
①畑の準備




は種10日前に10㎡あたり苦土石灰1.2kg を施しよく耕します。




基肥として10mがあたり堆肥20kgと 化成肥料 1kgを施し120cm程度の うねを作ります。

③間引き




本葉 $2 \sim 3$ 枚で $3 \sim 4$ cm 草丈 $7 \sim 8$ cmで $5 \sim 6$ cm間隔に 間引きします。

②種まき




種を一晩水に浸けておくと発芽がよくなる。



15cm間隔にまき溝を作り種をまきます。

4収 穫



草丈が20~25cmになったものから収穫します。

今月植える(まく)野菜	今月収穫できる野菜
バレイショ	ダイコン、レタス、ワケギ、ネギ、タカナ
ホウレンソウ	ホウレンソウ、ニンジン、ハクサイ
タマネギ(春植え)	シュンギク、キャベツ など

製しい家庭菜

県農業試験場 領太 黒川

コマツナ

カブの近縁種でアブラナ科の植物。

東京の小松川地方に古くからあった品種の総称です。 「小松菜」 命名は五代将軍徳川綱吉公といわれています。カロチン、カルシウ ムなどミネラル類を多く含む健康野菜です。

> きる「おそめ」「夏楽天― 家庭菜園では周年栽培で

豕庭菜園用品種

よいものが収穫できます。

軽く土をかけ押さえます

「べんり菜」といった品種 しよう。 などといった品種がよいで 少し変わったところで

畑の準備

もあります。

当たり苦土石灰一・二㎏を 施し、よく耕します 種まき一○日前に一○㎡

堆肥二○㎏と化成肥料一㎏ 基肥として一○゜m当たり

> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 1 ፙ 小 Q-0 松 菜

> > 生育の悪い株も間引きのと 隔に間引きします 八㎝のときに五~六㎝の間 ら三~四㎝の間隔に間引き 植えつけ後の管理 します。さらに、草丈七~ また、奇形になった株や 本葉が二~三枚になった

収 穫

き除きます

きますが一般的には本葉四 こになったとき収穫します ~五枚で草丈が二〇~二五 間引きながらでも利用で

を施し 水はけの悪いところは高畝にします 、幅一二○㎝程度のうねを作ります

44

種まき

度と短く、家庭菜園でも作りやすい野菜です

連作にも強く、収穫までの期間が三〇日程

堆肥などの有機物を施用し、土づくりにつ

栽培のポイント

晩水に浸けておくと発芽がよくなります 種は一○㎡当たり一五~二○≒炒必要です 板などで一五㎝程度の間隔に深さ一㎝のま 0

可能です。寒さには比較的強いですが、一二

露地でも三月から一○月中旬まで種まきが

~二月はトンネルを利用し防寒すると品質の

とめましょう。

き溝を作ります。まき溝にむらなく種をまき