＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和5年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																										
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
1	葛谷川	高松市	新葛谷橋	7/21	晴	20.0	2.0	中心	10	普通	1	Ⅰ		○	○	●	●										○														
2	春日川	高松市	大亀新橋上流	7/21	晴	26.0	3.0	右岸	15	速い	1	Ⅰ					●										●				○									
3		高松市	元山橋	7/21	晴	25.6	2.0	中心	15	遅い	3	Ⅱ												●			●		●											
4	本津川	高松市	上流	7/21	晴	22.7	2.0	左岸	10	遅い	2,3	Ⅰ			○	●	○								○		●													
5		高松市	悠悠香南前	7/21	晴	27.9	0.5	左岸	10	遅い	2,3	Ⅰ		●	○			○							○		○													
6		高松市	本津川橋上流	7/21	晴	28.5	20.0	右岸	30	遅い	4	Ⅲ																						●						
7	綾川	綾上小	綾上小学校横	6/23	晴	未測定	5.0	全域	30	遅い	3,7	Ⅱ					○				●			●			○		○					○		○				○	
8		羽床小	宮武橋付近	7/13	曇	未測定	3.0	右岸	60	普通	3	Ⅰ					●	●								○											○				
9		府中小	府中町城山橋上流付近	9/4	晴	25.2	20.0	全域	15	普通	2,3,6,7	Ⅱ		○								●					●		●		○									○	
10	大東川	宇多津小	大東川富士見橋南側	7/14	晴	28.0	40.0	中心	10	普通	3	Ⅲ				○						●									●	○		○			○				
11	土器川	大手前丸亀中・高	丸亀市立城東小学校東	7/21	晴	31.0	6.0	全域	25	普通	2	Ⅰ		○			●	●				○		○			○				○										
12	金倉川	豊原小	健康橋下流	6/16	晴	22.0	14.0	右岸	15	遅い	6	Ⅰ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		○		○	○		○	○	○	●	○	○	○		○		○	○
13	弘田川	四箇小	山階橋下流	6/29	晴	27.0	3.0	中心	20	遅い	2	Ⅲ		○		○	○			○		○	○				○	○		○	○	○	●	○	●	○	○	○			

- 生物採取場所　：中心（川の中心）、 右岸（上流から見て右岸）、 左岸（上流から見て左岸）
- 流れの速さ　：速い（60cm以上/秒）、 普通（30～60cm/秒）、 遅い（30cm以下/秒）
- 川底の状態　：1（頭大の石が多い）、 2（こぶし大の石が多い）、 3（小石と砂）、4（コンクリート）、 5（砂と泥）、 6（泥）、 7（コケ）、 8（その他）
- 指標生物の出現状況　：○見つかった指標生物、 ●見つかった指標生物のうち、数が多かった上位から2種類
- 水質階級の判定方法　：Ⅰ～Ⅳの水質階級ごとに、○印と●印の数の合計（A）、●印だけの数の合計（B）を求める。
  合計（A）と合計（B）の合計（C）を求める。
  合計（C）が最も大きい水質階級を、その地点の水質階級と判定する。
- ※は、海水の少し混ざっている汽水域(きすいいき)の生物