

平成 20 年度燧灘卵稚仔調査

第 1 回

平成 20 年 4 月 22 日

カタクチイワシ卵の出現状況（燧灘）

4月上旬より増加し、平年値（7.62個/曳網）と比べて多かった。

前年	平成 19 年 4 月 23 日（17 点の平均）	17.59 個
前回	平成 20 年 4 月 4 日（7 点の平均）	0 個
今回	平成 20 年 4 月 21 日（17 点の平均）	12.00 個

カタクチイワシ稚仔魚の出現状況（燧灘）

前年同期と同様、稚仔魚は出現していなかった。

前年	平成 19 年 4 月 23 日（17 点の平均）	0 尾
前回	平成 20 年 4 月 4 日（7 点の平均）	0 尾
今回	平成 20 年 4 月 21 日（17 点の平均）	0 尾


プランクトン調査（燧灘）

全域でノクチルカ（夜光虫）が非常に多かった。


魚探調査（燧灘）

定点を含む調査経路上では魚群は確認できなかった。

次回の調査は5月1日（木）の浅海定線調査に合わせて実施予定



燧灘におけるカタクチイワシの卵出現状況



平成20年度燧灘カクチイワシ卵稚仔調査(1回目)

調査実施日:2008/4/21

S T	曳網水深(m)	表水温()	カクチ卵	マイワシ卵	その他卵	カクチ稚仔	マイワシ稚仔	その他稚仔
H1	20	15.0	9	0	12	0	0	0
H2	20	15.1	17	0	6	0	0	0
S1	20	15.2	31	0	26	0	0	5
S2	20	14.6	17	0	26	0	0	5
H3	20	14.4	21	0	2	0	0	1
S3	20	15.8	10	0	13	0	0	4
H4	20	15.3	1	0	80	0	0	0
H5	20	15.5	13	0	37	0	0	3
S10	20	15.4	82	0	32	0	0	2
H6	20	14.6	0	0	0	0	0	0
H7	20	14.6	0	0	1	0	0	0
S7	20	14.6	0	0	1	0	0	1
S11	20	14.1	3	0	7	0	0	0
S12	20	14.2	0	0	9	0	0	2
S13	20	13.9	0	0	5	0	0	4
S14	20	13.9	0	0	4	0	0	1
S15	20	14.6	0	0	0	0	0	2
合計			204	0	261	0	0	30
7点平均		14.9	8.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.57
平均		14.8	12.00	0.00	15.35	0.00	0.00	1.76

なお7点平均は浅海定線調査を行っているH1~H7の平均