

平成30年度

香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局
保健体育課
香川県学校保健会

目 次

平成30年度幼児児童生徒の発育状態	
年齢別 男女別 身長・体重の平均値	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値	2
平成30年度幼児児童生徒の健康状態	
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 5歳～14歳	3
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 5歳～14歳	5
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 5歳～14歳	7
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 15歳～17歳	9
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 15歳～17歳	10
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 15歳～17歳	11
平成30年度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率	12
幼児児童生徒の発育状態 (年度別推移)	
身長	13
体重	14

平成 30 年度

幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区分	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	110.3	109.9	18.9	18.8
	6	116.5	116.2	21.4	21.3
小学校	7	122.5	121.8	24.1	23.9
	8	128.1	127.8	27.2	27.2
	9	133.7	132.7	30.7	30.5
	10	138.8	138.4	34.1	34.0
	11	145.2	145.2	38.4	38.5
中学校	12	152.7	152.6	44.0	43.7
	13	159.8	159.1	48.8	48.9
	14	165.3	164.6	54.0	54.0
高等学校	15	168.4	167.8	58.6	58.4
	16	169.9	168.3	60.6	59.4
	17	170.6	170.1	62.4	61.9

[女子]

区分	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	109.4	109.5	18.5	18.6
	6	115.6	115.3	20.9	21.0
小学校	7	121.5	121.2	23.5	23.6
	8	127.3	127.2	26.4	26.9
	9	133.4	132.8	30.0	29.8
	10	140.1	140.0	34.1	34.3
	11	146.8	146.0	39.1	38.6
中学校	12	151.9	151.2	43.7	44.1
	13	154.9	154.8	47.2	47.7
	14	156.6	156.1	49.9	50.0
高等学校	15	157.1	156.4	51.6	51.5
	16	157.6	157.1	52.5	52.7
	17	157.8	157.4	52.9	52.8

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分			幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部		
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
男 子	身長	受検者数(人)	9	31	30	29	40	29	33	59	72	63	99	116	109
		平均 (cm)	102.4	112.2	118.4	119.4	129.1	130.7	137.0	148.2	152.3	158.4	159.4	163.4	163.1
	体重	受検者数(人)	9	31	30	29	40	29	33	59	72	63	99	116	109
		平均 (cm)	16.3	19.9	24.0	22.7	28.8	32.1	34.3	43.0	44.0	54.0	52.7	56.5	57.6
女 子	身長	受検者数(人)	2	16	13	12	12	18	23	39	30	40	60	68	56
		平均 (cm)	104.6	111.0	112.8	120.6	125.8	132.3	136.4	141.8	146.8	148.9	149.8	148.6	151.8
	体重	受検者数(人)	2	16	13	13	13	17	23	39	30	40	60	68	56
		平均 (cm)	15.3	20.1	20.1	22.0	27.5	31.8	32.6	41.0	43.8	45.9	50.7	51.7	52.3

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

平成 30 年度

幼児児童生徒の健康状態

年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計)

(%)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽異喉常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の他異常の	
											計	完処了者置	る歯未の処者あ置						
幼稚園	5歳	全国	26.69	19.04	6.78	0.87	1.55	...	2.31	2.90	1.45	35.10	13.60	21.50	3.81	0.04	0.69	0.29	2.00
		香川	19.42	13.99	5.00	0.43	2.1	...	3.3	4.8	0.1	34.6	11.8	22.8	3.5	-	0.7	-	1.2
小学校	計	全国	34.10	12.01	12.81	9.28	5.70	0.59	6.47	13.04	1.34	45.30	23.07	22.23	4.70	0.10	3.11	1.91	6.71
		香川	26.28	11.40	11.04	3.84	4.5	0.4	6.2	15.2	0.6	48.6	27.1	21.5	3.7	0.0	3.4	1.7	9.0
	6歳	全国	21.41	13.94	6.37	1.10	5.88	0.70	9.95	13.89	2.27	40.21	16.53	23.68	2.74	0.05	1.11	0.52	5.77
		香川	4.7	0.5	8.1	13.5	1.4	46.5	20.4	26.0	2.2	-	1.6	0.8	8.3
	7歳	全国	25.27	12.80	9.26	3.21	5.25	0.67	7.23	12.73	1.45	46.71	22.18	24.52	4.46	0.07	2.45	1.19	5.17
		香川	3.9	0.4	6.8	16.4	0.3	52.6	27.6	25.0	3.9	0.0	3.2	0.6	7.6
	8歳	全国	30.38	12.00	12.15	6.23	5.52	0.59	6.12	13.25	1.26	51.16	26.31	24.85	5.05	0.09	3.12	1.76	5.45
		香川	4.5	0.5	6.8	15.0	0.4	55.1	31.5	23.6	3.8	0.0	3.6	2.6	6.7
	9歳	全国	37.23	11.65	15.11	10.47	6.19	...	5.75	13.58	1.35	51.90	27.75	24.14	5.13	0.10	3.90	2.32	7.25
		香川	4.9	...	5.0	15.9	0.3	54.7	32.1	22.5	3.4	0.0	4.4	1.4	9.8
	10歳	全国	42.48	11.30	16.15	15.04	5.85	0.41	5.57	13.19	1.02	45.14	24.88	20.26	5.30	0.13	3.86	2.70	8.65
		香川	5.0	0.4	5.8	15.3	0.8	46.5	27.5	19.0	4.9	0.1	4.2	2.9	11.7
	11歳	全国	47.04	10.46	17.50	19.08	5.53	...	4.34	11.63	0.75	36.67	20.56	16.11	5.43	0.16	4.14	2.93	7.90
		香川	4.3	...	5.1	15.0	0.4	36.6	23.3	13.3	4.3	0.0	3.5	2.1	10.1
中学校	計	全国	56.04	11.27	19.22	25.54	4.87	0.36	4.72	10.99	0.75	35.41	20.41	15.01	5.14	0.38	4.73	4.14	4.04
		香川	39.05	13.81	17.18	8.05	3.0	0.2	4.2	7.7	0.2	38.4	24.0	14.4	5.5	0.2	5.9	5.2	4.1
	12歳	全国	51.53	12.46	17.30	21.77	5.15	0.33	6.02	12.39	1.08	32.72	18.91	13.81	5.19	0.33	4.52	3.77	5.79
		香川	2.9	0.2	4.5	7.6	0.5	36.1	24.3	11.9	5.2	0.1	5.5	4.8	6.0
	13歳	全国	56.78	10.50	20.22	26.05	5.00	...	4.39	10.65	0.63	34.82	20.11	14.72	5.15	0.35	4.84	4.16	3.77
		香川	2.9	...	4.5	7.6	0.1	36.9	22.1	14.8	5.4	0.1	5.6	5.2	3.9
14歳	全国	59.67	10.89	20.10	28.68	4.47	0.39	3.82	9.99	0.56	38.53	22.12	16.42	5.10	0.47	4.82	4.48	2.65	
	香川	3.0	0.2	3.8	7.9	0.1	42.1	25.6	16.5	6.0	0.3	6.5	5.6	2.6	

文部科学省の学校保健統計調査による(ただし、香川の「裸眼視力」の数値のみ、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による)。年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」・・・計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「-」・・・計数が0の場合 「・・・」・・・調査対象とならなかった場合

「X」・・・疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の 胸 郭 態	皮膚疾患		対精結 密 象 検 核 者 の 核	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数						
				ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の			疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の 他 異 常 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)				
																		計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)		
幼稚園	5歳	全国	0.22	0.23	2.04	1.57	0.31	...	1.03	...	1.56	0.05	0.42	1.74	
		香川	0.1	0.3	1.7	0.7	0.2	...	1.0	...	1.1	-	0.1	1.5	
小学校	計	全国	1.60	1.14	3.40	0.56	0.12	0.00	0.81	2.40	0.80	0.07	3.51	0.21	0.43	4.55	
		香川	3.7	0.3	3.0	0.4	0.0	-	0.8	4.3	2.0	0.1	3.2	0.2	0.2	5.9	
	6歳	全国	0.82	0.81	3.52	0.82	0.31	0.00	0.91	2.40	0.48	0.06	3.68	0.16	0.74	4.47	
		香川	1.8	0.3	2.7	0.7	0.0	-	0.9	4.3	1.2	-	3.9	0.1	0.1	6.1	
	7歳	全国	1.12	0.85	3.47	0.65	0.10	0.00	0.85	...	0.58	0.05	3.62	0.21	0.55	4.65	
		香川	2.7	0.2	2.7	0.3	-	-	1.0	...	2.1	0.2	2.9	0.1	0.2	6.6	
	8歳	全国	1.54	0.99	3.53	0.58	0.09	0.00	0.80	...	0.57	0.05	3.56	0.21	0.47	4.49	
		香川	4.4	0.3	3.3	0.6	0.0	-	0.7	...	1.6	-	3.1	0.3	0.2	4.8	
	9歳	全国	1.86	1.12	3.34	0.46	0.07	0.01	0.81	...	0.67	0.06	3.36	0.21	0.36	4.57	
		香川	3.9	0.4	2.8	0.5	-	-	0.7	...	2.1	-	3.2	0.1	0.2	6.1	
	10歳	全国	2.11	1.43	3.30	0.44	0.08	0.00	0.78	...	0.95	0.08	3.43	0.22	0.24	4.59	
		香川	4.9	0.4	3.3	0.2	0.0	-	1.0	...	2.2	0.1	3.3	0.2	0.1	6.1	
	11歳	全国	2.13	1.62	3.24	0.41	0.09	0.00	0.72	...	1.55	0.10	3.44	0.26	0.23	4.52	
		香川	4.1	0.4	3.3	0.2	0.0	-	0.6	...	2.7	0.0	2.8	0.4	0.1	5.9	
	中学校	計	全国	1.17	2.40	2.85	0.34	0.08	0.00	0.99	3.27	2.91	0.13	2.71	0.23	0.10	4.70	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27
			香川	2.5	1.7	2.3	0.2	0.0	-	1.1	4.5	3.3	0.1	2.3	0.3	0.1	4.7	0.9	0.0	0.9	0.7	0.2
12歳		全国	1.29	2.19	2.85	0.35	0.09	0.00	1.00	3.27	2.64	0.09	2.78	0.21	0.11	4.67	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27	
		香川	2.5	1.4	2.1	0.2	0.1	-	1.0	4.5	3.2	0.1	2.0	0.3	-	4.3	0.9	0.0	0.9	0.7	0.2	
13歳		全国	1.13	2.50	2.81	0.31	0.06	0.00	0.95	...	2.99	0.13	2.73	0.24	0.10	4.74	
		香川	2.5	1.9	2.2	0.2	0.0	-	1.0	...	3.8	0.1	2.1	0.4	0.0	5.3	
14歳		全国	1.09	2.48	2.91	0.37	0.11	0.00	1.01	...	3.08	0.16	2.63	0.25	0.10	4.69	
		香川	2.4	1.7	2.6	0.3	0.0	-	1.2	...	2.8	0.2	2.8	0.3	0.1	4.6	

年齢別 疾病・異常被患率等(男子)

(%)

区分			裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
			計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の他異常の	
												計	完処了者置	る歯未処の処者あ置						
幼稚園	5歳	全国	26.03	18.52	6.56	0.95	1.60	...	2.50	3.55	1.69	36.17	14.00	22.17	3.56	0.03	0.70	0.30	1.94	
		香川	19.51	14.48	4.50	0.53	2.9	...	3.4	5.1	-	32.9	10.9	22.0	2.5	-	0.7	-	1.2	
小学校	計	全国	30.61	10.99	11.50	8.12	6.02	0.51	6.63	15.78	1.49	46.89	23.75	23.14	4.49	0.10	3.53	2.14	6.65	
		香川	23.37	10.14	9.79	3.45	4.9	0.3	6.4	18.9	0.6	50.0	27.8	22.3	3.6	0.0	3.7	1.8	9.0	
	6歳	全国	19.93	12.82	6.05	1.06	6.16	0.65	10.00	16.82	2.48	40.98	16.83	24.15	2.51	0.05	1.18	0.48	5.57	
		香川	5.1	0.3	7.9	16.9	1.2	47.5	20.9	26.6	1.8	-	1.4	0.8	8.2	
	7歳	全国	22.92	11.49	8.46	2.97	5.60	0.59	7.28	15.40	1.58	47.91	22.59	25.32	4.07	0.06	2.62	1.22	5.08	
		香川	4.2	0.3	7.6	19.8	0.4	55.0	29.4	25.7	3.2	0.1	3.0	0.3	7.8	
	8歳	全国	26.69	10.70	10.30	5.69	5.84	0.47	6.07	15.94	1.46	52.44	26.88	25.56	4.95	0.09	3.43	1.87	5.25	
		香川	5.0	0.3	7.1	18.3	0.2	54.8	31.4	23.4	4.0	-	3.7	2.7	6.4	
	9歳	全国	33.34	10.54	13.48	9.33	6.56	...	5.82	16.61	1.50	54.16	28.82	25.34	4.97	0.11	4.36	2.53	6.88	
		香川	5.1	...	4.4	20.0	0.4	56.4	33.4	23.0	3.2	0.0	4.5	1.4	9.3	
	10歳	全国	38.09	10.59	14.61	12.89	6.12	0.35	5.93	15.80	1.12	47.58	25.85	21.73	5.06	0.14	4.47	3.14	8.57	
		香川	5.3	0.3	6.0	19.2	0.6	48.3	27.7	20.6	5.3	0.1	5.2	3.4	11.5	
	11歳	全国	42.01	9.86	15.81	16.34	5.85	...	4.78	14.13	0.82	38.24	21.33	16.91	5.30	0.14	5.03	3.53	8.45	
		香川	4.6	...	5.5	19.2	0.6	38.1	23.7	14.4	4.4	-	4.2	2.3	10.8	
	中学校	計	全国	52.35	11.11	18.66	22.58	5.24	0.35	5.52	13.04	0.82	34.08	19.12	14.96	5.04	0.34	5.69	4.93	4.41
			香川	36.99	12.94	16.49	7.56	3.4	0.1	5.0	9.1	0.3	37.5	22.1	15.4	5.6	0.2	7.2	6.2	4.6
12歳		全国	47.26	12.15	15.51	19.60	5.50	0.30	6.81	14.92	1.15	31.85	17.90	13.95	5.27	0.34	5.35	4.43	6.39	
		香川	3.1	0.0	5.1	10.4	0.9	34.3	22.1	12.3	5.5	0.2	6.8	5.9	6.6	
13歳		全国	53.62	10.19	20.93	22.50	5.46	...	5.13	12.70	0.66	33.54	19.05	14.49	4.96	0.30	5.79	4.94	4.16	
		香川	3.3	...	5.8	8.2	0.2	36.4	21.0	15.4	5.3	0.1	6.3	5.9	4.1	
14歳		全国	56.10	11.03	19.47	25.60	4.76	0.40	4.68	11.60	0.67	36.72	20.34	16.38	4.92	0.40	5.90	5.40	2.77	
		香川	3.8	0.1	4.3	8.7	0.0	41.5	23.3	18.2	5.9	0.3	8.4	7.0	3.1	

区分			栄養状態	四せき柱の・胸郭状態・	皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
					アトピー 性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)			
																			計 (本)	処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)	
幼稚園	5歳	全国	0.21	0.22	2.21	1.69	0.29	...	0.92	...	1.86	0.06	0.58	2.09	
		香川	0.1	0.5	1.7	1.0	-	...	1.1	...	2.0	-	0.2	2.2	
小学校	計	全国	1.91	1.15	3.65	0.56	0.13	0.00	0.84	2.83	0.56	0.06	4.19	0.21	0.56	5.44	
		香川	4.2	0.3	3.3	0.5	0.0	-	0.9	5.1	1.7	0.1	4.1	0.2	0.2	7.2	
	6歳	全国	0.88	0.89	3.69	0.85	0.35	0.00	0.96	2.83	0.37	0.05	4.36	0.18	0.93	5.43	
		香川	1.5	0.3	3.1	0.7	0.0	-	1.2	5.1	0.9	-	5.2	0.1	0.2	7.9	
	7歳	全国	1.24	0.93	3.70	0.65	0.12	0.00	0.83	...	0.46	0.03	4.25	0.19	0.74	5.61	
		香川	2.5	0.1	3.2	0.5	-	-	0.9	...	2.4	0.3	3.3	0.1	0.2	7.9	
	8歳	全国	1.80	1.02	3.78	0.55	0.09	0.00	0.81	...	0.36	0.04	4.32	0.19	0.61	5.39	
		香川	4.6	0.2	3.8	0.6	0.0	-	0.6	...	1.8	-	4.3	0.3	0.3	5.9	
	9歳	全国	2.24	1.13	3.58	0.46	0.07	0.00	0.88	...	0.42	0.06	3.91	0.22	0.48	5.43	
		香川	5.2	0.2	2.7	0.4	-	-	0.9	...	1.5	-	4.0	0.1	0.2	7.3	
	10歳	全国	2.65	1.39	3.56	0.46	0.08	0.00	0.81	...	0.56	0.09	4.18	0.22	0.35	5.44	
		香川	6.5	0.6	3.0	0.2	0.0	-	1.0	...	1.2	0.3	4.4	0.2	0.2	6.7	
	11歳	全国	2.60	1.54	3.62	0.42	0.07	0.00	0.75	...	1.19	0.08	4.13	0.25	0.26	5.37	
		香川	4.8	0.3	3.7	0.2	-	-	0.6	...	2.3	-	3.4	0.3	0.2	7.3	
	中学校	計	全国	1.29	2.22	3.12	0.37	0.10	0.00	1.05	3.62	3.25	0.12	3.24	0.25	0.13	5.11	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25
			香川	2.5	1.5	2.5	0.3	0.0	-	1.2	4.4	3.7	0.1	2.5	0.3	0.1	5.4	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
		12歳	全国	1.56	2.01	3.18	0.36	0.09	0.00	1.03	3.62	2.54	0.10	3.35	0.22	0.14	5.26	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25
			香川	2.9	1.0	2.2	0.2	0.0	-	1.0	4.4	3.3	0.0	2.3	0.3	-	4.7	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
13歳		全国	1.17	2.35	3.04	0.34	0.05	0.00	0.99	...	3.44	0.11	3.27	0.26	0.13	5.16	
		香川	2.5	1.4	2.7	0.3	0.0	-	1.1	...	4.3	0.0	2.2	0.3	-	6.2	
14歳		全国	1.15	2.30	3.14	0.41	0.17	0.00	1.11	...	3.75	0.16	3.12	0.27	0.12	4.94	
		香川	2.2	2.0	2.5	0.3	0.0	-	1.4	...	3.5	0.2	3.1	0.3	0.2	5.1	

年齢別 疾病・異常被患率等(女子)

(%)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾その他異常の	
											計	完了者置	る歯未の処者あ置						
幼稚園	5歳	全国	27.37	19.58	7.01	0.77	1.51	...	2.11	2.23	1.21	34.00	13.19	20.81	4.07	0.04	0.69	0.28	2.07
		香川	19.33	13.46	5.55	0.33	1.2	...	3.1	4.5	0.2	36.4	12.7	23.6	4.5	-	0.6	-	1.2
小学校	計	全国	37.75	13.08	14.19	10.49	5.36	0.67	6.31	10.17	1.20	43.63	22.35	21.28	4.91	0.10	2.67	1.67	6.78
		香川	29.47	12.79	12.42	4.26	4.2	0.6	6.1	11.2	0.6	47.1	26.4	20.7	3.8	0.0	3.2	1.7	9.1
	6歳	全国	22.96	15.10	6.71	1.15	5.58	0.75	9.91	10.82	2.06	39.41	16.22	23.20	2.97	0.05	1.04	0.55	5.98
		香川	4.4	0.6	8.3	9.9	1.5	45.4	19.9	25.5	2.6	-	1.9	0.8	8.3
	7歳	全国	27.74	14.17	10.10	3.47	4.87	0.76	7.18	9.93	1.32	45.44	21.76	23.68	4.88	0.07	2.27	1.15	5.27
		香川	3.5	0.6	5.9	12.6	0.3	50.0	25.7	24.3	4.6	-	3.4	0.9	7.4
	8歳	全国	34.25	13.36	14.09	6.80	5.18	0.72	6.17	10.44	1.04	49.82	25.72	24.10	5.15	0.10	2.79	1.64	5.65
		香川	3.9	0.8	6.5	11.5	0.6	55.4	31.6	23.8	3.6	0.0	3.5	2.5	6.9
	9歳	全国	41.29	12.82	16.82	11.66	5.80	...	5.69	10.41	1.20	49.53	26.64	22.89	5.29	0.09	3.42	2.11	7.63
		香川	4.6	...	5.7	11.6	0.2	52.9	30.8	22.1	3.6	-	4.2	1.4	10.4
	10歳	全国	47.10	12.03	17.76	17.30	5.55	0.47	5.20	10.44	0.91	42.58	23.85	18.72	5.56	0.12	3.21	2.23	8.74
		香川	4.7	0.4	5.6	11.2	1.0	44.5	27.3	17.2	4.5	0.1	3.1	2.4	11.8
	11歳	全国	52.31	11.09	19.27	21.95	5.18	...	3.87	9.02	0.67	35.04	19.76	15.27	5.57	0.18	3.22	2.30	7.32
		香川	4.0	...	4.6	10.7	0.2	35.0	22.9	12.1	4.2	0.0	2.8	1.9	9.4
中学校	計	全国	59.89	11.44	19.81	28.63	4.48	0.37	3.89	8.84	0.67	36.81	21.75	15.06	5.25	0.42	3.72	3.32	3.66
		香川	41.53	14.86	18.02	8.65	2.5	0.3	3.5	6.4	0.1	39.3	25.9	13.5	5.5	0.2	4.6	4.1	3.7
	12歳	全国	56.00	12.77	19.19	24.04	4.78	0.35	5.19	9.74	1.00	33.64	19.96	13.68	5.11	0.32	3.64	3.07	5.16
		香川	2.8	0.4	4.0	4.9	0.2	37.9	26.4	11.4	4.9	-	4.3	3.8	5.3
	13歳	全国	60.24	10.85	19.46	29.93	4.51	...	3.62	8.50	0.59	36.16	21.21	14.96	5.34	0.40	3.85	3.34	3.36
		香川	2.6	...	3.2	7.0	-	37.4	23.3	14.1	5.5	0.1	4.9	4.5	3.7
	14歳	全国	63.25	10.74	20.74	31.77	4.17	0.38	2.92	8.30	0.44	40.43	23.98	16.46	5.29	0.55	3.68	3.52	2.54
		香川	2.2	0.2	3.2	7.1	0.1	42.8	28.0	14.7	6.2	0.4	4.5	4.2	2.1

区分			栄養状態	四せき柱の・胸郭態	皮膚疾患		対精結 密 象 検 査 者 の の	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
					アトピー性皮膚炎	皮膚の疾患の患			疾病・臓異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病の・他の異常の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)			
																			計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯 (本)	
幼稚園	5歳	全国	0.24	0.25	1.86	1.45	0.33	...	1.14	...	1.25	0.04	0.26	1.38	
		香川	0.1	0.2	1.6	0.4	0.5	...	0.9	...	0.3	-	-	0.8	
小学校	計	全国	1.29	1.13	3.13	0.55	0.12	0.01	0.78	1.96	1.06	0.07	2.80	0.21	0.30	3.61	
		香川	3.1	0.4	2.7	0.4	0.0	-	0.8	3.5	2.3	0.0	2.3	0.2	0.1	4.5	
	6歳	全国	0.77	0.73	3.33	0.79	0.26	0.00	0.87	1.96	0.61	0.06	2.98	0.14	0.53	3.48	
		香川	2.0	0.3	2.3	0.6	0.0	-	0.7	3.5	1.6	-	2.6	0.2	0.1	4.1	
	7歳	全国	0.99	0.76	3.23	0.64	0.09	0.00	0.88	...	0.70	0.06	2.95	0.24	0.35	3.64	
		香川	2.9	0.2	2.1	0.1	-	-	1.0	...	1.8	0.0	2.5	0.1	0.3	5.1	
	8歳	全国	1.28	0.95	3.28	0.60	0.08	0.00	0.78	...	0.79	0.06	2.77	0.23	0.33	3.55	
		香川	4.3	0.3	2.7	0.5	-	-	0.9	...	1.5	-	1.9	0.3	0.2	3.6	
	9歳	全国	1.47	1.11	3.08	0.46	0.08	0.03	0.74	...	0.93	0.05	2.78	0.20	0.24	3.67	
		香川	2.6	0.6	2.9	0.7	-	-	0.5	...	2.6	-	2.3	0.2	0.1	4.8	
	10歳	全国	1.55	1.47	3.03	0.43	0.08	0.00	0.75	...	1.36	0.07	2.63	0.21	0.14	3.69	
		香川	3.2	0.3	3.5	0.1	0.0	-	0.9	...	3.3	-	2.1	0.3	0.0	5.4	
	11歳	全国	1.63	1.70	2.85	0.41	0.10	0.00	0.68	...	1.92	0.12	2.72	0.26	0.20	3.63	
		香川	3.5	0.5	2.9	0.1	0.1	-	0.7	...	3.2	0.0	2.3	0.5	0.1	4.3	
	中学校	計	全国	1.04	2.58	2.58	0.31	0.07	0.00	0.93	2.91	2.54	0.13	2.16	0.21	0.07	4.27	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28
			香川	2.4	1.9	2.1	0.1	0.0	-	1.0	4.6	2.8	0.2	2.1	0.3	0.0	4.1	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3
		12歳	全国	1.01	2.39	2.50	0.34	0.08	0.00	0.98	2.91	2.73	0.08	2.18	0.20	0.08	4.06	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28
			香川	2.2	1.8	1.9	0.1	0.0	-	1.1	4.6	3.1	0.1	1.7	0.2	-	3.9	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3
13歳		全国	1.09	2.66	2.56	0.28	0.07	0.00	0.90	...	2.52	0.15	2.16	0.22	0.06	4.30	
		香川	2.4	2.4	1.6	0.0	0.0	-	0.9	...	3.3	0.2	2.0	0.4	0.1	4.2	
14歳	全国	1.02	2.68	2.66	0.32	0.04	0.00	0.91	...	2.39	0.16	2.13	0.23	0.08	4.43		
	香川	2.7	1.5	2.7	0.2	0.0	-	1.0	...	2.1	0.3	2.5	0.3	0.1	4.1		

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分		裸 眼 視 力					眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	計			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 異 常 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の
												完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置	計					
高 等 学 校	計	全国	67.09	11.40	16.57	39.13	3.94	0.23	2.45	9.86	0.31	45.36	27.10	18.25	4.43	0.64	4.57	4.26	1.07
		香川	39.19	7.16	7.63	4.83	3.1	0.2	3.9	10.7	0.1	45.0	30.8	14.1	2.3	0.3	5.5	5.6	1.0
	15 歳	全国	67.36	12.49	18.22	36.65	4.20	0.24	2.88	10.40	0.36	40.61	24.51	16.10	4.46	0.58	4.44	3.93	1.15
		香川	2.8	0.2	3.5	8.4	0.2	39.8	26.6	13.2	2.1	0.3	5.7	5.0	0.8
	16 歳	全国	66.68	11.24	16.55	38.89	3.88	...	2.22	9.55	0.27	45.49	27.30	18.19	4.46	0.64	4.64	4.45	1.04
		香川	2.9	...	4.4	13.1	0.1	46.3	32.8	13.5	2.5	0.4	5.4	6.0	0.8
17 歳	全国	67.23	10.42	14.86	41.96	3.74	0.23	2.25	9.61	0.31	50.04	29.54	20.50	4.36	0.69	4.63	4.41	1.01	
	香川	3.6	0.2	3.8	10.5	0.1	48.9	33.2	15.6	2.4	0.3	5.5	5.8	1.4	

区 分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 郭 状 態 ・	皮 膚 疾 患		結 核	心 臓		検 尿		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
				皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 異 常 の	
高 等 学 校	計	全国	0.88	1.40	2.58	0.26	0.03	0.86	3.34	2.95	0.19	1.78	0.20	0.04	3.98
		香川	1.2	0.5	2.4	0.1	0.0	2.1	6.3	0.8	0.2	1.9	0.3	0.0	2.6
	15 歳	全国	0.90	1.52	2.69	0.27	0.03	0.86	3.34	3.65	0.20	1.76	0.19	0.05	4.26
		香川	1.6	0.8	2.3	0.1	0.0	2.3	6.3	0.9	0.1	2.1	0.2	0.0	2.4
	16 歳	全国	0.87	1.40	2.53	0.26	...	0.89	...	2.74	0.18	1.82	0.20	0.03	3.91
		香川	1.1	0.3	2.4	0.1	...	2.2	...	1.0	0.2	1.8	0.5	-	2.7
17 歳	全国	0.86	1.26	2.51	0.25	...	0.82	...	2.43	0.20	1.77	0.21	0.02	3.77	
	香川	1.1	0.4	2.4	0.1	...	1.7	...	0.6	0.1	1.9	0.4	-	2.8	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 子)

(%)

区 分		裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
高 等 学 校	計	全国	64.52	11.02	17.56	35.94	4.16	0.22	2.95	10.38	0.33	43.37	24.71	18.66	4.30	0.55	5.68	5.34	1.09
		香川	21.93	7.87	8.54	5.52	3.8	0.2	5.3	12.1	0.0	42.5	28.5	14.1	2.6	0.4	7.1	7.9	1.0
	15 歳	全国	65.42	11.90	19.59	33.94	4.47	0.22	3.46	11.34	0.36	38.62	22.39	16.24	4.30	0.52	5.52	4.91	1.21
		香川	3.2	0.2	4.7	9.7	0.1	36.9	24.1	12.8	2.4	0.3	7.2	6.7	0.8
	16 歳	全国	64.06	11.48	17.06	35.52	4.04	...	2.42	10.11	0.31	43.39	24.90	18.49	4.37	0.53	5.79	5.60	1.03
		香川	3.4	...	6.2	15.5	-	44.2	30.3	13.9	2.9	0.4	6.9	9.2	0.8
17 歳	全国	64.04	9.64	15.94	38.46	3.97	0.23	2.98	9.68	0.31	48.19	26.88	21.31	4.22	0.60	5.73	5.51	1.03	
	香川	4.8	0.2	5.1	11.1	-	46.7	31.2	15.5	2.7	0.4	7.2	7.8	1.4	

区 分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 状 態 ・ 胸 郭 ・ 胸 郭	皮 膚 疾 患		結 核	心 臓		検 尿		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
				皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
高 等 学 校	計	全国	1.02	1.20	2.78	0.27	0.04	0.93	4.10	3.41	0.20	2.01	0.21	0.04	3.90
		香川	1.1	0.5	2.5	0.1	-	1.7	8.1	1.1	0.2	2.3	0.3	0.0	2.5
	15 歳	全国	1.04	1.32	2.89	0.27	0.04	0.89	4.10	4.31	0.19	1.99	0.22	0.07	4.22
		香川	1.6	0.6	2.5	0.1	-	1.7	8.1	1.1	0.1	2.6	0.2	0.0	2.1
	16 歳	全国	1.03	1.20	2.72	0.28	...	0.98	...	3.19	0.18	2.08	0.19	0.04	3.82
		香川	0.8	0.2	2.2	-	...	2.0	...	1.4	0.1	2.2	0.5	-	2.5
17 歳	全国	0.99	1.09	2.74	0.26	...	0.92	...	2.73	0.24	1.96	0.20	0.03	3.64	
	香川	0.9	0.5	2.7	0.1	...	1.5	...	0.9	0.2	2.0	0.2	-	2.9	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (女 子)

(%)

区 分		裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
高 等 学 校	計	全国	69.52	11.75	15.64	42.14	3.72	0.24	1.94	9.32	0.30	47.39	29.55	17.84	4.56	0.73	3.44	3.17	1.04
		香川	17.26	6.44	6.69	4.12	2.3	0.2	2.4	9.2	0.2	47.4	33.2	14.2	2.0	0.3	3.9	3.3	1.0
	15歳	全国	69.21	13.04	16.93	39.23	3.92	0.26	2.29	9.45	0.36	42.66	26.70	15.96	4.63	0.65	3.33	2.92	1.08
		香川	2.3	0.2	2.2	7.1	0.3	42.9	29.2	13.7	1.9	0.2	4.0	3.2	0.7
	16歳	全国	69.14	11.01	16.08	42.05	3.72	...	2.02	8.98	0.24	47.64	29.74	17.89	4.55	0.75	3.47	3.27	1.04
		香川	2.4	...	2.6	10.6	0.1	48.4	35.2	13.2	2.1	0.3	3.9	2.8	0.8
	17歳	全国	70.24	11.15	13.83	45.26	3.51	0.22	1.51	9.53	0.31	51.93	32.25	19.68	4.51	0.79	3.52	3.30	0.99
		香川	2.4	0.2	2.4	10.0	0.3	51.0	35.3	15.7	2.1	0.3	3.8	3.8	1.3

区 分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 状 郭 態 ・	皮膚疾患		結 核	心 臓		検 尿		その他の疾病・異常				
				皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
高 等 学 校	計	全国	0.73	1.59	2.36	0.25	0.02	0.78	2.56	2.47	0.18	1.55	0.19	0.03	4.07
		香川	1.4	0.5	2.2	0.1	0.0	2.4	4.4	0.5	0.2	1.5	0.4	-	2.7
	15歳	全国	0.75	1.73	2.48	0.26	0.02	0.82	2.56	2.98	0.20	1.51	0.16	0.04	4.30
		香川	1.5	0.9	2.1	0.1	0.0	3.0	4.4	0.7	0.2	1.5	0.2	-	2.7
	16歳	全国	0.71	1.61	2.33	0.25	...	0.81	...	2.28	0.17	1.56	0.20	0.02	4.00
		香川	1.3	0.3	2.5	0.1	...	2.4	...	0.6	0.3	1.3	0.4	-	2.8
	17歳	全国	0.72	1.44	2.28	0.25	...	0.71	...	2.13	0.16	1.58	0.22	0.02	3.90
		香川	1.3	0.4	2.1	0.1	...	1.8	...	0.4	0.1	1.8	0.5	-	2.7

平成 30 年度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	2.64	4.49	5.89	7.10	8.63	9.00	9.41	9.55	8.06	7.81	9.70	8.77	9.23
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.92	5.93	6.34	8.69	10.61	9.13	9.65	9.81	8.82	7.96	10.15	7.73	8.26
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.47	4.63	5.31	7.10	8.71	8.55	8.97	9.60	8.34	8.30	11.09	8.99	9.53
男子	全国	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.58	10.49
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	1.59	5.22	5.94	8.12	12.12	11.29	10.26	8.33	9.13	8.44	11.43	9.04	7.87
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.15	4.50	5.18	7.23	9.61	10.10	9.99	9.54	8.23	8.96	12.50	9.92	10.64
女子	全国	2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	4.30	6.69	6.78	9.29	9.02	6.84	9.03	11.26	8.49	7.46	8.80	6.44	8.67
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.82	4.76	5.45	6.96	7.76	6.89	7.94	9.66	8.46	7.62	9.61	8.08	8.40

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.31	0.47	0.46	1.07	1.70	2.77	3.05	3.47	2.75	2.48	2.74	2.39	1.98
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.33	0.37	0.52	0.77	1.06	1.99	3.12	2.57	2.17	2.30	3.06	2.64	2.49
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.23	0.61	0.63	1.20	1.55	2.30	2.60	2.58	1.99	2.28	2.24	2.23	2.33
男子	全国	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.20	0.71	0.00	0.37	0.82	2.30	3.38	1.64	1.19	1.91	3.23	4.11	2.63
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.44	0.67	0.64	1.01	1.55	2.61	2.44	1.55	1.63	1.98	2.47	2.74	2.61
女子	全国	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.47	0.00	1.09	1.19	1.30	1.65	2.87	3.50	3.17	2.71	2.88	1.19	2.34
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.00	0.55	0.61	1.41	1.55	1.98	2.76	3.60	2.37	2.59	2.00	1.73	2.05

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。（抽出調査。抽出率は幼稚園21.5%、小学校10.7%、中学校16.6%、高等学校8.3%）

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度(過体重度) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

身 長

(cm)

年齢	性別		男							子		
	年度 区別	性別	昭和30	40	50	60	平成7	17	28	29	30	
5歳	全 国		106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	110.4	110.3	110.3	
	香 川		105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.1	110.1	109.9	
6歳	全 国		110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	116.5	116.5	116.5	
	香 川		110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	116.4	115.6	116.2	
7歳	全 国		115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	122.5	122.5	122.5	
	香 川		115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.2	122.1	121.8	
8歳	全 国		120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.1	128.2	128.1	
	香 川		119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	127.4	127.3	127.8	
9歳	全 国		125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	133.6	133.5	133.7	
	香 川		124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	133.0	132.9	132.7	
10歳	全 国		129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	138.8	139.0	138.8	
	香 川		129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	138.3	138.4	138.4	
11歳	全 国		133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	145.2	145.0	145.2	
	香 川		133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	145.0	144.9	145.2	
12歳	全 国		139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	152.7	152.8	152.7	
	香 川		138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	152.2	152.5	152.6	
13歳	全 国		145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	159.9	160.0	159.8	
	香 川		144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	159.4	159.7	159.1	
14歳	全 国		151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	165.2	165.3	165.3	
	香 川		151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	164.6	164.9	164.6	
15歳	全 国		158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.3	168.2	168.4	
	香 川		157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	167.6	167.7	167.8	
16歳	全 国		161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.9	169.9	169.9	
	香 川		161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	169.6	169.3	168.3	
17歳	全 国		163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.7	170.6	170.6	
	香 川		162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	170.1	169.6	170.1	

年齢	性別		女							子		
	年度 区別	性別	昭和30	40	50	60	平成7	17	28	29	30	
5歳	全 国		104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	109.4	109.3	109.4	
	香 川		104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	109.1	108.8	109.5	
6歳	全 国		109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	115.6	115.7	115.6	
	香 川		109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	115.0	115.3	115.3	
7歳	全 国		114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	121.5	121.5	121.5	
	香 川		114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	121.4	120.6	121.2	
8歳	全 国		119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	127.2	127.3	127.3	
	香 川		118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	127.0	126.8	127.2	
9歳	全 国		124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	133.4	133.4	133.4	
	香 川		124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	133.9	133.0	132.8	
10歳	全 国		129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	140.2	140.1	140.1	
	香 川		129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	140.3	139.4	140.0	
11歳	全 国		134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	146.8	146.7	146.8	
	香 川		134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	147.2	146.9	146.0	
12歳	全 国		141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	151.9	151.8	151.9	
	香 川		140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	151.8	151.4	151.2	
13歳	全 国		145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	154.8	154.9	154.9	
	香 川		145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.4	154.7	154.8	
14歳	全 国		148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.5	156.5	156.6	
	香 川		148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	155.8	155.9	156.1	
15歳	全 国		151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.1	157.1	157.1	
	香 川		150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	156.6	156.5	156.4	
16歳	全 国		152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.5	157.6	157.6	
	香 川		151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	156.6	156.6	157.1	
17歳	全 国		153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	157.8	157.8	157.8	
	香 川		152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	157.6	156.7	157.4	

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

(kg)

年齢	性別 年度 区別	男						子		
		昭和30	40	50	60	平成7	17	28	29	30
5歳	全 国	17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	18.9	18.9	18.9
	香 川	17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	19.0	19.0	18.8
6歳	全 国	18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.4	21.4	21.4
	香 川	18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	21.5	20.9	21.3
7歳	全 国	20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.0	24.1	24.1
	香 川	20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	24.0	23.8	23.9
8歳	全 国	22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	27.2	27.2	27.2
	香 川	22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	26.6	26.5	27.2
9歳	全 国	25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	30.6	30.5	30.7
	香 川	24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	30.8	30.1	30.5
10歳	全 国	27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	34.0	34.2	34.1
	香 川	26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	33.2	33.5	34.0
11歳	全 国	29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	38.4	38.2	38.4
	香 川	29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	38.3	38.2	38.5
12歳	全 国	33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	44.0	44.0	44.0
	香 川	32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	44.2	44.4	43.7
13歳	全 国	37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	48.8	49.0	48.8
	香 川	37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	48.7	49.1	48.9
14歳	全 国	42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	53.9	53.9	54.0
	香 川	42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	53.7	53.8	54.0
15歳	全 国	48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	58.7	58.9	58.6
	香 川	48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	59.5	58.7	58.4
16歳	全 国	52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.5	60.6	60.6
	香 川	51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	60.2	60.5	59.4
17歳	全 国	54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.5	62.6	62.4
	香 川	54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	62.0	61.8	61.9

年齢	性別 年度 区別	女						子		
		昭和30	40	50	60	平成7	17	28	29	30
5歳	全 国	16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	18.5	18.5	18.5
	香 川	16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	18.6	18.5	18.6
6歳	全 国	18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	20.9	21.0	20.9
	香 川	18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	20.6	20.8	21.0
7歳	全 国	20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	23.5	23.5	23.5
	香 川	19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	23.8	22.9	23.6
8歳	全 国	22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	26.4	26.4	26.4
	香 川	21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	26.1	26.1	26.9
9歳	全 国	24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	29.8	29.9	30.0
	香 川	24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	30.4	29.4	29.8
10歳	全 国	27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	34.0	34.0	34.1
	香 川	26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	34.2	33.9	34.3
11歳	全 国	30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	39.0	39.0	39.1
	香 川	29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	39.7	39.3	38.6
12歳	全 国	34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	43.7	43.6	43.7
	香 川	34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	44.2	43.6	44.1
13歳	全 国	39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.2	47.2	47.2
	香 川	39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	47.2	47.3	47.7
14歳	全 国	43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	50.0	50.0	49.9
	香 川	43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	49.9	50.1	50.0
15歳	全 国	46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.7	51.6	51.6
	香 川	46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	52.2	51.3	51.5
16歳	全 国	48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.6	52.6	52.5
	香 川	48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	52.2	53.1	52.7
17歳	全 国	49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	52.9	53.0	52.9
	香 川	49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	53.2	51.9	52.8

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢とする。