



新型コロナワクチンは、優れた効果が認められています！



ワクチンの効果

効果の持続期間や感染予防効果について、時間の経過や接種者数の増加に伴い、研究が進んでいます。

感染予防

接種した人が感染しない

新型コロナワクチンは2回の接種によって


感染予防効果 約94%
(香川県調査)

重症化予防

重症患者が減少(死亡・入院等)

新型コロナワクチンは2回の接種によって

重症化予防効果
ワクチンを2回接種した人で重症化した人**0人**(香川県調査)



発症予防

発症者が減少

インフルエンザワクチンだと...
約40~60%

新型コロナワクチンは2回の接種によって

発症予防効果 約94~95%
(モデルナ社/ファイザー社調査)

発症予防効果が非常に高いワクチンです！

集団免疫効果

接種していない人にも波及する予防効果

人口の一定割合以上の方が免疫を持つと感染患者が出て、他者に感染しにくくなり、感染症が流行しなくなる状態のこと。

ワクチンの副反応について

いつ発症？

接種後**1~2日以内**に起こることがあります。とくに、2回目の方が起きやすいので、接種後はゆっくり過ごしましょう。水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみていただくことになります。

体調が回復しない場合は？

接種後**2日間以上**熱が続く・症状が重い等、ワクチンでは起こりにくい(発熱以外に、咳や咽頭痛、鼻水、味覚・嗅覚の消失、息切れ)等の症状がワクチンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。みられる場合には、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

副反応に関するご相談は、
香川県新型コロナワクチン専門相談コールセンター

TEL.0570-009-550 (9時00分~17時00分(休日対応))
FAX.052-533-3891

*聴覚障害などで電話での対応が難しい方は、FAXで相談してください。

ワクチン接種によるメリットが副反応のリスクより大きいので接種をおすすめしています！



日本産科婦人科学会推奨!

妊娠中・授乳中・妊娠を計画中の方も接種できます。

ワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。また、発熱や倦怠感などの副反応の頻度は一般の人と差はありません。妊娠の時期を問わず接種をお勧めしています。

若い人でも重症化する人が増えています。

厚生労働省の報告によれば、日本国内でも10歳代の重症例が報告されています。


接種後も感染対策を

発症予防効果が非常に高いワクチンですが、その効果は100%ではないため、引き続きマスクの着用、手指衛生、3密等の**感染予防対策を継続**していただくようお願いいたします。



お問い合わせ先一覧					
市町名	担当課	電話	市町名	担当課	電話
高松市	新型コロナワクチン接種本部	087-813-0162	小豆島町	健康づくり福祉課	0879-82-7038
丸亀市	健康課	0877-24-8806	三木町	新型コロナワクチン接種対策室	087-891-3309
坂出市	けんこう課	0877-44-5006	直島町	健康推進室	087-892-3400
善通寺市	保健課	0877-63-6308	宇多津町	保健センター	0877-49-8008
観音寺市	健康増進課	0875-23-3927	綾川町	健康福祉課	087-876-2525
さぬき市	国保・健康課(コールセンター)	0879-26-9935	琴平町	子ども・保健課	0877-75-6719
東かがわ市	保健課	0879-26-1229	多度津町	保健センター	0877-32-8500
三豊市	健康課 新型コロナワクチン接種対策室	0875-73-3004	まんのう町	健康増進課	0877-73-0126
土庄町	健康福祉課	0879-62-7002			

ワクチンを検討されている皆さまへ



厚生労働省 香川県
新型コロナ 県民の皆さまへ
ワクチン Q&A 新型コロナウィルス
ワクチン接種

