

多目的広場 管理要項

1 要旨

本要項は香西西地区港湾緑地多目的広場における管理について、適切かつ均一な管理ができるよう作成したものである。本要項に記載の管理基準は目安を示すものであるため、良好なグランド環境を維持できるように、人工芝等の使用状況を常に把握し、指定管理者が適切な作業方法、頻度等を判断して管理を行うこと。

また、管理作業時には、利用者の安全を確保し、利用者の支障にならないよう作業日、作業時間を充分考慮すること。

2 施設概要

1) 設置箇所




図1 設置箇所図

2) 人工芝

表 ロングパイル人工芝 材料仕様

| 項目 | | 仕様 |
|--------|--------|-------------------------|
| 芝葉 | 材質 | 温度抑制機能付きポリエチレン |
| | 製法 | モノフィラメント |
| | 長さ | 55mm 以上 |
| | 厚み | 300 μ m 以上 |
| 基布材質 | | 高強度ポリプロピレン製環境配慮型基布 |
| バックング材 | | ウレタン又はSBR 同等以上 |
| 接続材 | | ポリエステル製シート 幅 300mm 程度 |
| 接着剤 | | 合成樹脂系接着剤 |
| 充填材 | 充填材総厚み | 平均 30mm 程度（パイル長55mmの場合） |
| | 目砂 | 粒度調整特殊珪砂 |
| | ゴムチップ | 黒ゴムチップ |




図2 人工芝断面図

3) クレイ舗装




図2 クレイ舗装断面図

3 管理方法

1) 人工芝

- ・局部的な凹み（特にPKマーク、コーナーキック付近等）を点検して適宜充填材を補充すること。
- ・汚れなどがある場合、水と中性洗剤で洗浄すること。
- ・入口付近等で土が混入した場合は除去すること。
- ・全体を点検して、剥れ（特にライン部分）、芝葉抜けなどが無いか確認すること。発見した場合は、すみやかに報告を行うこと。
- ・随時、メンテナンス機械等で人工芝全体の不陸を整えること。
- ・随時、メンテナンス機械等で充填材をほぐし、固化を抑制すること。

2) クレイ舗装

- ・局部的な凹みを点検して、適宜、穴埋め等を行うこと。
- ・随時、メンテナンス機械等でグラウンド全体の不陸を整えること。
- ・雑草については、適宜除草を行うこと。

3) その他の施設・備品

- ・その他の施設（ステージ、倉庫、ネット等）や別添 5（備品等一覧表）に記載の備品については、利用者が安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めること。
- ・不具合を発見した場合には、速やかに対処、又は県に報告すること。