＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和6年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																										
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
1	葛谷川	高松市	新葛谷橋	7/9	曇	18.0	3.0	中心	15	普通	1	Ⅰ				●												●												
2	春日川	高松市	大亀新橋上流	7/9	曇	25.3	5.0	中心	15	速い	1	Ⅰ		●										○															
3	本津川	高松市	源流	7/9	曇	20.9	1.5	左岸	10	遅い	2,3	Ⅰ		●	○		●	○								○	○												
4		高松市	悠悠香南前	7/9	曇	23.2	0.5	左岸	10	速い	2,3	Ⅰ		●				○		○	○						●		○										
5	香東川	高松西高	御殿橋	9/21	晴	27.0	3.5	左岸	23	遅い	2,3	Ⅱ																	●										
6	綾川	綾上小	綾上小学校横	7/8	晴	未測定	2.5	左岸	30	普通	2,3,7	Ⅱ					○				○			●				●						○		○			
7		羽床小	宮武橋付近	6/4	晴	19.0	2.0	右岸	40	普通	2	Ⅰ		○				●			○	●												○	○	○		○		
8		府中小	府中町城山橋上流付近	7/8	晴	24.2	20.0	右岸	15	普通	3,5,7	Ⅱ			○		○							●				●		○				○		○			
9	大束川	宇多津小	富士見橋周辺	7/4	晴	未測定	40.0	中心	15	速い	4	Ⅲ																				●			●	●			
10	金倉川	多度津高	金倉橋下	6/22	晴	21.3	14.0	右岸	14	遅い	3	Ⅲ																								●	●			
11		豊原小	健康橋下流	6/6	曇	24.0	14.0	右岸	20	遅い	2,3,5,6,7	Ⅰ		○	○	●	○	●		○		●			○	○	○		○				○		○	○		○		○
12	弘田川	四箇小	山階橋付近	7/9	曇	28.0	5.0	中心、左岸	15	普通	2	Ⅲ		●	○	○				○		○	○		○		○			○			○	●	○	●	○			
13	柞田川	大野原キッズスクール	ひつお橋下流	7/21	晴	未測定	16.0	左岸	30	普通	2,3	Ⅰ				○		●		●	●				○		○			○									

- 生物採取場所　：中心（川の中心）、 右岸（上流から見て右岸）、 左岸（上流から見て左岸）
- 流れの速さ　：速い（60cm以上/秒）、 普通（30～60cm/秒）、 遅い（30cm以下/秒）
- 川底の状態　：1（頭大の石が多い）、 2（こぶし大の石が多い）、 3（小石と砂）、4（コンクリート）、 5（砂と泥）、 6（泥）、 7（コケ）、 8（その他）
- 指標生物の出現状況　：○見つかった指標生物、 ●見つかった指標生物のうち、数が多かった上位から2種類
- 水質階級の判定方法　：Ⅰ～Ⅳの水質階級ごとに、○印と●印の数の合計（A）、●印だけの数の合計（B）を求める。
  合計（A）と合計（B）の合計（C）を求める。
  合計（C）が最も大きい水質階級を、その地点の水質階級と判定する。
- ※は、海水の少し混ざっている汽水域(きすいいき)の生物