

我が家の家庭果樹





大川普及センター
掛鯛 吉洋

今月はかんきつのせん定やびわの管理などについてお話しします。

かんきつのせん定

常緑果樹は落葉果樹に比べごく軽くせん定(かんきつ類の場合は全体の1割程度が目安)を行います。ポイントはある分な枝を間引いて、樹の内部まで日光が届くようにします。

温州みかん：垂れた枝や主枝以外の立ち上がった枝の切り取り、果実のなっていた枝の間引きをし、樹全体に凹凸をつけ日光が入り込みやすくなります。



いよかん：立ち枝の先端を強めに切り返し、春芽を発生させ樹勢の回復に努めます。ほおっておくと葉が小さくなって樹が弱ります。

はっさく：同じ場所から2〜3本枝が発生していることが多いので立ち枝を少なくします。ただし、切り過ぎに注意してください。

ネーブル：凹凸を小さく軽くせん定をします。

びわの摘果と袋かけ

きれいで大きな果実を取獲するため摘果と袋かけ(白またはオレンジ色の袋)を行います。まず果実をいくつか選び、種子の生死を確認してください。

- ① 種子が黒く死んで、充分な果実が確保できない場合
作業を中止し、遅く咲いた果実の肥大を待って摘果を行います。
- ② 種子が白く生きている果実が1房に3果以上ありそうな場合は作業に取りかかります。摘果では、断面が5角形の縦長の果実を残します。

| 品種 | 摘果程度 | 袋かけ要領 |
|----|------|--------------------------|
| 茂木 | 3果/房 | 房ごとにかける(袋の大きさ幅17×縦20cm) |
| 田中 | 2果/房 | 果実ごとにかける(幅9.5cm×縦13.5cm) |


苗木の植え付け

植え付け手順は、

- ① 苗木の接ぎ木部分のテープをはがし、根を水につけておきます。
- ② 植え穴の準備をします(先月号を参照)。
- ③ 掘んだ根や折れた根をハサミで切り直します。
- ④ 植え穴の真ん中に苗木の根を四方に広げ、接ぎ木部分が地上にできるように植え付けます。
- ⑤ しっかり灌水をし、敷きわら(乾燥防止、雑草抑制)などをします。
- ⑥ 支柱を立て、ひもなどで苗木を誘引します(幹の肥大とともにひもを緩めます)。

☆ワンポイントアドバイス

一般的な果樹と異なりブルーベリーは酸性土壌を好むので、苦土石灰などのアルカリ性の資材は投入せず、ピートモスなどを土と混和して植え付けます。



病害虫防除

薬剤散布をする場合は安全使用基準を守り、散布むらの無いよう丁寧に散布しましょう。

| 品目 | 病害虫名 | 時期 | 農薬名 | 希釈倍率 |
|-----|------------------|-------------|-------------|------|
| すもも | ふくろみ病 カイガラムシ | 3月上旬(開花前) | 石灰硫黄合剤 | 7倍 |
| もも | しゅくよう病 カイガラムシ | 3月10日頃(開花前) | 石灰硫黄合剤 | 7倍 |
| みかん | ハダニ | 3月下旬~4月上旬 | マシン油乳剤(97%) | 80倍 |