普及センターだより

令和８年９月
第90号

発行：香川県中讃農業改良普及センター　〒765-0014　善通寺市生野本町一丁目1番12号
TEL　0877(62)1022　FAX　0877(62)1553
E-mail　chusannokai@pref.kagawa.lg.jp

ＨＰはこちらから

みどり認定者の紹介

地域農業の発展を目指して部会をけん引!

多度津町　松岡　功三さん



令和７年に「みどり認定」を取得した多度津町の松岡功三さんは、ミニトマトを基幹品目として水稲、ブロッコリー等の生産を行っています。

肥料・農薬の適正使用と省エネルギー化を進め、環境への負荷を抑えた持続可能な農業を実践するため、ミニトマト栽培では、ハウスの被覆資材をビニールから中長期耐久性を有する農業用ポリオレフィン（農ＰＯ）フィルムに切り替え、プラスチックの排出抑制に取り組んでいます。

また、ブロッコリー栽培では、土壌診断に基づく施肥を基本とし、牛ふん堆肥を用いた土づくりと併せて、有機肥料や鶏ふんを活用することで、化学肥料の削減に取り組んでいます。このほか、病害虫防除についても、こまめにほ場を巡回し、病害虫の早期発見・早期防除に努めることで、農薬の使用回数を削減しています。

松岡さんは、仲多度地区ミニトマト部会及び多度津ブロッコリー部会の部会長を務めるとともに、中讃地区農業士連絡協議会の副会長としても活躍されています。環境にやさしい農業と併せて、新規就農者の支援にも取り組み、今後も地域農業の発展のために尽力したいと意欲を示しています。

みどり認定の認定希望者を募集しています

みどり認定とは、「みどりの食料システム法」に基づき、環境に配慮した農業に取り組む農業者を県が認定するものです。

香川県みどり認定　検索

小麦新品種「さぬきの夢2023」の本格栽培が始まります

「**さぬきの夢2023**」は、香川県農業試験場で育成され、令和5年7月11日に品種登録が出願されました。試験栽培を経て、令和7年播から一般栽培が開始され、令和8年播では現行品種「さぬきの夢2009」からの全面的な切り替えが完了し、**いよいよ「さぬきの夢2023」の本格栽培が始まります。**

さぬきうどん専用品種として3代目となる「**さぬきの夢2023**」は、「さぬきの夢2009」と栽培特性が大きく変わらない一方、**タンパク質含有率やグルテンの質が改良されています。これにより、製麺性の向上するとともに、さぬきうどん特有のコシの強さも大きく向上しています。**

表1　生育評価（農業試験 生産力検定　2017～2022年播平均）

品　種　名	出穂期	成熟期	稈 長（cm）	穂 長（cm）	穂 数（本/㎡）	倒伏程度
さぬきの夢 2023	**4月5日**	**5月24日**	**83.4**	**10.4**	**243**	**0.8**
さぬきの夢 2009	4月4日	5月25日	80.3	10.2	251	0.8

注）倒伏程度は0（無）～5（甚）の6段階で評価。



表2　収量・原麦の品質評価（農業試験場 生産力検定　2017～2022年播平均）

品　種　名	精麦重（kg/10a）	千粒重（g）	容積重（g/L）	原麦タンパク質含有率（%）	穂発芽率（%）	原麦灰分（%）
さぬきの夢 2023	**376**	**45.6**	**836**	**11.3**	**1.1**	**1.55**
さぬきの夢 2009	410	39.5	816	9.9	3.5	1.48

注）穂発芽率は、成熟期の穂を人為的に穂発芽しやすい条件下に置いた時の発芽率。

「さぬきの夢 2023」の特徴　（「さぬきの夢 2009」と比較して）

○収量：同等～やや少ない　○容積重：重い（大粒で千粒重が重い）　○原麦タンパク質含有率：高い
○穂発芽耐性：強い　○原麦灰分：やや高い





グルテン吊下げ約４時間後



粒厚分布の比較



「さぬきの夢2023」は「さぬきの夢2009」より大粒！！

県オリジナルキウイフルーツに期待の新星が登場!「さぬきエメラルド」を栽培してみませんか


さぬきエメラルド

「さぬきエメラルド」は、香川県農業試験場府中果樹研究所が育成した、香川県オリジナルの最新品種です。「讃緑」を種子親、「さぬき花粉力」を花粉親として交配・育成され、令和8年1月8日に品種登録（第31468号）されました。

美しい黄緑色の果肉が、宝石のエメラルドを思わせることから命名されました。　高級感と気品を備えたキウイフルーツに育ってほしいという願いが込められています。

さぬきエメラルド3つのおすすめポイント

1. 驚きの甘さと、抜群のおいしさ

糖度は18～19度と極めて高く、「さぬきゴールド」を上回る優れた食味が特徴です。

2. 約5か月の長期貯蔵が可能

10月中旬から下旬に収穫した後、**5℃の冷蔵環境で約5か月間貯蔵**できます。
国産キウイフルーツの出荷量が少なくなる春先にも、おいしい果実を楽しむことができます。

3. ビタミンが豊富で健康にもおすすめ

果肉が緑色の一般的な品種と比べて、**ビタミンCは1.9倍、ビタミンEは約2.0倍**含まれています。
おいしく食べながら、毎日の健康維持に必要な栄養を手軽に補給できます。

生産者にも嬉しい優れた栽培特性

特　長	内　容
果実の特性	収穫期は10月中旬～下旬。果実の重さは約150gです。果肉は黄緑色で、**糖度が高く、良食味**です。
春の強風に強い	**新梢（新しく伸びる枝）がしなやか**で折れにくく、春季の強風による被害を抑えられます。
省力化が可能	果実に袋をかけない**無袋栽培が可能**です。袋かけ作業の手間や資材費を大幅に削減できます。

中讃管内では、善通寺市を中心に0.5ha栽培されています。県から認定された生産者が栽培し、平均糖度15度以上などの一定の基準を満たした果実は、「さぬき讃フルーツ」として販売されています。

主要品種との比較

品種名	果肉の色	特　長
さぬきエメラルド	**黄緑色**	**高糖度・長期貯蔵が可能**
さぬきゴールド	黄色	ボリューム感のある果実、まろやかな甘み
香緑	緑色	濃厚な甘み、樹勢やや強
ヘイワード	緑色	世界標準の品種



※「さぬきエメラルド」の苗木購入・新植・改植に補助制度を利用できる場合があります。
詳しくは、中讃農業改良普及センター(果樹担当)にご相談ください。

受賞おめでとうございます

◆香川県農業推進会農事功労者表彰　農業功労　岡田義美（綾川町）



平成元年、農事組合法人を組織化してロックウール栽培方式により、カーネーションの周年栽培を行い産地化し、花卉生産農家のリーダー的役割を果たされました。
中讃地区農業士会に通算30年在籍し、長年会長等役員として尽力されました。
今後ますますのご活躍をご祈念いたします。

◆第47回香川県野菜立毛品評会

香川県知事賞	ブロッコリー	森井　幹夫（琴平町）
香川県農政水産部長賞	にんにく	横田　千代子（琴平町）
香川県農業協同組合経営管理委員会会長賞	いちご	眞鍋　英一（高松市）
香川県農業協同組合代表理事理事長賞	いちご	福家　範行（綾川町）
〃	にんにく	宮武　千万利（琴平町）
公益社団法人香川県青果物協会理事長賞	にんにく	籔下　秀和（琴平町）
〃	ブロッコリー	近藤　剛司（善通寺市）
香川県野菜花き生産者研究会会長賞	にんにく	農事組合法人ファーム山下（善通寺市）
〃	いちご	田村　幸一郎（綾川町）
〃	ブロッコリー	株式会社 尾野農園（善通寺市）

◆第15回香川県園芸振興貢献表彰

香川県農業協同組合代表理事理事長賞	ブロッコリー	山下　恭生（坂出市）
〃	にんにく	宮本　政信（丸亀市）

◆令和７年播き香川県高品質麦生産コンクール

個人の部	優秀賞	太巻　篤彦（綾川町）
団体の部	香川県農業協同組合理事長賞	有限会社 グリーンフィールド（綾川町）
〃	香川県農政水産部長賞	農事組合法人 ミタニ（丸亀市）
〃	香川県農業協同組合中央会会長賞	農事組合法人 山田営農組合（綾川町）
〃	優秀賞	岸ノ上営農ファーム（丸亀市）

※敬称は省略させていただきます。

侵入防止柵を点検しましょう!

電気柵

- 常時通電しており、電圧は 3,000 ボルト以上ありますか。
- 電線の間隔は 20 ㎝になっていますか。
- 雑草が電線に接触していませんか。
- ワイヤーの段数は適当ですか（イノシシの場合は 2 ～ 3 段）。
- 安全管理はできていますか（電気柵用電源装置を使用、開閉器の設置、漏電遮断器の設置（30V 以上の電源を使用の場合）、危険である旨の表示）。



ワイヤーメッシュ柵

- 出入口の戸締りができていますか。
- 地際に隙間ができていませんか。
- イノシシや倒木等による柵の破損はありませんか。
- 柵周りの雑草管理ができていますか。
- 水路からの侵入を防止する対策はできていますか。

