

# 1. 麦類の適期収穫で収量・品質向上を目指しましょう！ 2. 麦わらは有機物資源として利用しましょう！

令和4年5月  
東讃農業改良普及センター  
東讃農業改良普及協議会

## 1. 麦類の収穫について

### はだか麦の収穫適期



水分が25%以下で、首かたぎの穂がほ場の10%程度になる頃です。

### 小麦の収穫適期



水分が25%以下で、芒が横に広がる頃です。

刈り遅れになると、収量・品質低下を招きます。

特に、刈り遅れ時に降雨があると、品質が大きく低下するので注意しましょう。

## 出穂期以降の平均気温から算出した収穫適期の目安

### <高松地域>

(高松アメダスデータ使用：R4.5.8現在)

品種	播種日	出穂期	積算気温による収穫期予想
イチバンボシ	11月上旬	3/25	5/13~
	11月中旬	3/28	5/15~
	11月下旬	3/30	5/16~
	12月中旬	4/3	5/19~
さぬきの夢2009	11月上旬	4/3	5/27~
	11月中旬	4/5	5/28~
	11月下旬	4/9	5/31~
	12月上旬	4/14	6/4~

### <大川地域>

(引田アメダスデータ使用：R4.5.8現在)

品種	播種日	出穂期	積算気温による収穫期予想
イチバンボシ	11月上旬	3/24	5/16~
	11月中旬	3/30	5/20~
	11月下旬	4/4	5/22~
さぬきの夢2009	11月上旬	3/30	5/29~
	11月中旬	4/9	6/4~
	11月下旬	4/13	6/7~
	12月上旬	4/17	6/9~

☆収穫適期は今後の気象により前後する場合がありますので、必ずほ場での確認を行い、適期収穫に努めてください。

## 2. 麦わらのすき込みについて

### 麦わらすき込みのポイント

- ①荒おこしは、作業速度を遅くできるだけ深く行き、麦わらと土がよく混ざるように行いましょう。
- ②代かきの2日くらい前に入水し、麦わらに十分水を含ませた状態で代かき作業を行いましょう。
- ③代かきは、土が7割程度見える極浅水の状態で、ロータリーを低速に設定して練り込むように行いましょう。



- ④田植え後に“ワキ(ガスの発生)”が激しい場合は、除草剤散布7日後に「田干し」を行いガス抜きを行うなど、水管理を徹底しましょう。

## 3. 農作業安全について

本年度に入り、管内においてトラクターの横転による死亡事故が発生しました。安全フレームや安全キャブを装着したトラクターでの作業や、ヘルメットやシートベルトの着用を行い、自分の命を守りましょう！

