

麦の播種と今後の管理について

令和6年12月 東讃農業改良普及センター
東讃農業改良普及協議会

播種が遅れると生育期間が短く、減収や品質低下を招きます。小麦「さぬきの夢」は12月5日までに、「はるみずき」は12月20日までに、二条大麦「はるか二条」は12月15日までに播種を終えるようにしましょう。播種が遅れる場合は、播種量を増やすとともに、施肥量を減らし、収量確保と倒伏防止に努めましょう。

播種量と施肥量の目安(追肥体系、二条大麦・小麦)

播種時期	ドリル播・播種量(kg/10a)			施肥量(kg/10a)					
	二条大麦 (はるか二条)	パン用小麦 (はるみずき)	小麦 (さぬきの夢)	二条大麦(はるか二条)		パン用小麦(はるみずき)		小麦(さぬきの夢)	
				基肥	追肥	基肥	追肥	基肥	追肥
適期	7～8	7～8	7～9	35	30-15	30	15-20-30	35	20-25
12/10以降	8～9	8～9	8～10	32	30-15	27	15-20-30	55	0-15
12/20以降	8～9	8～9	8～11	55	0-13	38	0-18-30	45	0-15

※施肥量は窒素14%の速効性肥料で、砂質田(水はけの良いほ場)の場合。硫加磷安402、朝日BB488、PKセーブエコ488など。

肥料の施用時期

二条大麦【基肥一分げつ肥(1月中旬～1月下旬)－穂肥(3月上旬)】

パン用小麦【基肥一分げつ肥(1月中旬～1月下旬)－穂肥(3月上旬)－実肥・硫安(4月中旬)】

小麦【基肥－中間追肥(1月上旬～1月中旬)－追肥(2月下旬～3月上旬)】

排水対策の徹底

降雨による湿害を回避するため、排水溝を設置し、適宜補修を行いましょう。

また、排水溝と落水口の連結を確実に実施しましょう。



排水溝の補修



排水溝と落水口の連結

雑草対策

麦の播種後は、**確実に初期除草剤を散布**して、雑草の発生を防ぎましょう。



スズメノテッポウ



ヤエムグラ

また、必要に応じてハーモニーDFやエコパートフロアブルなどの中期除草剤の散布を適期に実施しましょう。

薬 剤	対象雑草名	使用時期/回数	使用量 (10a当たり)	散布水量 (10a当たり)
ハーモニーDF	一年生広葉雑草 スズメノテッポウ	麦3葉期～節間伸長前(スズメノテッポウ5葉期まで) / 1回	5～10g	100ℓ
エコパート フロアブル	一年生広葉雑草	節間伸長開始期まで(一年生広葉雑草2～4葉期)(ただし、収穫45日前まで) / 2回以内	50～100ml	100ℓ
バサグラン液剤	一年生広葉雑草 (イネ科を除く)	生育期(ただし小麦は収穫45日前まで、はるか二条は収穫90日前まで) / 1回	100～200ml	70～100ℓ

注意:ハーモニーDFは、器具を使用後、速やかに消石灰水500倍液でよく洗浄してください。
エコパートフロアブルは散布後、軽微な白斑・褐斑を生じることがありますが、その後の生育・収量に影響はありません。

トラクター使用時の注意点

☑暗い農道での自動車との追突を防ぐためランプ類や低速マークを取り付けましょう。

☑最も死亡事故が多い転倒・転落に備えて、安全フレームを取り付けましょう。

☑転倒時の転落・衝撃から身を守るため、シートベルト、ヘルメットの着用を徹底しましょう。

☑急ブレーキによるスピン防止のため、ブレーキペダルの連結を確認しましょう。

