

麦類の適期収穫で品質向上を目指しましょう！

東讃農業改良普及センター
東讃農業改良普及協議会

麦類の成熟期は、穂軸や粒の緑色が抜け、爪跡がわずかに付くほぼロウぐらいの硬さになった粒をつけた穂が、全穂数の80%以上に達した日です。コンバイン収穫の適期は、成熟期を2～3日過ぎた頃です。

今年の出穂期は、生育期の低温などで遅れが見られましたが、4月以降、高温傾向で登熟が進んでいます。刈り遅れると、品質の低下を招きます。適期に刈取りましょう。

●収穫適期の目安

品種	成熟期 (出穂後日数)	収穫適期の目安 (コンバイン収穫)
はるか二条	45日前後	成熟期を2～3日過ぎた頃 水分が25%以下 <目安> ○二条大麦は、穂の首かたぎがほ 場全体の5割程度になった頃 ○小麦は、芒が横に広がった頃
さぬきの夢 2009	52日前後	
はるみずき	55日前後	



二条大麦の収穫適期



小麦の収穫適期

●出穂期以降の積算温度から予想した収穫適期の目安

品種	播種日	出穂期	収穫期予想
はるか二条	11月下旬	3/30～	5/18～
	12月上旬	4/ 4～	5/21～
さぬきの夢 2009	11月上旬	3/31～	5/28～
	11月中旬	4/ 8～	6/ 1～
	11月下旬	4/13～	6/ 5～
	12月上旬	4/18～	6/ 8～
はるみずき	11月下旬	4/ 8～	6/ 3～
	12月上旬	4/13～	6/ 5～

(出穂期：現地調査データなどによる)

☆収穫適期は、今後の気象や立地条件などにより前後する場合がありますので、必ずほ場での確認を行い、適期収穫に努めてください。