

別紙 1 段階確認としての遠隔臨場対象工種

(段階確認)

種別	細別	確認時期	確認項目	確認の程度
指定仮設工		設置完了時	使用材料、幅、長さ 高さ、深さ 等	1回/1工事
表層安定処理工	表層混合処理 路床安定処理	処理完了時	使用材料、幅、延長、施 工厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/100m
	置換	掘削完了時	使用材料、幅、延長、 置換厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/100m
	サンドマッ ト	処理完了時	使用材料、幅、延長、施 工厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/100m
護岸工	法覆工（覆 土施工があ る場合）	覆土前	設計図書との対比 （不可視部分の出来形）	1回/1工事
	基礎工、根 固工	設置完了時	設計図書との対比 （不可視部分の出来形）	1回/1工事
重要構造物 函渠工（樋門、樋管 を含む） 躯体工（橋台） RC 躯体工（橋脚） 橋脚フチング工 RC 擁壁 砂防ダム 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		埋戻し前	設計図との対比 （不可視部分の出来形）	1回/1構造物

(施工状況把握)

種別	細別	施工時期	把握項目	把握の程度
オープンケトン基礎工 ニューマチックケトン基礎工 深礎工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間、打 設順序、天候、気温等	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
重要構造物 函渠工（樋門、樋管 を含む） 躯体工（橋台） RC 躯体工（橋脚） 橋脚フチング工 RC 擁壁 砂防ダム 堰本体工 排水機場本体 水門工 共同溝本体工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間、 打設順序、天候、気温等	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
床版工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間、打 設順序、天候、気温等	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
ポストテンション(T)桁 製作工 プレキャスト桁製作工 PC ホースラグ 桁製作工 PC 版桁製作工 PC 箱桁製作工 PC 片持箱桁製作工 PC 押し出し箱桁製作工		コンクリート打設時 (工場製作を除く)	品質規格、運搬時間、打 設順序、天候、気温等	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット