

令和3年度

土木工事設計材料単価表

(閲覧用)

令和3年4月

香川県土木部

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

この「土木工事設計材料単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する土木工事の積算に用いる材料単価です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊 建設物価」、「Web建設物価」及び「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価のうち、2調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「*」表示となっているか、未掲載となっています。なお、単価表中空欄表示となっているものについては、調査不能または不採用の資材です。

また、未調査の材料単価についても単価表に掲載していません。

3. 単価改定

材料単価の更新は、4月、10月の年2回を基本としています。

4. その他

本材料単価の全部または一部を、複製・転載・販売することを禁止します。

目 次

第1節 設計労務単価	1 - 1
第2節 建設資材単価	
1: B01 0000: 棒 鋼	2 - 1
2: B06 0000: セメント、その他	2 - 2
3: B07 0000: 珪砂, 混和剤	2 - 3
4: B11 0000: 生コンクリート	2 - 4
5: B16 0000: 生モルタル	2 - 20
6: B21 0000: 骨 材・砕 石	2 - 28
7: B26 0000: アスファルト合材	2 - 38
8: B28 0000: 常温合材, 乳剤	2 - 47
9: B41 0000: 積ブロック	2 - 48
10: B86 0000: 捨石・被覆石	2 - 58
11: C01 0000: 鉄鋼	2 - 68
12: C04 0000: 鉄鋼二次製品	2 - 75
13: C06 0000: コンクリート二次製品	2 - 83
14: C11 0000: 木 材	2 - 104
15: C12 0000: 仮設材	2 - 105
16: C16 0000: 塗 料	2 - 106
17: C18 0000: その他共通資材	2 - 109
18: C21 0000: 河川・砂防・ダム用材	2 - 112
19: C23 0000: 道路用材	2 - 114
20: C25 0000: 橋梁・トンネル用材	2 - 123
21: C27 0000: 造園・緑化用材	2 - 131
22: C29 0000: その他資材	2 - 132
23: C40 0000: 配線材料	2 - 136
24: C41 0000: 管路材・ダクト (電気)	2 - 137
25: C42 0000: 配電機器	2 - 138
26: C43 0000: 照明器具	2 - 139
27: C44 0000: 通信機器	2 - 146
28: C46 0000: 外線・接地材料	2 - 148
29: C49 0000: 電気設備資材その他	2 - 150
30: C50 0000: 配管材 (給排水ガス)	2 - 151

31: C59 0000: 機械設備資材 (EPS等)	2 - 152
32: C61 0000: 機械工具 (削孔資材等)	2 - 153
33: C65 0000: 機械工具類その他	2 - 158
34: C68 0000: 燃料・潤滑油	2 - 159
35: C71 0000: スクラップ	2 - 161
36: C80 0000: 鋼材等リース料金	2 - 162
37: C88 0000: 電力料金	2 - 163
38: C89 0000: 各種料金その他	2 - 164
39: D01 0000: その他	2 - 165
40: Q04 0000: 区画線工	2 - 166
第3節 建設資材単価地区割表	3 - 1
第4節 建設資材単価地区割図	4 - 1

第 1 節

設計勞務単価

香川県土木工事設計労務単価

[単位:円]

コード 番号	職 種	単 位	改定(4月1日)					摘 要
			単 価	割増対象 賃金比 A	割増賃金1時間当係数(K)			
					時間外	休日	深夜	
R0101	特殊作業員	人	21,600	0.808	0.126	0.136	0.025	
R0102	普通作業員	"	19,300	0.867	0.135	0.146	0.027	
R0103	軽作業員	"	13,900	0.907	0.142	0.153	0.028	
R0104	造園工	"	18,900	0.771	0.120	0.130	0.024	
R0105	法面工	"	25,900	0.806	0.126	0.136	0.025	
R0106	とび工	"	23,200	0.870	0.136	0.147	0.027	
R0107	石工	"	24,300	0.871	0.136	0.147	0.027	※
R0108	ブロック工	"	27,900	0.843	0.132	0.142	0.026	※
R0109	助手	"	19,300	0.867	0.135	0.146	0.027	※
R0110	鉄筋工	"	22,400	0.884	0.138	0.149	0.028	
R0111	鉄骨工	"	22,500	0.799	0.125	0.135	0.025	
R0112	塗装工	"	21,800	0.831	0.130	0.140	0.026	
R0113	溶接工	"	25,400	0.823	0.129	0.139	0.026	
R0114	運転手(特殊)	"	20,000	0.815	0.127	0.138	0.025	
R0115	運転手(一般)	"	18,900	0.842	0.132	0.142	0.026	
R0116	潜かん工	"	32,000	0.957	0.150	0.161	0.030	
R0117	潜かん世話役	"	37,900	0.960	0.150	0.162	0.030	
R0118	さく岩工	"	24,100	0.758	0.118	0.128	0.024	
R0119	トンネル特殊工	"	34,200	0.954	0.149	0.161	0.030	
R0120	トンネル作業員	"	24,600	0.907	0.142	0.153	0.028	
R0121	トンネル世話役	"	35,000	0.926	0.145	0.156	0.029	
R0122	橋梁特殊工	"	27,300	0.859	0.134	0.145	0.027	
R0123	橋梁塗装工	"	28,800	0.889	0.139	0.150	0.028	
R0124	橋梁世話役	"	31,400	0.775	0.121	0.131	0.024	
R0125	土木一般世話役	"	22,300	0.786	0.123	0.133	0.025	
R0126	高級船員	"	34,700	0.697	0.109	0.118	0.022	
R0127	普通船員	"	24,900	0.706	0.110	0.119	0.022	
R0128	潜水士	"	43,800	0.811	0.127	0.137	0.025	
R0129	潜水連絡員	"	20,400	0.878	0.137	0.148	0.027	※
R0130	潜水送気員	"	22,000	0.886	0.138	0.150	0.028	
R0131	山林砂防工	"	21,900	0.815	0.127	0.138	0.025	※
R0132	軌道工	"	31,000	0.871	0.136	0.147	0.027	

コード 番号	職 種	単 位	改定(4月1日)					摘 要
			単 価	割増対象 賃金比 A	割増賃金1時間当係数(K)			
					時間外 A×1/8×1.25	休日 A×1/8×1.35	深夜 A×1/8×0.25	
R0133	型枠工	人	22,500	0.906	0.142	0.153	0.028	
R0134	大工	〃	22,500	0.868	0.136	0.146	0.027	※
R0135	左官	〃	23,000	0.863	0.135	0.146	0.027	
R0136	配管工	〃	19,800	0.752	0.118	0.127	0.024	
R0137	はつり工	〃	21,800	0.860	0.134	0.145	0.027	※
R0138	防水工	〃	22,900	0.790	0.123	0.133	0.025	
R0139	板金工	〃	22,800	0.789	0.123	0.133	0.025	※
R0140	タイル工	〃	19,500	0.819	0.128	0.138	0.026	※
R0141	サッシ工	〃	22,900	0.790	0.123	0.133	0.025	※
R0143	内装工	〃	24,200	0.795	0.124	0.134	0.025	※
R0144	ガラス工	〃	21,100	0.780	0.122	0.132	0.024	
R0146	建具工	〃	20,100	0.812	0.127	0.137	0.025	※
R0147	ダクト工	〃	19,600	0.733	0.115	0.124	0.023	
R0148	保温工	〃	22,100	0.762	0.119	0.129	0.024	※
R0149	建築ブロック工	〃	18,700	-	-	-	-	※
R0153	製作工(橋梁)	工	※1	-	-	-	-	※
R0164	機械工	人	25,400	0.823	0.129	0.139	0.026	※
R0166	潜水世話役	〃	43,800	0.811	0.127	0.137	0.025	※
R0201	電工	〃	20,600	0.725	0.113	0.122	0.023	
R0202	電気通信技術者	〃	31,900	0.640	0.100	0.108	0.020	※
R0203	電気通信技術員	〃	21,500	0.640	0.100	0.108	0.020	※
R0204	点検技術者(電)	〃	32,100	0.650	0.102	0.110	0.020	※
R0205	点検技術員(電)	〃	24,700	0.650	0.102	0.110	0.020	※
R0301	設備機械工	〃	22,000	0.741	0.116	0.125	0.023	
R0302	製作工(機設)	〃	25,400	-	-	-	-	※
R0303	据付工(機設)	〃	24,400	0.661	0.103	0.112	0.021	※
R0850	船団長	〃	34,700	0.697	0.109	0.118	0.022	※
-	船舶製作工	〃	26,200	-	-	-	-	※
R0207	運転監視技術員	〃	24,700	0.650	0.102	0.110	0.020	※
R0803	交通誘導警備員A	〃	13,800	0.862	0.135	0.145	0.027	
R0804	交通誘導警備員B	〃	12,400	0.908	0.142	0.153	0.028	

※二省連絡協議会以外で設定された労務単価である。

※1 製作工(橋梁)は、基準書道路編鋼橋製作工に掲載されている製作工労務単価を適用する。

第 2 節

建設資材単価

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)	
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	*	16,600	*	19,600	
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700	
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	17,000	*	20,000	
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	*	18,000	*	21,000	
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	17,000	*	20,000	
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³		15,400	17,400	18,400	20,400
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³		15,800	17,800	18,800	20,800
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	*	16,600	*	20,600	
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	-	-	-	
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,600	*	19,600	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700	
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700	
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700	
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	17,000	*	20,000	
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	*	17,600	*	20,600	
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	17,000	*	20,000	
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700	
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³		15,000	17,000	18,000	20,000
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	17,100	*	20,100	
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300	
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,600	*	19,600	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)	
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000	
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,100	*	19,100	
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400	
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	*	17,400	*	20,400	
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400	
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	14,600	16,800	17,600	19,800	
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	15,000	17,200	18,000	20,200	
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	*	16,000	*	19,000	
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	-	-	-	
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,100	*	19,100	
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,100	*	19,100	
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,100	*	19,100	
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400	
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	*	17,000	*	20,000	
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400	
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,100	*	19,100	
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	14,200	16,400	17,200	19,400	
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,500	*	19,500	
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	*	15,700	*	18,700	
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)	
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	*	20,700	*	21,700	
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	*	20,700	*	21,700	
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	*	20,700	*	21,700	
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	*	21,000	*	22,000	
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	21,100	*	22,100	
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	21,400	*	22,400	
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	*	21,900	*	22,900	
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	21,400	*	22,400	
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	-	-	-	-	
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	-	-	-	-	
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	*	21,000	*	22,000	
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	20,500	*	21,500	
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	-	20,400	-	21,400	
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	-	-	-	
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	20,500	*	21,500	
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	20,300	20,800	21,300	21,800	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	20,900	*	21,900	
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	20,900	*	21,900	
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	20,900	*	21,900	
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	21,200	*	22,200	
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	-	-	-	-	
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	21,200	*	22,200	
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	20,900	*	21,900	
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	-	-	-	-	
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	21,200	*	22,200	
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	*	20,500	*	21,500	
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	*	20,800	*	21,800	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)	
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	17,700	*	20,700	
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		15,100	17,100	18,100	20,100
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		15,500	17,500	18,500	20,500
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	16,000	*	19,500	
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,900	
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	17,300	*	20,300	
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		14,700	16,700	17,700	19,700
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,800	*	19,800	
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	*	17,700	*	20,700
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	15,100	17,100	18,100	20,100
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	15,500	17,500	18,500	20,500
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	*	16,300	*	19,300
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	*	16,000	*	19,500
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	-	-	-
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,900
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	*	17,300	*	20,300
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,700	*	19,700
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,400	*	19,400
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	14,700	16,700	17,700	19,700
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	*	16,800	*	19,800
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,000	*	19,000
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	*	16,300	*	19,300

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)	
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	16,800	*	19,800	
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	17,100	*	20,100	
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	18,200	*	21,200	
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	17,100	*	20,100	
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		15,100	17,100	18,100	20,100
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		15,500	17,500	18,500	20,500
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	16,500	*	19,500	
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	17,300	*	20,300	
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,700	*	19,700	
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,400	*	19,400	
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-	
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3		14,700	16,700	17,700	19,700
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	16,800	*	19,800	
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,000	*	19,000	
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	16,300	*	19,300	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)		
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	20,900	-	20,500		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	20,900	17,000	20,500		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	20,900	-	20,500		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	21,200	17,200	20,800		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	21,300	17,400	20,900		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	21,600	17,600	21,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	22,600	18,000	21,700		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	21,600	17,600	21,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	-	-	-		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	22,400	-	-		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	21,200	-	20,800		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	20,900	-	20,300		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	-	-	-		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	17,000	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	20,900	-	20,300		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	21,200	-	20,600		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	21,300	-	20,700		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	21,300	17,400	20,700		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	21,300	-	20,700		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	21,600	17,600	21,000		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	-	-	-		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	21,600	-	21,000		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	21,300	-	20,700		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	21,600	-	-		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	21,700	-	21,000		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	20,900	-	20,300		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	21,200	-	20,600		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m ³	15,600	-	21,000		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m ³	15,600	-	21,000		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m ³	15,600	-	21,000		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m ³	15,900	-	21,400		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m ³	16,000	-	21,400		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m ³	16,300	-	21,800		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m ³	17,300	-	22,300		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m ³	16,300	-	21,800		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	-	-	-		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	17,100	-	-		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	15,900	-	21,300		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m ³	15,600	-	21,000		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m ³	-	-	-		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m ³	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m ³	15,600	18,500	21,000		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m ³	15,900	18,800	21,300		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	16,000	-	21,400		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	16,000	-	21,400		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	16,000	19,000	21,400		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	16,300	-	21,800		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m ³	-	-	-		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m ³	16,300	19,200	21,700		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	16,000	-	21,400		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m ³	-	-	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	16,300	-	-		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m ³	16,400	-	21,800		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m ³	15,600	18,500	21,000		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m ³	15,900	18,800	21,300		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m 3	*	17,100	*	20,100
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	16,600	*	19,600
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	17,800	*	20,800
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40高炉	m 3	*	-	*	-
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*	20,600	*	23,600
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	18,900	*	21,900
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	17,700	*	20,700
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	16,000	18,000	19,000	21,000
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	16,800	18,800	19,800	21,800
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	18,300	20,300	21,300	23,300
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m 3	19,000	21,000	22,000	24,000
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m 3	15,800	17,800	18,800	20,800
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m 3	15,000	17,000	18,000	20,000

設計単価表 (公表用) [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)	
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m ³	*	16,500	*	19,500	
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m ³	*	16,000	*	19,000	
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m ³	*	17,200	*	20,200	
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40高炉	m ³	*	-	*	-	
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m ³	*	19,000	*	22,000	
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m ³	*	18,300	*	21,300	
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m ³	*	17,100	*	20,100	
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	15,200	17,400	18,200	20,400	
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20) (早強) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	16,000	18,200	19,000	21,200	
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20) (早強) W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	17,500	19,700	20,500	22,700	
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m ³ 以下C=300kg/m ³ 以上	m ³	18,200	20,400	21,200	23,400	
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m ³ 以下C=270kg/m ³ 以上	m ³	15,000	17,200	18,000	20,200	
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m ³	*	-	*	-	
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m ³ 以下C=250kg/m ³ 以上	m ³	14,200	16,400	17,200	19,400	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)	
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m 3	*	21,500	*	22,500	
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	20,800	*	21,800	
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	21,800	*	22,800	
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40高炉	m 3	-	-	-	-	
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*	23,000	*	24,000	
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	22,000	22,500	23,000	23,500	
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	-	-	-	-	
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m3以上	m 3	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m 3	*	16,800	*	19,800
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	16,300	*	19,300
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	17,500	*	20,500
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40高炉	m 3	*	-	*	-
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*	19,300	*	22,300
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	18,600	*	21,600
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	17,400	*	20,400
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	15,700	17,700	18,700	20,700
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	16,500	18,500	19,500	21,500
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	18,000	20,000	21,000	23,000
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m 3	18,700	20,700	21,700	23,700
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m 3	15,500	17,500	18,500	20,500
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m 3	14,700	16,700	17,700	19,700

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m 3	*	16,800	*	19,800
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	16,300	*	19,300
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	17,500	*	20,500
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40高炉	m 3	*	-	*	-
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*	19,300	*	22,300
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*	18,600	*	21,600
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	17,400	*	20,400
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	15,700	17,700	18,700	20,700
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	16,500	18,500	19,500	21,500
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20) (早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	18,000	20,000	21,000	23,000
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m 3	18,700	20,700	21,700	23,700
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	15,500	17,500	18,500	20,500
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m3以上	m 3	14,700	16,700	17,700	19,700

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm(洗い)	m ³	3,800	3,700			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,000	4,200			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,000	4,200			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	3,800	3,700			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5-5mm	m ³	3,800	3,700			
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	3,500	3,400			
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	3,500	3,400			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	3,600	3,500			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	3,600	3,500			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m ³	3,600	3,500			
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	4,500	4,200			
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	4,500	4,200			
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	4,600	4,300			
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,200	4,400			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	2,100	2,200			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	2,100	2,200			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	2,200	2,300			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	3,800	3,700			
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	-			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い)	m ³	3,800	3,700			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	*	4,300			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	*	4,300			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	*	3,700			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5-5mm	m ³	*	3,700			
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	*	3,400			
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	*	3,400			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	*	3,500			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	*	3,500			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m ³	*	3,500			
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	*	4,500			
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	*	4,400			
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	*	4,500			
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,100	4,500			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	*	2,200			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	*	2,200			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	*	2,300			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	3,800	3,700			
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	-			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m ³	4,400	4,700			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,400	4,700			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,400	4,700			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m ³	4,400	4,700			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石15-5mm	m ³	4,500	4,800			
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	4,000	4,300			
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	4,000	4,300			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	4,100	4,400			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	4,100	4,400			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-25	m ³	4,100	4,400			
Z 04030250	栗石 50-150mm	m ³	3,700	3,300			
Z 04030260	割栗石 50-150mm	m ³	3,700	3,300			
Z 04030270	割栗石 150-200mm	m ³	3,800	3,400			
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,600	4,900			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	2,400	2,700			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	2,400	2,700			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	-	-			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	4,500	4,800			
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	3,100			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い)	m ³	3,700	4,000			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	*	4,800			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	*	4,800			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	*	4,000			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5~5mm	m ³	*	4,000			
Z 04030130	クラッシャーラン C-4.0	m ³	*	3,700			
Z 04030140	クラッシャーラン C-3.0	m ³	*	3,700			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-4.0	m ³	*	3,800			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-3.0	m ³	*	3,800			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m ³	*	3,800			
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	*	4,500			
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	*	4,500			
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	*	4,600			
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,000	5,000			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-3.0	m ³	*	2,300			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-4.0	m ³	*	2,300			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-3.0	m ³	*	2,400			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	3,700	4,000			
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	-			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m ³	3,700	4,000			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	*	4,800			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	*	4,800			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m ³	*	4,000			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石15-5mm	m ³	*	4,000			
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	*	3,700			
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	*	3,700			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	*	3,800			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	*	3,800			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-25	m ³	*	3,800			
Z 04030250	栗石 50-150mm	m ³	*	4,500			
Z 04030260	割栗石 50-150mm	m ³	*	4,500			
Z 04030270	割栗石 150-200mm	m ³	*	4,600			
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,000	5,000			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	*	2,300			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	*	2,300			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	*	2,400			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 13mm以下	m ³	3,700	4,000			
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	-			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)			
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利 2.5 mm (洗い)	m 3	3,800	4,000			
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m 3	*	4,100			
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m 3	*	4,100			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石 4.0 - 5 mm	m 3	*	4,000			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石 1.5 ~ 5 mm	m 3	*	4,000			
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m 3	*	3,700			
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m 3	*	3,700			
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m 3	*	3,800			
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m 3	*	3,800			
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m 3	*	3,800			
Z 04030250	栗石 50 - 150 mm	m 3	*	4,500			
Z 04030260	割栗石 50 - 150 mm	m 3	*	4,500			
Z 04030270	割栗石 150 - 200 mm	m 3	*	4,600			
Z 04030280	砂 クッション用	m 3	4,000	4,300			
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m 3	*	2,300			
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m 3	*	2,300			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m 3	*	2,400			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3 mm以下	m 3	3,800	4,000			
ZD31290835	養浜砂	m 3	2,900	-			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm(洗い)	m ³	5,800	5,800	4,600	3,800	5,000
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,200	4,200	4,600	4,200	4,400
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,200	4,200	4,600	4,200	4,400
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	5,800	5,800	4,600	3,800	5,000
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5-5mm	m ³	5,800	5,800	4,600	3,800	5,000
Z 04030130	クラッシャーラン C-4.0	m ³	5,600	5,600	4,200	-	4,800
Z 04030140	クラッシャーラン C-3.0	m ³	5,600	5,600	4,200	-	4,800
Z 04030170	粒度調整砕石 M-4.0	m ³	5,700	5,700	4,300	-	4,900
Z 04030180	粒度調整砕石 M-3.0	m ³	5,700	5,700	4,300	-	4,900
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m ³	5,700	5,700	4,300	3,700	4,900
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,500	6,500	6,700	4,500	5,500
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,500	6,500	6,700	4,500	5,500
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	6,600	6,600	6,800	4,600	5,600
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,400	4,400	4,900	4,400	4,600
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-3.0	m ³	-	-	-	2,100	-
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-4.0	m ³	-	-	-	2,100	-
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-3.0	m ³	-	-	-	2,200	-
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	5,800	5,800	4,600	4,000	5,100
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)	
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm(洗い)	m ³	5,700	3,800	5,900	5,900	
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,200	4,200	4,400	4,400	
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,200	4,200	4,400	4,400	
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	5,700	3,800	5,900	5,900	
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5-5mm	m ³	5,700	3,800	5,900	5,900	
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	5,500	-	5,700	5,700	
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	5,500	-	5,700	5,700	
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	5,600	-	5,800	5,800	
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	5,600	-	5,800	5,800	
Z 04030190	粒度調整砕石 M-2.5	m ³	5,600	3,600	5,800	5,800	
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,300	4,300	6,500	6,500	
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,000	4,300	6,500	6,500	
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	6,400	4,400	6,600	6,600	
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,400	4,400	4,700	4,600	
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	-	2,100	-	-	
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	-	2,100	-	-	
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	-	2,200	-	-	
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	5,700	3,900	5,900	5,900	
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	3,100	3,100	3,100	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m ³	5,700	5,700	3,800	3,800	3,800
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m ³	5,700	5,700	3,800	3,800	3,800
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石15-5mm	m ³	5,700	5,700	3,800	3,800	3,800
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	5,500	5,500	-	-	-
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	5,500	5,500	-	-	-
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	5,600	5,600	3,600	3,600	3,600
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	5,600	5,600	-	-	-
Z 04030190	粒度調整砕石 M-25	m ³	5,600	5,600	3,600	3,600	3,600
Z 04030250	栗石 50-150mm	m ³	6,300	6,300	4,300	4,300	4,300
Z 04030260	割栗石 50-150mm	m ³	6,300	6,300	4,300	4,300	4,300
Z 04030270	割栗石 150-200mm	m ³	6,400	6,400	4,400	4,400	4,400
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	-	-	2,100	2,100	2,100
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	-	-	2,100	2,100	2,100
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	-	-	2,200	2,200	2,200
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 13mm以下	m ³	5,700	5,700	3,900	3,900	3,900
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B210000:骨 材・砕 石

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(栗島)	西讃(志々島)	西讃(伊吹島)		
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利2.5mm(洗い)	m ³	5,700	3,800	5,800		
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	4,200	4,200	4,200		
Z 04030060	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m ³	4,200	4,200	4,200		
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石4.0-5mm	m ³	5,700	3,800	5,800		
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石1.5-5mm	m ³	5,700	3,800	5,800		
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m ³	5,500	-	5,500		
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m ³	5,500	-	5,500		
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m ³	5,600	3,600	5,600		
Z 04030180	粒度調整砕石 M-30	m ³	5,600	-	5,600		
Z 04030190	粒度調整砕石 M-25	m ³	5,600	3,600	5,600		
Z 04030250	栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,300	4,300	6,300		
Z 04030260	割栗石 5.0-15.0mm	m ³	6,300	4,300	6,300		
Z 04030270	割栗石 15.0-20.0mm	m ³	6,400	4,400	6,400		
Z 04030280	砂 クッション用	m ³	4,400	4,400	4,400		
Z 04040030	再生クラッシャーラン RC-30	m ³	-	2,100	-		
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	-	2,100	-		
Z 04040130	再生粒度調整砕石 RM-30	m ³	-	2,200	-		
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 1.3mm以下	m ³	5,700	3,900	5,800		
ZD31290835	養浜砂	m ³	3,100	3,100	2,900		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材 1

材料コード	名称 / 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (20)	t	12,900	12,900	13,300	13,300
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	12,900	12,900	13,300	13,300
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	12,500	12,500	12,900	12,900
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理 (30)	t	12,100	-	12,500	-
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理 (40)	t	12,100	12,100	12,500	12,500
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20)	t	12,600	12,600	13,000	13,000
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	t	13,000	13,000	13,400	13,400
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13)	t	13,000	13,000	13,400	13,400
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	t	13,400	13,400	13,800	13,800
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	12,200	-	12,600	-
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理 (40)	t	12,200	12,200	12,600	12,600
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理 (30)	t	12,200	-	12,600	-
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマー改質II型(13)	t	14,700	14,700	15,100	15,100
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	16,600	16,600	17,000	17,000
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理 (20)	t	12,100	-	12,500	-
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	14,900	14,900	15,300	15,300
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン (13) ストレートアスファルト	t	12,800	12,800	13,200	13,200

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)	
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	*	12,600	13,000	13,000	
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	*	12,600	13,000	13,000	
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,200	12,600	12,600	
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	11,800	-	12,200	-	
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	11,800	11,800	12,200	12,200	
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,300	12,700	12,700	
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	*	12,700	13,100	13,100	
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	*	12,700	13,100	13,100	
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	*	13,100	13,500	13,500	
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	*	-	12,300	-	
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	11,900	11,900	12,300	12,300	
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	11,900	-	12,300	-	
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマ-改質II型(13)	t	*	14,400	14,800	14,800	
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	16,300	16,700	16,700	
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	*	-	12,200	-	
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	14,600	14,600	15,000	15,000	
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	12,500	12,500	12,900	12,900	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	-	-	-	-
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	-	-	-	-
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	14,400	14,700	14,800	15,100
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	14,800	15,100	15,200	15,500
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	14,800	15,100	15,200	15,500
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	15,200	15,500	15,600	15,900
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	14,000	-	14,400	-
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	14,000	14,300	14,400	14,700
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	14,000	-	14,400	-
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマ-改質II型(13)	t	16,900	17,200	17,300	17,600
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-	-
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	-	-	-	-
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	-	-	-	-

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材 1

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)	
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	*	12,600	13,000	13,000	
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	*	12,600	13,000	13,000	
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,200	12,600	12,600	
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	11,800	-	12,200	-	
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	11,800	11,800	12,200	12,200	
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,300	12,700	12,700	
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	*	12,700	13,100	13,100	
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	*	12,700	13,100	13,100	
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	*	13,100	13,500	13,500	
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	*	-	12,300	-	
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	11,900	11,900	12,300	12,300	
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	11,900	-	12,300	-	
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマー改質II型(13)	t	*	14,400	14,800	14,800	
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	16,300	16,700	16,700	
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	*	-	12,200	-	
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	14,600	14,600	15,000	15,000	
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	12,500	12,500	12,900	12,900	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	*	12,600	13,000	13,000
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	*	12,600	13,000	13,000
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,200	12,600	12,600
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	11,800	-	12,200	-
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	11,800	11,800	12,200	12,200
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	*	12,300	12,700	12,700
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	*	12,700	13,100	13,100
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	*	12,700	13,100	13,100
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	*	13,100	13,500	13,500
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	*	-	12,300	-
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	11,900	11,900	12,300	12,300
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	11,900	-	12,300	-
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマ-改質II型(13)	t	*	14,400	14,800	14,800
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	16,300	16,700	16,700
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	*	-	12,200	-
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	14,600	14,600	15,000	15,000
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	12,500	12,500	12,900	12,900

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (20)	t	*	12,900	13,300	13,300
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	*	12,900	13,300	13,300
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	*	12,500	12,900	12,900
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理 (30)	t	12,100	-	12,500	-
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理 (40)	t	12,100	12,100	12,500	12,500
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20)	t	*	12,600	13,000	13,000
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	t	*	13,000	13,400	13,400
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13)	t	*	13,000	13,400	13,400
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	t	*	13,400	13,800	13,800
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	*	-	12,600	-
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理 (40)	t	12,200	12,200	12,600	12,600
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理 (30)	t	12,200	-	12,600	-
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマ-改質II型(13)	t	*	14,700	15,100	15,100
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	16,600	17,000	17,000
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理 (20)	t	*	-	12,500	-
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	14,900	14,900	15,300	15,300
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン (13) ストレートアスファルト	t	12,800	12,800	13,200	13,200

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)		
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	15,800	17,400	-		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	15,800	17,400	-		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	15,400	17,000	-		
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	-	-	-		
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	15,000	16,600	-		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	15,500	17,100	17,600		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	15,800	17,500	18,000		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	15,900	17,500	18,000		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	16,300	17,900	18,400		
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	-	-	-		
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	15,100	16,700	17,200		
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	-	-	-		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマ改質II型(13)	t	17,600	19,200	20,100		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-		
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	-	-	-		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	-	-	-		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B260000:アスファルト合材1

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	t	13,300	16,200	16,500		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	13,300	16,200	16,500		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	12,900	15,800	16,100		
Z 12010055	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)	t	-	-	-		
Z 12010060	再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	t	12,500	15,400	15,700		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)	t	13,000	15,900	16,200		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t	13,400	16,300	16,600		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)	t	13,400	16,300	16,600		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t	13,800	16,700	17,000		
Z 12010130	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材	t	-	-	-		
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t	12,600	15,500	15,800		
Z 12010230	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(30)	t	-	-	-		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒キヤップASボリマー改質II型(13)	t	15,100	18,000	18,300		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-		
Z 76800017	アスファルト合材 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型 TOP13	t	-	-	-		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン(13) ストレートアスファルト	t	-	-	-		

設計単価表 (公表用) [2021年04月01日]

B410000:積ブロック 1

材料コード	名称 / 規格	単位	西讚(1級地)	西讚(2級地)			
Z 05190040	間知ブロック 控 3 5 0	m 2	4,980	5,060			
ZD31300846	間知ブロック 控 3 5 0 空積用	m 2	7,000	7,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B410000:積ブロック1

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)
Z 05190040	間知ブロック 控 350	m 2	6,550	6,220	6,470	4,980	6,970
ZD31300846	間知ブロック 控 350 空積用	m 2	8,900	8,500	8,800	7,000	9,400

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B410000:積ブロック 1

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)	
Z 05190040	間知ブロック 控 3 5 0	m 2	5,720	4,980	6,390	6,470	
ZD31300846	間知ブロック 控 3 5 0 空積用	m 2	7,900	7,000	8,700	8,800	

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

B860000: 捨石・被覆石

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(1級地)				
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	m ³	2,300				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 01040125	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径13	t	*			
Z 01040130	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径16	t	*			
Z 01040135	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径25	t	*			
Z 01040140	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径32	t	*			
Z 01040150	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径38	t	*			
Z 01040154	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径44	t	*			
Z 01040158	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径48	t	*			
Z 01040160	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径50	t	*			
Z 01040170	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径60	t	*			
Z 01060040	等辺山形鋼(大形) (販売) 無規格 250	t	*			
Z 01060050	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0 3×40×40	t	*			
Z 01060060	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0 5×40×40	t	*			
Z 01060070	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 4×50×50	t	*			
Z 01060080	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 6×50×50	t	*			
Z 01060090	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 6×65×65	t	*			
Z 01060100	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 8×65×65	t	*			
Z 01060110	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 6×75×75	t	*			
Z 01060120	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 9×75×75	t	*			
Z 01060130	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 12×75×75	t	*			
Z 01060140	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 7×90×90	t	*			
Z 01060150	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 10×90×90	t	*			
Z 01060160	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 13×90×90	t	*			
Z 01060170	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 7×100×100	t	*			
Z 01060180	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 10×100×100	t	*			
Z 01060190	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 13×100×100	t	*			
Z 01060200	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0 9×130×130	t	*			
Z 01060210	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0 12×130×130	t	*			
Z 01060220	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0 15×130×130	t	*			
Z 01090010	溝形鋼(大形) (販売) 無規格 300	t	*			
Z 01090020	溝形鋼(大形) (販売) 無規格 380	t	*			
Z 01090030	溝形鋼(中形) S S 4 0 0 5×75×40	t	*			
Z 01090040	溝形鋼(中形) S S 4 0 0 5×100×50	t	*			
Z 01090050	溝形鋼(大形) S S 4 0 0 6×125×65	t	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 01090060	溝形鋼 (大形) SS400 6.5×150×75	t	*			
Z 01090070	溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75	t	*			
Z 01090080	溝形鋼 (大形) SS400 7×180×75	t	*			
Z 01090090	溝形鋼 (大形) SS400 7.5×200×80	t	*			
Z 01090100	溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	t	*			
Z 01090110	溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t	*			
Z 01090120	溝形鋼 (大形) SS400 9×300×90	t	*			
Z 01090130	溝形鋼 (大形) SS400 10×300×90	t	*			
Z 01100010	I形鋼 (大形) (販売) 無規格 200	t	*			
Z 01100020	I形鋼 (大形) (販売) 無規格 250以上	t	*			
Z 01110015	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	*			
Z 01110025	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*			
Z 01110035	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅400中幅600細幅600	t	*			
Z 01110060	H形鋼 (広幅) SS400 125×125	t	*			
Z 01110070	H形鋼 (広幅) SS400 150×150	t	*			
Z 01120010	橋梁用H形鋼 (C T形鋼用 販売) 広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	*			
Z 01130020	H形鋼ぐい (販売) A5526 広幅300以下	t	*			
Z 01140010	形鋼 (大形) 規格エキストラ SS400	t	*			
Z 01140040	形鋼 (大形) 規格エキストラ SM400A	t	*			
Z 01140050	形鋼 (大形) 規格エキストラ SM490A	t	*			
Z 01150010	H形鋼 (C T形鋼用) 規格エキストラ SS400 t ≤ 38	t	*			
Z 01150030	H形鋼 規格エキストラ SM400A t ≤ 38	t	*			
Z 01150050	H形鋼 規格エキストラ SM490A t ≤ 50	t	*			
Z 01160020	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 175~250シリーズ	t	*			
Z 01160030	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 300シリーズ以上	t	*			
Z 01160040	C T形鋼 [橋梁用] Sエキストラ JISサイズ以外	t	*			
Z 01170010	鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01170020	鋼板 (中板) (販売) 無規格 3.0以上	t	*			
Z 01170030	鋼板 (厚板) 無規格 t = 6	t	*			
Z 01170040	鋼板 (厚板) 無規格 9 ≤ t ≤ 12	t	*			
Z 01170050	鋼板 (厚板) 無規格 16 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01170060	鋼板 (中板) 無規格 t = 3.2	t	*			
Z 01170070	鋼板 (中板) 無規格 t = 4.5	t	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 01180010	中厚板 規格エキストラ SS400	t	*			
Z 01180040	中厚板 規格エキストラ SM400A t ≤ 38	t	*			
Z 01180050	中厚板 規格エキストラ SM400B t ≤ 25	t	*			
Z 01180060	中厚板 規格エキストラ SM400B 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180070	中厚板 規格エキストラ SM400C t ≤ 25	t	*			
Z 01180080	中厚板 規格エキストラ SM400C 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180090	中厚板 規格エキストラ SM400C 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180100	中厚板 規格エキストラ SM490A t ≤ 50	t	*			
Z 01180110	中厚板 規格エキストラ SM490B t ≤ 25	t	*			
Z 01180120	中厚板 規格エキストラ SM490B 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180130	中厚板 規格エキストラ SM490C t ≤ 25	t	*			
Z 01180140	中厚板 規格エキストラ SM490C 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180150	中厚板 規格エキストラ SM490C 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180160	中厚板 規格エキストラ SM490YA t ≤ 25	t	*			
Z 01180170	中厚板 規格エキストラ SM490YB t ≤ 25	t	*			
Z 01180180	中厚板 規格エキストラ SM490YB 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180190	中厚板 規格エキストラ SM520B t ≤ 25	t	*			
Z 01180200	中厚板 規格エキストラ SM520B 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180210	中厚板 規格エキストラ SM520C t ≤ 25	t	*			
Z 01180220	中厚板 規格エキストラ SM520C 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180230	中厚板 規格エキストラ SM520C 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180240	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 6 ≤ t ≤ 20	t	*			
Z 01180250	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 20 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180260	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180270	中厚板 規格エキストラ SMA400AP 6 ≤ t ≤ 38	t	*			
Z 01180280	中厚板 規格エキストラ SMA400BP 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180290	中厚板 規格エキストラ SMA400BP 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180300	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180310	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180320	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180330	中厚板 規格エキストラ SMA490AP 6 ≤ t ≤ 50	t	*			
Z 01180340	中厚板 規格エキストラ SMA490BP 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180350	中厚板 規格エキストラ SMA490BP 25 < t ≤ 38	t	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 01180360	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180370	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180380	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180390	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 6 ≤ t ≤ 20	t	*			
Z 01180400	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 20 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180410	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 38 ≤ t ≤ 50	t	*			
Z 01180420	中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6 ≤ t ≤ 38	t	*			
Z 01180430	中厚板 規格エキストラ SMA400BW 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180440	中厚板 規格エキストラ SMA400BW 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180450	中厚板 規格エキストラ SMA400CW 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180460	中厚板 規格エキストラ SMA400CW 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180470	中厚板 規格エキストラ SMA400CW 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180480	中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6 ≤ t ≤ 50	t	*			
Z 01180490	中厚板 規格エキストラ SMA490BW 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180500	中厚板 規格エキストラ SMA490BW 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180510	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 6 ≤ t ≤ 25	t	*			
Z 01180520	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 25 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180530	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01180540	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 6 ≤ t ≤ 20	t	*			
Z 01180550	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 20 < t ≤ 38	t	*			
Z 01180560	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 38 < t ≤ 50	t	*			
Z 01181010	中厚板 厚みエキストラ 25 < t ≤ 30	t	*			
Z 01181020	中厚板 厚みエキストラ 30 < t ≤ 35	t	*			
Z 01181030	中厚板 厚みエキストラ 35 < t ≤ 40	t	*			
Z 01181040	中厚板 厚みエキストラ 40 < t ≤ 45	t	*			
Z 01181050	中厚板 厚みエキストラ 45 < t ≤ 50	t	*			
Z 01190010	平鋼 SS400 4.5 × 25	t	*			
Z 01190020	平鋼 SS400 4.5 × 32 ~ 38	t	*			
Z 01190030	平鋼 SS400 4.5 × 50	t	*			
Z 01190040	平鋼 SS400 6 × 25	t	*			
Z 01190050	平鋼 SS400 6 × 32 ~ 44	t	*			
Z 01190060	平鋼 SS400 6 × 50 ~ 75	t	*			
Z 01190070	平鋼 SS400 6 × 90 ~ 100	t	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 01190080	平鋼 S S 4 0 0 6 × 1 2 5	t	*			
Z 01190090	平鋼 S S 4 0 0 9 × 2 5	t	*			
Z 01190100	平鋼 S S 4 0 0 9 × 3 2 ~ 4 4	t	*			
Z 01190110	平鋼 S S 4 0 0 9 × 5 0 ~ 7 5	t	*			
Z 01190120	平鋼 S S 4 0 0 9 × 9 0 ~ 1 0 0	t	*			
Z 01190130	平鋼 S S 4 0 0 9 × 1 2 5	t	*			
Z 01240010	鋼矢板 S Y 2 9 5	t	*			
Z 01240012	鋼矢板 S Y 2 9 5 IA、VL、VIL型	t	*			
Z 01240014	鋼矢板 S Y W 2 9 5	t	*			
Z 01240016	鋼矢板 S Y W 2 9 5 IA、VL、VIL型	t	*			
Z 01240018	鋼矢板 S Y W 2 9 5 ハット型(10H、25H)	t	*			
Z 01240019	鋼矢板 S Y W 2 9 5 ハット型(50H)	t	*			
Z 01240020	鋼矢板 規格エキストラ S Y 3 9 0	t	*			
Z 01240040	鋼矢板 規格エキストラ S Y W 3 9 0	t	*			
Z 01240500	鋼矢板 形状エキストラ I A、V L、V I L型	t	*			
Z 01250010	ステンレス板 S U S 3 0 4 4 ≤ t ≤ 6	k g	*			
Z 01250020	ステンレス板 S U S 3 0 4 6 < t ≤ 9	k g	*			
Z 01250030	ステンレス板 S U S 3 0 4 9 < t ≤ 1 2	k g	*			
Z 01250040	ステンレス板 S U S 3 0 4 1 2 < t ≤ 2 5	k g	*			
Z 01250050	ステンレス板 S U S 3 0 4 2 5 < t ≤ 4 0	k g	*			
Z 01250060	ステンレス板 S U S 3 0 4 4 0 < t ≤ 5 0	k g	*			
Z 01260060	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 2 5 ~ 1 0 0	k g	*			
Z 01260070	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 = 1 1 0	k g	*			
Z 01260080	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 = 1 2 0	k g	*			
Z 01263110	冷間圧延ステンレス鋼板 S U S 3 0 4 t = 1	k g	*			
Z 01263130	冷間圧延ステンレス鋼板 S U S 3 0 4 t = 2	k g	*			
Z 01263140	冷間圧延ステンレス鋼板 S U S 3 0 4 t = 3	k g	*			
Z 76800510	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 2 0 1 ~ 2 5 0	k g	610			
Z 76800511	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 2 5 1 ~ 3 0 0	k g	620			
Z 76800512	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 3 0 1 ~ 3 5 0	k g	620			
Z 76800513	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 3 5 1 ~ 4 0 0	k g	620			
Z 76800514	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 4 0 1 ~ 4 5 0	k g	640			
Z 76800516	ステンレス丸棒 S U S 3 0 4 径 1 2 1 ~ 1 5 0	k g	550			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 02020010	なまし鉄線 # 8 径4. 0	k g	*			
Z 02020050	なまし鉄線 # 2 1 径0. 8	k g	*			
Z 02020070	鉄線 亜鉛引 # 1 2	k g	*			
Z 02030010	鉄丸くぎ N 3 8 # 1 4×3 8	k g	*			
Z 02030040	鉄丸くぎ N 5 0 # 1 2×5 0	k g	*			
Z 02040010	ワイヤロープ (4号品 6×24) 径6 A種	m	*			
Z 02040070	ワイヤロープ (4号品 6×24) 径16 A種	m	*			
Z 02040680	ワイヤロープ (O/O) 6×19 径22	m	*			
Z 02050360	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2×1 3 5	組	*			
Z 02050370	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2×1 4 0	組	*			
Z 02050380	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2×1 4 5	組	*			
Z 02050390	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2×1 5 0	組	*			
Z 02050500	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×5 0	組	*			
Z 02050505	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×5 5	組	*			
Z 02050510	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×6 0	組	*			
Z 02050515	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×6 5	組	*			
Z 02050520	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×7 0	組	*			
Z 02050525	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×7 5	組	*			
Z 02050530	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×8 0	組	*			
Z 02050535	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×8 5	組	*			
Z 02050540	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×9 0	組	*			
Z 02050545	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×9 5	組	*			
Z 02050550	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 0 0	組	*			
Z 02050555	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 0 5	組	*			
Z 02050560	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 1 0	組	*			
Z 02050565	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 1 5	組	*			
Z 02050570	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 2 0	組	*			
Z 02050575	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 2 5	組	*			
Z 02050580	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 3 0	組	*			
Z 02050585	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 3 5	組	*			
Z 02050590	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 4 0	組	*			
Z 02050595	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 4 5	組	*			
Z 02050600	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2×1 5 0	組	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 02060250	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*			
Z 02060260	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*			
Z 02060270	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*			
Z 02060500	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*			
Z 02060505	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*			
Z 02060510	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*			
Z 02060515	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*			
Z 02060520	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*			
Z 02060525	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*			
Z 02060530	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*			
Z 02060535	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*			
Z 02060540	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*			
Z 02060545	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*			
Z 02060550	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*			
Z 02060555	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	*			
Z 02060560	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	*			
Z 02060565	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	*			
Z 02060570	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	*			
Z 02060575	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	*			
Z 02060580	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	*			
Z 02060585	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*			
Z 02060590	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*			
Z 02060595	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*			
Z 02070020	六角ボルト M 1 6 × 5 0	本	*			
Z 02070070	六角ボルト M 1 6 × 1 0 0	本	*			
Z 02090020	溶接金網 (G 3 5 5 1) 径 3 . 2 × 1 0 0 × 1 0 0	m 2	*			
Z 02090070	溶接金網 (G 3 5 5 1) 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*			
Z 02100020	鉄筋金網 (S D 2 9 5) D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*			
Z 02100050	鉄筋金網 (S D 2 9 5) D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	*			
Z 02110030	ひし形金網 (亜鉛引き) 径 2 . 0 網目 5 2 (5 0)	m 2	*			
Z 02130010	ロックボルト L = 3 m 耐力 1 1 7 . 7 K N 以上 附属品含	組	*			
Z 02130020	ロックボルト L = 4 m 耐力 1 7 6 . 5 K N 以上 附属品含	組	*			
Z 02130030	ロックボルト L = 3 m 耐力 1 7 6 . 5 K N 以上 附属品含	組	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 02215108	アンカーボルト M8	個	*			
Z 02215110	アンカーボルト M10	個	*			
Z 13276010	ロックボルト L=2m 耐力117.7KN以上附属品含	組	*			
Z 76800024	境界板 T2mm 5cm×10cm 黄銅板	枚	1,800			
Z 76800290	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 300	組	*			
Z 76800291	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 400	組	*			
Z 76800292	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 500	組	*			
Z 76800293	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 600	組	*			
Z 76800298	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 300	組	*			
Z 76800299	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 400	組	*			
Z 76800300	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 500	組	*			
Z 76800301	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 600	組	*			
Z 76800302	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 300 受枠無し	枚	6,370			
Z 76800303	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 400 受枠無し	枚	8,400			
Z 76800304	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 500 受枠無し	枚	9,400			
Z 76800309	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 300	組	*			
Z 76800310	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 400	組	*			
Z 76800311	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 500	組	*			
Z 76800312	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 600	組	*			
Z 76800317	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 300	組	*			
Z 76800318	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 400	組	*			
Z 76800319	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 500	組	*			
Z 76800320	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 600	組	*			
Z 76800321	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 300	組	*			
Z 76800322	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 400	組	*			
Z 76800323	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 500	組	*			
Z 76800330	樹蓋110° 開閉型 T-20 300×400	組	*			
Z 76800331	樹蓋110° 開閉型 T-20 300×500	組	*			
Z 76800332	樹蓋110° 開閉型 T-20 400×500	組	*			
Z 76800333	樹蓋110° 開閉型 T-20 400×600	組	*			
Z 76800335	樹蓋110° 開閉型 T-20 500×500	組	*			
Z 76800336	樹蓋110° 開閉型 T-20 500×600	組	*			
Z 76800338	樹蓋110° 開閉型 T-20 600×600	組	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76800340	樹蓋 110° 開閉型 T-20 700×700	組	*			
Z 76800352	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×500	組	*			
Z 76800353	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×600	組	*			
Z 76800354	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×800	組	24,500			
Z 76800355	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×500	組	*			
Z 76800356	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×600	組	*			
Z 76800357	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×800	組	29,900			
Z 76800358	樹蓋 110° 開閉型 T-6 600×600	組	*			
Z 76800359	樹蓋 110° 開閉型 T-6 600×800	組	34,900			
Z 76800360	樹蓋 110° 開閉型 T-6 700×700	組	*			
Z 76800361	樹蓋 110° 開閉型 T-6 800×800	組	45,100			
Z 76800362	樹蓋 110° 開閉型 T-6 800×800 2枚/組	組	45,600			
Z 76800364	樹蓋 110° 開閉型 T-6 900×900 2枚/組	組	55,800			
Z 76800366	樹蓋 110° 開閉型 T-6 1000×1000 2枚/組	組	74,700			
Z 76800367	樹蓋 110° 開閉型 T-2 300×500	組	*			
Z 76800368	樹蓋 110° 開閉型 T-2 400×500	組	*			
Z 76800369	樹蓋 110° 開閉型 T-2 400×600	組	*			
Z 76800370	樹蓋 110° 開閉型 T-2 400×800	組	17,500			
Z 76800371	樹蓋 110° 開閉型 T-2 500×500	組	*			
Z 76800372	樹蓋 110° 開閉型 T-2 500×600	組	*			
Z 76800373	樹蓋 110° 開閉型 T-2 500×800	組	21,000			
Z 76800374	樹蓋 110° 開閉型 T-2 600×600	組	*			
Z 76800375	樹蓋 110° 開閉型 T-2 600×800	組	24,600			
Z 76800376	樹蓋 110° 開閉型 T-2 700×700	組	*			
Z 76800377	樹蓋 110° 開閉型 T-2 800×800	組	31,900			
Z 76800378	樹蓋 110° 開閉型 T-2 800×800 2枚/組	組	32,500			
Z 76800379	樹蓋 110° 開閉型 T-2 900×900	組	45,100			
Z 76800380	樹蓋 110° 開閉型 T-2 900×900 2枚/組	組	45,900			
Z 76800382	樹蓋 110° 開閉型 T-2 1000×1000 2枚/組	組	55,200			
Z 76810526	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 300	組	16,900			
Z 76810528	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 400	組	21,700			
Z 76810530	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 500	組	26,100			
Z 76810532	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 600	組	32,100			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76810534	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 300	組	*			
Z 76810536	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 400	組	*			
Z 76810538	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 500	組	*			
Z 76810550	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 300	組	16,900			
Z 76810552	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 400	組	21,700			
Z 76810554	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 500	組	26,100			
Z 76810556	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 600	組	32,100			
Z 76810558	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 300	組	*			
Z 76810560	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 400	組	*			
Z 76810562	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 500	組	*			
Z 76810564	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 600	組	*			
Z 76810566	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 300 本体のみ	枚	9,600			
Z 76810568	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 400 本体のみ	枚	13,800			
Z 76810570	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 500 本体のみ	枚	19,000			
Z 76810572	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 300	組	*			
Z 76810574	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 400	組	*			
Z 76810576	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 500	組	*			
Z 76810578	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 600	組	*			
Z 76810580	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 300	組	*			
Z 76810582	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 400	組	*			
Z 76810584	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 500	組	*			
Z 76812350	樹蓋 110° 開閉型 T-20 300×400 細目	組	*			
Z 76812355	樹蓋 110° 開閉型 T-20 300×500 細目	組	*			
Z 76812360	樹蓋 110° 開閉型 T-20 400×500 細目	組	*			
Z 76812425	樹蓋 110° 開閉型 T-6 300×400 細目	組	*			
Z 76812430	樹蓋 110° 開閉型 T-6 300×500 細目	組	*			
Z 76812435	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×500 細目	組	*			
Z 76812440	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×600 細目	組	20,800			
Z 76812445	樹蓋 110° 開閉型 T-6 400×800 細目	組	38,700			
Z 76812450	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×500 細目	組	20,400			
Z 76812455	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×600 細目	組	25,100			
Z 76812460	樹蓋 110° 開閉型 T-6 500×800 細目	組	46,600			
Z 76812465	樹蓋 110° 開閉型 T-6 600×600 細目	組	32,600			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76812471	樹蓋 110° 開閉型 T-6 600×800 細目 2枚/組	組	56,600			
Z 76812475	樹蓋 110° 開閉型 T-6 700×700 細目	組	42,300			
Z 76812485	樹蓋 110° 開閉型 T-6 800×800 細目 2枚/組	組	73,400			
Z 76812500	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 300	組	*			
Z 76812505	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 400	組	*			
Z 76812510	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 500	組	*			
Z 76812515	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 600	組	*			
Z 76812540	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 300	組	*			
Z 76812545	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 400	組	*			
Z 76812550	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 500	組	*			
Z 76812555	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 600	組	*			
Z 76812770	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定 T-6 300	組	22,200			
Z 76812775	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定 T-6 400	組	28,700			
Z 76812780	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定 T-6 500	組	33,400			
Z 76812785	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定 T-6 600	組	52,800			
Z 76812790	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-20 300	組	*			
Z 76812795	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-20 400	組	*			
Z 76812800	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-20 500	組	*			
Z 76812805	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-20 600	組	*			
Z 76812810	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 300	組	22,200			
Z 76812815	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 400	組	28,700			
Z 76812820	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 500	組	33,400			
Z 76812825	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 600	組	52,800			
Z 76812865	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 300×400	組	10,500			
Z 76812870	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 300×500	組	12,500			
Z 76812875	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×500	組	14,800			
Z 76812880	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×600	組	17,500			
Z 76812885	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×800	組	28,100			
Z 76812890	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×500	組	17,100			
Z 76812895	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×600	組	20,000			
Z 76812896	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 600×600	組	22,600			
Z 76812898	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×700	組	23,500			
Z 76812899	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 700×700	組	31,400			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76812935	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 300×400 細目	組	10,700			
Z 76812940	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 300×500 細目	組	13,200			
Z 76812945	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×500 細目	組	16,200			
Z 76812950	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×600 細目	組	26,000			
Z 76812955	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 400×800 細目	組	42,000			
Z 76812960	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×500 細目	組	26,100			
Z 76812965	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×600 細目	組	30,400			
Z 76812966	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 600×600 細目	組	35,800			
Z 76812968	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 500×700 細目	組	33,600			
Z 76812969	樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 T-6 700×700 細目	組	45,500			
Z 76816055	鋼製蓋 側溝用 一般用ボルト固定 T-6 700	組	49,400			
Z 76816060	鋼製蓋 側溝用 一般用ボルト固定 T-6 800	組	59,300			
Z 76816065	鋼製蓋 側溝用 一般用ボルト固定 T-6 900	組	63,100			
Z 76816070	鋼製蓋 側溝用 一般用ボルト固定 T-6 1000	組	67,500			
Z 76816095	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 700	組	54,100			
Z 76816100	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 800	組	59,300			
Z 76816105	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 900	組	63,100			
Z 76816110	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 1000	組	74,100			
Z 76816135	鋼製蓋側溝用 一般用細目ボルト固定 T-6 700	組	72,300			
Z 76816140	鋼製蓋側溝用 一般用細目ボルト固定 T-6 800	組	78,400			
Z 76816145	鋼製蓋側溝用 一般用細目ボルト固定 T-6 900	組	84,300			
Z 76816150	鋼製蓋側溝用 一般用細目ボルト固定 T-6 1000	組	99,300			
Z 76816175	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 700	組	72,300			
Z 76816180	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 800	組	78,400			
Z 76816185	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 900	組	84,300			
Z 76816190	鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定 T-6 1000	組	99,300			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000	個	*	7,770			
Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	*	9,210			
Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	個	*	11,100			
Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	個	*	13,200			
Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000	個	*	12,100			
Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000	個	*	14,100			
Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000	個	*	15,800			
Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000	個	*	18,300			
Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000	個	*	10,100			
Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	*	12,600			
Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000	個	*	14,600			
Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000	個	*	17,900			
Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	個	*	16,500			
Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	*	19,800			
Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000	個	*	22,000			
Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000	個	*	27,000			
Z 05070020	歩道用平板ブロック (カラー) 300×300×60	枚	*	-			
Z 05080010	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)	個	*	990			
Z 05080020	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	個	*	1,380			
Z 05080030	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	個	*	1,700			
Z 05090010	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	個	*	670			
Z 05090020	地先境界ブロック 150×120×600 (B)	個	*	830			
Z 05090030	地先境界ブロック 150×150×600 (C)	個	*	930			
Z 05110010	コンクリートL形 250B 450×175×600	個	*	1,510			
Z 05110015	鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600	個	*	1,320			
Z 05110020	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600	個	*	1,510			
Z 05110030	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600	個	*	1,680			
Z 05110040	鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600	個	*	1,890			
Z 05110050	鉄筋コンクリートL形 GB-3-200 320×500	個	*	5,110			
Z 05110060	鉄筋コンクリートL形 GB-3-250 370×500	個	*	5,620			
Z 05120030	鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	個	*	1,330			
Z 05120040	鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600	個	*	1,680			
Z 05120050	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	個	*	1,840			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 05120060	鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	個	*	2,300			
Z 05120070	鉄筋コンクリートU形 360A 360×300×600	個	*	2,300			
Z 05120080	鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600	個	*	2,490			
Z 05120090	鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600	個	*	3,740			
Z 05120100	鉄筋コンクリートU形 600 600×600×600	個	*	6,660			
Z 05130010	道路用側溝蓋 (1種) 250 36.2×9×50	枚	*	960			
Z 05130020	道路用側溝蓋 (1種) 300 41.2×9.5×50	枚	*	1,030			
Z 05130030	道路用側溝蓋 (1種) 400 51.2×11×50	枚	*	1,510			
Z 05130040	道路用側溝蓋 (1種) 500 62.2×12.5×50	枚	*	2,210			
Z 05130050	道路用側溝蓋 3種 250 36.2×9×50	枚	*	1,200			
Z 05130060	道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	枚	*	1,350			
Z 05130070	道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50	枚	*	1,930			
Z 05130080	道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50	枚	*	2,720			
Z 05140030	U形用蓋 (1種) 240 33×4.5×60	枚	*	860			
Z 05140040	U形用蓋 (1種) 300 40×6×60	枚	*	1,130			
Z 05140050	U形用蓋 (1種) 360 46×6.5×60	枚	*	1,430			
Z 05140060	U形用蓋 (1種) 450 56×7×60	枚	*	1,930			
Z 05140070	U形用蓋 (1種) 600 74×7.5×60	枚	*	2,660			
Z 05140100	U形用蓋 (2種) 240 33×10×60	枚	*	1,720			
Z 05140110	U形用蓋 (2種) 300 40×10×60	枚	*	2,260			
Z 05140120	U形用蓋 (2種) 360 46×10×60	枚	*	2,940			
Z 05140130	U形用蓋 (2種) 450 56×12×60	枚	*	3,850			
Z 05140140	U形用蓋 (2種) 600 74×15×60	枚	*	5,310			
Z 05150010	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B300	枚	*	1,830			
Z 05150020	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B400	枚	*	2,280			
Z 05150030	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B500	枚	*	2,670			
Z 05150040	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B600	枚	*	3,110			
Z 05150050	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B700	枚	*	3,540			
Z 05150060	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B300	枚	*	2,000			
Z 05150070	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B400	枚	*	2,670			
Z 05150080	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B500	枚	*	3,450			
Z 05160010	街渠柵蓋 GC型 GC-B300-L600	枚	*	9,110			
Z 05160020	街渠柵蓋 GC型 GC-B300-L700	枚	*	9,480			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 05160030	街渠樹蓋 GC型 GC-B350-L600	枚	*	9,260			
Z 05160040	街渠樹蓋 GC型 GC-B350-L700	枚	*	10,300			
Z 05160050	街渠樹蓋 GC型 GC-B400-L600	枚	*	10,200			
Z 05160060	街渠樹蓋 GC型 GC-B400-L700	枚	*	11,700			
Z 05160070	街渠樹蓋 GC型 GC-B400-L800	枚	*	12,700			
Z 05160080	街渠樹蓋 GC型 GC-B500-L500	枚	*	10,300			
Z 05160090	街渠樹蓋 GC型 GC-B500-L700	枚	*	12,900			
Z 05160100	街渠樹蓋 GC型 GC-B500-L800	枚	*	13,300			
Z 05160110	街渠樹蓋 GC型 GC-B600-L600	枚	*	12,900			
Z 05160120	街渠樹蓋 GC型 GC-B600-L800	枚	*	15,200			
Z 05160130	街渠樹蓋 GC型 GC-B600-L900	枚	*	17,100			
Z 05160140	街渠樹蓋 GC型 GC-B700-L700	枚	*	16,200			
Z 05160150	街渠樹蓋 GC型 GC-B700-L900	枚	*	17,700			
Z 05160160	街渠樹蓋 GC型 GC-B700-L1000	枚	*	19,500			
Z 05160170	街渠樹蓋 GC型 GC-B800-L800	枚	*	18,200			
Z 05160180	街渠樹蓋 GC型 GC-B800-L1000	枚	*	21,800			
Z 05160190	街渠樹蓋 GC型 GC-B900-L900	枚	*	22,100			
Z 05160200	街渠樹蓋 GC型 GC-B900-L1000	枚	*	24,200			
Z 05160210	街渠樹蓋 GC型 GC-B1000-L1000	枚	*	26,500			
Z 05220010	ヒューム管(外圧管1種) B形 150×26×2000	本	*	6,520			
Z 05220020	ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2000	本	*	7,480			
Z 05220030	ヒューム管(外圧管1種) B形 250×28×2000	本	*	8,530			
Z 05220040	ヒューム管(外圧管1種) B形 300×30×2000	本	*	10,500			
Z 05220050	ヒューム管(外圧管1種) B形 350×32×2000	本	*	12,800			
Z 05220060	ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430	本	*	19,000			
Z 05220070	ヒューム管(外圧管1種) B形 450×38×2430	本	*	22,000			
Z 05220080	ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2430	本	*	26,700			
Z 05220090	ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2430	本	*	38,000			
Z 05220100	ヒューム管(外圧管1種) B形 700×58×2430	本	*	52,300			
Z 05220110	ヒューム管(外圧管1種) B形 800×66×2430	本	*	67,300			
Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種) B形 900×75×2430	本	*	87,400			
Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種) B形 1000×82×2430	本	*	106,000			
Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種) B形 1200×95×2430	本	*	149,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種) B形 150×26×2000	本	*	7,960			
Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種) B形 200×27×2000	本	*	8,850			
Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種) B形 250×28×2000	本	*	10,200			
Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種) B形 300×30×2000	本	*	12,300			
Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種) B形 350×32×2000	本	*	15,100			
Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種) B形 400×35×2430	本	*	22,500			
Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種) B形 450×38×2430	本	*	26,400			
Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種) B形 500×42×2430	本	*	31,200			
Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種) B形 600×50×2430	本	*	44,000			
Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種) B形 700×58×2430	本	*	60,700			
Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種) B形 800×66×2430	本	*	78,200			
Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種) B形 900×75×2430	本	*	101,000			
Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種) B形 1000×82×2430	本	*	123,000			
Z 05310020	ボックスカルバート T-25 1500×1500×2000	個	209,000	248,000			
Z 76800208	路側排水管 φ400ガッター幅500	個	23,500	27,000			
Z 76800209	路側排水柵 φ400ガッター幅500用	個	39,300	45,100			
Z 76800567	長尺縁石 B種	個	4,830	5,790			
Z 76800568	長尺縁石 C種	個	5,480	6,570			
Z 76800569	縁石 マウンタブルA	個	2,020	2,280			
Z 76810016	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×300	個	*	11,400			
Z 76810018	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×400	個	*	13,900			
Z 76810020	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×500	個	*	15,800			
Z 76810022	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×600	個	*	19,500			
Z 76810024	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×700	個	*	21,700			
Z 76810026	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×800	個	*	26,400			
Z 76810028	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×900	個	*	29,400			
Z 76810030	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×1000	個	*	35,100			
Z 76810032	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×1100	個	*	38,000			
Z 76810034	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×400	個	*	15,800			
Z 76810036	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×500	個	*	18,600			
Z 76810038	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×600	個	*	20,500			
Z 76810040	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×700	個	*	24,900			
Z 76810042	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×800	個	*	27,100			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76810044	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*900	個	*	32,400			
Z 76810046	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1000	個	*	35,700			
Z 76810048	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1100	個	*	42,000			
Z 76810050	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1200	個	*	45,100			
Z 76810052	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*400	個	*	20,400			
Z 76810054	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*500	個	*	22,600			
Z 76810056	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*600	個	*	24,900			
Z 76810058	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*700	個	*	27,200			
Z 76810060	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*800	個	*	29,500			
Z 76810062	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*900	個	*	36,300			
Z 76810064	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1000	個	*	39,100			
Z 76810066	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1100	個	*	42,600			
Z 76810068	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1200	個	*	49,500			
Z 76810070	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1300	個	*	52,900			
Z 76810072	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1400	個	*	55,800			
Z 76810074	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*400	個	*	23,800			
Z 76810076	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*500	個	*	26,300			
Z 76810078	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*600	個	*	28,600			
Z 76810080	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*700	個	*	31,100			
Z 76810082	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*800	個	*	33,400			
Z 76810084	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*900	個	*	36,100			
Z 76810086	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1000	個	*	43,400			
Z 76810088	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1100	個	*	46,400			
Z 76810090	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1200	個	*	49,400			
Z 76810092	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1300	個	*	57,500			
Z 76810094	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1400	個	53,100	61,000			
Z 76810096	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1500	個	56,000	64,400			
Z 76810180	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*300	個	*	32,400			
Z 76810182	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*400	個	*	36,300			
Z 76810184	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*500	個	*	40,000			
Z 76810186	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*600	個	*	47,900			
Z 76810188	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*700	個	*	52,400			
Z 76810190	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*800	個	*	56,900			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76810192	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*900	個	*	67,100			
Z 76810194	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*1000	個	*	72,300			
Z 76810196	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*1100	個	70,500	77,500			
Z 76810198	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*400	個	*	41,800			
Z 76810200	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*500	個	*	45,800			
Z 76810202	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*600	個	*	49,900			
Z 76810204	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*700	個	*	58,600			
Z 76810206	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*800	個	*	63,300			
Z 76810208	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*900	個	*	68,000			
Z 76810210	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1000	個	*	78,900			
Z 76810212	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1100	個	76,700	84,300			
Z 76810214	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1200	個	81,700	89,800			
Z 76810216	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*400	個	*	49,100			
Z 76810218	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*500	個	*	53,500			
Z 76810220	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*600	個	*	57,900			
Z 76810222	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*700	個	*	62,500			
Z 76810224	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*800	個	*	67,100			
Z 76810226	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*900	個	*	77,500			
Z 76810228	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1000	個	*	82,700			
Z 76810230	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1100	個	80,000	88,000			
Z 76810232	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1200	個	91,400	100,000			
Z 76810234	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1300	個	96,800	106,000			
Z 76810236	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1400	個	102,000	112,000			
Z 76810238	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*400	個	*	55,800			
Z 76810240	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*500	個	*	60,700			
Z 76810242	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*600	個	*	65,400			
Z 76810244	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*700	個	*	70,100			
Z 76810246	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*800	個	*	74,900			
Z 76810248	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*900	個	*	79,600			
Z 76810250	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1000	個	*	90,900			
Z 76810252	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1100	個	87,600	96,300			
Z 76810254	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1200	個	92,500	101,000			
Z 76810256	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1300	個	104,000	114,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76810258	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1400	個	110,000	121,000			
Z 76810260	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1500	個	116,000	127,000			
Z 76810262	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B300	枚	*	1,670			
Z 76810264	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B400	枚	*	2,290			
Z 76810266	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B500	枚	*	3,200			
Z 76810268	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B600	枚	*	4,120			
Z 76810270	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B300	枚	1,170	1,290			
Z 76810272	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B400	枚	1,510	1,670			
Z 76810274	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B500	枚	2,070	2,290			
Z 76810276	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B600	枚	2,690	2,980			
Z 76810278	プレキャストU型側溝 標準品 U4-B300-H400	本	*	49,300			
Z 76810284	プレキャストU型側溝 標準品 U4-B400-H500	本	52,700	60,600			
Z 76810292	プレキャストU型側溝 標準品 U2-B300-H600	本	57,300	65,800			
Z 76810296	プレキャストU型側溝 標準品 U2-B400-H500	本	53,400	61,400			
Z 76810298	プレキャストU型側溝 標準品 U2-B400-H600	本	44,800	51,500			
Z 76810312	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.00	個	34,500	39,600			
Z 76810314	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.25	個	44,100	50,700			
Z 76810316	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.50	個	54,300	62,400			
Z 76810318	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.75	個	67,700	77,800			
Z 76810320	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.00	個	81,600	93,800			
Z 76810322	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.25	個	96,900	111,000			
Z 76810324	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.50	個	117,000	134,000			
Z 76810326	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.75	個	135,000	155,000			
Z 76810328	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.00	個	157,000	180,000			
Z 76810330	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.25	個	202,000	232,000			
Z 76810332	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.50	個	215,000	247,000			
Z 76810334	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.75	個	246,000	282,000			
Z 76810336	プレキャストL型擁壁 標準型 H=4.00	個	259,000	297,000			
Z 76810364	ボックスカルバート (T-25) 600×600×2000	個	90,000	111,000			
Z 76810366	ボックスカルバート (T-25) 700×700×2000	個	101,000	124,000			
Z 76810368	ボックスカルバート (T-25) 800×800×2000	個	114,000	139,000			
Z 76810370	ボックスカルバート (T-25) 900×600×2000	個	105,000	128,000			
Z 76810372	ボックスカルバート (T-25) 900×900×2000	個	121,000	147,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76810374	ボックスカルバート (T-25) 1000×800×2000	個	127,000	154,000			
Z 76810376	ボックスカルバート (T-25) 1000×1000×2000	個	137,000	165,000			
Z 76810378	ボックスカルバート (T-25) 1000×1500×2000	個	150,000	180,000			
Z 76810380	ボックスカルバート (T-25) 1100×1100×2000	個	143,000	172,000			
Z 76810382	ボックスカルバート (T-25) 1200×800×2000	個	133,000	161,000			
Z 76810384	ボックスカルバート (T-25) 1200×1000×2000	個	143,000	172,000			
Z 76810386	ボックスカルバート (T-25) 1200×1200×2000	個	154,000	186,000			
Z 76810388	ボックスカルバート (T-25) 1200×1500×2000	個	169,000	202,000			
Z 76810390	ボックスカルバート (T-25) 1300×1300×2000	個	168,000	201,000			
Z 76810392	ボックスカルバート (T-25) 1400×1400×2000	個	188,000	224,000			
Z 76810394	ボックスカルバート (T-25) 1500×1000×2000	個	181,000	216,000			
Z 76810396	ボックスカルバート (T-25) 1500×1200×2000	個	192,000	228,000			
Z 76810398	ボックスカルバート (T-25) 1800×1500×2000	個	249,000	294,000			
Z 76810400	ボックスカルバート (T-25) 1800×1800×2000	個	269,000	317,000			
Z 76810402	ボックスカルバート (T-25) 2000×1500×2000	個	280,000	331,000			
Z 76810404	ボックスカルバート (T-25) 2000×1800×2000	個	299,000	351,000			
Z 76810406	ボックスカルバート (T-25) 2000×2000×2000	個	331,000	388,000			
Z 76810456	ハンドホール 1200*600*900 T-8	個	87,100	100,000			
Z 76810458	ハンドホール 1200*600*900 T-25	個	87,100	100,000			
Z 76810466	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ300 L=2000	本	*	17,700			
Z 76810468	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ400 L=2000	本	*	26,500			
Z 76810470	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ500 L=2000	本	*	33,500			
Z 76810472	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ600 L=2000	本	*	42,500			
Z 76810474	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ700 L=2000	本	*	57,700			
Z 76810476	鉄筋コンクリート台付管 T-25 φ800 L=2000	本	*	67,200			
Z 76812030	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.00	個	34,500	39,600			
Z 76812035	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.25	個	44,100	50,700			
Z 76812040	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.50	個	54,300	62,400			
Z 76812045	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.75	個	67,700	77,800			
Z 76812050	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.00	個	81,600	93,800			
Z 76812055	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.25	個	96,900	111,000			
Z 76812060	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.50	個	117,000	134,000			
Z 76812065	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.75	個	135,000	155,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76812070	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.00	個	157,000	180,000			
Z 76812075	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.25	個	202,000	232,000			
Z 76812080	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.50	個	215,000	247,000			
Z 76812085	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.75	個	246,000	282,000			
Z 76812090	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=4.00	個	259,000	297,000			
Z 76812095	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1.00	個	34,500	39,600			
Z 76812100	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1.25	個	44,100	50,700			
Z 76812105	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1.50	個	54,300	62,400			
Z 76812110	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1.75	個	67,700	77,800			
Z 76812115	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2.00	個	81,600	93,800			
Z 76812120	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2.25	個	96,900	111,000			
Z 76812125	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2.50	個	117,000	134,000			
Z 76812130	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2.75	個	135,000	155,000			
Z 76812135	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3.00	個	157,000	180,000			
Z 76812140	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3.25	個	202,000	232,000			
Z 76812145	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3.50	個	215,000	247,000			
Z 76812150	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3.75	個	246,000	282,000			
Z 76812155	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=4.00	個	259,000	297,000			
Z 76812160	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1.00	個	34,500	39,600			
Z 76812165	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1.25	個	44,100	50,700			
Z 76812170	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1.50	個	54,300	62,400			
Z 76812175	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1.75	個	67,700	77,800			
Z 76812180	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2.00	個	81,600	93,800			
Z 76812185	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2.25	個	96,900	111,000			
Z 76812190	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2.50	個	117,000	134,000			
Z 76812195	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2.75	個	135,000	155,000			
Z 76812200	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3.00	個	157,000	180,000			
Z 76812205	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3.25	個	202,000	232,000			
Z 76812210	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3.50	個	215,000	247,000			
Z 76812215	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3.75	個	246,000	282,000			
Z 76812220	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=4.00	個	259,000	297,000			
Z 76814015	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H400 L=4m	本	50,100	57,600			
Z 76814020	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H500 L=3m	本	42,400	48,700			

・カットタイプについては、カット前の製品高さを表記している。
(例：25cmカットタイプH=1.00の場合、製品高さは75cmである。)

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 76814065	プレキャスト横断溝 標準品 U4-B400-H500 L=4m	本	52,700	-			
Z 76814070	路側排水管 φ400 L=2000 排水性舗装用	個	26,000	29,900			
Z 76816250	歩車道境界ブロック 両面 150/190×200×600(A)	個	890	1,060			
Z 76816255	歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	個	1,230	1,470			
Z 76816260	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	個	1,450	1,740			
ZD21070959	歩車道境界ブロック B 180/205*250*2000	個	4,830	5,790			
ZD21070961	歩車道境界ブロック C 180/210*300*2000	個	5,480	6,570			
ZD21080421	境界杭(県名入) 12*12*90(標準品)	本	1,620	1,780			
ZD21080422	境界杭(県名入) 15*15*120(砂防用)	本	3,230	3,550			
ZD21080423	境界杭(県名入) 10*10*60	本	890	970			
ZD21080424	境界杭(県名入) 12*12*60	本	*	1,270			
ZD21080426	境界杭基礎 30*30*15(標準品用)	個	890	970			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C080000:コンクリート二次製品2

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)			
Z 05210040	平ブロック 控 1 2 0	m 2	*	4,020			
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付 1 2 cm	m 2	6,000	6,000			
ZD31300848	連結ブロック 連結 1. 6 7 ケ / m 2	m 2	*	-			
ZD31300849	法枠ブロック 1. 0 × 1. 0 枠用	m 2	3,060	3,060			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)
Z 05210040	平ブロック 控 1 2 0	m 2	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付 1 2 cm	m 2	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ZD31300848	連結ブロック 連結 1. 6 7 ケ / m 2	m 2	-	-	-	-	-
ZD31300849	法枠ブロック 1. 0 × 1. 0 枠用	m 2	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C160000:塗 料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 08020010	エッチングプライマー K-5633 1種 短バク型	k g	*			
Z 08020020	エッチングプライマー K-5633 2種 長バク型	k g	*			
Z 08030010	ジंकリッチ ペイント 有機厚膜	k g	*			
Z 08030020	ジंकリッチ ペイント 無機厚膜	k g	*			
Z 08030030	ジंकリッチプライマー 有機系	k g	*			
Z 08030040	ジंकリッチプライマー 無機系	k g	*			
Z 08050010	塩化ゴム系下塗り塗料 下塗り	k g	*			
Z 08050020	塩化ゴム系塗料 上塗り用 赤系	k g	*			
Z 08050030	塩化ゴム系塗料 中塗り用 赤系	k g	*			
Z 08050040	塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系	k g	*			
Z 08050050	塩化ゴム系塗料 中塗り用 青・緑系	k g	*			
Z 08050060	塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*			
Z 08050070	塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*			
Z 08050080	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩A	k g	*			
Z 08050090	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩A	k g	*			
Z 08050100	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩B	k g	*			
Z 08050110	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩B	k g	*			
Z 08050120	塩化ゴム系塗料 上塗り用 淡彩	k g	*			
Z 08050130	塩化ゴム系塗料 中塗り用 淡彩	k g	*			
Z 08050140	塩化ゴム系塗料 上塗り用 白	k g	*			
Z 08050150	塩化ゴム系塗料 中塗り用 白	k g	*			
Z 08060010	エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	k g	*			
Z 08060020	エポキシ樹脂塗料 中塗り	k g	*			
Z 08060030	エポキシ樹脂塗料 上塗り	k g	*			
Z 08060050	エポキシMIO塗料 中・上塗り	k g	*			
Z 08070020	ポリアウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩色	k g	*			
Z 08070030	ポリアウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩色	k g	*			
Z 08070040	ポリアウレタン樹脂塗料 上塗り用 赤系	k g	*			
Z 08070050	ポリアウレタン樹脂塗料 中塗り用 赤系	k g	*			
Z 08070060	ポリアウレタン樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	k g	*			
Z 08070070	ポリアウレタン樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	k g	*			
Z 08070080	ポリアウレタン樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*			
Z 08070090	ポリアウレタン樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C160000:塗 料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 08070100	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩A	k g	*				
Z 08070110	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩A	k g	*				
Z 08070120	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩B	k g	*				
Z 08070130	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩B	k g	*				
Z 08070140	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 白	k g	*				
Z 08070150	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 白	k g	*				
Z 08080020	フェノールM I O塗料 中・上塗り	k g	*				
Z 08090010	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 赤系	k g	*				
Z 08090020	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 赤系	k g	*				
Z 08090030	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 青・緑系	k g	*				
Z 08090040	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 青・緑系	k g	*				
Z 08090050	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
Z 08090060	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
Z 08090070	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 中彩A	k g	*				
Z 08090080	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 中彩A	k g	*				
Z 08090090	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 中彩B	k g	*				
Z 08090100	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 中彩B	k g	*				
Z 08090110	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 淡彩	k g	*				
Z 08090120	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 淡彩	k g	*				
Z 08090130	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 白	k g	*				
Z 08090140	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 白	k g	*				
Z 08100010	タールエポキシ樹脂塗料 K 5 6 6 4 1種 黒・ブラウン	k g	*				
Z 08100030	タールエポキシ樹脂塗料 厚膜型 (H B)	k g	*				
Z 08100050	タールエポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	*				
Z 08110010	変性エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	*				
Z 08110020	変性エポキシ樹脂塗料 内面用	k g	*				
Z 08120010	塗料用シンナー K-2201	L	*				
Z 08120030	エッチングプライマー用シンナー	L	*				
Z 08120040	ジソクリッチプライマー用シンナー 無機	L	*				
Z 08120050	ジソクリッチプライマー用シンナー 有機	L	*				
Z 08120060	フェノール樹脂M I O塗料シンナー	L	*				
Z 08120070	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	*				
Z 08120100	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー	L	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C160000:塗 料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 08120112	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗用	L	*			
Z 08120114	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗用	L	*			
Z 08120120	塩化ゴム系塗料用シンナー	L	*			
Z 08160010	プラスチック グリッド	kg	*			
Z 08160020	プラスチック サンド	kg	*			
Z 08200001	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L	*			
Z 08200003	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*			
Z 08200004	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L	*			
Z 08200006	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L	*			
Z 08200007	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg	*			
Z 08200009	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量1	kg	*			
Z 08200010	路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量20~23% 白	kg	*			
Z 08200012	接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	kg	*			
Z 08200013	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg	*			
Z 08200014	ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	kg	*			
Z 08200015	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L	*			
Z 08200017	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*			
Z 08200018	路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 白	L	*			
Z 08200020	路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L	*			
Z 76814275	柔軟型ポキシ樹脂系塗料 コンクリート表面被覆中塗材	kg	*			
Z 76814280	柔軟型ポキシ樹脂系塗料 コンクリート表面被覆上塗材	kg		2,590		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C180000:その他共通資材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 19410110	二重管ボーリングロッド	m	*			
Z 19420141	メタルクラウン φ 4 1mm	個	*			
Z 19430140	単相用グラウトモニタ φ 4 0. 5mm	個	*			
Z 19430240	複相用グラウトモニタ φ 4 0. 5mm	個	*			
Z 19450110	単相用注入用ホース類 φ 1 2mm 4. 9MP a L= 5 0m× 2	組	*			
Z 19450210	複相用注入用ホース類 φ 1 2mm 4. 9MP a L= 5 0m× 3	組	*			
Z 19460138	単相用サククションホース φ 3 8mm L= 3 m× 2	組	*			
Z 19460238	複相用サククションホース φ 3 8mm L= 3 m× 3	組	*			
Z 76810002	情報BOX用ハンドホール鉄蓋 φ 600 T-25(二重施錠装置付)	組	107, 000			
Z 76810004	情報BOX用ハンドホール鉄蓋 φ 600 T-8(二重施錠装置付)	組	86, 600			
ZD31170607	警戒標識Y-1 カプセルプリズム型 路側1. 3倍5 8 5 × 5 8 5	枚	17, 700			
ZD31170609	警戒標識Y-2 カプセルプリズム型 路側1. 6倍7 2 0 × 7 2 0	枚	27, 100			
ZD31170611	警戒標識Y-3 カプセルプリズム型 路側2. 0倍9 0 0 × 9 0 0	枚	43, 400			
ZD31170613	警戒標識Y-4 カプセルプリズム型 片持2. 0倍9 0 0 × 9 0 0	枚	46, 500			
ZD31170614	規制標識Z-1 封入プリズム・封入レンズ型 路側1. 5倍9 0 0 φ	枚	*			
ZD31170615	規制標識Z-1 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 路側1. 5倍9 0 0 φ	枚	*			
ZD31170616	規制標識Z-1 封入プリズム・封入レンズ型 路側1. 0倍6 0 0 φ	枚	*			
ZD31170617	規制標識Z-1 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 路側1. 0倍6 0 0 φ	枚	*			
ZD31170873	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-1 (補助板) 195*520 路側倍率1. 3	枚	6, 000			
ZD31170874	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-2 (補助板) 240*640 路側倍率1. 6	枚	8, 960			
ZD31170875	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-3 (補助板) 300*800 路側倍率2. 0	枚	15, 300			
ZD31170876	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-4 (補助板) 300*800 片持倍率2. 0	枚	18, 900			
ZD31170877	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-5 1350*1350 片持倍率3. 0	枚	108, 000			
ZD31170878	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-5 (補助板) 450*1200 片持倍率3. 0	枚	37, 800			
ZD31170879	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-6 1800*1800 片持倍率4. 0	枚	183, 000			
ZD31170880	警戒標識 カプセルプリズム型 Y-6 (補助板) 600*1600 片持倍率4. 0	枚	64, 900			
ZD31170881	警戒標識 カプセルプリズム型 V-1-1 720*720 片持倍率1. 6	枚	30, 400			
ZD31170882	警戒標識 カプセルプリズム型 V-2-1 900*900 片持倍率2. 0	枚	46, 500			
ZD31170883	警戒標識 カプセルプリズム型 V-3-1 1350*1350 片持倍率3. 0	枚	108, 000			
ZD31180661	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	m 2	*			
ZD31180662	案内標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m 2	*			
ZD31200665	警戒標識 封入プリズム・封入レンズ型	m 2	*			
ZD31200666	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m 2	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 10020010	じゃかご 3. 2 10×45 cm	m	*			
Z 10020020	じゃかご 3. 2 13×45 cm	m	*			
Z 10020030	じゃかご 3. 2 15×45 cm	m	*			
Z 10020040	じゃかご 4. 0 10×45 cm	m	*			
Z 10020060	じゃかご 4. 0 13×45 cm	m	*			
Z 10020080	じゃかご 4. 0 15×45 cm	m	*			
Z 10140010	かごマット H=50 cm	m ²	*			
Z 10140110	かごマット t=50 cm 4. 0×100	m ²	*			
Z 10150010	かごマット H=30 cm	m ²	*			
Z 10150110	かごマット t=30 cm 3. 2×75	m ²	*			
Z 10160010	多段積かごマット 1000×500×L (a・c部)	m	*			
Z 10160020	多段積かごマット 1000×500×L 1:1.0 (b部)	m	*			
Z 10160030	多段積かごマット 1000×500×L 1:0.5 (b部)	m	*			
Z 10160040	かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*			
Z 10160042	かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*			
Z 10160050	かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*			
Z 10160052	かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*			
Z 10160054	かごマット多段積型 A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*			
Z 10160060	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*			
Z 10160062	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*			
Z 10160065	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*			
Z 10160067	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*			
Z 10160069	かごマット多段積型 B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*			
Z 10160080	かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*			
Z 10160082	かごマット多段積型 C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*			
Z 76800212	連結金具 φ16	個	660			
Z 76800213	連結金具 φ16 メッキ (HDZ55)	個	1,240			
Z 76800214	連結金具 φ19	個	890			
Z 76800216	連結金具 φ22	個	1,290			
Z 76800218	連結金具 φ19 メッキ (HDZ55)	個	1,680			
Z 76800219	連結金具 φ22 メッキ (HDZ55)	個	2,230			
Z 76814225	袋型根固め用袋材 2t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	9,350			
Z 76814235	袋型根固め用袋材 4t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	15,200			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
ZB10020010	じゃかご 3.2 15×60cm	m	*				
ZB10020020	じゃかご 3.2 13×60cm	m	*				
ZB10040010	カゴマット 3.2×7.5厚30cm4×6.5	m ²	*				
ZB10040020	カゴマット 4×10.0厚50cm5×6.5	m ²	*				
ZD31010001	じゃかご 4.0 13×60cm	m	*				
ZD31010002	じゃかご 4.0 15×60cm	m	*				
ZD31010852	かごマット(50cm) A-a型 奥行1.0m多段式(蓋網、最下段)	m	*				
ZD31010853	かごマット(50cm) A-b型 勾配1:0.5奥行1.0m多段式(中間)	m	*				
ZD31010854	かごマット(50cm) A-b型 勾配1:1.0奥行1.0m多段式(中間)	m	*				
ZD31010855	かごマット(50cm) A-c型 奥行1.0m多段式(根固かご)	m	*				
ZD31010856	かごマット(50cm) B-a型 奥行1.0m多段式(蓋網、最上段)	m	*				
ZD31010857	かごマット(50cm) B-b型 勾配1:0.5奥行1.0m多段式(中間)	m	*				
ZD31010858	かごマット(50cm) B-b型 勾配1:1.0奥行1.0m多段式(中間)	m	*				
ZD31010859	かごマット(50cm) B-c型 奥行1.0m多段式(根固かご)	m	*				
ZD31010860	かごマット(50cm) C-a型 奥行1.0m多段式(蓋網、かご)	m	*				
ZD31010861	かごマット(50cm) C-c型 奥行1.0m多段式(根固かご)	m	*				
ZD31010963	ふとんかご パネルタイプ 3.2 13*50*120	m	*				
ZD31010964	ふとんかご パネルタイプ 4.0 10*48*120	m	*				
ZD31010965	ふとんかご パネルタイプ 4.0 13*50*120	m	*				
ZD31010966	ふとんかご パネルタイプ 4.0 15*50*120	m	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 12060010	瀝青質目地板 厚 1 0 m m	m 2	*				
Z 12060020	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 m m	m 2	*				
Z 12060030	瀝青質目地板 厚 2 0 m m	m 2	*				
Z 12060040	瀝青繊維質目地板 厚 2 0 m m	m 2	*				
Z 12080080	樹脂発泡体目地板 厚 2 0 m m 1.5 倍	m 2	*				
Z 12080090	樹脂発泡目地板 厚 2 0 m m 3.0 倍	m 2	*				
Z 12100020	道路標識柱 オバーハング 鋼管 F・逆L・T型 亜鉛メッキ直管	t	*				
Z 12100030	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ直管	t	*				
Z 12110010	ガードレール 路側用 (土中用) G r - A - 4 E 塗装	m	*				
Z 12110030	ガードレール 路側用 (土中用) G r - B - 4 E 塗装	m	*				
Z 12110050	ガードレール 路側用 (土中用) G r - C - 4 E 塗装	m	*				
Z 12110080	ガードレール 路側用 (土中用) G r - A - 4 E メッキ	m	*				
Z 12110100	ガードレール 路側用 (土中用) G r - B - 4 E メッキ	m	*				
Z 12120010	ガードレール 路側用 (C O 用) G r - A - 2 B 塗装	m	*				
Z 12120030	ガードレール 路側用 (C O 用) G r - B - 2 B 塗装	m	*				
Z 12120050	ガードレール 路側用 (C O 用) G r - C - 2 B 塗装	m	*				
Z 12120080	ガードレール 路側用 (C O 用) G r - A - 2 B メッキ	m	*				
Z 12120100	ガードレール 路側用 (C O 用) G r - B - 2 B メッキ	m	*				
Z 12170510	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - A - E 塗装	本	*				
Z 12170511	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - B - E 塗装	本	*				
Z 12170512	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - C - E 塗装	本	*				
Z 12170513	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - A - E メッキ	本	*				
Z 12170514	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - B - E メッキ	本	*				
Z 12170515	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - C - E メッキ	本	*				
Z 12170520	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - A - E 塗装	本	*				
Z 12170521	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - B - E 塗装	本	*				
Z 12170522	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - C - E 塗装	本	*				
Z 12170523	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - A - E メッキ	本	*				
Z 12170524	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - B - E メッキ	本	*				
Z 12170525	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - C - E メッキ	本	*				
Z 12180010	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	*				
Z 12180020	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	*				
Z 12180030	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 12180040	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 E 土中建込 ムキ	m	*			
Z 12180050	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 E 土中建込 ムキ	m	*			
Z 12190010	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 B C O 建込 塗装	m	*			
Z 12190020	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 B C O 建込 塗装	m	*			
Z 12190030	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 B C O 建込 塗装	m	*			
Z 12190040	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 B C O 建込 ムキ	m	*			
Z 12190050	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 B C O 建込 ムキ	m	*			
Z 12220010	遮音壁（標準型吸音パネル） 9.5×500×1960	枚	*			
Z 12220020	遮音壁（標準型吸音パネル） 9.5×500×3960	枚	*			
Z 12220140	しゃ音壁用アンカーボルト 径22 L=870	本	*			
Z 12220150	しゃ音壁用アンカーボルト 径22 L=320	本	*			
Z 12220160	しゃ音壁用アンカーボルト 径22 L=770	本	*			
Z 12290010	道路境界杭 国土交通省型 120×120	本	*			
Z 12410203	視線誘導標 C O 用 両面 反射体径100以下 支柱径34	本	*			
Z 12410206	視線誘導標 C O 用 両面 反射体径100以下支柱60.5	本	*			
Z 12410208	視線誘導標 C O 用 両面 反射体径100以下 支柱径89	本	*			
Z 12410230	視線誘導標 C O 用 両面 反射体径300 支柱径60.5	本	*			
Z 12410263	視線誘導標 C O 用 片面 反射体径100以下 支柱径34	本	*			
Z 12410266	視線誘導標 C O 用 片面 反射体径100以下支柱60.5	本	*			
Z 12410268	視線誘導標 C O 用 片面 反射体径100以下 支柱径89	本	*			
Z 12410280	視線誘導標 C O 用 片面 反射体径300 支柱径60.5	本	*			
Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面 反射体径100以下 バンド式	本	*			
Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面 反射体径100以下 ボルト式	本	*			
Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面 反射体径100以下 かぶせ式	本	*			
Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面 反射体径300 バンド式	本	*			
Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面 反射体径100以下 バンド式	本	*			
Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面 反射体径100以下 ボルト式	本	*			
Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面 反射体径100以下 かぶせ式	本	*			
Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面 反射体径300 バンド式	本	*			
Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面 反射体径100以下 側壁用	本	*			
Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	*			
Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面 反射体径300 ベースプレート式	本	*			
Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面 反射体径100以下 側壁用	本	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	*				
Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面 反射体径300ベースプレート式	本	*				
Z 12415010	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	*				
Z 12415020	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	*				
Z 12415030	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h800	本	*				
Z 12415110	車線分離標（ラバーボール）着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h400	本	*				
Z 12415120	車線分離標（ラバーボール）着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h650	本	*				
Z 12415130	車線分離標（ラバーボール）着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	*				
Z 12415210	車線分離標（ラバーボール）固定式 貼付式 φ80 h400	本	*				
Z 12415220	車線分離標（ラバーボール）固定式 貼付式 φ80 h650	本	*				
Z 12415230	車線分離標（ラバーボール）固定式 貼付式 φ80 h800	本	*				
Z 12440010	道路鏡 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅30cm	個	*				
Z 12440020	道路鏡 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅20cm	個	*				
Z 12440030	道路鏡 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅30cm	個	*				
Z 12440040	道路鏡 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅20cm	個	*				
Z 76800005	杉三角材 5cm×5cm	m ³	56,000				
Z 76800020	目地材 加熱注入式（低弾性）	kg	*				
Z 76800021	目地材 加熱注入式（高弾性）	kg	*				
Z 76800022	養生マット 厚さ3mm	m ²	*				
Z 76800023	支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm	m	*				
Z 76800031	路盤紙 クラフト紙系	m ²	*				
Z 76800032	スリッパ 膨張目地 径28×700	本	*				
Z 76800033	スリッパ 収縮目地 径25×700	本	*				
Z 76800034	スリッパ 径19×600	本	*				
Z 76800035	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ付き	本	*				
Z 76800036	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ無し	本	*				
Z 76800037	タイバー 径29×700 SD295A ネジ付き	本	*				
Z 76800038	タイバー 径29×700 SD295A ネジ無し	本	*				
Z 76800039	キャップ 径28×150	個	*				
Z 76800047	プライマー アスファルト目地補修用	L	*				
Z 76800049	シンナー 床版補修用	kg	460				
Z 76800050	コンクリート用 アンカー M10 70mmキャップ付き	組	87				
Z 76800057	接着剤 101	kg	1,920				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76800060	ガードパイプ構造物用 H1. 1m スパン3m 新 メッキ	m	5,380			
Z 76800061	ガードパイプ構造物用 H0. 8m スパン3m 新 メッキ	m	4,210			
Z 76800383	路線標示マーカー 片面 100×100×20以下	個	1,240			
Z 76800384	路線標示マーカー 両面 100×120~134×20以下	個	1,320			
Z 76800478	アンカーバー NSD400 D25×300	本	1,280			
Z 76800479	アンカーバー NSD400 D25×350	本	1,330			
Z 76812235	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1000 亜鉛メッキ	本	4,450			
Z 76812260	土被りアンカーA D22(M20)×1500 スウイング	組	19,700			
Z 76812265	土被りアンカーB D22(M20)×1500 スウイング	組	19,500			
Z 76812275	巻き付きグリップ パイプ用φ12-975 亜鉛メッキ	本	1,790			
Z 76812285	巻き付きグリップ セメント用φ12-800(ZA-300)	本	1,630			
Z 76812290	巻き付きグリップ パイプ用φ12-975(ZA-300)	本	1,870			
Z 76812295	巻き付きグリップ φ14-1100(ZA-300)	本	1,760			
Z 76812320	Vクリップ 3.2t×92 亜鉛メッキ	個	660			
Z 76812325	クロスクリップ 3.2t×60×60 亜鉛メッキ	個	660			
Z 76814175	プレキャストガードレール基礎 BC-800 L=2000	個	23,700			
Z 76814180	プレキャストガードレール基礎 BC-900 L=2000	個	25,100			
Z 76814185	プレキャストガードレール基礎 BC-1000 L=2000	個	26,600			
Z 76814190	プレキャストガードレール基礎 BC-1100 L=2000	個	28,000			
Z 76814195	プレキャストガードレール基礎 BC-1200 L=2000	個	29,500			
Z 76816005	樹脂 排水性トップコート用 MMA系 黒	kg	1,600			
Z 76816010	樹脂 排水性トップコート用 MMA系 カラー	kg	1,760			
Z 76816015	硬質骨材 排水性トップコート用 黒	kg	130			
Z 76816020	硬質骨材 排水性トップコート用 カラー	kg	190			
Z 76816025	岩用セメントアンカー A D22(M20)×1500 亜鉛メッキ	本	6,670			
Z 76816030	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1500 亜鉛メッキ	本	6,480			
ZB12250010	分離帯標B型 350×600 カプセルブリズム型	個	10,400			
ZB12250020	分離帯標B型 共架用取付金具	セット	5,360			
ZB12250030	分離帯標B型 支柱価格 L=1200	本	2,690			
ZB12250040	分離帯標B型 支柱価格 L=1500	本	3,370			
ZD21060401	歩道用横断防止柵 P種 PZ-A3-8BC ビーム3本	m	*			
ZD21060402	転落防止柵 P種 PZ-L4-11C ビーム4本	m	*			
ZD21060403	転落防止柵 P種 PZ-F2-11-3C パネル	m	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD21060404	転落防止柵 PZ-K1100 格子 塗装品	m	*			
ZD31100463	歩道用横断（転落）防止柵 PZ-K800 格子 塗装品	m	*			
ZD31110473	ガードフェンスGF-800S塗装 φ50.8×2.3×1055	m	*			
ZD31110474	ガードフェンスGF-1000S塗装 φ50.8×2.3×1255	m	6,120			
ZD31110475	ガードフェンスGF-1100S塗装 φ50.8×2.3×1355	m	6,740			
ZD31110476	ガードフェンスGF-1200S塗装 φ50.8×2.3×1455	m	7,170			
ZD31110477	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1055	本	3,010			
ZD31110478	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1255	本	3,890			
ZD31110479	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1355	本	4,040			
ZD31110480	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1455	本	4,120			
ZD31160564	視線誘導標 土中用 片面用 L=1400	個	*			
ZD31160565	視線誘導標 土中用 両面用 L=1400	個	*			
ZD31160566	視線誘導標 構造物用 片面用 A1 L=900	個	*			
ZD31160567	視線誘導標 構造物用 両面用 A2 L=900	個	*			
ZD31160568	視線誘導標 構造物用 片面用 A3 L=900	個	3,670			
ZD31160569	視線誘導標 構造物用 両面用 A4 L=900	個	4,540			
ZD31160570	視線誘導標 構造物用 片面用 A5 L=450	個	3,310			
ZD31160571	視線誘導標 構造物用 両面用 A6 L=450	個	4,310			
ZD31160572	視線誘導標 GR用支柱取付片面用 L=300	個	*			
ZD31160573	視線誘導標 GR用支柱取付両面用 L=300	個	*			
ZD31160574	視線誘導標 GR用レール取付片面 B1	個	1,870			
ZD31160575	視線誘導標 GR用レール取付両面 B2	個	2,480			
ZD31160576	取付部品 コンクリートブロック 300*300*150	個	810			
ZD31160578	取付部品 擁壁取付金具	個	3,520			
ZD31160579	取付部品 ガードレール支柱取付バンド	個	840			
ZD31160580	視線誘導標 片面用 反射本体のみ φ100	個	2,080			
ZD31160581	視線誘導標 両面用 反射本体のみ φ100	個	2,760			
ZD31160582	誘導標1型 350×600 カプセルプリズム	個	12,100			
ZD31160583	誘導標1型 共架用取付金具	セット	5,360			
ZD31160584	誘導標1型 支柱価格 L=1200	本	2,690			
ZD31160585	誘導標2型 350×900 カプセルプリズム	個	18,100			
ZD31160586	誘導標2型 共架用取付金具	セット	5,360			
ZD31160587	誘導標2型 支柱価格 支柱価格 L=1500	本	3,370			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD31160588	シェブロンマーカ- A 400×220 カプセルプリズム	個	4,620			
ZD31160589	シェブロンマーカ- A 共架用取付金具	セット	2,760			
ZD31160591	シェブロンマーカ- S2/3 500×400 カプセルプリズム	個	11,500			
ZD31160592	シェブロンマーカ- S2/3 共架用取付金具	セット	5,360			
ZD31160593	シェブロンマーカ- S2/3 支柱価格 L=1500	本	3,370			
ZD31160594	シェブロンマーカ- S 750×600 カプセルプリズム	個	26,000			
ZD31160595	シェブロンマーカ- S 共架用取付金具	セット	5,360			
ZD31160596	シェブロンマーカ- S 支柱価格 L=2000	本	4,490			
ZD31190663	路線番号 封入プリズム・封入レンズ型	m ²	*			
ZD31190664	路線番号 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m ²	*			
ZD31210686	取付金具 頭上型 アルミTアングル	m	*			
ZD31210687	取付金具 歩道橋 亜鉛メッキ品	kg	1,220			
ZD31210688	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付60.5φ	個	*			
ZD31210689	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付76.3φ	個	*			
ZD31210690	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付89.1φ	個	*			
ZD31210691	オーバーハング柱両面取付金具付 逆L型柱1本当たり加算	本	7,200			
ZD31210692	オーバーハング柱両面取付金具付 F型柱1本当たり加算	本	14,400			
ZD31210884	取付金具路側型 Uバンドボルト付101.6φ	個	880			
ZD31210885	取付金具路側型 Uバンドボルト付114.3φ	個	880			
ZD31210886	取付金具路側型 Uバンドボルト付139.8φ	個	880			
ZD31220912	路側型標識柱 Y-1 特 20.3	基	11,400			
ZD31220913	路側型標識柱 Y-2 特 28.5	基	16,000			
ZD31220914	路側型標識柱 Y-3 特 34.9	基	19,700			
ZD31220915	路側型標識柱 W-1 特 23.0	基	15,900			
ZD31220916	路側型標識柱 W-2 特 32.3	基	22,400			
ZD31220917	路側型標識柱 W-3 特 22.4	基	15,500			
ZD31220918	路側型標識柱 W-4 特 30.9	基	21,500			
ZD31220919	路側型標識柱 Y-1 特 23.0	基	15,900			
ZD31220920	路側型標識柱 Y-2 特 32.3	基	22,400			
ZD31220921	路側型標識柱 Y-3 特 39.5	基	27,500			
ZD31230001	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm ムッキ	m	5,710			
ZD31230002	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm 塗装	m	6,210			
ZD31230003	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm ムッキ	m	5,400			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD31230004	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm 塗装	m	5,880			
ZD31230005	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm メッキ	m	8,480			
ZD31230006	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm 塗装	m	9,230			
ZD31230749	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm 塗装	m	2,130			
ZD31230750	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm メッキ	m	2,250			
ZD31230751	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm 塗装	m	2,840			
ZD31230752	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm メッキ	m	2,870			
ZD31230753	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm 塗装	m	3,230			
ZD31230754	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm メッキ	m	3,260			
ZD31230755	路側柱(直柱) 89.1φ3.2mm 塗装	m	4,170			
ZD31230756	路側柱(直柱) 89.1φ3.2mm メッキ	m	3,830			
ZD31230757	路側柱(直柱) 101.6φ3.2mm 塗装	m	4,770			
ZD31230758	路側柱(直柱) 101.6φ3.2mm メッキ	m	4,380			
ZD31230761	路側柱(直柱) 114.3φ4.5mm メッキ+塗装	m	7,740			
ZD31230762	路側柱(直柱) 114.3φ4.5mm メッキ	m	6,890			
ZD31230763	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm メッキ+塗装	m	2,410			
ZD31230764	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm メッキ+塗装	m	3,200			
ZD31230765	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm メッキ+塗装	m	3,640			
ZD31230766	路側柱(直柱) 89.1φ3.2mm メッキ+塗装	m	4,750			
ZD31230767	路側柱(直柱) 101.6φ3.2mm メッキ+塗装	m	5,430			
ZD31230768	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm メッキ+塗装	m	7,070			
ZD31230769	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm メッキ+塗装	m	6,690			
ZD31230770	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm メッキ+塗装	m	10,500			
ZD31250787	アンカーボルト	kg	*			
ZD31260797	門型柱用標識板取付金具 アームφ101.6~139.8	個	9,630			
ZD31260798	門型柱用標識板取付金具 アームφ165.2~190.7	個	13,200			
ZD31280818	アスファルト ストレート	t	*			
ZD31280819	アスファルト ゴム入り	t	*			
ZD31280820	アスファルト ゴム入り薄層用	t	*			
ZD31280821	JSR ローデックス	kg	*			
ZD31280822	ロードスター	kg	*			
ZD31280823	アスファルトプライマー	L	*			
ZD31430001	カーブミラー 丸鏡体 φ1000×1.0 ステンレス製	面	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
ZD31430010	カーブミラー 補助金具	組	*				
ZD31430020	カーブミラー 注意板 600×180×1.0 アルミ板	組	*				
ZD31430030	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 塗装	組	*				
ZD31430035	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 塗装	組	*				
ZD31430040	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 メッキ	組	*				
ZD31430045	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 メッキ	組	*				
ZD31430050	カーブミラー 支柱曲げ加工費 φ89.1	本	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C230000: 道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
ZD31400001	境界プレート (県仕様) Aタイプ T=2mm 5cm*10cm	個	2,240	2,240			
ZD31400002	境界プレート (県仕様) Bタイプ T=2mm 5cm*10cm	個	2,720	2,720			
ZD31400003	境界プレート (県仕様) Cタイプ T=2mm 5cm*10cm	個	2,240	2,240			
ZD31450010	チェアー SD295A D13 クロスパ ^レ -加工付 舗装厚20c m用	m	770	770			
ZD31450020	チェアー SD295A D13 クロスパ ^レ -加工付 舗装厚25c m用	m	780	780			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 07460010	鋼管矢板 導棒、井筒支保円弧部（H形鋼）	t	506,000			
Z 07480050	円形補強鋼板（ブラケット有） C-5系、上塗りまで	t	493,000			
Z 07480060	円形補強鋼板（ブラケット無） C-5系、上塗りまで	t	474,000			
Z 07480070	矩形補強鋼板（ブラケット有） 矩形（C-5系、上塗りまで）	t	479,000			
Z 07480080	矩形補強鋼板（ブラケット無） 矩形（C-5系、上塗りまで）	t	459,000			
Z 07490010	下端拘束用円形鋼板 無収縮モルタル（土中部は前処理のみ、上塗りまで）	t	483,000			
Z 07500020	下端拘束用形鋼 H形鋼（C-5系、上塗りまで）	t	421,000			
Z 12225010	遮音壁用支柱 支柱本体 直部	t	345,000			
Z 12225020	遮音壁用支柱 支柱本体 曲部	t	438,000			
Z 12225030	遮音壁用支柱 取付部	t	471,000			
Z 13043010	スタッドジベル設置 φ19×250	本	351			
Z 13043020	スタッドジベル設置 φ22×250	本	452			
Z 13043030	スタッドジベル設置 φ19×150	本	278			
Z 13043040	スタッドジベル設置 φ22×150	本	342			
Z 13043050	スタッドジベル設置 φ22×200	本	399			
Z 13051090	PC鋼棒 定着具 径2.3 後付用	組	*			
Z 13051100	PC鋼棒 定着具 径2.6 後付用	組	*			
Z 13051110	PC鋼棒 定着具 径3.2 後付用	組	*			
Z 13051120	PC鋼棒 定着具 径2.3 埋込用	組	*			
Z 13051130	PC鋼棒 定着具 径2.6 埋込用	組	*			
Z 13051140	PC鋼棒 定着具 径3.2 埋込用	組	*			
Z 13061010	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	*			
Z 13061020	PC鋼より線 SWPR7A 径12.4	kg	*			
Z 13061030	PC鋼より線 SWPR7A 径15.2	kg	*			
Z 13061032	PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	kg	*			
Z 13061040	PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19)	kg	*			
Z 13061050	PC鋼より線 1S19.3 (SWPR19)	kg	*			
Z 13061070	PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19)	kg	*			
Z 13061080	PC鋼より線 1S28.6 (SWPR19)	kg	*			
Z 13066045	PC鋼より線 定着具 緊張側用 320t型	組	*			
Z 13066050	PC鋼より線 定着具 後付用 60T型	組	*			
Z 13066060	PC鋼より線 定着具 埋込用 60T型	組	*			
Z 13066070	PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用	組	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 13066080	PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用	組	*				
Z 13066090	PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用	組	*				
Z 13066095	PC鋼より線 定着具 緊張側用 130t型	組	*				
Z 13071150	PC鋼より線 定着具 固定側用 130t型	組	*				
Z 13111040	H形鋼支保工 R止りエキストラ	t	*				
Z 13136010	橋梁用床版 (グレーチング床版) ソリッドタイプ (本体パネル)	t	*				
Z 13136020	橋梁用床版 (グレーチング床版) ソリッドタイプ (異形パネル)	t	*				
Z 13136030	橋梁用床版 (グレーチング床版) ハンチ部	t	*				
Z 13136040	橋梁用床版 (グレーチング床版) 地覆型枠	t	*				
Z 13146010	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S17.8用	組	*				
Z 13146020	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S19.3用	組	*				
Z 13146040	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S21.8用	組	*				
Z 13146050	PC鋼より線 アンカープレート 1S12.7用	個	*				
Z 13146060	PC鋼より線 アンカープレート 1S15.2用	個	*				
Z 13146070	PC鋼より線 アンカープレート 1S17.8用	個	*				
Z 13146080	PC鋼より線 アンカープレート 1S19.3用	個	*				
Z 13146100	PC鋼より線 アンカープレート 1S21.8用	個	*				
Z 13151010	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径17 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151020	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径23 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151030	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径26 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151040	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径32 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151060	PC鋼棒 附属品 (カップラー) 径23 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151070	PC鋼棒 附属品 (カップラー) 径26 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151080	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径17 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151090	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径23 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151100	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径26 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151110	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径32 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151120	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径17 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151130	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径23 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151140	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径26 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13151150	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径32 (A~C種 1号)	個	*				
Z 13161010	カップラーシース 径23用	個	*				
Z 13161020	カップラーシース 径26用	個	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 13166010	グリップ ストランド用 S12.7用	個	*			
Z 13166020	グリップ ストランド用 S15.2用	個	*			
Z 13166030	グリップ ストランド用 S17.8用	個	*			
Z 13166040	グリップ ストランド用 S19.3用	個	*			
Z 13166050	グリップ ストランド用 S21.8用	個	*			
Z 13171110	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-100	t	*			
Z 13171120	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-125	t	*			
Z 13171130	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-150	t	*			
Z 13171150	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-200	t	*			
Z 13171160	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-250	t	*			
Z 13176010	H形鋼支保工 附属品及び加工費 継手板(頂板)・底板	t	*			
Z 13176020	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H100×100	箇所	*			
Z 13176030	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H125×125	箇所	*			
Z 13176040	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H150×150	箇所	*			
Z 13176060	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H200×200	箇所	*			
Z 13176080	H形鋼支保工 附属品及び加工費 孔あけ	箇所	*			
Z 13261010	カッタービット RM8-25	個	9,540			
Z 13271020	円筒型枠(取付バンド 受台等含) 径600	m	*			
Z 13271030	円筒型枠(取付バンド 受台等含) 径800	m	*			
Z 13271040	円筒型枠(取付バンド 受台等含) 径1000	m	*			
Z 13301010	枕木 2.1×0.14×0.2m	本	*			
Z 13410112	セラミックインサート M12	本	*			
Z 13510030	鋼板接着用鋼板 床版補強用(A-5系)	t	367,000			
Z 13510040	鋼板接着用鋼板 床版補強用(C-5系)	t	539,000			
Z 13520030	増桁架設工用桁 床版補強用(A-5系)	t	369,000			
Z 13520040	増桁架設工用桁 床版補強用(C-5系)	t	482,000			
Z 13570010	PC片持桁製作用鋼製型枠 底型枠	m2	32,700			
Z 13570020	PC片持桁製作用鋼製型枠 外型枠	m2	37,300			
Z 13610010	PC連結装置 2桁連結、橋脚(台)・桁連結、A系塗装(A-5)	t	706,000			
Z 13610020	PC連結装置 2桁連結、橋脚(台)・桁連結、C系塗装(C-5)	t	778,000			
Z 13610030	PC連結装置 2桁連結、橋脚(台)・桁連結、亜鉛メッキ(HDZ55)	t	807,000			
Z 13620010	チェーン連結装置 橋脚(台)・桁連結、A系塗装(A-5)	t	706,000			
Z 13620020	チェーン連結装置 橋脚(台)・桁連結、C系塗装(C-5)	t	778,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 13620030	チェーン連結装置 橋脚(台)・桁連結、亜鉛メッキ(HDZ55)	t	807,000			
Z 13630010	変位制限装置 橋軸方向、A系塗装(A-5)	t	706,000			
Z 13630020	変位制限装置 橋軸方向、C系塗装(C-5)	t	778,000			
Z 13630030	変位制限装置 橋軸方向、亜鉛メッキ(HDZ55)	t	807,000			
Z 13630040	変位制限装置 橋軸直角方向、A系塗装(A-5)	t	706,000			
Z 13630050	変位制限装置 橋軸直角方向、C系塗装(C-5)	t	778,000			
Z 13630060	変位制限装置 橋軸直角方向、亜鉛メッキ(HDZ55)	t	807,000			
Z 69110010	ケーソン用刃口金物 小判型	t	534,000			
Z 69110020	ケーソン用刃口金物 矩形	t	500,000			
Z 69110030	ケーソン用刃口金物 円形	t	564,000			
Z 76800014	高分子凝集剤	kg	*			
Z 76800154	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1100 t=0.5mm	m	*			
Z 76800155	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1200 t=0.5mm	m	*			
Z 76800156	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1300 t=0.5mm	m	*			
Z 76800160	スタッドジベル φ22mm L150	本	342			
Z 76800161	スタッドジベル φ19mm L150	本	278			
Z 76800162	スタッドジベル φ22mm L170	本	412			
Z 76800163	スタッドジベル φ19mm L170	本	305			
Z 76800176	PC鋼より線 7本より 径12.4	kg	*			
Z 76810642	非排水型伸縮装置材料 弾性シール材(ポリブタジエン系)	L	1,300			
Z 76810644	非排水型伸縮装置材料 バックアップ材(ポリエチレンフォーム)	L	*			
Z 76810646	非排水型伸縮装置材料 接着剤	kg	1,950			
Z 76810672	トンネル導水材(線導水) 接着剤	kg	2,010			
Z 76810676	橋梁用集水桝 標準・変形L型タイプ	kg	1,000			
Z 76810678	構造物補修・補強材 不陸修正材(パテ) エポキシ樹脂系	kg	*			
Z 76810680	構造物補修・補強材 プライマー エポキシ樹脂系	kg	*			
Z 76810682	構造物補修・補強材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg	*			
Z 76810684	構造物補修・補強材 仕上げ材(上塗り) アクリルウレタン樹脂系	kg	*			
Z 76810688	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量200 引張強度3400	m ²	*			
Z 76810690	炭素繊維シート補強材 炭素繊維シート 200g/m ² 二方向	m ²	*			
Z 76812970	高発泡ウレタン トンネル補修用1.2倍	kg	1,170			
Z 76812975	高発泡ウレタン トンネル補修用2.0倍	kg	1,170			
Z 76812980	高発泡ウレタン トンネル補修用3.0倍	kg	1,170			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76814245	トンネル導水材（線導水） B4型 70型	m	2,270			
Z 76814250	トンネル導水材（線導水） B4型 100型	m	2,940			
Z 76814255	トンネル導水材（線導水） B4型 120型	m	3,350			
Z 76814260	トンネル導水材（線導水） B4型 150型	m	3,810			
Z 76814265	トンネル導水材（線導水） B4型 210型	m	7,830			
Z 76814270	トンネル導水材（線導水） B4型 250型	m	9,170			
Z 76816195	炭素繊維シート補強材 1方向 目付300g/m2 高弾性	m ²	11,400			
Z 76816200	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量300 引張強度3400	m ²	*			
Z 76816205	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量400 引張強度3400	m ²	*			
Z 76816210	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量450 引張強度3400	m ²	*			
Z 76816215	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量600 引張強度3400	m ²	*			
Z 76816220	炭素繊維シート補強材 エポキシ樹脂系塗料 中塗り材	kg	1,400			
Z 76816225	構造物補修・補強材 仕上げ材（上塗り） フッ素樹脂系	kg	*			
Z 76816230	アラミド繊維シート 高強度 目付235g/m2	m ²	4,160			
Z 76816235	アラミド繊維シート 高強度 目付350g/m2	m ²	6,200			
Z 76816240	アラミド繊維シート 高強度 目付525g/m2	m ²	7,300			
ZD31060221	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントA-1	m	*			
ZD31060222	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントA-2	m	*			
ZD31060223	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントA-3	m	*			
ZD31060224	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントSS-1	m	*			
ZD31060225	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントSS-2	m	*			
ZD31060226	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントSS-3	m	*			
ZD31060227	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） S型ジョイントゴム S-1	m	9,090			
ZD31060228	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） S型ジョイントゴム S-2	m	9,900			
ZD31060229	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） S型ジョイントゴム S-3	m	12,300			
ZD31060230	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） SS型ジョイントゴム SS-1	m	39,000			
ZD31060231	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） SS型ジョイントゴム SS-2	m	39,900			
ZD31060232	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） SS型ジョイントゴム SS-3	m	42,400			
ZD31060240	橋梁用伸縮継手（東京ファブリック） プロフジョイントNII-20	m	*			
ZD31060241	橋梁用伸縮継手（東京ファブリック） プロフジョイントNII-25	m	*			
ZD31060242	橋梁用伸縮継手（東京ファブリック） プロフジョイントNII-35	m	*			
ZD31060251	橋梁用伸縮継手（東京ファブリック） 表面着色材（マスタークロン）	kg	184			
ZD31060252	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス TF・S	m	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD31060253	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス No.3 5	m	*			
ZD31060254	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス No.4 5	m	*			
ZD31060255	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス No.5 0	m	*			
ZD31060256	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス No.6 0	m	*			
ZD31060257	橋梁用伸縮継手（ニッタ） 表面着色材	k g	184			
ZD31060267	橋梁用伸縮継手（中外道路） R T S - 5 0	m	*			
ZD31060268	橋梁用伸縮継手（中外道路） R T H - 6 0	m	*			
ZD31060269	橋梁用伸縮継手（中外道路） M T S - 5 0	m	*			
ZD31060270	橋梁用伸縮継手（中外道路） N L - 3 0 F	m	*			
ZD31060271	橋梁用伸縮継手（中外道路） N L - 5 0 F	m	*			
ZD31060274	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイドトップジョイントSGT-2 0	m	*			
ZD31060275	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイドトップジョイントSGT-2 5	m	*			
ZD31060276	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイドトップジョイントSGT-3 0	m	*			
ZD31060277	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイドトップジョイントSGT-5 0	m	*			
ZD31060278	橋梁用伸縮継手（中外道路） 着色材	k g	184			
ZD31060282	橋梁用伸縮継手（横浜ゴム） YMN-1	m	*			
ZD31060283	橋梁用伸縮継手（横浜ゴム） YM-1	m	*			
ZD31080325	橋梁用ゴム支承 ネオプラス 硬質材 t = 1 0	m 2	*			
ZD31080326	橋梁用ゴム支承 ネオプレン 軟質材 t = 1 0	m 2	*			
ZD31080327	標準設計ゴム支承 1 0 × 2 ゴム被膜 厚 3 2 mm	m 2	*			
ZD31080329	標準設計ゴム支承 1 2 × 2 ゴム被膜 厚 3 6 mm	m 2	*			
ZD31080331	標準設計ゴム支承 1 4 × 2 ゴム被膜 厚 4 0 mm	m 2	*			
ZD31080333	標準設計ゴム支承 1 6 × 2 ゴム被膜 厚 4 4 mm	m 2	*			
ZD31080335	標準設計ゴム支承 1 0 × 3 ゴム被膜 厚 4 4 mm	m 2	*			
ZD31080337	標準設計ゴム支承 1 2 × 3 ゴム被膜 厚 5 0 mm	m 2	*			
ZD31080339	標準設計ゴム支承 1 4 × 3 ゴム被膜 厚 5 6 mm	m 2	*			
ZD31080341	標準設計ゴム支承 1 6 × 3 ゴム被膜 厚 6 2 mm	m 2	*			
ZD31080343	標準設計ゴム支承 1 8 × 3 ゴム被膜 厚 6 8 mm	m 2	*			
ZD31080345	標準設計ゴム支承 2 0 × 3 ゴム被膜 厚 7 4 mm	m 2	*			
ZD31080347	標準設計ゴム支承 1 6 × 4 ゴム被膜 厚 8 0 mm	m 2	*			
ZD31080349	標準設計ゴム支承 1 8 × 4 ゴム被膜 厚 8 8 mm	m 2	*			
ZD31080351	標準設計ゴム支承 2 0 × 4 ゴム被膜 厚 1 0 3 mm	m 2	*			
ZD31080353	標準設計ゴム支承 2 2 × 4 ゴム被膜 厚 1 1 1 mm	m 2	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD31080355	標準設計ゴム支承 16×5 ゴム被膜 厚98mm	m ²	*			
ZD31080357	標準設計ゴム支承 18×5 ゴム被膜 厚115mm	m ²	*			
ZD31080359	標準設計ゴム支承 20×5 ゴム被膜 厚125mm	m ²	*			
ZD31080361	標準設計ゴム支承 22×5 ゴム被膜 厚135mm	m ²	*			
ZD31080363	標準設計ゴム支承 24×5 ゴム被膜 厚145mm	m ²	*			
ZD31080365	桁橋用ゴム支承 8×2 ゴム被膜 厚25mm	m ²	*			
ZD31080367	桁橋用ゴム支承 8×3 ゴム被膜 厚34mm	m ²	*			
ZD31080369	桁橋用ゴム支承 10×3 ゴム被膜 厚40mm	m ²	*			
ZD31080371	桁橋用ゴム支承 8×4 ゴム被膜 厚43mm	m ²	*			
ZD31080373	桁橋用ゴム支承 10×4 ゴム被膜 厚51mm	m ²	*			
ZD31080375	スラブ橋ゴム支承 10×2 硬質ゴム 厚23mm	m ²	*			
ZD31080377	スラブ橋ゴム支承 15×2 硬質ゴム 厚33mm	m ²	*			
ZD31080379	スラブ橋ゴム支承 12×3 硬質ゴム 厚42mm	m ²	*			
ZD31090392	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量20mm	枚	1,540			
ZD31090393	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量30mm	枚	2,310			
ZD31090394	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量40mm	枚	3,080			
ZD31090395	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量50mm	枚	3,850			
ZD31090396	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量60mm	枚	4,620			
ZD31090397	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量20mm	枚	1,820			
ZD31090398	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量30mm	枚	2,730			
ZD31090399	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量40mm	枚	3,640			
ZD31090400	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量50mm	枚	4,550			
ZD31090401	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量60mm	枚	5,460			
ZD31090402	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量20mm	枚	2,660			
ZD31090403	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量30mm	枚	3,990			
ZD31090404	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量40mm	枚	5,320			
ZD31090405	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量50mm	枚	6,650			
ZD31090406	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量60mm	枚	7,980			
ZD31090407	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ200 t=25mm	枚	4,480			
ZD31090408	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ250 t=25mm	枚	6,650			
ZD31090409	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ300 t=25mm	枚	9,310			
ZD31090410	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ200用 t=34mm	個	4,410			
ZD31090411	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ250用 t=34mm	個	6,300			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
ZD31090412	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ300用 t=34mm	個	9,030			
ZD31090413	落橋防止装置部品 防錆座金 φ200-300 φ150	個	2,240			
ZD31090414	落橋防止装置部品 防錆キャップ φ200-300 φ110	個	5,670			
ZD31090415	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角8.5度	個	3,010			
ZD31090416	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角8.0度	個	4,200			
ZD31090417	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角7.5度	個	4,900			
ZD31090418	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角7.0度	個	6,020			
ZD31090419	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角6.5度	個	7,280			
ZD31090420	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角6.0度	個	8,330			
ZD31090421	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角5.5度	個	9,310			
ZD31090422	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ200用 斜角5.0度	個	10,900			
ZD31090423	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角8.5度	個	4,970			
ZD31090424	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角8.0度	個	7,140			
ZD31090425	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角7.5度	個	8,890			
ZD31090426	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角7.0度	個	10,900			
ZD31090427	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角6.5度	個	13,000			
ZD31090428	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角6.0度	個	15,200			
ZD31090429	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角5.5度	個	18,200			
ZD31090430	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ250用 斜角5.0度	個	20,800			
ZD31090431	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角8.5度	個	7,980			
ZD31090432	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角8.0度	個	11,200			
ZD31090433	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角7.5度	個	14,400			
ZD31090434	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角7.0度	個	17,900			
ZD31090435	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角6.5度	個	21,700			
ZD31090436	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角6.0度	個	25,400			
ZD31090437	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角5.5度	個	30,000			
ZD31090438	落橋防止装置部品 テーパーライナー φ300用 斜角5.0度	個	35,000			
ZD31390003	接着剤	kg	1,900			
ZD31390004	充填施工費 弾性シール材	L	810			
ZD31390013	止水ゴムパッキンの設置費 (パックアップ材設置費含む)	m	4,050			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C300000:その他資材2(橋歴板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 04080030	ドライモルタル (ロックボルト用)	m ³	*			
Z 04090010	無収縮剤 セメント系 プレミックスタイプ	kg	*			
Z 04090050	起泡剤 アルミ粉	kg	*			
Z 04090060	コンクリート減水剤 ボゾリス	kg	*			
Z 04090070	繊維材 モルタル添加剤	kg	*			
Z 09050010	マニラロープ φ12mm以上	kg	*			
Z 19040020	防水シート (NA TM) 0.8mm+3.0mm	m ²	*			
Z 19040030	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	*			
Z 19130010	塩ビ止水板 FF 200×5	m	*			
Z 19130040	塩ビ止水板 FC 200×5	m	*			
Z 19130060	塩ビ止水板 CF 200×5	m	*			
Z 19130110	塩ビ止水板 CF 300×7	m	*			
Z 19130130	塩ビ止水板 CC 200×5	m	*			
Z 19130170	塩ビ止水板 CC 300×7	m	*			
Z 19160010	ベントナイト 2.5kg/袋	袋	*			
Z 19170010	接着材 (PC桁用) エポキシ樹脂系	kg	2,480			
Z 19170020	接着材 (樹脂モルタル用)	kg	2,480			
Z 19180010	樹脂 樹脂モルタル用	kg	2,480			
Z 19200010	シール材 エポキシ	kg	1,920			
Z 19210010	注入材 エポキシ	kg	2,400			
Z 19230010	橋歴板 鋼橋用	枚	35,700			
Z 19230020	橋歴板 PC橋用	枚	35,700			
Z 76800001	排水マット 不透水シート付 200×30	m	*			
Z 76800441	端部接着用防水シート遮水シート用 純ポリ塩化ビニール厚さ 1mm	m ²	1,000			
Z 76800442	吸い出し防止シート	m ²	*			
Z 76810480	衝撃吸収防護柵 セーフティウォール	個	48,600			
Z 76810482	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 Uボルト (M16×665)	個	1,130			
Z 76810484	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 トラップ A型 H=1500	基	38,300			
Z 76810486	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 トラップ B型 H=1000	基	25,600			
Z 76810488	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 トラップ C型 H=2700	基	69,100			
Z 76810490	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 トラップ D型 H=1500(踊場付)	基	68,700			
Z 76810492	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 パーティカルスチッパー(継手板、ボルト含む)	m	17,400			
Z 76810494	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ350 ライププレート孔明加工費 φ50	孔	630			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C300000:その他資材2(橋歴板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 76810496	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500 外付梯子	基	18,500				
Z 76810498	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500 天蓋 エキスパンドメタル	組	365,000				
Z 76810648	止水ゴムパッキン 伸縮量-40～+40mm以下	m	*				
Z 76810650	止水ゴムパッキン 伸縮量-50～+50mm	m	*				
Z 76810652	止水ゴムパッキン 伸縮量-80～+80mm	m	*				
Z 76810654	止水ゴムパッキン 伸縮量-100～+100mm	m	*				
Z 76810656	止水ゴムパッキン 伸縮量-150～+150mm	m	*				
Z 76810658	止水ゴムパッキン 伸縮量-200～+200mm	m	*				
Z 76810660	止水ゴムパッキン 伸縮量-250～+250mm	m	*				
Z 76810662	止水ゴムパッキン 伸縮量-300～+300mm	m	*				
Z 76810664	コンクリート断面補修材 軽量ポリマーセメントモルタル	m ³	437,000				
Z 76810665	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル	m ³	*				
Z 76810692	ネットフェンス (構造物用) 厚亜鉛メッキ鉄線 H1100	m	3,970				
Z 76810694	ネットフェンス用門扉 厚亜鉛メッキ鉄線 片開 H1100 W1000	基	28,200				
Z 76810790	メッセンジャースパーサー L=600	本	2,240				
Z 76810792	ラッシングロット 1号	本	96				
Z 76810794	ラッシングロット 2号	本	103				
Z 76810796	曲ストラップ S S T P	個	206				
Z 76810798	耐張ストラップ S S T P	個	206				
ZD31310851	吸出防止材 厚さt=10mm以上 引張1tf/m以上	m ²	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 43020010	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 100W 高力率1灯	個	*			
Z 43020020	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 200W 高力率1灯	個	*			
Z 43020030	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 250W 高力率1灯	個	*			
Z 43020040	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 300W 高力率1灯	個	*			
Z 43020050	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 400W 高力率1灯	個	*			
Z 43020060	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 700W 高力率1灯	個	*			
Z 43020068	安定器(水銀灯用 一般形) 100V 1000W高力率1灯	個	*			
Z 43020070	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 100W 高力率1灯	個	*			
Z 43020080	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 200W 高力率1灯	個	*			
Z 43020090	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 250W 高力率1灯	個	*			
Z 43020100	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 300W 高力率1灯	個	*			
Z 43020110	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 400W 高力率1灯	個	*			
Z 43020120	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 700W 高力率1灯	個	*			
Z 43020140	安定器(水銀灯用 一般形) 200V 1000W高力率1灯	個	*			
Z 43050055	安定器(高圧トリウム灯用 低始動形) 200V 180W 高力率1灯	個	*			
Z 43050060	安定器(高圧トリウム灯用 低始動形) 200V 220W 高力率1灯	個	*			
Z 43050070	安定器(高圧トリウム灯用 低始動形) 200V 270W 高力率1灯	個	*			
Z 43050080	安定器(高圧トリウム灯用 低始動形) 200V 360W 高力率1灯	個	*			
Z 43050460	安定器(高圧トリウム灯用 一般型) 200V 110W 高力率1灯	個	*			
Z 43050480	安定器(高圧トリウム灯用 一般型) 200V 180W 高力率1灯	個	*			
Z 43050490	安定器(高圧トリウム灯用 一般型) 200V 220W 高力率1灯	個	*			
Z 43050500	安定器(高圧トリウム灯用 一般型) 200V 270W 高力率1灯	個	*			
Z 43050510	安定器(高圧トリウム灯用 一般型) 200V 360W 高力率1灯	個	*			
Z 43080010	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 110W	個	*			
Z 43080020	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 180W	個	*			
Z 43080030	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 220W	個	*			
Z 43080040	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 270W	個	*			
Z 43080050	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 360W	個	*			
Z 43080054	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 450W	個	*			
Z 43080056	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 660W	個	*			
Z 43080058	高圧ナトリウムランプ(NHF) 水銀灯安定器点灯形 940W	個	*			
Z 43080059	高圧ナトリウムランプ(NHT) 水銀灯安定器点灯形 110W	個	*			
Z 43080060	高圧ナトリウムランプ(NHT) 水銀灯安定器点灯形 180W	個	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 43080070	高圧ナトリウムランプ (NHT) 水銀灯安定器点灯形 220W	個	*			
Z 43080075	高圧ナトリウムランプ (NHT) 水銀灯安定器点灯形 270W	個	*			
Z 43080080	高圧ナトリウムランプ (NHT) 水銀灯安定器点灯形 360W	個	*			
Z 43083150	白熱灯ランプ 500W	個	*			
Z 43086010	蛍光ランプ (直管形) FLR-30 (スタータ形)	個	*			
Z 43086020	蛍光ランプ (直管形) FLR-20 (7ピットスタート形)	個	*			
Z 43086140	蛍光ランプ (直管形) FLR-40 (7ピットスタート形)	個	*			
Z 43086160	蛍光ランプ (直管形) FLR-110H (7ピットスタート形)	個	*			
Z 43088010	レフランプ (RF) 投光器用 100W 屋外	個	*			
Z 43088020	レフランプ (RF) 投光器用 150W 屋外	個	*			
Z 43088030	レフランプ (RF) 投光器用 200W 屋外	個	*			
Z 43088040	レフランプ (RF) 投光器用 300W 屋外	個	*			
Z 43088050	レフランプ (RF) 投光器用 500W 屋外	個	*			
Z 43089010	LED道路照明灯具 タイプa	台	*			
Z 43089020	LED道路照明灯具 タイプb	台	*			
Z 43089030	LED道路照明灯具 タイプc	台	*			
Z 43089040	LED道路照明灯具 タイプd	台	*			
Z 43089060	LED道路照明灯具 タイプf	台	*			
Z 43089070	LED道路照明灯具 タイプg	台	*			
Z 43089080	LED道路照明灯具 タイプh	台	*			
Z 43089090	LED道路照明灯具 タイプi	台	*			
Z 43089110	LED道路照明灯具 タイプk	台	*			
Z 43089120	LED道路照明灯具 タイプl	台	*			
Z 43089130	LED道路照明灯具 タイプm	台	*			
Z 43089140	LED道路照明灯具 タイプn	台	*			
Z 43089150	LED道路照明灯具 タイプo	台	*			
Z 43089160	LED道路照明灯具 タイプp	台	*			
Z 43089170	LED道路照明灯具 タイプq	台	*			
Z 43089180	LED道路照明灯具 タイプr	台	*			
Z 43089190	LED道路照明灯具 タイプs	台	*			
Z 43089200	LED道路照明灯具 タイプt	台	*			
Z 43089210	LED道路照明灯具 タイプu	台	*			
Z 43089220	LED道路照明灯具 タイプv	台	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 43089230	LED道路照明灯具 タイプw	台	*				
Z 43089310	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2	台	*				
Z 43089320	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2	台	*				
Z 43089330	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2	台	*				
Z 43089340	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2	台	*				
Z 43089350	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2	台	*				
Z 43089360	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H(高速用)	台	*				
Z 43089370	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H(高速用)	台	*				
Z 43089380	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H(高速用)	台	*				
Z 43089390	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3	台	*				
Z 43089400	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3	台	*				
Z 43089410	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3	台	*				
Z 43089420	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C(交差点用)	台	*				
Z 43089430	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C(交差点用)	台	*				
Z 43089440	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C(交差点用)	台	*				
Z 43089450	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C(交差点用)	台	*				
Z 43089460	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2-J	台	*				
Z 43089470	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2-J	台	*				
Z 43089480	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2-J	台	*				
Z 43089490	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2-J	台	*				
Z 43089500	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2-J	台	*				
Z 43089510	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H-J(高速用)	台	*				
Z 43089520	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H-J(高速用)	台	*				
Z 43089530	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H-J(高速用)	台	*				
Z 43089540	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3-J	台	*				
Z 43089550	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3-J	台	*				
Z 43089560	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3-J	台	*				
Z 43089570	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C-J(交差点用)	台	*				
Z 43089580	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C-J(交差点用)	台	*				
Z 43089590	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C-J(交差点用)	台	*				
Z 43089600	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C-J(交差点用)	台	*				
Z 43089610	LED道路照明灯具(建電協型) 専用ケーブル直線型ポール用	本	*				
Z 43089710	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015	台	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 43089720	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030	台	*				
Z 43089730	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015-J	台	*				
Z 43089740	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030-J	台	*				
Z 43091250	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091260	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091300	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091370	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091490	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091500	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091510	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091520	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091530	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091670	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091680	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091690	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091700	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091710	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091770	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 43091780	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091790	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091800	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091810	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091820	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J-D(基本)200~240V	台	*				
Z 43091890	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091900	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091910	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091920	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091930	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200~240V	台	*				
Z 43091940	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091950	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091960	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091970	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091980	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43091990	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J(基本)200~240V	台	*				
Z 43092220	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092230	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092240	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092250	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092260	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J-D(入口)200~240V	台	*				
Z 43092380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092430	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092440	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092450	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J(入口)200~240V	台	*				
Z 43092540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE035BS-J-D(入口)200~240V	台	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 43092550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE100BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE150BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE200BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE250BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE300BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092610	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE350BS-J-D(入口)200~240V	台	*			
Z 43092700	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE035BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092710	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092720	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE100BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092730	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE150BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092740	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE200BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092750	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE250BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092760	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE300BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43092770	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE350BS-J(入口)200~240V	台	*			
Z 43140010	ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用単独連接	個	*			
Z 43140020	ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有	個	*			
Z 43150010	番号札 スコッチライト120×75(照明ポール)	枚		2,000		
Z 43150020	番号札 アクリル100×80(トンネル照明)	枚		1,680		
Z 43180010	照明器具グローブ KSC-4	個		11,400		
Z 43180030	照明器具グローブ KSN-2用 KSN-3用	個		9,860		
Z 43180040	照明器具グローブ KSN-2、3-H用	個		9,860		
Z 43220010	スパイラル鋼管 1600mmφ500×0.6t	本	*			
Z 43220020	スパイラル鋼管 1800mmφ500×0.6t	本	*			
Z 43220030	スパイラル鋼管 2100mmφ500×0.6t	本	*			
Z 43220040	スパイラル鋼管 2400mmφ500×0.6t	本	*			
Z 76800635	照明器具落下防止金具 KSN用	個		1,740		
Z 76800762	照明器具落下防止金具 KSC用	個		1,740		
Z 76800763	角度調整金具 トンネル照明器具用	個		4,090		
Z 76800773	照明ポール安定器フタ 8m用 亜鉛メッキ	個		11,200		
Z 76800774	照明ポール安定器フタ 10m用 亜鉛メッキ	個		11,200		
Z 76800775	照明ポール安定器フタ 12m用 亜鉛メッキ	個		11,200		
Z 76800786	自動調光装置 200V 分電盤組込 晴天曇天	個		738,000		

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 76800787	タイムスイッチ 200V 10A 24時間停電補償付(防雨型)	個	9,740			
ZD31150547	自動点滅器 100V 6A 250W用	個	*			
ZD31150548	自動点滅器 100V 6A 300W用	個	*			
ZD31150549	自動点滅器 100V 10A 400W用	個	*			
ZD31150551	付属器材 一般用	式	5,360			
ZD31150552	付属器材 共架式用	式	5,720			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C440000:通信機器

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 40380230	光ケーブル (4芯テープスロット) DSF 20C+SM 20C	m	758			
Z 40380240	光ケーブル (4芯テープスロット) DSF 20C+SM 40C	m	911			
Z 40380250	光ケーブル (4芯テープスロット) DSF 20C+SM 80C	m	1,170			
Z 40380270	光ケーブル (4芯テープスロット) DSF 40C+SM 20C	m	1,060			
Z 40380280	光ケーブル (4芯テープスロット) DSF 40C+SM 60C	m	1,320			
Z 40385220	光ケーブル (4芯テープSSD) DSF 20C+SM 20C	m	867			
Z 40385230	光ケーブル (4芯テープSSD) DSF 20C+SM 40C	m	1,020			
Z 40385240	光ケーブル (4芯テープSSD) DSF 20C+SM 80C	m	1,280			
Z 40385250	光ケーブル (4芯テープSSD) DSF 40C+SM 20C	m	1,170			
Z 40385260	光ケーブル (4芯テープSSD) DSF 40C+SM 60C	m	1,430			
Z 40405030	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 20C	m	472			
Z 40405040	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 40C	m	608			
Z 40405050	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 60C	m	762			
Z 40405060	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 80C	m	903			
Z 40405070	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 100C	m	1,020			
Z 40405080	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1.31μm 120C	m	1,280			
Z 40415010	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 20C	m	581			
Z 40415020	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 40C	m	717			
Z 40415030	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 60C	m	871			
Z 40415040	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 80C	m	1,010			
Z 40415050	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 100C	m	1,130			
Z 40415060	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1.31μm 120C	m	1,390			
Z 40485060	光ファイバ層形LAPシース 0.5dB 4C	m	315			
Z 40485070	光ファイバ層形LAPシース 0.5dB 8C	m	432			
Z 40485080	光ファイバ層形LAPシース 0.5dB 12C	m	549			
Z 40510190	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 120C以下 4穴	組	60,700			
Z 40510210	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 160C以下 4穴	組	60,700			
Z 40510250	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 240C以下 4穴	組	83,200			
Z 40510260	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 260C以下 4穴	組	83,200			
Z 40510500	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 300C以下 6穴	組	83,200			
Z 40565050	光成端箱(光アダプタ実装;SC型) コネクタ(壁掛) 100C以下	個	140,000			
Z 40565160	光成端箱(光アダプタ実装;SC型) コネクタ(自立) 200C以下	個	716,000			
Z 44020010	端子板 202R 透明樹脂性	個	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C460000:外線・接地材料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 46010010	連結式接地棒 径10×900	本	*			
Z 46010020	連結式接地棒 径10×1500	本	*			
Z 46010030	連結式接地棒 径14×1500	本	*			
Z 46015110	接地棒 E-B3 10φ×1000mm	本	*			
Z 46015210	ND式接地棒 リード端子付 φ10×500 B-2	本	*			
Z 46015610	接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500	本	*			
Z 46020010	連結式接地棒用リード端子 8mm2×500 径10用	本	*			
Z 46020020	連結式接地棒用リード端子 2.2mm2×500 径10用	本	*			
Z 46020030	連結式接地棒用リード端子 2.2mm2×500 径14用	本	*			
Z 46050010	コンクリートポール (NTT通信) 7m末口14cm 1.5KN	本	22,400			
Z 46050030	コンクリートポール (NTT通信) 8m末口14cm 2.0KN	本	26,800			
Z 46050040	コンクリートポール (NTT通信) 9m末口14cm 2.5KN	本	32,400			
Z 46050050	コンクリートポール (NTT通信) 7m末口19cm 4.2KN	本	29,200			
Z 46050070	コンクリートポール (NTT通信) 8m末口19cm 4.2KN	本	34,700			
Z 46050080	コンクリートポール (NTT通信) 9m末口19cm 4.2KN	本	39,900			
Z 46050090	コンクリートポール (NTT通信) 7m末口19cm 5.9KN	本	37,100			
Z 46050110	コンクリートポール (NTT通信) 8m末口19cm 5.9KN	本	42,400			
Z 46050120	コンクリートポール (NTT通信) 9m末口19cm 5.9KN	本	49,400			
Z 46310110	コンクリート根かせ A型 (バンド付)	個	3,600			
Z 46310120	コンクリート根かせ B型 (バンド付)	個	3,600			
Z 46310130	コンクリート根かせ C型 (バンド付)	個	4,660			
Z 46320110	配電線用架線金具 (足場ボルト) CP用	本	153			
Z 46330110	軽腕金LGA (電力規格品) 0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1,380			
Z 46330120	軽腕金LGA (電力規格品) 1.2ト (低圧2線捨出・トンボ)	本	1,750			
Z 46330130	軽腕金LGA (電力規格品) 1.5テ (高圧3線引通・総捨出)	本	2,110			
Z 46330140	軽腕金LGA (電力規格品) 1.5ヒ (高圧3線引留)	本	4,000			
Z 46330150	軽腕金LGA (電力規格品) 1.8テ (高圧3線引通・総捨出)	本	2,470			
Z 46330160	軽腕金LGA (電力規格品) 1.8ヒ (高圧3線引留)	本	4,110			
Z 46340110	配電線用架線金具 (丸型アームタイ) 2.3×2.5×945 (mm)	本	636			
Z 46370110	配電線用架線金具 (Uボルト) 1.3×2.20mm	個	882			
Z 46430120	ステーブロック ロッド付き No. 2 600×300	個	5,270			
Z 46430130	ステーブロック ロッド付き No. 3 700×350	個	8,410			
Z 46440100	配電線用架線金具 (低圧ラック) 電力・JR規格品 (RL-O)	個	189			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C500000:配管材（給排水ガス）

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 41660020	合成樹脂製多孔管 80×2孔	m	*			
Z 41660025	合成樹脂製多孔管 80×3孔	m	*			
Z 50080010	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-30	m	*			
Z 50080020	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40	m	*			
Z 50080030	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-50	m	*			
Z 50080040	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-65	m	*			
Z 50080050	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-75	m	*			
Z 50080060	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100	m	*			
Z 50090070	硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150	m	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 61010010	打込アダプタ φ 9 0 mm用	個	*				
Z 61010020	打込アダプタ φ 1 1 5 mm用	個	*				
Z 61010030	打込アダプタ φ 1 3 5 mm用	個	*				
Z 61020010	シャンクロッド φ 9 0 mm用	個	*				
Z 61020020	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	個	*				
Z 61020030	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	個	*				
Z 61020040	シャンクロッド φ 1 4 6 mm用	個	*				
Z 61030010	クリーニングアダプタ φ 9 0 mm用	個	*				
Z 61030020	クリーニングアダプタ φ 1 1 5 mm用	個	*				
Z 61030030	クリーニングアダプタ φ 1 3 5 mm用	個	*				
Z 61030040	クリーニングアダプタ φ 1 4 6 mm用	個	*				
Z 61040010	エクステンションロッド φ 9 0 mm用	個	*				
Z 61040020	エクステンションロッド φ 1 1 5 mm用	個	*				
Z 61040030	エクステンションロッド φ 1 3 5 mm用	個	*				
Z 61040040	エクステンションロッド φ 1 4 6 mm用	個	*				
Z 61050010	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61050020	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61050030	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61050040	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61050050	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61050060	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61050070	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61050080	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61060010	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61060020	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61060030	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61060040	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*				
Z 61060050	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61060060	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61060070	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61060080	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*				
Z 61070010	リングビット φ 9 0 mm用	個	*				
Z 61070020	リングビット φ 1 1 5 mm用	個	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 61070030	リングビット φ13.5mm用	個	*				
Z 61070040	リングビット φ14.6mm用	個	*				
Z 61080010	インナービット φ9.0mm用	個	*				
Z 61080020	インナービット φ11.5mm用	個	*				
Z 61080030	インナービット φ13.5mm用	個	*				
Z 61080040	インナービット φ14.6mm用	個	*				
Z 61090010	ウォータースイール φ9.0mm 二重管用	個	*				
Z 61090020	ウォータースイール φ11.5mm 二重管用	個	*				
Z 61090030	ウォータースイール φ13.5mm 二重管用	個	*				
Z 61090040	ウォータースイール φ14.6mm 二重管用	個	*				
Z 61090070	ウォータースイール φ9.0mm 単管用	個	*				
Z 61090080	ウォータースイール φ11.5mm 単管用	個	*				
Z 61090090	ウォータースイール φ13.5mm 単管用	個	*				
Z 61100060	ボーリングロッド(3種) 径40.5 3m リング付	本	*				
Z 61130020	メタルクラウン 径4.6	個	*				
Z 61130030	メタルクラウン 径5.6	個	*				
Z 61130040	メタルクラウン 径6.6	個	*				
Z 61130050	メタルクラウン 径7.6	個	*				
Z 61130060	メタルクラウン 径8.6	個	*				
Z 61130070	メタルクラウン 径10.1	個	*				
Z 61130080	メタルクラウン 径11.6	個	*				
Z 61130090	メタルクラウン 径13.1	個	*				
Z 61130100	メタルクラウン 径14.6	個	*				
Z 61220010	カービット 径19.6×10 2.6	個	*				
Z 61220070	カービット 径22.8×12 3.2	個	*				
Z 61220080	カービット 径22.8×12 3.4	個	*				
Z 61220090	カービット 径22.8×12 3.6	個	*				
Z 61220100	カービット 径22.8×12 3.8	個	*				
Z 61220140	カービット 径25.10×15 3.8	個	*				
Z 61240010	デーパーロッド 径22(19) 0.5	本	*				
Z 61240020	デーパーロッド 径22(19) 0.8	本	*				
Z 61240030	デーパーロッド 径22(19) 1.1	本	*				
Z 61240040	デーパーロッド 径22(19) 1.4	本	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県			
Z 61240050	デーバーロッド 径22(19) 1.7	本	*			
Z 61240060	デーバーロッド 径22(19) 2.0	本	*			
Z 61240070	デーバーロッド 径22(19) 2.3	本	*			
Z 61240080	デーバーロッド 径22(19) 2.6	本	*			
Z 61240090	デーバーロッド 径22(19) 2.9	本	*			
Z 61240100	デーバーロッド 径25 2.0	本	*			
Z 61260160	クロスビット 径22 8×12 50	個	*			
Z 61300010	ウィングビット(大口径用) 径200	個	*			
Z 61300030	ウィングビット(大口径用) 径300	個	*			
Z 61300050	ウィングビット(大口径用) 径400	個	*			
Z 61310010	トリコンビット(大口径用) 径200	個	*			
Z 61310030	トリコンビット(大口径用) 径300	個	*			
Z 61310050	トリコンビット(大口径用) 径400	個	*			
Z 61320010	サブソケット(大口径用) 径200 トリコンビット用	個	*			
Z 61320030	サブソケット(大口径用) 径300 トリコンビット用	個	*			
Z 61320050	サブソケット(大口径用) 径400 トリコンビット用	個	*			
Z 61330010	ドリルカラー(大口径用) 径200 L=1.0m	個	*			
Z 61330020	ドリルカラー(大口径用) 径250 L=1.0m	個	*			
Z 61330030	ドリルカラー(大口径用) 径300 L=1.0m	個	*			
Z 61330040	ドリルカラー(大口径用) 径350 L=1.0m	個	*			
Z 61330050	ドリルカラー(大口径用) 径400 L=1.0m	個	*			
Z 61330060	ドリルカラー(大口径用) 径450 L=1.0m	個	*			
Z 61330070	ドリルカラー(大口径用) 径500 L=1.0m	個	*			
Z 61330080	ドリルカラー(大口径用) 径550 L=1.0m	個	*			
Z 61340010	メタルクラウン(大口径用) 径200	個	*			
Z 61340020	メタルクラウン(大口径用) 径250	個	*			
Z 61340030	メタルクラウン(大口径用) 径300	個	*			
Z 61340040	メタルクラウン(大口径用) 径350	個	*			
Z 61340050	メタルクラウン(大口径用) 径400	個	*			
Z 61340060	メタルクラウン(大口径用) 径450	個	*			
Z 61340070	メタルクラウン(大口径用) 径500	個	*			
Z 61340080	メタルクラウン(大口径用) 径550	個	*			
Z 61350010	コアチューブ(大口径用) 径200 L=1.0m	本	*			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 61350030	コアチューブ (大口径用) 径300 L=1.0m	本	*				
Z 61350050	コアチューブ (大口径用) 径400 L=1.0m	本	*				
Z 61370010	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 3.2mm	kg	*				
Z 61370020	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 4mm	kg	*				
Z 61370030	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 5mm	kg	*				
Z 61370090	電気溶接棒 D4313 軟鋼用 5mm	kg	*				
Z 61370140	電気溶接棒 D5016 高張力鋼用 5mm	kg	*				
Z 61370180	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm	kg	*				
Z 61380010	チゼル 大型ブレード (1300kg級)	本	*				
Z 61380020	チゼル 大型ブレード 600~800kg級	本	*				
Z 61400010	ケーシング (アンカ用) 径83 L=1500	本	*				
Z 61400020	ケーシング (アンカ用) 径97.0 L=1500	本	*				
Z 61400030	ケーシング (アンカ用) 径113.0 L=1500	本	*				
Z 61400040	ケーシング (アンカ用) 径127 L=1500	本	*				
Z 61400050	ケーシング (アンカ用) 径142 L=1500	本	*				
Z 61480010	コアチューブ (シングル) 孔径46mm 1.5m	本	*				
Z 61480306	コアチューブ (シングル) 孔径66mm	本	*				
Z 61480308	コアチューブ (シングル) 孔径86mm	本	*				
Z 61500010	コンクリートカッター (ブレード) 径12インチ 手動式切断機用	枚	*				
Z 61500015	コンクリートカッター (ブレード) 径14インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500020	コンクリートカッター (ブレード) 径16インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500030	コンクリートカッター (ブレード) 径22インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500040	コンクリートカッター (ブレード) 径24インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500050	コンクリートカッター (ブレード) 径30インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500060	コンクリートカッター (ブレード) 径42インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61500070	コンクリートカッター (ブレード) 径38インチ 自走式切断機用	枚	*				
Z 61560010	ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	個	*				
Z 61560020	ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	個	*				
Z 61560030	ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード	個	*				
Z 61560040	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	個	*				
Z 61560050	ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード	個	*				
Z 61560060	ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	個	*				
Z 61560070	ダイヤモンドビット 180mm スタンダード	個	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C650000:機械工具類その他

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県				
Z 69030010	ブラシ（ガードレール清掃用） 径500 ポリプロピレン	個	*				
Z 69030020	ブラシ（トンネル清掃用） 径800 ポリプロピレン	個	*				
Z 69060010	ドリル刃（床版補強工） 径10×50（CO用）	本	*				
Z 69060020	ドリル刃（床版補強工） 径20×50（鋼板用）	本	*				
Z 69100010	ディスクサンドペーパー 径150 #16	枚	*				
Z 69100020	ディスクサンドペーパー 径150 #30	枚	*				

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

C680000:燃料・潤滑油 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
Z 70010010	重油 A重油（バージ）	L	*	-			
Z 70010030	重油 A重油（ローリー）	L	*	74			
Z 70010045	軽油 1. 2号（船舶用）	L	*	79.9			
Z 70010050	軽油 1. 2号	L	*	116			
Z 70010060	ガソリン レギュラー	L	*	130			
Z 70030010	混合油 1:20	L	139	143			
Z 76812735	燃料・潤滑油 ガソリン（レギュラー）スタンド	L	*	130			
Z 76812740	燃料・潤滑油 軽油（1. 2号） スタンド	L	*	112			
Z 76812745	燃料・潤滑油 重油A ローリー	L	*	74			
ZD11031005	軽油（船舶関係用） ローリー渡し	L	*	77.9			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

D010000:その他

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
QH10000265	自転車記号(溶着式)材工共 昼間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 無	箇所	4,791	4,791			
QH10000266	自転車記号(溶着式)材工共 昼間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 受ける	箇所	4,998	4,998			
QH10000267	自転車記号(溶着式)材工共 昼間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 著しく受ける	箇所	5,273	5,273			
QH10000268	自転車記号(溶着式)材工共 夜間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 無	箇所	6,513	6,513			
QH10000269	自転車記号(溶着式)材工共 夜間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 受ける	箇所	6,823	6,823			
QH10000270	自転車記号(溶着式)材工共 夜間単価 100*70 t=1.5mm 時間的制約 著しく受ける	箇所	7,236	7,236			
ZD31350973	自転車記号(テープ式)材工共 100*70 t=1.5mm	箇所	6,000	6,000			

設計単価表（公表用） [2021年04月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)			
QH10000106	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	416.1	416.1			
QH10000107	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	438.5	438.5			
QH10000108	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	468.5	468.5			
QH10000109	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	603.4	603.4			
QH10000110	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	637.1	637.1			
QH10000111	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	682	682			
QH10000112	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	828	828			
QH10000113	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	872.9	872.9			
QH10000114	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	932.9	932.9			
QH10000115	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	1,202	1,202			
QH10000116	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	1,270	1,270			
QH10000117	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	1,359	1,359			
QH10000118	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	1,656	1,656			
QH10000119	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	1,745	1,745			
QH10000120	区画線工(減速 τ - η) 機・労 昼間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	1,865	1,865			
QH10000121	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 無	m	2,405	2,405			
QH10000122	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける	m	2,540	2,540			
QH10000123	区画線工(減速 τ - η) 機・労 夜間単価 溶解式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける	m	2,719	2,719			

第 3 節

建設資材単価地区割表

地区割表

長尾土木事務所管内	
長尾 1 級地	
さぬき市	多和を除く全域
東かがわ市	川股 [字千足、字下所]・入野山・五名を除く全域
三木町	大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸
長尾 2 級地	
さぬき市	多和
東かがわ市	川股 [字千足、字下所]、入野山、五名
三木町	大字奥山、大字小叢
高松土木事務所管内	
高松 1 級地	
高松市	塩江町・島嶼部を除く全域
高松 2 級地	
高松市	塩江町
高松 3 級地	
直島町全域、男木島、女木島、大島	
小豆総合事務所管内	
小豆 1 級地	
小豆島町	片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷 [2 級地指定以外]、安田 [2 級地指定以外]、神懸通 [2 級地指定以外]、西村 [2 級地指定以外]、池田 [2 級地指定以外]、蒲生全域、中山 [2 級地指定以外]、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域
土庄町	島嶼部及び 2 級地を除く全域
小豆 2 級地	
小豆島町	吉田、福田、当浜、岩谷 [字嶮岨山 (乙)、字中山 (乙)、字森谷 (乙)、字東山 (乙)、字天狗岩 (乙)、字川向 (乙)、字丁場 (甲)、字南谷 (甲)、字亀崎 (甲)]、安田 [字嶮岨山 (乙)、字城ノ前 (乙)、字クダテ (乙)、字仲ハタ (乙)、字蛇里ノ上 (乙)、字清滝 (乙)、字船石 (乙)、字極ヶ谷 (乙)、字三五郎川 (乙)、字清田谷 (乙)、字信清 (乙)、字榎滝 (乙)、字平野 (乙)、字小見山 (乙)、字大谷 (乙)]、神懸通 [字嶮岨山 (乙)、字越恵谷 (乙)、字佛谷 (乙)、字明石 (乙)、字高瀬 (乙)、字猪谷 (乙)、字檜尾 (乙)、字カンカケ (乙)、字不動 (乙)、字青木 (乙)、字下地 (乙)、字忠六 (乙)、字サルガ粒 (乙)、字流れ (乙)、字マド (乙)、字明神 (乙)、字水ヶ谷 (乙)、字トウノ穴 (乙)、字若宮 (乙)、字松林 (乙)、字官徳 (乙)、字登尾 (乙)]、西村 [字嶮岨山 (乙)、字東大久保 (乙)、字西大久保 (乙)、字上図 (乙)]、池田 [字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山]、中山 [字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曾、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子]
土庄町	字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大榎、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字淵崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、(飛地については嶮岨山)
小豆 3 級地	
豊島	


地区割表

中讃土木事務所管内	
中讃A 1級地	
坂出市	島嶼部を除く全域
丸亀市	綾歌町、飯山町
綾川町	小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、 粉所東 [2級地指定以外]、粉所西 [2級地指定以外]、東分 [2級地指定以外]、西分 [2級地指定以外]
宇多津町全域	
中讃A 2級地	
綾川町	粉所東 [字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字大下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部]、 粉所西 [字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋]、 東分 [字大峯谷、字大峯上]、 西分 [字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林]
中讃A 3級地	
与島、櫃石島	
中讃B 1級地	
丸亀市	綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域
善通寺市全域、琴平町全域	
多度津町	島嶼部を除く全域
まんのう町	2級地以外
中讃B 2級地	
まんのう町	川東、造田、中通、 旧仲南町地内 [字中川原、字北山、字和田、字上名、字脚谷、字馬場、字峰、字脇野、字堀田、字土居、字宮前、字百々崎、字百々前、字百々、字下名、字地藏前、字八丁、字上り尾、字西屋谷、字尾の瀬、字日野裏、字多治川、字前山、字川南下、字多治川口、字川南上、字柞多尾]
中讃B 3級地	
本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島	
西讃土木事務所管内	
西讃1級地	
観音寺市	島嶼部及び2級地を除く全域
三豊市	島嶼部及び2級地を除く全域
西讃2級地	
観音寺市	粟井町奥谷逆瀬、大野原町海老濟、大野原町有木、大野原町田野々、大野原町内野々、大野原町井関
三豊市	山本町河内 [文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷]
西讃3級地	
粟島、志々島、伊吹島	

第 4 節

建設資材単価地区割図

香川県総合管内図



1 : 250,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10km

凡														
例	高速自動車道	一般国道	主要地方道	一般県道	大規模道路	河川	市界	県界	市役所	町役所	村役所	上下水道事務所	JR	私鉄

4-1

不許複製(平成二十二年四月) 香川県