

農政水産土木工事設計材料単価表

(公表用)

令和 7 年 1 0 月

香川県農政水産部

農政水産土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

この「農政水産土木工事設計材料単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する農政水産土木工事の積算に用いる材料単価です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「Web建設物価」及び「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に記載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価の内、2 調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「＊」表示となっています。また、単価表中「－」表示となっているものについては、調査不能または未調査の資材です。

3. 単価改定

材料単価の更新は、4 月、10 月の年 2 回を基本としています。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

4. その他

本材料単価の全部または一部を、第三者に複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。

目 次

第1節 建設資材単価

1	管材（コンクリート管類）	2
2	管材（鋼管類）	2～10
3	管材（鋳鉄管類）	10～11
5	管材（塩ビ管）	11～20
6	管材（FRPM管）	20～23
7	管材（ポリエチレン管）	23～24
8	管材（バルブ・バルブボックス類）	24～27
9	ドレーン	27
10	コンクリート二次製品類	27～30
11	工場製作品	30～35
12	鋼材・鋼材二次製品類	35～38
13	目地材料	39
14	電気材料及び機器	39
15	暗渠排水資材	39
16	セメント類	40
17	雑資材	40
18	印刷・製本・用紙類	40～41
19	土質試験	41
20	測量成果品検定	41～42
21	集落排水資材	42～43
22	施設機械資材	43
23	生コンクリート	44～45
24	碎石	46

第2節 建設機械賃料

1	タンピングローラ	48
---	----------	----

第3節 建設資材単価地区割

1	字界による建設資材単価地区割表	50～52
---	-----------------	-------

第 1 節

建設資材単価

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ150 L=2000mm	本	*	19400
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ200 L=2000mm	本	*	20000
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ250 L=2000mm	本	*	22900
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ350 L=2000mm	本	*	32100
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ450 L=2000mm	本	*	43600
プレキャスト底樋管	φ300×L2000mm ホルトジョイント含む	本	95000	109000
プレキャスト底樋管	φ400×L1500mm ホルトジョイント含む	本	100000	115000
プレキャスト底樋管	φ600×L1500mm ホルトジョイント含む	本	169000	195000
プレキャスト底樋管	φ800×L1500mm ホルトジョイント含む	本	237000	273000
プレキャスト底樋管	φ1000×L1000mm ホルトジョイント含む	本	239000	275000
プレキャスト底樋管	φ1200×L1000mm ホルトジョイント含む	本	361000	415000
プレキャスト底樋管	φ1350×L1000mm ホルトジョイント含む	本	440000	506000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ300	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ400	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ600	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ800	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1000	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1200	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1350	本	46200	46200
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ300	本	59000	59000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ400	本	78500	78500
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ600	本	117000	117000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ800	本	157000	157000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1000	本	196000	196000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1200	本	235000	235000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1350	本	265000	265000
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裻無し(ソケット無) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裻無し(ソケット無) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裻無し(ソケット無) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裻無し(ソケット無) 200A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裻無し(ソケット無) 250A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裻無し(ソケット無) 300A 長5.5m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裪無し(ソケット無) 350A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪無し(ソケット付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裪無し(ソケット付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裪無し(ソケット付) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裪付き(ソケット付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裪付き(ソケット付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裪付き(ソケット付) 150A 長5.5m	本	*	*
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 50A	個	1230	1230
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 65A	個	1990	1990
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 75(80)A	個	2710	2710
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 100A	個	3170	3170
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 125A	個	4230	4230
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 150A	個	5910	5910
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 75(80)A	個	4470	4470
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 100A	個	6210	6210
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 125A	個	8360	8360
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 150A	個	10500	10500
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 50A	個	2020	2020
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 65A	個	2740	2740
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 75(80)A	個	3170	3170
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 100A	個	3810	3810
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 125A	個	5690	5690
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 150A	個	7400	7400
フランジ(溶接) 白	SS400 5K 50A	個	560	560

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジ（溶接）白	SS400 5K 65A	個	728	728
フランジ（溶接）白	SS400 5K 75 (80) A	個	980	980
フランジ（溶接）白	SS400 5K 100A	個	1200	1200
フランジ（溶接）白	SS400 5K 125A	個	1550	1550
フランジ（溶接）白	SS400 5K 150A	個	2150	2150
フランジ（溶接）白	SS400 5K 200A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 5K 250A	個	4560	4560
フランジ（溶接）白	SS400 5K 300A	個	5010	5010
フランジ（溶接）白	SS400 5K 350A	個	7430	7430
フランジ（溶接）白	SS400 5K 400A	個	9040	9040
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 75 (80) A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 100A	個	2920	2920
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 125A	個	3790	3790
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 150A	個	4270	4270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 200A	個	5480	5480
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 250A	個	8270	8270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 300A	個	10500	10500
フランジ（溶接）白	SS400 10K 50A	個	938	938
フランジ（溶接）白	SS400 10K 65A	個	1210	1210
フランジ（溶接）白	SS400 10K 75 (80) A	個	1230	1230
フランジ（溶接）白	SS400 10K 100A	個	1450	1450
フランジ（溶接）白	SS400 10K 125A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 10K 150A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 10K 200A	個	4180	4180
フランジ（溶接）白	SS400 10K 250A	個	5690	5690
フランジ（溶接）白	SS400 10K 300A	個	6160	6160
フランジ（溶接）白	SS400 10K 350A	個	8410	8410
フランジ（溶接）白	SS400 10K 400A	個	11800	11800
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 50A	枚	243	243
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 65A	枚	339	339
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 75 (80) A	枚	452	452
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 100A	枚	522	522
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 125A	枚	687	687
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 150A	枚	870	870
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 200A	枚	1230	1230
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 250A	枚	1820	1820
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 300A	枚	2170	2170
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 350A	枚	2710	2710
フランジパッキン（ネオプレン）	5K 400A	枚	3370	3370
フランジパッキン（ネオプレン）	7.5K 75 (80) A	枚	748	748

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 100A	枚	922	922
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 125A	枚	1070	1070
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 150A	枚	1280	1280
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 200A	枚	1700	1700
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 250A	枚	2380	2380
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 300A	枚	2990	2990
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 350A	枚	3960	3960
フランジパッキン (ネオプレーン)	7. 5K 400A	枚	4520	4520
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 50A	枚	339	339
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 65A	枚	435	435
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 75 (80) A	枚	469	469
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 100A	枚	574	574
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 125A	枚	800	800
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 150A	枚	991	991
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 200A	枚	1350	1350
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 250A	枚	1960	1960
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 300A	枚	2430	2430
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 350A	枚	2870	2870
フランジパッキン (ネオプレーン)	10K 400A	枚	3750	3750
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径50用 M12×55	個	57	57
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径65用 M12×55	個	57	57
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径75・80用 M16×55	個	121	121
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径100用 M16×60	個	121	121
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径125用 M16×60	個	121	121
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径150用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径200用 M20×70	個	239	239
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径250用 M20×75	個	239	239
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径300用 M20×75	個	239	239
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径350用 M22×80	個	365	365
フランジ用ボルトナット	5kg/cm2 径400用 M22×80	個	365	365
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径50用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径65用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径75・80用 M16×70	個	139	139
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径100用 M16×70	個	139	139
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径125用 M16×70	個	139	139
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径150用 M16×75	個	139	139
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径200用 M16×75	個	139	139
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径250用 M20×80	個	265	265
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径300用 M20×85	個	274	274
フランジ用ボルトナット	7. 5kg/cm2 径350用 M22×90	個	382	382

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径400用 M22×95	個	400	400
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径50用 M16×60	個	121	121
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径65用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径75・80用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径100用 M16×65	個	130	130
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径125用 M20×70	個	239	239
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径150用 M20×75	個	239	239
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径200用 M20×75	個	239	239
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径250用 M22×85	個	374	374
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径300用 M22×90	個	382	382
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径350用 M22×95	個	400	400
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径400用 M24×100	個	513	513
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ⅠⅡⅢ° ロング 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 125A	個	4670	4670
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 150A	個	7650	7650
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 200A	個	15500	15500
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 250A	個	27400	27400
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 300A	個	41000	41000
鋼管製溶接式管継手 (白)	45° ⅠⅡⅢ° ロング 350A	個	67900	67900
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ⅠⅡⅢ° ロング 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° ⅠⅡⅢ° ロング 125A	個	5120	5120
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° ⅠⅡⅢ° ロング 150A	個	8400	8400
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° ⅠⅡⅢ° ロング 200A	個	17100	17100
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° ⅠⅡⅢ° ロング 250A	個	30100	30100

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
銅管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 300A	個	45000	45000
銅管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 350A	個	74600	74600
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	*	*
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	*	*
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 125A	個	7090	7090
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 150A	個	10600	10600
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 200A	個	19900	19900
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 250A	個	34700	34700
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 300A	個	54200	54200
銅管製溶接式管継手 (白)	チース 350A	個	141000	141000
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 20A	個	1140	1140
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 25A	個	1200	1200
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 32A	個	1400	1400
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 40A	個	1400	1400
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 50A	個	1910	1910
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 65A	個	3010	3010
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 80A	個	3800	3800
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 100A	個	5570	5570
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 125A	個	7790	7790
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 150A	個	11600	11600
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 200A	個	21900	21900
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 250A	個	38100	38100
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 300A	個	59600	59600
銅管製溶接式管継手 (白)	径違チース 350A	個	155000	155000
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心50A	個	756	756
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心65A	個	1030	1030
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心80A	個	1250	1250
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心100A	個	1870	1870
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心125A	個	3010	3010
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心150A	個	4190	4190
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心200A	個	7280	7280
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心250A	個	11100	11100
銅管製溶接式管継手 (白)	レギュラー1～2段落 同心300A	個	17900	17900

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 同心350A	個	44100	44100
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心50A	個	1180	1180
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心65A	個	1650	1650
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心80A	個	1990	1990
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心100A	個	2990	2990
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心125A	個	4440	4440
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心150A	個	6220	6220
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心200A	個	10400	10400
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心250A	個	16600	16600
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心300A	個	25600	25600
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-1～2段落 偏心350A	個	63200	63200
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心50A	個	1180	1180
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心65A	個	1650	1650
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心80A	個	1990	1990
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心100A	個	2980	2980
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心125A	個	4440	4440
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心150A	個	6200	6200
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心200A	個	10400	10400
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心250A	個	16500	16500
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心300A	個	25600	25600
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 同心350A	個	63200	63200
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心50A	個	2240	2240
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心65A	個	3130	3130
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心80A	個	3760	3760
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心100A	個	5660	5660
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心125A	個	8450	8450
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心150A	個	11700	11700
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心200A	個	19700	19700
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心250A	個	31400	31400
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心300A	個	48700	48700
銅管製溶接式管継手（白）	レ [°] ユ-サ-3～4段落 偏心350A	個	120000	120000
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	六角ニツ [°] 100A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニツヅル 125A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニツヅル 150A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ソケット 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	ユニオン 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 20A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いソケット(普通品) 100A	個	*	*
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径80mm	個	69700	69700
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径100mm	個	75000	75000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径125mm	個	100000	100000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径150mm	個	124000	124000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径200mm	個	150000	150000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径250mm	個	174000	174000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径300mm	個	198000	198000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径350mm	個	305000	305000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径400mm	個	359000	359000
満水検知機	径80mm	個	240000	240000
満水検知機	径100mm	個	248000	248000
満水検知機	径125mm	個	260000	260000
満水検知機	径150mm	個	280000	280000
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ダクティル鑄鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクティル鑄鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクティル鑄鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクティル鑄鉄管	T形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ75mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ100mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ150mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ200mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ250mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ300mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ350mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用接合部品	φ400mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
ダクティル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリ-フ 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリ-フ 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリ-フ 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)	TS片スリ-フ 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VU)	径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 V U - R R	片受直管 径75 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 V U - R R	片受直管 径100 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 V U - R R	片受直管 径125 長5.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径150 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径200 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径250 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径300 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VM-RR	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VM-RR	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径50 長5.0m (水道用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径75 長5.0m (水道用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径100 長5.0m (水道用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径125 長5.0m (水道用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径150 長5.0m (水道用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径200 長5.0m (農水用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径250 長5.0m (農水用)	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径300 長5.0m (農水用)	本	*	*
フランジ (TSフランジ)	5K 50A	個	956	956
フランジ (TSフランジ)	5K 65A	個	1200	1200
フランジ (TSフランジ)	5K 75(80)A	個	1470	1470
フランジ (TSフランジ)	5K 100A	個	2090	2090
フランジ (TSフランジ)	5K 125A	個	2740	2740
フランジ (TSフランジ)	5K 150A	個	3950	3950
フランジ (TSフランジ)	7.5K 50A	個	1360	1360
フランジ (TSフランジ)	7.5K 75(80)A	個	2360	2360
フランジ (TSフランジ)	7.5K 100A	個	3130	3130
フランジ (TSフランジ)	7.5K 125A	個	4070	4070
フランジ (TSフランジ)	7.5K 150A	個	6670	6670
フランジ (TSフランジ)	7.5K 200A	個	8300	8300
フランジ (TSフランジ)	7.5K 250A	個	11500	11500
フランジ (TSフランジ)	7.5K 300A	個	14200	14200
フランジ (TSフランジ)	10K 50A	個	1050	1050
フランジ (TSフランジ)	10K 65A	個	1330	1330
フランジ (TSフランジ)	10K 75(80)A	個	1630	1630
フランジ (TSフランジ)	10K 100A	個	2320	2320
フランジ (TSフランジ)	10K 125A	個	2830	2830
フランジ (TSフランジ)	10K 150A	個	4550	4550
フランジ (TSフランジ)	10K 200A	個	6060	6060
フランジ (TSフランジ)	10K 250A	個	8420	8420
フランジ (TSフランジ)	10K 300A	個	10400	10400
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット A形 径13	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 20×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット 200×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット 250×200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ [°] ル [°] ソケット A形 径40	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ ルフ ソケット A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ ルフ ソケット A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ ルフ ソケット A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハ ルフ ソケット A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハ ルフ ソケット 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	キャップ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	エルブ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 13×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 16×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 20×16	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 20×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 25×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 30×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 40×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 50×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 65×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 75×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 100×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 125×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チ-ス` A形 150×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 30×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 40×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 40×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 50×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 50×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 50×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 75×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 75×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 100×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 125×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 150×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチ-ス` A形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ヘ`ト` B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ヘ`ト` B形 径65	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B 形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B 形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B 形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B 形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B 形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B 形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B 形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B 形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手 塩ビ製	トレスラジジョイント 径350(積水化学DRジョイント相当)	個	66100	66100
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手 塩ビ製	トレスラジジョイント 径400(積水化学DRジョイント相当)	個	86900	86900
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	9070	9070
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	14400	14400
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径125 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	19700	19700
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	22400	22400
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	33000	33000
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径250 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	44500	44500
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径300 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無(スポンMVD相当)	個	57200	57200
多形トレスラジジョイント 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有(スポンMVD相当)	個	14100	14100

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
多形ト レッサージョイント 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (ストップMVD相当)	個	22000	22000
多形ト レッサージョイント 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (ストップMVD相当)	個	34300	34300
多形ト レッサージョイント 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (ストップMVD相当)	個	56100	56100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径200	個	13400	13400
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径250	個	23600	23600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ツット 径300	個	34600	34600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径200	個	30000	30000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径250	個	59100	59100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径300	個	84500	84500
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径200	個	26700	26700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径250	個	47000	47000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径300	個	67600	67600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径200	個	22300	22300
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径250	個	42200	42200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径300	個	62500	62500
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径150	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° へ'ント' 径200	個	20700	20700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° へ'ント' 径250	個	38100	38100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° へ'ント' 径300	個	57400	57400
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径200	個	20000	20000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径250	個	37200	37200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° へ'ント' 径300	個	56600	56600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チ-ス' 75×75	個	16200	16200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チ-ス' 100×75	個	21600	21600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チ-ス' 100×100	個	24700	24700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 200×150	個	15100	15100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 250×200	個	24200	24200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 300×250	個	34500	34500
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径50	個	8640	8640
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径75	個	11800	11800
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径100	個	15000	15000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径125	個	19200	19200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径150	個	21700	21700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径200	個	35100	35100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径250	個	43100	43100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジ'ョイント FCD製 径300	個	57400	57400
塩ビ管用離脱防止金具	径75 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	9100	9100
塩ビ管用離脱防止金具	径100 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	10200	10200
塩ビ管用離脱防止金具	径125 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	14600	14600
塩ビ管用離脱防止金具	径150 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	15600	15600
塩ビ管用離脱防止金具	径200 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	24300	24300
塩ビ管用離脱防止金具	径250 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	50700	50700
塩ビ管用離脱防止金具	径300 (SKt'ニストップ' -VN形相当)	個	69700	69700
鋳鉄製R R継手	チ-ス' 125×50	個	29700	29700
鋳鉄製R R継手	チ-ス' 125×75	個	31700	31700
鋳鉄製R R継手	チ-ス' 125×100	個	37600	37600

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋳鉄製ＲＲ継手	チヌ 125×125	個	39700	39700
鋳鉄製ＲＲ継手	チヌ 150×125	個	43300	43300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 75×75	個	21500	21500
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 100×75	個	28800	28800
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 125×75	個	36200	36200
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 150×75	個	42300	42300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 150×100	個	47600	47600
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 200×75	個	54500	54500
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 250×75	個	74300	74300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 250×100	個	82100	82100
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 300×75	個	91600	91600
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用チヌ 300×100	個	101000	101000
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ソケット 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ソケット 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ソケット 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ソケット 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45° エルブ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45° エルブ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45° エルブ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45° エルブ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° エルブ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° エルブ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° エルブ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° エルブ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Y 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Y 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Y 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Y 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	インクリザ 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	インクリザ 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	インクリザ 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	インクリザ 100×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	インクリザ 100×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手 ヴＵ用	チヌ 200×150	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 350×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 400×400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ﾎﾞｰﾝﾄﾞ 径450	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 125×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 450×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 450×400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×200	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 125×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×150	個	*	*
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径100	個	605	605
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径150	個	990	990
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径200	個	1430	1430
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径250	個	1980	1980
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径350	個	8080	8080
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径500	個	11100	11100
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径600	個	14300	14300
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径500	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径600	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径500	m	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径600	m	*	*
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径300	個	5440	5440
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径350	個	8080	8080
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径400	個	9020	9020
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径450	個	9180	9180
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径500	個	11100	11100
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径600	個	14300	14300
高密度ポリエチレン管継手	チース 径300×200	個	31300	31300
高密度ポリエチレン管継手	チース 径350×200	個	34600	34600
高密度ポリエチレン管継手	チース 径400×200	個	39200	39200
高密度ポリエチレン管継手	チース 径450×200	個	42900	42900
高密度ポリエチレン管継手	チース 径500×200	個	47000	47000
高密度ポリエチレン管継手	チース 径600×200	個	56400	56400
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径25A	個	2860	2860
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径32A	個	3990	3990
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径40A	個	5060	5060
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径50A	個	7620	7620
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径65A	個	15700	15700
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径80A	個	21400	21400
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径100A	個	48100	48100
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径15A	個	1890	1890
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径20A	個	2560	2560
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径25A	個	3730	3730
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径32A	個	5840	5840
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径40A	個	7800	7800
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径50A	個	12900	12900
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径65A	個	21000	21000
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径80A	個	29400	29400
ボールバルブ 青銅	径25	個	*	*
ボールバルブ 青銅	径40	個	*	*
バタフライ弁 (鋳鉄製)	7.5K形 径250 内外面粉体塗装	基	858000	858000
フート弁 (バタフライ) F C製	径50	基	14300	14300
フート弁 (バタフライ) F C製	径65	基	16500	16500
フート弁 (バタフライ) F C製	径80	基	17600	17600
フート弁 (バタフライ) F C製	径100	基	28600	28600
フート弁 (バタフライ) F C製	径125	基	53400	53400
フート弁 (バタフライ) F C製	径150	基	72000	72000
フート弁 (バタフライ) F C製	径200	基	122000	122000
フート弁 (ボール) 青銅製	径50	基	100000	100000
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径65	基	99000	99000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フート弁（ボール）鋳鉄製	径80	基	122000	122000
フート弁（ボール）鋳鉄製	径100	基	190000	190000
フート弁（ボール）鋳鉄製	径125	基	258000	258000
フート弁（ボール）鋳鉄製	径150	基	346000	346000
フート弁（ボール）鋳鉄製	径200	基	975000	975000
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フレンジ形）	手動・FCD製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	*	*
ビニルゲート弁	10K形 径250	基	196000	196000
ビニルゲート弁	10K形 径300	基	260000	260000
ビニルゲート弁	10K形 径350	基	379000	379000
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径75	個	9180	9180
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径100	個	11200	11200
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	フレンジ式 径75	個	10900	10900
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	フレンジ式 径100	個	12500	12500
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径50	個	7040	7040
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径50	個	12300	12300
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径75	個	13600	13600
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径50	基	313000	313000
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径75	基	372000	372000
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径100	基	429000	429000
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径150	基	588000	588000
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径50	基	32800	32800
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径65	基	37000	37000
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径75	基	40400	40400
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径100	基	52000	52000
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径125	基	71700	71700
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径150	基	93000	93000
ビニルバタフライ弁 TS フレンジ	7.5K形 径200	基	143000	143000
空気弁	TLV VC2	個	23200	23200
空気弁	TLV VC3	個	15800	15800
空気弁	TLV VC4	個	43900	43900
急排空気弁用防寒カバー 径25	副弁無用 SUS304	個	24600	24600

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
急排空気弁用防寒カバー 径75	副弁無用 SUS304	個	37400	37400
急排空気弁用防寒カバー 径25	副弁付用 SUS304	個	36800	36800
急排空気弁用防寒カバー 径75	副弁付用 SUS304	個	56200	56200
水道用急速空気弁 (FCD製)	7.5K 径20 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁 (FCD製)	7.5K 径25 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁 (FCD製)	7.5K 径75 内外面粉体塗装 ホール式補修弁(径75×150mm)含む	個	*	*
水道用急速空気弁 (FCD製)	7.5K 径100 内外面粉体塗装 ホール式補修弁(径100×200mm)含む	個	*	*
電磁弁	径20	基	*	*
電磁弁	径25	基	*	*
圧力計	—	個	2860	2860
連成計	—	個	3300	3300
ジョイントボックス (レゾコン式)	NHVO-25-60SS (AB)	個	3570	3570
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-25-10K	個	2290	2290
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-25-30K	個	4420	4420
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-25-50K	個	4760	4760
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-35-10K	個	2970	2970
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-35-30K	個	6880	6880
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	NHVO-35-50K	個	7050	7050
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	KR-1-30K	個	6880	6880
バルブボックス調整リング (レゾコン式)	KR-1-50K	個	10800	10800
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-150CA	個	11400	11400
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-300CA	個	17400	17400
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-150A	個	18600	18600
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-200B	個	11400	11400
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-300CA	個	30500	30500
仕切弁ボックス (レゾコン式)	VOS-21G-15LA	個	25500	25500
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-150A	個	9940	9940
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-100B	個	5610	5610
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-200B	個	8670	8670
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-300B	個	11300	11300
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-300C	個	13400	13400
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-25-60S	個	4330	4330
仕切弁ボックス (レゾコン式)	VOS-32G-15L	個	41300	41300
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-100B	個	7050	7050
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-300B	個	14000	14000
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-300C	個	20300	20300
仕切弁ボックス (レゾコン式)	NHVO-35-60S	個	5610	5610
空気弁ボックス (レゾコン式)	KRS-1G-10L	個	58900	58900
空気弁ボックス (レゾコン式)	NHKR-1-200A	個	22100	22100
空気弁ボックス (レゾコン式)	NHKR-1-200BC	個	14000	14000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
空気弁ボックス（レジコン式）	NHKKR-1-80S	個	8410	8410
空気弁ボックス（レジコン式）	NHKKR-1-200B	個	14600	14600
空気弁ボックス（レジコン式）	NHKKR-1-400CN	個	24400	24400
空気弁ボックス（レジコン式）	NHKKR-1-100B	個	10200	10200
空気弁ボックス（レジコン式）	NHKKR-1-100BC	個	10200	10200
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*
ウィーブホール	φ50×150mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×200mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×250mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×300mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×350mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×400mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×450mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×500mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×150mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×200mm	個	1440	1440
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×400mm	個	1840	1840
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×600mm	個	2240	2240
ビニールフィルム	厚0.1mm 幅150cm	m	*	*
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	1700
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	1830
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B800 L2000 プロック延長15m以上	個	*	43200
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B900 L2000 プロック延長12～14m	個	*	45800
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1000 L2000 プロック延長10～11m	個	*	48700
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1100 L2000 プロック延長8～9m	個	*	51300
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1200 L2000 プロック延長7m	個	*	53800
角形フリューム	250×250×2000mm	個	7350	8820
角形フリューム	300×300×2000mm	個	9220	11000
角形フリューム	350×350×2000mm	個	11100	13300
角形フリューム	400×400×2000mm	個	13500	16200
角形フリューム	450×450×2000mm	個	17100	20500
角形フリューム	500×500×2000mm	個	23100	27700
ソケット式フリューム	150×150×2000mm	本	4800	5760
ソケット式フリューム	200×200×2000mm	本	5250	6300
ソケット式フリューム	250×250×2000mm	本	7350	8820
ソケット式フリューム	300×300×2000mm	本	9220	11000
ソケット式フリューム	350×350×2000mm	本	11100	13300
ソケット式フリューム	400×400×2000mm	本	13500	16200
ソケット式フリューム	450×450×2000mm	本	17100	20500
ソケット式フリューム	500×500×2000mm	本	23100	27700

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ソケット式フリューム	600×600×2000mm	本	28200	33800
ソケット式フリューム	700×700×2000mm	本	37800	45300
ソケット式フリューム	800×800×2000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム	900×900×2000mm	本	58500	70200
ソケット式フリューム	1000×1000×2000mm	本	68700	82400
ソケット式フリューム	300×300×4000mm	本	18600	22300
ソケット式フリューム	350×350×4000mm	本	22300	26700
ソケット式フリューム	400×400×4000mm	本	27100	32500
ソケット式フリューム	450×450×4000mm	本	34300	41100
ソケット式フリューム	500×500×4000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム分水工	200型 長1.0m	個	7570	9080
ソケット式フリューム分水工	250型 長1.0m	個	9900	11800
ソケット式フリューム分水工	300型 長1.0m	個	12600	15100
ソケット式フリューム分水工	350型 長1.0m	個	15300	18300
ソケット式フリューム分水工	400型 長1.0m	個	19200	23000
ソケット式フリューム分水工	450型 長1.0m	個	24400	29200
ソケット式フリューム分水工	500型 長1.0m	個	31300	37500
ソケット式フリューム用蓋	T-14 300 長1.0m	個	4980	5970
ソケット式フリューム用蓋	T-14 400 長1.0m	個	7050	8460
ソケット式フリューム用蓋	T-14 450 長1.0m	個	8520	10200
ソケット式フリューム用蓋	T-14 500 長1.0m	個	10800	12900
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 200 長2.0m	本	*	6180
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 250 長2.0m	本	*	7420
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 長2.0m	本	*	9280
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 350 長2.0m	本	*	12000
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 400 長2.0m	本	*	15300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 450 長2.0m	本	*	16800
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 500 長2.0m	本	*	19300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 550 長2.0m	本	*	23400
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 600 長2.0m	本	*	26700
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 650 長2.0m	本	*	29100
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 700 長2.0m	本	*	32600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 800 長2.0m	本	*	39300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 900 長2.0m	本	*	49600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 1000 長2.0m	本	*	56800
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	4330	5190
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	5100	6120
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	6370	7640
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	8410	10000
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	10500	12600

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	11500	13800
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	13500	16200
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	550 長1.0m	個	16400	19600
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	600 長1.0m	個	18600	22300
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	650 長1.0m	個	20200	24200
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	700 長1.0m (I型)	個	20600	24700
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	800 長1.0m (I型)	個	24300	29100
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	900 長1.0m (I型)	個	30300	36300
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 200 長1.0m	枚	1660	1990
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 250 長1.0m	枚	2170	2600
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 300 長1.0m	枚	2940	3520
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 550 長0.5m	枚	2940	3520
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 600 長0.5m	枚	3320	3980
柵板 UB-20	198×60×1480mm	枚	3140	3770
合流ボックス	CB700	個	60900	73000
合流ボックス	CB800	個	74400	89200
合流ボックス	CB1000	個	104000	124000
合流ボックス	CB1200	個	136000	163000
会所枅 (蓋付)	250×250×370mm	個	2970	3560
会所枅 (蓋付)	300×300×430mm	個	3640	4360
会所枅 (蓋付)	350×350×490mm	個	5740	6880
会所枅 (蓋付)	400×400×540mm	個	8500	10200
会所枅 (蓋付)	450×450×600mm	個	10100	12100
会所枅 (蓋付)	500×500×700mm	個	19800	23700
会所枅 (蓋付)	600×600×770mm	個	23400	28000
会所枅 (蓋付)	800×800×980mm	個	45900	55000
会所枅 (蓋付)	1000×1000×1200mm	個	89600	107000
排水堰Ⅱ型	300×550×360mm	個	10200	12200
排水堰Ⅱ型用蓋	420×60×160mm	個	1150	1380
排水堰用堰板 (コンクリート製)	300×150×20mm	個	370	420
連結式暗渠 (T-6)	300型 長2.0m	本	26600	31900
連結式暗渠 (T-6)	350型 長2.0m	本	34300	41100
連結式暗渠 (T-6)	400型 長2.0m	本	41300	49500
連結式暗渠 (T-6)	450型 長2.0m	本	44800	53700
連結式暗渠 (T-6)	500型 長2.0m	本	52000	62400
連結式暗渠 (T-6)	300型 長1.0m	本	13300	15900
連結式暗渠 (T-6)	350型 長1.0m	本	17100	20500
連結式暗渠 (T-6)	400型 長1.0m	本	20600	24700
連結式暗渠 (T-6)	450型 長1.0m	本	22400	26800
連結式暗渠 (T-6)	500型 長1.0m	本	26000	31200

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
連結式暗渠 (T-6)	550型 長1.0m	本	31700	38000
連結式暗渠 (T-6)	600型 長1.0m	本	33100	39700
連結式暗渠 (T-6)	650型 長1.0m	本	36100	43300
連結式暗渠 (T-6)	700型 長1.0m	本	41200	49400
連結式暗渠 (T-6)	800型 長1.0m	本	49000	58800
連結式暗渠 (T-6)	900型 長1.0m	本	63200	75800
連結式暗渠 (T-6)	1000型 長1.0m	本	73400	88000
連結式暗渠 (T-14)	300型 長2.0m	本	28700	34400
連結式暗渠 (T-14)	350型 長2.0m	本	37900	45400
連結式暗渠 (T-14)	400型 長2.0m	本	45300	54300
連結式暗渠 (T-14)	450型 長2.0m	本	49900	59800
連結式暗渠 (T-14)	500型 長2.0m	本	57400	68800
連結式暗渠 (T-14)	300型 長1.0m	本	14300	17100
連結式暗渠 (T-14)	350型 長1.0m	本	18900	22600
連結式暗渠 (T-14)	400型 長1.0m	本	22600	27100
連結式暗渠 (T-14)	450型 長1.0m	本	24900	29800
連結式暗渠 (T-14)	500型 長1.0m	本	28700	34400
連結式暗渠 (T-14)	550型 長1.0m	本	35000	42000
連結式暗渠 (T-14)	600型 長1.0m	本	38900	46600
連結式暗渠 (T-14)	650型 長1.0m	本	42000	50400
連結式暗渠 (T-14)	700型 長1.0m	本	47000	56400
連結式暗渠 (T-14)	800型 長1.0m	本	55300	66300
連結式暗渠 (T-14)	900型 長1.0m	本	71600	85900
連結式暗渠 (T-14)	1000型 長1.0m	本	82600	99100
境界杭 (無名)	100×100×600mm	本	1200	1440
境界杭 (無名)	120×120×600mm	本	1750	2090
境界杭基礎	300×300×100mm	個	990	1180
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	245
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	300
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	390
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	1170
ブロックマット	t100	m2	*	*
ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	*	*
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ75mm (アンカーボルト含)	門	245000	245000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ100mm (アンカーボルト含)	門	321000	321000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ120mm (アンカーボルト含)	門	606000	606000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ150mm (アンカーボルト含)	門	726000	726000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ200mm (アンカーボルト含)	門	956000	956000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ250mm (アンカーボルト含)	門	1040000	1040000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ300mm (アンカーボルト含)	門	1460000	1460000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 75mm用	基	110000	110000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 100mm用	基	116000	116000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 120mm用	基	116000	116000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 150mm用	基	135000	135000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 200mm用	基	353000	353000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 250mm用	基	353000	353000
巻揚機(製作価格)	スルースパルプ φ 300mm用	基	401000	401000
スピンドル(製作価格)	ステンレス 25型 (φ 75～120mm用)	m	10000	10000
スピンドル(製作価格)	ステンレス 32型 (φ 150mm用)	m	13500	13500
スピンドル(製作価格)	ステンレス 40型 (φ 200～250mm用)	m	14900	14900
スピンドル(製作価格)	ステンレス 50型 (φ 300～400mm用)	m	18500	18500
軸受台(製作価格)	ステンレス 25型 (φ 75～120mm用)	基	70000	70000
軸受台(製作価格)	ステンレス 32型 (φ 150mm用)	基	70000	70000
軸受台(製作価格)	ステンレス 40型 (φ 200～250mm用)	基	79100	79100
軸受台(製作価格)	ステンレス 50型 (φ 300～400mm用)	基	79100	79100
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 75mm用	基	36400	36400
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 100mm用	基	36400	36400
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 120mm用	基	36400	36400
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 150mm用	基	49000	49000
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 200mm用	基	71400	71400
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 250mm用	基	71400	71400
巻揚機カバー(製作価格)	スルースパルプ φ 300mm用	基	79100	79100
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 75mm 輸送費含む	門	202000	202000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 100mm 輸送費含む	門	210000	210000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 120mm 輸送費含む	門	215000	215000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 150mm 輸送費含む	門	260000	260000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 200mm 輸送費含む	門	309000	309000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 250mm 輸送費含む	門	336000	336000
ため池用スルースパルプ 据付工事価格	φ 300mm 輸送費含む	門	385000	385000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 75mm用	基	185000	185000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 100mm用	基	233000	233000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 120mm用	基	261000	261000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 150mm用	基	407000	407000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 200mm用	基	465000	465000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 250mm用	基	547000	547000
防塵ネット(製作価格)	スルースパルプ φ 300mm用	基	632000	632000
外柵式鑄鉄製スルースケート(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	462000	462000
外柵式鑄鉄製スルースケート(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	599000	599000
外柵式鑄鉄製スルースケート(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	781000	781000
外柵式鑄鉄製スルースケート(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	998000	998000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
外裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	1570000	1570000
外裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	530000	530000
外裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	690000	690000
外裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	889000	889000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	469000	469000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	599000	599000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	781000	781000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	938000	938000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	1120000	1120000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	534000	534000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	690000	690000
内裨 ^レ 式鑄鉄製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	860000	860000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間200mm 輸送費含む	門	250000	250000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間300mm 輸送費含む	門	306000	306000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間400mm 輸送費含む	門	381000	381000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間500mm 輸送費含む	門	473000	473000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間600mm 輸送費含む	門	504000	504000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間250mm 輸送費含む	門	279000	279000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間350mm 輸送費含む	門	343000	343000
標準型スル ^レ ゲート据付工事価格	純径間450mm 輸送費含む	門	428000	428000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	853000	853000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	1210000	1210000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	1530000	1530000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	1980000	1980000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	2240000	2240000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	1030000	1030000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	1370000	1370000
内裨 ^レ 式ステンレス製スル ^レ ゲート(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	1760000	1760000
取入水門(製作価格)	鋼製 100×100mm 吊上装置付	門	172000	172000
取入水門(製作価格)	鋼製 150×150mm 吊上装置付	門	256000	256000
取入水門(製作価格)	鋼製 200×200mm 吊上装置付	門	284000	284000
取入水門(製作価格)	鋼製 250×250mm 吊上装置付	門	293000	293000
取入水門(製作価格)	鋼製 300×300mm 吊上装置付	門	325000	325000
取入水門(製作価格)	鋼製 400×400mm 巻揚機付	門	567000	567000
取入水門(製作価格)	鋼製 500×500mm 巻揚機付	門	760000	760000
取入水門(製作価格)	鋼製 600×600mm 巻揚機付	門	819000	819000
取入水門据付工事価格	100×100mm 輸送費含む	門	112000	112000
取入水門据付工事価格	150×150mm 輸送費含む	門	112000	112000
取入水門据付工事価格	200×200mm 輸送費含む	門	128000	128000
取入水門据付工事価格	250×250mm 輸送費含む	門	128000	128000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
取入水門据付工事価格	300×300mm 輸送費含む	門	162000	162000
取入水門据付工事価格	400×400mm 輸送費含む	門	191000	191000
取入水門据付工事価格	500×500mm 輸送費含む	門	215000	215000
取入水門据付工事価格	600×600mm 輸送費含む	門	235000	235000
ベンド管 (ため池用)	SUS304	t	6290000	6290000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ100×250mm	基	346000	346000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ150×300mm	基	445000	445000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ200×350mm	基	551000	551000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ250×400mm	基	680000	680000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ300×450mm	基	713000	713000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ350×500mm	基	863000	863000
ため池用頭首部異径管据付	φ100×250mm	基	84000	84000
ため池用頭首部異径管据付	φ150×300mm	基	106000	106000
ため池用頭首部異径管据付	φ200×350mm	基	131000	131000
ため池用頭首部異径管据付	φ250×400mm	基	162000	162000
ため池用頭首部異径管据付	φ300×450mm	基	170000	170000
ため池用頭首部異径管据付	φ350×500mm	基	205000	205000
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ100型	基	21100	21100
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ150型	基	22500	22500
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ200型	基	24800	24800
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ250型	基	26900	26900
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ300型	基	36900	36900
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ350型	基	45600	45600
取水口円筒形ストレーナ 径80用	径269×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	364000	364000
取水口円筒形ストレーナ 径100用	径269×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	390000	390000
取水口円筒形ストレーナ 径125用	径300×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	417000	417000
取水口円筒形ストレーナ 径150用	径330×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	450000	450000
取水口円筒形ストレーナ 径200用	径385×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	522000	522000
取水口円筒形ストレーナ 径250用	径450×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	577000	577000
取水口円筒形ストレーナ 径300用	径495×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	624000	624000
取水口円筒形ストレーナ 径350用	径550×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	690000	690000
取水口円筒形ストレーナ 径400用	径610×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	771000	771000
包線式サクシオンホース	径80 長4.5m	本	235000	235000
包線式サクシオンホース	径80 長6.0m	本	272000	272000
包線式サクシオンホース	径100 長4.5m	本	289000	289000
包線式サクシオンホース	径100 長6.0m	本	335000	335000
包線式サクシオンホース	径125 長4.5m	本	315000	315000
包線式サクシオンホース	径125 長6.0m	本	367000	367000
包線式サクシオンホース	径150 長4.5m	本	348000	348000
包線式サクシオンホース	径150 長6.0m	本	409000	409000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
包線式サクシオンホース	径200 長4.5m	本	522000	522000
包線式サクシオンホース	径200 長6.0m	本	634000	634000
包線式サクシオンホース	径250 長4.5m	本	745000	745000
包線式サクシオンホース	径250 長6.0m	本	861000	861000
包線式サクシオンホース	径300 長4.5m	本	1080000	1080000
包線式サクシオンホース	径300 長6.0m	本	1280000	1280000
包線式サクシオンホース	径350 長4.5m	本	1330000	1330000
包線式サクシオンホース	径350 長6.0m	本	1590000	1590000
包線式サクシオンホース	径400 長4.5m	本	1640000	1640000
包線式サクシオンホース	径400 長6.0m	本	1760000	1760000
ステンレス製浮子 径80用	径400×630mm	個	170000	170000
ステンレス製浮子 径80用	径400×800mm	個	193000	193000
ステンレス製浮子 径80用	径400×970mm	個	223000	223000
ステンレス製浮子 径80用	径400×1120mm	個	249000	249000
ステンレス製浮子 径100用	径450×660mm	個	193000	193000
ステンレス製浮子 径100用	径450×900mm	個	241000	241000
ステンレス製浮子 径100用	径450×1150mm	個	254000	254000
ステンレス製浮子 径100用	径450×1400mm	個	297000	297000
ステンレス製浮子 径125用	径500×600mm	個	201000	201000
ステンレス製浮子 径125用	径500×830mm	個	255000	255000
ステンレス製浮子 径125用	径500×1070mm	個	268000	268000
ステンレス製浮子 径125用	径500×1220mm	個	297000	297000
ステンレス製浮子 径150用	径550×600mm	個	240000	240000
ステンレス製浮子 径150用	径550×870mm	個	268000	268000
ステンレス製浮子 径150用	径550×1100mm	個	289000	289000
ステンレス製浮子 径150用	径550×1380mm	個	313000	313000
ステンレス製浮子 径200用	径600×640mm	個	247000	247000
ステンレス製浮子 径200用	径600×900mm	個	290000	290000
ステンレス製浮子 径200用	径600×1190mm	個	343000	343000
ステンレス製浮子 径200用	径600×1470mm	個	370000	370000
ステンレス製浮子 径250用	径650×710mm	個	279000	279000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1030mm	個	342000	342000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1400mm	個	408000	408000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1750mm	個	531000	531000
ステンレス製浮子 径300用	径700×750mm	個	359000	359000
ステンレス製浮子 径300用	径700×1210mm	個	398000	398000
ステンレス製浮子 径300用	径700×1700mm	個	592000	592000
ステンレス製浮子 径300用	径700×2000mm	個	706000	706000
歩行防止柵	75° 径80mm	箇所	71400	71400
歩行防止柵	75° 径100mm	箇所	73000	73000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
歩行防止柵	75° 径125mm	箇所	75300	75300
歩行防止柵	75° 径150mm	箇所	78400	78400
歩行防止柵	75° 径200mm	箇所	81400	81400
歩行防止柵	75° 径250mm	箇所	84500	84500
歩行防止柵	75° 径300mm	箇所	87600	87600
歩行防止柵	75° 径350mm	箇所	91400	91400
歩行防止柵	150° 径80mm	箇所	89100	89100
歩行防止柵	150° 径100mm	箇所	91400	91400
歩行防止柵	150° 径125mm	箇所	93000	93000
歩行防止柵	150° 径150mm	箇所	95300	95300
歩行防止柵	150° 径200mm	箇所	99100	99100
歩行防止柵	150° 径250mm	箇所	102000	102000
歩行防止柵	150° 径300mm	箇所	105000	105000
歩行防止柵	150° 径350mm	箇所	108000	108000
軽量鋼矢板	SS400	t	*	*
縞鋼板	厚3. 2mm	t	*	*
縞鋼板	厚4. 5～6. 0mm	t	*	*
縞鋼板 亜鉛メッキ	T＝3. 2mm	t	*	*
縞鋼板 亜鉛メッキ	T＝4. 5mm	t	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14, T-6	300×300mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
水路枅用ゲレチング 樹蓋 T-14, T-6	400×400mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路枅用ゲレチング 樹蓋 T-14, T-6	500×500mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
PU3型用ゲレチング 溝蓋 T-14	幅300mm 長1.0m かさ上げ(JIS)	枚	*	*
PU3型用ゲレチング 溝蓋 T-14	幅400mm 長1.0m かさ上げ(JIS)	枚	*	*
PU3型用ゲレチング 溝蓋 T-14	幅500mm 長1.0m かさ上げ(JIS)	枚	*	*
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅300mm 長1.0m ゴムなし T-20	枚	21500	21500
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅400mm 長1.0m ゴムなし T-20	枚	28500	28500
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅500mm 長1.0m ゴムなし T-20	枚	37100	37100
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38mm	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×700×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 400×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 500×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×700×65mm	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75mm	組	*	*
ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*
タラップ SUS304	φ16×300W×1本	本	2090	2090
転落防止柵	PZ-K1100相当 格子 塗装品 基礎ブロック用	m	*	*
横断防止柵	PZ-A2-8C相当 塗装品 基礎ブロック用	m	4860	4860
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-I 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-II 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-III 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	*	1450

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
目地板 (タイト)	10mm 樹脂発泡体(14)	m ²	*	*
目地板 (タイト)	20mm 樹脂発泡体(14)	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ300用 TSKJｺﾞﾑ	本	4500	5200
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ400用 TSKJｺﾞﾑ	本	5300	6100
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ600用 TSKJｺﾞﾑ	本	7200	8300
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ800用 TSKJｺﾞﾑ	本	13800	15900
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ1000用 TSKJｺﾞﾑ	本	16300	18700
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ1200用 TSKJｺﾞﾑ	本	18800	21600
ゴムジョイント (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ底樋管用)	φ1350用 TSKJｺﾞﾑ	本	20800	23900
エポキシ樹脂系接着剤	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 入り	本	3300	3800
水膨張止水ゴム	膨張率3倍 6×20	m	1700	1960
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	*	*
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*
電極棒 PH-2	ｺｰﾄﾞ1.0m付	個	3390	3390
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径50 直管1.5m	組	18200	18200
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径65 直管1.5m	組	18200	18200
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径75 直管1.5m	組	19600	19600
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径100 直管1.5m	組	39200	39200
水閘管 (塩ビ管用) ネジ式水閘	径50	組	1140	1140
水閘管 (塩ビ管用) ネジ式水閘	径65	組	1410	1410
水閘管 (塩ビ管用) ネジ式水閘	径75	組	1790	1790
水閘管 (塩ビ管用) ネジ式水閘	径100	組	2450	2450
土管 (ヤキシメ管) 直管	径60 長0.6m	本	334	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径75 長0.6m	本	356	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径90 長0.6m	本	540	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径105 長0.6m	本	626	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径120 長0.6m	本	918	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径150 長0.6m	本	1060	—
土管 (ヤキシメ管) 直管	径180 長0.6m	本	1270	—
土管 (ヤキシメ管) 止蓋	径60	個	153	—
土管 (ヤキシメ管) 止蓋	径75	個	176	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
土管（ヤキシメ管）止蓋	径90	個	197	—
土管（ヤキシメ管）止蓋	径105	個	249	—
土管（ヤキシメ管）L型	径60	本	668	—
土管（ヤキシメ管）L型	径75	本	712	—
土管（ヤキシメ管）L型	径90	本	1080	—
土管（ヤキシメ管）L型	径105	本	1250	—
土管（ヤキシメ管）L型	径120	本	1830	—
土管（ヤキシメ管）L型	径150	本	2120	—
土管（ヤキシメ管）L型	径180	本	2540	—
土管（ヤキシメ管）T管	径60	本	1000	—
土管（ヤキシメ管）T管	径75	本	1060	—
土管（ヤキシメ管）T管	径90	本	1620	—
土管（ヤキシメ管）T管	径105	本	1870	—
土管（ヤキシメ管）T管	径120	本	2750	—
土管（ヤキシメ管）T管	径150	本	3180	—
土管（ヤキシメ管）T管	径180	本	3820	—
混和剤	防水剤 マノール相当	k g	*	*
セメント系固化材 フレコン(1tバツク)	一般軟弱土用	t	*	22800
セメント系固化材 フレコン(1tバツク)	特殊土用	t	*	25300
セメント系固化材 フレコン(1tバツク)	高有機質土用	t	*	25800
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	1100	1100
植生土のう	幅40×60cm 土入り	袋	*	*
大型土のう袋	土砂1.0m ³ 用	枚	*	*
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリシレンクロス	巻	*	*
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	*	*
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	*	*
図面袋	A-1 10枚	枚	*	*
図面袋	A-1 30枚	枚	*	*
ポリエステルフィルム	#500 40cm×50cm	枚	342	342
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 100枚	部	1500	1500
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 200枚	部	2700	2700
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 300枚	部	4050	4050
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 400枚	部	5400	5400
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 500枚	部	6750	6750
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 600枚	部	7650	7650
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 700枚	部	8920	8920
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 800枚	部	10200	10200
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 900枚	部	11400	11400
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 1000枚	部	12700	12700
報告書表紙代	厚手（金文字入） A-4	部	6170	6170

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	4900	4900
図面焼付代(コピー)	A-1	枚	400	400
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・ハーフファイル)	冊	598	598
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・ハーフファイル)	冊	673	673
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・ハーフファイル)	冊	786	786
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・ハーフファイル)	冊	886	886
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	試料	*	*
室内CBR試料採取	現状土 4モルト/箇所	箇所	*	*
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*
変状土CBR試験	設計CBR 2モルト	試料	*	*
現状土CBR試験	水浸法 1モルト	試料	*	*
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	*	*
土の含水量試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	*	*
土の粒度試験	粘性土	試料	*	*
土の粒度試験 砂・砂質土	砂 砂質土 0.5kg以下	試料	*	*
土の粒度試験 砂・砂質土	砂 砂質土 0.5～2.0kg	試料	*	*
土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	*	*
土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*
土の突固め試験(乾燥法)	モルト 径10 ラン2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(乾燥法)	モルト 径10 ラン4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(乾燥法)	モルト 径15 ラン2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(乾燥法)	モルト 径15 ラン4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(非乾燥法)	モルト 径10 ラン2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(非乾燥法)	モルト 径10 ラン4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(非乾燥法)	モルト 径15 ラン2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験(非乾燥法)	モルト 径15 ラン4.5kg	試料	*	*
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	*
三軸圧縮試験 CU(bar)試験	径35mm(間引き水圧測定含む)	試料	*	*
三軸圧縮試験 CU(bar)試験	径50mm(間引き水圧測定含む)	試料	*	*
セメント改良土の一軸圧縮試験費(12供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	28500	28500
セメント改良土の一軸圧縮試験費(6供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	33100	33100
測量成果品検定料 基準点測量	1級 GNSS(電子基準点のみ) 15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 トータルステーション	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS(電子基準点のみ) 15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS(電子基準点のみ以外)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 トータルステーション(150点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 トータルステーション(150点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS(150点未満)	点	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS (150点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (200点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (200点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (1,000点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (200点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (200点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (1,000点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 トータルステーション	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 手簿	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 GNSS	点	*	*
フロー式仮設足場	材料、組立解体、設置撤去	式	592600	592600
フロー式仮設足場	移動	回	109000	109000
2号マンホール 斜壁300型	900×1200×300mm	個	47900	—
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm 防臭 T-14	組	65600	—
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm 防臭 T-25	組	72900	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm ストレート	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 15° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 30° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 45° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 60° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 75° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 90° 曲り	個	38400	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm トップ	個	34900	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ150mm 90° 合流(三方)	個	55000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm ストレート	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 15° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 30° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 45° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 60° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 75° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 90° 曲り	個	41000	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm トップ	個	35800	—
塩ビ製マンホール300型 (自在受口)	φ200mm 90° 合流(三方)	個	63000	—
塩ビ製マンホール (立上管)	ゴム輪受口 φ300mm×600	個	5020	—
塩ビ製マンホール (立上管)	ゴム輪受口 φ300mm×900	個	6650	—
塩ビ製マンホール (立上管)	ゴム輪受口 φ300mm×1200	個	9000	—
塩ビ製マンホール (立上管)	ゴム輪受口 φ300mm×1500	個	10200	—
塩ビ製公共樹用蓋 φ200mm	鋳鉄製 (防護ハット) T-14 台座付	個	22800	—
塩ビ製公共樹用蓋 φ200mm	鋳鉄製 (防護ハット) T-25 台座付	個	23700	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR) SVR-PRP φ200mm×125mm	個	4540	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ250mm × 125mm	個	4540	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm × 125mm	個	6290	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm × 125mm	個	6290	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm × 125mm	個	6620	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm × 125mm	個	6620	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm × 125mm	個	6960	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm × 125mm	個	6960	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ150mm (マンホール下流用)	個	6620	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ200mm (マンホール下流用)	個	9000	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ250mm (マンホール下流用)	個	12700	—
リブ受ローVU差口変換継手	φ150mm (マンホール上流用)	個	5960	—
リブ受ローVU差口変換継手	φ200mm (マンホール上流用)	個	8810	—
リブ受ローVU差口変換継手	φ250mm (マンホール上流用)	個	12400	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm ストレート	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 15° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 30° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 45° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 60° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 75° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 90° 曲り	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 起点用	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm トロップ	個	45600	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 90° 合流	個	63400	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ150mm 45° 合流	個	67200	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm ストレート	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 15° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 30° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 45° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 60° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 75° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 90° 曲り	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 起点用	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm トロップ	個	46900	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 90° 合流	個	74800	—
リブ塩ビ製マンホール300型	φ200mm 45° 合流	個	79900	—
リブ本管自在継手	φ150mm	個	8050	—
リブ本管自在継手	φ200mm	個	17200	—
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	5150	5150
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m ²	1020	1020

地区資材単価

名 称	規 格	単 位	長尾土木 1級地	長尾1級地 小型重割埋	長尾土木 2級地	長尾2級地 小型重割埋	高松土木 1級地	高松1級地 小型重割埋	高松土木 2級地	高松2級地 小型重割埋	中讃土木A 1級地	中讃A1級地 小型重割埋	中讃土木A 2級地	中讃A2級地 小型重割埋
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	27,000	25,000	29,000	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	23,000	27,000	25,000	29,000	22,000	26,000	24,000	28,000	22,000	26,000	24,000	28,000
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	27,100	25,100	29,100	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	27,100	25,100	29,100	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	27,100	25,100	29,100	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	23,100	27,100	25,100	29,100	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	*	27,100	25,100	29,100	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	23,100	27,100	25,100	29,100	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	23,100	27,100	25,100	29,100	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100

地区資材単価

名 称	規 格	単位	中置土木B 1級地	中置B1級地 小型重割埋	中置土木B 2級地	中置B2級地 小型重割埋	西置土木 1級地	西置1級地 小型重割埋	西置土木 2級地	西置2級地 小型重割埋	小豆総合 1級地	小豆1級地 小型重割埋	小豆総合 2級地	小豆2級地 小型重割埋
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	*	26,000	24,000	28,000	*	26,000	24,000	28,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	22,000	26,000	24,000	28,000	22,000	26,000	24,000	28,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100	29,000	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	*	26,100	24,100	28,100	*	26,100	24,100	28,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,100	26,100	24,100	28,100	22,100	26,100	24,100	28,100	29,300	30,300	29,800	30,800

名 称	規 格	単 位	長尾土木	長尾土木	高松土木	高松土木	高松土木	中讃土木 A	中讃土木 A	中讃土木 B	中讃土木 B	西讃土木	西讃土木	小豆総合	小豆総合
			1般地	2般地	1般地	2般地	1般地	2般地	1般地	2般地	1般地	2般地	1般地	2般地	1般地
単粒度碎石	3号	m 3	5,500	6,000	5,300	5,500	5,100	5,300	5,300	5,100	5,300	5,300	5,500	4,950	5,250
単粒度碎石	4号	m 3	5,500	6,000	5,300	5,500	5,100	5,300	5,300	5,100	5,300	5,300	5,500	4,950	5,250
単粒度碎石	5号	m 3	5,500	6,000	5,300	5,500	5,100	5,300	5,300	5,100	5,300	5,300	5,500	4,950	5,250
単粒度碎石	6号	m 3	5,500	6,000	5,300	5,500	5,100	5,300	5,300	5,100	5,300	5,300	5,500	4,950	5,250
単粒度碎石	7号	m 3	-	-	5,300	5,500	5,100	5,300	5,300	5,100	5,300	5,300	5,500	4,950	5,250

第 2 節

建設機械賃料

名 称	規 格	単位	日標準賃料	備 考
タンクロー[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t	日	9450	運搬費、回送費、オペレータ、燃料油脂は含まない。 35%長期割引後の価格。

第 3 節

建設資材単価地区割

字界による建設資材単価地区割表

長尾土木事務所管内	1級地	さぬき市	多和を除く全域
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名を除く全域
		三木町	大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸
	2級地	さぬき市	多和
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名
		三木町	大字奥山、大字小蓑

高松土木事務所管内	1級地	高松市	塩江町・島嶼部を除く全域
	2級地	高松市	塩江町
	3級地	直島町全域、男木島、女木島、大島	

小豆総合事務所管内	1級地	小豆島町	片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷[2級地指定以外]、安田[2級地指定以外]、神懸通[2級地指定以外]、西村[2級地指定以外]、池田[2級地指定以外]、蒲生全域、中山[2級地指定以外]、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域
		土庄町	島嶼部及び2級地を除く全域
	2級地	小豆島町	吉田、福田、当浜、 岩谷[字嶮岨山(乙)、字中山(乙)、字森谷(乙)、字東山(乙)、字天狗岩(乙)、字川向(乙)、字丁場(甲)、字南谷(甲)、字亀崎(甲)]、 安田[字嶮岨山(乙)、字城ノ前(乙)、字クダテ(乙)、字仲ハタ(乙)、字蛇里ノ上(乙)、字清滝(乙)、字船石(乙)、字極ヶ谷(乙)、字三五郎川(乙)、字清田谷(乙)、字信清(乙)、字榎滝(乙)、字平野(乙)、字小見山(乙)、字大谷(乙)]、 神懸通[字嶮岨山(乙)、字越恵谷(乙)、字佛谷(乙)、字明石(乙)、字高瀬(乙)、字猪谷(乙)、字檜尾(乙)、字カンカケ(乙)、字不動(乙)、字青木(乙)、字下地(乙)、字忠六(乙)、字サルガ粒(乙)、字流れ(乙)、字マド(乙)、字明神(乙)、字水ヶ谷(乙)、字トウノ穴(乙)、字若宮(乙)、字松林(乙)、字官徳(乙)、字登尾(乙)]、 西村[字嶮岨山(乙)、字東大久保(乙)、字西大久保(乙)、字上図(乙)] 池田[字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山]、 中山[字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曾、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子]
		土庄町	字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大榎、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字淵崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、(飛地については嶮岨山)
	3級地	豊島	

字界による建設資材単価地区割表

中讃土木事務所管内A	1級地	坂出市	島嶼部を除く全域
		丸亀市	綾歌町、飯山町
		綾川町	小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、粉所東[2級地指定以外]、粉所西[2級地指定以外]、東分[2級地指定以外]、西分[2級地指定以外]
		宇多津町全域	
2級地	まんのう町	佐文[竜王農免道路より南部] 宮田[国道32号より西部で竜王農免道路より南部] 追上[竜王農免道路より南部、「道の駅 空の夢もみの木パーク」より南部] 生間南部、帆山南部 山脇[前山農免道路より北部] 新目[前山農免道路より北部] 七箇[前山農免道路より北部で丸亀三好線より南西部] 後山全域、大口全域 川東[国分寺中通線より北西部] 造田[国道438号より北西部、国道438号より南西部で中讃南部広域農道より北部] 中通[国道438号より北西部で滝山橋より北部]	
	3級地	与島、櫃石島	

中讃土木事務所管内B	1級地	丸亀市	綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域
		善通寺市全域、琴平町全域	
		多度津町	島嶼部を除く全域
		まんのう町	2級地以外
	2級地	綾川町	粉所東[字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字大下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部] 粉所西[字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋] 東分[字大峯谷、字大峯上] 西分[字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林]
		まんのう町	川東[国分寺中通線より南東部] 造田[国道438号より南西部で中讃南部広域農道より南部] 中通[国道438号より南西部] 勝浦全域、山脇[前山農免道路より南部] 新目[前山農免道路より南部] 吉野[中讃南部広域農道より南部] 炭所西[中讃南部広域農道より南部] 七箇[前山農免道路より南部、中讃南部広域農道より南部] 塩入全域
	3級地	本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島	

字界による建設資材単価地区割表

西讃土木事務所管内	1級地	観音寺市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
		三豊市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
	2級地	観音寺市	栗井町奥谷逆瀬、大野原町海老済、大野原町有木、大野原町田野々、大野原町内野々、大野原町井関、大野原町丸井[森林管理道五郷財田線より南部] 豊浜町箕浦[高松自動車道より山側]
		三豊市	山本町河内[文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷] 財田町上及び財田町中[森林管理道五郷財田線より南部]
	3級地	観音寺市	大野原町内野々[森林管理道] 大野原町海老済[大野原池田線、海老済線、砥川線、石砂線] ※上記路線を通過するエリア
		栗島、志々島、伊吹島	