

白鳥病院医薬品集
2025年3月版



使い方
目的のセルをクリックするとリンクしています。

50音順索引 内用薬

50音順索引 外用薬

50音順索引 注射薬

薬効別索引

1- 神経系及び感覚器官用医薬品
11- 中枢神経系用薬

12- 末梢神経用薬

13- 感覚器官用薬
131 眼科用剤

2- 個々の器官系用医薬品
21- 循環器官用薬

22- 呼吸器官用薬

23- 消化器官用薬

24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬

26- 外皮用薬
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

3- 代謝性医薬品
31- ビタミン剤

32- 滋養強壮薬
325 たんぱくアミノ酸製剤（経管栄養を含む）

33- 血液・体液用薬
331 血液代用剤（輸液類）

39 その他の代謝性医薬品
396 糖尿病用剤

4- 組織細胞機能用医薬品
42- 腫瘍用薬

44- アレルギー用薬

5- 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品

6- 病原生物に対する医薬品
61- 抗生物質製剤

62- 化学療法剤

63- 生物学的製剤

7- 治療を主目的としない医薬品
721 X線造影剤

8- 麻薬

禁煙治療剤

目次にもとる		
薬効	限定	【後】
採用薬品（院内・院外共通） 限定：必要時購入		規格
1- 神経系及び感覚器官用医薬品		
11- 中枢神経系用薬		
111 全身麻酔剤		
1115	溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤	
	0. 5 g イソゾール	5 0 0 m g 1 管（溶解液付）
1116	亜酸化窒素製剤	
	液化亜酸化窒素	1 g
1119	その他の全身麻酔剤	
	プロポフォール静注 1 %20mL「マルイシ」（＝デ ^イ フ ^リ バ ^ン ）	2 0 0 m g 2 0 m L 1 管
	プロポフォール静注 1 %50mL「マルイシ」（＝デ ^イ フ ^リ バ ^ン ）	5 0 0 m g 5 0 m L 1 瓶
	1 %ディプリバン注キット500mg	5 0 0 m g 5 0 m L 1 キット
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	2 5 0 m L
	ドロレブタン注射液 2 5 m g	1 0 m L
112 催眠鎮静剤，抗不安剤		
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	
	【後】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g （＝レ ^ン ド ^ル ミ ^ン ）	0. 2 5 m g 1 錠
	【後】 ジアゼパム錠 2 「サワイ」（＝セ ^ル シ ^ン ）	2 m g 1 錠
	ジアゼパム注射液 5 m g 「NIG」	5 m g 1 管
	ドルミカム注射液 1 0 m g 2 m l	1 0 m g 2 m L 1 管
	ダイアップ坐剤 6	6 m g 1 個
1129	その他の催眠鎮静剤，抗不安剤	
	【後】 デクスメドミジン静注液 200 μ g / 50mL シリンジ「ニプロ」（＝フレセ ^テ ックス）	50mL 1 筒
	【後】 ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」（＝マイス ^リ ー）	5 m g 1 錠
	【後】 エスゾピクロン錠 1 m g 「ケミ ^ア 」（＝ル ^ネ ス ^タ ）	1 m g 1 錠
113 抗てんかん剤		
1139	その他の抗てんかん剤	
	【後】 レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「サワイ」（＝イ ^ー ケ ^ア ^ラ ）	5 0 0 m g 1 錠
	【後】 レベチラセタム点滴静注 5 0 0 m g 「明治」	5 0 0 m g
	【後】 カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「フジ ^カ 」（＝テ ^グ レ ^ト ール）	2 0 0 m g 1 錠
	バルプロ酸ナトリウム錠 2 0 0 m g 「DSP」	2 0 0 m g 1 錠
	【後】 バルプロ酸ナトリウムシロップ 5 % 「DSP」	5 % 1 2 0 m L
	ランドセン錠 0. 5 m g	0. 5 m g 1 錠
114 解熱鎮痛消炎剤		
1141	アニリン系製剤	
	アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ	1 0 0 0 m g 1 0 0 m L
	【後】 カロナール錠 5 0 0	5 0 0 m g 1 錠
	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 個
	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	2 0 0 m g 1 個
1147	フェニル酢酸系製剤	
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2. 5 m g （＝ボ ^ル タ ^レ ン ^シ ）	1 2. 5 m g 1 個
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g （＝ボ ^ル タ ^レ ン ^シ ）	2 5 m g 1 個
	【後】 ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g （＝ボ ^ル タ ^レ ン ^シ ）	5 0 m g 1 個
1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
	プロピオン酸系	
	【後】 ロキソプロフェン錠 6 0 m g （→ロ ^キ ソ ^ニ ン参照）	6 0 m g 1 錠
	ロピオン静注 5 0 m g 5 m l	5 0 m g 5 m l 1 管
	オキシカム系	
	COX 2 阻害薬	
	【後】 セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「ケミ ^ア 」（＝セ ^レ コ ^ク ス）	1 0 0 m g 1 錠
	その他	
	ノイロトロピン錠 4 単位	4 単位 1 錠
	ネオビタカイン注シリンジ 5 m L	5 m L 1 筒
	非麻薬性鎮痛薬	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			ソセゴン注射液 15mg	15mg 1管
		【後】	トアラセット配合錠「ケミファ」（＝トラムセット）	1錠
116 抗パーキンソン剤				
1161			アマンタジン製剤	
		【後】	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」（＝シシメレル）	50mg 1錠
1169			その他の抗パーキンソン剤	
			抗コリン薬	
			ドパミン受容体刺激薬（麦角アルカロイド）	
			ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）	
			ノルアドリナリン系	
			レボドパ類	
			ドパストン静注 50mg	50mg 20mL
		【後】	ドパコール配合錠 L 100	1錠
117 精神神経用剤				
1172			フェノチアジン系製剤	
			ノバミン錠 5mg	5mg 1錠
1179			その他の精神神経用剤	
			ブチロフェノン類	
			セレネース注 5mg 1ml	0.5% 1mL 1管
			抗うつ薬	
			三環系	
			四環系	
			選択的セロトニン再取込阻害薬 (SSRI)	
		【後】	セルトラリン錠 25mg 「サワイ」（＝ジェイゾロフト）	25mg 1錠
			セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 (SNRI)	
		【後】	デュロキセチンカプセル 20mg 「KMP」（＝サインバルタ）	20mg 1c.p
			ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 (NaSSA)	
			5HT3受容体拮抗薬	
		【後】	トラゾドン塩酸塩錠 50mg	50mg 1錠
			非定型抗精神病薬	
		【後】	リスペリドン内用液 1mg/mL 0.5mL （＝リスパダール）	
		【後】	クエチアピン錠 25mg 「サド」（＝セロケル）	25mg 1錠
		【後】	アリピプラゾール錠 3mg 「サワイ」	3mg 1錠
			チエノジアゼピン類	
		【後】	クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」（＝リゼ）	5mg 1錠
		【後】	エチゾラム錠 0.5mg 「トワ」（＝デハス）	0.5mg 1錠
			その他	
			アタラックス-P注射液（25mg/mL）	2.5% 1mL 1管
118 総合感冒剤				
1180			総合感冒剤	
			PL配合顆粒	1g 1包
119 その他の中枢神経系用薬				
1190			その他の中枢神経系用薬	
		【後】	チアプリド錠 25mg 「JG」（＝ケラマリル）	25mg 1錠
			帯状疱疹後神経痛治療剤	
		【後】	プレガバリンOD錠 25mg 「オーハラ」	25mg 1錠
		【後】	プレガバリンOD錠 75mg 「オーハラ」	75mg 1錠
			タリージェ錠 5mg	5mg 1錠
			認知症用薬	
		【後】	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「DSEP」（＝アリセプトD）	3mg 1錠
		【後】	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」（＝アリセプトD）	5mg 1錠
		【後】	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「オーハラ」（＝メマリ）	10mg 1錠
		【後】	リバスチグミンテープ 4.5mg 「DSEP」	4.5mg
		【後】	リバスチグミンテープ 9mg 「DSEP」	9mg

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１３．５ｍｇ
	【後】	リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１８ｍｇ
		脊髄小脳変性症治療剤	
		メラトニン受容体アゴニスト	
	【後】	ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」	８ｍｇ１錠
		オレキシン受容体拮抗薬	
		デエビゴ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
		抗活性酸素薬	
	【後】	エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ（＝ラジカット）	３０ｍｇ １００ｍｌ １袋
		経口そう痒症改善剤	
12- 末梢神経用薬			
121 局所麻酔剤			
1214		キシリジン系製剤	
		キシロカインビスカス２％ １００ｍｌ	１００ｍｌ１本
		キシロカイン注射液「１％」北〆けシ（１：１００，０００） ２０ｍｌ	１％２０ｍｌバイアル
		キシロカイン注ポリアンプ１％ １０ｍｌ	１％１０ｍｌ
		キシロカイン注ポリアンプ２％ ５ｍｌ	２％５ｍｌ
		アナペイン注７．５ｍｇ／ｍｌ ０．７５％ ２０ｍｌ	２０ｍｌ１管
		アナペイン注２ｍｇ／ｍｌ ０．２％ １００ｍｌ	１００ｍｌ１バッグ
		キシロカインゼリー２％ ３０ｍｌ	２％３０ｍｌ
		キシロカイン液「４％」 ２０ｍｌ	４％２０ｍｌ
	【後】	キシロカインポンプスプレー８％	８０ｇ
		マーカイン注脊麻用０．５％高比重	０．５％４ｍｌ
		マーカイン注脊麻用０．５％等比重	０．５％４ｍｌ
	【後】	リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」（＝ペ〆ルス）	（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚
1219		その他の局所麻酔剤	
122 骨格筋弛緩剤			
1229		その他の骨格筋弛緩剤	
		ダントリウム静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
		ボトックス注用１００単位	１００単位１瓶
		非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	
	【後】	ロクロニウム臭化物静注液 ５０ｍｇ １ｍｌ（＝エスラックス）	５０ｍｇ５ｍｌ１瓶
123 自律神経剤			
1231		四級アンモニウム塩製剤	
		ベサコリン散５％	５％
		ウブレチド錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
1232		アセチルコリン系製剤	
		オビソート注射用０．１ｇ	１００ｍｇ１管（溶解液２ｍｌ付）
124 鎮痙剤			
1242		アトロピン系製剤	
		ブスコパン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
		ブスコパン注２０ｍｇ １ｍｌ	２％１ｍｌ１管
	【後】	アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 １ｍｌ	０．０５％１ｍｌ１管
1244		マグネシウム塩製剤	
		静注用マグネゾール２０ｍｌ	２０ｍｌ１管
1249		その他の鎮痙剤	
		中枢性筋弛緩薬	
	【後】	チザニジン錠１ｍｇ「日医工」（＝テルネリン）	１ｍｇ１錠
13- 感覚器官用薬			
131 眼科用剤			
1311		散瞳剤	
		サイプレジン１％点眼液 １０ｍｌ	１％１０ｍｌ
		ネオシネジンコーワ５％点眼液 １０ｍｌ	５％１０ｍｌ
		ミドリリンＭ点眼液０．４％ ５ｍｌ	０．４％５ｍｌ

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			ミドリンP点眼液 10mL	10mL
			日点アトロピン点眼液 1%	1% 5mL 1瓶
1312			縮瞳剤	
			サンピロ点眼液 2%	2% 5mL 1瓶
1313			眼科用局所麻酔剤	
			ベノキシール点眼液 0.4%	0.4% 20mL
1315			眼科用コルチゾン製剤	
	【後】		フルオロメトロン点眼液 0.1%「NIT」（＝フルメロン）	0.1% 5mL
1319			その他の眼科用剤	
			眼科・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g
			点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL
			緑内障用薬	
			β -遮断剤	
	【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2%「わかもと」（＝ミケラン）	2% 5mL
			$\alpha 1 \beta 1 \beta 2$ 遮断薬	
			$\alpha 2$ 受容体作動薬	
			炭酸脱水酵素阻害剤	
			炭酸脱水酵素阻害剤・ β -遮断剤配合剤	
			プロスタグランジン系	
	【後】		ラタプロスト点眼液 0.005%「センジュ」（＝キサラン）	0.005% 2.5mL
			$\alpha 1$ 遮断薬	
			Rhoキナーゼ阻害薬	
			白内障用薬	
	【後】		ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%	0.005% 5mL 1瓶
			眼科手術用薬	
			マキユエイド眼注用 40mg	40mg 1瓶
			非ステロイド性消炎鎮痛薬	
	【後】		ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「ニットー」（＝プロナック）	0.1% 5mL
			眼科用消炎薬	
	【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「ニットー」	0.05% 5mL
			眼科用抗菌薬	
	【後】		レボフロキサシン点眼液 1.5%「ニットー」（＝クレビット）	0.5% 5mL
			エコリシン眼軟膏	3.5g
			抗ヘルペス薬	
			ゾビラックス眼軟膏 3%	3% 5g
			涙液補充薬	
	【後】		ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「ニットー」（＝ヒアレイン）	0.1% 5mL 1瓶
			その他	
	【後】		シアノコバラミン点眼液 0.02%「日点」（＝サンコバ）	0.02% 5mL 1瓶
			スコビゾル眼科用液	
132 耳鼻科用剤				
1324			耳鼻科用血管収縮剤	
			プリピナ液 0.05%	0.05%
1329			その他の耳鼻科用剤	
	【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g「DSP」56噴霧用（＝フルナーゼ）	4.08mg 8mL 1瓶
133 鎮静剤				
1339			その他の鎮静剤	
	【後】		ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」（＝セファドール）	25mg 1錠
	【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「TSU」（＝メスロン）	6mg 1錠
			トラベルミン配合錠	1錠
2- 個々の器官系用医薬品				
21- 循環器官用薬				
211 強心剤				

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2113		ジギタリス製剤	
		ラニラピッド錠0.05mg	0.1mg1錠
		ジギラノゲン注0.4mg	0.02%2mL1管
2115		カフェイン系製剤	
		ネオフィリン注PL250mg/10ml	2.5%10mL1管
2119		その他の強心剤	
		交感神経刺激薬（カテコールアミン類）	
		α・β刺激薬	
	【後】	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	0.3%200mL1袋
	【後】	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
		エホテール注10mg	1%1mL1管
		エフェドリン「ナガキ」注射液	40mg1mL1管
		β刺激薬	
		プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
		ホスホジエステラーゼ(PDEⅢ)阻害薬	
	【後】	ピモベンダン錠1.25mg「TE」←アルデ [®] イ	1.25mg1錠
	【後】	ミルリノン注22.5mgバッグ「タタ」(=ミルリ [®] ラK)	22.5mg150mL1袋
212 不整脈用剤			
2123		β遮断剤	
	【後】	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg(=メインテ [®] ト)	2.5mg1錠
	【後】	ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg(=メインテ [®] ト)	0.625mg
		インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
	【後】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶
		コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
		α・β遮断薬	
	【後】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	10mg1錠
2129		その他の不整脈用剤	
		I群 Naチャンネル抑制薬	
		Ia群 活動電位持続時間延長	
	【後】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベ [®] ノール)	100mg1錠
		シベノール静注70mg	70mg5mL1管
		Ib群 活動電位持続時間短縮	
	【後】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(=メキシ [®] チール)	50mg1カプセル
	【後】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
	【後】	リドカイン点滴静注液1%200mL	1%200mL1袋
		Ic群 活動電位持続時間不変	
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カ [®] セル25mg「トワ」(=サンリズ [®] ム)	25mg1カプセル
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カ [®] セル50mg「トワ」(=サンリズ [®] ム)	50mg1カプセル
		サンリズム注射液505mL	50mg5mL1管
	【後】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「K0」(=タンボ [®] コール)	50mg1錠
	【後】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オハラ」(=プロ [®] ノ)	150mg1錠
		Ⅲ群 Kチャンネル抑制	
	【後】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
	【後】	アミオダロン塩酸塩静注150mg	150mg3mL1管
		シンビット静注用50mg	50mg1瓶
		Ⅳ群 Ca拮抗薬	
		ワソラン静注5mg/2ml	0.25%2mL1管
	【後】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠
213 利尿剤			
2133		抗アルドステロン製剤	
	【後】	スピロノラクトン錠25mg(=アルダ [®] クトン)	25mg1錠
	【後】	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダ [®] クトン)	200mg1管
2134		炭酸脱水酵素阻害剤	
		ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2139		その他の利尿剤	
		ループ利尿薬	
【後】		フロセミド錠 20mg（＝ラシックス）	20mg 1錠
【後】		フロセミド注 20mg「NIG」（＝ラシックス）	20mg 1管 2mL
【後】		トラセミド錠 4mg「KO」（＝ルブラク）	4mg 1錠
【後】		アゾセミド錠 30mg	30mg 1錠
		サイアザイド類似薬	
		ナトリックス錠 1	1mg 1錠
		浸透圧利尿薬	
		バソプレシンV2－受容体拮抗薬	
【後】		トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」（＝サムスカ）	7.5mg 1錠
【後】		トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」（＝サムスカ）	15mg 1錠
		サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
214		血圧降下剤	
2144		アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
【後】		ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」（＝コバシル）	4mg 1錠
2145		メチルドパ製剤	
		メチルドパ錠（ツルハラ） 250	250mg 1錠
2149		その他の血圧降下剤	
		β遮断薬	
		ビソノテープ 2mg	2mg 1枚
		ビソノテープ 4mg	4mg 1枚
		α遮断薬	
【後】		ドキサゾシン錠 2mg「テバ」（＝カルテナリ）	2mg 1錠
		エブランチルカプセル 15mg	15mg 10P
		α・β遮断薬	
【後】		カルベジロール錠 10mg（＝アチスト）	10mg 1錠
		カルベジロール錠 1.25mg（＝アチスト）	1.25mg 1錠
		アンジオテンシン受容体拮抗剤（ARB）	
【後】		カンデサルタン錠 8mg（＝アロワレス）	8mg 1錠
【後】		テルミサルタン錠 40mg（＝ミカルディス）	40mg 1錠
【後】		イルベサルタン錠 100mg「オーハラ」（＝イルベタン）	100mg 1錠
【後】		アジルサルタン錠 20mg「JG」（＝アジールバ）	20mg 1錠
		持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	
		持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	
		Ca拮抗薬	
【後】		アゼルニジピン錠 16mg「日医工」（＝カルバロック）	16mg 1錠
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」（＝ヘルゾピン）	2mg 2mL 1管
		ペルジピン注射液 10mg/10mL	10mg 10mL 1管
		抗アルドステロン薬	
【後】		エブレレノン錠 50mg「杏林」（＝セーラ）	50mg 1錠
		レニン阻害剤	
216		血管収縮剤	
2160		血管収縮剤	
【後】		ミドドリン塩酸塩錠 2mg「NIG」（＝トリジソン）	2mg 1錠
		ネオシネジンコーワ注 1mg	1mL 1管
		5-HT_{1B/1D}受容体作動型片頭痛治療剤	
217		血管拡張剤	
2171		冠血管拡張剤	
		Ca拮抗薬	
【後】		アムロジピンOD錠 2.5mg「ケミファ」（＝ルバスクOD）	2.5mg 1錠
【後】		アムロジピンOD錠 5mg「ケミファ」（＝ルバスクOD）	5mg 1錠
【後】		ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」（＝アダレートCR）	20mg 1錠
【後】		ニフェジピンCR錠 40mg「サワイ」（＝アダレートCR）	40mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」（＝アタラートカプセル）	5mg 1カプセル
	【後】	シルニジピン錠10mg（＝アテック）	10mg 1錠
	【後】	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」（＝ヘルベッサー-R）	100mg 1カプセル
	【後】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイー」（＝ワラン）	40mg 1錠
		Kチャネルオープナー	
	【後】	ニコランジル錠5mg「サワイ」（＝シグマート）	5mg 1錠
	【後】	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg 1瓶
		シグマート注12mg	12mg 1瓶
		ニトロ類	
	【後】	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（＝アイトロール）	20mg 1錠
	【後】	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg 1錠
		ニトロール注5mg/10ml	0.05% 10mL 1管
		ニトロール点滴静注50mg バック	0.1% 50mL 1瓶
	【後】	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg 1枚
		ミオコールスプレー0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
		その他	
2179		その他の血管拡張剤	
		心房性Na利尿ペプチド	
		ハンブ注射用1000μg	1,000μg 1瓶
218 高脂血症用剤			
2183		クロフィブラート系製剤	
		パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg 1錠
2189		その他の高脂血症用剤	
		HMG-CoA還元酵素阻害薬	
	【後】	プラバスタチン錠10（＝メロチン）	10mg 1錠
	【後】	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」（＝リビトール）	10mg 1錠
	【後】	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」（＝クレストール）	2.5mg 1錠
		抗酸化薬	
		コレステロールトランスポーター阻害薬	
	【後】	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	10mg 1錠
		その他	
		持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	
219 その他の循環器官用薬			
2190		その他の循環器官用薬	
		抗トロンビン薬	
	【後】	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」（＝スロンソHI）	10mg 20mL 1管
		K吸収抑制薬	
	【後】	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25% 1個
		カリメート散（内用）	5g 1包
		カリメート経口液20% 25g	25g 1包
		ロケルマ懸濁用散分包5g	5g 1包
		リン吸着薬	
		脳障害後遺症用薬	
	【後】	イフェンプロジル錠20mg	20mg 1錠
		超急性期血栓溶解薬	
		脳浮腫用薬 浸透圧利尿薬	
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200ml（＝グリセオール）	200mL 1袋
		プロスタグランジン類	
	【後】	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」（＝リプル）	5μg 1mL 1シリンジ
		ニコチン酸類	
	【後】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（＝ユベラン）	100mg 1カプセル
		HCNチャネル遮断薬	
		コララン錠2.5mg	2.5mg 1錠
		アンギテンシン受容体拮抗薬（ARNI）	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
		可溶性γアミノ酪氨酸（sGC）刺激剤	
		ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
22- 呼吸器官用薬			
221 呼吸促進剤			
2219		その他の呼吸促進剤	
		麻薬拮抗薬	
		ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg 「AFP」	0.2mg 1mL 1管
		ベンゾジアゼピン拮抗薬	
	【後】	フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」（＝アネキセト）	0.5mg 5mL 1管
222 鎮咳剤			
2229		その他の鎮咳剤	
		フスタゾール糖衣錠 10mg	10mg 1錠
223 去痰剤			
2233		システイン系製剤	
	【後】	カルボシステイン錠 500mg（＝ムコダイン）	500mg 1錠
2234		ブロムヘキシン製剤	
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「トーフ」	4mg 1錠
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg	0.2% 2mL 1管
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%	0.2% 45mL 1本
2239		その他の去痰剤	
	【後】	アンブロキシオール塩酸塩徐放OD錠 45mg（＝ムソルバン）	45mg 1カプセル
224 鎮咳去痰剤			
2242		コデイン系製剤	
		コデインリン酸塩錠 5mg 「VTRS」	5mg 1錠
2249		その他の鎮咳去痰剤	
225 気管支拡張剤			
2251		キサンチン系製剤	
	後発品ではない （2018年）	テオロン錠 100mg	100mg 1錠
2254		サルブタモール製剤	
		ベネトリン吸入液 0.5%	0.5% 30mL 1本
2259		その他の気管支拡張剤	
		β2刺激薬	
		メブチンエアー 10μg 吸入 100回	0.0143% 5mL 1瓶
		メブチン吸入液ユニット 0.01% 0.3mL	0.01% 0.3mL
	【後】	ツロブテロールテープ 2mg 「久光」（＝ネオナリソ）	2mg 1枚
		抗コリン薬	
		スピリーバ 2.5μg レスピマツト60吸入用	60吸入 1キット
		抗コリン薬配合剤・β2刺激薬吸入剤（COPD治療配合剤）	
		アノーロエリプタ30吸入用	30吸入 1キット
		抗アレルギー薬	
		インターール吸入液 1%	1% 2mL 1管
226 含嗽剤			
2260		含嗽剤	
		ポビドンヨードガーグル液 7% 「明治」 30mL（＝イソジンガーグル）	7% 30mL
		含嗽用ハチアズレ顆粒	0.1% 2g 1包
229 その他の呼吸器官用薬			
2290		その他の呼吸器官用薬	
		ステロイド薬	
		ステロイド・β2刺激薬配合剤（喘息・COPD治療配合剤）	
		アドエア125エアゾール120吸入	12.0g 1瓶
		シムビコートタービューヘイラー60吸入	60吸入 1キット
		レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入 1キット
23- 消化器官用薬			

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
231 止瀉剤，整腸剤			
2312		タンニン酸系製剤	
		タンニン酸アルブミン	
2316		活性生菌製剤	
		ミヤBM	1 g 1包
2318		ジメチコン製剤	
	【後】	ジメチコン錠 40 mg 「YD」	40 mg 1錠
	【後】	ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」 (=ガスコンドップ)	2% 500 mL
2319		その他の止瀉剤，整腸剤	
	【後】	ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」 (=ロヘミン)	1 mg 1錠
		薬用炭 (1包 50 g を救急室に保管)	
232 消化性潰瘍用剤			
2325		H₂ 遮断剤	
	【後】	ファモチジン D 錠 20 mg	20 mg 1錠
	【後】	ファモチジン 静注液 20 mg 「サワイ」 20 mL (=ガスター)	20 mg 20 mL
2329		その他の消化性潰瘍用剤	
		プロトン・ポンプ阻害薬 (PPI)	
		オメプラゾール注射用 20 mg (=オメラル)	20 mg 1瓶
	【後】	ランソプラゾール OD 錠 15 mg 「トーワ」 (=タケロン OD)	15 mg 1錠
	【後】	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg 「サント」 (=ハリエット)	10 mg 1錠
		タケキャブ錠 10 mg	10 mg 1錠
		防御因子増強薬	
	【後】	スルピリド錠 50 mg 「アメル」 (=ドゲマチール)	50 mg 1錠
		レバミピド錠 100 mg (=ムスコ)	100 mg 1錠
		サイトテック錠 200	200 μg 1錠
		ガストローム顆粒 66.7%	66.7% 1、5 g
	【後】	ポラブレジン OD 錠 75 mg 「サワイ」 (=プロマック)	75 mg
		アルロイド G 内用液 5%	600 mL
233 健胃消化剤			
		消化酵素製剤	
2331		リパクレオンカプセル 150 mg	150 mg 1カプセル
2339		その他の健胃消化剤	
234 制酸剤			
2343		アルミニウム化合物製剤	
2344		無機塩製剤	
		酸化マグネシウム	
	【後】	マグミット錠 330 mg	330 mg 1錠
		炭酸水素ナトリウム	
2349		その他の制酸剤	
235 下剤，浣腸剤			
2354		植物性製剤	
	【後】	センノシド錠 12 mg 「サワイ」 (=プルゼニド)	12 mg 1錠
2357		グリセリン製剤	
	後発品ではない (2016.9)	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用 30	30 mL 15 g 1個
	後発品ではない (2016.9)	グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 60 mL	50% 60 mL 1個
	後発品ではない (2016.9)	グリセリン浣腸「オヲタ」 150	150 mL 75 g 1個
		グリセリン B C 液「ヨシダ」	500 mL
2359		その他の下剤，浣腸剤	
	【後】	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「イワキ」	0.75% 10 mL 1本
		テレミンソフト坐薬 10 mg	10 mg 1個
		アミティーザカプセル 24 μg	24 μg
		ゲーフィス錠 5 mg	5 mg
		モビコール配合内用剤 LD	6.8523 g 1包
		スインプロイク錠 0.2 mg	0.2 mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
236 利胆剤			
2362		胆汁酸製剤	
	【後】	ウルソデオキシコール酸錠 100mg（＝ウルソ）	100mg 1錠
239 その他の消化器官用薬			
2391		鎮吐剤	
		5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	
		ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg 1錠
	【後】	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「NIG」	1mg 50mL 1袋
	【後】	パロノセトロン静注0.75mg / 5mL「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶
		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
		プロイメンド点滴静注用150mg	150mg 1瓶
2399		他に分類されない消化器官用薬	
		消化管運動亢進薬	
		プリンペラン錠5	5mg 1錠
	【後】	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」（＝プリンペラン）	0.5% 2mL 1管
	【後】	ドンペリドン錠 10mg「日医工」（＝ナゼリン）	10mg 1錠
	【後】	ドンペリドン坐剤 10mg「日新」	10mg 1個
	【後】	ドンペリドン坐剤 30mg「日新」	30mg 1個
		ナウゼリン坐剤 60	60mg 1個
	【後】	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「サント」（＝カスチソン）	5mg 1錠
		オピオイド受容体作用薬	
		潰瘍性大腸炎・クローン病用薬	
		抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	
		レミケード点滴静注用 100	100mg 1瓶
		口腔用薬	
		副腎皮質ホルモン製剤	
	【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 5g「日医工」	0.1% 5g
		トローチ剤	
	【後】	SPトローチ 0.25mg 明治	0.25mg 1錠
		その他	
		シェーグレン症候群用薬	
24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）			
241 脳下垂体ホルモン剤			
2411		ACTH製剤	
2412		脳下垂体前葉ホルモン製剤	
2414		脳下垂体後葉ホルモン製剤	
		ビトレンシン注射液 20	20単位 1mL 1管
2419		その他の脳下垂体ホルモン剤	
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤			
2431		甲状腺ホルモン製剤	
		チラーヂンS錠 50	50 μ g 1錠
2432		抗甲状腺ホルモン剤	
		メルカゾール錠 2.5mg	2.5mg 1錠
2439		その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
	【後】	テリバラチドBS皮下注キット 600 μ g「モチダ」	600 μ g 1キット
244 たん白同化ステロイド剤			
2449		その他のたん白同化ステロイド剤	
245 副腎ホルモン剤			
2451		エピネフリン製剤	
		ボスミン注 1mg	0.1% 1mL 1管
		アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」 1mL	0.1% 1mL 1シリンジ
		ノルアドリナリン注 1mg	0.1% 1mL 1管
2452		コルチゾン系製剤	
		ソル・コーテフ静注用 100mg	100mg 1瓶（溶解液付）

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2454	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
	ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水性懸濁注 40mg / 1mL	40mg 1mL 1瓶
【後】	デキサート注射液 1. 65mg	1. 65mg 1管
【後】	デキサート注射液 6. 6mg	6. 6mg 1管
【後】	ベタメタゾン錠 0. 5mg 「サワイ」 (=リンデロン)	0. 5mg 1錠
	リンデロン注 4mg (0. 4%)	4mg 1mL 1管
2456	プレドニゾン系製剤	
	プレドニン錠 5mg	5mg 1錠
	プレドニゾン錠 1mg (旭化成)	1mg 1錠
	水溶性プレドニン 10mg	10mg 1管
	ソル・メドロール静注用 125mg	125mg 1瓶 (溶解液付)
	ソル・メドロール静注用 500mg	500mg 1瓶 (溶解液付)
246 男性ホルモン剤		
2461	テストステロン製剤	
	エナルモンデポー筋注 250mg	250mg 1mL 1管
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		
2478	合成黄体ホルモン製剤	
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）		
2492	すい臓ホルモン剤	
	超速効型	
【後】	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サワイ」 (=ノボラピッド)	300単位 1キット
【後】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サワイ」 (=ヒューマログ)	300単位 1キット
	超速効 混合型	
	ノボラピッド 30ミックス注フレックスペン	300単位 1キット
	ノボラピッド 50ミックス注フレックスペン	300単位 2キット
	速効型	
	ヒューマリンR注 100単位 / mL	100単位 1mL / バイアル
	混合型	
	中間型	
	持続型	
【後】	インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」 (=ランタス注ソロスター)	300単位 3mL 1筒
	トレシーバ注フレクスタッチ	300単位 3mL 1筒
	GLP-1アナログ	
2499	他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）	
【後】	ジノプロスト注射液 1000μg 「F」	1mg 1mL 1管
【後】	オクトレオチド皮下注 100μg 「あすか」	100μg 1mL 1管
	前立腺癌，閉経前乳癌	
	ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶
	ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶
	ゴナックス皮下注用 240mg	240mg 1瓶
	リュープリンPRO注射用キット 22. 5mg	22. 5mg 1筒
	5α還元酵素阻害薬	
【後】	デュタステリド錠 0. 5mg AV 「DSEP」	0. 5mg
25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬		
255 痔疾用剤		
2559	その他の痔疾用剤	
	ジオン注無痛化剤付	10mL 1瓶 (希釈液付)
【後】	ネリザ軟膏	2g
	ボラザG坐剤	1個
	ボラザG軟膏 2. 4g	
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
	尿失禁・頻尿治療薬	
【後】	イミダフェナシンOD錠 0. 1mg 「YD」 (=ステプラー)	0. 1mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		ベオーバ錠 50mg	50mg 1錠
		排尿困難・尿閉用薬	
【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トワ」（＝ハルナルD）	0.2mg 1錠
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」（＝ユリーフ）	4mg 1錠
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	5mg 1錠
26- 外皮用薬			
261 外皮用殺菌消毒剤			
2611		塩素酸塩製剤	
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」	
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」	
2612		ヨウ素化合物	
	【後】	ポピヨドン液10%	10% 250mL
2614		過酸化剤	
2615		アルコール製剤	
		消毒用エタノール液	500mL
2616		石鹼類製剤	
		ジアミトール消毒用液50W/V%	50% 500mL
2619		その他の外皮殺菌消毒剤	
		クロヘキジソールコン酸塩イタール消毒液1%「東豊」	1% 250mL 1本
		ヒビスコール液A 1%	1% 1L
		ステリクロンWエタノール液0.5	
		マスキンスクラブ	500ml
263 化膿性疾患用剤			
2633		外用サルファ製剤	
		ゲーベッククリーム1%	1% 100g
2634		外用抗生物質製剤	
		ゲンタシン軟膏0.1%	1mg 10g
		ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg) 10cm×10cm 1枚
2639		その他の化膿性疾患用剤	
264 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤			
		アズノール軟膏0.033%	
2646		副腎皮質ホルモン製剤	
		I 群 Strongest	
		II 群 Very Strong	
		マイザー軟膏0.05%	0.05% 5g
		III 群 Strong	
		リンデロンV軟膏0.12%	5g
		IV 群 Mild	
		ロコイド軟膏0.1%	0.1% 10g
		I 群 Weak	
2647		抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤	
2649		その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	
		亜鉛華軟膏	
		エキザルベ軟膏5g	
		非ステロイド性消炎鎮痛薬	
	【後】	フェルビナクパップ70mg「ユートク」（＝セルタチ）	10cm×14cm 7枚 1袋
	【後】	ケトプロフェンテープS 20mg「テイク」	7cm×10cm 7枚 1袋
	【後】	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	1% 50g
	【後】	フェルビナクローション3%「ラクール」（＝パゲル）	3% 100mL
		スチックゼノールA	40g
		止痒薬	
		オイラックスクリーム10%	10%
		その他	
265 寄生性皮膚疾患用剤			

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2655		イミダゾール系製剤	
		エンベシドクリーム 1 %	1 % 1 0 g
		ラミシール外用液 1 %	1 0 g 1 本
266		皮膚軟化剤（腐食剤を含む）	
2661		有機酸製剤	
		スピール膏M	2 5 c m 2 1 枚
2669		その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）	
	【後】	尿素クリーム 1 0 % 「SUN」 2 0 g （＝ウルバ [®] -ル）	1 0 % 2 0 g
269		その他の外皮用薬	
2699		他に分類されない外皮用薬	
		肉芽・表皮形成促進薬	
		オルセノン軟膏 0 . 2 5 %	0 . 2 5 % 3 0 g
		プロスタンディン軟膏 0 . 0 0 3 %	0 . 0 0 3 % 3 0 g
		フィブラストスプレー 5 0 0	5 0 0 μ g 1 瓶（溶解液付）
		抗菌・消毒外用薬	
	【後】	ネグミンシュガー軟膏 （＝ユバ [®] スタ）	1 0 0 g 1 本
29-		その他の個々の器官系用医薬品	
290		その他の個々の器官系用医薬品	
2900		その他の個々の器官系用医薬品	
		セファランチン注 1 0 m g	0 . 5 % 2 m L 1 管
3-		代謝性医薬品	
31-		ビタミン剤	
311		ビタミンA及びD剤	
3112		合成ビタミンD製剤	
	【後】	アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメル」	0 . 5 μ g 1 錠
312		ビタミンB 1 剤	
3122		ビタミンB 1 誘導体制剤	
	【後】	フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」 （＝アリナミン）	2 5 m g 1 錠
313		ビタミンB 剤（ビタミンB 1 剤を除く）	
3131		ビタミンB 2 剤	
3133		パントテン酸系製剤	
	【後】	パンテチン錠 1 0 0 m g 「Y D」	1 0 0 m g 1 錠
		パントシン注 5 % 100mg	1 0 0 m g 2 m l 1 管
3134		ビタミンB 6 剤	
	【後】	ピリドキサル錠 20mg 「ツルハラ」 （＝ピドキサル）	2 0 m g 1 錠
3135		葉酸製剤	
		フォリアミン錠	5 m g 1 錠
3136		ビタミンB 1 2 剤	
	【後】	メコバラミン錠 5 0 0 μ g	0 . 5 m g 1 錠
	【後】	メコバラミン注 5 0 0 μ g 「NP」	0 . 5 m g 1 管
314		ビタミンC 剤	
3140		ビタミンC 剤	
		アスコルビン酸注射液 1 0 0 m g	1 0 0 m g 1 m l 1 管
316		ビタミンK 剤	
3160		ビタミンK 剤	
		ケイツーN 静注用 10mg	1 0 m g 2 m l 1 管
317		混合ビタミン剤（ビタミンA・D 混合製剤を除く）	
3179		その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D 混合製剤を除く）	
		ビタメジン静注用	1 瓶
		ビタジェクト注キット	2 筒 1 キット
32-		栄養強壮薬	
321		カルシウム剤	
3211		乳酸カルシウム製剤	
		乳酸カルシウム	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
3213			グルコン酸カルシウム製剤	
			カルチコール注射液 8.5% 5mL	8.5% 5mL 1管
3215			ハロゲン化カルシウム製剤	
322 無機質製剤				
3221			ヨウ素化合物製剤	
			ヨウ化カリウム（ルゴール液の調整に使用）	
3222			鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）	
	【後】		クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」（＝フェロミア）	鉄 50mg 1錠
			フェジン静注 40mg /2ml	40mg 2mL 1管
			フェインジェクト静注 500mg	500mg 10mL
3229			その他の無機質製剤	
			カリウム製剤	
			アスパラカリウム錠 300mg	300mg 1錠
			アスパラカリウム散50% 500mg/g	
			微量元素	
	【後】		エレジェクト注シリンジ2ml	2mL 1管
323 糖類剤				
3231			ブドウ糖製剤	
			ブドウ糖注射液 5% 20ml	5% 20mL 1管
			大塚糖液 5% 50ml	5% 50mL 1瓶
			大塚糖液 5% 100ml	5% 100mL 1袋
			テルモ糖注 5% 250ml	5% 250mL 1袋
			大塚糖液 5% 500ml	5% 500mL 1袋
			大塚糖液 10% 500ml	10% 500mL 1袋
			大塚糖液 50% 20ml	50% 20mL 1管
			大塚糖液 50% 200ml	50% 200mL 1袋
			大塚糖液 70% 350ml	70% 350mL 1袋
3234			キシリトール製剤	
3239			その他の糖類剤	
			ハイカリックRF輸液 500ml	500mL 1袋
325 たん白アミノ酸製剤				
3253			混合アミノ酸製剤	
			アミパレン輸液 200mL 1袋	200mL 1袋
			低アルブミン血症改善薬	
			リーバクト配合顆粒	4.15g 1包
			肝性脳症用	
			アミノレバン点滴静注 200ml	200mL 1瓶
			腎不全用	
			ネオアミュー輸液 200ml	200mL 1袋
3259			その他のたん白アミノ酸製剤	
			血中アンモニア低下薬	
			アミノレバンEN配合散	50g 1包
			経管栄養剤	
			成分栄養（アミノ酸系）	
			エレンタール配合内用剤	80g 1包
			消化態栄養（蛋白質系）	
			半消化態栄養（蛋白質系）	
	限定		エンシュア・H	250mL
			ラコールNF配合経腸用液	400mL バッグ
			ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g バッグ
			高カロリー用輸液（糖・アミノ酸・電解質輸液＋ビタミン＋微量元素）	
			エルネオパNF 1号輸液 1000ml	1000mL 1キット
			エルネオパNF 1号輸液 1500ml	1500mL 1キット
			エルネオパNF 2号輸液 1000ml	1000mL 1キット

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	エルネオパNF 2号輸液 1500ml	1500ml 1キット
	糖・アミノ酸・電解質・ビタミン輸液	
	パレプラス輸液 500mL	500mL 1キット
329 その他の滋養強壮薬		
3299	他に分類されない滋養強壮薬	
	脂肪乳剤	
	イントラリポス輸液 20% 100ml	100mL 1袋
33- 血液・体液用薬		
331 血液代用剤		
3311	生理食塩液類	
	大塚生食注 20ml	20mL 1管
	大塚生食注 50ml	50mL 1瓶
	テルモ生食 100ml	100ml 1袋
	テルモ生食 TK 100ml	100mL 1キット
	大塚生食注 250ml	250mL 1袋
	大塚生食注 500ml	500mL 1袋
	大塚生食注 500ml（洗浄用）	500mL 1瓶
	テルモ生食 1L	1L 1袋
	生理食塩液 PL「フソー」 1L	1L 1瓶
	生理食塩液 PL「フソー」 2L	2L 1瓶
	電解質補正液	
	大塚食塩注 10% 20ml	10% 20mL 1管
3319	その他の血液代用剤	
	電解質補正液	
	カリウム補正用（K）	
	【後】 KCL注 20mEqキット「テルモ」	1モル 20mL 1キット
	磷酸・カリウム補正用	
	低張輸液（点滴開始液）	
	ソルデム 1 輸液 500ml	500mL 1袋
	ソルデム 1 輸液 200ml	200mL 1袋
	維持液	
	KN 3 号輸液 200ml	200mL 1瓶
	KN 3 号輸液 500ml	500mL 1瓶
	1/4 乳酸リンゲル液	
	KNMG 3 号輸液 500ml	500mL 1袋
	等張輸液	
	ラクテック注 500ml	500mL 1袋
	ラクテック D 液 500ml	500mL 1瓶
	血漿増量剤 デキストラン輸液	
	ボルベン輸液 6% 500ml	500mL 1袋
	酢酸リンゲル液	
	フィジオ 140 輸液 500ml	500mL 1袋
332 止血剤		
3321	カルバゾクロム系製剤	
	【後】 カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」	30mg 1錠
	【後】 カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注液 50mg（＝アドナ）	0.5% 10mL
3322	ゼラチン製剤	
3323	臓器性止血製剤	
	トロンビン液モチダソフトボトル 1万	10,000単位 10mL 1キット
3327	抗プラスミン剤	
	【後】 トラネキサム酸カプセル 250mg「ト-ワ」（＝トランサミン）	250mg 1カプセル
	トランサミン注 5% 5ml	5% 5mL 1管
3329	その他の止血剤	
	ヘパリン拮抗薬	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
333 血液凝固阻止剤			
3332		ジクマロール系製剤	
		ワーファリン錠 1mg	1mg 1錠
3334		ヘパリン製剤	
		ヘパリンNa注 5千単位／5mL	5000単位 5mL 1瓶
		ヘパリンNa注 1万単位／10mL	10000単位 10mL 1瓶
	【後】	ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位 0.2ml
		ヘパリンNaロック用100単位/mlシリンジ10ml	1,000単位 10mL 1筒
		クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU
3339		その他の血液凝固阻止剤	
	【後】	リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」	10mg 1錠
	【後】	リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」	15mg 1錠
		エリキュース錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		エリキュース錠 5mg	5mg 1錠
		リクシアナOD錠 15mg	15mg 1錠
		リクシアナOD錠 30mg	30mg 1錠
	【後】	ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「日医工」25g(=ヒルト`仆)	25g
		リコモジュリン点滴静注用 12800	12800単位 1瓶
339 その他の血液・体液用薬			
3399		他に分類されない血液・体液用薬	
		アルスロマチック関節手術用灌流液	3,000mL 1バッグ
		血小板凝集抑制薬	
		シクロオキシゲナーゼCOX1阻害薬	
	【後】	バイアスピリン錠 100mg	100mg 1錠
		アデニルシクラーゼ受容体阻害薬	
	【後】	クロピドグレル錠 25mg (=フ`ラビ`ックス)	25mg 1錠
	【後】	クロピドグレル錠 75mg (=フ`ラビ`ックス)	75mg 1錠
		エフィエント錠 3.75mg	3.75mg
		エフィエント錠 5mg	5mg
		(プロスタノール類)	
	【後】	ベラプロストNa錠 20μg「ト`ワ」 (=ドル`ナー)	20μg 1錠
	【後】	リマプロストアルファデ`クス錠 5μg「日医工」 (=オハ`ルモン)	5μg 1錠
		ホスホジエステラーゼ阻害薬	
	【後】	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」	100mg 1錠
		トロンボキサンA2合成阻害薬	
	【後】	イコサセント酸E`ル粒状カ`セル900mg「TC」 (=エハ`デ`ール)	900mg 1包
		セロトニン5-HT2拮抗薬	
	【後】	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サント`」 (アンフ`ラー`グ)	100mg 1錠
		体外循環用添加剤（溶血防止剤）	
		顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF製剤）	
		ノイトロジン注 100μg	100μg 1瓶
	【後】	ペグフィルグラスチムBS皮下注 3.6mg「ニプロ」	3.6mg 0.36mL 1筒
34- 人工透析用薬			
341 人工腎臓透析用剤			
3410		人工腎臓透析用剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL
39- その他の代謝性医薬品			
391 肝臓疾患用剤			
3919		その他の肝臓疾患用剤	
		強力ネオミノファーゲンシー静注 20mL	20mL 1管
392 解毒剤			
3922		グルタチオン製剤	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
3923	メルカプト酢酸系製剤（BALを含む）	
	バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管
3925	チオ硫酸ナトリウム製剤	
	デトキソール静注液2g	10%20mL1管
3929	その他の解毒剤	
	慢性腎不全用薬 老廃物吸着薬	
	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
	銅吸収阻害剤	
【後】	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（＝ヘルゾン）	50mg1錠
	抗葉酸代謝拮抗薬	
	アシドーシス改善薬	
	メイロン静注7% 20ml	7%20mL1管
	メイロン静注7% 250ml	7%250mL1瓶
	有機リン類系神経毒治療薬	
	活性型葉酸製剤	
	レボホリナート点滴静注用「ヤルト」25mg	25mg1瓶
	レボホリナート点滴静注用「ヤルト」100mg	100mg1瓶
【後】	ホリナート錠25mg「サワイ」（＝ユゼル）	25mg1錠
	筋弛緩回復剤	
【後】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg2mL1筒
394 痛風治療剤		
3941	コルヒチン製剤	
3943	アロプリノール製剤	
3949	その他の痛風治療剤	
【後】	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	10mg1錠
	ユリス錠1mg	1mg1錠
395 酵素製剤		
3954	ウロキナーゼ製剤	
3959	その他の酵素製剤	
	血栓溶解剤 修飾型組織プラスミノゲンアクチベーター（t-PA）	
	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
	壊死組織溶解酵素剤	
	ブロメライン軟膏5万単位/g（ジェイドルフ）	50,000単位1g1本20g
396 糖尿病用剤		
3961	スルフォニル尿素系製剤	
【後】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」（＝アマール）	0.5mg1錠
3962	ビグアナイド系製剤	
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	250mg1錠
3969	その他の糖尿病用剤	
	αグルコシダーゼ阻害薬	
【後】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（＝ベイスンOD）	0.3mg1錠
	速効型食後血糖降下剤	
【後】	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」（＝シュアボスト）	0.25mg1錠
	速効型インスリン分泌促進・食後過血糖改善配合薬	
	インスリン抵抗性改善薬 チアゾリジン類	
【後】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（＝アクトス）	15mg1錠
	選択的DPP-4阻害剤	
	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠
	選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤	
	選択的SGLT2阻害剤	
	フォシーガ錠10mg	10mg1錠
	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
399 他に分類されない代謝性医薬品				
3992			アデノシン製剤	
			アデホス－Lコーワ注20mg	2mL1管
3999			他に分類されないその他の代謝性医薬品	
			腸内アンモニア精製抑制薬	
	【後】		ラクツロースシロップ65%「NIG」	65%500mL1本
			ポルトラック原末	6g1包
	【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg1錠
			腓膵素阻害薬	
	【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg（＝フォパソ）	100mg1錠
			ガベキサートメシル酸塩注射用100mg（＝エフォ－イ）	100mg1瓶
	【後】		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg（＝エフォ－イ）	500mg1瓶
			ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」（＝フサン）	10mg1瓶
			ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」（＝フサン）	50mg1瓶
			免疫抑制薬	
			イムラン錠50mg	50mg1錠
			抗リウマチ薬	
	【後】		メトトレキサート錠2mg（＝リウマトレックス）	2mg1カプセル
			RANKL阻害薬	
			ランマーク皮下注120mg	120mg
			骨粗鬆症用薬	
			カルシトニン類（高Ca血症、骨ペーチェット治療薬）	
			骨吸収抑制剤 ビスホスフォネート類	
	【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」（＝ボナロン）	35mg1錠
	【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg1mL1筒
	【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100mL	4mg100mL
			リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
			プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1筒
			骨形成促進・骨吸収抑制薬	
			イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg
			変形性膝関節症用薬	
	【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	1%2.5mL1筒
			糖尿病性神経障害改善薬 アルドース還元酵素阻害薬	
			脳梗塞用薬 血小板凝集抑制薬	
	【後】		オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」（＝カタロット）	80mg200mL
			造血因子 エリスロポエチン	
	【後】		ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「三和」（＝ネスプ）	30μg
	【後】		ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「三和」（＝ネスプ）	60μg
			ミルセラ注シリンジ100μg	100μg
			急性肺障害用薬 好中球エラスターゼ阻害剤	
	【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」（＝エラスポール）	100mg1瓶
4- 組織細胞機能用医薬品				
42- 腫瘍用薬				
421 アルキル化剤				
4211			クロルエチルアミン系製剤	
			注射用エンドキサン100mg	CPA 100mg1瓶
			注射用エンドキサン500mg	CPA 500mg1瓶
422 代謝拮抗剤				
4223			フルオロウラシル系製剤	
			5-FU注1000mg	5-FU 1000mg1管
	【後】		カペシタビン錠300mg「サワイ」（＝ゼ－ロ－タ）	300mg1錠
4224			シトシン系製剤	
			ゲムシタビン点滴静注用200mg（＝ジ－エムザ－ール）	GEM 200mg1瓶
			ゲムシタビン点滴静注用1g（＝ジ－エムザ－ール）	GEM 1g1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
4229	その他の代謝拮抗剤	
	ユーエフティ配合カプセルT100mg	100mg 1カプセル
【後】	エスエーワン配合OD錠T20（＝ティ－スワン） TS-1	20mg1錠（チガフル相当量）
【後】	エスエーワン配合OD錠T25（＝ティ－スワン） TS-1	25mg1錠（チガフル相当量）
	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶
	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	
4235	アントラサイクリン系抗生物質製剤	
【後】	ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」（＝アドリアシン）	10mg1瓶
【後】	ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（＝アドリアシン）	50mg1瓶
【後】	エピルビシン注射液10mg/5mL（＝ファルモルビシン）	10mg1瓶
424	抗腫瘍性植物成分製剤	
4240	抗腫瘍性植物成分製剤	
	ビンカ・アルカロイド類	
	タキソール類	
	パクリタキセル注射液30mg 5mL（＝タキソール）	30mg5mL1瓶
	パクリタキセル注射液100mg 16.7mL（＝タキソール）	100mg16.7mL1瓶
	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶 （溶解液付）
	DNAトポイソメラーゼ阻害薬	
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「NK」（＝イリノテシン）	40mg2mL1瓶
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「NK」（＝イリノテシン）	100mg5mL1瓶
	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL
429	その他の腫瘍用薬	
4291	その他の抗悪性腫瘍用剤	
	白金系抗癌薬	
	エルプラット点滴静注液 50mg 10mL OHP	50mg10mL1瓶
	エルプラット点滴静注液 100mg 20mL OHP	100mg20mL1瓶
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（＝パップラチン）	50mg5mL1瓶
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（＝パップラチン）	150mg15mL1瓶
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（＝パップラチン）	450mg45mL1瓶
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL（＝ランダ）CDDP	10mg20mL1瓶
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL（＝ランダ）CDDP	50mg100mL1瓶
	肝細胞癌治療剤	
	乳癌用薬 抗エストロゲン剤	
	アロマターゼ阻害薬	
【後】	アナストロゾール錠1mg「サント」（＝アリミデックス）	1mg1錠
	その他	
	ハラヴェン静注1mg	1mg/2mL
	モノクローナル抗体	
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（＝ハーセプチン）	60mg1瓶
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（＝ハーセプチン）	150mg1瓶
	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg/4mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg/16mL
	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL
	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL
	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5mL
	分子標的治療薬	
	免疫チェックポイント阻害薬	
	オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL
	オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
4299			経皮的エタノール注入療法用剤 他に分類されない腫瘍用薬 免疫賦活薬 ピシバニール注射用 5 K E	5 K E 1 瓶
44- アレルギー用薬				
441 抗ヒスタミン剤				
4419			その他の抗ヒスタミン剤 ポララミン注 5 mg	0. 5 % 1 m L 1 管
442 刺激療法剤				
4420			刺激療法剤 抗リウマチ薬	
449 その他のアレルギー用薬				
4490			その他のアレルギー用薬 抗ヒスタミン薬	
	【後】		エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トワ」 （＝アレジオン）	2 0 m g 1 錠
			ロイコトリエン拮抗薬	
	【後】		モンテルカスト錠 10mg （＝シンクレア）	10mg 1 錠
5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品				
52- 漢方製剤				
520 漢方製剤				
5200			漢方製剤	
			ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）	2. 5 g 1 包
			ツムラ五苓散エキス顆粒	2. 5 g 1 包
			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	2. 5 g 1 包
			ツムラ呉茱萸湯(31) エキス顆粒	2. 5 g 1 包
			ツムラ十全大補湯(48) 2. 5 g	2. 5 g 1 包
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1 包
			ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	2. 5 g 1 包
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	2. 5 g 1 包
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1 包
			ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1 包
			ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒	2. 5 g 1 包
6- 病原生物に対する医薬品				
61- 抗生物質製剤				
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの				
6111			ペニシリン系抗生物質製剤	
			注射用ペニシリンGカリウム 1 0 0 万単位 PCG	1 0 0 万単位 1 瓶
6112			リンコマイシン系抗生物質製剤	
			クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「NIG」(＝ダラシン) CLDM	6 0 0 m g 1 管 4 m l
			ダラシンカプセル 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1 カプセル
6113			バンコマイシン製剤	
			バンコマイシン塩酸塩散 0. 5g 「明治」 VCM	5 0 0 m g 1 瓶
			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0. 5g 「明治」 VCM	0. 5 g 1 瓶
6119			その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
	【後】		テイコブラニン点滴静注用 4 0 0 m g 「明治」	4 0 0 m g 1 瓶
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの				
6123			アミノ糖系抗生物質製剤	
			アミカシン硫酸塩注射液 1 0 0 m g 「明治」 AMK	1 0 0 m g 1 管 1 m l
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
6131			ペニシリン系抗生物質製剤	
			アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g (＝サリシン) AMPC	2 5 0 m g 1 カプセル
	後発品ない		オーゲメンチン配合錠 2 5 0 RS	250mg 1 錠
			ピクシリン注射用 ABPC	1 g 1 瓶
			ピペラシリン N a 注射用 2 g 「テバ」 (＝ペントシリン)	PIPC 2 g 1 瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
6132	セフェム系抗生物質製剤	
	第一世代	
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 100ml (=セファゾリン)	1 g 1キット
	ケフラールカプセル250mg CCL	250mg 1カプセル
	第二世代	
	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g (=セフメタゾール)	1 g 1瓶
	第三世代	
	セフトラジウム静注用1g「VTRS」 (=セフトラジウム) CAZ	1 g 1瓶
	セフトリアキソンNa静注用1g (=セフトリアキソン) CTRX	1 g 1瓶
	第四世代	
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1 g 1瓶
6133	オキサセフェム系抗生物質製剤	
6134	アミノ糖系抗生物質製剤	
	ゲンタシン注60mg GM	60mg 1.5ml 1管
6135	ホスホマイシン製剤	
	ホスホマイシンNa静注用2g (=ホスホマイシンS注) FOM	2 g 1瓶
6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
	スルバシリン静注用3g (=スルバシリン) ABPC/SBT	(3 g) 1瓶
	スルペラゾン静注用1g SBT/CPZ	(1 g) 1瓶
	タゾビペ配合静注 4.5 (=タゾビペ) ZIN	4.5 g 1瓶
	カルバペネム系抗生物質製剤	
	メロペネム点滴静注用1g「明治」	1 g 1瓶
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		
6149	その他の主としてG陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
	クラリスロマイシン錠200mg「NIG」 (=クラリス) CAM	200mg 1錠
	アジスロマイシン錠500mg「トワ」 (=アジスロマック)	500mg 1錠
	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		
6152	テトラサイクリン系抗生物質製剤	
	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	100mg 1カプセル
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 MINO	100mg 1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの		
6164	リファンピシン製剤	
	リファンピシカプセル150mg	150mg 1カプセル
617 主としてカビに作用するもの		
6173	アムホテリシンB製剤	
	ファンギゾンシロップ100mg/mL AMPH	100mg 24mL 1本
6179	その他の主としてカビに作用するもの	
	ミカファンギンNa点滴静注用50mg (=ファンギンナード) MCFG	50mg 1瓶
62- 化学療法剤		
621 サルファ剤		
6219	その他のサルファ剤	
622 抗結核剤		
6222	イソニアジド系製剤	
	イスコチン錠100mg INH	100mg 1錠
6223	ピラジナミド製剤	
6225	エタンブトール製剤	
624 合成抗菌剤		
6241	ピリドンカルボン酸系製剤（ニューキノロン系抗生物質）	
	レボフロキサシン錠500mg「陽進」 (=クビット) LVFX	500mg 1錠
	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 LVFX	500mg 100mL
6249	その他の合成抗菌剤（オキサゾリジノン系合成抗菌剤）	
	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 (=ザイックス)	600mg 1バッグ300mL

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
625 抗ウイルス剤		
6250	抗ウイルス剤	
	抗ヘルペス薬	
【後】	バラシクロビル錠 500mg（＝バルトレックス）	500mg 1錠
	アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」（＝ゾビラックス）	250mg 1瓶
【後】	ビダラビン軟膏 3%「SW」 5g	3% 5g
	B型肝炎用薬	
【後】	エンテカビル錠 0.5mg「トワ」（＝パラルート）	0.5mg
	C型肝炎用薬	
	インフルエンザ用薬	
	タミフルカプセル 75	75mg 1カプセル
	リレンザ	4プリスター5枚入
	ラビアクタ点滴用バック 300mg	300mg 60mL
	COVID-19治療薬	
	ラゲブリオカプセル 200mg	200mg
	ベクルリー点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
629 その他の化学療法剤		
6290	その他の化学療法剤	
	抗真菌薬	
	フルコナゾールカプセル100mg「アメル」（＝ジフルカン）FCZ	100mg 1カプセル
	プロジフ静注液 200 F-FLCZ	200mg 1瓶
	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」（＝イトリゾール）	1%
	スルファミン類 ST合剤	
	バクタ配合顆粒	1g
63- 生物学的製剤		
631 ワクチン類		
6311	細菌ワクチン類	
	肺炎球菌ワクチン	
	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL 1瓶
	プレベナー 20水性懸濁注	1シリンジ1回分：0.5mL
	BCGワクチン 結核予防	
	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg 1管（添付生食0.15ml）
	インフルエンザ菌b型による感染症（髄膜炎）の予防	
	アクトヒブ	1バイアル 1本
6313	ウイルスワクチン類	
	沈降B型肝炎ワクチン	
	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ 0.25mL	0.25mLシリンジ
	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ 0.5mL	0.5mLシリンジ
	その他	
	インフルエンザHAワクチン（ビケンHA）	1mL 1瓶
	インフルエンザHAワクチン シリンジ	0.5mLシリンジ
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン（タケダ）	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	シリンジ0.3mL：1本
	ジェービックV（乾燥培養日本脳炎ワクチン）	1本
	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
	シングリックス筋注用	1瓶（溶解液付）
	ロタテック内用液	2mL
	ロタリックス内用液	1.5mL 1本
632 毒素及びトキソイド類		
6322	トキソイド類	
	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL 1キット
633 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
6331	抗毒素類	
	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位
634	血液製剤類	
6343	血漿分画製剤	
	アルブミン製剤 高張製剤	
	献血アルブミン25%静注12.5/50mL「JB」	25%50mL1瓶
	アルブミン製剤 等張製剤	
	献血アルブミン5%静注250mL「JB」	250mL1瓶
	静注用人免疫グロブリン	
	献血グロベニン-I静注用2500mg 50ml	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
	抗HBs人免疫グロブリン	
	ヘブスブリンIH静注 1000単位	1000単位5mL1瓶
	筋注用人免疫グロブリン	
	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」	150mg/1mL10mL
	濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子	
	乾燥濃縮アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）	
	献血ノンスロン1500注射用	1.500単位1瓶（溶解液付）
	溶血ヘモグロビン処理薬	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2.000単位100mL1瓶
	破傷風人免疫血清グロブリン 破傷風抗毒素	
	テタノブリン筋注用 250単位	250国際単位1瓶
	テタノブリンIH静注 1500単位	1.500国際単位1瓶
636	混合生物学的製剤	
6361	ワクチン・トキソイド混合製剤	
	百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合・ヘモフィルスb型ワクチン	
	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1シリンジ
	破傷風トキソイド	
	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（DTビック）	1瓶
639	その他の生物学的製剤	
6391	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	
	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg
64-	寄生動物に対する薬	
641	抗原虫剤	
6419	その他の抗原虫剤	
	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL
	フラジール内服錠250mg	250mg1錠
642	駆虫剤	
6429	その他の駆虫剤	
7-	治療を主目的としない医薬品	
71-	調剤用薬	
711	賦形剤	
7111	乳糖類	
	乳糖	
712	軟膏基剤	
7121	油脂性基剤	
	プロペト	
	オリブ油	
7122	乳剤性基剤	
	吸水クリーム「ニッコー」	
7123	水溶性基剤	
	マクロゴール軟膏	
713	溶解剤	
7131	精製水類	
	注射用水 20ml	20mL1管

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	注射用水 ５００ｍｌ（細口開栓・プラボトル）	５００ｍｌ１瓶
714 矯味，矯臭，着色剤		
7142	シロップ製剤	
	単シロップ	
719 その他の調剤用薬		
7190	その他の調剤用薬	
	塩化ナトリウム（内服用）	
	ヨウ素（ルゴール液の調整に使用）	
72- 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		
721 X線造影剤		
7211	ヨウ素化合物製剤	
	ガストログラフィン経口・注腸用	
7212	バリウム塩製剤	
	バリブライトP	300g
	【後】 エネマスター注腸散 ３５０g	３５０g１瓶
7213	造影補助剤	
	【後】 バリエース発泡顆粒	２．５g１包
	マグコロール散６８％分包５０g	５０g１包
7214	配合製剤	
	ウログラフィン注６０％ ２０mｌ	６０％２０mｌ１管
7219	その他のX線造影剤	
	イオパミドール３００注２０mｌ「F」（＝イパミド）	20mL
	イオパミロン注３７０ ２０mｌ	７５．５２％２０mｌ１瓶
	イオパミロン注３７０ ５０mｌ	７５．５２％５０mｌ１瓶
	イオパミロン注３７０ １００mｌ	７５．５２％１００mｌ１瓶
	イオパミロン注３００シリンジ ８０mｌ	６１．２４％８０mｌ１筒
	イオパミロン注３７０シリンジ １００mｌ	７５．５２％８０mｌ１筒
	イソビスト注２４０（脳槽・脊髄・関節造影剤）１０mｌ	１０mｌ１瓶
	オムニパーク３００シリンジ １００mｌ	６４．７１％１００mｌ１筒
	オムニパーク３００シリンジ １２５mｌ	６４．７１％１２５mｌ１筒
	ピリスコピン点滴静注５０	１０．５５％ １００mｌ
722 機能検査用試薬		
7224	肝機能検査用試薬	
	ジアグノグリーン注射用２５mg	２５mg１瓶（溶解液付）
7225	腎機能検査用試薬	
	インジゴカルミン注射液	０．４％５mｌ１管
7229	その他の機能検査用試薬	
	【後】 グルカゴン注射用１単位「I L S」	1U.S.P.単位１瓶（溶解液1ml付）
重症筋無力症診断薬 エドロホニウム塩化物製剤		
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		
7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
	経口糖耐容力試験用糖質液	
	トレーランG液７５g	２２５mｌ１瓶
	MRI用経口消化管造影剤	
	フェリセルツ散２０％	６００mg１包
	MRI用造影剤	
	MRI用肝臓造影剤	
	E O B・プリモビスト注シリンジ	１０mｌ１シリンジ
	非イオン性MRI用造影剤	
	プロハンス静注シリンジ１３mｌ	３２．３％１５mｌ１筒
	超音波診断用造影剤	
	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
	ユービット錠１００mg	１００mg１錠
	蛍光眼底造影剤	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	フルオレサイト静注 500mg	10%5mL 1瓶
			眼科検査用試験紙	
			フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	1枚 0.7mg
73- 公衆衛生用薬				
732 防疫用殺菌消毒剤				
7321			アルコール及びアルデヒド製剤	
			ディスオーパ消毒液 0.55%	0.55%3.8L
			エスサイド消毒液 6%	6% 750mL
79- その他の治療を主目的としない医薬品				
799			他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
7990			他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
			胃内粘液溶解除去剤 蛋白分解酵素	
			プロナーゼMS	20,000単位 0.5g
			腸管内容物洗浄薬	
			モビプレップ配合内用剤	1袋
			局所接着薬	
			ベリプラスTPコンビセット組織接着用 3mL	
			タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)	4.8cm×4.8cm 1枚
			タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)	9.5cm×4.8cm 1枚
			医療用ガス	
			酸素	
			二酸化炭素	
8- 麻薬				
81- アルカロイド系麻薬（天然麻薬）				
811 アヘンアルカロイド系製剤				
8114			モルヒネ系製剤	
			オプソ内服液 5mg	5mg 2.5mL 1包
			モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「第一三共」 1mL	1%1mL 1管 10mg
			モルヒネ塩酸塩注射液 50mg 「第一三共」 5mL	1%5mL 1管 50mg
8119			その他のあへんアルカロイド系麻薬	
			オキシコドン徐放カプセル 5mg (=オキソドン)	5mg 1錠
			オキシコドン徐放カプセル 20mg (=オキソドン)	20mg 1錠
		【後】	オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」 (=オキノム)	2.5mg 1包
		【後】	オキシコドン内服液 10mg 「日本臓器」 (=オキノム)	10mg 1包
82- 非アルカロイド系麻薬				
821 合成麻薬				
8211			フェニルピペリジン系製剤	
			ペチジン塩酸塩注射液 35mg	3.5%1mL 1管
8219			その他の合成麻薬	
		【後】	フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」	0.005%2mL 1管
		【後】	レミフェンタニル静注用 2mg (=アルチバ)	2mg 1瓶
			フェントステープ 0.5mg	0.5mg 1枚
		【後】	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「テイク」 (=フェントス)	1mg 1枚
		【後】	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg 「テイク」 (=フェントス)	2mg 1枚

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
【後】		アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(＝ジスロマック)		
【後】		アジルサルタン錠20mg「JG」		△
		アスパラカリウム散50% 500mg/g		△
		アスパラカリウム錠300mg		△
【後】		アゼルニジピン錠16mg「日医工」(＝カルブロック)		
【後】		アゾセミド錠30mg (＝タイアト)		△
【後】		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」(＝リピトール)		△
【後】	【危】	アナストロゾール錠1mg「サンド」(＝アリミテックス)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(＝シンメレル)		◎
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(＝アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミティーザカプセル24μg		
		アミノレバンEN配合散 (50g/包)		
【後】		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
【後】		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
		アモキシシリンカプセル 250mg (＝サワシリン)		○
【後】	【危】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(＝エビリファイ)	⑨精神神経用剤	
【後】		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(＝ワンアルファ)		
		アルロイドG内用液5%		
【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(＝ボナロン)		○
【後】	【危】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	③不整脈用剤	
【後】		アンプロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(＝ムコソルバン)		
【後】		イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」(＝エハデール)		
		イスコチン錠100mg		
【後】		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(＝アイトロール)		
		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(＝イトリゾール)		
【後】		イフェンプロジル錠20mg (＝セロクール)		
【後】		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」(＝ステープラ)		
	【危】	イムラン錠50mg	②免疫抑制剤	
【後】		イルベサルタン錠100mg「オーハラ」(＝イルベタン)		△
		ウブレチド錠5mg		◎
【後】		ウルソデオキシコール酸錠100mg (＝ウルソ)		
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T20 (＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T25 (＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」(＝ルネスタ)		
【後】		エゼチミブ錠10mg「ケミファ」(＝ゼチーア)		
【後】	【危】	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(＝デパス)	⑨精神神経用剤	
【後】		エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(＝アレジオン)		
	【危】	3.75mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
	【危】	5mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
		エブランチルカプセル15mg		
【後】		エプレレノン錠50mg「杏林」		○
	【危】	エリキウス錠2.5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	エリキウス錠5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
		エレンタール配合内用剤 (80g/包)		
		塩化ナトリウム(内服用)		
		エンシュア・H 250ml		
【後】		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(＝バククルード)		◎
		エンレスト錠100mg		※△
		(麻)オキシコドン徐放カプセル5mg (＝オキシコンチン)		
		(麻)オキシコドン徐放カプセル20mg (＝オキシコンチン)		
【後】		(麻)オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		
【後】		(麻)オキシコドン内服液10mg「日本臓器」		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		オーグメンチン配合錠250RS		
		(麻)オプソ内服液5mg		○
		ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)		
		ガストログラフィン経口・注腸用		
【後】	【危】	カペシタビン錠300mg「サワイ」(=セローダ)	①抗悪性腫瘍剤	○
【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg (=フオイパソ)		
		カリメート経口液20%25g		
		カリメート散(5g/包)		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(=アドナ)		△
【後】	【危】	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(=テグレート)	④抗てんかん剤	
		カルベジローレル錠1.25mg (=アーチスト)		
【後】	【危】	カルベジローレル錠10mg (=アーチスト)	③不整脈用剤	
【後】		カルボシステイン錠500mg(=ムコダイン)		
【後】		カロナール錠500mg		○
【後】		カンデサルタン錠8mg (=プロプレス)		△
		キシロカインビスカス2%		
		グーフィス錠5mg		
【後】	【危】	クエチアピン錠25mg「サンド」(=セロエル)	⑨精神神経用剤	
【後】		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(=フェロミア)		
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(=クラリス)		○
【後】	【危】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(=アマリール)	⑩糖尿病用剤	◎
		クレメジン速崩錠500mg		
【後】	【危】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(=リーゼ)	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠25mg (=フラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠75mg (=フラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
		ケフラルカプセル250mg		○
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」		
		コララン錠2.5mg		
		サイトテック錠200μg		
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		
【後】		サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」(=アンブラーグ)		
		酸化マグネシウム		
【後】		ジアゼパム錠2「サワイ」(=セルシン)		△
【後】		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(=セファドール)		
【後】	【危】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベノール)	③不整脈用剤	◎
【後】		ジメチコン錠40mg「YD」(=ガスコン)		
【後】		ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコンドロップ)		
	【危】	ジャディアンス錠10mg	⑩糖尿病用剤	
	【危】	ジャヌビア錠50mg	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(=ヘルベッサーR)		
【後】		シルニジピン錠10 (=アテック)		
【後】	【危】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(=フレタール)	⑤血液凝固阻止剤	△
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(=ユリーフ)		△
		スインブロイク錠0.2mg		※
【後】		スピロラクトン錠25mg(=アルダクトン)		○
【後】	【危】	スルピリド錠50mg「アメル」(=ドクマチール)	⑨精神神経用剤	◎
【後】	【危】	セルトラリン錠25mg「サワイ」(=ジェイゾロフト)	⑨精神神経用剤	
【後】		セレコキシブ錠100mg「ケミファ」(=セレコックス)		○
【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(=プルゼニド)		
【後】		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(=マイスリー)		
		タケキャブ錠10mg		
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		タミフルカプセル75		◎
【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」(＝ハルナルD)		
		ダラシнкаプセル150mg		
		タリージェ錠5mg		◎
		単シロップ		
		炭酸水素ナトリウム		
		タンニン酸アルブミン		
【後】		チアプリド錠25mg「JG」(＝グラマリール)		◎
【後】		チザニジン錠1mg「日医工」(＝テルネリン)		○
		チラーヂンS錠50μg		
		ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g		
		ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g		
		ツムラ五苓散(17)2.5g		
		ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ十全大補湯(48)2.5g		
		ツムラ大建中湯(100)2.5g		
		ツムラ補中益気湯(41)2.5g		
		ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ六君子湯(43)2.5g		
		ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g		
		ツムラ茵陈蒿湯(135)2.5g		
		デエビゴ錠5mg		
	【危】	テオロン錠100mg	⑦テオフィリン製剤	
【後】		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」		
【後】	【危】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」(＝サインバルタ)	⑨精神神経用剤	◎
【後】		テルミサルタン錠40mg(＝ミカルディS)		△
【後】		トアラセット配合錠「ケミファ」(＝トラムセット)		○
【後】		ドキサゾシン錠2mg「テバ」(＝カルデナリン)		
【後】		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(＝ユベラン)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドパコール配合錠L100(＝ネオドパストン)		
【後】		トラセミド錠4mg「KO」(＝ルプラック)		△
	【危】	トラゼンタ錠5mg	⑩糖尿病用剤	
【後】	【危】	トラゾドン塩酸塩錠50mg(＝デジレル)	⑨精神神経用剤	
【後】		トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(＝トランサミン)		○
		トラベルミン配合錠		
【後】		トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
【後】		トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
		トレーランG液75g 225ml		
【後】		ドンペリドン錠10mg「日医工」(＝ナウゼリン)		
		ナゼアOD錠0.1mg		
		ナトリックス錠1		△
【後】		ニコランジル錠5mg「サワイ」(＝シグマート)		
【後】		ニトロペン舌下錠0.3mg		
【後】		ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(＝アダラートカプセル)		
		乳酸カルシウム		
		乳糖		
		ノイロトロピン錠4単位		
	【危】	ノバミン錠5mg	⑨精神神経用剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】	【危】	バイアスピリン錠100mg	⑤血液凝固阻止剤	
		バクタ配合顆粒		◎
【後】		バラシクロビル錠500mg（＝バルトレックス）		◎
【後】		バリエース発泡顆粒		
		バリブライトP		
【後】	【危】	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」（50mg/ml）（＝デパケン）	④抗てんかん剤	
	【危】	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」（＝デパケン）	④抗てんかん剤	
		パルモディアXR錠0.2mg		※◎
		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		○
【後】		パンテチン錠100mg「YD」		
		PL配合顆粒		
【後】	【危】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（＝アクトス）	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL（＝ラキソペロン）		
【後】	【危】	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg（＝メインテート）	③不整脈用剤	○
【後】	【危】	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」（＝メインテート）	③不整脈用剤	○
【後】		ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」（＝ピドキサル）		
【後】		ピモベンダン錠1.25mg「TE」（＝アカルティ）		
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」（＝サンリウム）	③不整脈用剤	◎
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」（＝サンリウム）	③不整脈用剤	◎
【後】		ファモチジンD錠20mg「EMEC」（＝ガスターD）		◎
		ファンギゾンシロップ100mg/ml		
【後】		フェブキソスタット錠10mg「サワイ」（＝フェブリカ）		
		フェリセルツ散20%		
	【危】	フォシーガ錠10mg	⑩糖尿病用剤	○
		フォリアミン錠5mg		
		ブスコパン錠10mg		
		フスタゾール糖衣錠10mg		
		フラジール内服錠250mg		○
【後】		プラバスタチン錠10mg（＝マロチン）		△
		プリンペラン錠5		◎
		フルコナゾールカプセル100mg「アメル」（＝ジフルカン）		◎
【後】		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」（＝アリナミンF）		
【後】	【危】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」（＝タンボール）	③不整脈用剤	△
【後】		プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」（＝リリカ）		◎
【後】		プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」（＝リリカ）		◎
	【危】（免疫の抑制）	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	②免疫抑制剤	
	【危】（免疫の抑制）	プレドニン錠5mg	②免疫抑制剤	
【後】		フロセミド錠20mg（＝ラシックス）		△
【後】		プロチゾラム錠0.25mg（＝レンドルミン）		
		プロナーゼMS		
【後】	【危】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」（＝プロノン）	③不整脈用剤	
【後】		プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーワ」（＝ピソルボン）		
		ベオーバ錠50mg		
		ベサコリン散5%（50mg/g）		
【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」（＝メスロン）		○
【後】	【危】（免疫の抑制）	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」（＝リンデロン）	②免疫抑制剤	
【後】	【危】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	③不整脈用剤	
【後】	【危】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」（＝ワソラン）	③不整脈用剤	△
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トーワ」（＝トルナー）		
		ベリキューボ錠2.5mg		
【後】		ベリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」（＝コハシル）		△
【後】	【危】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（＝ベイスンOD）	⑩糖尿病用剤	△

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(＝プロマック)		
【後】		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(＝アーガメイト)		
【後】	【危】	ホリナート錠25mg「サワイ」(＝ユーセル)	①抗悪性腫瘍剤	
		ポルトラック原末(6g/包)		
		マグコロール散68%分包50g		
【後】		マグミット錠330mg		
【後】		ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」(＝トリジン)		△
		ミノサイクリン塩酸塩錠100(＝ミノマイシンカプセル100mg)		
		ミヤBM細粒		
【後】	【危】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(＝メキシール)	③不整脈用剤	△
【後】		メコバラミン錠500μg(＝メチコハール)		
		メチルドパ錠(ツルハラ)250		○
【後】	【危】	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(＝リウマトレックス)	②免疫抑制剤	◎
	【危】	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」(＝メマリー)		◎
		メルカゾール錠2.5mg		
【後】		モサブリドクエン酸塩錠5mg「サンド」(＝ガスモチン)		
		モビコール配合内用剤LD		
		モビブレップ配合内用剤		
【後】		モンテルカスト錠10mg(＝シングレア)		
		薬用炭(50g/本)		
	【危】	ユーエフティ配合カプセルT100mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		ユービット錠100mg		
		ユリス錠1mg		※
【後】		ラクツロースシロップ65%「NIG」		
		ラゲブリオカプセル200mg		
		ラコールNF配合経腸用液(400ml/バッグ)		
		ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/バッグ)		
	【危】	ラニラピッド錠0.05mg	⑥ジギタリス製剤	◎
【後】		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」(＝パリエット)		
【後】		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(＝ロゼレム)		
【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」(＝タケプロンOD)		
	【危】	ランドセン錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
	【危】	リクシアナOD錠15mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リクシアナOD錠30mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リスペリドン内用液1mg/mL 0.1%(0.5mg/包)(＝リスパダール)	⑨精神神経用剤	◎
		リーバクト配合顆粒		
		リパクレオンカプセル150mg		
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
		リファンピシカプセル150mg		
【後】		リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(＝オハルモン)		
【後】	【危】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(＝シュアポスト)	⑩糖尿病用剤	
		レバミピド錠100mg(＝ムスタ錠100mg)		
【後】	【危】	レベチラセタム錠500mg「サワイ」(＝イーケブラ)	④抗てんかん剤	◎
【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トローワ」(＝エルカルチン)		
【後】		レボフロキサシン錠500mg「陽進」(＝クラビット)		◎
【後】		ロキソプロフェン錠60mg(＝ロキソニン)		○
		ロケルマ懸濁用散分包5g		
【後】		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」(＝クレストール)		○
		ロタテック内用液		
		ロタリックス内用液		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（＝ロペミン）		
	【危】	ワーファリン錠1mg	⑤血液凝固阻止剤	△

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		亜鉛華軟膏		
		アズノール軟膏0.033%		
		アドエア125エアゾール120吸入		
		1%アトロピン点眼液5ml		
		アノーロエリプタ30吸入用		
		アルスロマチック関節手術用灌流液		
		アンヒバ坐薬100mg		
		アンヒバ坐薬200mg		
	【危】	イムノブラダー膀胱注用40mg	①抗悪性腫瘍剤	
		インターール吸入液1% 2ml		
		液化亜酸化窒素		
		エキザルベ軟膏5g		
		エコリシン眼軟膏 3.5g		
		エスサイド消毒液6%		
【後】		SPTローチ0.25mg「明治」		
		消毒用エタノール液		
【後】		エネマスター注腸散 350g		
【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 5mL		
		エンペシドクリーム1% 10g		
		オイラックスクリーム10%		
		オリブ油		
		オルセノン軟膏0.25% (30g)		
【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 5ml (=ミケラン)		
		キシロカインゼリー2% (30ml)		
【後】		8%キシロカインポンプスプレー80		
		4%キシロカイン液 20ml		
		吸水クリーム「ニッコー」		
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%		
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL		
		グリセリン浣腸「オヲタ」150		
		グリセリンBC液「ヨシダ」		
		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250ml		
【後】		ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」7枚/袋 (=モーラス)		
		ゲーベッククリーム1%		
		ゲンタシン軟膏0.1% 10g		
		1%サイプレジン点眼液10ml		
		酸素		
		サンピロ点眼液2% 5ml		
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」		
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」		
【後】		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5ml (=サンコハ)		
【後】		ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 50g		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
		シムビコートタービュヘイラー60吸入		
【後】		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 (=フロントールテープ)		
		スコピゾル眼科用液		
		スチックゼノールA40g		
		ステリクロンWエタノール液0.5		
		スピール膏M絆創膏25cm ²		
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg)		
		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (=セボフレ)		

		ゾビラックス眼軟膏3% 5g		
		ソフラチュール貼付剤 10cm		
		ダイアアップ坐剤6mg		
		タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)		
		タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)		
		デアミトール消毒液50W/V%		
【後】		ツロブテロールテープ2mg「久光」(＝ホクナリテープ)		
		デイスオーパ消毒液0.55%		
【後】		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」(＝アフタゾロン)		
		テレミンソフト坐剤10mg		
		トロンビン液ソフトボトル 1万/本10ml		
【後】		ドンペリドン坐剤10mg「日新」(＝ナウゼリン)		
【後】		ドンペリドン坐剤30mg「日新」(＝ナウゼリン)		
		ナウゼリン坐剤60mg		
		二酸化炭素		
【後】		尿素クリーム10%「SUN」 20g (＝ウレパール)		
		5%ネオシネジン点眼液10ml		
【後】		ネグミンシュガー軟膏 (＝ユーパスタ)		
【後】		ネリザ軟膏2g (＝ネリフロト)		
		含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g		
【後】		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL (＝ヒアレイン)		
	【危】	ビソノテープ2mg	③不整脈用剤	○
	【危】	ビソノテープ4mg	③不整脈用剤	○
【後】		ビダラビン軟膏3%「SW」5g (＝アラセナ)		
		ヒビスコール液A1%		
【後】		ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%(5ml) (＝カリユニ)		
		フィブラストスプレー500μg		
【後】		フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cmX14cm) 7枚/袋 (＝セルタッチ)		
【後】		フェルビナクローション3%「ラクール」 100mL (＝ナバゲルン)		
		(麻)フェントステープ0.5mg (＝フェントス)		
【後】		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(＝フェントス)		
【後】		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(＝フェントス)		
		プリビナ液0.05%		
【後】		フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」 5mL (＝フルメロン)		
【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(＝フルナーゼ)		
		フローレス眼検査用試験紙0.7mg		
		プロスタンディン軟膏0.003%(30g)		
		プロベト		
【後】		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 5ml (＝フロナック)		
【後】		ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% (＝ビソルボン)		
		ブロメライン軟膏5万単位/g (ジエイトルフ) 20g		
		ベネトリン吸入液0.5% 30ml		
		0.4%ベノキシール眼科用液5ml		
【後】		ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g (＝ヒルトイト)		
		ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL		
		ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL (＝イソジンガーグル)		
【後】		ポビドン液10% (＝イソジン液)		
		ボラザG坐剤		
		ボラザG軟膏 2.4g		
		マイザー軟膏0.05% 5g		
		マクロゴール軟膏「ヨンダ」		
		マスキンスクラブ4%		
		ミオコールスプレー0.3mg(0.65% 7.2g)		
		ミドリンM点眼液0.4%(5ml)		
		ミドリンP点眼液10ml		

		メプチンエアー10 μ g吸入100回 0.0143% (5ml)		
		メプチン吸入液ユニット0.3mL		
		ヨウ化カリウム		
		ヨウ素		
【後】		ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 2.5ml (=キサラン)		
		ラミシール外用液1% 10g		
【後】		リドカインテープ18mg「YP」 (=ペンシル)		
【後】		リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
【後】		リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 (=リバスタッチ)		
		リレンザ 5mg(4ブリスター/枚)		
		点眼・点鼻用リンデロンA液		
		眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g		
		リンデロン-V軟膏 0.12% 5g		
【後】		レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 5ml (=クラビット)		
		レルペア100エリプタ14吸入用		
		ロコイド軟膏0.1% 10g		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		アクトヒブ		
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)		◎
		アスコルビン酸注射液100mg(=ビタシミン)		△
		アセリオ静注液1000mgバッグ		○
	【危】	アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		アデホス-Lコーワ注20mg		
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		
【後】		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		○
		アナペイン注2mg/ml 0.2%100ml		
		アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		
		アネメトロ点滴静注液500mg		○
	【危】	アブラキサン点滴静注用100mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩静注150 150mg/3ml(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」		◎
		アミノレバン点滴静注 200ml		
		アミパレン輸液 200mL		
	【危】	アリムタ注射用100mg	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	アリムタ注射用500mg	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL(=スロンノHI)		
		献血アルブミン5%静注 250mL		
		献血アルブミン25%静注 12.5g/50ml「JB」		
【後】		アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」(=リファル)		
		EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL1筒		
		イオパミドール300注20mL「F」(=イオパミロン)		◎
		イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒		◎
		イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%20mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶		◎
		イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒		◎
		イソゾール注射用0.5g		
		イソビスト注240		◎
【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」		◎
		イベニティ皮下注105mgシリンジ		
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL(=トボテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL(=トボテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		インジゴカルミン静注20mg0.4%5ml		
【後】	【危】	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」(=ノボラピッド注フレクスタッチ)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」(=ランタス注ソロスター)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(=ヒューマログ注ミリオペン)	⑪膵臓ホルモン剤	
		インデラル注射液2mg 0.1%2ml		
		イントラリポス輸液20% 100ml		
		インフルエンザHAワクチン(ビケンHA)		
		インフルエンザHAワクチンシリンジ 0.5mL(フルービックHAシリンジ)		
		ウログラフィン注60% 20mL1管		◎
【後】		エダラポン点滴静注30mgバッグ(=ラジカット)		
		NaCl注10% 20ml		
		エナルモンデポー筋注250mg		
		エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL		
【後】	【危】	エピルピシン注射液10mg/5mL(=ファルモルピシン)	①抗悪性腫瘍剤	

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		エホチール注10mg 1%1ml		
		エルネオパNF1号輸液 1000ml		
		エルネオパNF1号輸液 1500ml		
		エルネオパNF2号輸液 1000ml		
		エルネオパNF2号輸液 1500ml		
	【危】	エルプラット点滴静注液100mg 20ml	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	エルプラット点滴静注液50mg 10ml	①抗悪性腫瘍剤	△
【後】		エレジェクト注シリンジ		
	【危】	注射用エンドキサン100mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	注射用エンドキサン500mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」(＝サントスタチン)		△
【後】		オザゲレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」200mL (＝カクロト)		○
		おたふくかぜワクチン		
	【危】	オニバイド点滴静注43mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オビソート注射用0.1g 100mg(溶解液付)		
	【危】	オブジーボ点滴静注120mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	オブジーボ点滴静注240mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オムニパーク300注シリンジ100mL		◎
		オムニパーク300注シリンジ125mL		◎
		オメプラゾール注射用20mg (＝オメプラール)		
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg (＝エフォーワイ)		
【後】		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg (＝エフォーワイ)		
		カルチコール注射液8.5%5ml		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg(＝アドナ注)		△
	【危】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(＝パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」		
【後】		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(＝ソルダクトン)		○
		キシロカイン注ポリアンブ1% 10ml		
		キシロカイン注ポリアンブ2% 5ml		
		キシロカイン注射液「1%」エヒレナミン		
		強力ネオミノファーゲンシー静注20ml		
【後】		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」		
		クリアクター静注用80万国単位		
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200ml (＝グリセオール)		△
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(＝ダラシン)		
【後】		グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)		
		クレキサン皮下注キット2000IU (0.2ml)		◎
		献血グロベニン－I静注用2500mg/50ml		
【後】	【危】	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20ml	⑧カリウム製剤	◎
		KN3号輸液 200ml		○
		KN3号輸液 500ml		○
		KNMG3号輸液 500ml		○
		ケイツーN静注10mg		
		ケナコルト－A筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL		
	【危】	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(＝ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(＝ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
		ゲンタシン注60mg		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ゴービック水性懸濁注シリンジ		
		コアベータ静注用12.5mg		
		ゴナックス皮下注用 80mg		
		ゴナックス皮下注用 120mg		
		ゴナックス皮下注用 240mg		
		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		
	【危】	サイラムザ点滴静注液100mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	サイラムザ点滴静注液500mg	①抗悪性腫瘍剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010ml		
		サムタス点滴静注用8mg		
	【危】	サンリズム注射液50mg 5ml	③不整脈用剤	◎
		ジアグノグリーン注射用 25mg(溶解液付)		
		ジアゼパム注射液5mg「NIG」		△
	【危】	ジェブタナ点滴静注60mg	①抗悪性腫瘍剤	
		ジオン注無痛化剤付		
	【危】	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2ml	⑥ジギタリス製剤	◎
		シグマート注12mg		
	【危】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ジスロマック点滴静注用500mg		
【後】		ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1ml)		
	【危】	シベノール静注70mg (70mg5ml)	③不整脈用剤	◎
【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(=エラスポール)		
		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		
		シングリックス筋注用		
	【危】	シンビット静注用50mg	③不整脈用剤	
		水痘ワクチン		
【後】		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		
		スルバシリン静注用3g (=ユナシン)		○
		スルペラゾン静注用1g		
		生理食塩注 20ml		
		生理食塩注 50ml		
		生理食塩注 100ml		
		生理食塩注TK 100ml ★キット		
		生理食塩注 250ml		
		生理食塩注 500ml		
		生食注 洗浄用(500ml)		
		生理食塩注 1L(ソフトバッグ)		
		生理食塩注 1L(プラボトル)		
		生理食塩注 2L(ソフトバッグ)		
		セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		○
		セファランチン注10mg 0.5%2ml		
【後】		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(=マキシーム)		○
		セフタジジム静注用1g「VTRS」(=モダシン)		○
		セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」(=ロセフィン)		△
		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g		○
	【危】	セレネース注5mg 0.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		ソセゴン注射液15mg		
		ソル・コーテフ静注用100mg(溶解液付)		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)		
		ソルデム1輸液 200ml		
		ソルデム1輸液 500ml		
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100ml (＝ゾメタ)		◎
		ダイアモックス注射用500mg		◎
【後】		タゾピペ配合静注 4. 5 (＝ゾシン)		△
【後】		ダルベポエチナルファBS注30 μgシリンジ「三和」(＝ネスフ)		
【後】		ダルベポエチナルファBS注60 μgシリンジ「三和」(＝ネスフ)		
		ダントリウム静注用20mg		
		注射用水 20ml		
		注射用水 500ml (細口開栓・プラボトル)		
【後】		テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」		◎
		1%ディプリバン注キット500mg 50mL		
【後】		デキサート注射液1. 65mg		
【後】		デキサート注射液6. 6mg		
【後】		デクスメトミジン静注液200 μg／50mLシリンジ「ニプロ」(＝プレセデックス)		
		テタノブリンIH静注1500単位		
		テタノブリン筋注用250単位		
		デトキソール静注液2g		
【後】		テリパラチドBS皮下注キット600 μg「モチダ」(＝フォルテオ)		△
【後】	【危】	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(＝アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(＝アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
		ドパストン静注50mg		
【後】		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」 200mL		
【後】		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」		
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
		トランサミン注250mg 5% 5ml		○
		ドルミカム注射液10mg 2ml		
	【危】	トレシーバ注フレックスタッチ	⑪膵臓ホルモン剤	
		ドロレブタン注射液25mg		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(＝フサン)		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(＝フサン)		
		ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」 1mL		
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」2ml (＝ペルジピン)		△
【後】		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(＝シグマート)		
		二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風混合トキソイド) DTビック「田辺三菱」		
		ニトロール注5mg 0. 05% 10ml		
		ニトロール点滴静注50mg/バッグ 100ml(0.05%)		
		日本脳炎ワクチン(ジェービックV)		
		ネオアミュー輸液 200ml		
		ネオシネジンコーワ注1mg		
		ネオビタカイン注シリンジ 5ml		
	【危】	ネオフィリン注250mg／10ml (2. 5%)	⑦テオフィリン製剤	
		ノイトロジン注100 μg		
	【危】	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	⑪膵臓ホルモン剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
	【危】	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	⑪膵臓ホルモン剤	
		ノルアドリナリン注1mg 0.1%1ml		△
		ノンスロン1500注射用〔献血〕 1, 500単位		
		肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPシリンジ 0.5ml)		
		ハイカリックRF輸液 500ml		
	【危】	パクリタキセル注射液100mg 16.7ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パクリタキセル注射液30mg 5ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	①抗悪性腫瘍剤	
		沈降破傷風トキソイド「生研」		
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」100ml		
	【危】	ハラヴェン静注1mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		バル筋注100mg「AFP」		
		パレプラス輸液 500mL		
【後】		パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 (=アロキシ)		△
		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」		◎
		パントシン注5% 100mg		
		ハンプ注射用1000μg		○
【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		
		ビクシリン注射用 1g		○
		BCGワクチン		
	【危】	ピシバニール注射用5KE	①抗悪性腫瘍剤	
		ビタジェクト注キット		
		ビタメジン静注用		
		ピトレシン注射液20 20単位		
		ピペラシリンNa注射用2g「テパ」 (=ペントシリン)		○
	【危】	ヒューマリンR注 100単位/ml	⑪膵臓ホルモン剤	
		ピリスコピン点滴静注50		
	【危】	5-FU注1000mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」 20mL		◎
		フィジオ140輸液 500ml		
		フェインジェクト静注500mg 10mL		
		フェジン静注40mg 2ml		
【後】		(麻)フェンタニール注射液0.1mg「テルモ」 2mL		
		ブスコパン注射液20mg 2%1ml		
		ブドウ糖注 5% 20ml		
		ブドウ糖注 5% 50ml		
		ブドウ糖注 5% 100ml		
		ブドウ糖注 5% 250ml		
		ブドウ糖注 5% 500ml		
		ブドウ糖注10% 500ml		
		ブドウ糖注50% 20ml		
		ブドウ糖注50% 200ml		
		ブドウ糖注 70% 350mL		
		ブラリア皮下注60mgシリンジ		◎
【後】		フルオレサイト静注500mg 10%5ml		
【後】		フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 5ml (=アネキセート)		
		プレドニン10mg〔水溶性〕		
		プレベナー20水性懸濁注		
		プロイメンド点滴静注用150mg		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		プロジフ静注液200mg 8%2. 5ml		◎
【後】		フロセミド注20mg「NIG」(＝ラシックス)		△
		プロタノールL注0.2mg 0. 02%1ml		
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL		
		プロハンス静注シリンジ13mL		
		プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(＝ディプリバン)		
		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(＝ディプリバン)		
【後】		ブロムヘキシシン塩酸塩注射液注4mg 0. 2%2ml (＝ビソルボン)		
	【危】	ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」		
		ベクルリー点滴静注用		
		(麻)ペチジン塩酸塩注射液 35mg 1ml		
		ペニシリンGカリウム100万単位〔注射用〕		○
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」(＝アバステン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」(＝アバステン)	①抗悪性腫瘍剤	
		ヘパリンNaロック用シリンジ100単位/ml 10ml		
		ヘパリンNa注1万単位／10ml		
		ヘパリンNa注5千単位／5ml		
【後】		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」		
		ヘブスブリンーIH静注1, 000単位 5ml		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL		
		ペルジピン注射液10mg 10ml		
		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(＝ホスミンS注)		○
		ボスミン注1mg 0. 1%1ml		
		ボトックス注用100単位		
		ポララミン注 5mg (1ml)		
		ボルベン輸液6% 500ml		◎
		マーカイン注脊麻用0. 5%高比重		
		マーカイン注脊麻用0. 5%等比重		
		マキュエイド眼注用40mg		
		マグネゾール20ml〔静注用〕		
		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		
【後】		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(＝ファンガード)		
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(＝ミマイシン注)		
		ミルセラ注シリンジ100 μ g		
【後】		ミルリノン注22. 5mg/バッグ「タカタ」150ml (＝ミルリーラク)		◎
		メイロン静注7% 20ml		
		メイロン静注7% 250ml		
【後】		メコバラミン注500 μ g「NP」		
【後】		塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」 2ml		◎
【後】		メロペネム点滴静注用1g「明治」		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL		○
		ラクテックD輸液 500ml		
		ラクテック注 500ml		
		ラピアクタ点滴用バッグ300mg (60ml)		◎
【後】	【危】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	③不整脈用剤	

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		ランマーク皮下注120mg		◎
		リクラスト点滴静注液5mg		
		リコモジュリン点滴静注用12800		◎
【後】	【危】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5ml	③不整脈用剤	
【後】	【危】	リドカイン点滴静注液1% 200ml	③不整脈用剤	
【後】		リネズリド点滴静注液600mg「明治」 300ml (=サイボックス)		○
		リユーブリンPRO注射用キット22. 5mg		
		リンデロン注4mg(0. 4%)		
【後】	【危】	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	④抗てんかん剤	○
【後】		レボフロキサシン点滴静注パック500mg/100mL「DSEP」(=クラビット)		◎
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		
		レミケード点滴静注用100mg		
【後】		(麻)レミフェンタニル静注用2mg (=アルチハ)		
【後】		ロクロニウム臭化物静注液 50mg 1mL (=エスラックス)		○
		ロピオン静注50mg 5ml		○
	【危】	ワソラン静注用5mg 0. 25%2ml	③不整脈用剤	

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）