



使い方  
目的のセルをクリックするとリンクしています。

50音順索引 内用薬

50音順索引 外用薬

50音順索引 注射薬

## 薬効別索引

### 1- 神経系及び感覚器官用医薬品

11- 中枢神経系用薬

12- 末梢神経用薬

13- 感覚器官用薬

131- 眼科用剤

### 2- 個々の器官系用医薬品

21- 循環器官用薬

22- 呼吸器官用薬

23- 消化器官用薬

24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬

26- 外皮用薬

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

### 3- 代謝性医薬品

31- ビタミン剤

32- 滋養強壮薬

325- たん白アミノ酸製剤（経管栄養を含む）

33- 血液・体液用薬

331 血液代用剤（輸液類）

39- その他の代謝性医薬品

396 糖尿病用剤

### 4- 組織細胞機能用医薬品

42- 腫瘍用薬

44- アレルギー用薬

### 5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

### 6- 病原生物に対する医薬品

61- 抗生物質製剤

62- 化学療法剤

63- 生物学的製剤

### 7- 治療を主目的としない医薬品

721 X線造影剤

### 8- 麻薬

禁煙治療剤

目次にもとず		
薬効	限定	【後】
採用薬品（院内・院外共通）		限定：必要時購入
		規格
<b>1- 神経系及び感覚器用医薬品</b>		
<b>11- 中枢神経系用薬</b>		
<b>111 全身麻酔剤</b>		
1115	<b>溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤</b>	
	0.5g イソゾール	500mg 1管（溶解液付）
1116	<b>亜酸化窒素製剤</b>	
	液化亜酸化窒素	1g
1119	<b>その他の全身麻酔剤</b>	
	プロポフォール静注1%20mL「マルイ」（=デブリアン）	200mg 20mL 1管
	プロポフォール静注1%50mL「マルイ」（=デブリアン）	500mg 50mL 1瓶
	1%ディプリバン注キット500mg	500mg 50mL 1キット
	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	250mL
	ドロレプタン注射液25mg	10mL
<b>112 催眠鎮静剤，抗不安剤</b>		
1124	<b>ベンゾジアゼピン系製剤</b>	
	【後】プロチゾラム錠0.25mg（=レトルミン）	0.25mg 1錠
	【後】ジアゼパム錠2「サワイ」（=セルソ）	2mg 1錠
	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	5mg 1管
	ドルミカム注射液10mg 2ml	10mg 2mL 1管
	ダイアアップ坐剤6	6mg 1個
1129	<b>その他の催眠鎮静剤，抗不安剤</b>	
	【後】デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」（=プレセックス）	50mL 1筒
	【後】ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」（=マイスリー）	5mg 1錠
	【後】エスゾピクロン錠1mg「ケミア」（=ルネスタ）	1mg 1錠
<b>113 抗てんかん剤</b>		
1139	<b>その他の抗てんかん剤</b>	
	【後】レベチラセタム錠500mg「サワイ」（=イーケブラ）	500mg 1錠
	【後】レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg
	【後】カルバマゼピン錠200mg「マジカ」（=テグレート）	200mg 1錠
	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg 1錠
	【後】バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5% 120mL
	ランドセン錠0.5mg	0.5mg 1錠
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>		
1141	<b>アニリン系製剤</b>	
	アセリオ静注液1000mg バッグ	1000mg 100mL
	【後】カロナール錠500	500mg 1錠
	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg 1個
	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg 1個
1147	<b>フェニル酢酸系製剤</b>	
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg（=ボルタレン坐）	12.5mg 1個
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg（=ボルタレン坐）	25mg 1個
	【後】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg（=ボルタレン坐）	50mg 1個
1149	<b>その他の解熱鎮痛消炎剤</b>	
	<b>プロピオン酸系</b>	
	【後】ロキソプロフェン錠60mg（=ロソニン）	60mg 1錠
	ロピオン静注50mg 5ml	50mg 5mL 1管
	<b>オキシカム系</b>	
	<b>COX2阻害薬</b>	
	【後】セレコキシブ錠100mg「ケミア」（=セレコックス）	100mg 1錠
	<b>その他</b>	
	ノイロトロピン錠4単位	4単位 1錠
	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	5mL 1筒
	<b>非麻薬性鎮痛薬</b>	
	ソセゴン注射液15mg	15mg 1管

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	トアラセット配合錠「ケミア」（＝トラムセット）	1錠
<b>116 抗パーキンソン剤</b>			
1161		<b>アマンタジン製剤</b>	
	【後】	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（＝シムトレル）	50mg 1錠
1169		<b>その他の抗パーキンソン剤</b>	
		<b>抗コリン薬</b>	
		<b>ドパミン受容体刺激薬（麦角アルカロイド）</b>	
		<b>ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）</b>	
		<b>ノルアドリナリン系</b>	
		<b>レボドパ類</b>	
		ドパストン静注50mg	50mg 20mL
	【後】	ドパコール配合錠L100	1錠
<b>117 精神神経用剤</b>			
1172		<b>フェノチアジン系製剤</b>	
		ノバミン錠5mg	5mg 1錠
1179		<b>その他の精神神経用剤</b>	
		<b>ブチロフェノン類</b>	
		セレネース注5mg 1ml	0.5% 1mL 1管
		<b>抗うつ薬</b>	
		<b>三環系</b>	
		<b>四環系</b>	
		<b>選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)</b>	
	【後】	セルトラリン錠25mg「サワイ」（＝ジェイロフト）	25mg 1錠
		<b>セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)</b>	
	【後】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」（＝サインバルタ）	20mg 1cp
		<b>ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)</b>	
		<b>5HT3受容体拮抗薬</b>	
	【後】	トラゾドン塩酸塩錠50mg	50mg 1錠
		<b>非定型抗精神病薬</b>	
	【後】	リスベリドン内用液1mg/mL 0.5ml（＝リスパダール）	
	【後】	クエチアピン錠25mg「日新」（＝セロケル）	25mg 1錠
	【後】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
		レキササルティOD錠0.5mg	0.5mg 1錠
		<b>チエノジアゼピン類</b>	
	【後】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（＝リゼ）	5mg 1錠
	【後】	エチゾラム錠0.5mg「トワ」（＝テパス）	0.5mg 1錠
		<b>その他</b>	
		アタラックスP注射液（25mg/mL）	2.5% 1mL 1管
<b>118 総合感冒剤</b>			
1180		<b>総合感冒剤</b>	
		PL配合顆粒	1g 1包
<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>			
1190		<b>その他の中枢神経系用薬</b>	
	【後】	チアプリド錠25mg「JG」（＝ケラマリール）	25mg 1錠
		<b>帯状疱疹後神経痛治療剤</b>	
	【後】	プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」	25mg 1錠
	【後】	プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」	75mg 1錠
		タリージェ錠5mg	5mg 1錠
		<b>認知症用薬</b>	
	【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」（＝アリセプトD）	3mg 1錠
	【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（＝アリセプトD）	5mg 1錠
	【後】	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」（＝マリ）	10mg 1錠
	【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
	【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
	【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg

薬効 限定	【後】 採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】 リバステグミンテープ 18mg 「DSEP」	18mg
	<b>脊髄小脳変性症治療剤</b>	
	<b>メラトニン受容体アゴニスト</b>	
	【後】 ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	8mg 1錠
	<b>オレキシン受容体拮抗薬</b>	
	デエビゴ錠 5mg	5mg 1錠
	<b>抗活性酸素薬</b>	
	【後】 エダラボン点滴静注 30mg バッグ (=ラジカト)	30mg 100ml 1袋
	<b>経口そう痒症改善剤</b>	
<b>12- 末梢神経用薬</b>		
<b>121 局所麻酔剤</b>		
<b>1214</b>	<b>キシリジン系製剤</b>	
	キシロカインビスカス 2% 100ml	100mL 1本
	キシロカイン注射液「1%」E <sup>レ</sup> けシ (1:100,000) 20ml	1% 20mL バイアル
	キシロカイン注ポリアンプ 1% 10ml	1% 10mL
	キシロカイン注ポリアンプ 2% 5ml	2% 5mL
	アナペイン注 7.5mg/mL 0.75% 20ml	20mL 1管
	アナペイン注 2mg/mL 0.2% 100ml	100mL 1バッグ
	キシロカインゼリー 2% 30ml	2% 30mL
	キシロカイン液「4%」 20ml	4% 20mL
	【後】 キシロカインポンプスプレー 8%	80g
	マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	0.5% 4mL
	マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	0.5% 4mL
	【後】 リドカインテープ 18mg 「YP」 (=ペ <sup>ル</sup> ス)	(18mg) 30.5mm × 50.0mm 1枚
<b>1219</b>	<b>その他の局所麻酔剤</b>	
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>		
<b>1229</b>	<b>その他の骨格筋弛緩剤</b>	
	ダントリウム静注用 20mg	20mg 1瓶
	ボトックス注用 100単位	100単位 1瓶
	<b>非脱分極性麻酔用筋弛緩剤</b>	
	【後】 ロクロニウム臭化物静注液 50mg 1mL (=エスラックス)	50mg 5mL 1瓶
<b>123 自律神経剤</b>		
<b>1231</b>	<b>四級アンモニウム塩製剤</b>	
	ベサコリン散 5%	5%
	ウブレチド錠 5mg	5mg 1錠
<b>1232</b>	<b>アセチルコリン系製剤</b>	
	オビソート注射用 0.1g	100mg 1管 (溶解液 2mL 付)
<b>124 鎮痙剤</b>		
<b>1242</b>	<b>アトロピン系製剤</b>	
	ブスコパン錠 10mg	10mg 1錠
	ブスコパン注 20mg 1ml	2% 1mL 1管
	【後】 アトロピン注 0.05% シリンジ「テル」 1mL	0.05% 1mL 1管
<b>1244</b>	<b>マグネシウム塩製剤</b>	
	静注用マグネゾール 20mL	20mL 1管
<b>1249</b>	<b>その他の鎮痙剤</b>	
	<b>中枢性筋弛緩薬</b>	
	【後】 チザニジン錠 1mg 「日医工」 (=テルネリ)	1mg 1錠
<b>13- 感覚器官用薬</b>		
<b>131 眼科用剤</b>		
<b>1311</b>	<b>散瞳剤</b>	
	サイブレジン 1% 点眼液 10ml	1% 10mL
	ネオシネジンコーワ 5% 点眼液 10ml	5% 10mL
	ミドリンM 点眼液 0.4% 5ml	0.4% 5mL
	ミドリンP 点眼液 10ml	10mL
	日点アトロピン点眼液 1%	1% 5mL 1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
1312	<b>縮瞳剤</b> サンピロ点眼液 2%	2% 5mL 1瓶
1313	<b>眼科用局所麻酔剤</b> ベノキシール点眼液 0.4%	0.4% 20mL
1315	<b>眼科用コルチゾン製剤</b> 【後】フルオロメロン点眼液 0.1%「NIT」(=フルトロン)	0.1% 5mL
1319	<b>その他の眼科用剤</b> <b>眼科・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤</b> 眼・耳科用リンデロンA軟膏 点眼・点鼻用リンデロンA液 <b>緑内障用薬</b> <b><math>\beta</math>-遮断剤</b> 【後】カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2%「わかもと」(=ミケラン) <b><math>\alpha 1 \beta 1 \beta 2</math>遮断薬</b> <b><math>\alpha 2</math>受容体作動薬</b> <b>炭酸脱水酵素阻害剤</b> <b>炭酸脱水酵素阻害剤・<math>\beta</math>-遮断剤配合剤</b> <b>プロスタグランジン系</b> 【後】ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ」(=キサラン) <b><math>\alpha 1</math>遮断薬</b> <b>Rhoキナーゼ阻害薬</b> <b>白内障用薬</b> 【後】ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% <b>眼科手術用薬</b> マキュエイド眼注用 40mg <b>非ステロイド性消炎鎮痛薬</b> 【後】フロムフェナクNa点眼液 0.1%「ニットー」(=プロタック) <b>眼科用消炎薬</b> 【後】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「ニットー」 <b>眼科用抗菌薬</b> 【後】レボフロキサシン点眼液 1.5%「ニットー」(=クラビット) エコリシン眼軟膏 <b>抗ヘルペス薬</b> ゾビラックス眼軟膏 3% <b>涙液補充薬</b> 【後】ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「ニットー」(=ヒアレイン) <b>その他</b> 【後】シアノコバラミン点眼液 0.02%「日点」(=サンコハ) スコビゾル眼科用液	5g 5mL 2% 5mL 0.005% 2.5mL 0.005% 5mL 1瓶 40mg 1瓶 0.1% 5mL 0.05% 5mL 0.5% 5mL 3.5g 3% 5g 0.1% 5mL 1瓶 0.02% 5mL 1瓶
<b>132 耳鼻科用剤</b>		
1324	<b>耳鼻科用血管収縮剤</b> プリピナ液 0.05%	0.05%
1329	<b>その他の耳鼻科用剤</b> 【後】フルチゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 $\mu$ g「DSP」56噴霧用(=フルナーゼ*)	4.08mg 8mL 1瓶
<b>133 鎮暈剤</b>		
1339	<b>その他の鎮暈剤</b> 【後】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(=セファドール) 【後】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「TSU」(=メリスロ) トラベルミン配合錠	25mg 1錠 6mg 1錠 1錠
<b>2- 個々の器官系用医薬品</b>		
<b>21- 循環器官用薬</b>		
<b>211 強心剤</b>		
2113	<b>ジギタリス製剤</b> ラニラピッド錠 0.05mg ジギラノゲン注 0.4mg	0.1mg 1錠 0.02% 2mL 1管
2115	<b>カフェイン系製剤</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
		ネオフィリン注PL 250mg/10ml	2.5%10mL1管
2119		<b>その他の強心剤</b>	
		<b>交感神経刺激薬 (カテコールアミン類)</b>	
		<b>α・β刺激薬</b>	
	【後】	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	0.3%200mL1袋
	【後】	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒
		エホチール注10mg	1%1mL1管
		エフェドリン「ナガサ」注射液	40mg1mL1管
		<b>β刺激薬</b>	
		プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
		<b>ホスホジエステラーゼ(PDEⅢ)阻害薬</b>	
	【後】	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(=アカルディ)	1.25mg1錠
	【後】	ミルリノン注22.5mgバッグ「カカ」(=ミルリ-ク)	22.5mg150mL1袋
<b>212 不整脈用剤</b>			
2123		<b>β遮断剤</b>	
	【後】	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg(=メインテト)	2.5mg1錠
		ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg(=メインテト)	0.625mg
		インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
	【後】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶
		コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
		<b>α・β遮断薬</b>	
	【後】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	10mg1錠
2129		<b>その他の不整脈用剤</b>	
		<b>I群 Naチャンネル抑制薬</b>	
		<b>Ia群 活動電位持続時間延長</b>	
	【後】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベンノール)	100mg1錠
		シベンノール静注70mg	70mg5mL1管
		<b>Ib群 活動電位持続時間短縮</b>	
	【後】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(=メキシチール)	50mg1カプセル
	【後】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
	【後】	リドカイン点滴静注液1% 200ml	1%200mL1袋
		<b>Ic群 活動電位持続時間不変</b>	
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トワ」(=サンリズム)	25mg1カプセル
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」(=サンリズム)	50mg1カプセル
		サンリズム注射液50 5ml	50mg5mL1管
	【後】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」(=タンボール)	50mg1錠
	【後】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(=プロノン)	150mg1錠
		<b>Ⅲ群 Kチャンネル抑制</b>	
	【後】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
	【後】	アミオダロン塩酸塩静注150mg	150mg3mL1管
		シンビット静注用50mg	50mg1瓶
		<b>Ⅳ群 Ca拮抗薬</b>	
		ワソラン静注5mg/2ml	0.25%2mL1管
	【後】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠
<b>213 利尿剤</b>			
2133		<b>抗アルドステロン製剤</b>	
	【後】	スピロラクトン錠25mg(=アルダクトン)	25mg1錠
	【後】	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダクトン)	200mg1管
2134		<b>炭酸脱水酵素阻害剤</b>	
		ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
2139		<b>その他の利尿剤</b>	
		<b>ループ利尿薬</b>	
	【後】	フロセミド錠20mg(=ラシックス)	20mg1錠
	【後】	フロセミド注20mg「NIG」(=ラシックス)	20mg1管2ml
	【後】	トラセミド錠4mg「KO」(=ルブラック)	4mg1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	アゾセミド錠 30mg	30mg 1錠
		<b>サイアザイド類似薬</b>	
		ナトリックス錠 1	1mg 1錠
		<b>浸透圧利尿薬</b>	
		<b>パソプレシンV2-受容体拮抗薬</b>	
	【後】	トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」 (=サムスカ)	7.5mg 1錠
	【後】	トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」 (=サムスカ)	15mg 1錠
		サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
<b>214 血圧降下剤</b>			
2144		<b>アンジオテンシン変換酵素阻害剤</b>	
	【後】	ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」 (=コバシル)	4mg 1錠
2145		<b>メチルドパ製剤</b>	
		メチルドパ錠 (ツルハラ) 250	250mg 1錠
2149		<b>その他の血圧降下剤</b>	
		<b>β遮断薬</b>	
		ビソノテープ 2mg	2mg 1枚
		ビソノテープ 4mg	4mg 1枚
		<b>α遮断薬</b>	
	【後】	ドキサゾシン錠 2mg「テバ」 (=加テ <sup>レ</sup> ナリ)	2mg 1錠
		エブランチルカプセル 15mg	15mg 1CP
		<b>α・β遮断薬</b>	
	【後】	カルベジロール錠 10mg「トーワ」 (=ア <sup>レ</sup> チスト)	10mg 1錠
		カルベジロール錠 1.25mg (=ア <sup>レ</sup> チスト)	1.25mg 1錠
		<b>アンジオテンシン受容体拮抗剤 (ARB)</b>	
	【後】	カンデサルタン錠 8mg (=ア <sup>レ</sup> ロ <sup>レ</sup> ス)	8mg 1錠
	【後】	テルミサルタン錠 40mg (=ミカ <sup>レ</sup> ス)	40mg 1錠
	【後】	イルベサルタン錠 100mg「オハラ」 (=イル <sup>レ</sup> タン)	100mg 1錠
	【後】	アジルサルタン錠 20mg「JG」 (=ア <sup>レ</sup> ル <sup>レ</sup> )	20mg 1錠
		<b>持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤</b>	
		<b>持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤</b>	
		<b>Ca拮抗薬</b>	
	【後】	アゼルニジピン錠 16mg「日医工」 (=加 <sup>レ</sup> ア <sup>レ</sup> ック)	16mg 1錠
	【後】	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」 (=アル <sup>レ</sup> ビ <sup>レ</sup> ン)	2mg 2mL 1管
		ベルジピン注射液 10mg/10mL	10mg 10mL 1管
		<b>抗アルドステロン薬</b>	
	【後】	エプレレノン錠 50mg「杏林」 (=セ <sup>レ</sup> ラ)	50mg 1錠
		<b>レニン阻害剤</b>	
<b>216 血管収縮剤</b>			
2160		<b>血管収縮剤</b>	
	【後】	ミドドリン塩酸塩錠 2mg「NIG」 (=メ <sup>レ</sup> ジ <sup>レ</sup> ン)	2mg 1錠
		ネオシネジ <sup>レ</sup> ンコーワ注 1mg	1mL 1管
		<b>5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動型片頭痛治療剤</b>	
<b>217 血管拡張剤</b>			
2171		<b>冠血管拡張剤</b>	
		<b>Ca拮抗薬</b>	
	【後】	アムロジピンOD錠 2.5mg「ケミ <sup>レ</sup> ア」 (=ル <sup>レ</sup> バ <sup>レ</sup> スクOD)	2.5mg 1錠
	【後】	アムロジピンOD錠 5mg「ケミ <sup>レ</sup> ア」 (=ル <sup>レ</sup> バ <sup>レ</sup> スクOD)	5mg 1錠
	【後】	ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> ア <sup>レ</sup> ラートCR)	20mg 1錠
	【後】	ニフェジピンCR錠 40mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> ア <sup>レ</sup> ラートCR)	40mg 1錠
	【後】	ニフェジピンカ <sup>レ</sup> セル 5mg「サワイ」 (=ア <sup>レ</sup> ア <sup>レ</sup> ラートカ <sup>レ</sup> セル)	5mg 1カプセル
	【後】	シルニジピン錠 10mg (=ア <sup>レ</sup> レック)	10mg 1錠
	【後】	ジルチアゼム塩酸塩徐放カ <sup>レ</sup> セル 100mg「日医工」 (=アル <sup>レ</sup> バ <sup>レ</sup> ッサー-R)	100mg 1カプセル
	【後】	ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイ <sup>レ</sup> 」 (=ワ <sup>レ</sup> ラン)	40mg 1錠
		<b>Kチャンネルオープナー</b>	
	【後】	ニコランジル錠 5mg「サワイ」 (=シ <sup>レ</sup> グ <sup>レ</sup> マート)	5mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	ニコランジル点滴静注用 2mg 「サワイ」	2mg 1瓶
		シグマート注 12mg	12mg 1瓶
		<b>ニトロ類</b>	
	【後】	一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 (=アイトール)	20mg 1錠
	【後】	ニトロペン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
		ニトロール注 5mg/10ml	0.05% 10mL 1管
		ニトロール点滴静注 50mg バッグ	0.1% 50mL 1瓶
	【後】	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	40mg 1枚
		ミオコールスプレー 0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
		<b>その他</b>	
2179		<b>その他の血管拡張剤</b>	
		<b>心房性Na利尿ペプチド</b>	
		ハンブ注射用 1000μg	1.000μg 1瓶
<b>218 高脂血症用剤</b>			
2183		<b>クロフィブラート系製剤</b>	
		バルモディアXR錠 0.2mg	0.2mg 1錠
2189		<b>その他の高脂血症用剤</b>	
		<b>HMG-CoA還元酵素阻害薬</b>	
	【後】	プラバスタチン錠 10 (=カ <sup>レ</sup> ロソ)	10mg 1錠
	【後】	アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 (=リビ <sup>ト</sup> ール)	10mg 1錠
	【後】	ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 (=クレストール)	2.5mg 1錠
		<b>抗酸化薬</b>	
		<b>コレステロールトランスポーター阻害薬</b>	
	【後】	エゼチミブ錠 10mg 「ケミファ」	10mg 1錠
		<b>その他</b>	
		<b>持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤</b>	
<b>219 その他の循環器官用薬</b>			
2190		<b>その他の循環器官用薬</b>	
		<b>抗トロンビン薬</b>	
	【後】	アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」 (=スロンソ <sup>H</sup> I)	10mg 20mL 1管
		<b>K吸収抑制薬</b>	
	【後】	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 分包 25g 「三和」	25% 1個
		カリメート散 (内用)	5g 1包
		カリメート経口液 20% 25g	25g 1包
		ロケルマ懸濁用散 分包 5g	5g 1包
		<b>リン吸着薬</b>	
		<b>脳障害後遺症用薬</b>	
	【後】	イフェンプロジル錠 20mg	20mg 1錠
		<b>超急性期血栓溶解薬</b>	
		<b>脳浮腫用薬 浸透圧利尿薬</b>	
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200ml (=グ <sup>リ</sup> セオール)	200mL 1袋
		<b>プロスタグランジン類</b>	
	【後】	アルプロスタジル注 5μg シリンジ「サワイ」 (=リア <sup>ル</sup> )	5μg 1mL 1シリンジ
		<b>ニコチン酸類</b>	
	【後】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「ト <sup>ワ</sup> 」 (=ト <sup>ワ</sup> 5N)	100mg 1カプセル
		<b>HCNチャネル遮断薬</b>	
		コラン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		<b>AT<sub>2</sub> 行<sup>ツ</sup>受容体<sup>レ</sup>ライ<sup>ツ</sup>阻害薬 (ARNI)</b>	
		エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
		<b>可溶性G<sup>ア</sup>ニル酸<sup>レ</sup>セ<sup>レ</sup> (sGC) 刺激剤</b>	
		ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
<b>22- 呼吸器官用薬</b>			
<b>221 呼吸促進剤</b>			
2219		<b>その他の呼吸促進剤</b>	
		<b>麻薬拮抗薬</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管
		ベンゾジアゼピン拮抗薬	
	【後】	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(=アネキセト)	0.5mg5mL1管
<b>222 鎮咳剤</b>			
2229		その他の鎮咳剤	
		フスタゾール糖衣錠10mg	10mg1錠
<b>223 去痰剤</b>			
2233		システイン系製剤	
		カルボシステイン錠500mg(=ムコダイン)	500mg1錠
2234		ブロムヘキシン製剤	
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg1錠
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg	0.2%2mL1管
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	0.2%45mL1本
2239		その他の去痰剤	
	【後】	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg(=ムコソルバン)	45mg1カプセル
<b>224 鎮咳去痰剤</b>			
2242		コデイン系製剤	
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠
2249		その他の鎮咳去痰剤	
<b>225 気管支拡張剤</b>			
2251		キサントニン系製剤	
	【後】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠
2254		サルブタモール製剤	
		ベネトリン吸入液0.5%	0.5%30mL1本
2259		その他の気管支拡張剤	
		<b>β2刺激薬</b>	
		メプチンエアー10μg吸入100回	0.0143%5mL1瓶
		メプチン吸入液ユニット0.01%0.3ml	0.01%0.3ml
	【後】	ツロブテロールテープ2mg「久光」(=ネブリン)	2mg1枚
		<b>抗コリン薬</b>	
		スピリーバ2.5μg レスピマツト60吸入用	60吸入1キット
		<b>抗コリン薬配合剤・β2刺激薬吸入剤（COPD治療配合剤）</b>	
		アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
		<b>抗アレルギー薬</b>	
		インターール吸入液1%	1%2mL1管
<b>226 含嗽剤</b>			
2260		含嗽剤	
		ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL(=イソジンガーグル)	7%30mL
		含嗽用ハチアズレ顆粒	0.1%2g1包
<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>			
2290		その他の呼吸器官用薬	
		<b>ステロイド薬</b>	
		<b>ステロイド・β2刺激薬配合剤（喘息・COPD治療配合剤）</b>	
		アドエア125エアゾール120吸入	12.0g1瓶
		シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
		レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット
<b>23- 消化器官用薬</b>			
<b>231 止瀉剤，整腸剤</b>			
2312		タンニン酸系製剤	
		タンニン酸アルブミン	
2316		活性生菌製剤	
		ミヤBM	1g1包
2318		ジメチコン製剤	
	【後】	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg1錠
	【後】	ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコットロフ)	2%500mL

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
2319		<b>その他の止瀉剤, 整腸剤</b>	
	【後】	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(=ロペミン)	1mg1錠
		薬用炭(1包50gを救急室に保管)	
232 消化性潰瘍用剤			
2325		<b>H2遮断剤</b>	
	【後】	ファモチジンD錠20mg	20mg1錠
	【後】	ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL (=ガスター)	20mg20mL
2329		<b>その他の消化性潰瘍用剤</b>	
		<b>プロトン・ポンプ阻害薬(PPI)</b>	
		オメプラゾール注射用20mg (=オメプラール)	20mg1瓶
	【後】	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」(=タプロンOD)	15mg1錠
	【後】	ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」(=パリエット)	10mg1錠
		タケキャブ錠10mg	10mg1錠
		<b>防御因子増強薬</b>	
	【後】	スルピリド錠50mg「アメル」(=トグマチール)	50mg1錠
		レバミピド錠100mg (=ムスコ)	100mg1錠
		ガストローム顆粒66.7%	66.7%1、5g
	【後】	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(=プロマック)	75mg
		アルロイドG内用液5%	600mL
233 健胃消化剤			
2331		<b>消化酵素製剤</b>	
		リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
2339		<b>その他の健胃消化剤</b>	
234 制酸剤			
2343		<b>アルミニウム化合物製剤</b>	
2344		<b>無機塩製剤</b>	
		酸化マグネシウム	
	【後】	マグミット錠330mg	330mg1錠
		炭酸水素ナトリウム	
2349		<b>その他の制酸剤</b>	
235 下剤, 浣腸剤			
2354		<b>植物性製剤</b>	
	【後】	センノシド錠12mg「サワイ」(=フルクニド)	12mg1錠
2357		<b>グリセリン製剤</b>	
		グリセリン浣腸「オオタ」小児用30	30ml15g1個
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	50%60mL1個
		グリセリン浣腸「オオタ」150	150ml75g1個
		グリセリンBC液「ヨシダ」	500mL
2359		<b>その他の下剤, 浣腸剤</b>	
	【後】	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75%10mL1本
		テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個
		アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル
		ゲーフィス錠5mg	5mg
		モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
		スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
236 利胆剤			
2362		<b>胆汁酸製剤</b>	
	【後】	ウルソデオキシコール酸錠100mg (=ウルソ)	100mg1錠
239 その他の消化器官用薬			
2391		<b>鎮吐剤</b>	
		<b>5-HT3受容体拮抗型制吐剤</b>	
		ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
	【後】	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	1mg50mL1袋
	【後】	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL1瓶
		<b>選択的NK1受容体拮抗型制吐剤</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
2399		他に分類されない消化器官用薬	
		消化管運動亢進薬	
		プリンペラン錠5	5mg1錠
	【後】	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」 (=プリンペラン)	0.5%2mL1管
	【後】	ドンペリドン錠10mg「日医工」 (=ナゼリン)	10mg1錠
	【後】	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	10mg1個
	【後】	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	30mg1個
		ナウゼリン坐剤60	60mg1個
		モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (=ガストロン)	5mg1錠
		オピオイド受容体作用薬	
		潰瘍性大腸炎・クローン病用薬	
		抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	
		レミケード点滴静注用100	100mg1瓶
		口腔用薬	
		副腎皮質ホルモン製剤	
	【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」	0.1%5g
		トローチ剤	
	【後】	SPトローチ0.25mg明治	0.25mg1錠
		その他	
		シェーグレン症候群用薬	
24- ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)			
241 脳下垂体ホルモン剤			
2411		ACTH製剤	
2412		脳下垂体前葉ホルモン製剤	
2414		脳下垂体後葉ホルモン製剤	
		ピトレシン注射液20	20単位1mL1管
2419		その他の脳下垂体ホルモン剤	
243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤			
2431		甲状腺ホルモン製剤	
		チラーヂンS錠50	50 $\mu$ g1錠
2432		抗甲状腺ホルモン剤	
		メルカゾール錠2.5mg	2.5mg1錠
2439		その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
	【後】	テリバラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」	600 $\mu$ g1キット
		テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g	56.5 $\mu$ g1瓶
244 たん白同化ステロイド剤			
2449		その他のたん白同化ステロイド剤	
245 副腎ホルモン剤			
2451		エピネフリン製剤	
		ボスミン注1mg	0.1%1mL1管
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テル」 1mL	0.1%1mL1シリンジ
		ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管
2452		コルチゾン系製剤	
		ソル・コーテフ静注用100mg	100mg1瓶 (溶解液付)
2454		フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL	40mg, 1mL, 1瓶
	【後】	デキサート注射液1.65mg	1.65mg1管
	【後】	デキサート注射液6.6mg	6.6mg1管
	【後】	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 (=リデロン)	0.5mg1錠
		リンデロン注4mg (0.4%)	4mg1mL1管
2456		プレドニゾン系製剤	
		プレドニン錠5mg	5mg1錠
		プレドニゾン錠1mg (旭化成)	1mg1錠
		水溶性プレドニン10mg	10mg1管

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	ソル・メドロール静注用 125mg	125mg 1瓶 (溶解液付)
	ソル・メドロール静注用 500mg	500mg 1瓶 (溶解液付)
<b>246 男性ホルモン剤</b>		
2461	<b>テストステロン製剤</b>	
	エナルモンデポー筋注 250mg	250mg 1mL 1管
<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>		
2478	<b>合成黄体ホルモン製剤</b>	
<b>249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)</b>		
2492	<b>すい臓ホルモン剤</b>	
	<b>超速効型</b>	
【後】	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サファイ」 (=ノボラピッド)	300単位 1キット
【後】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サファイ」 (=ヒューマログ)	300単位 1キット
	<b>超速効 混合型</b>	
	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位 1キット
	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	300単位 2キット
	<b>速効型</b>	
	ヒューマリンR注 100単位/mL	100単位 1mLバイアル
	<b>混合型</b>	
	<b>中間型</b>	
	<b>持続型</b>	
【後】	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」 (=ランタス注ソロスター)	300単位 3mL 1筒
	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3mL 1筒
	<b>GLP-1アナログ</b>	
2499	<b>他に分類されないホルモン剤 (含抗ホルモン剤)</b>	
【後】	ジノプロスト注射液 1000μg 「F」	1mg 1mL 1管
【後】	オクトレオチド皮下注 100μg 「あすか」	100μg 1mL 1管
	<b>前立腺癌, 閉経前乳癌</b>	
	ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶
	ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶
	ゴナックス皮下注用 240mg	240mg 1瓶
	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	22.5mg 1筒
	<b>5α還元酵素阻害薬</b>	
【後】	デュタステリド錠 0.5mg AV 「DSEP」	0.5mg
<b>25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>		
<b>255 痔疾用剤</b>		
2559	<b>その他の痔疾用剤</b>	
	ジオン注無痛化剤付	10mL 1瓶 (希釈液付)
【後】	ヘモポリゾン軟膏	2g
	ボラザG坐剤	1個
	ボラザG軟膏 2.4g	
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>		
2590	<b>その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>	
	<b>尿失禁・頻尿治療薬</b>	
【後】	イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「YD」 (=ステーブラ)	0.1mg 1錠
	ベオーバ錠 50mg	50mg 1錠
	<b>排尿困難・尿閉用薬</b>	
【後】	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「ト-7」 (=ハルナールD)	0.2mg 1錠
【後】	シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」 (=ユリーフ)	4mg 1錠
【後】	タダラフィル錠 5mg ZA 「シオエ」	5mg 1錠
<b>26- 外皮用薬</b>		
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>		
2611	<b>塩素酸塩製剤</b>	
	次亜塩 0.05%液 「ヨシダ」	
	次亜塩 0.1%液 「ヨシダ」	
2612	<b>ヨウ素化合物</b>	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	ポピヨドン液 10%	10%250mL
2614			過酸化物質製剤	
2615			アルコール製剤	
			消毒用エタノール液	500mL
2616			石鹼類製剤	
			チアミトール消毒用液 50W/V%	50%500mL
2619			その他の外皮殺菌消毒剤	
			クハキジツソノルコソ酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」	1%250mL 1本
			ヒビスコール液 A 1%	1% 1L
			ステリクロンWエタノール液 0.5	
			マスクインスクラブ	500ml
263 化膿性疾患用剤				
2633			外用サルファ製剤	
			ゲーベンクリーム 1%	1%100g
2634			外用抗生物質製剤	
			ゲンタシン軟膏 0.1%	1mg10g
			ソフラチュール貼付剤 10cm	(10.8mg) 10cm×10cm 1枚
2639			その他の化膿性疾患用剤	
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
			アズノール軟膏 0.033%	
2646			副腎皮質ホルモン製剤	
			I群 Strongest	
			II群 Very Strong	
			マイザー軟膏 0.05%	0.05%5g
			III群 Strong	
			リンデロン-V軟膏 0.12%	5g
			IV群 Mild	
			ロコイド軟膏 0.1%	0.1%10g
			I群 Weak	
2647			抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤	
2649			その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
			亜鉛華軟膏	
			エキザルベ軟膏 5g	
			非ステロイド性消炎鎮痛薬	
		【後】	フェルビナクパップ 70mg「ユートク」（=セルトチ）	10cm×14cm 7枚 1袋
		【後】	ケトプロフェンテープ S 20mg「テイク」	7cm×10cm 7枚 1袋
		【後】	フェルビナクローション 3%「ラール」（=ハゲル）	3%100mL
			スチックゼノール A	40g
			止痒薬	
			オイラックスクリーム 10%	10%
			その他	
265 寄生性皮膚疾患用剤				
2655			イミダゾール系製剤	
			エンペシドクリーム 1%	1%10g
			ラミシール外用液 1%	10g 1本
266 皮膚軟化剤（腐食剤を含む）				
2661			有機酸製剤	
			スピール膏 M	25cm <sup>2</sup> 1枚
2669			その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）	
		【後】	尿素クリーム 10%「SUN」 20g（=ウルバル）	10%20g
269 その他の外皮用薬				
2699			他に分類されない外皮用薬	
			肉芽・表皮形成促進薬	
			オルセノン軟膏 0.25%	0.25%30g
			プロスタンディン軟膏 0.003%	0.003%30g

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	フィブラストスプレー500	500 $\mu$ g 1瓶 (溶解液付)
	<b>抗菌・消毒外用薬</b>	
	【後】 ネグミンシュガー軟膏 (＝ユバスタ)	100g 1本
29- その他の個々の器官系用医薬品		
290 その他の個々の器官系用医薬品		
2900	<b>その他の個々の器官系用医薬品</b>	
	セファランチン注10mg	0.5% 2mL 1管
3- 代謝性医薬品		
31- ビタミン剤		
311 ビタミンA及びD剤		
3112	<b>合成ビタミンD製剤</b>	
	【後】 アルファカルシドール錠0.5 $\mu$ g「アメル」	0.5 $\mu$ g 1錠
312 ビタミンB1剤		
3122	<b>ビタミンB1誘導体制剤</b>	
	【後】 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(＝アリナミン)	25mg 1錠
313 ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)		
3131 <b>ビタミンB2剤</b>		
3133	<b>パントテン酸系製剤</b>	
	【後】 パンテチン錠100mg「YD」	100mg 1錠
	パントシン注5% 100mg	100mg 2mL 1管
3134	<b>ビタミンB6剤</b>	
	【後】 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」(＝ピトキサール)	20mg 1錠
3135 <b>葉酸製剤</b>		
	フォリアミン錠	5mg 1錠
3136 <b>ビタミンB12剤</b>		
	【後】 メコバラミン錠500 $\mu$ g	0.5mg 1錠
	【後】 メコバラミン注500 $\mu$ g「NP」	0.5mg 1管
314 ビタミンC剤		
3140	<b>ビタミンC剤</b>	
	アスコルビン酸注射液100mg	100mg 1mL 1管
316 ビタミンK剤		
3160	<b>ビタミンK剤</b>	
	ケイツーN静注用10mg	10mg 2mL 1管
317 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)		
3179	<b>その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)</b>	
	ビタメジン静注用	1瓶
	ビタジェクト注キット	2筒1キット
32- 滋養強壮薬		
321 カルシウム剤		
3211	<b>乳酸カルシウム製剤</b>	
	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g
3213	<b>グルコン酸カルシウム製剤</b>	
	カルチコール注射液 8.5% 5mL	8.5% 5mL 1管
3215	<b>ハロゲン化カルシウム製剤</b>	
322 無機質製剤		
3221	<b>ヨウ素化合物製剤</b>	
	ヨウ化カリウム (ルゴール液の調整に使用)	
3222	<b>鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)</b>	
	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サリ」(＝フェロミン)	鉄50mg 1錠
	フェジン静注40mg/2mL	40mg 2mL 1管
	フェインジェクト静注500mg	500mg 10mL
3229	<b>その他の無機質製剤</b>	
<b>カリウム製剤</b>		
	アスバラカリウム錠300mg	300mg 1錠
	アスバラカリウム散50% 500mg/g	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
<b>微量元素</b>			
	【後】	エレジェクト注シリンジ2ml	2mL1管
<b>323 糖類剤</b>			
<b>3231</b>	<b>ブドウ糖製剤</b>		
	ブドウ糖注射液	5% 20ml	5%20mL1管
	大塚糖液	5% 50ml	5%50mL1瓶
	大塚糖液	5% 100ml	5%100mL1袋
	テルモ糖注	5% 250ml	5%250mL1袋
	大塚糖液	5% 500ml	5%500mL1袋
	大塚糖液	10% 500ml	10%500mL1袋
	大塚糖液	50% 20ml	50%20mL1管
	大塚糖液	50% 200ml	50%200mL1袋
	大塚糖液	70% 350ml	70%350mL1袋
<b>3234</b>	<b>キシリトール製剤</b>		
<b>3239</b>	<b>その他の糖類剤</b>		
	ハイカリックRF輸液	500ml	500mL1袋
<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>			
<b>3253</b>	<b>混合アミノ酸製剤</b>		
	アミバレン輸液	200mL1袋	200mL1袋
	<b>低アルブミン血症改善薬</b>		
	リーバクト配合顆粒		4.15g1包
	<b>肝性脳症用</b>		
	アミノレバン点滴静注	200ml	200mL1瓶
	<b>腎不全用</b>		
	ネオアミュー輸液	200ml	200mL1袋
<b>3259</b>	<b>その他のたん白アミノ酸製剤</b>		
	<b>血中アンモニア低下薬</b>		
	アミノレバンEN配合散		50g1包
	<b>経管栄養剤</b>		
	<b>成分栄養（アミノ酸系）</b>		
	エレンタール配合内用剤		80g1包
	<b>消化態栄養（蛋白質系）</b>		
	<b>半消化態栄養（蛋白質系）</b>		
限定	エンシュア・H		250mL
	ラコールNF配合経腸用液		400mLバッグ
	<b>高カロリー用輸液（糖・アミノ酸・電解質輸液＋ビタミン＋微量元素）</b>		
	エルネオバNF1号輸液	1000ml	1000ml1キット
	エルネオバNF1号輸液	1500ml	1500ml1キット
	エルネオバNF2号輸液	1000ml	1000ml1キット
	エルネオバNF2号輸液	1500ml	1500ml1キット
	<b>糖・アミノ酸・電解質・ビタミン輸液</b>		
	パレプラス輸液	500mL	500mL1キット
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>			
<b>3299</b>	<b>他に分類されない滋養強壮薬</b>		
	<b>脂肪乳剤</b>		
	イントラリポス輸液	20% 100ml	100mL1袋
<b>33- 血液・体液用薬</b>			
<b>331 血液代用剤</b>			
<b>3311</b>	<b>生理食塩液類</b>		
	大塚生食注	20ml	20mL1管
	大塚生食注	50ml	50mL1瓶
	テルモ生食	100ml	100ml1袋
	テルモ生食TK	100ml	100mL1キット
	大塚生食注	250ml	250mL1袋
	大塚生食注	500ml	500mL1袋

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	大塚生食注 500ml (洗浄用)	500ml 1瓶
	テルモ生食 1L	1L 1袋
	生理食塩液PL「フソー」 1L	1L 1瓶
	生理食塩液PL「フソー」 2L	2L 1瓶
	<b>電解質補正液</b>	
	大塚食塩注 10% 20ml	10% 20ml 1管
3319	<b>その他の血液代用剤</b>	
	<b>電解質補正液</b>	
	<b>カリウム補正用 (K)</b>	
	【後】 KCL注 20meq キット「テルモ」	1モル 20ml 1キット
	<b>燐酸・カリウム補正用</b>	
	<b>低張輸液 (点滴開始液)</b>	
	ソルデム1輸液 500ml	500ml 1袋
	ソルデム1輸液 200ml	200ml 1袋
	<b>維持液</b>	
	KN3号輸液 200ml	200ml 1瓶
	KN3号輸液 500ml	500ml 1瓶
	<b>1/4 乳酸リンゲル液</b>	
	KNMG3号輸液 500ml	500ml 1袋
	<b>等張輸液</b>	
	ラクテック注 500ml	500ml 1袋
	ラクテックD液 500ml	500ml 1瓶
	<b>血漿増量剤 デキストラン輸液</b>	
	ボルベン輸液 6% 500ml	500ml 1袋
	<b>酢酸リンゲル液</b>	
	フィジオ140輸液 500ml	500ml 1袋
<b>332 止血剤</b>		
3321	<b>カルバゾクロム系製剤</b>	
	【後】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「YD」	30mg 1錠
	【後】 カルバゾクロムスルホン酸Na静注液 50mg (=アトナ)	0.5% 10ml
3322	<b>ゼラチン製剤</b>	
3323	<b>臓器性止血製剤</b>	
	トロンビン液モチダソフトボトル 1万	10,000単位 10ml 1キット
3327	<b>抗プラスミン剤</b>	
	【後】 トラネキサム酸カプセル 250mg「ト-ワ」 (=トランサミン)	250mg 1カプセル
	トランサミン注 5% 5ml	5% 5ml 1管
3329	<b>その他の止血剤</b>	
	<b>ヘパリン拮抗薬</b>	
	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」	1% 10ml バイアル
<b>333 血液凝固阻止剤</b>		
3332	<b>ジクマロール系製剤</b>	
	ワーファリン錠 1mg	1mg 1錠
3334	<b>ヘパリン製剤</b>	
	ヘパリンNa注 5千単位 / 5ml	5000単位 5ml 1瓶
	ヘパリンNa注 1万単位 / 10ml	10000単位 10ml 1瓶
	【後】 ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2ml シリンジ「モチダ」	5,000単位 0.2ml
	ヘパリンNaロック用 100単位/ml シリンジ 10ml	1,000単位 10ml 1筒
	クレキササン皮下注キット 2000IU	2000IU
3339	<b>その他の血液凝固阻止剤</b>	
	【後】 リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」	10mg 1錠
	【後】 リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」	15mg 1錠
	エリキユース錠 2.5mg	2.5mg 1錠
	エリキユース錠 5mg	5mg 1錠
	リクシアナOD錠 15mg	15mg 1錠
	リクシアナOD錠 30mg	30mg 1錠

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」25g(=ヒルトイト)	25g
		リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>			
<b>3399 他に分類されない血液・体液用薬</b>			
		アルスロマチック関節手術用灌流液	3.000mL1バッグ
<b>血小板凝集抑制薬</b>			
<b>シクロオキシゲナーゼCOX1阻害薬</b>			
【後】		バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
<b>アデニルシクラーゼ受容体阻害薬</b>			
【後】		クロピドグレル錠25mg (=プロピックス)	25mg1錠
【後】		クロピドグレル錠75mg (=プロピックス)	75mg1錠
		エフィエント錠3.75mg	3.75mg
		エフィエント錠5mg	5mg
<b>(プロスタンディン類)</b>			
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トワ」 (=ドルナ)	20μg1錠
【後】		リマプロストアルファ錠5μg「日医工」 (=ホルモン)	5μg1錠
<b>ホスホジエステラーゼ阻害薬</b>			
【後】		シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠
<b>トロンボキサンA2合成阻害薬</b>			
【後】		イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 (=エパテル)	900mg1包
<b>セロトニン5-HT2拮抗薬</b>			
【後】		サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」 (アンララグ)	100mg1錠
<b>体外循環用添加剤 (溶血防止剤)</b>			
<b>顆粒球コロニー刺激因子 (G-CSF製剤)</b>			
		ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
【後】		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒
<b>34-人工透析用薬</b>			
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>			
3410		人工腎臓透析用剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL
<b>39-その他の代謝性医薬品</b>			
<b>391 肝臓疾患用剤</b>			
3919		その他の肝臓疾患用剤	
		強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20mL1管
<b>392 解毒剤</b>			
3922		グルタチオン製剤	
3923		メルカプト酢酸系製剤 (BALを含む)	
		バル筋注100mg「AFPJ」	10%1mL1管
3925		チオ硫酸ナトリウム製剤	
		デトキソール静注液2g	10%20mL1管
3929		その他の解毒剤	
<b>慢性腎不全用薬 老廃物吸着薬</b>			
		クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
<b>銅吸収阻害剤</b>			
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 (=バルジン)	50mg1錠
<b>抗葉酸代謝拮抗薬</b>			
<b>アシドーシス改善薬</b>			
		メイロン静注7% 20ml	7%20mL1管
		メイロン静注7% 250ml	7%250mL1瓶
<b>有機リン類系神経毒治療薬</b>			
<b>活性型葉酸製剤</b>			
		レボホリナート点滴静注用「ヤルト」25mg	25mg1瓶
		レボホリナート点滴静注用「ヤルト」100mg	100mg1瓶
【後】		ホリナート錠25mg「サワイ」 (=ユセル)	25mg1錠
<b>筋弛緩回復剤</b>			

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	【後】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg 2mL 1筒
<b>394 痛風治療剤</b>			
3941		コルヒチン製剤	
3943		アロプリノール製剤	
3949		その他の痛風治療剤	
	【後】	フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」	10mg 1錠
		ユリス錠 1mg	1mg 1錠
<b>395 酵素製剤</b>			
3954		ウロキナーゼ製剤	
3959		その他の酵素製剤	
		血栓溶解剤 修飾型組織プラスミノゲンアクチベーター (t-PA)	
		クリアクター静注用 80万	80万国際単位 1瓶
		壊死組織溶解酵素剤	
		プロメライン軟膏 5万単位/g (ジェイドルフ)	50,000単位 1g 1本 20g
<b>396 糖尿病用剤</b>			
3961		スルフォニル尿素系製剤	
	【後】	グリメピリドOD錠 0.5mg 「日医工」 (=アマリル)	0.5mg 1錠
3962		ビグアナイド系製剤	
		メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT	250mg 1錠
3969		その他の糖尿病用剤	
		αグルコシダーゼ阻害薬	
	【後】	ボグリボースOD錠 0.3mg 「武田テバ」 (=ベイスンOD)	0.3mg 1錠
		速効型食後血糖降下剤	
	【後】	レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」 (=シュアポスト)	0.25mg 1錠
		速効型インスリン分泌促進・食後過血糖改善配合薬	
		インスリン抵抗性改善薬 チアゾリジン類	
	【後】	ピオグリタゾンOD錠 15mg 「DSEP」 (=アクトス)	15mg 1錠
		選択的DPP-4阻害剤	
		ジャヌビア錠 50mg	50mg 1錠
		トラゼンタ錠 5mg	5mg 1錠
		選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤	
		選択的SGLT2阻害剤	
		フォシーガ錠 10mg	10mg 1錠
		ジャディアンス錠 10mg	10mg 1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>			
3992		アデノシン製剤	
		アデホスールコーワ注 20mg	2mL 1管
3999		他に分類されないその他の代謝性医薬品	
		腸内アンモニア精製抑制薬	
		ラクツロースシロップ 65% 「NIG」	65% 500mL 1本
		ポルトラック原末	6g 1包
	【後】	レボカルニチンFF錠 250mg 「トーワ」	250mg 1錠
		膵酵素阻害薬	
	【後】	カモスタットメシル酸塩錠 100mg (=オパソ)	100mg 1錠
		ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg (=エフォール)	100mg 1瓶
	【後】	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg (=エフォール)	500mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」 (=フサン)	10mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AY」 (=フサン)	50mg 1瓶
		免疫抑制薬	
		イムラン錠 50mg	50mg 1錠
		抗リウマチ薬	
	【後】	メトトレキサート錠 2mg (=リウマトレックス)	2mg 1カプセル
		RANKL阻害薬	
		ランマーク皮下注 120mg	120mg
		骨粗鬆症用薬	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	<b>カルシトニン類（高Ca血症、骨ベテット治療薬）</b>	
	<b>骨吸収抑制剤 ビスホスフォネート類</b>	
【後】	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」（＝ボナロ）	35mg1錠
【後】	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mg1mL1筒
【後】	ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100ml	4mg100mL
	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
	プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1筒
	<b>骨形成促進・骨吸収抑制薬</b>	
	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg
	<b>変形性膝関節症用薬</b>	
【後】	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	1%2.5mL1筒
	<b>糖尿病性神経障害改善薬 アルドース還元酵素阻害薬</b>	
	<b>脳梗塞用薬 血小板凝集抑制薬</b>	
【後】	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」(＝カクロト)	80mg200mL
	<b>造血因子 エリスロポエチン</b>	
【後】	ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「三和」(＝ネスフ)	30μg
【後】	ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「三和」(＝ネスフ)	60μg
	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg
	<b>急性肺障害用薬 好中球エラスターゼ阻害剤</b>	
【後】	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(＝エラスホール)	100mg1瓶
<b>4- 組織細胞機能用医薬品</b>		
<b>42- 腫瘍用薬</b>		
<b>421 アルキル化剤</b>		
4211	<b>クロルエチルアミン系製剤</b>	
<b>422 代謝拮抗剤</b>		
4223	<b>フルオロウラシル系製剤</b>	
	5-FU注1000mg 5-FU	1000mg1管
【後】	カペシタビン錠300mg「サワイ」（＝ゼロータ）	300mg1錠
4224	<b>シトシン系製剤</b>	
	ゲムシタビン点滴静注用200mg(＝ジエムザール) GEM	200mg1瓶
	ゲムシタビン点滴静注用1g(＝ジエムザール) GEM	1g1瓶
4229	<b>その他の代謝拮抗剤</b>	
	ユーエフティ配合カプセルT100mg	100mg 1カプセル
【後】	エスエワン配合OD錠T20(＝ティエスワン) TS-1	20mg1錠(テカール相当量)
【後】	エスエワン配合OD錠T25(＝ティエスワン) TS-1	25mg1錠(テカール相当量)
	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶
	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>		
4235	<b>アントラサイクリン系抗生物質製剤</b>	
【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(＝アドリアン)	10mg1瓶
【後】	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(＝アドリアン)	50mg1瓶
【後】	エピルビシン注射液10mg/5mL(＝ファルルビシン)	10mg1瓶
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>		
4240	<b>抗腫瘍性植物成分製剤</b>	
	<b>ビンカ・アルカロイド類</b>	
	<b>タキソ環類</b>	
	パクリタキセル注射液30mg 5ml(＝タキソール)	30mg 5mL1瓶
【後】	パクリタキセル注射液100mg 16.7ml(＝タキソール)	100mg 16.7mL1瓶
	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
【後】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg 4mL1瓶
	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg 1.5mL1瓶 (溶解液付)
	<b>DNAトポイソメラーゼ阻害薬</b>	
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(＝トポテン)	40mg 2mL1瓶
【後】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(＝トポテン)	100mg 5mL1瓶

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>		
<b>4291 その他の抗悪性腫瘍用剤</b>		
<b>白金系抗癌薬</b>		
	エルブラット点滴静注液 50mg 10ml OHP	50mg10ml1瓶
	エルブラット点滴静注液100mg 20ml OHP	100mg20ml1瓶
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（=パラプラチン）	50mg5mL1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（=パラプラチン）	150mg15mL1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（=パラプラチン）	450mg45mL1瓶
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL(=ランタ)CDDP	10mg20mL1瓶
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL(=ランタ)CDDP	50mg100mL1瓶
<b>肝細胞癌治療剤</b>		
<b>乳癌用薬 抗エストロゲン剤</b>		
<b>アロマターゼ阻害薬</b>		
【後】	アナストロゾール錠1mg「サト」（=アリミテックス）	1mg1錠
<b>その他</b>		
【後】	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	1mg2mL1瓶
<b>モノクローナル抗体</b>		
【後】	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」（=ハーセプチン）	60mg1瓶
【後】	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」（=ハーセプチン）	150mg1瓶
	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg/4mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg/16mL
	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL
	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL
	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5mL
<b>分子標的治療薬</b>		
<b>免疫チェックポイント阻害薬</b>		
	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶
	オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL
	オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL
<b>経皮的エタノール注入療法用剤</b>		
<b>4299 他に分類されない腫瘍用薬</b>		
<b>免疫賦活薬</b>		
	ピシバニール注射用5KE	5KE1瓶
<b>44- アレルギー用薬</b>		
<b>441 抗ヒスタミン剤</b>		
<b>4419 その他の抗ヒスタミン剤</b>		
	ボララミン注5mg	0.5%1mL1管
<b>442 刺激療法剤</b>		
<b>4420 刺激療法剤</b>		
<b>抗リウマチ薬</b>		
<b>449 その他のアレルギー用薬</b>		
<b>4490 その他のアレルギー用薬</b>		
<b>抗ヒスタミン薬</b>		
【後】	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トワ」（=アレジオン）	20mg1錠
<b>ロイコトリエン拮抗薬</b>		
【後】	モンテルカスト錠10mg（=シングレア）	10mg1錠
<b>5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品</b>		
<b>52- 漢方製剤</b>		
<b>520 漢方製剤</b>		
<b>5200 漢方製剤</b>		
	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）	2.5g1包
	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g1包
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	2.5g1包

薬効 限定 【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
	ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒	2.5g1包
	ツムラ十全大補湯(48) 2.5g	2.5g1包
	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g1包
	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g1包
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g1包
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g1包
	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	2.5g1包
	ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒	2.5g1包
<b>6- 病原生物に対する医薬品</b>		
<b>61- 抗生物質製剤</b>		
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>		
<b>6111</b>	<b>ペニシリン系抗生物質製剤</b>	
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 PCG	100万単位1瓶
<b>6112</b>	<b>リンコマイシン系抗生物質製剤</b>	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)CLDM	600mg1管4ml
	ダラシнкаプセル150mg	150mg1カプセル
<b>6113</b>	<b>バンコマイシン製剤</b>	
	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 VCM	500mg1瓶
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 VCM	0.5g1瓶
<b>6119</b>	<b>その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>	
	【後】 テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg1瓶
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>		
<b>6123</b>	<b>アミノ糖系抗生物質製剤</b>	
	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 AMK	100mg1管1ml
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>		
<b>6131</b>	<b>ペニシリン系抗生物質製剤</b>	
	アモキシシリンカプセル250mg (=アモキシ) AMPC	250mg1カプセル
	オーグメンチン配合錠250RS	250mg1錠
	ピクシリン注射用 ABPC	1g1瓶
	ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 (=ペントシリン) PIPC	2g1瓶
<b>6132</b>	<b>セフェム系抗生物質製剤</b>	
	<b>第一世代</b>	
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」100ml (=セファゾリン)	1g1キット
	ケフラルカプセル250mg CCL	250mg1カプセル
	<b>第二世代</b>	
	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g (=セフメゾール)	1g1瓶
	<b>第三世代</b>	
	セフトラジウム静注用1g「VTRS」 (=セフトラジ) CAZ	1g1瓶
	セフトリアキソンNa静注用1g (=セフトリ) CTRX	1g1瓶
	<b>第四世代</b>	
	【後】 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶
<b>6133</b>	<b>オキサセフェム系抗生物質製剤</b>	
<b>6134</b>	<b>アミノ糖系抗生物質製剤</b>	
	ゲンタシン注60mg GM	60mg1.5ml1管
<b>6135</b>	<b>ホスホマイシン製剤</b>	
	ホスホマイシンNa静注用2g (=ホスミンS注) FOM	2g1瓶
<b>6139</b>	<b>その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>	
	<b>β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤</b>	
	スルバシリン静注用3g (=ナシ) ABPC/SBT	(3g)1瓶
	スルベラゾン静注用1g SBT/CPZ	(1g)1瓶
	【後】 タゾピベ配合静注 4.5 (=ゾシ)	4.5g1瓶
	<b>カルバペネム系抗生物質製剤</b>	
	【後】 メロベネム点滴静注用1g「明治」	1g1瓶
<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>		
<b>6149</b>	<b>その他の主としてG陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>	

薬効 限定	【後】	採用薬品 (院内・院外共通) 限定：必要時購入	規格
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(=クリス) CAM	200mg1錠
	【後】	アジスロマイシン錠500mg「トワ」(=ジスロマック)	500mg1錠
		ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
615 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの			
6152		テトラサイクリン系抗生物質製剤	
		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	100mg1カプセル
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」MINO	100mg1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの			
6164		リファンピシン製剤	
		リファンピシнкаプセル150mg	150mg1カプセル
617 主としてカビに作用するもの			
6173		アムホテリシンB製剤	
		ファンギゾンシロップ100mg/mL AMPH	100mg24mL1本
6179		その他の主としてカビに作用するもの	
	【後】	ミカファンギンNa点滴静注用50mg(=ファンガード) MCFG	50mg1瓶
62- 化学療法剤			
621 サルファ剤			
6219		その他のサルファ剤	
622 抗結核剤			
6222		イソニアジド系製剤	
		イスコチン錠100mg INH	100mg1錠
6223		ピラジナミド製剤	
6225		エタンブトール製剤	
624 合成抗菌剤			
6241		ピリドンカルボン酸系製剤 (ニューキノロン系抗生物質)	
	【後】	レボフロキサシン錠500mg「陽進」(=クレビット) LVFX	500mg1錠
	【後】	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」LVFX	500mg100mL
6249		その他の合成抗菌剤 (オキサゾリジノン系合成抗菌剤)	
	【後】	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(=ザイボックス)	600mg1バッグ300mL
625 抗ウイルス剤			
6250		抗ウイルス剤	
		抗ヘルペス薬	
	【後】	バラシクロビル錠500mg (=バルトレックス)	500mg1錠
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)	250mg1瓶
	【後】	ピダラビン軟膏3%「SW」5g	3%5g
		B型肝炎用薬	
	【後】	エンテカビル錠0.5mg「トワ」(=パラルド)	0.5mg
		C型肝炎用薬	
		インフルエンザ用薬	
		タミフルカプセル75	75mg1カプセル
		リレンザ	4ブリスター5枚入
		ラピアクタ点滴用バック300mg	300mg60mL
		COVID-19治療薬	
		ラゲブリオカプセル200mg	200mg
		ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶
629 その他の化学療法剤			
6290		その他の化学療法剤	
		抗真菌薬	
		フルコナゾールカプセル100mg「アムル」(=ジフルカン) FCZ	100mg1カプセル
		プロジフ静注液200 F-FLCZ	200mg1瓶
	【後】	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(=イトリゾール)	1%
		スルファミン類 ST合剤	
		バクタ配合顆粒	1g
63- 生物学的製剤			
631 ワクチン類			

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
6311	<b>細菌ワクチン類</b>	
	<b>肺炎球菌ワクチン</b>	
	ニューモボックスNPシリンジ	0.5mL1瓶
	プレベナー20水性懸濁注	1シリンジ1回分：0.5mL
	<b>BCGワクチン 結核予防</b>	
	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg1管（添付生食0.15mL）
	<b>インフルエンザ菌b型による感染症（髄膜炎）の予防</b>	
	アクトヒブ	1バイアル1本
6313	<b>ウイルスワクチン類</b>	
	<b>沈降B型肝炎ワクチン</b>	
	ヘプタボックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mLシリンジ
	ヘプタボックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mLシリンジ
	<b>その他</b>	
	インフルエンザHAワクチン（ビケンHA）	1mL1瓶
	インフルエンザHAワクチン シリンジ	0.5mLシリンジ
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	ミールビック（乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン）	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	シリンジ0.3mL：1本
	ジェービックV（乾燥培養日本脳炎ワクチン）	1本
	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	
	シングリックス筋注用	1瓶（溶解液付）
	ロタテック内用液	2mL
	ロタリックス内用液	1.5mL1本
632	<b>毒素及びトキソイド類</b>	
6322	<b>トキソイド類</b>	
	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1キット
633	<b>抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類</b>	
6331	<b>抗毒素類</b>	
	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位
634	<b>血液製剤類</b>	
6343	<b>血漿分画製剤</b>	
	<b>アルブミン製剤 高張製剤</b>	
	献血アルブミン25%静注12.5/50mL「JB」	25%50mL1瓶
	<b>アルブミン製剤 等張製剤</b>	
	献血アルブミン5%静注250mL「JB」	250mL1瓶
	<b>静注用人免疫グロブリン</b>	
	献血グロベニン-I静注用2500mg 50ml	2.5g50mL1瓶（溶解液付）
	<b>抗HBs人免疫グロブリン</b>	
	ヘプスブリンIH静注 1000単位	1000単位5mL1瓶
	<b>筋注用人免疫グロブリン</b>	
	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」	1500mg/1mL10mL
	<b>濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子</b>	
	乾燥濃縮アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）	
	献血ノンスロン1500注射用	1.500単位1瓶（溶解液付）
	<b>溶血ヘモグロビン処理薬</b>	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2.000単位100mL1瓶
	<b>破傷風人免疫血清グロブリン 破傷風抗毒素</b>	
	テタノブリン筋注用 250単位	250国際単位1瓶
	テタノブリンIH静注 1500単位	1.500国際単位1瓶
636	<b>混合生物学的製剤</b>	
6361	<b>ワクチン・トキソイド混合製剤</b>	
	百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合・ヘモフィルスb型ワクチン	
	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1シリンジ
	<b>破傷風トキソイド</b>	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（D Tビック）	1瓶
639	その他の生物学的製剤	
6391	結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	
	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg
64-	寄生動物に対する薬	
641	抗原虫剤	
6419	その他の抗原虫剤	
	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg 1.00mL
	フラジール内服錠250mg	250mg 1錠
642	駆虫剤	
6429	その他の駆虫剤	
7-	治療を主目的としない医薬品	
71-	調剤用薬	
711	賦形剤	
7111	乳糖類	
	乳糖	
712	軟膏基剤	
7121	油脂性基剤	
	プロベト	
	オリーブ油	
7122	乳剤性基剤	
	吸水クリーム「ニッコー」	
7123	水溶性基剤	
	マクロゴール軟膏	
713	溶解剤	
7131	精製水類	
	注射用水 20mL	20mL 1管
	注射用水 500mL（細口開栓・ブラボトル）	500mL 1瓶
714	矯味、矯臭、着色剤	
7142	シロップ製剤	
	単シロップ	
719	その他の調剤用薬	
7190	その他の調剤用薬	
	塩化ナトリウム（内服用）	
	ヨウ素（ルゴール液の調整に使用）	
72-	診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
721	X線造影剤	
7211	ヨウ素化合物製剤	
	ガストログラフィン経口・注腸用	
7212	バリウム塩製剤	
	バリブライトP	300g
	【後】エネマスター注腸散 350g	350g 1瓶
7213	造影補助剤	
	【後】バリエース発泡顆粒	2.5g 1包
	マグコロール散6.8%分包50g	50g 1包
7214	配合製剤	
	ウログラフィン注60% 20mL	60% 20mL 1管
7219	その他のX線造影剤	
	イオパミドール300注20mL「F」（=イパミド）	20mL
	イオパミロン注370 50mL	75.52% 50mL 1瓶
	イオパミロン注370 100mL	75.52% 100mL 1瓶
	イオパミロン注300シリンジ 80mL	61.24% 80mL 1筒
	イオパミロン注370シリンジ 100mL	75.52% 80mL 1筒
	イソピスト注240（脳槽・脊髄・関節造影剤）10mL	10mL 1瓶
	オムニパーク300シリンジ 100mL	64.71% 100mL 1筒

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	オムニパーク300シリンジ 125m l	64.71%125mL1筒
	ビリスコピン点滴静注50	10.55% 100mL
<b>722 機能検査用試薬</b>		
7224	<b>肝機能検査用試薬</b> ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶（溶解液付）
7225	<b>腎機能検査用試薬</b> インジゴカルミン注射液	0.4%5mL1管
7229	<b>その他の機能検査用試薬</b> 【後】 グルカゴン注射用1単位「ILS」	1U.S.P.単位1瓶（溶解液1ml付）
<b>重症筋無力症診断薬 エドロホニウム塩化物製剤</b>		
<b>729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）</b>		
7290	<b>その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）</b> <b>経口糖耐容力試験用糖質液</b> トレーランG液75g	225mL1瓶
	<b>MRI用経口消化管造影剤</b> フェリセルツ散20%	600mg1包
	<b>MRI用造影剤</b> <b>MRI用肝臓造影剤</b> EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL1シリンジ
	<b>非イオン性MRI用造影剤</b> プロハンス静注シリンジ13mL	32.3%15mL1筒
	<b>超音波診断用造影剤</b> ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤 ユービット錠100mg	100mg1錠
	<b>蛍光眼底造影剤</b> 【後】 フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
	<b>眼科検査用試験紙</b> フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚0.7mg
<b>73- 公衆衛生用薬</b>		
<b>732 防疫用殺菌消毒剤</b>		
7321	<b>アルコール及びアルデヒド製剤</b> デイスオーバ消毒液0.55% エスサイド消毒液6%	0.55%3.8L 6% 750mL
<b>79- その他の治療を主目的としない医薬品</b>		
799	<b>他に分類されない他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>	
7990	<b>他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b> <b>胃内粘液溶解除去剤 蛋白分解酵素</b> プロナーゼMS	20,000単位0.5g
	<b>腸管内容物洗浄薬</b> モビブレップ配合内用剤	1袋
	<b>局所接着薬</b> ベリプラスTPコンビセット組織接着用 3mL タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm) タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)	4.8cm×4.8cm1枚 9.5cm×4.8cm1枚
	<b>医療用ガス</b> 酸素 二酸化炭素	
<b>8- 麻薬</b>		
<b>81- アルカロイド系麻薬（天然麻薬）</b>		
<b>811 アヘンアルカロイド系製剤</b>		
8114	<b>モルヒネ系製剤</b> オプソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL	5mg 2.5mL1包 1%1mL1管10mg 1%5mL1管50mg
8119	<b>その他のあへんアルカロイド系麻薬</b>	

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	オキシコドン徐放カプセル5mg（＝オキノン）	5mg 1錠
	オキシコドン徐放カプセル20mg（＝オキノン）	20mg 1錠
【後】	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」（＝オキノム）	2.5mg 1包
【後】	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」（＝オキノム）	10mg 1包
82- 非アルカロイド系麻薬		
821 合成麻薬		
8211	フェニルピペリジン系製剤	
	ペチジン塩酸塩注射液 35mg	3.5% 1mL 1管
8219	その他の合成麻薬	
【後】	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005% 2mL 1管
【後】	レミフェンタニル静注用2mg（＝アルパ）	2mg 1瓶
	フェンタステープ0.5mg	0.5mg 1枚
【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」（＝フェントス）	1mg 1枚
【後】	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」（＝フェントス）	2mg 1枚

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(=ジスロマック)		
【後】		アジルサルタン錠20mg「JG」		△
		アスパラカリウム散50% 500mg/g		△
		アスパラカリウム錠300mg		△
【後】		アゼルニジピン錠16mg「日医工」(=カルブロック)		
【後】		アゾセミド錠30mg(=ダイアト)		△
【後】		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」(=リピトール)		△
【後】	【危】	アナストロゾール錠1mg「サンド」(=アリミックス)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(=シンメレル)		◎
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミティーザカプセル12μg		
		アミノレバンEN配合散(50g/包)		
【後】		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(=ノルバスクOD)		
【後】		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(=ノルバスクOD)		
		アモキシシリンカプセル250mg(=サワリン)		○
【後】	【危】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(=エビリファイ)	⑨精神神経用剤	
【後】		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(=ワンアルファ)		
		アルロイドG内用液5%		
【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(=ボナロン)		○
【後】	【危】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	③不整脈用剤	
【後】		アンプロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(=ムソルバン)		
【後】		イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」(=エハデール)		
		イスコチン錠100mg		
【後】		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(=アイトロール)		
【後】		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(=イトリゾール)		
【後】		イフェンプロジル錠20mg(=セロケール)		
【後】		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」(=ステープラ)		
	【危】	イムラン錠50mg	②免疫抑制剤	
【後】		イルベサルタン錠100mg「オーハラ」(=イルハタン)		△
		ウブレチド錠5mg		◎
【後】		ウルソデオキシコール酸錠100mg(=ウルソ)		
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T20(=ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T25(=ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		エズピクロン錠1mg「ケミファ」(=ルネスタ)		
【後】		エゼチミブ錠10mg「ケミファ」(=ゼチーア)		
【後】	【危】	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(=テハス)	⑨精神神経用剤	
【後】		エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(=アレジオン)		
	【危】	3.75mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
	【危】	5mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
		エブランチルカプセル15mg		
【後】		エプレレノン錠50mg「杏林」		○
	【危】	エリキユース錠2.5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	エリキユース錠5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
		エレンタール配合内用剤(80g/包)		
		塩化ナトリウム(内服用)		
		エンシュア・H 250ml		
【後】		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(=バラクルト)		◎
		エンレスト錠100mg		※△
		(麻)オキシコドン徐放カプセル5mg(=オキシコドン)		
		(麻)オキシコドン徐放カプセル20mg(=オキシコドン)		
【後】		(麻)オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		
【後】		(麻)オキシコドン内服液10mg「日本臓器」		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		オーグメンチン配合錠250RS		
		(麻)オプソ内服液5mg		○
		ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)		
		ガストログラフィン経口・注腸用		
【後】	【危】	カペシタビン錠300mg「サワイ」(=セローダ)	①抗悪性腫瘍剤	○
【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg (=フォイパソ)		
		カリメート経口液20%25g		
		カリメート散(5g/包)		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(=アドナ)		△
【後】	【危】	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(=テグレート)	④抗てんかん剤	
		カルベジロール錠1.25mg (=アーチスト)		
【後】	【危】	カルベジロール錠10mg「トローフ」(=アーチスト)	③不整脈用剤	
		カルボシステイン錠500mg(=ムコダイン)		
【後】		カロナール錠500mg		○
【後】		カンデサルタン錠8mg (=プロプレス)		△
		キシロカインビスカス2%		
		ゲーフィス錠5mg		
【後】	【危】	クエチアピン錠25mg「日新」(=セロクエル)	⑨精神神経用剤	
		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(=フェロミア)		
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(=クラリス)		○
【後】	【危】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(=アマール)	⑩糖尿病用剤	◎
		クレメジン速崩錠500mg		
【後】	【危】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(=リーゼ)	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠25mg (=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠75mg (=プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
		ケフラルカプセル250mg		○
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」		
		コララン錠2.5mg		
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		
【後】		サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」(=アンブラーク)		
		酸化マグネシウム		
【後】		ジアゼパム錠2「サワイ」(=セルシン)		△
【後】		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(=セファトール)		
【後】	【危】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(=シベンール)	③不整脈用剤	◎
【後】		ジメチコン錠40mg「YD」(=ガスコン)		
【後】		ジメチコン内用液2%「ホリイ」(=ガスコンドローブ)		
	【危】	ジャディアンス錠10mg	⑩糖尿病用剤	
	【危】	ジャヌビア錠50mg	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(=ヘルベッサーR)		
【後】		シルニジピン錠10 (=アテレック)		
【後】	【危】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(=ブレタール)	⑤血液凝固阻止剤	△
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(=ユリーフ)		△
		スインプロイク錠0.2mg		※
【後】		スピロラクトン錠25mg(=アルダクトン)		○
【後】	【危】	スルピリド錠50mg「アメル」(=ドグマチール)	⑨精神神経用剤	◎
【後】	【危】	セルトラリン錠25mg「サワイ」(=ジェゾプロト)	⑨精神神経用剤	
【後】		セレコキシブ錠100mg「ケミファ」(=セレコックス)		○
【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(=フルゼニド)		
【後】		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(=マイスリー)		
		タケキャブ錠10mg		
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」		◎
		タミフルカプセル75		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」(=ハルナルD)		
		ダラシンカプセル150mg		
		タリージェ錠5mg		◎
		単シロップ		
		炭酸水素ナトリウム		
		タンニン酸アルブミン		
【後】		チアプリド錠25mg「JG」(=グラマール)		◎
【後】		チザニジン錠1mg「日医工」(=テルネリン)		○
		チラーヂンS錠50μg		
		ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g		
		ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g		
		ツムラ五苓散(17)2.5g		
		ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ十全大補湯(48)2.5g		
		ツムラ大建中湯(100)2.5g		
		ツムラ補中益気湯(41)2.5g		
		ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ六君子湯(43)2.5g		
		ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g		
		ツムラ茵ちん蒿湯(135)2.5g		
		デエビゴ錠5mg		
【後】	【危】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	⑦テオフィリン製剤	
【後】		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」		
【後】	【危】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」(=サインバルタ)	⑨精神神経用剤	◎
【後】		テルミサルタン錠40mg(=ミカルデイス)		△
【後】		トアラセット配合錠「ケミファ」(=トラムセット)		○
【後】		ドキサゾシン錠2mg「テバ」(=カルデナリン)		
【後】		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(=ユヘラン)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(=アリセプトD)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(=アリセプトD)		
【後】		ドパコール配合錠L100(=ネオトパストン)		
【後】		トラセミド錠4mg「KO」(=ルブラック)		△
	【危】	トラゼンタ錠5mg	⑩糖尿病用剤	
【後】	【危】	トラゾドン塩酸塩錠50mg(=デジレル)	⑨精神神経用剤	
【後】		トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」(=トランサミン)		○
		トラベルミン配合錠		
【後】		トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(=サムスカ)		
【後】		トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(=サムスカ)		
		トレランG液75g 225ml		
【後】		ドンペリドン錠10mg「日医工」(=ナウゼリン)		
		ナゼアOD錠0.1mg		
		ナトリックス錠1		△
【後】		ニコランジル錠5mg「サワイ」(=シグマート)		
【後】		ニトロペン舌下錠0.3mg		
【後】		ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(=アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(=アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(=アダラートカプセル)		
		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		
		乳糖		
		ノイロトロピン錠4単位		
	【危】	ノバミン錠5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	バイアスピリン錠100mg	⑤血液凝固阻止剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		バクタ配合顆粒		◎
【後】		バラシクロビル錠500mg (=バルトレックス)		◎
【後】		バリエース発泡顆粒		
		バリブライトP		
【後】	【危】	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(50mg/ml)(=デパケン)	④抗てんかん剤	
	【危】	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」(=デパケン)	④抗てんかん剤	
		パルモディアXR錠0.2mg		※◎
		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		○
【後】		パンテチン錠100mg「YD」		
		PL配合顆粒		
【後】	【危】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」(=アクトス)	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL(=ラキソペロン)		
	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg(=メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(=メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】		ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」(=ピトキサル)		
【後】		ピモベンダン錠1.25mg「TE」(=アカルテイ)		
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」(=サンリズム)	③不整脈用剤	◎
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」(=サンリズム)	③不整脈用剤	◎
【後】		ファモチジンD錠20mg「EMEC」(=ガスターD)		◎
		ファンギゾンシロップ100mg/ml		
【後】		フェブキソスタット錠10mg「サワイ」(=フェブリク)		
		フェリセルツ散20%		
	【危】	フォシーガ錠10mg	⑩糖尿病用剤	○
		フォリアミン錠5mg		
		ブスコパン錠10mg		
		フスタゾール糖衣錠10mg		
		フラジール内服錠250mg		○
【後】		プラバスタチン錠10mg(=マロチン)		△
		プリンペラン錠5		◎
		フルコナゾールカプセル100mg「アメル」(=ジフルカン)		◎
【後】		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(=アリナミンF)		
【後】	【危】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」(=タノコール)	③不整脈用剤	△
【後】		フレガバリンOD錠25mg「オーハラ」(=リカ)		◎
【後】		フレガバリンOD錠75mg「オーハラ」(=リカ)		◎
	【危】(免疫の抑制)	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	②免疫抑制剤	
	【危】(免疫の抑制)	プレドニン錠5mg	②免疫抑制剤	
【後】		フロセミド錠20mg(=ラシックス)		△
【後】		プロチゾラム錠0.25mg(=レンドルミン)		
		プロナーゼMS		
【後】	【危】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(=プロノン)	③不整脈用剤	
【後】		プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーワ」(=ピソルボン)		
		ベオーバ錠50mg		
		ベサコリン散5%(50mg/g)		
【後】		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」(=メスロン)		○
【後】	【危】(免疫の抑制)	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(=リンデロン)	②免疫抑制剤	
【後】	【危】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	③不整脈用剤	
【後】	【危】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」(=ワソラン)	③不整脈用剤	△
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トーワ」(=ドルナー)		
		ベリキューボ錠2.5mg		
【後】		ベリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(=コバシル)		△
【後】	【危】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(=ベイスンOD)	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(=プロマック)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(=アガメイト)		
【後】	【危】	ホリナート錠25mg「サワイ」 (=ユーセル)	①抗悪性腫瘍剤	
		ポルトラック原末(6g/包)		
		マグコロール散68%分包50g		
【後】		マグミット錠330mg		
【後】		ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」 (=トリジン)		△
		ミノサイクリン塩酸塩錠100 (=ミノマイシンカプセル100mg)		
		ミヤBM細粒		
【後】	【危】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(=メキシチール)	③不整脈用剤	△
【後】		メコバラミン錠500μg (=メチコバル)		
		メチルドパ錠(ツルハラ)250		○
【後】	【危】	メトトレキサート錠2mg「タナ」 (=リウマトレックス)	②免疫抑制剤	◎
	【危】	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」(=メマリ)		◎
		メルカゾール錠2.5mg		
		モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (=ガスモチ)		
		モビコール配合内用剤LD		
		モビプレップ配合内用剤		
【後】		モンテルカスト錠10mg (=シングレア)		
		薬用炭 (50g/本)		
	【危】	ユーエフティ配合カプセルT100mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		ユービット錠100mg		
		ユリス錠1mg		※
		ラクツロースシロップ65%「NIG」		
		ラゲブリオカプセル200mg		
		ラコールNF配合経腸用液 (400ml/バッグ)		
	【危】	ラニラピッド錠0.05mg	⑥ジギタリス製剤	◎
【後】		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 (=ハリエット)		
【後】		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (=ロゼレム)		
【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (=タケプロンOD)		
	【危】	ランドセン錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
	【危】	リクシアナOD錠15mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リクシアナOD錠30mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リスペリドン内用液1mg/mL 0.1% (0.5mg/包) (=リスパダール)	⑨精神神経用剤	◎
		リーバクト配合顆粒		
		リパクレオンカプセル150mg		
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
		リファンピシカプセル150mg		
【後】		リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 (=オパールモン)		
	【危】	レキササルティOD錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 (=シュアポスト)	⑩糖尿病用剤	
		レバミピド錠100mg (=ムコスタ錠100mg)		
【後】	【危】	レベチラセタム錠500mg「サワイ」 (=イーケブラ)	④抗てんかん剤	◎
【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 (=エルカルチ)		
【後】		レボフロキサシン錠500mg「陽進」 (=クレビット)		◎
【後】		ロキソプロフェン錠60mg (=ロキソニ)		○
		ロケルマ懸濁用散分包5g		
【後】		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 (=クレストール)		○
		ロタテック内用液		
		ロタリックス内用液		
【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (=ロペミン)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
	【危】	ワーファリン錠1mg	⑤血液凝固阻止剤	△

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		亜鉛華軟膏		
		アズノール軟膏0.033%		
		アドエア125エアゾール120吸入		
		1%アトロピン点眼液5ml		
		アノーロエリプタ30吸入用		
		アルスロマチック関節手術用灌流液		
		アンヒバ坐薬100mg		
		アンヒバ坐薬200mg		
	【危】	イムノブラダー膀胱注用40mg	①抗悪性腫瘍剤	
		インターール吸入液1% 2ml		
		液化亜酸化窒素		
		エキザルベ軟膏5g		
		エコリシン眼軟膏 3.5g		
		エスサイド消毒液6%		
【後】		SPTローチ0.25mg「明治」		
		消毒用エタノール液		
【後】		エネマスター注腸散 350g		
【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 5mL		
		エンペシドクリーム1% 10g		
		オイラックスクリーム10%		
		オリブ油		
		オルセノン軟膏0.25% (30g)		
【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 5ml (=ミケラン)		
		キシロカインゼリー2% (30ml)		
【後】		8%キシロカインポンプスプレー80		
		4%キシロカイン液 20ml		
		吸水クリーム「ニッコー」		
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%		
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL		
		グリセリン浣腸「オヲタ」150		
		グリセリンBC液「ヨシダ」		
		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250ml		
【後】		ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」7枚/袋 (=モーラス)		
		ゲーベッククリーム1%		
		ゲンタシン軟膏0.1% 10g		
		1%サイプレジン点眼液10ml		
		酸素		
		サンピロ点眼液2% 5ml		
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」		
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」		
【後】		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5ml (=サンコハ)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
【後】		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 (=ホルタレン)		
		シムビコートタービュヘイラー60吸入		
【後】		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 (=フランドルテープ)		
		スコピゾル眼科用液		
		スチックゼノールA40g		
		ステリクロンWエタノール液0.5		
		スピール膏M絆創膏25cm <sup>2</sup>		
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg)		
		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (=セボフレ)		
		ゾピラックス眼軟膏3% 5g		

	ソフラチュール貼付剤 10cm		
	ダイアアップ坐剤6mg		
	タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)		
	タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)		
	デアミトール消毒液50W/V%		
【後】	ツロブテロールテープ2mg「久光」(=ホナリソテープ)		
	ディスオーパ消毒液0.55%		
【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」(=アタゾロン)		
	テレミンソフト坐剤10mg		
	トロンピン液ソフトボトル 1万/本10ml		
【後】	ドンペリドン坐剤10mg「日新」(=ナウゼリン)		
【後】	ドンペリドン坐剤30mg「日新」(=ナウゼリン)		
	ナウゼリン坐剤60mg		
	二酸化炭素		
【後】	尿素クリーム10%「SUN」 20g (=ウレパール)		
	5%ネオシネジン点眼液10ml		
【後】	ネグミンシュガー軟膏 (=ユハスタ)		
	含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g		
【後】	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL (=ヒアレイン)		
	【危】 ビソノテープ2mg	③不整脈用剤	○
	【危】 ビソノテープ4mg	③不整脈用剤	○
【後】	ビダラビン軟膏3%「SW」5g (=アラセナ)		
	ヒビスコール液A1%		
【後】	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%(5ml) (=カリーユ)		
	フィブラストスプレー500μg		
【後】	フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cmX14cm) 7枚/袋 (=セルタッチ)		
【後】	フェルビナクローション3%「ラクール」 100mL (=ナハゲル)		
	(麻)フェントステープ0.5mg (=フェントス)		
【後】	(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 (=フェントス)		
【後】	(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 (=フェントス)		
	プリピナ液0.05%		
【後】	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL (=フルメロン)		
【後】	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(=フルナーゼ)		
	フローレス眼検査用試験紙0.7mg		
	プロスタンディン軟膏0.003%(30g)		
	プロペト		
【後】	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 5ml (=プロナック)		
【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% (=ビソルボン)		
	ブロメライン軟膏5万単位/g (ジイトルフ) 20g		
	ベネトリン吸入液0.5% 30ml		
	0.4%ベノキシール眼科用液5ml		
【後】	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」25g (=ヒルトイト)		
【後】	ヘモポリゾン軟膏		
	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL		
	ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL (=イソジンガーグル)		
【後】	ポピドン液10% (=イソジン液)		
	ボラザG坐剤		
	ボラザG軟膏 2.4g		
	マイザー軟膏0.05% 5g		
	マクロゴール軟膏「ヨシダ」		
	マスキンスクラブ4%		
	ミオコールスプレー0.3mg(0.65% 7.2g)		
	ミドリンM点眼液0.4%(5ml)		
	ミドリンP点眼液10ml		
	メプチンエア-10μg吸入100回 0.0143% (5ml)		

	メプチン吸入液ユニット0.3mL		
	ヨウ化カリウム		
	ヨウ素		
【後】	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」2.5ml（＝キサラン）		
	ラミシール外用液1% 10g		
【後】	リドカインテープ18mg「YP」（＝ペニス）		
【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
	リレンザ 5mg(4ブリスター／枚)		
	点眼・点鼻用リンデロンA液		
	眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g		
	リンデロン-V軟膏 0.12% 5g		
【後】	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」5ml（＝クラビット）		
	レルベア100エリプタ14吸入用		
	ロコイド軟膏0.1% 10g		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		アクトヒブ		
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)		◎
		アスコルビン酸注射液100mg(=ビタミン)		△
		アセリオ静注液1000mgバッグ		○
	【危】	アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		アデホス-Lコーワ注20mg		
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		
【後】		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		○
		アナペイン注2mg/ml 0.2%100ml		
		アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		
		アネメトロ点滴静注液500mg		○
	【危】	アブラキサン点滴静注用100mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩静注150 150mg/3ml(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」		◎
		アミノレバン点滴静注 200ml		
		アミパレン輸液 200mL		
	【危】	アリムタ注射用100mg	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	アリムタ注射用500mg	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL(=スロンノHI)		
		献血アルブミン5%静注 250mL		
		献血アルブミン25%静注 12.5g/50ml「JB」		
【後】		アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」(=リアル)		
		EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL1筒		
		イオパミドール300注20mL「F」(=イオパミロン)		◎
		イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒		◎
		イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶		◎
		イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒		◎
		イソゾール注射用0.5g		
		イソビスト注240		◎
【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」		◎
		イベニティ皮下注105mgシリンジ		
		イミフィンジ点滴静注500mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL(=トホテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL(=トホテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		インジゴカルミン静注20mg0.4%5ml		
【後】	【危】	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」(=ノボラピッド注フレックスタッチ)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」(=ランタス注ソロスター)	⑪膵臓ホルモン剤	
【後】	【危】	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(=ヒューマログ注ミリオペン)	⑪膵臓ホルモン剤	
		インデラル注射液2mg 0.1%2ml		
		イントラリポス輸液20% 100ml		
		インフルエンザHAワクチン(ビケンHA)		
		インフルエンザHAワクチンシリンジ 0.5mL(フルビックHAシリンジ)		
		ウログラフィン注60% 20mL1管		◎
【後】		エダラボン点滴静注30mgバッグ(=ラジカット)		
		NaCl注10% 20ml		
		エナルモンデポー筋注250mg		
		エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL		
【後】	【危】	エピルピシン注射液10mg/5mL(=ファルモルピシン)	①抗悪性腫瘍剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		エホチール注10mg 1%1ml		
【後】		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	△
		エルネオパNF1号輸液 1000ml		
		エルネオパNF1号輸液 1500ml		
		エルネオパNF2号輸液 1000ml		
		エルネオパNF2号輸液 1500ml		
	【危】	エルプラット点滴静注液100mg 20ml	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	エルプラット点滴静注液50mg 10ml	①抗悪性腫瘍剤	△
【後】		エレジェクト注シリンジ		
【後】		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」(=サトスチン)		△
【後】		オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」200mL(=カクロット)		○
		おたふくかぜワクチン		
	【危】	オニバイド点滴静注43mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オビゾート注射用0.1g 100mg(溶解液付)		
	【危】	オブジーボ点滴静注120mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	オブジーボ点滴静注240mg	①抗悪性腫瘍剤	
		オムニパーク300注シリンジ100mL		◎
		オムニパーク300注シリンジ125mL		◎
		オメプラゾール注射用20mg(=オメプラー)		
		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg(=エフォワイ)		
【後】		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg(=エフォワイ)		
		カルチコール注射液8.5%5ml		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg(=アドナ注)		△
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(=パラプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」		
【後】		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダクソ)		○
		キシロカイン注ポリアンプ1% 10ml		
		キシロカイン注ポリアンプ2% 5ml		
		キシロカイン注射液「1%」Eピレナミン		
		強力ネオミノファーゲンシー静注20ml		
【後】		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」		
		クリアクター静注用80万国際単位		
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200ml(=グリセオール)		△
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)		
【後】		グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)		
		クレキサン皮下注キット2000IU(0.2ml)		◎
		献血グロベニン-I静注用2500mg/50ml		
【後】	【危】	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20ml	⑧カリウム製剤	◎
		KN3号輸液 200ml		○
		KN3号輸液 500ml		○
		KNMG3号輸液 500ml		○
		ケイツーN静注10mg		
		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL		
	【危】	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
		ゲンタシン注60mg		◎
		ゴービック水性懸濁注シリンジ		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		コアベータ静注用12.5mg		
		ゴナックス皮下注用80mg		
		ゴナックス皮下注用120mg		
		ゴナックス皮下注用240mg		
		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		
	【危】	サイラムザ点滴静注液100mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	サイラムザ点滴静注液500mg	①抗悪性腫瘍剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010ml		
		サムタス点滴静注用8mg		
	【危】	サンリズム注射液50mg 5ml	③不整脈用剤	◎
		ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		
		ジアゼパム注射液5mg「NIG」		△
	【危】	ジェブタナ点滴静注60mg	①抗悪性腫瘍剤	
		ジオン注無痛化剤付		
	【危】	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2ml	⑥ジギタリス製剤	◎
		シグマート注12mg		
	【危】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL (=ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ジスロマック点滴静注用500mg		
【後】		ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1ml)		
	【危】	シベノール静注70mg(70mg5ml)	③不整脈用剤	◎
【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(=エラスポール)		
		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		
		シングリックス筋注用		
	【危】	シンビット静注用50mg	③不整脈用剤	
		水痘ワクチン		
【後】		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		
		スルバシリン静注用3g(=ユナシ)		○
		スルペラゾン静注用1g		
		生理食塩注20ml		
		生理食塩注50ml		
		生理食塩注100ml		
		生理食塩注TK 100ml ★キット		
		生理食塩注250ml		
		生理食塩注500ml		
		生食注 洗浄用(500ml)		
		生理食塩注 1L(ソフトバッグ)		
		生理食塩注 1L(プラボトル)		
		生理食塩注 2L(ソフトバッグ)		
		セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		○
		セファランチン注10mg 0.5%2ml		
【後】		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(=マキシピーム)		○
		セフトラジウム静注用1g「VTRS」(=モダシ)		○
		セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」(=ロセフィン)		△
		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g		○
	【危】	セレネース注5mg 0.5%1ml	⑨精神神経用剤	
		ソセゴン注射液15mg		
		ソル・コーテフ静注用100mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)		
		ソルデム1輸液 200ml		
		ソルデム1輸液 500ml		
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100ml (=ゾマ)		◎
		ダイアモックス注射用500mg		◎
【後】		タゾピペ配合静注 4.5 (=ゾシ)		△
【後】		ダルベポエチナルファBS注30μgシリンジ「三和」(=ネスフ)		
【後】		ダルベポエチナルファBS注60μgシリンジ「三和」(=ネスフ)		
		ダントリウム静注用20mg		
		注射用水 20ml		
		注射用水 500ml(細口開栓・プラボトル)		
【後】		テイコプラニン点滴静注用400mg「トーフ」		◎
		1%ディプリバン注キット500mg 50mL		
【後】		デキサート注射液1.65mg		
【後】		デキサート注射液6.6mg		
【後】		デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(=フレセテックス)		
		テタノブリンIH静注1500単位		
		テタノブリン筋注用250単位		
		デトキソール静注液2g		
【後】		テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(=フォルテオ)		△
		テリボン皮下注用56.5μg		
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
		ドパストン静注50mg		
【後】		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」 200mL		
【後】		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」		
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
		トランサミン注250mg 5% 5ml		○
		ドルミカム注射液10mg 2ml		
	【危】	トレシーバ注フレックスタッチ	⑪膵臓ホルモン剤	
		ドロレプタン注射液25mg		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(=フサン)		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(=フサン)		
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL		
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」2ml(=ベルジピン)		△
【後】		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(=シグマート)		
		二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風混合トキソイド) DTビック「田辺三菱」		
		ニトロール注5mg 0.05%10ml		
		ニトロール点滴静注50mg/バッグ 100ml(0.05%)		
		日本脳炎ワクチン(ジェービックV)		
		ネオアミュー輸液 200ml		
		ネオシネジンコーワ注1mg		
		ネオビタカイン注シリンジ 5ml		
	【危】	ネオフィリン注250mg/10ml(2.5%)	⑦テオフィリン製剤	
		ノイトロジン注100μg		
	【危】	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	⑪膵臓ホルモン剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
	【危】	ノボラピッド50ミックス注フレックスベン	①膵臓ホルモン剤	
		ノルアドリナリン注1mg 0.1%1ml		△
		ノンスロン1500注射用〔献血〕 1,500単位		
		肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPシリンジ 0.5ml)		
		ハイカリックRF輸液 500ml		
【後】	【危】	パクリタキセル注射液100mg 16.7ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パクリタキセル注射液30mg 5ml (=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	①抗悪性腫瘍剤	
		沈降破傷風トキソイド「生研」		
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」100ml		
		バル筋注100mg「AFP」		
		パレプラス輸液 500mL		
【後】		パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイハウ」 (=アロキシ)		△
		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」		◎
		パントシン注5% 100mg		
		ハンブ注射用1000μg		○
【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		
		ビクシリン注射用 1g		○
		BCGワクチン		
	【危】	ピシバニール注射用5KE	①抗悪性腫瘍剤	
		ビタジェクト注キット		
		ビタメジン静注用		
		ピトレシン注射液20 20単位		
		ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 (=ペントシリン)		○
	【危】	ヒューマリンR注 100単位/ml	①膵臓ホルモン剤	
		ビリスコピン点滴静注50		
	【危】	5-FU注1000mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」 20mL		◎
		フィジオ140輸液 500ml		
		フェインジェクト静注500mg 10mL		
		フェジン静注40mg 2ml		
【後】		(麻)フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 2mL		
		ブスコパン注射液20mg 2%1ml		
		ブドウ糖注 5% 20ml		
		ブドウ糖注 5% 50ml		
		ブドウ糖注 5% 100ml		
		ブドウ糖注 5% 250ml		
		ブドウ糖注 5% 500ml		
		ブドウ糖注10% 500ml		
		ブドウ糖注50% 20ml		
		ブドウ糖注50% 200ml		
		ブドウ糖注 70% 350mL		
		プラリア皮下注60mgシリンジ		◎
【後】		フルオレサイト静注500mg 10%5ml		
【後】		フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 5ml (=アネキセート)		
		ブレドニン10mg〔水溶性〕		
		プレベナー20水性懸濁注		
		プロジフ静注液200mg 8%2.5ml		◎
【後】		フロセミド注20mg「NIG」 (=ラシックス)		△

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		プロタノールL注0.2mg 0.02%1ml		
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL		
		プロハンス静注シリンジ13mL		
		プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (=ディプリバン)		
		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 (=ディプリバン)		
【後】		ブロムヘキシン塩酸塩注射液注4mg 0.2%2ml (=ビソルボン)		
	【危】	ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」		
		ベクルリー点滴静注用		
		(麻)ペチジン塩酸塩注射液 35mg 1ml		
		ペニシリンGカリウム100万単位[注射用]		○
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 (=アバスタチン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 (=アバスタチン)	①抗悪性腫瘍剤	
		ヘパリンNaロック用シリンジ100単位/ml 10ml		
		ヘパリンNa注1万単位/10ml		
		ヘパリンNa注5千単位/5ml		
【後】		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		
		ヘブスブリンーIH静注1,000単位 5ml		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL		
		ペルジピン注射液10mg 10ml		
【後】		ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」		
		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 (=ホスミンS注)		○
		ボスミン注1mg 0.1%1ml		
		ボトックス注用100単位		
		ポララミン注 5mg (1ml)		
		ボルベン輸液6% 500ml		◎
		マーカイン注脊麻用0.5%高比重		
		マーカイン注脊麻用0.5%等比重		
		マキュエイド眼注用40mg		
		マグネゾール20ml[静注用]		
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		
【後】		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 (=ファンガード)		
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 (=ミノマイシン注)		
		ミルセラ注シリンジ100μg		
		ミールビック(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)		
【後】		ミルリノン注22.5mg/バッグ「タカタ」150ml (=ミルリーラク)		◎
		メイロン静注7% 20ml		
		メイロン静注7% 250ml		
【後】		メコバラミン注500μg「NP」		
【後】		塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」 2ml		◎
【後】		メロペネム点滴静注用1g「明治」		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL		○
		ラクテックD輸液 500ml		
		ラクテック注 500ml		
		ラピアクタ点滴用バッグ300mg (60ml)		◎
【後】	【危】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	③不整脈用剤	
		ランマーク皮下注120mg		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		リクラスト点滴静注液5mg		
		リコモジュリン点滴静注用12800		◎
【後】	【危】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5ml	③不整脈用剤	
【後】	【危】	リドカイン点滴静注液1% 200ml	③不整脈用剤	
【後】		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 300ml (=ザイホックス)		○
		リュープリンPRO注射用キット22. 5mg		
		リンデロン注4mg(0. 4%)		
【後】	【危】	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	④抗てんかん剤	○
【後】		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(=クラビット)		◎
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		
		レミケード点滴静注用100mg		
【後】		(麻)レミフェンタニル静注用2mg (=アルチバ)		
【後】		ロクロニウム臭化物静注液 50mg 1mL (=エスラックス)		○
		ロピオン静注50mg 5ml		○
	【危】	ワソラン静注用5mg 0. 25%2ml	③不整脈用剤	

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）