

白鳥病院医薬品集
2026(令和8)年06月版



使い方
目的のセルをクリックするとリンクしています。

50音順索引 内用薬

50音順索引 外用薬

50音順索引 注射薬

薬効別索引

1- 神経系及び感覚器官用医薬品	33- 血液・体液用薬
11- 中枢神経系用薬	331 血液代用剤(輸液類)
12- 末梢神経用薬	39- その他の代謝性医薬品
13- 感覚器官用薬	396 糖尿病用剤
131 眼科用剤	4- 組織細胞機能用医薬品
2- 個々の器官系用医薬品	42- 腫瘍用薬
21- 循環器官用薬	44- アレルギー用薬
22- 呼吸器官用薬	5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品
23- 消化器官用薬	6- 病原生物に対する医薬品
24- ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61- 抗生物質製剤
25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬	62- 化学療法剤
26- 外皮用薬	63- 生物学的製剤
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	7- 治療を主目的としない医薬品
3- 代謝性医薬品	721 X線造影剤
31- ビタミン剤	8- 麻薬
32- 滋養強壮薬	
325 たん白アミノ酸製剤(経管栄養を含む)	

目次にもどる		
薬効	限定	【後】
採用薬品（院内・院外共通） 限定：必要時購入		規格
1- 神経系及び感覚器用医薬品		
11- 中枢神経系用薬		
111 全身麻酔剤		
1115	溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤	
	0. 5 g イソゾール	500mg 1 管（溶解液付）
1116	亜酸化窒素製剤	
	液化亜酸化窒素	1 g
1119	その他の全身麻酔剤	
	プロポフォール静注 1 %20mL「マルイシ」（＝デ「イ」リバン）	200mg 20mL 1 管
	プロポフォール静注 1 %50mL「マルイシ」（＝デ「イ」リバン）	500mg 50mL 1 瓶
	1 %ディプリバン注キット500mg	500mg 50mL 1 キット
	【後】セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mL
	ドロレプタン注射液 25mg	10mL
112 催眠鎮静剤，抗不安剤		
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	
	プロチゾラム錠 0. 25mg「ヨシトミ」（＝レド「ル」ミン）	0. 25mg 1 錠
	【後】ジアゼパム錠 2「サワイ」（＝セ「ル」ソ）	2mg 1 錠
	ジアゼパム注射液 5mg「N I G」	5mg 1 管
	ドルミカム注射液 10mg 2ml	10mg 2mL 1 管
	ダイアアップ坐剤 6	6mg 1 個
1129	その他の催眠鎮静剤，抗不安剤	
	【後】デクスメトミジン静注液 200 μg / 50mL シリンジ「ニプロ」（＝プレセ「デ」ックス）	50mL 1 筒
	【後】ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5mg「サワイ」（＝マイス「リ」ー）	5mg 1 錠
	【後】エスゾピクロン錠 1mg「ケミファ」（＝ル「ス」タ）	1mg 1 錠
113 抗てんかん剤		
1139	その他の抗てんかん剤	
	【後】レベチラセタム錠 500mg「サワイ」（＝イー「ク」ラ）	500mg 1 錠
	【後】レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	500mg
	カルバマゼピン錠 200mg「フジ「カ」」（＝テ「グ」レ「ト」ル）	200mg 1 錠
	バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「DSP」	200mg 1 錠
	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5 %「DSP」	5 % 120mL
	ランドセン錠 0. 5mg	0. 5mg 1 錠
114 解熱鎮痛消炎剤		
1141	アニリン系製剤	
	アセリオ静注液 1000mg バッグ	1000mg 100mL
	【後】カロナール錠 500	500mg 1 錠
	アンヒバ坐剤小児用 100mg	100mg 1 個
	アンヒバ坐剤小児用 200mg	200mg 1 個
1147	フェニル酢酸系製剤	
	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12. 5mg（＝ホ「ル」シ「ン」坐）	12. 5mg 1 個
	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg（＝ホ「ル」シ「ン」坐）	25mg 1 個
	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg（＝ホ「ル」シ「ン」坐）	50mg 1 個
1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	
	プロピオン酸系	
	【後】ロキソプロフェン錠 60mg「EMEC」（＝ロ「ソ」ニン）	60mg 1 錠
	ロビオン静注 50mg	50mg 5mL 1 管
	オキシカム系	
	COX 2 阻害薬	
	【後】セレコキシブ錠 100mg「ケミファ」（＝セ「ロ」ックス）	100mg 1 錠
	その他	
	ノイロトロピン錠 4 単位	4 単位 1 錠
	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	5mL 1 筒
	非麻薬性鎮痛薬	
	ソセゴン注射液 15mg	15mg 1 管

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			【後】 トアラセット配合錠「ケミファ」（＝トラムセット）	1錠
116 抗パーキンソン剤				
1161			アマンタジン製剤	
		【後】	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（＝シシメレル）	50mg1錠
1169			その他の抗パーキンソン剤	
			抗コリン薬	
			ドパミン受容体刺激薬（麦角アルカロイド）	
			ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）	
			ノルアドリナリン系	
			レボドパ類	
			ドパストン静注50mg	50mg 20mL
		【後】	ドパコール配合錠L100	1錠
117 精神神経用剤				
1172			フェノチアジン系製剤	
			ノバミン錠5mg	5mg1錠
1179			その他の精神神経用剤	
			ブチロフェノン類	
			セレネース注5mg 1ml	0.5%1mL1管
			抗うつ薬	
			三環系	
			四環系	
			選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	
		【後】	セルトラリン錠25mg「サワイ」（＝ジェイブ・ロフト）	25mg1錠
			セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI）	
		【後】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」（＝サインバルタ）	20mg1cp
			ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤（NaSSA）	
			5HT3受容体拮抗薬	
		【後】	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」（＝デジレル）	50mg1錠
			非定型抗精神病薬	
			リスベリドン内服液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1%（0.5mg/包）（＝リスパダール）	
		【後】	クエチアピン錠25mg「日新」（＝セロケル）	25mg1錠
		【後】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg1錠
			レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠
			チエノジアゼピン類	
			クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（＝リーゼ）	5mg1錠
			エチゾラム錠0.5mg「トワ」（＝デパス）	0.5mg1錠
			その他	
			アタラックスP注射液（25mg/mL）	2.5%1mL1管
118 総合感冒剤				
1180			総合感冒剤	
			PL配合顆粒	1g1包
119 その他の中枢神経系用薬				
1190			その他の中枢神経系用薬	
		【後】	チアブリド錠25mg「JG」（＝ケラマリール）	25mg1錠
			帯状疱疹後神経痛治療剤	
		【後】	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	25mg1錠
		【後】	プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」	75mg1錠
			タリージェ錠5mg	5mg1錠
			認知症用薬	
		【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」（＝アリセプトD）	3mg1錠
		【後】	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（＝アリセプトD）	5mg1錠
		【後】	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」（＝マリー）	10mg1錠
		【後】	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg
		【後】	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg
		【後】	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	リバスチグミンテープ 18mg「DSEP」	18mg
			脊髄小脳変性症治療剤 メラトニン受容体アゴニスト	
		【後】	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」	8mg 1錠
			オレキシン受容体拮抗薬 デエビゴ錠 5mg	5mg 1錠
			抗活性酸素薬	
		【後】	エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」（＝ラジカット）	30mg 100mL 1キット
			経口そう痒症改善剤	
12- 末梢神経用薬				
121 局所麻酔剤				
1214			キシリジン系製剤	
			キシロカインビスカス 2% 100mL	100mL 1本
			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100000）	1% 20mL バイアル
			キシロカイン注ボリアンプ 1% 10mL	1% 10mL
			キシロカイン注ボリアンプ 2% 5mL	2% 5mL
			アナペイン注 7.5mg/mL 0.75% 20mL	20mL 1管
			アナペイン注 2mg/mL 0.2% 100mL	100mL 1バッグ
			キシロカインゼリー 2% 30mL	2% 30mL
			キシロカイン液「4%」 20mL	4% 20mL
			キシロカインポンプスプレー 8%	80g
			マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	0.5% 4mL
			マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	0.5% 4mL
			リドカインテープ 18mg「YP」（＝ペンリス）	（18mg）30.5mm×50.0mm 1枚
1219			その他の局所麻酔剤	
122 骨格筋弛緩剤				
1229			その他の骨格筋弛緩剤	
			ダントリウム静注用 20mg	20mg 1瓶
			ボトックス注用 100単位	100単位 1瓶
			非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	
			ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」（＝エスラックス）	50mg 5mL 1瓶
123 自律神経剤				
1231			四級アンモニウム塩製剤	
			ベサコリン散 5%	5%
			ウブレチド錠 5mg	5mg 1錠
1232			アセチルコリン系製剤	
			オビソート注射用 0.1g	100mg 1管（溶解液 2mL 付）
124 鎮痙剤				
1242			アトロピン系製剤	
			ブスコパン錠 10mg	10mg 1錠
			ブスコパン注 20mg 1mL	2% 1mL 1管
		【後】	アトロピン注 0.05% シリンジ「テル」 1mL	0.05% 1mL 1管
1244			マグネシウム塩製剤	
			硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL（20mL）	0.5モル 20mL 1管
1249			その他の鎮痙剤	
			中枢性筋弛緩薬	
		【後】	チザニジン錠 1mg「日医工」（＝テルネリ）	1mg 1錠
13- 感覚器官用薬				
131 眼科用剤				
1311			散瞳剤	
			サイブレジン 1% 点眼液 10mL	1% 10mL
			ネオシネジンコーワ 5% 点眼液 10mL	5% 10mL
			ミドリリン M 点眼液 0.4% 5mL	0.4% 5mL
			ミドリリン P 点眼液 10mL	10mL
			日点アトロピン点眼液 1%	1% 5mL 1瓶

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
1312			縮瞳剤	
			サンピロ点眼液 2 %	2 % 5 m L 1 瓶
1313			眼科用局所麻酔剤	
			ベノキシール点眼液 0 . 4 %	0 . 4 % 2 0 m L
1315			眼科用コルチゾン製剤	
	【後】		フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「NIT」 (=フルメロン)	0 . 1 % 5 m L
1319			その他の眼科用剤	
			眼科・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g
			点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL
			緑内障用薬	
			β ー遮断剤	
	【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2 % 「わかもと」 (=ミケラン)	2 % 2 . 5 m L
			$\alpha 1 \beta 1 \beta 2$ 遮断薬	
			$\alpha 2$ 受容体作動薬	
			炭酸脱水酵素阻害剤	
			炭酸脱水酵素阻害剤・β ー遮断剤配合剤	
			プロスタグランジン系	
	【後】		ラタノプロスト点眼液 0 . 005 % 「センジュ」 (=キサラン)	0 . 005 % 2 . 5 m L
			$\alpha 1$ 遮断薬	
			Rhoキナーゼ阻害薬	
			白内障用薬	
	【後】		ピレノキシン懸濁性点眼液 0 . 005 %	0 . 005 % 5 m L 1 瓶
			眼科手術用薬	
			マキュエイド眼注用 40 mg	40 mg 1 瓶
			非ステロイド性消炎鎮痛薬	
	【後】		フロムフェナクNa点眼液 0 . 1 % 「ニットー」 (=プロナック)	0 . 1 % 5 m L
			眼科用消炎薬	
	【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液 0 . 05 % 「わかもと」	0 . 05 % 5 m L
			眼科用抗菌薬	
	【後】		レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「ニットー」 (=クラビット)	0 . 5 % 5 m L
			エコリシン眼軟膏	3 . 5 g
			抗ヘルペス薬	
			ゾビラックス眼軟膏 3 %	3 % 5 g
			涙液補充薬	
	【後】		ヒアルロン酸Na点眼液 0 . 1 % 「ニットー」 (=ヒアレイン)	0 . 1 % 5 m L 1 瓶
			その他	
	【後】		シアノコバラミン点眼液 0 . 02 % 「日点」 (=サンコハ)	0 . 02 % 5 m L 1 瓶
			スコビゾル眼科用液	
132 耳鼻科用剤				
1324			耳鼻科用血管収縮剤	
			ブリビナ液 0 . 05 %	0 . 05 %
1329			その他の耳鼻科用剤	
	【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g 「DSP」 56 噴霧用 (=フルナーゼ)	4 . 08 mg 8 m L 1 瓶
133 鎮静剤				
1339			その他の鎮静剤	
			ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「NIG」 (=セファドール)	25 mg 1 錠
			ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「TSU」 (=メスロ)	6 mg 1 錠
			トラベルミン配合錠	1 錠
2- 個々の器官系用医薬品				
21- 循環器官用薬				
211 強心剤				
2113			ジギタリス製剤	
			ラニラピッド錠 0 . 05 mg	0 . 1 mg 1 錠
			ジギラノゲン注 0 . 4 mg	0 . 02 % 2 m L 1 管
2115			カフェイン系製剤	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2119		ネオフィリン注 P L 2 5 0 m g	2. 5 % 1 0 m L 1 管
		その他の強心剤	
		交感神経刺激薬（カテコールアミン類）	
		$\alpha \cdot \beta$ 刺激薬	
	【後】	ドパミン塩酸塩点滴静注液 6 0 0 m g バッグ「NIG」	0. 3 % 2 0 0 m L 1 袋
	【後】	ドブタミン持続静注 1 5 0 m g シリンジ「テルモ」	0. 3 % 5 0 m L 1 筒
		エホチール注 1 0 m g	1 % 1 m L 1 管
		エフェドリン「ナガサ」注射液	4 0 m g 1 m L 1 管
		β 刺激薬	
		プロタノール L 注 0. 2 m g	0. 0 2 % 1 m L 1 管
		ホスホジエステラーゼ (PDEⅢ) 阻害薬	
	【後】	ピモベンダン錠 1. 2 5 m g 「TE」 (=アカルディ)	1. 2 5 m g 1 錠
212 不整脈用剤	【後】	ミルリノン注 2 2. 5 m g バッグ「タカタ」 (=ミルリ-ラK)	2 2. 5 m g 1 5 0 m L 1 袋
		β 遮断剤	
	【後】	ビソプロロールフマル酸塩錠 2. 5 m g 「DSEP」 (=メインテ-ト)	2. 5 m g 1 錠
		ビソプロロールフマル酸塩錠 0. 6 2 5 m g 「サワイ」 (=メインテ-ト)	0. 6 2 5 m g
		インデラル注射液 2 m g	0. 1 % 2 m L 1 管
	【後】	ランジオール塩酸塩点滴静注用 1 5 0 m g 「F」	1 5 0 m g 1 瓶
		コアベータ静注用 1 2. 5 m g	1 2. 5 m g 1 瓶
		$\alpha \cdot \beta$ 遮断薬	
	【後】	アロチノロール塩酸塩 10 m g 錠「サワイ」	1 0 m g 1 錠
		その他の不整脈用剤	
		I 群 Na チャネル抑制薬	
2129		I a 群 活動電位持続時間延長	
	【後】	シベンゾリンコハク酸塩錠 100 m g 「サワイ」 (=シベンノール)	1 0 0 m g 1 錠
		シベンノール静注 7 0 m g	7 0 m g 5 m L 1 管
		I b 群 活動電位持続時間短縮	
	【後】	メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g 「サワイ」 (=メキシチール)	5 0 m g 1 カプセル
		リドカイン静注用 2 % シリンジ「テルモ」	2 % 5 m L 1 筒
	【後】	リドカイン点滴静注液 1 % 「タカタ」 2 0 0 m L	1 % 2 0 0 m L 1 袋
		I c 群 活動電位持続時間不変	
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 m g 「トワ」 (=サンリズム)	2 5 m g 1 カプセル
	【後】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 m g 「トワ」 (=サンリズム)	5 0 m g 1 カプセル
		サンリズム注射液 5 0 5 m l	5 0 m g 5 m L 1 管
	【後】	フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g 「KO」 (=タンボール)	5 0 m g 1 錠
	【後】	プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m 「オーハラ」 (=プロノン)	1 5 0 m g 1 錠
		Ⅲ群 K チャネル抑制	
	【後】	アミオダロン塩酸塩速崩錠 5 0 m g 「TE」	5 0 m g 1 錠
	【後】	アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「TE」	1 5 0 m g 3 m l 1 管
		シンビット静注用 5 0 m g	5 0 m g 1 瓶
		Ⅳ群 Ca 拮抗薬	
		ワソラン静注 5 m g	0. 2 5 % 2 m L 1 管
	【後】	ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「TE」	5 0 m g 1 錠
213 利尿剤		抗アルドステロン製剤	
	【後】	スピロラクトン錠 2 5 m g 「NP」 (=アルダクトン)	2 5 m g 1 錠
	【後】	カンレノ酸カリウム静注用 200 m g 「サワイ」 (=ソルダクトン)	2 0 0 m g 1 管
		炭酸脱水酵素阻害剤	
		ダイアモックス注射用 5 0 0 m g	5 0 0 m g 1 瓶
		その他の利尿剤	
		ループ利尿薬	
	【後】	フロセミド錠 2 0 m g 「NP」 (=ラシックス)	2 0 m g 1 錠
	【後】	フロセミド注 2 0 m g 「NIG」 (=ラシックス)	2 0 m g 1 管 2 m l
	【後】	トラセミド錠 4 m g 「KO」 (=ルブラック)	4 m g 1 錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			アゾセミド錠 30mg	30mg 1錠
			サイアザイド類似薬	
			ナトリックス錠 1	1mg 1錠
			浸透圧利尿薬	
			バソプレシンV2-受容体拮抗薬	
	【後】		トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」（＝サムスカ）	7.5mg 1錠
	【後】		トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」（＝サムスカ）	15mg 1錠
			サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
214 血圧降下剤				
2144			アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
	【後】		ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」（＝コバシル）	4mg 1錠
2145			メチルドパ製剤	
			メチルドパ錠（ツルハラ） 250	250mg 1錠
2149			その他の血圧降下剤	
			β遮断薬	
			ビソノテープ 2mg	2mg 1枚
			ビソノテープ 4mg	4mg 1枚
			α遮断薬	
	【後】		ドキサゾシン錠 2mg「テバ」（＝カルテリン）	2mg 1錠
			エブランチルカプセル 15mg	15mg 1CP
			α・β遮断薬	
	【後】		カルベジロール錠 10mg「トーワ」（＝アーチスト）	10mg 1錠
			カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」（＝アーチスト）	1.25mg 1錠
			アンジオテンシン受容体拮抗剤 (ARB)	
	【後】		カンデサルタン錠 8mg「あすか」（＝プロダリス）	8mg 1錠
	【後】		テルミサルタン錠 40mg「ケミファ」（＝ミカルディス）	40mg 1錠
	【後】		イルベサルタン錠 100mg「サワイ」（＝イルベタン）	100mg 1錠
	【後】		アジルサルタン錠 20mg「JG」（＝アジルバ）	20mg 1錠
			持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	
			持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	
			Ca拮抗薬	
	【後】		アゼルニジピン錠 16mg「日医工」（＝カルプロック）	16mg 1錠
	【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」（＝カルジピン）	2mg 2mL 1管
			ベルジピン注射液 10mg/10mL	10mg 10mL 1管
			抗アルドステロン薬	
			レニン阻害剤	
216 血管収縮剤				
2160			血管収縮剤	
	【後】		ミドドリン塩酸塩錠 2mg「NIG」（＝トリジン）	2mg 1錠
			ネオシネジンコーワ注 1mg	1mL 1管
			5-HT _{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤	
217 血管拡張剤				
2171			冠血管拡張剤	
			Ca拮抗薬	
			アムロジピンOD錠 2.5mg「ケミファ」（＝ノルバスクOD）	2.5mg 1錠
			アムロジピンOD錠 5mg「ケミファ」（＝ノルバスクOD）	5mg 1錠
			ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」（＝アダラートCR）	20mg 1錠
			ニフェジピンCR錠 40mg「サワイ」（＝アダラートCR）	40mg 1錠
	【後】		ニフェジピンカプセル 5mg「サワイ」（＝アダラートカプセル）	5mg 1カプセル
	【後】		シルニジピン錠 10mg「サワイ」（＝アテック）	10mg 1錠
	【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」（＝ヘルベッサ-R）	100mg 1カプセル
	【後】		ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイー」（＝ワラン）	40mg 1錠
			Kチャネルオープナー	
			ニコランジル錠 5mg「サワイ」（＝シグマート）	5mg 1錠
	【後】		ニコランジル点滴静注用 2mg「サワイ」	2mg 1瓶

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		シグマート注 12mg	12mg 1瓶
		ニトロ類	
		一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」 (=アイトール)	20mg 1錠
	【後】	ニトロペン舌下錠 0.3mg	0.3mg 1錠
		ニトロール注 5mg/10ml	0.05% 10mL 1管
		ニトロール点滴静注 50mg バッグ	0.1% 50mL 1瓶
	【後】	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	40mg 1枚
		ミオコールスプレー 0.3mg	0.65% 7.2g 1缶
		その他	
2179		その他の血管拡張剤	
		心房性Na利尿ペプチド	
		ハンプ注射用 1000μg	1,000μg 1瓶
218 高脂血症用剤			
2183		クロフィブラート系製剤	
		パルモディアXR錠 0.2mg	0.2mg 1錠
2189		その他の高脂血症用剤	
		HMG-CoA還元酵素阻害薬	
	【後】	プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」 (=ハナシ)	10mg 1錠
	【後】	アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 (=リットール)	10mg 1錠
	【後】	ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 (=クレストール)	2.5mg 1錠
		抗酸化薬	
		コレステロールトランスポーター阻害薬	
	【後】	エゼチミブ錠 10mg 「ケミファ」	10mg 1錠
		その他	
		持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤	
219 その他の循環器官用薬			
2190		その他の循環器官用薬	
		抗トロンビン薬	
	【後】	アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」 (=スロンソHI)	10mg 20mL 1管
		K吸収抑制薬	
		ポリスチレンカルボキシ酸Ca経口ゼリー 20% 分包 25g 「三和」	25% 1個
		カリメート散（内用）	5g 1包
		カリメート経口液 20% 25g	25g 1包
		ロケルマ懸濁用散 分包 5g	5g 1包
		リン吸着薬	
		脳障害後遺症用薬	
		イフェンブロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	20mg 1錠
		超急性期血栓溶解薬	
		脳浮腫用薬 浸透圧利尿薬	
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200ml (=グリセオール)	200mL 1袋
		プロスタグランジン類	
	【後】	アルプロスタジル注 5μg シリンジ「サワイ」 (=リフル)	5μg 1mL 1シリンジ
		ニコチン酸類	
	【後】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」 (=トコナ)	100mg 1カプセル
		HCNチャネル遮断薬	
		コララン錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		アンギテンシン受容体拮抗剤阻害薬 (ARNI)	
		エンレスト錠 100mg	100mg 1錠
		可溶性γアミノ酪氨酸 (sGC) 刺激剤	
		ベリキューボ錠 2.5mg	2.5mg 1錠
		抗アルドステロン薬	
		ケレンディア錠 10mg	10mg 1錠
		ケレンディア錠 20mg	20mg 1錠
22- 呼吸器官用薬			
221 呼吸促進剤			

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
2219		その他の呼吸促進剤	
		麻薬拮抗薬	
		ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」	0. 2mg 1mL 1管
		ベンゾジアゼピン拮抗薬	
	【後】	フルマゼニル注射液0. 5mg「ニプロ」(＝アネキセート)	0. 5mg 5mL 1管
222		鎮咳剤	
2229		その他の鎮咳剤	
		フスタゾール糖衣錠 10mg	10mg 1錠
223		去痰剤	
2233		システイン系製剤	
		カルボシステイン錠 500mg「トーワ」(＝ムコダイン)	500mg 1錠
2234		ブロムヘキシン製剤	
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「トーワ」	4mg 1錠
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg	0. 2% 2mL 1管
	【後】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2%	0. 2% 45mL 1本
2239		その他の去痰剤	
	【後】	アンブロキシオール塩酸塩徐放OD錠 45mg(＝ムコソルバン)	45mg 1カプセル
224		鎮咳去痰剤	
2242		コデイン系製剤	
		コデインリン酸塩錠 5mg「VTRS」	5mg 1錠
2249		その他の鎮咳去痰剤	
225		気管支拡張剤	
2251		キサンチン系製剤	
		テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」	100mg 1錠
2254		サルブタモール製剤	
		ベネトリン吸入液 0. 5%	0. 5% 30mL 1本
2259		その他の気管支拡張剤	
		β2刺激薬	
		メプチンエアー 10μg 吸入 100回	0. 0143% 5mL 1瓶
		メプチン吸入液ユニット 0. 01% 0. 3ml	0. 01% 0. 3ml
	【後】	ツロブテロールテープ 2mg「久光」(＝ネオナリン)	2mg 1枚
		抗コリン薬	
		スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入	60吸入1キット
		抗コリン薬配合剤・β2刺激薬吸入剤 (COPD治療配合剤)	
		アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
		抗アレルギー薬	
		インタール吸入液 1%	1% 2mL 1管
226		含嗽剤	
2260		含嗽剤	
		ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」30mL(＝イソジンガーグル)	7% 30mL
		含嗽用ハチアズレ顆粒	0. 1% 2g 1包
229		その他の呼吸器官用薬	
2290		その他の呼吸器官用薬	
		ステロイド薬	
		ステロイド・β2刺激薬配合剤 (喘息・COPD治療配合剤)	
		アドエア 125エアゾール 120吸入用	12. 0g 1瓶
		シムビコートタービューハイラー 60吸入	60吸入1キット
		レルベア 100エリプタ 14吸入用	14吸入1キット
23-		消化器官用薬	
231		止瀉剤，整腸剤	
2312		タンニン酸系製剤	
		タンニン酸アルブミン	
2316		活性生菌製剤	
		ミヤBM	1g 1包
2318		ジメチコン製剤	

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	ジメチコン錠 40mg「YD」	40mg 1錠
	【後】	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」（＝ガスコンドップ）	2% 500mL
2319		その他の止瀉剤、整腸剤	
	【後】	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」（＝ロペミン）	1mg 1錠
		薬用炭（1包50gを救急室に保管）	
232 消化性潰瘍用剤			
2325		H2遮断剤	
		ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	20mg 1錠
	【後】	ファモチジン静注液 20mg「サワイ」20mL（＝ガスター）	20mg 20mL
2329		その他の消化性潰瘍用剤	
		プロトン・ポンプ阻害薬（PPI）	
		オメプラゾール注射用 20mg「日医工」（＝オメラル）	20mg 1瓶
	【後】	ランソプラゾールOD錠 15mg「トワ」（＝タプロンOD）	15mg 1錠
	【後】	ラベプラゾールNa錠 10mg「トワ」（＝パリエット）	10mg 1錠
		タケキャブ錠 10mg	10mg 1錠
		防御因子増強薬	
	【後】	スルピリド錠 50mg「アメル」（＝トクマール）	50mg 1錠
		レバミピド錠 100mg「EMEC」（＝ムコスタ）	100mg 1錠
		ボラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」（＝プロマック）	75mg
		アルロイドG内用液 5%	600mL
233 健胃消化剤			
2331		消化酵素製剤	
		リパクレオンカプセル 150mg	150mg 1カプセル
2339		その他の健胃消化剤	
234 制酸剤			
2343		アルミニウム化合物製剤	
2344		無機塩製剤	
		酸化マグネシウム	
	【後】	マグミット錠 330mg	330mg 1錠
		炭酸水素ナトリウム	
2349		その他の制酸剤	
235 下剤、浣腸剤			
2354		植物性製剤	
	【後】	センノシド錠 12mg「サワイ」（＝フルベニド）	12mg 1錠
2357		グリセリン製剤	
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用 30	30mL 15g 1個
		グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 60mL	50% 60mL 1個
		グリセリン浣腸「オヲタ」 150	150mL 75g 1個
		グリセリンBC液「ヨシダ」	500mL
2359		その他の下剤、浣腸剤	
	【後】	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」	0.75% 10mL 1本
		テレミンソフト坐薬 10mg	10mg 1個
		アミティーザカプセル 12μg	12μg 1カプセル
		グーフイス錠 5mg	5mg
		モビコール配合内用剤 LD	6.8523g 1包
		スインプロイク錠 0.2mg	0.2mg 1錠
236 利胆剤			
2362		胆汁酸製剤	
		ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トワ」（＝ウルソ）	100mg 1錠
239 その他の消化器用薬			
2391		鎮吐剤	
		5-HT3受容体拮抗型制吐剤	
		ナゼアOD錠 0.1mg	0.1mg 1錠
		グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg／50mL「NIG」	1mg 50mL 1袋
	【後】	パロノセトロン静注 0.75mg／5mL「タイホウ」	0.75mg 5mL 1瓶

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	
	【後】	ホスアプレピタント点滴静注用 150mg 「NK」	150mg 1瓶
2399		他に分類されない消化器官用薬	
		消化管運動亢進薬	
		プリンペラン錠 5	5mg 1錠
		プリンペラン注射液 10mg	0.5% 2mL 1管
	【後】	ドンペリドン錠 10mg 「JG」 (=ナウゼリン)	10mg 1錠
	【後】	ドンペリドン坐剤 10mg 「日新」	10mg 1個
	【後】	ドンペリドン坐剤 30mg 「日新」	30mg 1個
		ナウゼリン坐剤 60	60mg 1個
		モサブリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 (=カスチン)	5mg 1錠
		オピオイド受容体作用薬	
		潰瘍性大腸炎・クローン病用薬	
		抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	
	【後】	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg 「NK」	100mg 1瓶
		口腔用薬	
		副腎皮質ホルモン製剤	
	【後】	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 5g 「日医工」	0.1% 5g
		トローチ剤	
	【後】	SPトローチ 0.25mg 明治	0.25mg 1錠
		その他	
		シェーグレン症候群用薬	
24- ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）			
241 脳下垂体ホルモン剤			
2411		ACTH製剤	
2412		脳下垂体前葉ホルモン製剤	
2414		脳下垂体後葉ホルモン製剤	
		ビトレスシン注射液 20	20単位 1mL 1管
2419		その他の脳下垂体ホルモン剤	
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤			
2431		甲状腺ホルモン製剤	
		チラーヂンS錠 50	50 μ g 1錠
2432		抗甲状腺ホルモン剤	
		メルカゾール錠 2.5mg	2.5mg 1錠
2439		その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
	【後】	テリパラチドBS皮下注キット 600 μ g 「モチダ」	600 μ g 1キット
		テリボン皮下注用 56.5 μ g	56.5 μ g 1瓶
244 たん白同化ステロイド剤			
2449		その他のたん白同化ステロイド剤	
245 副腎ホルモン剤			
2451		エピネフリン製剤	
		ボスミン注 1mg	0.1% 1mL 1管
		アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」 1mL	0.1% 1mL 1シリンジ
		ノルアドリナリン注 1mg	0.1% 1mL 1管
2452		コルチゾン系製剤	
		ソル・コーテフ静注用 100mg	100mg 1瓶（溶解液付）
2454		フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注 40mg / 1mL	40mg 1mL 1瓶
	【後】	デキサート注射液 1.65mg	1.65mg 1管
	【後】	デキサート注射液 6.6mg	6.6mg 1管
		ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」 (=リンデロン)	0.5mg 1錠
		リンデロン注 4mg (0.4%)	4mg 1mL 1管
2456		プレドニゾン系製剤	
		プレドニン錠 5mg	5mg 1錠
		プレドニゾン錠 1mg （旭化成）	1mg 1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			水溶性プレドニン 10mg	10mg 1管
			ソル・メドロール静注用 125mg	125mg 1瓶（溶解液付）
			ソル・メドロール静注用 500mg	500mg 1瓶（溶解液付）
246 男性ホルモン剤				
2461			テストステロン製剤	
			エナルモンデボー筋注 250mg	250mg 1mL 1管
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤				
2478			合成黄体ホルモン製剤	
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）				
2492			すい臓ホルモン剤	
			超速効型	
	【後】		インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」（＝ノボラピット）	300単位 1キット
			超速効 混合型	
			ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位 1キット
			速効型	
			ヒューマリンR注 100単位/mL	100単位 1mL バイアル
			混合型	
			中間型	
			持続型	
			インスリングルガリンBS注ミリオパ®「リリー」（＝ランタス注ソロスター）	300単位 3mL 1筒
			トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3mL 1筒
2499			他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）	
	【後】		ジノプロスト注射液 1000μg「F」	1mg 1mL 1管
	【後】		オクトレオチド皮下注 100μg「あすか」	100μg 1mL 1管
			前立腺癌、閉経前乳癌	
			ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶
			ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶
			ゴナックス皮下注用 240mg	240mg 1瓶
			リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	22.5mg 1筒
			5α還元酵素阻害薬	
	【後】		デュタステリド錠 0.5mg AV「DSEP」	0.5mg
			GIP/GLP-1受容体作動薬	
			マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス	2.5mg 0.5mL 1キット
25- 泌尿生殖器官及び肛門用薬				
255 痔疾用剤				
2559			その他の痔疾用剤	
			ジオン注無痛化剤付	10mL 1瓶（希釈液付）
	【後】		ヘモポリゾン軟膏	2g
			ボラザG坐剤	1個
			ボラザG軟膏 2.4g	
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
2590			その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
			尿失禁・頻尿治療薬	
	【後】		イミダフェナシンOD錠 0.1mg「YD」（＝ステプ®ラ）	0.1mg 1錠
			ベオーバ錠 50mg	50mg 1錠
			排尿困難・尿閉用薬	
			タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トーワ」（＝ハルナールD）	0.2mg 1錠
	【後】		シロドシンOD錠 4mg「DSEP」（＝ユリーフ）	4mg 1錠
	【後】		タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」	5mg 1錠
26- 外皮用薬				
261 外皮用殺菌消毒剤				
2611			塩素酸塩製剤	
			次亜塩 0.05%液「ヨシダ」	
			次亜塩 0.1%液「ヨシダ」	
2612			ヨウ素化合物	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
		【後】	ポピドン液 10%	10%250mL
2614			過酸化水素製剤	
2615			アルコール製剤	
			消毒用エタノール液	500mL
2616			石炭酸製剤	
			チアミール消毒用液50W/V%	50%500mL
2619			その他の外皮殺菌消毒剤	
			クロルヘキシジン・グルコン酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」	1%250mL 1本
			ヒビスコール液 A 1%	1% 1L
			ステリクロンWエタノール液 0.5	
			マスキンスクラブ	500ml
263 化膿性疾患用剤				
2633			外用サルファ製剤	
			ゲーベッククリーム 1%	1%100g
2634			外用抗生物質製剤	
			ゲンタシン軟膏 0.1%	1mg10g
			ソフラチュール貼付剤 10cm	(10.8mg) 10cm×10cm 1枚
2639			その他の化膿性疾患用剤	
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
			アズノール軟膏 0.033%	
2646			副腎皮質ホルモン製剤	
			I 群 Strongest	
			II 群 Very Strong	
			マイザー軟膏 0.05%	0.05%5g
			III 群 Strong	
			リンデロン-V 軟膏 0.12%	5g
			IV 群 Mild	
			ロコイド軟膏 0.1%	0.1%10g
			I 群 Weak	
2647			抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤	
2649			その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
			亜鉛華軟膏	
			エキザルベ軟膏 5g	
			非ステロイド性消炎鎮痛薬	
			フェルビナクパップ 70mg「ユートク」（＝セルタチ）	10cm×14cm 7枚 1袋
		【後】	ケトプロフェンテープ S 20mg「テイク」	7cm×10cm 7枚 1袋
		【後】	フェルビナクローション 3%「ラケル」（＝パケル）	3%100mL
			スチックゼノール A	40g
			止痒薬	
			オイラックスクリーム 10%	10%
			その他	
265 寄生性皮膚疾患用剤				
2655			イミダゾール系製剤	
			エンペシドクリーム 1%	1%10g
			ラミシール外用液 1%	10g 1本
266 皮膚軟化剤（腐食剤を含む）				
2661			有機酸製剤	
			スピール膏 M	25cm2 1枚
2669			その他の皮膚軟化剤（腐食剤を含む）	
		【後】	尿素クリーム 10%「SUN」 20g（＝ウルバール）	10%20g
269 その他の外皮用薬				
2699			他に分類されない外皮用薬	
			肉芽・表皮形成促進薬	
			プロスタンディン軟膏 0.003%	0.003%30g
			フィブラストスプレー 500	500μg 1瓶（溶解液付）

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
抗菌・消毒外用薬				
		【後】	イソジンシュガーパスタ軟膏	100g1本
29- その他の個々の器官系用医薬品				
290 その他の個々の器官系用医薬品				
2900			その他の個々の器官系用医薬品	
			セファランチン注10mg	0.5%2mL1管
3- 代謝性医薬品				
31- ビタミン剤				
311 ビタミンA及びD剤				
3112			合成ビタミンD製剤	
		【後】	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠
312 ビタミンB1剤				
3122			ビタミンB1誘導体製剤	
		【後】	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」（＝アリナミン）	25mg1錠
313 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）				
3131			ビタミンB2剤	
3133			パントテン酸系製剤	
		【後】	パンテチン錠100mg「YD」	100mg1錠
			パントシン注5% 100mg	100mg2mL1管
3134			ビタミンB6剤	
		【後】	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」（＝ピドキサル）	20mg1錠
3135			葉酸製剤	
			フォリアミン錠	5mg1錠
3136			ビタミンB12剤	
		【後】	メコバラミン錠500μg「SW」（＝メコバル）	0.5mg1錠
		【後】	メコバラミン注500μg「NP」	0.5mg1管
314 ビタミンC剤				
3140			ビタミンC剤	
		【後】	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500mg1管
316 ビタミンK剤				
3160			ビタミンK剤	
			ケイツーN静注用10mg	10mg2mL1管
317 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）				
3179			その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	
			ビタメジン静注用	1瓶
			ビタジェクト注キット	2筒1キット
32- 滋養強壮薬				
321 カルシウム剤				
3211			乳酸カルシウム製剤	
			乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g
3213			グルコン酸カルシウム製剤	
			カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管
3215			ハロゲン化カルシウム製剤	
322 無機質製剤				
3221			ヨウ素化合物製剤	
			ヨウ化カリウム（ルゴール液の調整に使用）	
3222			鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）	
			クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（＝フェリス）	鉄50mg1錠
			フェジン静注40mg/2mL	40mg2mL1管
			フェインジェクト静注500mg	500mg10mL
3229			その他の無機質製剤	
			カリウム製剤	
			アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠
			アスパラカリウム散50% 500mg/g	
			微量元素	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			エレジェクト注シリンジ2ml	2mL1管
323 糖類剤				
3231			ブドウ糖製剤	
			ブドウ糖「フソー」	10g
			ブドウ糖注射液 5% 20ml	5%20mL1管
			大塚糖液 5% 50ml	5%50mL1瓶
			大塚糖液 5% 100ml	5%100mL1袋
			テルモ糖注 5% 250ml	5%250mL1袋
			大塚糖液 5% 500ml	5%500mL1袋
			大塚糖液 10% 500ml	10%500mL1袋
			大塚糖液 50% 20ml	50%20mL1管
			大塚糖液 50% 200ml	50%200mL1袋
			大塚糖液 70% 350ml	70%350mL1袋
3234			キシリトール製剤	
3239			その他の糖類剤	
			ハイカリックRF輸液 500ml	500mL1袋
325 たん白アミノ酸製剤				
3253			混合アミノ酸製剤	
			アミバレン輸液 200mL1袋	200mL1袋
			低アルブミン血症改善薬	
			リーバクト配合顆粒	4.15g1包
			肝性脳症用	
			アミノレバン点滴静注 200ml	200mL1瓶
			腎不全用	
			ネオアミュー輸液 200mL	200mL1袋
3259			その他のたん白アミノ酸製剤	
			血中アンモニア低下薬	
			アミノレバンEN配合散	50g1包
			経管栄養剤	
			成分栄養（アミノ酸系）	
			エレンタール配合内用剤	80g1包
			消化態栄養（蛋白質系）	
			半消化態栄養（蛋白質系）	
	限定		エンシュア・H	250mL
			ラコールNF配合経腸用液	400mLバッグ
			高カロリー用輸液（糖・アミノ酸・電解質輸液＋ビタミン＋微量元素）	
			エルネオバNF1号輸液 1000ml	1000mL1キット
			エルネオバNF1号輸液 1500ml	1500mL1キット
			エルネオバNF2号輸液 1000ml	1000mL1キット
			エルネオバNF2号輸液 1500ml	1500mL1キット
			糖・アミノ酸・電解質・ビタミン輸液	
			パレプラス輸液 500mL	500mL1キット
329 その他の滋養強壮薬				
3299			他に分類されない滋養強壮薬	
			脂肪乳剤	
			イントラリポス輸液20% 100ml	100mL1袋
33- 血液・体液用薬				
331 血液代用剤				
3311			生理食塩液類	
			大塚生食注 20ml	20mL1管
			大塚生食注 50ml	50mL1瓶
			テルモ生食 100mL	100mL1袋
			テルモ生食TK 100ml	100mL1キット
			大塚生食注 250mL	250mL1袋
			大塚生食注 500mL	500mL1袋

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			大塚生食注 500m l（洗浄用）	500m l 1 瓶
			テルモ生食 1L	1 L 1 袋
			生理食塩液 P L「フソー」 1L	1 L 1 瓶
			生理食塩液 P L「フソー」 2L	2 L 1 瓶
			電解質補正液	
			大塚食塩注 10% 20ml	10%20m l 1 管
3319			その他の血液代用剤	
			電解質補正液	
			カリウム補正用（K）	
	【後】		K C L 注 20m E q キット「テルモ」	1 モル 20m l 1 キット
			燐酸・カリウム補正用	
			低張輸液（点滴開始液）	
			ソルデム 1 輸液 500ml	500m l 1 袋
			ソルデム 1 輸液 200ml	200m l 1 袋
			維持液	
			K N 3 号輸液 200m L	200m l 1 瓶
			K N 3 号輸液 500m L	500m l 1 瓶
			1/4 乳酸リンゲル液	
			K N M G 3 号輸液 500m L	500m l 1 袋
			等張輸液	
			ラクテック注 500m l	500m l 1 袋
			ラクテック D 液 500ml	500m l 1 瓶
			血漿増量剤 デキストラン輸液	
			ボルベン輸液 6% 500ml	500m l 1 袋
			酢酸リンゲル液	
			フィジオ 140 輸液 500m l	500m l 1 袋
332 止血剤				
3321			カルバゾクロム系製剤	
	【後】		カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 30m g「Y D」	30m g 1 錠
	【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50m g「日医工」（0.5%10m L	
3322			ゼラチン製剤	
3323			臓器性止血製剤	
			トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	10,000 単位 10m l 1 キット
3327			抗プラスミン剤	
	【後】		トラネキサム酸カプセル 250m g「ト-7」（=トランサミン）	250m g 1 カプセル
			トランサミン注 5% 5ml	5%5m l 1 管
3329			その他の止血剤	
			ヘパリン拮抗薬	
			プロタミン硫酸塩静注 100m g「モチダ」	1%10m l バイアル
333 血液凝固阻止剤				
3332			ジクマロール系製剤	
			ワーファリン錠 1m g	1m g 1 錠
3334			ヘパリン製剤	
			ヘパリン N a 注 5 千単位／5m L「モチダ」	5000 単位 5m l 1 瓶
			ヘパリン N a 注 1 万単位／10m L「モチダ」	10000 単位 10m l 1 瓶
			ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位／0.2m L シリンジ「モチダ」	5,000 単位 0.2ml
			ヘパリン N a ロック用 100 単位／m L シリンジ「オーツカ」 1 C	10,000 単位 10m l 1 筒
			クレキサン皮下注キット 2000 I U	2000 単位 0.2m l 1 筒
3339			その他の血液凝固阻止剤	
	【後】		リバーロキサバン OD 錠 10mg「バイエル」	10m g 1 錠
	【後】		リバーロキサバン OD 錠 15mg「バイエル」	15m g 1 錠
			エリキユース錠 2.5mg	2.5m g 1 錠
			エリキユース錠 5mg	5m g 1 錠
			リクシアナ OD 錠 15mg	15m g 1 錠
			リクシアナ OD 錠 30mg	30m g 1 錠

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	【後】	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」25g（＝ヒルトイト）	25g
		リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
339 その他の血液・体液用薬			
3399		他に分類されない血液・体液用薬	
		アルスロマチック関節手術用灌流液	3.000mL1バッグ
		血小板凝集抑制薬	
		シクロオキシゲナーゼCOX1阻害薬	
	【後】	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
		アデニルシクラーゼ受容体阻害薬	
	【後】	クロピドグレル錠25mg「SANIK」（＝プレックス）	25mg1錠
	【後】	クロピドグレル錠75mg「SANIK」（＝プレックス）	75mg1錠
		エフィエント錠3.75mg	3.75mg
		（プロスタンディン類）	
	【後】	ベラプロストNa錠20μg「トワ」（＝ドルナー）	20μg1錠
	【後】	リマプロストアルファ錠5μg「日医工」（＝バルモン）	5μg1錠
		ホスホジエステラーゼ阻害薬	
	【後】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠
		トロンボキサンA2合成阻害薬	
	【後】	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」（＝イパテル）	900mg1包
		セロトニン5-HT2拮抗薬	
	【後】	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」（アソプレーグ）	100mg1錠
		体外循環用添加剤（溶血防止剤）	
		顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF製剤）	
		ノイトロジン注100μg	100μg1瓶
	【後】	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒
34- 人工透析用薬			
341 人工腎臓透析用剤			
3410		人工腎臓透析用剤	
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL
39- その他の代謝性医薬品			
391 肝臓疾患用剤			
3919		その他の肝臓疾患用剤	
		強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20mL1管
392 解毒剤			
3922		グルタチオン製剤	
3923		メルカプト酢酸系製剤（BALを含む）	
		バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管
3925		チオ硫酸ナトリウム製剤	
		デトキソール静注液2g	10%20mL1管
3929		その他の解毒剤	
		慢性腎不全用薬 老廃物吸着薬	
		クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
		銅吸収阻害剤	
	【後】	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（＝バルゾン）	50mg1錠
		抗薬酸代謝拮抗薬	
		アシドーシス改善薬	
		メイロン静注7% 20ml	7%20mL1管
		メイロン静注7% 250ml	7%250mL1瓶
		有機リン類系神経毒治療薬	
		活性型葉酸製剤	
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶
	【後】	ホリナート錠25mg「サワイ」（＝ユゼル）	25mg1錠
		筋弛緩回復剤	
	【後】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイン」	200mg2mL1筒

薬効 限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
394 痛風治療剤			
3941		コルヒチン製剤	
3943		アロプリノール製剤	
3949		その他の痛風治療剤	
	【後】	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	10mg 1錠
		ユリス錠1mg	1mg 1錠
395 酵素製剤			
3954		ウロキナーゼ製剤	
3959		その他の酵素製剤	
		血栓溶解剤 修飾型組織プラスミノゲンアクチベーター（t-PA）	
		クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
		壊死組織溶解酵素剤	
		プロメライン軟膏5万単位/g（ジェイドルフ）	50,000単位1g 1本20g
396 糖尿病用剤			
3961		スルフォニル尿素系製剤	
	【後】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」（＝アマリール）	0.5mg 1錠
3962		ビグアナイド系製剤	
		メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	250mg 1錠
3969		その他の糖尿病用剤	
		αグルコシダーゼ阻害薬	
	【後】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」（＝ベイスンOD）	0.3mg 1錠
		速効型食後血糖降下剤	
	【後】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」（＝シュアホスト）	0.25mg 1錠
		速効型インスリン分泌促進・食後過血糖改善配合薬	
		インスリン抵抗性改善薬 チアソリジン類	
	【後】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」（＝アクトス）	15mg 1錠
		選択的DPP-4阻害剤	
		ジャヌビア錠50mg	50mg 1錠
		トラゼンタ錠5mg	5mg 1錠
		選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤	
		選択的SGLT2阻害剤	
		フォシーガ錠10mg	10mg 1錠
		ジャディアンス錠10mg	10mg 1錠
		インスリン分泌低下・抵抗性亢進改善薬	
		ツイミーグ錠500mg	500mg 1錠
399 他に分類されない代謝性医薬品			
3992		アデノシン製剤	
		アデホスールコーワ注40mg	40mg 1管
3999		他に分類されないその他の代謝性医薬品	
		腸内アンモニア精製抑制薬	
		ラクツロースシロップ65%「NIG」	65%500mL 1本
		ポルトラック原末	6g 1包
	【後】	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
		膵酵素阻害薬	
	【後】	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（＝オパロン）	100mg 1錠
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」（＝フサン）	10mg 1瓶
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」（＝フサン）	50mg 1瓶
		免疫抑制薬	
		イムラン錠50mg	50mg 1錠
		抗リウマチ薬	
	【後】	メトトレキサート錠2mg（＝リウマトレックス）	2mg 1カプセル
		RANKL阻害薬	
		ランマーク皮下注120mg	120mg
		骨粗鬆症用薬	
		カルシトニン類（高Ca血症、骨ペーチェット治療薬）	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
骨吸収抑制剤 ビスホスフォネート類				
【後】			アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」 (=ホ [®] ナツ)	35mg 1錠
【後】			イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「トーワ」	1mg 1mL 1筒
【後】			ゾレドロン酸点滴静注用 4mg 100mL	4mg 100mL
			リクラスト点滴静注液 5mg	5mg 100mL 1袋
			ブラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL	60mg 0.5mL 1筒
骨形成促進・骨吸収抑制薬				
			イベニティ皮下注 105mg シリンジ	105mg
変形性膝関節症用薬				
【後】			ヒアルロン酸Na関節注 25mg シリンジ「明治」	1% 2.5mL 1筒
糖尿病性神経障害改善薬 アルドース還元酵素阻害薬				
脳梗塞用薬 血小板凝集抑制薬				
【後】			オザグレルNa点滴静注 80mg バッグ「タカタ」(=カタクロット)	80mg 200mL
造血因子 エリスロポエチン				
【後】			ダルベポエチンアルファBS注 30μg シリンジ「三和」(=ネス [®])	30μg
【後】			ダルベポエチンアルファBS注 60μg シリンジ「三和」(=ネス [®])	60μg
			ミルセラ注シリンジ 100μg	100μg
急性肺障害用薬 好中球エラスターゼ阻害剤				
【後】			シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「ニプロ」(=エラス [®] ホール)	100mg 1瓶
4- 組織細胞機能用医薬品				
42- 腫瘍用薬				
421 アルキル化剤				
4211			クロルエチルアミン系製剤	
422 代謝拮抗剤				
4223			フルオロウラシル系製剤	
			5-FU注 1000mg 5-FU	1000mg 1瓶
			【後】 カペシタビン錠 300mg 「サワイ」 (=セ [®] ロー [®])	300mg 1錠
4224			シトシン系製剤	
			【後】 ゲムシタビン点滴静注用 200mg 「タカタ」(=ジ [®] エムザ [®] -ール) GEM	200mg 1瓶
			【後】 ゲムシタビン点滴静注用 1g 「タカタ」(=ジ [®] エムザ [®] -ール) GEM	1g 1瓶
4229			その他の代謝拮抗剤	
			ユーエフティ配合カプセル T100mg	100mg 1カプセル
			【後】 エスエーワン配合OD錠 T20 (=ティ [®] -エスワン) TS-1	20mg 1錠 (カプセル相当量)
			【後】 エスエーワン配合OD錠 T25 (=ティ [®] -エスワン) TS-1	25mg 1錠 (カプセル相当量)
			【後】 ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「トーワ」	100mg 4mL 1瓶
			【後】 ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「トーワ」	500mg 20mL 1瓶
423 抗腫瘍性抗生物質製剤				
4235			アントラサイクリン系抗生物質製剤	
			【後】 ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg 「NK」(=アド [®] リアシン)	10mg 1瓶
			【後】 ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg 「NK」(=アド [®] リアシン)	50mg 1瓶
			【後】 エピドキシソン塩酸塩注射液 10mg / 5mL 「NK」(=ファルモ [®] ルビ [®] シン)	10mg 1瓶
424 抗腫瘍性植物成分製剤				
4240			抗腫瘍性植物成分製剤	
			ビンカ・アルカロイド類	
			タキソ環類	
			パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」(=タキ [®] ソール)	30mg 5mL 1瓶
			パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」(=タキ [®] ソール)	100mg 16.7mL 1瓶
			アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
			【後】 ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	20mg 1mL 1瓶
			【後】 ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	80mg 4mL 1瓶
			ジェブタナ点滴静注 60mg	60mg 1.5mL 1瓶 (溶解液付)
DNAトポイソメラーゼ阻害薬				
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」(=ト [®] ボ [®] テンシ)	40mg 2mL 1瓶
【後】			イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」(=ト [®] ボ [®] テンシ)	100mg 5mL 1瓶
			オニバイド点滴静注 43mg	43mg 10mL

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格	
429 その他の腫瘍用薬					
4291	その他の抗悪性腫瘍用剤				
	白金系抗癌薬				
	エルブラット点滴静注液	50mg	10mL	OHP	50mg 10mL 1瓶
	エルブラット点滴静注液	100mg	20mL	OHP	100mg 20mL 1瓶
	カルボプラチン点滴静注液	50mg	「NK」（＝パ°ラ°ラチン）		50mg 5mL 1瓶
	カルボプラチン点滴静注液	150mg	「NK」（＝パ°ラ°ラチン）		150mg 15mL 1瓶
【後】	カルボプラチン点滴静注液	450mg	「NK」（＝パ°ラ°ラチン）		450mg 45mL 1瓶
	シスプラチン点滴静注	10mg「マルコ」	20mL（＝ランダ°）CDDP		10mg 20mL 1瓶
	シスプラチン点滴静注	50mg「マルコ」	100mL（＝ランダ°）CDDP		50mg 100mL 1瓶
	肝細胞癌治療剤				
	乳癌用薬 抗エストロゲン剤				
	アロマターゼ阻害薬				
【後】	アナストロゾール錠	1mg	「サト°」（＝アリミテ°ックス）		1mg 1錠
	その他				
【後】	エリブリンメシル酸塩静注液	1mg	「ニプロ」		1mg 2mL 1瓶
	モノクローナル抗体				
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用	60mg	「NK」（＝ハーセブ°チン）		60mg 1瓶
【後】	トラスツズマブBS点滴静注用	150mg	「NK」（＝ハーセブ°チン）		150mg 1瓶
	パージェタ点滴静注	420mg	／14mL		420mg／14mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注	100mg	「CTNK」		100mg／4mL
【後】	ベバシズマブBS点滴静注	400mg	「CTNK」		400mg／16mL
	サイラムザ点滴静注液	100mg			100mg／10mL
	サイラムザ点滴静注液	500mg			500mg／50mL
	ベクティビックス点滴静注	100mg			100mg／5mL
	分子標的治療薬				
	免疫チェックポイント阻害薬				
	イミフィンジ点滴静注	500mg			500mg 10mL 1瓶
	オブジーボ点滴静注	120mg			120mg／12mL
	オブジーボ点滴静注	240mg			240mg／24mL
	経皮的エタノール注入療法用剤				
4299	他に分類されない腫瘍用薬				
	免疫賦活薬				
	ピシバニール注射用	5KE			5KE 1瓶
44- アレルギー用薬					
441 抗ヒスタミン剤					
4419	その他の抗ヒスタミン剤				
	ボラミン注	5mg			0.5% 1mL 1管
442 刺激療法剤					
4420	刺激療法剤				
	抗リウマチ薬				
449 その他のアレルギー用薬					
4490	その他のアレルギー用薬				
	抗ヒスタミン薬				
	エピナスチン塩酸塩錠	20mg	「ト°ワ」（＝アレジ°オン）		20mg 1錠
	ロイコトリエン拮抗薬				
【後】	モンテルカスト錠	10mg	「ケミファ」（＝シングレ°ア）		10mg 1錠
5- 生薬及び漢方処方に基づく医薬品					
52- 漢方製剤					
520 漢方製剤					
5200	漢方製剤				
	ツムラ茵チン蒿湯エキス顆粒（医療用）				2.5g 1包
	ツムラ五苓散エキス顆粒				2.5g 1包
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）				2.5g 1包
	ツムラ呉茱萸湯（31）エキス顆粒				2.5g 1包

薬効 限定 【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
	ツムラ十全大補湯(48) 2. 5 g	2. 5 g 1包
	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	2. 5 g 1包
	ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒	2. 5 g 1包
6- 病原生物に対する医薬品		
61- 抗生物質製剤		
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの		
6111	ペニシリン系抗生物質製剤	
	注射用ペニシリンGカリウム 1 0 0万単位 PCG	1 0 0万単位 1瓶
6112	リンコマイシン系抗生物質製剤	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)CLDM	6 0 0 m g 1管 4 m l
	ダラシнкаプセル 1 5 0 m g	1 5 0 m g 1カプセル
6113	バンコマイシン製剤	
	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」 VCM	5 0 0 m g 1瓶
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」 VCM	0. 5 g 1瓶
6119	その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
	【後】 テイコプラニン点滴静注用 4 0 0 m g 「トーワ」	4 0 0 m g 1瓶
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの		
6123	アミノ糖系抗生物質製剤	
	アミカシン硫酸塩注射液 1 0 0 m g 「明治」 AMK	1 0 0 m g 1管 1 m l
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		
6131	ペニシリン系抗生物質製剤	
	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g (=アモキシ) AMPC	2 5 0 m g 1カプセル
	オーグメンチン配合錠 2 5 O R S	250mg 1錠
	ピクシリン注射用 ABPC	1 g 1瓶
	ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 (=ペントシリン) PIPC	2 g 1瓶
6132	セフェム系抗生物質製剤	
	第一世代	
	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 100ml (=セファゾリン)	1 g 1キット
	ケフラールカプセル 2 5 0 m g CCL	2 5 0 m g 1カプセル
	第二世代	
	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1 g (=セフメタゾン)	1 g 1瓶
	第三世代	
	セフトラジウム静注用 1 g 「V T R S」 (=セフトラジ) CAZ	1 g 1瓶
	セフトリアキソンN a 静注用 1 g (=セフトリ) CTRX	1 g 1瓶
	第四世代	
	【後】 セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サント」	1 g 1瓶
6133	オキサセフェム系抗生物質製剤	
6134	アミノ糖系抗生物質製剤	
	ゲンタシン注60mg GM	6 0 m g 1. 5 m l 1管
6135	ホスホマイシン製剤	
	ホスホマイシンN a 静注用 2 g 「NP」 (=ホスミンS注) FOM	2 g 1瓶
6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
	スルバシリン静注用 3 g (=サバシ) ABPC/SBT	(3 g) 1瓶
	スレパゾン静注用 1 g SBT/CPZ	(1 g) 1瓶
	タゾビベ配合静注用 4. 5 「明治」 (=ゾビ) Z	4. 5 g 1瓶
	カルバペネム系抗生物質製剤	
	メロペネム点滴静注用 1 g 「明治」	1 g 1瓶
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		
6149	その他の主としてG陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
	クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「N I G」 (=クリス) CAM	2 0 0 m g 1錠

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			【後】 アジスロマイシン錠 500mg 「トワ」 (=ジスロマック)	500mg 1錠
			ジスロマック点滴静注用500mg	500mg
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの			
6152	テトラサイクリン系抗生物質製剤			
			ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 MINO	100mg 1カプセル
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 MINO	100mg 1瓶
616	主として抗酸菌に作用するもの			
6164	リファンピシン製剤			
			リファンピシンカプセル 150mg 「サンド」	150mg 1カプセル
617	主としてカビに作用するもの			
6173	アムホテリシンB製剤			
			ファンギゾンシロップ 100mg/mL AMPH	100mg 24mL 1本
6179	その他の主としてカビに作用するもの			
			【後】 ミカファンギンNa点滴静注用50mg (=ファンガード) MCFG	50mg 1瓶
62-	化学療法剤			
621	サルファ剤			
6219	その他のサルファ剤			
622	抗結核剤			
6222	イソニアジド系製剤			
			イスコチン錠 100mg INH	100mg 1錠
6223	ピラジナミド製剤			
6225	エタンブトール製剤			
624	合成抗菌剤			
6241	ピリドンカルボン酸系製剤（ニューキノロン系抗生物質）			
			【後】 レボフロキサシン錠500mg「陽進」 (=クレビット) LVFX	500mg 1錠
			【後】 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 LVFX	500mg 100mL
6249	その他の合成抗菌剤（オキサゾリジノン系合成抗菌剤）			
			【後】 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 (=サイボックス)	600mg 1バッグ 300mL
625	抗ウイルス剤			
6250	抗ウイルス剤			
	抗ヘルペス薬			
			【後】 バラシクロビル錠 500mg 「NP」 (=バルトレックス)	500mg 1錠
			アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」 (=ゾビラックス)	250mg 1瓶
			【後】 ビダラビン軟膏 3% 「SW」 5g	3% 5g
	B型肝炎用薬			
			【後】 エンテカビル錠 0.5mg 「トワ」 (=エンラクルド)	0.5mg
	C型肝炎用薬			
	インフルエンザ用薬			
			タミフルカプセル 75	75mg 1カプセル
			リレンザ	4ブリスター 5枚入
			ラピアクタ点滴用バック 300mg	300mg 60mL
	COVID-19治療薬			
			ラゲブリオカプセル 200mg	200mg
			ベクルリー点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
629	その他の化学療法剤			
6290	その他の化学療法剤			
	抗真菌薬			
			フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 (=ジフルカン) FCZ	100mg 1カプセル
			プロジフ静注液 200 F-FLCZ	200mg 1瓶
			【後】 イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」 (=イトリゾール)	1%
	スルファミン類 ST合剤			
			バクタ配合顆粒	1g
63-	生物学的製剤			
631	ワクチン類			
6311	細菌ワクチン類			

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			肺炎球菌ワクチン	
			ニューモバックスNPシリンジ	0. 5mL 1 瓶
			プレベナー 2 0 水性懸濁注	1シリンジ1回分：0. 5mL
			BCGワクチン 結核予防	
			乾燥BCGワクチン（経皮用・1 人用）	1 2 m g 1 管(添付生食0. 15ml)
6313			インフルエンザ菌b型による感染症(髄膜炎)の予防 ウイルスワクチン類	
			沈降B型肝炎ワクチン	
			ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0. 2 5 m L	0. 2 5 m L シリンジ
			ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0. 5 m L	0. 5 m L シリンジ
			その他	
			インフルエンザHAワクチン（ビケンHA）	1 m L 1 瓶
			インフルエンザHAワクチン シリンジ	0. 5 m L シリンジ
			フルミスト点鼻液	0. 2 m L 1 筒
			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1瓶(添付水0. 7ml溶解後)0. 5ml
			乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶(添付水0. 7ml溶解後)0. 5ml
			コミナティ筋注シリンジ1 2 歳以上用	シリンジ0. 3mL：1本
			ジェービックV（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）	1 本
			シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ	
			シングリックス筋注用	1 瓶（溶解液付）
			ロタテック内用液	2 m L
			ロタリックス内用液	1. 5 m L 1 本
632			毒素及びトキソイド類	
6322			トキソイド類	
			沈降破傷風トキソイド「生研」	0. 5 m L 1 キット
633			抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	
6331			抗毒素類	
			乾燥まむしウマ抗毒素注射用6 0 0 0 単位「KMB」	6 0 0 0 単位
634			血液製剤類	
6343			血漿分画製剤	
			アルブミン製剤 高張製剤	
			献血アルブミン2 5 % 静注1 2. 5 g / 5 0 m L 「ベネシス」	2 5 % 5 0 m L 1 瓶
			アルブミン製剤 等張製剤	
			献血アルブミン5 % 静注1 2. 5 g / 2 5 0 m L 「JB」	5 % 2 5 0 m L 1 瓶
			静注用人免疫グロブリン	
			献血グロベニンーI 静注用2500mg 50ml	2. 5 g 5 0 m L 1 瓶（溶解液付）
			抗HBs人免疫グロブリン	
			ヘプスブリンIH 静注1 0 0 0 単位	1 0 0 0 単位5 m L 1 瓶
			筋注用人免疫グロブリン	
			ガンマグロブリン筋注1500mg / 10mL「タケダ」	1 5 0 m g / 1 m L 1 0 m L
			濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子	
			乾燥濃縮アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）	
			献血ノンスロン1 5 0 0 注射用	1, 5 0 0 単位1 瓶（溶解液付）
			溶血ヘモグロビン処理薬	
			ハプトグロビン静注2 0 0 0 単位「JB」	2, 0 0 0 単位1 0 0 m L 1 瓶
			破傷風人免疫血清グロブリン 破傷風抗毒素	
			テタノブリン筋注用 250単位	2 5 0 国際単位1 瓶
			テタノブリンIH 静注 1500単位	1, 5 0 0 国際単位1 瓶
636			混合生物学的製剤	
6361			ワクチン・トキソイド混合製剤	
			百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合・ヘモフィルスb型ワクチン	
			ゴービック水性懸濁注シリンジ	0. 5 m l 1 シリンジ
			破傷風トキソイド	
			沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（DTピック）	1 瓶
6369			その他の混合生物学的製剤	

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン				
			ミールビックⅠⅠ皮下注用	1瓶（添付水0.7ml溶解後）0.5ml
639 その他の生物学的製剤				
6391			結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	
			イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg
64- 寄生動物に対する薬				
641 抗原虫剤				
6419			その他の抗原虫剤	
			アネメトロ点滴静注液500mg	500mg 100mL
			フラジール内服錠250mg	250mg 1錠
642 駆虫剤				
6429			その他の駆虫剤	
7- 治療を主目的としない医薬品				
71- 調剤用薬				
711 賦形剤				
7111			乳糖類	
			乳糖	
712 軟膏基剤				
7121			油脂性基剤	
			プロペト	
			オリブ油	
7122			乳剤性基剤	
			吸水クリーム「ニッコー」	
7123			水溶性基剤	
			マクロゴール軟膏	
713 溶解剤				
7131			精製水類	
			注射用水 20ml	20mL 1管
			注射用水 500ml（細口開栓・ブラボトル）	500mL 1瓶
714 矯味、矯臭、着色剤				
7142			シロップ製剤	
			単シロップ	
7149			その他の矯味、矯臭、着色剤	
			クエン酸水和物「コザカイ」原末	
719 その他の調剤用薬				
7190			その他の調剤用薬	
			塩化ナトリウム（内服用）	
			ヨウ素（ルゴール液の調整に使用）	
72- 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）				
721 X線造影剤				
7211			ヨウ素化合物製剤	
			ガストログラフィン経口・注腸用	
7212			バリウム塩製剤	
			バリブライトP	300g
7213			造影補助剤	
	【後】		バリエース発泡顆粒	2.5g 1包
			マグコロール散6.8%分包50g	50g 1包
7214			配合製剤	
			ウログラフィン注60% 20ml	60% 20mL 1管
7219			その他のX線造影剤	
			イオパミドール300注20mL「F」（イオパミドール）	20mL
			イオパミロン注370 50ml	75.52% 50mL 1瓶
			イオパミロン注370 100ml	75.52% 100mL 1瓶
			イオパミロン注300シリンジ 80ml	61.24% 80mL 1筒
			イオパミロン注370シリンジ 100ml	75.52% 80mL 1筒

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			イソビスト注 240（脳槽・脊髄・関節造影剤）10m l	10mL 1瓶
			オムニパーク 300 シリンジ 100m l	64.71% 100mL 1筒
			オムニパーク 300 シリンジ 125m l	64.71% 125mL 1筒
			ピリスコピン点滴静注 50	10.55% 100mL
722 機能検査用試薬				
7224			肝機能検査用試薬	
			ジアグノグリーン注射用 25mg	25mg 1瓶（溶解液付）
7225			腎機能検査用試薬	
			インジゴカルミン注射液	0.4% 5mL 1管
7229			その他の機能検査用試薬	
		【後】	グルカゴン注射用 1単位「ILS」	1U.S.P. 単位 1瓶（溶解液1ml付）
重症筋無力症診断薬 エドロホニウム塩化物製剤				
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）				
7290			その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
			経口糖忍容力試験用糖質液	
			トレーランG液 75g	225mL 1瓶
			MRI用経口消化管造影剤	
			フェリセルツ散 20%	600mg 1包
			MRI用造影剤	
			MRI用肝臓造影剤	
			EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL 1シリンジ
			非イオン性MRI用造影剤	
			プロハンス静注シリンジ 13mL	32.3% 15mL 1筒
			超音波診断用造影剤	
			ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	
			ユービット錠 100mg	100mg 1錠
			蛍光眼底造影剤	
		【後】	フルオレサイト静注 500mg	10% 5mL 1瓶
			眼科検査用試験紙	
			フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	1枚 0.7mg
73- 公衆衛生用薬				
732 防疫用殺菌消毒剤				
7321			アルコール及びアルデヒド製剤	
			デイスオーパ消毒液 0.55%	0.55% 3.8L
			エスサイド消毒液 6%	6% 750mL
79- その他の治療を主目的としない医薬品				
799 他に分類されない他に分類されない治療を主目的としない医薬品				
7990			他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
			胃内粘液溶解除去剤 蛋白分解酵素	
			プロナーゼMS	20,000単位 0.5g
			腸管内容物洗浄薬	
			モビブレップ配合内用剤	1袋
			局所接着薬	
			ベリブラストPコンビセット組織接着用 3mL	
			タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm）	4.8cm×4.8cm 1枚
			タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm）	9.5cm×4.8cm 1枚
			医療用ガス	
			酸素	
			二酸化炭素	
8- 麻薬				
81- アルカロイド系麻薬（天然麻薬）				
811 アヘンアルカロイド系製剤				
8114			モルヒネ系製剤	
			オプソ内服液 5mg	5mg 2.5mL 1包
			モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「第一三共」 1mL	1% 1mL 1管 10mg

薬効	限定	【後】	採用薬品（院内・院外共通）限定：必要時購入	規格
			モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「第一三共」 5mL	1% 5mL 1管 50mg
8119			その他のあへんアルカロイド系麻薬	
			オキシコドン徐放カプセル 5mg「テルモ」（＝オキシノン）	5mg 1錠
			オキシコドン徐放カプセル 20mg「テルモ」（＝オキシノン）	20mg 1錠
	【後】		オキシコドン内服液 2.5mg「日本臓器」（＝オキノム）	2.5mg 1包
	【後】		オキシコドン内服液 10mg「日本臓器」（＝オキノム）	10mg 1包
82- 非アルカロイド系麻薬				
821 合成麻薬				
8211			フェニルピペリジン系製剤	
			ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	3.5% 1mL 1管
8219			その他の合成麻薬	
	【後】		フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	0.005% 2mL 1管
	【後】		レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」（＝アルパ）	2mg 1瓶
			フェントステープ 0.5mg	0.5mg 1枚
			フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg「テイコク」（＝フェントス）	1mg 1枚
			フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg「テイコク」（＝フェントス）	2mg 1枚

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		アジスロマイシン錠500mg「トーワ」(＝ジスロマック)		
【後】		アジルサルタン錠20mg「JG」		△
		アスパラカリウム散50% 500mg/g		△
		アスパラカリウム錠300mg		△
【後】		アゼルニジピン錠16mg「日医工」(＝カルプロック)		
		アゾセミド錠30mg (＝ダイアート)		△
【後】		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」(＝リビートル)		△
【後】	【危】	アナストロゾール錠1mg「サンド」(＝アリミテックス)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(＝シントレル)		◎
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(＝アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミティーザカプセル12μg		
		アミノレバンEN配合散 (50g/包)		
		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」(＝ノルバスクOD)		
		アモキシシリンカプセル 250mg (＝サワリン)		○
【後】	【危】	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(＝エビリファイ)	⑨精神神経用剤	
【後】		アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(＝ワンアルファ)		
		アルロイドG内用液5%		
【後】		アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(＝ボナロン)		○
【後】	【危】	アロチノロール塩酸塩10mg錠「サワイ」	③不整脈用剤	
【後】		アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(＝ムソルバン)		
【後】		イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」(＝エパデール)		
		イスコチン錠100mg		
		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(＝アイトロール)		
【後】		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(＝イトリゾール)		
		イフェンプロジル錠20mg (＝セロケール)		
【後】		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」(＝ステープラ)		
	【危】	イムラン錠50mg	②免疫抑制剤	
【後】		イルベサルタン錠100mg「サワイ」(＝イルベタン)		△
		ウブレチド錠5mg		◎
		ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(＝ウルソ)		
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T20(＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	エスエーワン配合OD錠T25(＝ティーエスワン)	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】		エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」(＝ルネスタ)		
【後】		エゼチミブ錠10mg「ケミファ」(＝ゼチーア)		
	【危】	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(＝デパス)	⑨精神神経用剤	
		エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」(＝アレジオン)		
	【危】	3.75mg エフィエント錠	⑤血液凝固阻止剤	
		エブランチルカプセル15mg		
	【危】	エリキウス錠2.5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	エリキウス錠5mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
		エレンタール配合内用剤 (80g/包)		
		塩化ナトリウム(内服用)		
		エンシュア・H 250ml		
【後】		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(＝バラクルード)		◎
		エンレスト錠100mg		※△
		(麻)オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」(＝オキシコンチン)		
		(麻)オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」(＝オキシコンチン)		
【後】		(麻)オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		
【後】		(麻)オキシコドン内服液10mg「日本臓器」		
		オーグメンチン配合錠250RS		
		(麻)オプソ内服液5mg		○
		ガストログラフィン経口・注腸用		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】	【危】	カペシタビン錠300mg「サワイ」(＝セローダ)	①抗悪性腫瘍剤	○
【後】		カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(＝フォイハン)		
		カリメート経口液20%25g		
		カリメート散(5g／包)		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(＝アドナ)		△
	【危】	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(＝テグレート)	④抗てんかん剤	
		カルベジローレル錠1.25mg「サワイ」(＝アーチスト)		
【後】	【危】	カルベジローレル錠10mg「トーワ」(＝アーチスト)	③不整脈用剤	
		カルボシステイン錠500mg「トーワ」(＝ムコダイン)		
【後】		カロナール錠500mg		○
【後】		カンデサルタン錠8mg「あすか」(＝プロプレス)		△
		キシロカインビスカス2%		
		グーフィス錠5mg		
【後】	【危】	クエチアピン錠25mg「日新」(＝セロクエル)	⑨精神神経用剤	
		クエン酸水和物「コザカイ」原末		
		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(＝フェロミア)		
		クラリスロマイシン錠200mg「NIG」(＝クラリス)		○
【後】	【危】	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(＝アマール)	⑩糖尿病用剤	◎
		クレメジン速崩錠500mg		
	【危】	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(＝リーゼ)	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(＝プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
【後】	【危】	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(＝プラビックス)	⑤血液凝固阻止剤	
		ケフラルカプセル250mg		○
		ケレンディア錠10mg		※◎
		ケレンディア錠20mg		※◎
		コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」		
		コララン錠2.5mg		
【後】		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		
【後】		サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」(＝アンブラーク)		
		酸化マグネシウム		
【後】		ジアゼパム錠2「サワイ」(＝セルシン)		△
		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(＝セファドール)		
【後】	【危】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(＝シベンノール)	③不整脈用剤	◎
【後】		ジメチコン錠40mg「YD」(＝ガスコン)		
【後】		ジメチコン内用液2%「ホリイ」(＝ガスコントロール)		
	【危】	ジャディアンス錠10mg	⑩糖尿病用剤	
	【危】	ジャヌビア錠50mg	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」(＝ヘルベッサーR)		
【後】		シルニジピン錠10mg「サワイ」(＝アテック)		
【後】	【危】	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(＝プレタール)	⑤血液凝固阻止剤	△
【後】		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(＝ユリーフ)		△
		スインプロイク錠0.2mg		※
【後】		スピロラクトン錠25mg「NP」(＝アルダクトン)		○
【後】	【危】	スルピリド錠50mg「アメル」(＝ドグマチール)	⑨精神神経用剤	◎
【後】	【危】	セルトラリン錠25mg「サワイ」(＝ジェゾロフト)	⑨精神神経用剤	
【後】		セレコキシブ錠100mg「ケミファ」(＝セロックス)		○
【後】		センノシド錠12mg「サワイ」(＝プルゼント)		
【後】		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(＝マイスリー)		
		タケキャブ錠10mg		
【後】		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」		◎
		タミフルカプセル75		◎
		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」(＝ハルナールD)		
		ダラシнкаプセル150mg		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		タリージェ錠5mg		◎
		炭酸水素ナトリウム		
		単シロップ		
		タンニン酸アルブミン		
【後】		チアプリド錠25mg「JG」(＝グラマリール)		◎
【後】		チザニジン錠1mg「日医工」(＝テルネリン)		○
		チラーヂンS錠50μg		
	【危】	ツイミーグ錠500mg	⑩糖尿病用剤	
		ツムラ茵ちん蒿湯(135)2.5g		
		ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g		
		ツムラ牛車腎気丸(107)2.5g		
		ツムラ呉茱萸湯(31)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ五苓散(17)2.5g		
		ツムラ芍薬甘草湯(68)2.5g		
		ツムラ十全大補湯(48)2.5g		
		ツムラ大建中湯(100)2.5g		
		ツムラ補中益気湯(41)2.5g		
		ツムラ抑肝散(54)エキス顆粒2.5g		
		ツムラ六君子湯(43)2.5g		
		デエビゴ錠5mg		
	【危】	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	⑦テオフィリン製剤	
【後】		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」		
【後】	【危】	デュロキセチンカプセル20mg「KMP」(＝サインバルタ)	⑨精神神経用剤	◎
【後】		テルミサルタン錠40mg「ケミファ」(＝ミカルデイス)		△
【後】		トアラセット配合錠「ケミファ」(＝トラムセット)		○
【後】		ドキサゾシン錠2mg「テパ」(＝カルデナリン)		
【後】		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トローワ」(＝ユヘラン)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(＝アリセプトD)		
【後】		ドパコール配合錠L100(＝ネオトパストン)		
【後】		トラセミド錠4mg「KO」(＝ルプラック)		△
	【危】	トラゼンタ錠5mg	⑩糖尿病用剤	
【後】	【危】	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(＝デジレル)	⑨精神神経用剤	
【後】		トラネキサム酸カプセル250mg「トローワ」(＝トランサミン)		○
		トラベルミン配合錠		
【後】		トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
【後】		トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」(＝サムスカ)		
		トレランG液75g 225ml		
【後】		ドンペリドン錠10mg「JG」(＝ナウゼリン)		
		ナゼアOD錠0.1mg		
		ナトリックス錠1		△
		ニコランジル錠5mg「サワイ」(＝シグマート)		
【後】		ニトロペン舌下錠0.3mg		
		ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
		ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」(＝アダラートCR)		
【後】		ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(＝アダラートカプセル)		
		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		
		乳糖		
		ノイロトロピン錠4単位		
	【危】	ノバミン錠5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	バイアスピリン錠100mg	⑤血液凝固阻止剤	
		バクタ配合顆粒		◎
【後】		バラシクロビル錠500mg「NP」(＝ハルトレックス)		◎

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		バリエース発泡顆粒		
		バリブライトP		
	【危】	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」(＝デパケン)	④抗てんかん剤	
	【危】	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(50mg/ml)(＝デパケン)	④抗てんかん剤	
		パルモディアXR錠0.2mg		※◎
		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		○
【後】		バンテチン錠100mg「YD」		
		PL配合顆粒		
【後】	【危】	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」(＝アクトス)	⑩糖尿病用剤	△
【後】		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL(＝ラキソホン)		
	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」(＝メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】	【危】	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(＝メインテート)	③不整脈用剤	○
【後】		ピモベンダン錠1.25mg「TE」(＝アカルディ)		
【後】		ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」(＝ピドキサル)		
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」(＝サンリウム)	③不整脈用剤	◎
【後】	【危】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」(＝サンリウム)	③不整脈用剤	◎
		ファモチジンD錠20mg「EMEC」(＝ガスターD)		◎
		ファンギゾンシロップ100mg/mL		
【後】		フェブキシostat錠10mg「サワイ」(＝フェブリカ)		
		フェリセルツ散20%		
	【危】	フォシーガ錠10mg	⑩糖尿病用剤	○
		フォリアミン錠5mg		
		ブスコパン錠10mg		
		フスタゾール糖衣錠10mg		
		ブドウ糖「フソー」		
		フラジール内服錠250mg		○
【後】		ブラバスタチンNa錠10mg「NS」(＝メバロチン)		△
		ブリンペラン錠5		◎
		フルコナゾールカプセル100mg「アメル」(＝ジフルカン)		◎
【後】		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(＝アリナミンF)		
【後】	【危】	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」(＝タンボール)	③不整脈用剤	△
【後】		プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(＝リカ)		◎
【後】		プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(＝リカ)		◎
	【危】(免疫抑制剤)	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	②免疫抑制剤	
	【危】(免疫抑制剤)	ブレドニン錠5mg	②免疫抑制剤	
【後】		フロセミド錠20mg「NP」(＝ラシックス)		△
		プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」(＝レンドルミン)		
		プロナーゼMS		
【後】	【危】	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(＝プロノン)	③不整脈用剤	
【後】		ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーワ」(＝ビソルボン)		
		ベオーバ錠50mg		
		ベサコリン散5%(50mg/g)		
		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」(＝メスロン)		○
	【危】(免疫抑制剤)	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(＝リンデロン)	②免疫抑制剤	
【後】	【危】	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	③不整脈用剤	
【後】	【危】	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」(＝ワソラン)	③不整脈用剤	△
【後】		ベラプロストNa錠20μg「トーワ」(＝トルナー)		
		ベリキューボ錠2.5mg		
【後】		ベリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(＝コパシル)		△
【後】	【危】	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(＝ベイスンOD)	⑩糖尿病用剤	△
		ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(＝プロマック)		
		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」(＝アーガメイト)		
【後】	【危】	ホリナート錠25mg「サワイ」(＝ユーセル)	①抗悪性腫瘍剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬薬効分類	腎
		ポルトラック原末(6g/包)		
		マグコロール散68%分包50g		
【後】		マグミット錠330mg		
【後】		ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」(＝トリジン)		△
		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(＝ミノマイシンカプセル100mg)		
		ミヤBM細粒		
【後】	【危】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(＝メキシール)	③不整脈用剤	△
【後】		メコバラミン錠500μg「SW」(＝メコバル)		
		メチルドパ錠(ツルハラ)250		○
【後】	【危】	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(＝リウマトレックス)	②免疫抑制剤	◎
	【危】	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	⑩糖尿病用剤	◎
【後】		メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」(＝マリー)		◎
		メルカゾール錠2.5mg		
		モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」(＝ガスモチン)		
		モビコール配合内用剤LD		
		モビブレップ配合内用剤		
【後】		モンテルカスト錠10mg「ケミファ」(＝シングレア)		
		薬用炭(50g/本)		
	【危】	ユーエフティ配合カプセルT100mg	①抗悪性腫瘍剤	△
		ユービット錠100mg		
		ユリス錠1mg		※
		ラクツロースシロップ65%「NIG」		
		ラゲブリオカプセル200mg		
		ラコールNF配合経腸用液(400ml/バッグ)		
	【危】	ラニラピッド錠0.05mg	⑥ジギタリス製剤	◎
【後】		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(＝パリエット)		
【後】		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(＝ロセレム)		
【後】		ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(＝タケプロンOD)		
	【危】	ランドセン錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
	【危】	リクシアナOD錠15mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リクシアナOD錠30mg	⑤血液凝固阻止剤	◎
	【危】	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」0.1%(0.5mg/包)(＝リスパダール)	⑨精神神経用剤	◎
		リーバクト配合顆粒		
		リパクレオンカプセル150mg		
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
【後】	【危】	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	⑤血液凝固阻止剤	◎
		リファンピシカプセル150mg「サント」		
【後】		リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(＝オパルモン)		
	【危】	レキササルティOD錠0.5mg	⑨精神神経用剤	
【後】	【危】	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(＝シュアポスト)	⑩糖尿病用剤	
		レバミピド錠100mg「EMEC」(＝ムスタ)		
【後】	【危】	レベチラセタム錠500mg「サワイ」(＝イーケブラ)	④抗てんかん剤	◎
【後】		レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(＝エルカルチン)		
【後】		レボフロキサシン錠500mg「陽進」(＝クラビット)		◎
【後】		ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(＝ロキニン)		○
		ロケルマ懸濁用散分包5g		
【後】		ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」(＝クレストール)		○
		ロタテック内用液		
		ロタリックス内用液		
【後】		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(＝ロペミン)		
	【危】	ワーファリン錠1mg	⑤血液凝固阻止剤	△

腎：腎機能低下時の用量調節の重要性【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		亜鉛華軟膏		
		アズノール軟膏0.033% 20g		
		アドエア125エアゾール120吸入用		
		日点アトロピン点眼液1%5mL		
		アノーロエリブタ30吸入用		
		アルスロマチック関節手術用灌流液		
		アンヒバ坐剤小児用100mg		
		アンヒバ坐剤小児用200mg		
【後】		イソジンシュガーパスタ軟膏		
	【危】	イムノブラダー膀胱注用40mg	①抗悪性腫瘍剤	
		インターール吸入液1% 2mL		
		液化亜酸化窒素		
		エキザルベ軟膏5g		
		エコリシン眼軟膏 3.5g		
		エスサイド消毒液6%		
【後】		SPTローチ0.25mg「明治」		
		消毒用エタノール液		
【後】		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 5mL		
		エンペンドクリーム1% 10g		
		オイラックスクリーム10%		
		オリブ油		
【後】		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 2.5mL(=ミラン)		
		キシロカインゼリー2% (30mL)		
		8%キシロカインポンプスプレー80g		
		4%キシロカイン液 20mL		
		吸水クリーム「ニッコー」		
		グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%		
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL		
		グリセリン浣腸「オヲタ」150		
		グリセリンBC液「ヨシダ」		
		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL		
【後】		ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」7枚／袋(=モーラス)		
		ゲーベッククリーム1%		
		ゲンタシン軟膏0.1% 10g		
		1%サイプレジン点眼液10mL		
		酸素		
		サンピロ点眼液2% 5mL		
		次亜塩0.05%液「ヨシダ」		
		次亜塩0.1%液「ヨシダ」		
【後】		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」 5ml(=サンコバ)		
		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」(=ボルタレン)		
		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」(=ボルタレン)		
		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」(=ボルタレン)		
		シムビコートタービュヘイラー60吸入		
【後】		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(=フランドルテープ)		
		スコピゾル眼科用液		
		スチックゼノールA40g		
		ステリクロンWエタノール液0.5		
		スピール膏M絆創膏25cm ²		
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		
【後】		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(=セボフレ)		
		ゾビラックス眼軟膏3% 5g		
		ソフラチュール貼付剤 10cm		
		ダイアアップ坐剤6mg		

		タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)		
		タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)		
		デアミール消毒用液50W/V%		
【後】		ツロブテロールテープ2mg「久光」(＝ホクナリンテープ)		
		ディスオーバ消毒液0.55%		
【後】		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g「日医工」(＝アフタゾロン)		
		テレミンソフト坐剤10mg		
		トロンビン液ソフトボトル 1万/本10mL		
【後】		ドンペリドン坐剤10mg「日新」(＝ナウゼリン)		
【後】		ドンペリドン坐剤30mg「日新」(＝ナウゼリン)		
		ナウゼリン坐剤60mg		
		二酸化炭素		
【後】		尿素クリーム10%「SUN」 20g (＝ウレパール)		
		5%ネオシネジン点眼液10mL		
		含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g		
【後】		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL (＝ヒアレイン)		
	【危】	ビソノテープ2mg	③不整脈用剤	○
	【危】	ビソノテープ4mg	③不整脈用剤	○
【後】		ビダラビン軟膏3%「SW」5g (＝アラセナ)		
		ヒビスコール液A1%		
【後】		ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%(5ml) (＝カリーユニ)		
		フィブラストスプレー500μg		
		フェルビナクパップ70mg「ユートク」(10cmX14cm) 7枚/袋 (＝セルタッチ)		
【後】		フェルビナクローション3%「ラクール」 100mL (＝ナバゲルン)		
		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(＝フェントス)		
		(麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(＝フェントス)		
		(麻)フェントステープ0.5mg (＝フェントス)		
		プリビナ液0.05%		
【後】		フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」 5mL (＝フルメロン)		
【後】		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用(＝フルナーゼ)		
		フルミスト点鼻液		
		フローレス眼検査用試験紙0.7mg		
		プロスタンディン軟膏0.003%(30g)		
		プロベト		
【後】		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 5mL(＝ブロナック)		
【後】		ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%(＝ビソルボン)		
		ブロメライン軟膏5万単位/g (ジエイトルP) 20g		
		ベネトリン吸入液0.5% 30mL		
		0.4%ベノキシール眼科用液5ml		
【後】		ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g (＝ヒルドイド)		
【後】		ヘモポリゾン軟膏		
		ベリプラスPコンビセット組織接着用 3mL		
		ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL (＝イソジンガーグル)		
【後】		ポビドン液10% (＝イソジン液)		
		ボラザG坐剤		
		ボラザG軟膏 2.4g		
		マイザー軟膏0.05% 5g		
		マクロゴール軟膏「ヨシダ」		
		マスキンスクラブ4%		
		ミオコールスプレー0.3mg(0.65% 7.2g)		
		ミドリンM点眼液0.4%(5mL)		
		ミドリンP点眼液10mL		
		メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143% (5ml)		
		メプチン吸入液ユニット0.3mL		
		ヨウ化カリウム		
		ヨウ素		

【後】		ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 2.5ml（＝キサラン）		
		ラミシール外用液1% 10g		
		リドカインテープ18mg「YP」（＝ペンス）		
【後】		リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】		リバスチグミンテープ9mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】		リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
【後】		リバスチグミンテープ18mg「DSEP」（＝リバスタッチ）		
		リレンザ 5mg（4ブリスター／枚）		
		点眼・点鼻用リンデロンA液		
		眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g		
		リンデロンーV軟膏 0.12% 5g		
【後】		レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 5ml（＝クラビット）		
		レルベア100エリプタ14吸入用		
		ロコイド軟膏0.1% 10g		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(=ゾビラックス)		◎
【後】		アスコルビン酸注500mgPB「日新」		△
		アセリオ静注液1000mg/バッグ		○
	【危】	アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1mL	⑨精神神経用剤	
		アデホス-Lコーワ注40mg		
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL		
【後】		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		○
		アナペイン注2mg/ml 0.2%100mL		
		アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		
		アネメトロ点滴静注液500mg		○
	【危】	アブラキサン点滴静注用100mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL(=アンカロン)	③不整脈用剤	
		アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」		◎
		アミノレバン点滴静注 200mL		
		アミパレン輸液 200mL		
【後】		アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL(=スロノンHI)		
		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		
		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」		
【後】		アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」(=リプル)		
		EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL1筒		
		イオパミドール300注20mL「F」(=イオパミロン)		◎
		イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒		◎
		イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶		◎
		イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶		◎
		イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒		◎
		イソゾール注射用0.5g		
		イソビスト注240 51.26%10mL1瓶		◎
【後】		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」		◎
		イベニティ皮下注105mgシリンジ		
		イミフィンジ点滴静注500mg	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL(=トホテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL(=トホテシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		インジゴカルミン注20mg「AFP」0.4%5mL		
【後】	【危】	インスリンアスパルトBS注シロスターNR「サノフィ」(=ノボラピット)	⑪膵臓ホルモン剤	
	【危】	インスリングルアルギンBS注ミリオペン「リリー」(=ランタス)	⑪膵臓ホルモン剤	
		インデラル注射液2mg 0.1%2mL		
		イントラリボス輸液20% 100mL		
【後】		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」		
		インフルエンザHAワクチン 1mL(ビケンHA)		
		インフルエンザHAワクチンシリンジ 0.5mL(フルービックHAシリンジ)		
		ウログラフィン注60% 60%20mL1管		◎
【後】		エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」(=ラジカット)		
		NaCl注10% 20mL		
		エナルモンデポー筋注250mg 1mL		
【後】	【危】	エピルビシン注射液10mg/5mL(=ファルモルビシン)	①抗悪性腫瘍剤	
		エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL		
		エホチール注10mg 1%1mL		
【後】		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」 2mL	①抗悪性腫瘍剤	△
		エルネオパNF1号輸液 1000mL		
		エルネオパNF1号輸液 1500mL		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		エルネオパNF2号輸液 1000mL		
		エルネオパNF2号輸液 1500mL		
	【危】	エルプラット点滴静注液10mg 20mL	①抗悪性腫瘍剤	△
	【危】	エルプラット点滴静注液50mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	△
		エレジェクト注シリンジ 2mL		
【後】		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 1mL(=サントスタチン)		△
【後】		オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 200mL(=カタクロット)		○
		おたふくかぜワクチン「タケダ」(乾燥弱毒生)		
	【危】	オニバイド点滴静注43mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	
		オビスート注射用0.1g(溶解液付)		
	【危】	オブジーボ点滴静注120mg 12mL	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	オブジーボ点滴静注240mg 24mL	①抗悪性腫瘍剤	
		オムニパーク300注シリンジ100mL		◎
		オムニパーク300注シリンジ125mL		◎
		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(=オメプラール)		
		カルチコール注射液8.5%5mL		
【後】		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」10mL(=アドナ)		△
	【危】	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL(=パンプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL(=パンプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL(=パンプラチン) CBDCA	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」		
【後】		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(=ソルダクトン)		○
		キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL		
		キシロカイン注ポリアンブ2% 5mL		
		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 20mL		
		強力ネオミノファーゲンシー静注20mL		
		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」		
		クリアクター静注用80万国単位		
		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL(=グリセオール)		△
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(=ダラシン)		
【後】		グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)		
		クレキササン皮下注キット2000IU 0.2mL		◎
		献血グロベニン-I静注用2500mg 50mL		
【後】	【危】	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL	⑧カリウム製剤	◎
		KN3号輸液 200mL		○
		KN3号輸液 500mL		○
		KNMG3号輸液 500mL		○
		ケイツーN静注10mg		
		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水性懸濁注40mg/1mL		
【後】	【危】	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
【後】	【危】	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」(=ジエムザール)	①抗悪性腫瘍剤	△
		ゲンタシン注60mg		◎
		ゴービック水性懸濁注シリンジ(五種混合ワクチン)		
		コアベータ静注用12.5mg		
		ゴナックス皮下注用80mg		
		ゴナックス皮下注用120mg		
		ゴナックス皮下注用240mg		
		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		
	【危】	サイラムザ点滴静注液100mg 10mL	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	サイラムザ点滴静注液500mg 50mL	①抗悪性腫瘍剤	

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL		
		サムタス点滴静注用8mg		
	【危】	サンリズム注射液50mg 5mL	③不整脈用剤	◎
		ジアグノグリーン注射用 25mg(溶解液付)		
		(向)ジアゼパム注射液5mg「NIG」		△
		ジェービックV(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)		
	【危】	ジェブタナ点滴静注60mg	①抗悪性腫瘍剤	
		ジオン注無痛化剤付		
	【危】	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL	⑥ジギタリス製剤	◎
		シグマート注12mg		
	【危】	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL(＝ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
	【危】	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL(＝ランダ)	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ジスロマック点滴静注用500mg		
【後】		ジノプロスト注射液1000μg「F」 1mL		
	【危】	シベノール静注70mg 5mL	③不整脈用剤	◎
【後】		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(＝エラスポール)		
		シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL(ヒトパピローマウイルスワクチン)		
		シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)		
	【危】	シンビット静注用50mg	③不整脈用剤	
		水痘ワクチン「ビケン」(乾燥弱毒生)		
【後】		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		
		スルバシリン静注用3g(＝ユナシ)		○
		スルペラゾン静注用1g		
		生理食塩注 20mL		
		生理食塩注 50mL		
		生理食塩注 100mL		
		生理食塩注TK 100mL ★キット		
		生理食塩注 250mL		
		生理食塩注 500mL		
		生食注 洗浄用(500mL)		
		生理食塩注 1L(ソフトバッグ)		
		生理食塩注 1L(プラボトル)		
		生理食塩注 2L(ソフトバッグ)		
		セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		○
		セファランチン注10mg 2mL		
【後】		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(＝マキシーム)		○
		セフトジジム静注用1g「VTRS」(＝モダシン)		○
		セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」(＝ロセフィン)		△
		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」		○
	【危】	セレネース注5mg 0.5%1mL	⑨精神神経用剤	
		(向)ソセゴン注射液15mg		
		ソル・コーテフ静注用100mg(溶解液付)		
		ソルデム1輸液 200mL		
		ソルデム1輸液 500mL		
		ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)		
		ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)		
【後】		ゾレドロン酸点滴静注用4mg 100mL(＝ゾメタ)		◎
		ダイアモックス注射用500mg		◎
		タゾピペ配合静注4.5「明治」(＝ゾシン)		△
【後】		ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「三和」(＝ネスフ)		

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】		ダルベポエチンアルファBS注60 μ gシリンジ「三和」(=ネス [®])		
		ダントリウム静注用2mg		
		注射用水 20mL		
		注射用水 500ml (細口開栓・プラボトル)		
【後】		テイコブラニン点滴静注用400mg「トーワ」		◎
		1%ディプリバン注キット500mg 50mL		
【後】		デキサート注射液1. 65mg 0. 5mL		
【後】		デキサート注射液6. 6mg 2mL		
【後】		デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(=プレセ [®] ックス)		
		テタノブリンIH静注1500単位 20mL		
		テタノブリン筋注用250単位		
		デトキソール静注液2g 20mL		
【後】		テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(=フォルテオ)		△
		テリボン皮下注用56. 5 μ g		
【後】	【危】	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(=アドリアシン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	①抗悪性腫瘍剤	
		ドバストン静注50mg 20mL		
【後】		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」 200mL		
【後】		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 50mL		
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	①抗悪性腫瘍剤	
		トランサミン注250mg 5% 5mL		○
		ドルミカム注射液10mg 2mL		
	【危】	トレシーバ注フレックスタッチ	⑪膵臓ホルモン剤	
		ドロレプタン注射液25mg 10mL		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(=フサン)		
		ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」(=フサン)		
		ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」 1mL		
【後】		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL(=ベルジ [®] ピン)		△
【後】		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(=シグマ [®] ート)		
		二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風混合トキソイド) DTビック		
		ニトロール注5mg 0. 05%10mL		
		ニトロール点滴静注50mg/バッグ 100mL(0.05%)		
		ネオアミュー輸液 200mL		
		ネオシネジンコーワ注1mg 1mL		
		ネオビタカイン注シリンジ 5mL		
	【危】	ネオフィリン注PL250mg 10mL	⑦テオフィリン製剤	
		ノイトロジン注100 μ g		
		ノルアドリナリン注1mg 0. 1%1mL		△
		献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)		
		肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPシリンジ 0. 5mL)		
		ハイカリックRF輸液 500mL		
	【危】	パクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」(=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(=タキソール)	①抗悪性腫瘍剤	
	【危】	パージェタ点滴静注420mg/14mL	①抗悪性腫瘍剤	
		沈降破傷風トキソイド「生研」		
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mL		
		バル筋注100mg「AFP」 1mL		

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		パレプラス輸液 500mL		
【後】		パロノセトン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(=アロキ)		△
		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」		◎
		パントシン注5% 100mg		
		ハンプ注射用1000μg		○
【後】		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		
		ビクシリン注射用1g		○
		BCGワクチン(経皮用・1人用)(乾燥)		
	【危】	ピシバニール注射用5KE	①抗悪性腫瘍剤	
		ビタジェクト注キット		
		ビタメジン静注用		
		ピトレシン注射液20 20単位		
		ピペラシリンNa注射用2g「テバ」(=ペントシリン)		○
	【危】	ヒューマリンR注 100単位/mL 10mL	①膵臓ホルモン剤	
		ピリスコピン点滴静注50 100mL		
	【危】	5-FU注1000mg 1000mg	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ファモチジン静注液20mg「サワイ」 20mL		◎
		フィジオ140輸液 500mL		
		フェインジェクト静注500mg 10mL		
		フェジン静注40mg 2mL		
【後】		(麻)フェンタニール注射液0.1mg「テルモ」 2mL		
		ブスコパン注射液20mg 1mL		
		ブドウ糖注 5% 20mL		
		ブドウ糖注 5% 50mL		
		ブドウ糖注 5% 100mL		
		ブドウ糖注 5% 250mL		
		ブドウ糖注 5% 500mL		
		ブドウ糖注10% 500mL		
		ブドウ糖注50% 20mL		
		ブドウ糖注50% 200mL		
		ブドウ糖注 70% 350mL		
		ブラリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL		◎
		プリンペラン注射液10mg 2mL		◎
【後】		フルオレサイト静注500mg 5mL		
【後】		フルマゼニール注射液0.5mg「ニプロ」 5mL(=アネキセト)		
		水溶性プレドニン10mg		
		プレベナー20水性懸濁注		
		プロジフ静注液200mg 8%2.5ml		◎
【後】		フロセミド注20mg「NIG」 1mL(=ラシックス)		△
		プロタノールL注0.2mg 1mL		
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL		
		プロハンス静注シリンジ13mL		
		プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(=ディプリバン)		
		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(=ディプリバン)		
【後】		ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 2mL(=ピソルボン)		
	【危】	ベクティビックス点滴静注100mg 5mL	①抗悪性腫瘍剤	
【後】		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 0.36mL		
		ベクルリー点滴静注用100mg		
		(麻)ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 1mL		
		注射用ペニシリンGカリウム100万単位		○

【後】	ハイリスク薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬薬効分類	腎
【後】	【危】	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 4mL(=アバステン)	①抗悪性腫瘍剤	
【後】	【危】	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 16mL(=アバステン)	①抗悪性腫瘍剤	
		ヘパリンNa注1万単位／10mL「モチダ」		
		ヘパリンNa注5千単位／5mL		
		ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL		
		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」		
		ヘブスブリンーIH静注1000単位 5mL		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL		
		ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL		
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 4mL	①抗悪性腫瘍剤	◎
【後】	【危】	ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 20mL	①抗悪性腫瘍剤	◎
		ペルジピン注射液10mg 10mL		
【後】		ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」		
		ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(=ホスミス)		○
		ボスミン注1mg 1mL		
		ボトックス注用100単位		
		ポララミン注 5mg 1mL		
		ボルベン輸液6% 500mL		◎
		マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 4mL		
		マーカイン注脊麻用0. 5%等比重 4mL		
		マキュエイド眼注用40mg		
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		
	【危】	マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス	⑩糖尿病用剤	
【後】		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(=ファンガード)		
		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(=ミノマイシン)		
		ミルセラ注シリンジ100μg 0. 3mL		
		ミールビックII皮下注用(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)		
【後】		ミルリノン注22. 5mgバッグ「タカタ」 150mL(=ミルリラK)		◎
		メイロン静注7% 20mL		
		メイロン静注7% 250mL		
【後】		メコバラミン注500μg「NP」 1mL		
		メロペネム点滴静注用1g「明治」		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1mL		○
		(麻)モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 5mL		○
	【危】	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	⑪膵臓ホルモン剤	
		ラクテックD輸液 500mL		
		ラクテック注 500mL		
		ラビアクタ点滴用バッグ300mg 60mL		◎
【後】	【危】	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	③不整脈用剤	
		ランマーク皮下注120mg 1. 7mL		◎
		リクラスト点滴静注液5mg 100mL		
		リコモジュリン点滴静注用12800		◎
	【危】	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5mL	③不整脈用剤	
【後】	【危】	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	③不整脈用剤	
【後】		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 300mL(=ザイネックス)		○
		硫酸Mg補正液1mEq／mL 20mL		△
		リユーブリンPRO注射用キット22. 5mg		
		リンデロン注4mg		
【後】	【危】	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 5mL	④抗てんかん剤	○
【後】		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(=クラビット)		◎

【後】	ハイリスク 薬【危】	★薬品名(展開名称)	ハイリスク薬 薬効分類	腎
		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		
		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		
【後】		(麻)レミフェンタニル静注用2mg(=アルチハ)		
		ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マルレイシ」(=エスラックス)		○
		ロピオン静注50mg 5mL		○
	【危】	ワソラン静注用5mg 2mL	③不整脈用剤	

腎：腎機能低下時の用量調節の重要度【◎：最重要，○：重要，△：要注意】（「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」）

※：「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」に記載なし（添付文書より判断）