

令和 3 年度

香川県学校保健統計調査

(R6. 1. 16 修正版)

香川県教育委員会事務局
保 健 体 育 課
香 川 県 学 校 保 健 会

目 次

令和3年度幼児児童生徒の発育状態	
年齢別 男女別 身長・体重の平均値	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値	2
令和3年度幼児児童生徒の健康状態	
年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計） 5歳～14歳	3
年齢別 疾病・異常被患率等（男子） 5歳～14歳	5
年齢別 疾病・異常被患率等（女子） 5歳～14歳	7
年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計） 15歳～17歳	9
年齢別 疾病・異常被患率等（男子） 15歳～17歳	10
年齢別 疾病・異常被患率等（女子） 15歳～17歳	11
令和3年度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率	12
幼児児童生徒の発育状態（年度別推移）	
身長	13
体重	14

令和 3 年度

幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区分	年齢(歳)	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	111.0	110.8	19.3	19.4
小学校	6	116.7	116.1	21.7	21.2
	7	122.6	122.3	24.5	24.3
	8	128.3	128.2	27.7	27.6
	9	133.8	133.3	31.3	30.7
	10	139.3	138.4	35.1	34.6
	11	145.9	145.8	39.6	39.6
中学校	12	153.6	152.7	45.2	44.6
	13	160.6	160.0	50.0	50.0
	14	165.7	164.4	54.7	54.1
高等学校	15	168.6	168.4	59.0	60.3
	16	169.8	169.1	60.5	60.8
	17	170.8	170.4	62.4	63.1

[女子]

区分	年齢(歳)	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	110.1	109.9	19.0	19.1
小学校	6	115.8	115.5	21.2	21.2
	7	121.8	121.5	23.9	23.9
	8	127.6	127.7	27.0	27.1
	9	134.1	133.5	30.6	30.3
	10	140.9	140.7	35.0	34.9
	11	147.3	146.9	39.8	40.2
中学校	12	152.1	151.8	44.4	44.7
	13	155.0	154.4	47.6	47.9
	14	156.5	155.8	50.0	50.6
高等学校	15	157.3	156.8	51.3	52.4
	16	157.7	156.7	52.3	51.9
	17	158.0	157.1	52.5	52.0

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分			幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部		
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
男 子	身長	受検者数(人)	5	43	42	38	36	43	37	78	63	61	83	104	102
		平均 (cm)	107.2	113.2	119.8	124.1	128.2	136.1	136.4	148.1	150.9	156.4	162.1	163.4	162.4
	体重	受検者数(人)	5	43	42	38	37	43	37	78	63	61	83	104	102
		平均 (kg)	17.7	21.0	24.1	26.6	28.7	36.4	34.7	41.9	49.0	48.0	56.2	55.6	60.1
女 子	身長	受検者数(人)	-	11	15	17	20	18	18	28	30	43	58	50	60
		平均 (cm)	-	111.6	110.6	120.3	127.8	133.8	138.0	144.2	147.0	146.4	150.1	151.8	151.0
	体重	受検者数(人)	-	11	15	17	20	18	18	28	30	43	58	50	60
		平均 (kg)	-	18.7	19.2	23.3	30.1	33.5	32.8	44.5	45.6	43.0	52.1	51.1	48.7

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

令和 3 年度

幼児児童生徒の健康状態

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
			計 (1.0 未 満)	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 異 喉 常 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の
												計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置					
幼 稚 園	5 歳	全 国	23.20	17.05	5.72	0.43	1.48	…	2.00	2.96	0.61	26.49	11.07	15.42	4.61	0.08	0.84	0.30	1.96
		香 川	20.63	15.85	4.50	0.28	2.3	…	4.5	4.2	0.4	27.1	8.8	18.2	5.0	-	2.2	0.4	2.2
小 学 校	計	全 国	26.69	11.42	10.81	4.46	5.13	0.58	6.76	11.87	0.89	39.04	20.62	18.42	4.85	0.12	3.40	1.97	6.83
		香 川	22.21	10.26	7.59	4.36	4.35	0.75	7.13	10.9	0.63	42.95	24.25	18.7	5.3	0.25	4.23	2.7	9.03
	6 歳	全 国	21.23	13.88	6.33	1.02	5.24	0.67	10.47	12.41	1.32	33.05	13.96	19.09	3.06	0.09	1.44	0.74	6.03
		香 川	21.83	17.32	3.70	0.81	3.6	0.9	8.8	10.7	0.9	41.9	18.2	23.7	3.8	0.4	2.6	1.1	8.3
	7 歳	全 国	25.20	12.82	9.40	2.98	4.87	0.63	7.32	11.34	1.01	40.26	19.84	20.42	4.94	0.10	2.83	1.43	5.47
		香 川	17.27	9.89	5.48	1.90	4.7	0.7	7.2	10.6	0.9	45.8	24.3	21.6	5.1	0.2	4.0	2.8	7.6
	8 歳	全 国	27.43	11.39	11.23	4.81	5.01	0.58	6.67	12.03	0.88	46.03	24.41	21.62	5.21	0.10	3.58	1.96	5.50
		香 川	21.71	11.19	7.06	3.46	4.0	0.8	7.3	10.9	0.4	50.3	28.5	21.8	5.6	0.3	5.2	2.8	8.6
	9 歳	全 国	29.00	11.13	12.17	5.70	5.45	…	5.90	12.79	0.81	45.59	25.50	20.09	5.35	0.12	4.08	2.35	7.56
		香 川	25.02	11.05	8.59	5.38	5.3	…	6.1	10.3	0.4	48.1	28.4	19.7	5.7	0.0	4.7	3.1	10.4
	10 歳	全 国	29.05	10.09	12.85	6.11	5.35	0.45	5.91	12.31	0.75	39.26	22.45	16.81	5.30	0.15	4.23	2.59	8.48
		香 川	27.08	10.11	10.18	6.79	4.7	0.6	6.0	10.9	0.7	40.8	26.9	13.9	5.6	0.3	4.3	2.9	10.0
	11 歳	全 国	27.91	9.38	12.62	5.91	4.85	…	4.48	10.35	0.62	30.13	17.38	12.75	5.19	0.16	4.10	2.68	7.81
		香 川	28.13	10.41	10.22	7.50	3.8	…	7.4	12.0	0.5	30.8	19.2	11.5	6.0	0.3	4.6	3.5	9.3
中 学 校	計	全 国	30.56	9.55	13.97	7.04	4.84	0.30	4.89	10.06	0.49	30.38	18.04	12.33	5.31	0.38	4.61	4.14	4.03
		香 川	25.74	9.13	11.22	5.39	3.77	0.25	4.8	8.0	0.23	33.27	20.4	12.87	8.0	0.47	10.2	9.47	4.97
	12 歳	全 国	31.77	10.31	13.62	7.84	5.26	0.30	6.25	11.39	0.62	28.33	16.73	11.60	5.38	0.33	4.39	3.71	5.44
		香 川	26.94	10.05	11.88	5.01	3.8	0.3	5.6	7.5	0.5	29.5	19.4	10.1	8.1	0.6	9.6	8.8	6.0
	13 歳	全 国	33.03	9.54	16.35	7.14	4.63	…	4.36	9.62	0.50	29.66	17.72	11.94	5.19	0.37	4.69	4.33	3.79
		香 川	26.21	9.01	11.40	5.80	3.7	…	4.6	8.5	0.1	31.6	19.5	12.1	6.5	0.2	10.1	10.2	4.2
	14 歳	全 国	26.86	8.80	11.91	6.15	4.62	0.29	4.06	9.20	0.36	33.13	19.67	13.46	5.36	0.46	4.74	4.37	2.86
		香 川	24.05	8.32	10.36	5.37	3.8	0.2	4.2	8.0	0.1	38.7	22.3	16.4	9.4	0.6	10.9	9.4	4.7

文部科学省の学校保健統計調査による（ただし香川の「視力非矯正者の裸眼視力」の数値のみ香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による）。年齢は令和3年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」…計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「-」…計数が0の場合 「…」…調査対象とならなかった場合

「X」…疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区分			栄養状態	四せき柱の・胸部状態	皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
					アトピー性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
																			計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.28	0.17	1.75	1.01	0.34	...	0.66	...	1.48	0.06	0.49	1.53
		香川	0.1	0.5	1.2	0.9	0.3	...	1.7	...	0.8	0.2	1.8	1.0
小学校	計	全国	1.80	0.79	3.20	0.45	0.10	0.00	0.83	2.50	0.87	0.07	3.27	0.23	0.46	4.91
		香川	4.2	0.32	2.35	0.5	0.0	-	0.87	4.8	0.97	0.02	2.57	0.23	0.17	5.82
	6歳	全国	0.94	0.49	3.03	0.56	0.34	0.00	1.01	2.50	0.50	0.05	3.32	0.21	0.73	4.53
		香川	2.1	0.3	2.4	0.8	0.0	-	0.8	4.8	0.8	0.0	2.7	0.2	0.2	5.7
	7歳	全国	1.28	0.56	3.12	0.45	0.07	-	0.82	...	0.50	0.05	3.46	0.18	0.68	4.68
		香川	3.6	0.3	2.6	0.6	-	-	1.1	...	0.8	0.0	2.5	0.1	0.2	5.6
	8歳	全国	1.82	0.67	3.23	0.47	0.05	0.00	0.77	...	0.57	0.06	3.33	0.23	0.51	4.90
		香川	4.3	0.4	1.9	0.5	0.0	-	0.8	...	0.8	0.0	2.6	0.2	0.2	5.7
	9歳	全国	2.11	0.76	3.29	0.45	0.07	0.00	0.86	...	0.71	0.07	3.27	0.23	0.33	5.06
		香川	5.1	0.2	2.2	0.5	0.0	-	0.8	...	1.1	0.0	2.7	0.2	0.1	5.7
	10歳	全国	2.23	1.10	3.19	0.37	0.06	0.00	0.77	...	1.10	0.07	3.21	0.25	0.28	5.15
		香川	4.9	0.3	2.5	0.3	-	-	1.0	...	0.8	0.0	2.6	0.3	0.2	6.6
	11歳	全国	2.36	1.15	3.32	0.40	0.05	-	0.75	...	1.80	0.12	3.04	0.27	0.22	5.09
		香川	5.2	0.4	2.5	0.3	0.0	-	0.7	...	1.5	0.1	2.3	0.4	0.1	5.6
	計	全国	1.18	1.72	2.95	0.34	0.07	-	0.98	3.07	2.80	0.17	2.31	0.25	0.09	4.69	0.63	0.01	0.62	0.39	0.23
		香川	3.83	0.83	2.6	0.27	0.0	-	1.23	4.5	2.27	0.07	1.83	0.37	0.0	5.37	0.7	0.0	0.6	0.4	0.2
	12歳	全国	1.28	1.65	3.01	0.36	0.09	-	1.03	3.07	2.56	0.13	2.29	0.23	0.10	4.68	0.63	0.01	0.62	0.39	0.23
		香川	4.3	0.7	2.1	0.2	-	-	1.3	4.5	2.1	0.1	1.6	0.4	0.0	5.8	0.7	0.0	0.6	0.4	0.2
13歳	全国	1.16	1.75	2.91	0.32	0.05	-	1.00	...	2.99	0.15	2.33	0.24	0.08	4.73	
	香川	3.2	0.8	2.6	0.3	-	-	1.3	...	2.7	0.1	1.9	0.4	-	5.0	
14歳	全国	1.11	1.77	2.92	0.34	0.07	-	0.90	...	2.85	0.23	2.31	0.28	0.09	4.68	
	香川	4.0	1.0	3.1	0.3	0.0	-	1.1	...	2.0	0.0	2.0	0.3	0.0	5.3	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
			計 (1.0 未 満)	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 頭 ・ 異 喉 常 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 ぞ 病 の ・ 他 異 常 の	
												計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
幼 稚 園	5 歳	全 国	23.82	17.58	5.75	0.49	1.43	…	2.07	3.72	0.70	27.13	11.09	16.04	4.27	0.04	0.91	0.30	1.99	
		香 川	21.20	15.30	5.42	0.48	2.0	…	3.1	6.1	0.7	27.3	9.1	18.2	5.2	-	2.3	0.2	2.3	
小 学 校	計	全 国	25.13	10.91	10.15	4.07	5.47	0.48	6.82	14.40	0.98	40.43	21.33	19.10	4.68	0.11	3.91	2.21	6.74	
		香 川	21.10	9.81	7.25	4.04	4.87	0.7	7.53	13.27	0.7	44.45	25.13	19.32	5.3	0.23	4.73	2.93	9.12	
	6 歳	全 国	20.89	13.45	6.32	1.12	5.58	0.61	10.34	14.86	1.42	34.10	14.44	19.66	2.64	0.08	1.46	0.73	5.86	
		香 川	13.41	8.99	3.58	0.84	3.8	1.0	9.1	12.8	1.3	42.5	18.2	24.3	3.4	0.3	2.4	1.5	8.4	
	7 歳	全 国	23.97	12.14	9.03	2.80	5.25	0.50	7.32	13.54	1.16	41.69	20.58	21.11	4.75	0.09	3.04	1.53	5.35	
		香 川	16.85	9.64	5.33	1.88	5.4	0.4	7.7	12.9	0.8	48.6	25.7	22.9	5.1	0.1	4.0	2.5	7.7	
	8 歳	全 国	25.09	10.50	10.45	4.14	5.28	0.43	6.63	14.82	1.03	47.02	24.94	22.08	5.08	0.10	4.05	2.12	5.23	
		香 川	20.26	10.82	6.32	3.12	4.4	0.9	7.6	13.7	0.2	50.9	28.8	22.1	6.3	0.5	6.7	3.0	8.0	
	9 歳	全 国	26.96	10.68	11.18	5.10	5.92	…	5.89	15.66	0.88	47.33	26.53	20.80	5.25	0.11	4.76	2.62	7.12	
		香 川	23.57	10.25	8.33	4.99	6.9	…	6.4	12.9	0.4	50.5	30.3	20.2	6.2	0.1	5.5	3.6	10.7	
	10 歳	全 国	27.19	9.78	11.86	5.55	5.57	0.37	6.00	15.09	0.82	41.32	23.51	17.81	5.20	0.14	5.08	2.94	8.37	
		香 川	25.50	9.22	10.13	6.15	4.8	0.5	6.1	12.6	0.7	44.2	30.2	14.0	5.3	0.3	4.8	2.6	10.9	
	11 歳	全 国	26.51	9.10	11.87	5.54	5.21	…	4.88	12.42	0.64	31.24	17.83	13.41	5.09	0.16	4.93	3.20	8.34	
		香 川	26.39	9.94	9.50	6.95	3.9	…	8.3	14.7	0.8	30.0	17.6	12.4	5.5	0.1	5.0	4.4	9.0	
	中 学 校	計	全 国	30.72	10.28	13.68	6.76	5.23	0.27	5.45	11.39	0.51	29.05	16.99	12.06	5.20	0.34	5.67	5.07	4.38
			香 川	26.86	9.56	11.79	5.51	4.2	0.2	5.97	9.07	0.33	31.37	18.53	12.83	7.63	0.4	11.7	11.2	5.27
12 歳		全 国	30.18	10.76	12.84	6.58	5.72	0.27	7.02	13.32	0.69	27.50	16.01	11.49	5.28	0.30	5.34	4.39	6.09	
		香 川	27.23	10.13	12.31	4.79	4.4	0.2	6.8	9.0	0.7	27.8	17.7	10.1	7.7	0.6	10.4	9.9	6.6	
13 歳		全 国	33.23	10.34	15.78	7.11	5.01	…	4.87	10.60	0.46	28.25	16.71	11.54	5.11	0.31	5.78	5.30	4.08	
		香 川	27.33	9.38	11.77	6.18	3.9	…	5.9	9.7	0.2	29.4	17.4	12.0	6.0	0.1	12.8	13.0	4.3	
14 歳		全 国	28.73	9.74	12.39	6.60	4.98	0.27	4.46	10.26	0.37	31.39	18.24	13.14	5.22	0.39	5.89	5.51	2.99	
		香 川	25.99	9.16	11.28	5.55	4.3	0.2	5.2	8.5	0.1	36.9	20.5	16.4	9.2	0.5	11.9	10.7	4.9	

区分		栄養状態	四せき柱の・胸郭状態・	皮膚疾患		対精結核 密象検査者の核	結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
				アトピー性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)			
																		計 (本)	処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)	
幼稚園	5歳	全国	0.25	0.16	1.77	1.03	0.34	...	0.58	...	1.70	0.06	0.64	1.91
		香川	0.1	0.2	1.6	1.0	-	...	1.5	...	1.3	-	2.3	0.9
小学校	計	全国	2.17	0.81	3.36	0.45	0.11	0.00	0.86	2.83	0.61	0.06	3.86	0.23	0.59	5.86
		香川	4.72	0.33	2.75	0.52	0.05	-	0.9	6.5	0.65	0.03	3.07	0.17	0.17	7.38
	6歳	全国	1.00	0.55	3.15	0.53	0.33	0.00	1.06	2.83	0.41	0.04	3.84	0.23	0.93	5.46
		香川	2.2	0.4	3.4	1.0	0.1	-	1.2	6.5	0.9	0.0	3.3	0.2	0.3	8.0
	7歳	全国	1.41	0.61	3.27	0.47	0.08	-	0.83	...	0.37	0.05	4.11	0.18	0.85	5.70
		香川	3.6	0.3	3.2	0.4	-	-	0.8	...	0.6	0.0	2.7	0.2	0.1	7.4
	8歳	全国	2.16	0.75	3.36	0.46	0.05	-	0.78	...	0.44	0.06	3.94	0.24	0.65	5.85
		香川	5.0	0.4	2.2	0.5	-	-	0.7	...	0.6	-	3.0	0.2	0.2	7.5
	9歳	全国	2.69	0.78	3.41	0.48	0.08	0.00	0.90	...	0.42	0.08	3.77	0.22	0.45	6.11
		香川	5.5	0.2	2.4	0.7	-	-	0.8	...	0.7	-	3.5	0.1	0.2	6.9
	10歳	全国	2.78	1.09	3.42	0.39	0.07	0.00	0.81	...	0.61	0.06	3.84	0.24	0.38	6.10
		香川	6.3	0.3	2.7	0.2	-	-	1.1	...	0.4	0.0	3.2	0.1	0.1	8.0
	11歳	全国	2.90	1.07	3.56	0.36	0.05	-	0.81	...	1.41	0.08	3.68	0.27	0.28	5.90
		香川	5.7	0.4	2.6	0.3	0.0	-	0.8	...	0.7	0.1	2.7	0.2	0.1	6.5
	計	全国	1.40	1.53	3.16	0.28	0.06	-	1.00	3.34	3.23	0.15	2.77	0.25	0.10	5.09	0.58	0.01	0.57	0.36	0.21
		香川	4.23	0.67	2.5	0.23	-	-	1.17	4.6	2.7	0.07	2.1	0.33	0.0	6.0	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2
	12歳	全国	1.58	1.48	3.28	0.32	0.07	-	1.06	3.34	2.62	0.11	2.74	0.22	0.10	5.20	0.58	0.01	0.57	0.36	0.21
		香川	4.7	0.3	1.7	0.2	-	-	1.3	4.6	1.9	0.0	1.6	0.3	0.0	7.0	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2
13歳	全国	1.35	1.56	3.07	0.26	0.05	-	1.04	...	3.55	0.14	2.81	0.24	0.09	5.09	
	香川	3.7	0.8	2.5	0.2	-	-	1.3	...	3.3	0.1	2.2	0.3	-	5.4	
14歳	全国	1.27	1.56	3.12	0.27	0.06	-	0.90	...	3.53	0.20	2.74	0.28	0.09	4.99	
	香川	4.3	0.9	3.3	0.3	-	-	0.9	...	2.9	0.1	2.5	0.4	0.0	5.6	

年齢別 疾病・異常被患率等 (女子)

(%)

区分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の他異常の
												計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置					
幼稚園	5歳	全国	22.56	16.51	5.68	0.37	1.52	...	1.93	2.19	0.51	25.84	11.05	14.79	4.96	0.12	0.78	0.30	1.92
		香川	20.05	16.42	3.55	0.08	2.5	...	5.9	2.2	-	26.8	8.5	18.3	4.9	-	2.0	0.6	2.2
小学校	計	全国	28.30	11.94	11.50	4.86	4.77	0.69	6.70	9.22	0.80	37.58	19.87	17.71	5.03	0.13	2.86	1.72	6.93
		香川	23.36	10.73	7.94	4.69	3.82	0.8	6.75	8.43	0.57	41.35	23.27	18.07	5.25	0.3	3.7	2.45	8.92
	6歳	全国	21.60	14.33	6.35	0.92	4.88	0.74	10.60	9.84	1.21	31.94	13.46	18.48	3.49	0.09	1.42	0.75	6.21
		香川	13.29	8.70	3.82	0.77	3.4	0.8	8.5	8.6	0.5	41.2	18.1	23.1	4.2	0.4	2.8	0.7	8.1
	7歳	全国	26.48	13.53	9.78	3.17	4.47	0.75	7.31	9.03	0.85	38.77	19.07	19.70	5.14	0.12	2.61	1.33	5.59
		香川	17.72	10.15	5.65	1.92	3.9	1.0	6.7	8.1	1.0	42.9	22.7	20.2	5.1	0.2	3.9	3.1	7.4
	8歳	全国	29.87	12.31	12.05	5.51	4.73	0.74	6.72	9.12	0.72	45.00	23.86	21.14	5.35	0.11	3.09	1.79	5.78
		香川	23.21	11.58	7.83	3.80	3.6	0.8	6.9	7.9	0.6	49.6	28.1	21.6	4.8	0.2	3.6	2.6	9.3
	9歳	全国	31.14	11.60	13.21	6.33	4.96	...	5.92	9.78	0.75	43.78	24.43	19.35	5.46	0.12	3.37	2.06	8.01
		香川	26.56	11.90	8.87	5.79	3.7	...	5.8	7.6	0.4	45.6	26.3	19.2	5.1	0.0	3.9	2.6	10.1
	10歳	全国	30.99	10.40	13.90	6.69	5.12	0.53	5.80	9.38	0.69	37.10	21.33	15.77	5.40	0.16	3.35	2.23	8.59
		香川	28.77	11.06	10.23	7.48	4.6	0.6	6.0	9.1	0.7	37.2	23.4	13.7	5.9	0.4	3.8	3.2	9.0
	11歳	全国	29.39	9.67	13.42	6.30	4.47	...	4.06	8.19	0.61	28.96	16.89	12.07	5.30	0.16	3.23	2.14	7.26
		香川	29.91	10.89	10.96	8.06	3.7	...	6.6	9.3	0.2	31.6	21.0	10.6	6.4	0.6	4.2	2.5	9.6
中学校	計	全国	30.41	8.79	14.28	7.34	4.42	0.33	4.31	8.68	0.48	31.77	19.15	12.62	5.43	0.44	3.49	3.16	3.65
		香川	24.57	8.68	10.61	5.28	3.27	0.3	3.53	6.87	0.13	35.2	22.37	12.87	8.43	0.53	8.6	7.63	4.63
	12歳	全国	33.44	9.85	14.44	9.15	4.79	0.33	5.45	9.37	0.53	29.20	17.48	11.72	5.49	0.35	3.40	3.01	4.77
		香川	26.63	9.96	11.43	5.24	3.1	0.4	4.3	5.8	0.3	31.2	21.2	10.0	8.6	0.6	8.8	7.6	5.4
	13歳	全国	32.83	8.69	16.96	7.18	4.23	...	3.83	8.59	0.55	31.14	18.78	12.36	5.28	0.42	3.54	3.31	3.48
		香川	25.03	8.62	11.01	5.40	3.4	...	3.2	7.2	0.0	33.9	21.8	12.1	7.0	0.3	7.2	7.2	4.1
	14歳	全国	24.93	7.83	11.42	5.68	4.24	0.32	3.65	8.10	0.35	34.96	21.17	13.79	5.51	0.53	3.53	3.17	2.72
		香川	22.07	7.46	9.41	5.20	3.3	0.2	3.1	7.6	0.1	40.5	24.1	16.5	9.7	0.7	9.8	8.1	4.4

区分			栄養状態	四せき柱の・胸部状態	皮膚疾患		対精結密象検査者の核	結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
					アトピー性皮膚炎	皮膚の疾患			疾病・臓異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾そ病の・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)		
																			計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
幼稚園	5歳	全国	0.32	0.18	1.74	0.98	0.34	...	0.74	...	1.26	0.05	0.33	1.14
		香川	0.1	0.7	0.8	0.9	0.6	...	1.9	...	0.2	0.5	1.2	1.1
小学校	計	全国	1.41	0.77	3.03	0.45	0.10	0.00	0.79	2.16	1.14	0.08	2.65	0.23	0.32	3.91
		香川	3.65	0.32	1.92	0.47	0.0	-	0.78	3.1	1.32	0.08	2.0	0.3	0.17	4.18
	6歳	全国	0.88	0.43	2.91	0.59	0.34	0.00	0.95	2.16	0.59	0.06	2.78	0.19	0.51	3.55
		香川	2.0	0.2	1.3	0.6	-	-	0.4	3.1	0.7	-	2.0	0.3	0.1	3.3
	7歳	全国	1.13	0.52	2.96	0.43	0.07	-	0.80	...	0.63	0.06	2.78	0.17	0.49	3.62
		香川	3.6	0.3	1.9	0.8	-	-	1.3	...	1.0	-	2.2	0.0	0.2	3.8
	8歳	全国	1.46	0.59	3.10	0.48	0.05	0.00	0.76	...	0.72	0.07	2.69	0.22	0.37	3.91
		香川	3.5	0.3	1.7	0.5	0.0	-	0.9	...	1.0	0.0	2.1	0.1	0.3	3.9
	9歳	全国	1.51	0.75	3.17	0.42	0.05	-	0.83	...	1.01	0.06	2.74	0.23	0.21	3.96
		香川	4.7	0.2	1.9	0.4	0.0	-	0.7	...	1.5	0.1	1.9	0.3	0.1	4.5
	10歳	全国	1.65	1.11	2.95	0.35	0.05	0.00	0.72	...	1.62	0.08	2.55	0.27	0.18	4.16
		香川	3.4	0.4	2.3	0.3	-	-	0.8	...	1.3	0.1	2.0	0.5	0.2	5.1
	11歳	全国	1.79	1.23	3.06	0.43	0.05	-	0.68	...	2.20	0.16	2.37	0.27	0.17	4.24
		香川	4.7	0.5	2.4	0.2	-	-	0.6	...	2.4	0.1	1.8	0.6	0.1	4.5
	計	全国	0.96	1.92	2.73	0.40	0.08	-	0.95	2.78	2.35	0.19	1.83	0.25	0.08	4.27	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24
		香川	3.4	1.0	2.77	0.23	0.0	-	1.37	4.4	1.9	0.07	1.6	0.33	0.0	4.7	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2
	12歳	全国	0.96	1.83	2.72	0.41	0.11	-	1.00	2.78	2.50	0.16	1.81	0.23	0.09	4.13	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24
		香川	3.9	1.1	2.6	0.1	-	-	1.3	4.4	2.4	0.1	1.7	0.4	0.0	4.6	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2
13歳	全国	0.97	1.95	2.74	0.38	0.06	-	0.96	...	2.41	0.15	1.83	0.25	0.07	4.35	
	香川	2.7	0.8	2.8	0.3	-	-	1.4	...	2.1	0.1	1.5	0.4	-	4.6	
14歳	全国	0.94	1.98	2.71	0.41	0.07	-	0.89	...	2.13	0.25	1.87	0.27	0.08	4.35	
	香川	3.6	1.1	2.9	0.3	0.0	-	1.4	...	1.2	0.0	1.6	0.2	-	4.9	

年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計)

(%)

区分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他の異常の	
											計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置						
高等学校	計	全国	27.35	8.23	11.43	7.69	3.35	0.25	2.51	8.81	0.24	39.77	24.12	15.65	4.46	0.45	4.18	4.04	1.17
		香川	19.85	7.46	7.63	4.76	5.27	0.1	3.17	7.47	0.07	39.43	26.53	12.9	3.43	0.4	7.43	4.2	0.63
	15歳	全国	30.62	9.40	14.11	7.11	3.62	0.25	3.35	9.19	0.25	34.85	21.10	13.75	4.37	0.43	4.02	3.94	1.25
		香川	23.14	8.09	8.94	6.11	4.7	0.1	3.5	5.3	0.0	34.9	23.9	11.0	3.5	0.3	8.0	4.3	0.8
	16歳	全国	26.90	7.22	9.98	9.70	3.28	...	2.10	9.09	0.27	39.88	24.16	15.72	4.65	0.39	4.22	4.08	1.14
		香川	19.25	7.17	7.63	4.45	5.6	...	3.4	8.2	0.2	39.4	26.2	13.2	4.0	0.4	7.0	4.4	0.4
17歳	全国	24.62	8.19	10.40	6.03	3.17	0.25	2.07	8.13	0.20	44.52	27.05	17.47	4.38	0.52	4.29	4.10	1.12	
	香川	17.20	7.12	6.33	3.75	5.5	0.1	2.6	8.9	0.0	44.0	29.5	14.5	2.8	0.5	7.3	3.9	0.7	

区分		栄養状態	四せき柱の・胸郭状態	皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
				皮アト 皮膚 炎性	皮そ 膚の 疾他 患の		疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	
高等学校	計	全国	0.54	1.22	2.58	0.23	0.04	0.89	3.16	2.80	0.21	1.70	0.20	0.05	4.08
		香川	1.43	0.93	2.17	0.13	0.00	1.20	5.20	0.77	0.07	1.30	0.27	0.07	3.47
	15歳	全国	0.59	1.38	2.62	0.25	0.04	0.97	3.16	3.43	0.17	1.67	0.20	0.06	4.24
		香川	1.2	0.8	2.0	0.2	0.0	1.3	5.2	0.9	0.1	1.1	0.2	0.1	3.4
	16歳	全国	0.52	1.19	2.56	0.21	...	0.92	...	2.72	0.20	1.71	0.19	0.04	4.13
		香川	1.5	0.5	2.3	0.1	...	1.3	...	0.8	0.0	1.6	0.2	0.0	3.3
17歳	全国	0.50	1.09	2.57	0.22	...	0.79	...	2.25	0.26	1.70	0.21	0.04	3.86	
	香川	1.6	1.5	2.2	0.1	...	1.0	...	0.6	0.1	1.2	0.4	0.1	3.7	

年齢別 疾病・異常被患率等 (男子)

(%)

区分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔									
			計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	口腔患・咽頭異常			むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他異常の
											計	完処者置	る歯未処の処者あ置	計	了者置	る歯未処の処者あ置					
高等学校	計	全国	31.50	9.41	13.96	8.13	3.83	0.23	2.91	9.41	0.26	38.07	22.21	15.85	4.29	0.35	5.06	4.93	1.25		
		香川	22.94	8.31	8.91	5.72	5.7	0.05	3.33	8.43	0.23	37.37	23.5	13.9	3.87	0.33	8.87	5.3	0.6		
	15歳	全国	37.12	11.20	17.01	8.91	4.15	0.22	4.00	10.20	0.27	33.02	19.32	13.70	4.15	0.33	4.83	4.70	1.34		
		香川	26.15	8.57	10.31	7.27	4.9	0.1	3.2	6.2	0.1	32.8	21.1	11.7	3.4	0.3	9.6	5.4	0.7		
	16歳	全国	29.44	8.00	12.91	8.53	3.66	...	2.30	9.31	0.28	38.40	22.56	15.84	4.50	0.31	5.09	4.99	1.23		
		香川	21.84	7.82	8.74	5.28	5.8	...	4.2	9.5	0.5	36.7	22.8	14.0	4.5	0.2	8.5	5.6	0.4		
	17歳	全国	28.37	9.27	12.18	6.92	3.67	0.23	2.40	8.71	0.22	42.73	24.74	17.99	4.23	0.41	5.25	5.09	1.19		
		香川	20.96	8.56	7.72	4.68	6.4	0.0	2.6	9.6	0.1	42.6	26.6	16.0	3.7	0.5	8.5	4.9	0.7		

区分			栄養状態	四せき柱の・胸郭状態	皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常			
					皮アト皮膚ピル炎性	皮そ膚の疾他患の		疾心病・臓異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾そ病の・他異常の
高等学校	計	全国	0.65	0.99	2.86	0.23	0.04	0.95	3.78	3.32	0.22	1.93	0.22	0.07	4.00
		香川	1.67	1.0	2.17	0.13	0.0	1.53	6.4	1.0	0.1	1.33	0.23	0.03	2.87
	15歳	全国	0.73	1.09	2.92	0.26	0.04	1.05	3.78	4.09	0.18	1.89	0.23	0.08	4.26
		香川	1.5	0.5	2.2	0.1	0.0	1.5	6.4	1.2	0.1	1.3	0.2	0.0	2.8
	16歳	全国	0.62	0.98	2.87	0.21	...	0.96	...	3.24	0.20	1.97	0.20	0.07	4.08
		香川	1.6	0.7	2.0	0.1	...	1.8	...	1.0	0.1	1.4	0.1	0.0	2.7
	17歳	全国	0.60	0.90	2.79	0.24	...	0.85	...	2.62	0.28	1.92	0.22	0.06	3.66
		香川	1.9	1.8	2.3	0.2	...	1.3	...	0.8	0.1	1.3	0.4	0.1	3.1

年齢別 疾病・異常被患率等 (女子)

(%)

区分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯未 の 処 者 あ 置						
高等 学校	計	全国	23.09	7.01	8.84	7.24	2.87	0.28	2.10	8.19	0.22	41.51	26.06	15.45	4.64	0.55	3.27	3.13	1.09
		香川	16.76	6.60	6.35	3.81	4.77	0.10	2.97	6.47	0.00	41.43	29.50	11.93	2.97	0.43	6.03	3.07	0.70
	15歳	全国	24.12	7.61	11.21	5.30	3.06	0.29	2.68	8.15	0.24	36.72	22.93	13.79	4.59	0.53	3.19	3.16	1.16
		香川	20.24	7.62	7.62	5.00	4.5	0.1	3.7	4.3	0.0	36.9	26.5	10.3	3.5	0.2	6.5	3.2	0.8
	16歳	全国	24.24	6.40	6.92	10.92	2.88	…	1.89	8.87	0.25	41.39	25.79	15.60	4.80	0.48	3.33	3.14	1.06
		香川	16.65	6.51	6.51	3.63	5.3	…	2.6	6.9	-	42.0	29.6	12.5	3.6	0.5	5.6	3.2	0.5
17歳	全国	20.82	7.09	8.60	5.13	2.66	0.27	1.73	7.54	0.17	46.35	29.41	16.94	4.53	0.62	3.30	3.09	1.05	
	香川	13.39	5.67	4.92	2.80	4.5	0.1	2.6	8.2	0.0	45.4	32.4	13.0	1.8	0.6	6.0	2.8	0.8	

区分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 状 郭 態 ・	皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
				皮 ア ト 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
高等 学校	計	全国	0.42	1.45	2.30	0.22	0.04	0.83	2.52	2.27	0.20	1.46	0.18	0.03	4.16
		香川	1.20	0.83	2.20	0.17	-	0.93	4.00	0.50	0.07	1.20	0.30	0.10	4.07
	15歳	全国	0.45	1.68	2.32	0.24	0.04	0.88	2.52	2.74	0.17	1.45	0.18	0.03	4.23
		香川	1.0	1.0	1.9	0.3	-	1.2	4.0	0.5	0.0	0.8	0.2	0.1	4.1
	16歳	全国	0.41	1.40	2.24	0.22	…	0.87	…	2.18	0.20	1.45	0.18	0.02	4.18
		香川	1.4	0.4	2.5	0.2	…	0.8	…	0.7	0.0	1.8	0.3	0.1	3.8
17歳	全国	0.40	1.29	2.35	0.21	…	0.74	…	1.88	0.24	1.47	0.20	0.03	4.05	
	香川	1.2	1.1	2.2	0.0	…	0.8	…	0.3	0.2	1.0	0.4	-	4.3	

令和 3 年度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	3.66	5.20	7.25	9.06	10.17	10.96	10.98	10.90	9.70	9.05	9.97	8.94	9.02
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	3.50	5.47	8.25	8.80	9.88	10.66	12.76	10.80	10.29	10.50	11.01	7.44	8.44
	香川 <small>(香川県統計)</small>	5.11	5.25	7.45	8.75	10.66	10.44	11.04	11.25	9.15	9.44	11.23	8.99	9.83
男子	全国	3.61	5.25	7.61	9.75	12.03	12.58	12.48	12.58	10.99	10.25	12.30	10.64	10.92
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	4.08	4.01	8.03	9.60	10.43	13.21	13.09	11.30	11.16	10.75	13.83	7.71	9.13
	香川 <small>(香川県統計)</small>	4.93	5.23	7.82	9.86	12.35	11.74	11.78	12.44	9.67	10.26	12.49	10.26	11.06
女子	全国	3.73	5.15	6.87	8.34	8.24	9.26	9.42	9.15	8.35	7.80	7.57	7.20	7.07
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.89	7.01	8.49	7.97	9.31	7.91	12.42	10.28	9.37	10.24	8.28	7.17	7.73
	香川 <small>(香川県統計)</small>	5.30	5.27	7.05	7.60	8.88	9.05	10.28	9.99	8.60	8.61	10.02	7.72	8.58

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.33	0.38	0.43	0.84	1.54	2.34	2.51	3.29	2.97	2.59	3.57	2.84	2.63
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.09	0.44	0.07	1.35	1.37	1.16	2.02	1.96	1.89	1.48	1.87	2.11	3.25
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.08	0.27	0.45	0.63	1.19	1.44	2.03	2.35	1.78	2.18	2.59	2.33	2.31
男子	全国	0.30	0.28	0.31	0.84	1.42	2.32	2.83	3.03	2.73	2.64	4.02	3.34	3.07
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.53	0.14	1.52	0.66	0.89	1.90	1.29	2.05	1.89	2.40	2.80	2.72
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.00	0.25	0.43	0.70	1.01	1.40	1.99	2.13	1.68	2.24	3.05	2.44	2.33
女子	全国	0.36	0.49	0.56	0.83	1.66	2.36	2.18	3.55	3.22	2.55	3.10	2.33	2.19
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.18	0.34	-	1.18	2.13	1.44	2.13	2.68	1.72	1.07	1.36	1.42	3.80
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.16	0.28	0.46	0.56	1.38	1.98	2.08	2.58	1.89	2.12	2.15	2.22	2.30

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度(過体重度) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

身 長

(cm)

年齢	性別		男					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和元	令和2	令和3
5歳	全 国		106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	110.3	111.6	111.0
	香 川		105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.1	110.8	110.8
6歳	全 国		110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	116.5	117.5	116.7
	香 川		110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	116	117.2	116.1
7歳	全 国		115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	122.6	123.5	122.6
	香 川		115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.5	122.6	122.3
8歳	全 国		120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.1	129.1	128.3
	香 川		119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	127.2	127.7	128.2
9歳	全 国		125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	133.5	134.5	133.8
	香 川		124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	132.8	133.3	133.3
10歳	全 国		129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	139.0	140.1	139.3
	香 川		129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	138.7	138.5	138.4
11歳	全 国		133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	145.2	146.6	145.9
	香 川		133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	145.2	145.1	145.8
12歳	全 国		139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	152.8	154.3	153.6
	香 川		138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	152.6	153.0	152.7
13歳	全 国		145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	160.0	161.4	160.6
	香 川		144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	159.4	160.1	160.0
14歳	全 国		151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	165.4	166.1	165.7
	香 川		151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	164.6	164.9	164.4
15歳	全 国		158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.3	168.8	168.6
	香 川		157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	167.6	168.1	168.4
16歳	全 国		161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.9	170.2	169.8
	香 川		161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	168.8	169.7	169.1
17歳	全 国		163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.6	170.7	170.8
	香 川		162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	169.9	170.0	170.4

年齢	性別		女					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和元	令和2	令和3
5歳	全 国		104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	109.4	110.6	110.1
	香 川		104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	109.7	109.4	109.9
6歳	全 国		109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	115.6	116.7	115.8
	香 川		109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	121.4	115.9	115.5
7歳	全 国		114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	121.4	122.6	121.8
	香 川		114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	121.4	121.6	121.5
8歳	全 国		119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	127.3	128.5	127.6
	香 川		118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	127.1	127.6	127.7
9歳	全 国		124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	133.4	134.8	134.1
	香 川		124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	132.9	134.7	133.5
10歳	全 国		129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	140.2	141.5	140.9
	香 川		129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	138.7	140.7	140.7
11歳	全 国		134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	146.6	148.0	147.3
	香 川		134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	146.8	146.9	146.9
12歳	全 国		141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	151.9	152.6	152.1
	香 川		140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	151.2	151.7	151.8
13歳	全 国		145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	154.8	155.2	155.0
	香 川		145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.2	154.5	154.4
14歳	全 国		148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.5	156.7	156.5
	香 川		148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	155.8	155.9	155.8
15歳	全 国		151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.2	157.3	157.3
	香 川		150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	156.7	156.9	156.8
16歳	全 国		152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.7	157.7	157.7
	香 川		151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	156.9	157.3	156.7
17歳	全 国		153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	157.9	157.9	158.0
	香 川		152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	156.8	157.6	157.1

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

(kg)

年齢	性別 年度 区別	男					子			
		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和元	令和2	令和3
5歳	全 国	17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	18.9	19.4	19.3
	香 川	17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	19.1	19.2	19.4
6歳	全 国	18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.4	22.0	21.7
	香 川	18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	21.1	21.8	21.2
7歳	全 国	20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.2	24.9	24.5
	香 川	20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	24.1	24.4	24.3
8歳	全 国	22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	27.3	28.4	27.7
	香 川	22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	26.8	27.3	27.6
9歳	全 国	25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	30.7	32.0	31.3
	香 川	24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	30.2	31.0	30.7
10歳	全 国	27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	34.4	35.9	35.1
	香 川	26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	34.6	34.8	34.6
11歳	全 国	29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	38.7	40.4	39.6
	香 川	29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	39.6	39.2	39.6
12歳	全 国	33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	44.2	45.8	45.2
	香 川	32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	44.5	44.9	44.6
13歳	全 国	37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	49.2	50.9	50.0
	香 川	37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	49.5	50.1	50.0
14歳	全 国	42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	54.1	55.2	54.7
	香 川	42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	53.9	54.7	54.1
15歳	全 国	48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	58.8	58.9	59.0
	香 川	48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	58.9	59.0	60.3
16歳	全 国	52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.7	60.9	60.5
	香 川	51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	59.7	60.7	60.8
17歳	全 国	54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.5	62.6	62.4
	香 川	54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	62.8	63.1	63.1

年齢	性別 年度 区別	女					子			
		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和元	令和2	令和3
5歳	全 国	16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	18.6	19.0	19.0
	香 川	16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	18.9	18.7	19.1
6歳	全 国	18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	20.9	21.5	21.2
	香 川	18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	21.3	21.3	21.2
7歳	全 国	20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	23.5	24.3	23.9
	香 川	19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	23.6	23.8	23.9
8歳	全 国	22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	26.5	27.4	27.0
	香 川	21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	26.6	27.2	27.1
9歳	全 国	24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	30.0	31.1	30.6
	香 川	24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	29.9	31.5	30.3
10歳	全 国	27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	34.2	35.4	35.0
	香 川	26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	33.5	35.2	34.9
11歳	全 国	30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	39.0	40.3	39.8
	香 川	29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	39.2	39.9	40.2
12歳	全 国	34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	43.8	44.5	44.4
	香 川	34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	44.3	44.0	44.7
13歳	全 国	39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.3	47.9	47.6
	香 川	39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	47.7	48.4	47.9
14歳	全 国	43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	50.1	50.2	50.0
	香 川	43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	50.1	50.2	50.6
15歳	全 国	46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.7	51.2	51.3
	香 川	46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	51.6	51.3	52.4
16歳	全 国	48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.7	51.9	52.3
	香 川	48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	52.4	51.9	51.9
17歳	全 国	49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	53.0	52.3	52.5
	香 川	49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	53.0	52.5	52.0

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢とする。