

令和7年度

香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局
保健体育課
香川県学校保健会

目 次

令和7年度 幼児児童生徒の発育状態	
年齢別 男女別 身長・体重の平均値	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値	2
令和7年度 幼児児童生徒の健康状態	
年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計） 5歳～14歳	3
年齢別 疾病・異常被患率等（男 子） 5歳～14歳	5
年齢別 疾病・異常被患率等（女 子） 5歳～14歳	7
年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計） 15歳～17歳	9
年齢別 疾病・異常被患率等（男 子） 15歳～17歳	10
年齢別 疾病・異常被患率等（女 子） 15歳～17歳	11
令和7年度 幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率	12
幼児児童生徒の発育状態（年度別推移）	
身長	13
体重	14

令和7年度

幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区 分	年齢(歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	110.4	110.0	19.0	19.1
小学校	6	116.6	116.6	21.4	21.7
	7	122.7	122.1	24.2	23.8
	8	128.3	127.5	27.4	27.1
	9	134.0	133.5	31.2	30.8
	10	139.5	139.1	35.1	34.8
	11	146.1	145.3	39.6	39.1
中学校	12	153.8	152.9	45.2	45.0
	13	161.1	160.5	50.4	50.7
	14	166.1	165.2	55.0	55.3
高等学校	15	168.6	167.9	59.1	58.0
	16	169.9	168.8	60.3	59.3
	17	170.6	170.0	62.2	62.3

[女子]

区 分	年齢(歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	109.5	110.0	18.7	19.1
小学校	6	115.6	115.3	21.0	21.1
	7	121.6	121.1	23.6	23.3
	8	127.5	127.1	26.8	26.6
	9	133.8	133.5	30.4	30.6
	10	140.9	140.1	34.9	34.6
	11	147.4	147.0	39.8	40.6
中学校	12	152.4	151.9	44.4	45.1
	13	155.0	154.0	47.5	47.5
	14	156.4	156.2	49.7	50.5
高等学校	15	157.0	156.5	51.0	50.3
	16	157.5	156.7	51.9	51.9
	17	157.9	157.7	52.5	52.8

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分			幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部		
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
男 子	身長	受検者数(人)	10	57	43	52	48	47	55	86	72	76	78	105	88
		平 均 (cm)	107.4	114.7	117.9	125.1	129.6	135.1	143.4	148.9	157.3	159.7	161.9	163.1	164.2
	体重	受検者数(人)	10	57	43	52	48	47	55	86	72	76	78	105	88
		平 均 (kg)	18.8	21.1	22.2	26.8	29.6	33.6	40.2	43.4	48.8	53.5	56.4	55.6	61.7
女 子	身長	受検者数(人)	1	23	19	14	19	16	16	34	33	43	50	38	41
		平 均 (cm)	103.0	108.6	115.6	124.6	128.8	136.8	136.3	142.3	139.0	147.9	148.5	151.4	151.8
	体重	受検者数(人)	1	23	19	14	19	16	16	34	33	43	50	38	41
		平 均 (kg)	15.6	18.6	21.8	25.9	28.5	32.7	32.9	42.4	43.3	48.8	47.9	54.1	53.5

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

令和7年度

幼児児童生徒の健康状態

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 頭 異 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の 他 異 常
												計	完 了 者 置	る 歯未 の 処 者あ 置					
幼稚園	5歳	全国	21.63	16.39	4.85	0.39	1.75	...	2.41	2.61	0.90	19.44	6.98	12.46	4.97	0.06	0.99	0.27	2.38
		香川	23.94	17.89	5.53	0.52	1.90	...	4.10	2.10	0.20	21.20	5.30	15.90	7.00	-	-	0.50	4.50
小学校	計	全国	25.87	10.83	10.60	4.44	5.79	0.50	6.20	11.36	1.24	30.83	15.07	15.76	5.54	0.12	3.25	2.05	6.98
		香川	23.55	10.16	10.03	3.36	4.50	0.70	6.00	10.60	0.20	32.50	16.50	15.90	5.80	0.10	2.60	2.60	9.10
	6歳	全国	21.91	14.03	6.76	1.12	6.43	0.67	9.92	12.25	1.88	24.41	9.16	15.24	3.82	0.06	1.29	0.73	6.51
		香川	19.66	12.42	6.47	0.77	4.10	1.00	9.60	12.10	0.20	27.40	9.60	17.80	3.90	0.10	1.00	1.20	9.00
	7歳	全国	24.23	12.07	9.15	3.01	5.22	0.53	6.74	10.97	1.34	30.70	13.87	16.83	5.38	0.10	2.51	1.36	5.93
		香川	22.53	11.41	8.68	2.44	4.20	0.80	6.30	10.00	0.20	34.60	15.40	19.20	6.00	-	2.00	2.50	8.00
	8歳	全国	26.22	11.07	10.93	4.22	5.50	0.47	5.94	11.35	1.43	36.12	17.69	18.43	5.83	0.13	3.24	1.89	5.65
		香川	24.93	10.57	10.78	3.58	4.60	0.50	5.80	10.40	0.30	37.90	19.80	18.10	8.00	-	3.00	2.10	6.90
	9歳	全国	27.62	10.45	11.91	5.26	6.34	...	5.73	12.03	1.00	36.82	18.99	17.83	6.20	0.14	3.89	2.36	7.16
		香川	24.85	9.57	11.14	4.14	4.90	...	5.20	9.90	0.10	37.10	20.20	16.90	5.40	-	3.30	3.10	9.90
	10歳	全国	27.88	9.19	12.59	6.10	5.75	0.36	5.17	11.52	1.17	31.99	16.85	15.15	5.93	0.13	4.26	2.84	8.61
		香川	24.57	8.60	11.64	4.33	4.30	0.50	5.70	11.50	0.10	32.30	19.10	13.20	6.10	-	3.00	2.60	10.70
	11歳	全国	26.84	8.64	11.73	6.47	5.55	...	4.13	10.12	0.73	24.56	13.28	11.27	5.91	0.17	4.04	2.89	7.80
		香川	24.31	8.82	10.97	4.52	4.90	...	4.00	9.70	0.10	25.50	14.40	11.10	5.40	0.20	3.00	4.00	10.00
中学校	計	全国	29.74	11.01	12.29	6.44	5.24	0.31	4.32	10.87	0.44	25.23	15.16	10.08	5.73	0.28	4.05	3.47	3.75
		香川	24.49	8.73	10.71	5.05	2.70	0.30	4.80	6.80	0.10	29.20	21.10	8.20	5.80	0.90	5.70	5.00	4.00
	12歳	全国	28.67	11.19	11.63	5.85	5.90	0.32	5.89	11.80	0.67	23.09	13.44	9.65	5.63	0.22	3.82	3.20	5.14
		香川	24.39	8.86	10.73	4.80	2.80	0.20	5.00	6.00	-	25.50	17.70	7.80	6.70	0.60	5.10	4.70	5.40
	13歳	全国	30.29	10.34	13.41	6.54	4.80	...	3.79	10.34	0.34	25.03	15.15	9.88	5.72	0.28	4.16	3.56	3.58
		香川	24.29	8.78	10.69	4.82	2.60	...	4.80	6.60	0.10	29.30	20.60	8.60	5.50	1.10	5.60	5.10	3.40
14歳	全国	30.23	11.48	11.83	6.92	5.03	0.30	3.31	10.48	0.31	27.51	16.82	10.69	5.82	0.32	4.17	3.63	2.56	
	香川	24.80	8.55	10.72	5.53	2.70	0.40	4.60	7.90	0.10	32.80	24.70	8.10	5.40	0.80	6.50	5.20	3.10	

文部科学省の学校保健統計調査による(ただし香川の「視力非矯正者の裸眼視力」の数値のみ香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による)。年齢は令和7年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」・・・計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「-」・・・計数が0の場合 「・・・」・・・調査対象とならなかった場合

「X」・・・疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区分			栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの 核	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
				せき柱 の状態	胸郭 の状態	四肢 の状態	アトピー 性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
																					計 (本)	処置 歯数 (本)	未 処置 歯数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.20	0.07	0.07	0.04	1.62	0.88	0.26	...	0.59	...	1.30	0.06	0.44	2.06
		香川	0.10	-	-	-	1.20	0.30	0.10	...	1.00	...	0.10	0.10	0.10	2.20
小学校	計	全国	2.02	0.82	0.05	0.18	3.29	0.58	0.16	0.00	0.77	2.52	0.95	0.08	3.22	0.19	0.52	5.72
		香川	3.40	0.40	-	-	2.40	0.30	-	-	0.90	3.80	0.50	-	4.60	0.20	0.20	6.70
	6歳	全国	0.94	0.51	0.03	0.15	3.04	0.71	0.36	0.00	0.86	2.52	0.61	0.05	3.52	0.16	0.87	5.37
		香川	1.50	0.20	-	-	2.50	0.50	0.10	-	0.70	3.80	0.10	-	4.30	0.20	0.30	5.50
	7歳	全国	1.29	0.63	0.06	0.15	3.13	0.64	0.17	0.01	0.78	...	0.69	0.07	3.48	0.18	0.73	5.61
		香川	2.10	0.50	-	-	2.40	0.40	-	-	1.00	...	0.60	-	5.70	0.40	0.30	6.60
	8歳	全国	1.87	0.70	0.04	0.12	3.29	0.63	0.10	-	0.74	...	0.70	0.06	3.40	0.19	0.55	5.73
		香川	3.60	0.30	-	-	2.40	0.40	-	-	0.90	...	0.20	-	5.30	0.10	0.20	6.10
	9歳	全国	2.39	0.84	0.05	0.19	3.36	0.57	0.13	0.01	0.81	...	0.86	0.08	3.07	0.20	0.44	5.82
		香川	3.90	0.40	0.10	0.10	2.30	0.10	-	-	0.90	...	0.30	-	4.90	0.20	0.10	7.00
	10歳	全国	2.61	1.02	0.06	0.25	3.50	0.51	0.13	0.00	0.74	...	1.08	0.08	3.01	0.20	0.31	5.91
		香川	3.80	0.60	-	-	2.60	0.40	-	-	1.10	...	0.50	-	3.50	0.20	0.10	7.30
	11歳	全国	2.82	1.15	0.05	0.21	3.34	0.47	0.12	0.00	0.69	...	1.69	0.13	2.89	0.23	0.28	5.81
		香川	5.20	0.50	-	-	2.30	0.20	-	-	0.80	...	1.00	0.10	4.10	0.30	0.20	7.30
中学校	計	全国	1.42	1.47	0.09	0.29	3.00	0.26	0.12	0.00	0.87	3.40	2.69	0.17	2.14	0.25	0.14	6.03	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17
		香川	2.90	0.30	-	-	3.30	0.30	-	-	1.20	4.40	3.00	0.10	2.60	0.20	0.10	6.80	0.50	-	0.50	0.40	0.10
	12歳	全国	1.51	1.45	0.08	0.23	3.04	0.28	0.17	0.00	0.90	3.40	2.63	0.13	2.32	0.24	0.15	5.94	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17
		香川	3.50	0.30	-	-	3.30	0.20	-	-	0.80	4.40	3.20	0.10	2.60	0.20	0.10	6.40	0.50	-	0.50	0.40	0.10
	13歳	全国	1.36	1.50	0.08	0.34	3.01	0.25	0.12	0.00	0.91	...	2.83	0.19	2.18	0.25	0.15	6.10
		香川	2.40	0.30	0.10	-	3.30	0.40	0.10	-	1.40	...	3.10	-	2.60	0.20	0.20	7.30
	14歳	全国	1.40	1.46	0.09	0.31	2.95	0.24	0.09	0.00	0.80	...	2.63	0.20	1.94	0.27	0.11	6.05
		香川	2.70	0.20	0.10	-	3.40	0.40	-	-	1.20	...	2.80	0.10	2.50	0.20	0.10	6.80

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
												計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
幼稚園	5歳	全国	21.04	16.22	4.45	0.37	1.93	...	2.23	2.88	0.99	20.69	7.39	13.30	4.48	0.05	1.10	0.30	2.35	
		香川	26.52	19.61	6.30	0.61	0.80	...	4.30	2.20	-	19.70	5.30	14.40	7.20	-	-	0.20	5.80	
小学校	計	全国	25.06	10.60	10.26	4.20	6.13	0.45	6.39	13.65	1.29	31.86	15.62	16.24	5.39	0.11	3.68	2.26	6.83	
		香川	22.76	9.84	9.52	3.40	4.90	0.70	6.70	12.50	0.20	34.30	17.60	16.80	5.40	0.10	3.10	3.00	8.80	
	6歳	全国	21.42	13.65	6.56	1.21	6.81	0.68	9.75	14.62	2.00	25.03	9.47	15.56	3.42	0.04	1.27	0.72	6.28	
		香川	18.70	11.98	5.82	0.90	4.60	0.90	10.80	14.60	0.20	27.50	9.50	18.00	3.40	0.20	1.20	1.30	8.80	
	7歳	全国	23.39	11.67	8.84	2.88	5.42	0.45	6.77	13.18	1.52	31.24	14.12	17.13	4.94	0.08	2.68	1.41	5.72	
		香川	21.53	10.78	8.10	2.65	3.40	0.80	7.00	11.60	0.20	36.00	16.30	19.70	5.00	-	2.30	2.90	7.30	
	8歳	全国	25.17	10.72	10.33	4.12	5.90	0.39	6.28	13.71	1.60	37.36	18.35	19.01	5.81	0.12	3.77	2.17	5.46	
		香川	24.13	10.09	10.22	3.82	4.80	0.50	6.30	12.80	0.30	40.00	21.00	19.00	7.10	-	3.50	2.50	7.00	
	9歳	全国	26.95	10.45	11.43	5.07	6.74	...	6.04	14.44	1.05	38.08	19.82	18.25	6.14	0.14	4.41	2.51	6.61	
		香川	24.72	9.41	11.34	3.97	5.50	...	5.20	11.20	0.10	39.20	20.70	18.50	5.90	-	4.40	3.70	8.80	
	10歳	全国	26.24	8.82	12.52	4.90	6.00	0.30	5.32	13.96	0.98	33.66	17.71	15.95	6.02	0.13	4.85	3.18	8.38	
		香川	23.25	8.46	10.46	4.33	5.20	0.50	7.10	13.50	0.10	37.00	22.10	14.90	5.90	-	3.70	3.00	10.70	
	11歳	全国	26.67	8.70	11.37	6.60	5.92	...	4.58	12.08	0.72	25.35	13.64	11.71	5.78	0.16	4.77	3.32	8.33	
		香川	23.67	8.74	10.62	4.31	5.60	...	4.40	11.70	0.20	26.00	14.90	11.10	4.60	0.20	3.10	4.10	10.20	
	中学校	計	全国	29.75	10.34	12.52	6.89	5.91	0.27	4.98	12.39	0.54	23.68	14.00	9.68	5.60	0.23	4.90	4.16	4.03
			香川	26.26	9.35	11.40	5.51	3.20	0.20	5.60	7.70	0.10	28.10	20.10	8.00	5.70	1.00	6.60	5.80	4.20
12歳		全国	29.05	11.12	12.17	5.76	6.59	0.27	6.66	13.92	0.83	21.99	12.64	9.35	5.63	0.19	4.58	3.83	5.66	
		香川	25.11	9.08	11.05	4.98	3.50	0.20	5.70	7.00	-	23.10	15.90	7.20	6.30	0.90	6.00	5.10	5.80	
13歳		全国	30.51	10.61	12.72	7.18	5.51	...	4.41	11.95	0.45	23.41	13.99	9.42	5.49	0.22	4.99	4.23	3.77	
		香川	26.20	9.30	11.52	5.38	3.00	...	5.70	7.90	0.20	28.30	20.10	8.20	4.70	1.00	6.50	6.10	3.50	
14歳		全国	29.67	9.32	12.65	7.70	5.64	0.26	3.90	11.35	0.37	25.57	15.32	10.25	5.68	0.28	5.11	4.42	2.71	
		香川	27.43	9.66	11.62	6.15	3.10	0.20	5.50	8.10	0.20	32.70	24.20	8.50	6.20	1.10	7.20	6.20	3.30	

区分		栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結核検査者の核	結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数						
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	皮そ膚の疾患			心臓病・異常	心電図異常	蛋白検出の有無	尿糖検出の有無	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
																				計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)		
幼稚園	5歳	全国	0.18	0.10	0.09	0.02	1.70	0.90	0.25	...	0.51	...	1.52	0.10	0.58	2.54	
		香川	0.20	-	-	-	0.90	0.30	-	...	0.30	...	-	0.10	0.10	3.10	
小学校	計	全国	2.29	0.75	0.06	0.20	3.44	0.62	0.17	0.00	0.78	2.91	0.69	0.06	3.75	0.19	0.65	6.87	
		香川	3.70	0.40	-	-	2.60	0.30	-	-	0.90	4.30	0.30	-	5.30	0.20	0.30	8.10	
	6歳	全国	1.00	0.52	0.04	0.16	3.19	0.77	0.36	0.00	0.90	2.91	0.47	0.04	3.99	0.17	1.06	6.48	
		香川	1.60	0.20	-	-	2.80	0.40	0.10	-	0.70	4.30	0.10	-	4.50	0.20	0.40	7.50	
	7歳	全国	1.37	0.62	0.07	0.17	3.27	0.66	0.16	0.00	0.77	...	0.48	0.05	3.99	0.18	0.91	6.79	
		香川	2.50	0.70	-	-	2.90	0.30	-	-	0.90	...	1.00	-	6.20	0.60	0.40	8.00	
	8歳	全国	2.06	0.68	0.05	0.13	3.44	0.63	0.11	-	0.76	...	0.53	0.06	4.03	0.18	0.71	7.01	
		香川	3.90	0.20	-	-	2.50	0.40	-	-	0.80	...	0.10	-	6.90	0.10	0.20	7.30	
	9歳	全国	2.81	0.78	0.05	0.19	3.51	0.61	0.13	0.01	0.83	...	0.55	0.05	3.57	0.20	0.57	7.08	
		香川	3.60	0.40	0.10	0.10	2.50	0.20	-	-	0.60	...	0.10	-	6.70	0.10	0.10	8.70	
	10歳	全国	3.01	0.90	0.08	0.30	3.68	0.54	0.14	-	0.76	...	0.68	0.05	3.61	0.20	0.40	6.97	
		香川	4.60	0.50	-	0.10	2.70	0.50	-	-	1.30	...	0.40	-	3.80	0.10	0.10	8.90	
	11歳	全国	3.29	0.99	0.07	0.24	3.48	0.51	0.15	0.00	0.65	...	1.40	0.10	3.40	0.21	0.32	6.86	
		香川	5.80	0.50	0.10	-	2.10	0.30	-	-	0.90	...	0.30	-	3.90	0.30	0.30	7.90	
	中学校	計	全国	1.54	1.09	0.14	0.36	3.13	0.26	0.13	0.00	0.91	3.75	3.06	0.15	2.51	0.25	0.17	6.64	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16
			香川	3.00	0.10	0.10	-	3.40	0.50	-	-	1.30	5.20	3.40	0.10	2.80	0.20	0.20	7.80	0.40	-	0.40	0.30	0.10
12歳		全国	1.65	1.04	0.13	0.28	3.13	0.26	0.18	0.00	0.92	3.75	2.77	0.11	2.78	0.22	0.17	6.77	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16	
		香川	3.40	0.20	-	0.10	3.50	0.40	-	-	1.00	5.20	2.50	0.10	2.80	0.20	0.20	7.10	0.40	-	0.40	0.30	0.10	
13歳		全国	1.47	1.11	0.14	0.41	3.21	0.26	0.13	0.01	1.00	...	3.30	0.16	2.50	0.25	0.19	6.67	
		香川	2.50	-	0.20	-	3.80	0.60	0.10	-	1.50	...	3.70	0.10	3.00	0.20	0.30	8.00	
14歳	全国	1.50	1.11	0.16	0.38	3.06	0.27	0.08	-	0.81	...	3.10	0.18	2.26	0.26	0.15	6.47		
	香川	3.00	0.10	0.10	0.10	2.80	0.50	-	-	1.40	...	3.80	0.10	2.50	0.30	0.10	8.20		

年齢別 疾病・異常被患率等 (女子)

(%)

区分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の他異常の
												計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置					
幼稚園	5歳	全国	22.24	16.56	5.27	0.41	1.57	…	2.60	2.33	0.80	18.16	6.55	11.61	5.47	0.06	0.89	0.24	2.42
		香川	21.23	16.08	4.72	0.43	3.00	…	4.00	2.00	0.50	22.60	5.20	17.40	6.90	-	-	0.90	3.20
小学校	計	全国	26.72	11.08	10.95	4.69	5.45	0.56	6.00	8.97	1.19	29.74	14.49	15.26	5.70	0.14	2.80	1.82	7.12
		香川	24.40	10.50	10.57	3.33	4.10	0.70	5.30	8.60	0.20	30.50	15.50	15.00	6.30	0.00	2.10	2.20	9.40
	6歳	全国	22.44	14.43	6.98	1.03	6.02	0.67	10.10	9.78	1.75	23.75	8.84	14.91	4.24	0.09	1.31	0.75	6.76
		香川	20.65	12.86	7.14	0.65	3.60	1.10	8.50	9.60	0.10	27.30	9.60	17.70	4.30	0.00	0.80	1.00	9.20
	7歳	全国	25.10	12.48	9.48	3.14	5.01	0.61	6.72	8.67	1.14	30.14	13.61	16.53	5.83	0.12	2.34	1.30	6.16
		香川	23.60	12.09	9.30	2.21	5.20	0.70	5.60	8.30	0.20	33.10	14.50	18.70	7.10	-	1.70	2.10	8.70
	8歳	全国	27.34	11.44	11.57	4.33	5.09	0.56	5.57	8.87	1.25	34.82	17.00	17.82	5.84	0.15	2.67	1.59	5.85
		香川	25.75	11.06	11.36	3.33	4.40	0.50	5.30	8.00	0.30	35.80	18.60	17.10	8.90	0.10	2.40	1.70	6.80
	9歳	全国	28.32	10.44	12.42	5.46	5.93	…	5.40	9.53	0.95	35.50	18.12	17.39	6.26	0.15	3.36	2.21	7.73
		香川	24.99	9.73	10.93	4.33	4.10	…	5.20	8.50	0.10	34.90	19.70	15.20	5.00	-	2.20	2.30	11.10
	10歳	全国	29.60	9.58	12.67	7.35	5.49	0.42	5.02	8.96	1.36	30.23	15.94	14.30	5.83	0.14	3.64	2.48	8.84
		香川	25.97	8.75	12.88	4.34	3.30	0.40	4.20	9.50	-	27.30	16.00	11.30	6.20	-	2.40	2.20	10.70
	11歳	全国	27.01	8.57	12.10	6.34	5.17	…	3.67	8.08	0.73	23.73	12.92	10.81	6.04	0.19	3.27	2.44	7.25
		香川	24.99	8.90	11.34	4.75	4.20	…	3.50	7.60	0.10	24.90	13.90	11.00	6.30	0.10	3.00	3.90	9.90
中学校	計	全国	29.75	11.71	12.06	5.98	4.54	0.36	3.63	9.28	0.33	26.86	16.37	10.50	5.86	0.32	3.16	2.74	3.44
		香川	22.66	8.09	10.00	4.57	2.20	0.40	4.00	5.90	0.00	30.40	22.00	8.40	5.90	0.70	4.80	4.20	3.70
	12歳	全国	28.27	11.26	11.07	5.94	5.18	0.37	5.09	9.60	0.51	24.23	14.28	9.96	5.64	0.26	3.03	2.54	4.59
		香川	23.66	8.64	10.41	4.61	2.20	0.20	4.30	5.00	-	27.90	19.50	8.30	7.10	0.30	4.20	4.40	5.00
	13歳	全国	30.06	10.05	14.14	5.87	4.05	…	3.15	8.67	0.23	26.73	16.36	10.36	5.96	0.35	3.28	2.87	3.37
		香川	22.29	8.23	9.83	4.23	2.20	…	3.90	5.30	-	30.20	21.20	9.00	6.30	1.30	4.60	4.10	3.30
	14歳	全国	30.83	13.76	10.97	6.10	4.39	0.35	2.69	9.58	0.25	29.55	18.39	11.15	5.97	0.37	3.18	2.79	2.40
		香川	22.01	7.38	9.76	4.87	2.30	0.50	3.70	7.60	0.10	33.00	25.30	7.70	4.40	0.60	5.70	4.10	2.90

区分		栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象 検 核 者 の 核	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
			せき 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピー 性 皮 膚 炎	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の			疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の 異 常 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
																				計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
幼稚園	5歳	全国	0.23	0.04	0.05	0.06	1.54	0.86	0.28	...	0.67	...	1.07	0.02	0.30	1.57
		香川	-	-	-	-	1.50	0.40	0.10	...	1.70	...	0.20	-	-	1.30
小学校	計	全国	1.73	0.88	0.04	0.16	3.13	0.55	0.16	0.00	0.76	2.12	1.22	0.10	2.66	0.20	0.38	4.50
		香川	3.10	0.40	0.00	0.00	2.30	0.40	0.00	-	1.00	3.30	0.60	0.10	3.90	0.30	0.10	5.20
	6歳	全国	0.88	0.50	0.03	0.13	2.89	0.65	0.35	0.00	0.83	2.12	0.76	0.06	3.04	0.16	0.66	4.22
		香川	1.50	0.10	-	-	2.20	0.70	0.00	-	0.80	3.30	0.20	-	4.10	0.30	0.20	3.40
	7歳	全国	1.22	0.65	0.04	0.13	2.99	0.63	0.17	0.01	0.79	...	0.90	0.08	2.95	0.17	0.55	4.38
		香川	1.70	0.30	0.00	0.00	1.90	0.50	-	-	1.10	...	0.20	0.10	5.20	0.20	0.20	5.10
	8歳	全国	1.67	0.71	0.03	0.11	3.14	0.62	0.10	-	0.71	...	0.88	0.07	2.74	0.20	0.38	4.38
		香川	3.30	0.40	0.00	-	2.30	0.40	-	-	1.10	...	0.30	0.10	3.70	0.20	0.10	5.00
	9歳	全国	1.96	0.90	0.04	0.20	3.20	0.53	0.13	-	0.80	...	1.19	0.10	2.55	0.20	0.30	4.50
		香川	4.30	0.30	0.00	0.10	2.10	0.10	-	-	1.20	...	0.60	0.00	2.90	0.30	0.10	5.10
	10歳	全国	2.18	1.15	0.05	0.20	3.32	0.48	0.11	0.00	0.72	...	1.49	0.10	2.39	0.21	0.22	4.79
		香川	3.00	0.80	-	-	2.60	0.30	-	-	1.00	...	0.50	-	3.10	0.20	0.00	5.60
	11歳	全国	2.33	1.32	0.03	0.18	3.20	0.43	0.09	-	0.73	...	2.00	0.15	2.35	0.24	0.23	4.71
		香川	4.70	0.60	-	0.00	2.50	0.20	0.00	-	0.80	...	1.70	0.10	4.20	0.40	0.20	6.60
中学校	計	全国	1.29	1.88	0.03	0.23	2.86	0.25	0.12	0.00	0.82	3.05	2.32	0.19	1.76	0.26	0.10	5.39	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19
		香川	2.80	0.40	-	-	3.20	0.20	0.00	-	1.00	3.70	2.70	0.10	2.40	0.10	0.10	5.80	0.60	0.00	0.60	0.40	0.10
	12歳	全国	1.36	1.88	0.03	0.19	2.95	0.30	0.16	0.00	0.88	3.05	2.49	0.14	1.84	0.25	0.12	5.06	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19
		香川	3.70	0.40	-	-	3.00	0.10	-	-	0.60	3.70	3.80	0.10	2.40	0.10	0.00	5.70	0.60	0.00	0.60	0.40	0.10
	13歳	全国	1.24	1.92	0.03	0.27	2.80	0.24	0.11	0.00	0.81	...	2.33	0.22	1.84	0.24	0.11	5.51
		香川	2.40	0.60	-	-	2.70	0.20	0.10	-	1.30	...	2.50	0.00	2.20	0.20	0.00	6.50
	14歳	全国	1.28	1.83	0.03	0.24	2.83	0.21	0.10	0.00	0.78	...	2.13	0.21	1.59	0.28	0.08	5.60
		香川	2.40	0.30	-	-	4.00	0.20	-	-	0.90	...	1.70	0.10	2.50	0.10	0.10	5.30

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他の異常	
											計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置						
高 等 学 校	計	全国	24.64	9.37	9.49	5.78	3.19	0.27	2.28	7.28	0.25	32.77	20.72	12.05	4.52	0.47	3.58	3.28	1.28
		香川	19.75	7.44	7.78	4.53	2.90	0.20	3.40	4.50	-	29.50	21.80	7.70	1.20	0.20	3.70	1.90	0.70
	15歳	全国	26.69	9.28	10.50	6.91	3.71	0.26	3.14	8.75	0.26	28.28	17.97	10.32	4.60	0.46	3.57	3.27	1.36
		香川	23.13	8.27	9.66	5.20	3.10	0.20	3.30	3.80	-	24.30	18.10	6.20	1.40	0.10	2.70	1.40	0.80
	16歳	全国	25.37	10.01	9.80	5.56	2.98	...	2.03	6.77	0.27	33.27	21.18	12.09	4.48	0.45	3.47	3.20	1.25
		香川	19.12	7.63	7.37	4.12	3.30	...	4.00	4.70	-	30.50	22.30	8.20	1.20	0.20	3.30	2.20	0.70
17歳	全国	21.67	8.80	8.08	4.79	2.88	0.27	1.65	6.27	0.22	36.91	23.09	13.82	4.47	0.51	3.70	3.36	1.21	
	香川	16.87	6.39	6.24	4.24	2.30	0.10	3.00	4.80	-	33.80	25.10	8.70	1.10	0.20	5.10	2.00	0.50	

区 分		栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	皮アト皮そ ト 膚の 疾他 炎症 患の	疾心 病・臓 異常の		心電 図異常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・ 他の 異常		
高 等 学 校	計	全国	0.55	0.77	0.05	0.15	2.52	0.22	0.04	0.74	3.31	2.56	0.22	1.53	0.18	0.08	5.49
		香川	0.90	0.30	-	-	2.80	0.10	-	0.90	4.00	1.40	0.20	1.60	0.30	0.10	6.10
	15歳	全国	0.60	0.97	0.06	0.14	2.51	0.24	0.04	0.87	3.31	3.13	0.20	1.55	0.19	0.11	5.65
		香川	0.90	0.30	-	-	3.00	0.10	-	1.00	4.00	1.90	0.10	1.70	0.40	0.20	6.20
	16歳	全国	0.52	0.73	0.05	0.16	2.57	0.22	...	0.68	...	2.48	0.24	1.51	0.17	0.07	5.53
		香川	0.80	0.30	-	-	2.40	0.10	...	1.00	...	1.30	0.30	1.40	0.20	0.10	6.40
17歳	全国	0.54	0.61	0.05	0.15	2.49	0.20	...	0.64	...	2.05	0.23	1.54	0.18	0.07	5.29	
	香川	1.10	0.30	-	-	3.00	0.10	...	0.90	...	1.00	0.30	1.60	0.30	0.10	5.70	

年齢別 疾病・異常被患率等 (男子)

(%)

区分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他異常の
												計	完処了者置	る歯未処の処者あ置					
高等学校	計	全国	26.68	9.38	10.52	6.78	3.57	0.23	2.75	8.05	0.25	31.13	18.89	12.24	4.60	0.46	4.60	4.25	1.34
		香川	22.06	7.99	8.70	5.37	3.50	0.20	3.70	5.30	-	27.10	19.40	7.80	1.00	0.10	4.30	2.30	0.80
	15歳	全国	28.48	9.07	11.04	8.37	4.12	0.23	3.78	9.88	0.28	26.67	16.26	10.41	4.66	0.45	4.57	4.22	1.44
		香川	25.56	8.79	10.61	6.16	3.90	0.30	3.10	4.60	-	22.30	16.50	5.80	1.00	-	3.40	1.80	0.70
	16歳	全国	27.14	9.53	11.45	6.16	3.45	...	2.48	7.25	0.26	31.54	19.34	12.19	4.56	0.42	4.46	4.12	1.30
		香川	21.39	8.03	8.62	4.74	4.10	...	4.00	5.40	0.10	28.10	19.60	8.40	0.80	0.20	3.60	2.50	1.00
17歳	全国	24.26	9.57	9.01	5.68	3.14	0.23	1.98	6.96	0.21	35.33	21.15	14.18	4.57	0.50	4.76	4.40	1.28	
	香川	19.11	7.11	6.80	5.20	2.60	0.10	4.00	5.80	-	31.20	22.10	9.10	1.10	0.10	5.90	2.60	0.60	

区分			栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常			
				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	皮アトピー性	皮そ膚の疾患		疾心病・臓異常	心電図異常	蛋白検出の有	尿糖検出の有	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾そ病の・他異常の
高等学校	計	全国	0.61	0.53	0.09	0.17	2.73	0.22	0.04	0.78	4.07	2.80	0.23	1.74	0.20	0.11	5.53
		香川	1.00	0.10	-	-	3.70	0.10	-	1.10	4.80	1.70	0.20	1.60	0.30	0.20	6.10
	15歳	全国	0.67	0.66	0.10	0.15	2.72	0.24	0.04	0.90	4.07	3.50	0.21	1.78	0.21	0.14	5.81
		香川	1.20	0.20	-	-	4.00	0.10	-	1.10	4.80	2.40	0.20	1.70	0.40	0.30	6.10
	16歳	全国	0.58	0.50	0.09	0.18	2.72	0.23	...	0.72	...	2.70	0.24	1.66	0.21	0.10	5.50
		香川	0.90	0.10	-	0.10	3.10	0.20	...	1.10	...	1.50	0.30	1.60	0.30	0.10	6.10
17歳	全国	0.58	0.43	0.07	0.18	2.74	0.21	...	0.71	...	2.19	0.25	1.77	0.17	0.08	5.26	
	香川	1.00	0.10	-	-	3.90	0.10	...	1.10	...	1.10	0.20	1.60	0.20	0.20	6.20	

年齢別 疾病・異常被患率等 (女子)

(%)

区分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯未 の 処 者 あ 置						
高等 学校	計	全国	22.44	9.35	8.38	4.71	2.80	0.30	1.79	6.48	0.25	34.49	22.63	11.86	4.43	0.48	2.51	2.27	1.21
		香川	17.32	6.86	6.82	3.64	2.30	0.10	3.20	3.60	0.00	32.00	24.40	7.60	1.50	0.20	3.00	1.40	0.50
	15歳	全国	24.75	9.51	9.91	5.33	3.28	0.30	2.48	7.56	0.23	29.97	19.75	10.22	4.53	0.47	2.51	2.28	1.28
		香川	20.59	7.72	8.68	4.19	2.30	0.00	3.50	3.00	0.10	26.40	19.90	6.60	1.80	0.20	1.90	0.90	0.80
	16歳	全国	23.48	10.51	8.05	4.92	2.49	…	1.56	6.27	0.27	35.07	23.09	11.98	4.40	0.47	2.44	2.25	1.21
		香川	16.74	7.21	6.06	3.47	2.50	…	4.00	4.00	-	33.10	25.10	8.00	1.70	0.20	2.90	1.80	0.40
17歳	全国	18.89	7.98	7.08	3.83	2.61	0.31	1.31	5.56	0.24	38.57	25.13	13.44	4.36	0.51	2.58	2.28	1.15	
	香川	14.54	5.63	5.66	3.25	2.00	0.20	2.00	3.80	0.10	36.50	28.20	8.30	1.10	0.20	4.20	1.40	0.30	

区分		栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
			せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 病 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
高等 学校	計	全国	0.49	1.03	0.02	0.13	2.31	0.22	0.04	0.69	2.52	2.31	0.21	1.32	0.16	0.05	5.45
		香川	0.90	0.40	0.00	0.00	2.00	0.10	-	0.80	3.20	1.10	0.20	1.50	0.30	0.00	6.10
	15歳	全国	0.51	1.30	0.03	0.13	2.28	0.25	0.04	0.85	2.52	2.75	0.19	1.32	0.16	0.07	5.48
		香川	0.60	0.40	-	0.00	2.10	0.10	-	0.80	3.20	1.30	0.10	1.60	0.40	0.00	6.30
	16歳	全国	0.45	0.97	0.02	0.14	2.41	0.21	…	0.65	…	2.25	0.23	1.34	0.14	0.04	5.55
		香川	0.70	0.50	-	-	1.70	0.10	…	0.80	…	1.10	0.30	1.20	0.20	-	6.70
17歳	全国	0.51	0.80	0.03	0.13	2.23	0.19	…	0.57	…	1.90	0.22	1.29	0.18	0.05	5.33	
	香川	1.20	0.40	0.10	-	2.20	0.00	…	0.70	…	0.80	0.40	1.70	0.30	-	5.20	

令和 7 年度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	2.86	4.31	6.32	8.28	10.29	11.36	11.73	11.10	9.79	9.08	10.19	8.33	9.69
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	3.67	5.91	5.85	9.39	12.12	12.20	12.56	13.62	11.49	10.02	8.20	9.04	9.76
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.63	4.85	6.41	9.80	11.07	11.46	13.24	12.69	11.02	10.69	12.11	9.21	9.66
男子	全国	2.66	4.10	6.44	8.68	11.59	13.12	13.24	12.68	10.87	10.39	12.47	9.79	10.98
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	3.23	4.92	5.47	10.15	12.25	12.95	12.67	14.16	13.18	12.21	8.45	10.08	10.41
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.86	4.33	6.61	9.93	12.12	13.12	14.73	13.62	12.11	12.28	14.50	10.98	10.57
女子	全国	3.06	4.53	6.19	7.86	8.93	9.51	10.16	9.46	8.66	7.71	7.79	6.80	8.34
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	4.12	6.90	6.26	8.61	11.98	11.41	12.45	13.07	9.72	7.68	7.93	7.94	9.09
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.39	5.37	6.19	9.67	9.94	9.70	11.67	11.73	9.88	8.99	9.61	7.34	8.70

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.21	0.55	0.48	1.13	1.68	2.83	3.40	3.94	3.25	3.26	3.62	3.17	2.91
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.59	0.35	1.09	2.01	2.48	2.32	2.33	1.76	1.80	4.16	2.08	2.42
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.26	0.44	0.47	1.03	1.62	2.56	2.89	2.42	2.34	2.35	2.98	2.63	2.24
男子	全国	0.22	0.40	0.39	1.12	1.59	2.88	3.70	3.44	2.76	3.07	3.66	3.21	3.41
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.21	0.55	1.28	2.25	1.68	1.86	2.25	1.87	2.20	2.78	2.47	2.30
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.20	0.58	0.56	0.96	1.60	2.50	2.91	2.36	1.71	2.27	3.01	2.43	2.60
女子	全国	0.20	0.70	0.57	1.14	1.77	2.78	3.09	4.46	3.76	3.46	3.58	3.13	2.38
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.96	0.13	0.88	1.75	3.32	2.80	2.42	1.64	1.37	5.60	1.66	2.55
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.32	0.29	0.37	1.11	1.64	2.63	2.87	2.49	3.00	2.44	2.95	2.84	1.86

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以下の者である。

肥満度(過体重度) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

身 長

(cm)

年齢	性別		男					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和5	令和6	令和7
5歳	全 国		106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	110.0	110.6	110.4
	香 川		105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.7	110.0	110.0
6歳	全 国		110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	116.9	116.7	116.6
	香 川		110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	116.7	116.4	116.6
7歳	全 国		115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	123.0	122.6	122.7
	香 川		115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.5	122.3	122.1
8歳	全 国		120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.6	128.5	128.3
	香 川		119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	128.3	128.2	127.5
9歳	全 国		125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	134.1	134.0	134.0
	香 川		124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	133.8	133.5	133.5
10歳	全 国		129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	139.6	139.7	139.5
	香 川		129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	139.2	138.6	139.1
11歳	全 国		133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	146.2	146.0	146.1
	香 川		133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	146.5	145.1	145.3
12歳	全 国		139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	154.2	154.0	153.8
	香 川		138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	153.5	153.0	152.9
13歳	全 国		145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	161.1	161.1	161.1
	香 川		144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	160.5	159.6	160.5
14歳	全 国		151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	166.0	166.1	166.1
	香 川		151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	164.6	165.3	165.2
15歳	全 国		158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.6	168.6	168.6
	香 川		157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	167.5	167.8	167.9
16歳	全 国		161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.9	169.9	169.9
	香 川		161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	168.8	169.2	168.8
17歳	全 国		163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.7	170.8	170.6
	香 川		162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	169.9	169.5	170.0

年齢	性別		女					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和5	令和6	令和7
5歳	全 国		104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	110.2	109.6	109.5
	香 川		104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	110.2	109.2	110.0
6歳	全 国		109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	116.0	115.8	115.6
	香 川		109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	115.4	115.8	115.3
7歳	全 国		114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	122.1	121.8	121.6
	香 川		114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	121.9	121.1	121.1
8歳	全 国		119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	127.8	127.7	127.5
	香 川		118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	126.8	127.6	127.1
9歳	全 国		124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	134.4	134.1	133.8
	香 川		124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	134.1	133.1	133.5
10歳	全 国		129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	141.4	141.1	140.9
	香 川		129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	140.6	141.0	140.1
11歳	全 国		134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	147.9	147.8	147.4
	香 川		134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	147.1	147.9	147.0
12歳	全 国		141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	152.3	152.3	152.4
	香 川		140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	152.3	151.8	151.9
13歳	全 国		145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	155.0	155.0	155.0
	香 川		145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.7	154.9	154.0
14歳	全 国		148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.4	156.4	156.4
	香 川		148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	155.7	156.1	156.2
15歳	全 国		151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.2	157.1	157.0
	香 川		150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	157.4	156.2	156.5
16歳	全 国		152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.8	157.7	157.5
	香 川		151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	157.0	157.4	156.7
17歳	全 国		153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	158.0	158.0	157.9
	香 川		152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	156.8	157.6	157.7

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

(kg)

年齢	性別		男							子		
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和5	令和6	令和7	
5歳	全 国		17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	19.2	19.0	19.0	
	香 川		17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	19.3	18.8	19.1	
6歳	全 国		18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.6	21.4	21.4	
	香 川		18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	21.6	21.3	21.7	
7歳	全 国		20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.5	24.2	24.2	
	香 川		20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	24.7	24.1	23.8	
8歳	全 国		22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	27.8	27.6	27.4	
	香 川		22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	27.9	27.5	27.1	
9歳	全 国		25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	31.4	31.2	31.2	
	香 川		24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	31.8	31.2	30.8	
10歳	全 国		27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	35.3	35.2	35.1	
	香 川		26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	35.5	34.2	34.8	
11歳	全 国		29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	39.9	39.6	39.6	
	香 川		29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	40.6	39.1	39.1	
12歳	全 国		33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	45.8	45.3	45.2	
	香 川		32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	45.5	44.9	45.0	
13歳	全 国		37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	50.6	50.5	50.4	
	香 川		37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	50.5	49.7	50.7	
14歳	全 国		42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	54.9	55.0	55.0	
	香 川		42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	54.5	55.4	55.3	
15歳	全 国		48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	59.0	59.0	59.1	
	香 川		48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	59.6	59.6	58.0	
16歳	全 国		52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.4	60.5	60.3	
	香 川		51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	59.9	60.0	59.3	
17歳	全 国		54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.0	62.2	62.2	
	香 川		54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	62.6	61.9	62.3	

年齢	性別		女							子		
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和5	令和6	令和7	
5歳	全 国		16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	18.9	18.7	18.7	
	香 川		16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	18.9	18.7	19.1	
6歳	全 国		18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	21.2	21.0	21.0	
	香 川		18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	21.2	21.1	21.1	
7歳	全 国		20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	24.0	23.7	23.6	
	香 川		19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	23.9	23.3	23.3	
8歳	全 国		22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	27.0	26.9	26.8	
	香 川		21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	26.5	27.1	26.6	
9歳	全 国		24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	31.0	30.5	30.4	
	香 川		24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	30.9	29.8	30.6	
10歳	全 国		27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	35.3	35.0	34.9	
	香 川		26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	35.3	34.9	34.6	
11歳	全 国		30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	40.2	40.1	39.8	
	香 川		29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	40.1	40.5	40.6	
12歳	全 国		34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	44.5	44.4	44.4	
	香 川		34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	44.6	44.3	45.1	
13歳	全 国		39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.6	47.5	47.5	
	香 川		39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	48.4	47.9	47.5	
14歳	全 国		43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	49.8	49.6	49.7	
	香 川		43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	49.9	49.8	50.5	
15歳	全 国		46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.2	51.1	51.0	
	香 川		46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	52.3	50.7	50.3	
16歳	全 国		48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.2	52.0	51.9	
	香 川		48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	52.0	52.1	51.9	
17歳	全 国		49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	52.6	52.5	52.5	
	香 川		49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	52.1	52.1	52.8	

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢とする。