

令和元年度

香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局
保健体育課

香川県学校保健会

目 次

令和元年度幼児児童生徒の発育状態	
年齢別 男女別 身長・体重の平均値	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値	2
令和元年度幼児児童生徒の健康状態	
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 5歳～14歳	3
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 5歳～14歳	5
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 5歳～14歳	7
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 15歳～17歳	9
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 15歳～17歳	10
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 15歳～17歳	11
令和元年度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率	12
幼児児童生徒の発育状態 (年度別推移)	
身長	13
体重	14

令和元年度

幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区分	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	110.3	110.1	18.9	19.1
	6	116.5	116.0	21.4	21.1
小学校	7	122.6	122.5	24.2	24.1
	8	128.1	128.1	27.3	26.8
	9	133.5	132.8	30.7	30.2
	10	139.0	138.7	34.4	34.6
	11	145.2	145.2	38.7	39.6
中学校	12	152.8	152.6	44.2	44.5
	13	160.0	159.4	49.2	49.5
	14	165.4	164.6	54.1	53.9
高等学校	15	168.3	167.6	58.8	58.9
	16	169.9	168.8	60.7	59.7
	17	170.6	169.9	62.5	62.8

[女子]

区分	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)	
		全国	香川	全国	香川
幼稚園	5	109.4	109.7	18.6	18.9
	6	115.6	115.6	20.9	21.3
小学校	7	121.4	121.4	23.5	23.6
	8	127.3	127.1	26.5	26.6
	9	133.4	132.9	30.0	29.9
	10	140.2	138.7	34.2	33.5
	11	146.6	146.8	39.0	39.2
中学校	12	151.9	151.2	43.8	44.3
	13	154.8	154.2	47.3	47.7
	14	156.5	155.8	50.1	50.1
高等学校	15	157.2	156.7	51.7	51.6
	16	157.7	156.9	52.7	52.4
	17	157.9	156.8	53.0	53.0

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成31年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分		幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部			
		5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
男 子	身長	受検者数(人)	7	39	32	33	32	39	29	59	59	72	107	98	114
		平均 (cm)	109.8	111.5	117.4	124.5	125.0	134.7	136.7	145.9	153.6	156.8	162.1	161.1	163.6
	体重	受検者数(人)	7	39	33	33	32	40	28	59	59	72	107	98	114
		平均 (cm)	18.2	19.6	22.7	28.0	25.3	31.8	36.6	39.1	46.9	47.6	57.9	54.9	56.6
女 子	身長	受検者数(人)	1	17	16	14	14	12	18	42	41	30	58	58	68
		平均 (cm)	103.4	109.1	117.5	119.3	125.4	134.4	138.3	142.2	144.9	148.7	150.5	148.1	149.1
	体重	受検者数(人)	1	17	16	14	14	13	18	42	41	30	58	58	68
		平均 (cm)	16.7	17.8	22.4	23.6	25.4	33.6	35.0	37.8	44.9	46.8	46.9	51.3	53.4

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

令和元年度

幼児児童生徒の健康状態

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分		裸 眼 視 力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 異 喉 常 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の 他 異 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯未 の 処 者 あ 置						
幼 稚 園	5 歳	全国	26.06	18.44	7.03	0.60	1.92	0.00	2.57	3.21	1.52	31.16	12.00	19.15	4.29	0.07	0.92	0.19	2.51
		香川	22.07	16.60	5.05	0.42	1.80	…	5.40	4.60	0.70	32.00	12.60	19.40	3.00	-	0.50	0.40	1.60
小 学 校	計	全国	34.57	12.01	13.18	9.38	5.60	0.61	6.32	11.81	1.29	44.82	23.08	21.74	5.04	0.13	3.14	1.99	6.87
		香川	29.27	12.38	12.37	4.52	4.80	0.50	6.80	14.60	0.30	46.50	24.90	21.50	3.80	0.10	4.10	2.00	7.30
	6 歳	全国	21.88	13.98	6.63	1.26	5.76	0.72	10.17	13.08	2.27	40.24	16.85	23.39	3.09	0.08	1.25	0.60	6.16
		香川	21.21	13.12	6.28	1.81	4.80	0.50	6.80	13.70	0.20	50.40	25.40	25.00	3.40	-	4.00	1.70	5.90
	7 歳	全国	25.55	13.06	9.21	3.28	5.31	0.67	7.03	11.22	1.52	46.78	22.40	24.38	4.85	0.09	2.44	1.36	5.51
		香川	26.70	12.59	11.10	3.00	4.80	0.50	6.80	13.70	0.20	50.40	25.40	25.00	3.40	-	4.00	1.70	5.90
	8 歳	全国	31.32	12.00	12.47	6.85	5.53	0.61	6.02	12.39	1.21	51.05	26.67	24.37	5.56	0.15	3.25	1.98	5.46
		香川	30.21	11.79	13.54	4.87	5.20	0.50	7.80	15.40	0.30	54.60	30.60	24.00	4.90	0.20	4.60	2.80	6.20
	9 歳	全国	37.24	11.22	14.95	11.07	5.88	…	5.53	11.17	1.16	50.39	27.40	22.99	5.47	0.14	3.73	2.41	7.32
		香川	32.49	11.89	14.85	5.75	4.90	…	6.20	15.20	0.40	50.30	28.90	21.40	4.30	…	4.70	1.30	8.20
	10 歳	全国	42.63	11.78	16.31	14.54	5.74	0.44	5.31	12.75	0.92	44.88	24.92	19.96	5.43	0.15	3.93	2.67	8.66
		香川	33.76	12.93	14.35	5.91	4.70	0.30	5.00	14.90	0.10	46.00	26.20	19.80	3.90	0.10	4.60	3.00	8.80
11 歳	全国	47.79	10.17	19.01	18.61	5.42	…	4.04	10.28	0.71	35.66	20.05	15.61	5.73	0.19	4.12	2.82	8.01	
	香川	33.03	11.86	15.25	5.91	5.00	…	6.10	15.70	0.20	34.10	21.10	13.00	4.30	0.20	4.20	1.80	7.30	
中 学 校	計	全国	57.47	12.73	17.67	27.07	5.38	0.32	4.71	12.10	0.66	34.00	19.78	14.22	5.36	0.40	4.50	4.21	3.90
		香川	40.01	13.98	17.36	8.68	4.0	0.3	4.2	9.1	0.3	36.6	23.8	12.8	6.9	0.1	7.6	7.6	5.6
	12 歳	全国	51.50	12.43	17.45	21.62	5.76	0.34	5.91	12.48	0.76	31.76	18.69	13.07	5.27	0.34	4.38	3.78	5.49
		香川	37.91	13.89	16.06	7.96	4.0	0.2	4.4	8.1	0.2	35.8	24.7	11.1	5.8	0.0	6.0	5.9	6.8
	13 歳	全国	58.88	11.69	17.79	29.41	4.96	…	4.36	12.19	0.71	33.20	19.44	13.76	5.44	0.41	4.41	4.31	3.61
		香川	40.51	13.67	17.97	8.88	4.1	…	4.5	9.9	0.4	34.8	22.8	12.0	6.4	0.1	7.7	7.1	5.9
14 歳	全国	62.33	14.04	17.80	30.49	5.41	0.29	3.87	11.63	0.53	37.00	21.18	15.82	5.38	0.44	4.71	4.53	2.60	
	香川	41.88	14.43	18.16	9.28	3.9	0.3	3.7	9.3	0.1	39.1	23.8	15.2	8.4	0.2	9.0	9.6	4.1	

文部科学省の学校保健統計調査による (ただし、香川の「裸眼視力」の数値のみ、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による)。年齢は、平成31年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」…計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「-」…計数が0の場合 「…」…調査対象とならなかった場合

「X」…疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の 胸 郭 態	皮膚疾患		対精結 密 象 検 核 者 の 核	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数						
				ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の			疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の 他 異 常 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)				
																		計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)		
幼稚園	5歳	全国	0.24	0.16	2.31	1.31	0.41	...	1.02	...	1.83	0.08	0.52	1.77	
		香川	0.1	0.1	2.4	2.3	0.3	...	0.7	...	1.9	-	0.7	0.9	
小学校	計	全国	1.54	1.13	3.33	0.59	0.18	0.00	0.84	2.42	1.03	0.07	3.37	0.21	0.42	4.74	
		香川	3.2	0.5	2.9	0.5	0.0	-	0.9	4.0	2.9	0.0	2.2	0.2	0.2	4.5	
	6歳	全国	0.68	0.82	3.31	0.85	0.45	0.00	0.89	2.42	0.71	0.04	3.58	0.19	0.69	4.48	
		香川	1.8	0.3	3.1	0.8	0.0	-	0.9	4.0	2.1	0.0	2.7	0.1	0.4	4.3	
	7歳	全国	1.04	0.86	3.50	0.70	0.13	0.00	0.86	...	0.71	0.05	3.50	0.19	0.59	4.73	
		香川	2.6	0.5	2.8	0.8	0.0	-	1.0	-	2.1	-	2.0	0.2	0.3	4.6	
	8歳	全国	1.44	0.94	3.42	0.59	0.13	0.00	0.78	...	0.77	0.05	3.39	0.21	0.44	4.72	
		香川	3.4	0.4	3.5	0.4	0.1	-	1.1	...	2.9	0.0	2.0	0.2	0.2	5.2	
	9歳	全国	1.85	1.10	3.33	0.54	0.13	0.00	0.92	...	0.94	0.07	3.40	0.21	0.34	4.78	
		香川	3.6	0.4	3.0	0.3	0.0	-	0.6	...	3.2	0.0	2.2	0.2	0.1	4.0	
	10歳	全国	2.02	1.43	3.31	0.44	0.11	0.00	0.86	...	1.17	0.07	3.16	0.20	0.27	4.93	
		香川	3.7	0.5	2.6	0.3	0.0	-	1.0	...	2.7	0.0	1.9	0.3	0.3	4.3	
	11歳	全国	2.11	1.57	3.14	0.44	0.13	0.00	0.75	...	1.84	0.11	3.22	0.24	0.22	4.80	
		香川	3.8	0.7	2.7	0.3	0.1	-	0.8	...	4.4	0.0	2.2	0.2	0.1	4.4	
	中学校	計	全国	1.00	2.12	2.87	0.32	0.08	0.00	0.89	3.27	3.35	0.14	2.60	0.21	0.08	4.95	0.70	0.01	0.69	0.45	0.24
			香川	2.9	0.7	3.1	0.2	0.0	-	1.2	5.0	3.7	0.1	2.1	0.3	0.0	5.1	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
		12歳	全国	1.15	1.92	2.86	0.28	0.09	0.00	0.86	3.27	3.14	0.13	2.59	0.18	0.10	4.76	0.70	0.01	0.69	0.45	0.24
			香川	3.9	0.6	3.2	0.2	0.1	-	0.9	5.0	3.9	0.1	2.0	0.2	0.0	5.7	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
13歳		全国	1.00	2.21	2.86	0.31	0.05	0.00	0.94	...	3.54	0.15	2.57	0.21	0.10	5.00	
		香川	2.3	0.4	2.8	0.2	0.0	-	1.5	...	3.8	0.2	2.1	0.3	0.1	4.7	
14歳		全国	0.84	2.23	2.88	0.37	0.10	0.00	0.87	...	3.37	0.15	2.65	0.24	0.06	5.09	
		香川	2.5	1.0	3.3	0.3	0.0	-	1.2	...	3.5	0.2	2.1	0.4	-	4.8	

年齢別 疾病・異常被患率等(男子)

(%)

区分			裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
			計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾その他異常の	
												計	完了者置	る歯未の処者あ置						
幼稚園	5歳	全国	25.62	18.20	6.86	0.56	1.90	...	2.66	3.79	1.81	32.57	12.76	19.80	4.00	0.07	1.02	0.23	2.53	
		香川	22.06	16.56	5.02	0.47	2.2	...	4.0	4.5	0.5	35.5	14.5	21.0	2.9	-	1.0	0.4	2.1	
小学校	計	全国	31.33	11.14	11.90	8.29	5.99	0.52	6.46	14.47	1.39	46.31	23.77	22.53	4.83	0.13	3.65	2.21	6.90	
		香川	26.73	11.71	11.31	3.71	5.1	0.5	6.9	18.6	0.3	48.0	25.5	22.5	3.8	0.0	4.6	2.4	7.3	
	6歳	全国	20.76	13.30	6.19	1.27	6.02	0.67	10.20	15.82	2.53	41.57	17.43	24.15	2.76	0.09	1.26	0.60	6.10	
		香川	18.32	12.76	4.82	0.74	4.4	0.4	9.8	16.9	0.7	44.2	16.9	27.3	1.9	0.0	2.1	1.5	7.6	
	7歳	全国	23.68	11.89	8.51	3.28	5.81	0.56	7.05	13.64	1.62	47.91	22.68	25.23	4.60	0.08	2.64	1.42	5.62	
		香川	24.37	12.02	10.17	2.18	5.2	0.6	6.4	16.3	0.2	51.8	25.8	26.0	2.8	-	4.3	1.8	5.9	
	8歳	全国	28.16	11.04	10.93	6.19	5.95	0.51	6.24	15.07	1.23	51.94	27.14	24.80	5.34	0.17	3.72	2.18	5.24	
		香川	28.28	11.54	12.52	4.22	6.0	0.6	8.1	20.5	0.2	54.6	29.9	24.6	4.5	-	4.7	3.2	6.2	
	9歳	全国	33.04	10.46	12.66	9.92	6.20	...	5.53	13.62	1.28	52.45	28.43	24.02	5.35	0.14	4.42	2.68	6.86	
		香川	29.99	10.75	13.70	5.54	5.3	...	5.5	19.6	0.4	51.6	29.3	22.3	4.8	0.0	6.5	1.9	7.5	
	10歳	全国	38.47	11.08	14.59	12.80	6.17	0.35	5.59	15.82	0.97	47.24	26.17	21.07	5.25	0.13	4.64	2.98	8.67	
		香川	30.50	11.79	13.36	5.36	5.0	0.2	5.0	17.8	0.1	49.2	27.9	21.3	3.9	0.0	4.7	3.4	9.2	
	11歳	全国	42.96	9.19	18.07	15.70	5.81	...	4.35	12.88	0.81	36.82	20.61	16.21	5.58	0.15	5.10	3.32	8.76	
		香川	30.57	11.21	14.49	4.87	4.9	...	6.8	20.6	0.4	36.9	23.0	13.9	4.6	0.1	5.3	2.3	7.7	
	中学校	計	全国	52.93	11.60	17.31	24.02	5.84	0.29	5.48	14.05	0.70	32.74	18.51	14.23	5.21	0.33	5.61	5.17	4.33
			香川	37.72	13.19	16.45	8.08	4.6	0.2	4.7	10.8	0.3	34.7	22.3	12.4	6.6	0.0	9.1	9.4	5.6
12歳		全国	47.15	12.18	16.36	18.61	6.23	0.30	6.54	14.96	0.85	31.01	17.85	13.16	5.16	0.31	5.44	4.63	6.16	
		香川	34.26	12.45	14.83	6.97	4.7	0.2	5.3	9.8	0.3	34.4	23.2	11.2	5.7	-	7.1	6.8	7.4	
13歳		全国	53.92	10.30	17.25	26.37	5.25	...	5.13	14.00	0.71	31.86	18.16	13.70	5.29	0.34	5.47	5.26	4.04	
		香川	39.14	13.35	17.70	8.10	4.4	...	4.4	12.2	0.6	31.9	20.9	11.0	6.2	-	9.7	9.1	5.8	
14歳		全国	57.99	12.25	18.35	27.39	6.01	0.27	4.76	13.18	0.52	35.32	19.53	15.80	5.19	0.33	5.92	5.63	2.79	
		香川	39.94	13.80	16.88	9.26	4.6	0.2	4.5	10.6	0.1	37.6	22.7	15.0	7.9	0.0	10.3	12.2	3.9	

区分			栄養状態	四せき柱の・胸郭状態・	皮膚疾患		対精結密象検査者の核	結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
					アトピー性皮膚炎	皮膚の疾患の			疾病・臓異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病の・他の異常の	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			
																			計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)	
幼稚園	5歳	全国	0.23	0.19	2.27	1.43	0.47	...	0.97	...	2.11	0.10	0.71	2.12	
		香川	0.1	0.1	3.2	0.8	0.4	...	0.6	...	2.8	-	0.9	0.7	
小学校	計	全国	1.84	1.15	3.62	0.63	0.19	0.00	0.86	2.80	0.75	0.06	4.00	0.21	0.55	5.67	
		香川	3.6	0.4	3.3	0.3	0.1	-	1.1	4.8	2.7	0.0	2.6	0.2	0.3	5.6	
	6歳	全国	0.70	0.85	3.45	0.88	0.45	0.00	0.92	2.80	0.53	0.05	4.15	0.20	0.88	5.40	
		香川	1.6	0.4	2.9	0.6	0.1	-	1.2	4.8	2.0	0.1	3.6	0.1	0.7	5.2	
	7歳	全国	1.20	0.87	3.80	0.71	0.13	0.00	0.89	...	0.54	0.06	4.11	0.22	0.76	5.65	
		香川	2.6	0.5	3.4	0.4	-	-	1.0	...	1.8	-	2.5	0.1	0.3	5.7	
	8歳	全国	1.80	1.02	3.78	0.55	0.09	0.00	0.81	...	0.36	0.04	4.00	0.21	0.56	5.68	
		香川	4.0	0.4	3.4	0.2	0.1	-	1.2	...	3.1	0.0	2.3	0.1	0.0	6.9	
	9歳	全国	2.24	1.16	3.64	0.64	0.15	0.00	0.96	...	0.68	0.06	4.02	0.21	0.45	5.62	
		香川	3.4	0.4	3.5	0.3	0.0	-	0.6	...	3.2	0.0	2.5	0.3	0.1	4.8	
	10歳	全国	2.49	1.47	3.64	0.43	0.13	0.00	0.90	...	0.68	0.06	3.81	0.22	0.36	5.95	
		香川	4.3	0.5	3.0	0.2	0.0	-	1.3	...	1.6	-	2.4	0.4	0.3	5.3	
	11歳	全国	2.66	1.52	3.54	0.48	0.14	0.00	0.76	...	1.42	0.10	3.90	0.21	0.30	5.70	
		香川	5.2	0.5	3.3	0.3	-	-	1.1	...	4.1	0.0	2.5	0.1	0.1	5.3	
	中学校	計	全国	1.17	1.89	3.09	0.32	0.07	0.00	0.93	3.54	3.81	0.13	3.07	0.21	0.10	5.40	0.63	0.01	0.63	0.40	0.23
			香川	3.2	0.6	2.9	0.2	0.1	-	1.2	5.4	4.7	0.1	2.5	0.4	0.1	5.7	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2
		12歳	全国	1.38	1.66	3.11	0.29	0.11	0.00	0.91	3.54	3.21	0.11	3.10	0.18	0.13	5.34	0.63	0.01	0.63	0.40	0.23
			香川	4.5	0.7	3.1	0.2	0.2	-	1.1	5.4	4.4	-	2.4	0.1	0.0	5.8	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2
13歳		全国	1.17	2.35	3.04	0.34	0.05	0.00	0.99	...	3.44	0.11	3.27	0.26	0.13	5.16	
		香川	2.6	0.3	2.3	0.2	-	-	1.2	...	5.3	0.1	2.5	0.4	0.1	5.3	
14歳		全国	0.96	2.03	3.11	0.37	0.05	0.00	0.93	...	4.16	0.15	3.09	0.24	0.08	5.37	
		香川	2.5	0.8	3.2	0.2	0.0	-	1.2	...	4.3	0.1	2.5	0.5	-	5.9	

年齢別 疾病・異常被患率等(女子)

(%)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患腔・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾その他の異常	
											計	完了者置	る歯未の処者あ置						
幼稚園	5歳	全国	26.52	18.68	7.20	0.64	1.94	...	2.47	2.61	1.22	29.70	11.22	18.48	4.58	0.08	0.81	0.14	2.50
		香川	22.09	16.64	5.10	0.36	1.3	...	6.9	4.6	0.9	28.2	10.5	17.7	3.1	-	-	0.4	1.1
小学校	計	全国	37.97	12.93	14.52	10.52	5.20	0.71	6.17	9.01	1.18	43.25	22.35	20.91	5.25	0.14	2.60	1.75	6.85
		香川	32.34	13.20	13.60	5.50	4.4	0.5	6.7	10.4	0.3	44.9	24.3	20.5	3.9	0.1	3.5	1.6	7.3
	6歳	全国	23.06	14.70	7.10	1.25	5.48	0.77	10.14	10.22	2.00	38.84	16.24	22.60	3.43	0.07	1.24	0.60	6.22
		香川	24.62	13.54	8.00	3.07	3.3	0.6	8.4	8.6	0.9	43.6	17.7	25.9	2.4	0.0	2.3	1.4	7.4
	7歳	全国	27.51	14.28	9.94	3.29	4.78	0.80	7.01	8.70	1.43	45.60	22.11	23.49	5.11	0.10	2.22	1.30	5.39
		香川	29.62	13.30	12.28	4.04	4.5	0.4	7.2	11.0	0.1	48.9	25.0	23.9	4.0	-	3.7	1.6	5.8
	8歳	全国	34.65	13.01	14.09	7.55	5.08	0.73	5.79	9.57	1.19	50.11	26.19	23.92	5.80	0.13	2.77	1.77	5.69
		香川	32.46	12.09	14.74	5.63	4.4	0.5	7.5	9.9	0.4	54.6	31.3	23.2	5.4	0.3	4.6	2.3	6.3
	9歳	全国	41.65	12.02	17.36	12.26	5.55	...	5.52	8.59	1.03	48.24	26.33	21.91	5.60	0.14	3.02	2.12	7.80
		香川	35.45	13.25	16.21	5.99	4.6	...	6.9	10.5	0.4	49.0	28.6	20.4	3.8	-	2.9	0.8	8.9
	10歳	全国	46.97	12.50	18.12	16.35	5.28	0.54	5.03	9.53	0.87	42.42	23.61	18.80	5.62	0.16	3.20	2.35	8.65
		香川	37.74	14.33	15.57	7.84	4.3	0.4	5.0	11.9	0.1	42.6	24.4	18.2	3.8	0.1	4.4	2.5	8.3
	11歳	全国	52.86	11.19	20.00	21.66	5.00	...	3.72	7.54	0.61	34.44	19.46	14.98	5.89	0.24	3.09	2.30	7.23
		香川	36.00	12.65	16.17	7.18	5.1	...	5.4	10.6	-	31.2	19.2	12.0	3.8	0.3	3.0	1.3	7.0
中学校	計	全国	62.22	13.91	18.06	30.25	4.91	0.35	3.91	10.06	0.63	35.31	21.10	14.22	5.52	0.47	3.34	3.20	3.45
		香川	42.73	14.92	18.42	9.39	3.5	0.3	3.6	7.3	0.2	38.5	25.3	13.2	7.2	0.2	6.1	5.7	5.5
	12歳	全国	56.05	12.70	18.59	24.76	5.28	0.38	5.25	9.89	0.66	32.54	19.56	12.98	5.38	0.37	3.28	2.90	4.79
		香川	42.02	15.51	17.44	9.07	3.4	0.2	3.4	6.3	0.1	37.2	26.3	11.0	5.8	0.0	4.8	5.0	6.2
	13歳	全国	64.08	13.14	18.35	32.59	4.66	...	3.55	10.29	0.70	34.60	20.79	13.81	5.59	0.49	3.29	3.32	3.16
		香川	42.12	14.04	18.29	9.79	3.8	...	4.6	7.7	0.3	37.6	24.7	13.0	6.6	0.2	5.7	5.0	6.0
	14歳	全国	66.87	15.91	17.23	33.73	4.78	0.31	2.94	10.01	0.53	38.75	22.91	15.84	5.58	0.55	3.46	3.38	2.41
		香川	44.29	15.21	19.77	9.30	3.1	0.4	2.8	7.9	0.1	40.5	25.0	15.5	9.0	0.3	7.6	7.0	4.3

区分			栄養状態	四せき柱の・胸郭態	皮膚疾患		対精結 密 象 検 査 者 の の	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
					アトピー 性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病 ・臓 異 常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・異 常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
																			計 (本)	処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.25	0.13	2.35	1.18	0.35	...	1.08	...	1.55	0.05	0.33	1.41
		香川	0.1	-	1.5	4.0	0.2	...	0.9	...	0.9	-	0.5	1.1
小学校	計	全国	1.22	1.10	3.03	0.55	0.17	0.00	0.82	2.02	1.32	0.07	2.72	0.20	0.29	3.77
		香川	2.8	0.5	2.6	0.6	0.0	-	0.7	3.2	3.1	0.0	1.7	0.2	0.2	3.3
	6歳	全国	0.66	0.80	3.16	0.82	0.45	0.00	0.85	2.02	0.89	0.04	2.98	0.18	0.49	3.53
		香川	2.0	0.2	3.2	1.0	-	-	0.6	3.2	2.1	-	1.9	0.1	0.1	3.4
	7歳	全国	0.87	0.86	3.17	0.68	0.12	0.00	0.82	...	0.88	0.04	2.87	0.17	0.42	3.77
		香川	2.7	0.5	2.2	1.2	0.1	-	0.9	...	2.4	-	1.6	0.3	0.2	3.3
	8歳	全国	1.22	0.89	3.18	0.53	0.14	0.00	0.82	...	0.93	0.06	2.74	0.20	0.32	3.71
		香川	2.8	0.4	3.7	0.6	-	-	1.1	...	2.6	0.0	1.6	0.4	0.4	3.4
	9歳	全国	1.44	1.04	3.01	0.43	0.12	0.00	0.86	...	1.21	0.07	2.75	0.21	0.22	3.90
		香川	3.8	0.4	2.4	0.3	-	-	0.7	...	3.2	0.0	1.8	0.2	0.1	3.1
	10歳	全国	1.53	1.39	2.96	0.45	0.09	0.00	0.82	...	1.67	0.09	2.49	0.19	0.17	3.86
		香川	3.0	0.6	2.1	0.4	-	-	0.7	...	3.7	0.1	1.4	0.2	0.3	3.1
	11歳	全国	1.54	1.62	2.72	0.39	0.12	0.00	0.75	...	2.28	0.11	2.50	0.27	0.13	3.85
		香川	2.2	0.8	2.1	0.3	0.1	-	0.4	...	4.6	-	1.9	0.3	0.1	3.4
中学校	計	全国	0.81	2.35	2.64	0.32	0.09	0.00	0.85	2.99	2.86	0.16	2.11	0.21	0.06	4.47	0.77	0.01	0.76	0.50	0.26
		香川	2.6	0.8	3.3	0.3	0.0	-	1.3	4.6	2.8	0.2	1.8	0.2	0.0	4.5	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
	12歳	全国	0.91	2.19	2.60	0.28	0.07	0.00	0.81	2.99	3.08	0.15	2.05	0.17	0.07	4.14	0.77	0.01	0.76	0.50	0.26
		香川	3.2	0.5	3.3	0.2	-	-	0.7	4.6	3.3	0.2	1.7	0.2	0.0	5.6	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
	13歳	全国	0.83	2.45	2.66	0.31	0.05	0.00	0.92	...	2.96	0.17	2.10	0.23	0.09	4.48
		香川	2.1	0.6	3.3	0.2	0.0	-	1.8	...	2.3	0.3	1.8	0.2	0.0	4.1
14歳	全国	0.71	2.43	2.65	0.36	0.16	0.00	0.82	...	2.54	0.16	2.18	0.23	0.04	4.79	
	香川	2.5	1.3	3.4	0.3	-	-	1.3	...	2.7	0.2	1.8	0.2	-	3.7	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分		裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
高 等 学 校	計	全国	67.64	11.26	17.40	38.98	3.69	0.25	2.87	9.92	0.47	43.68	26.36	17.33	4.53	0.62	4.76	4.35	1.13
		香川	39.90	7.29	7.82	4.85	4.3	0.2	5.7	14.0	0.1	45.6	32.0	13.6	3.2	0.2	4.9	5.6	1.4
	15 歳	全国	68.12	13.18	19.09	35.84	3.88	0.25	3.46	10.28	0.50	39.43	24.24	15.19	4.65	0.56	4.81	4.27	1.24
		香川	46.07	15.72	18.53	11.82	3.6	0.2	4.3	10.2	0.1	39.8	29.1	10.7	3.5	0.3	4.8	5.8	1.6
	16 歳	全国	67.36	9.73	16.35	41.28	3.53	…	2.78	9.56	0.44	43.69	26.24	17.46	4.40	0.62	4.78	4.41	1.06
		香川	40.19	14.97	15.68	9.50	6.2	…	3.7	17.0	-	45.8	31.5	14.3	2.7	0.2	5.6	5.8	1.3
17 歳	全国	67.43	10.83	16.74	39.86	3.67	0.25	2.36	9.92	0.46	47.95	28.60	19.35	4.54	0.66	4.70	4.38	1.08	
	香川	38.38	14.99	14.54	8.86	3.0	0.1	9.2	14.9	0.1	51.2	35.4	15.8	3.3	0.2	4.2	5.3	1.3	

区 分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 郭 状 態 ・	皮 膚 疾 患		結 核	心 臓		検 尿		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
				皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
高 等 学 校	計	全国	0.64	1.69	2.44	0.28	0.02	0.89	3.27	3.40	0.22	1.79	0.21	0.04	4.23
		香川	0.5	1.0	2.4	0.1	0.1	1.6	5.3	0.7	0.1	1.7	0.4	0.0	4.0
	15 歳	全国	0.69	1.81	2.48	0.28	0.02	0.95	3.27	4.21	0.21	1.84	0.20	0.06	4.44
		香川	0.5	1.4	2.7	0.2	0.1	1.6	5.3	1.0	0.1	1.9	0.6	0.0	4.6
	16 歳	全国	0.59	1.67	2.46	0.27	…	0.90	…	3.24	0.22	1.80	0.21	0.04	4.22
		香川	0.6	1.1	2.5	0.1	…	1.7	…	0.6	0.1	1.9	0.3	0.0	3.9
17 歳	全国	0.64	1.59	2.37	0.29	…	0.82	…	2.43	0.20	1.73	0.21	0.04	4.02	
	香川	0.4	0.5	2.0	0.1	…	1.5	…	0.5	0.1	1.2	0.4	0.0	3.4	

年齢別 疾病・異常被患率等(男子)

(%)

区分		裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾その病・他異常の	
											計	完処了者置	る歯未の処者あ置						
高等学校	計	全国	65.36	10.92	17.70	36.73	4.18	0.24	3.46	10.94	0.48	41.91	24.16	17.75	4.45	0.51	5.95	5.56	1.11
		香川	22.21	7.99	8.71	5.51	3.9	0.1	5.7	13.7	0.1	42.6	28.9	13.7	3.5	0.2	6.4	7.2	1.4
	15歳	全国	65.02	12.47	19.49	33.07	4.35	0.24	4.22	11.59	0.49	37.57	22.23	15.34	4.51	0.46	5.97	5.43	1.25
		香川	25.52	9.30	9.95	6.28	4.0	0.1	5.4	12.0	0.1	36.4	26.2	10.2	4.1	0.2	6.1	7.3	1.7
	16歳	全国	65.94	10.41	17.71	37.82	3.87	...	3.12	10.78	0.45	42.03	24.18	17.86	4.36	0.50	5.99	5.64	1.07
		香川	20.57	7.15	7.98	5.43	4.1	...	4.8	17.0	-	42.9	27.7	15.2	2.6	0.2	7.3	7.2	1.4
17歳	全国	65.11	9.89	15.91	39.31	4.33	0.24	3.01	10.43	0.49	46.16	26.10	20.06	4.47	0.56	5.88	5.60	1.01	
	香川	19.57	7.09	7.64	4.83	4.8	0.2	5.1	11.1	-	46.7	31.2	15.5	2.7	0.4	7.2	7.8	1.4	

区分		栄養状態	四せき肢柱の・胸状態・	皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
				皮アト皮膚ピ一炎性	皮そ膚の疾他患の		疾心病・臓異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾その病・他異常の	
高等学校	計	全国	0.84	1.40	2.68	0.29	0.02	0.97	3.94	3.85	0.24	2.01	0.23	0.05	4.16
		香川	0.5	1.0	3.0	0.1	0.2	1.7	6.0	0.8	0.1	2.1	0.6	0.0	4.1
	15歳	全国	0.89	1.47	2.72	0.29	0.02	1.05	3.94	4.90	0.24	2.11	0.21	0.08	4.43
		香川	0.7	1.5	3.1	0.2	0.2	1.7	6.0	1.1	0.1	2.3	0.8	0.1	5.0
	16歳	全国	0.78	1.42	2.74	0.28	...	0.98	...	3.64	0.24	2.06	0.24	0.05	4.16
		香川	0.5	1.1	2.9	0.1	...	1.9	...	0.7	0.1	2.5	0.5	0.1	4.0
17歳	全国	0.83	1.32	2.57	0.29	...	0.90	...	3.02	0.24	1.85	0.23	0.04	3.90	
	香川	0.5	0.4	2.8	-	...	1.6	...	0.6	0.1	1.5	0.5	-	3.1	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (女 子)

(%)

区 分		裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 頭	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
											計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置						
高 等 学 校	計	全国	69.97	11.61	17.09	41.27	3.19	0.26	2.28	8.88	0.46	45.50	28.60	16.90	4.61	0.73	3.55	3.12	1.14
		香川	17.68	6.59	6.91	4.18	4.7	0.2	5.6	14.4	0.1	48.6	35.1	13.5	2.8	0.3	3.3	4.0	1.4
	15 歳	全国	71.24	13.91	18.70	38.64	3.39	0.26	2.68	8.94	0.51	41.34	26.30	15.04	4.79	0.67	3.63	3.08	1.22
		香川	19.52	6.79	7.42	5.30	3.1	0.2	3.2	8.3	0.1	43.2	32.0	11.2	3.0	0.3	3.5	4.4	1.5
	16 歳	全国	68.81	9.05	14.94	44.82	3.18	...	2.43	8.31	0.44	45.39	28.35	17.05	4.43	0.74	3.54	3.16	1.04
		香川	17.01	6.04	6.65	4.31	8.5	...	2.4	16.9	-	48.8	35.4	13.4	2.9	0.2	3.8	4.3	1.2
	17 歳	全国	69.83	11.81	17.59	40.43	3.00	0.25	1.70	9.39	0.44	49.78	31.16	18.62	4.60	0.77	3.49	3.13	1.15
		香川	15.24	6.49	6.00	2.75	2.5	0.1	X	17.8	0.2	53.7	37.7	16.0	2.6	0.3	2.8	3.5	1.5

区 分		栄 養 状 態	四 せ き 柱 の ・ 胸 状 郭 態 ・	皮 膚 疾 患		結 核	心 臓		検 尿		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
				皮 ア ト 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 常 の	
高 等 学 校	計	全国	0.45	1.99	2.19	0.27	0.02	0.81	2.57	2.93	0.19	1.57	0.19	0.03	4.30
		香川	0.5	1.0	1.8	0.1	-	1.5	4.5	0.5	0.2	1.3	0.3	0.0	3.9
	15 歳	全国	0.49	2.15	2.23	0.27	0.02	0.85	2.57	3.51	0.19	1.56	0.19	0.03	4.45
		香川	0.4	1.3	2.3	0.1	-	1.5	4.5	0.8	0.2	1.5	0.5	-	4.3
	16 歳	全国	0.41	1.94	2.16	0.25	...	0.83	...	2.82	0.20	1.53	0.18	0.02	4.28
		香川	0.6	1.2	2.0	0.1	...	1.6	...	0.3	0.1	1.3	0.1	-	3.8
	17 歳	全国	0.45	1.87	2.17	0.30	...	0.75	...	2.44	0.19	1.62	0.19	0.04	4.16
		香川	0.4	0.6	1.2	0.1	...	1.5	...	0.4	0.1	0.9	0.3	0.0	3.6

令和元年度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	2.77	4.51	6.02	7.54	9.24	9.57	10.00	9.86	8.77	8.18	9.81	8.92	9.29
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.99	5.26	6.26	7.43	9.38	10.36	11.67	10.24	9.40	7.43	12.01	8.70	12.30
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.62	5.75	6.68	7.82	8.68	8.50	8.22	10.38	8.72	8.58	11.41	9.34	9.90
男子	全国	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.81	4.81	5.61	7.84	8.79	12.79	14.39	10.68	9.69	7.68	14.59	9.08	13.83
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.62	4.44	6.23	7.76	8.51	9.10	9.31	11.25	8.61	9.26	12.86	10.82	11.10
女子	全国	2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	3.18	5.73	6.95	6.99	10.00	7.78	8.77	9.80	9.11	7.16	9.37	8.30	10.79
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.61	7.09	7.16	7.88	8.86	7.90	7.13	9.50	8.83	7.88	9.92	7.80	8.71

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.32	0.49	0.41	0.91	1.60	2.66	2.97	3.59	2.92	2.50	2.99	2.25	2.20
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.04	0.15	-	0.36	1.77	1.83	1.63	2.99	1.53	1.25	1.90	1.86	1.46
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.20	1.13	0.58	1.04	1.90	2.01	2.10	2.54	2.31	2.32	2.41	1.90	2.09
男子	全国	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.15	-	0.52	1.29	1.58	1.84	2.35	0.72	0.99	1.63	1.89	2.24
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.22	0.37	0.23	0.68	1.60	1.99	2.11	1.77	1.97	2.33	2.56	2.19	2.61
女子	全国	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.09	0.15	-	0.18	2.26	2.10	1.41	3.65	2.33	1.51	2.16	1.82	0.69
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.17	1.91	0.96	1.40	2.20	2.03	2.10	3.30	2.65	2.31	2.26	1.59	1.57

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成31年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以下の者である。

肥満度(過体重度) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

身 長

(cm)

年齢	性別		男					子				
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	29	30	令和元	
5歳	全 国		106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	110.3	110.3	110.3	
	香 川		105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.1	109.9	110.1	
6歳	全 国		110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	116.5	116.5	116.5	
	香 川		110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	115.6	116.2	116.0	
7歳	全 国		115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	122.5	122.5	122.6	
	香 川		115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.1	121.8	122.5	
8歳	全 国		120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.2	128.1	128.1	
	香 川		119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	127.3	127.8	127.2	
9歳	全 国		125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	133.5	133.7	133.5	
	香 川		124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	132.9	132.7	132.8	
10歳	全 国		129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	139.0	138.8	139.0	
	香 川		129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	138.4	138.4	138.7	
11歳	全 国		133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	145.0	145.2	145.2	
	香 川		133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	144.9	145.2	145.2	
12歳	全 国		139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	152.8	152.7	152.8	
	香 川		138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	152.5	152.6	152.6	
13歳	全 国		145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	160.0	159.8	160.0	
	香 川		144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	159.7	159.1	159.4	
14歳	全 国		151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	165.3	165.3	165.4	
	香 川		151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	164.9	164.6	164.6	
15歳	全 国		158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.2	168.4	168.3	
	香 川		157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	167.7	167.8	167.6	
16歳	全 国		161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.9	169.9	169.9	
	香 川		161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	169.3	168.3	168.8	
17歳	全 国		163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.6	170.6	170.6	
	香 川		162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	169.6	170.1	169.9	

年齢	性別		女					子				
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	29	30	令和元	
5歳	全 国		104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	109.3	109.4	109.4	
	香 川		104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	108.8	109.5	109.7	
6歳	全 国		109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	115.7	115.6	115.6	
	香 川		109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	115.3	115.3	121.4	
7歳	全 国		114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	121.5	121.5	121.4	
	香 川		114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	120.6	121.2	121.4	
8歳	全 国		119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	127.3	127.3	127.3	
	香 川		118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	126.8	127.2	127.1	
9歳	全 国		124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	133.4	133.4	133.4	
	香 川		124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	133.0	132.8	132.9	
10歳	全 国		129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	140.1	140.1	140.2	
	香 川		129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	139.4	140.0	138.7	
11歳	全 国		134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	146.7	146.8	146.6	
	香 川		134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	146.9	146.0	146.8	
12歳	全 国		141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	151.8	151.9	151.9	
	香 川		140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	151.4	151.2	151.2	
13歳	全 国		145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	154.9	154.9	154.8	
	香 川		145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.7	154.8	154.2	
14歳	全 国		148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.5	156.6	156.5	
	香 川		148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	155.9	156.1	155.8	
15歳	全 国		151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.1	157.1	157.2	
	香 川		150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	156.5	156.4	156.7	
16歳	全 国		152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.6	157.6	157.7	
	香 川		151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	156.6	157.1	156.9	
17歳	全 国		153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	157.8	157.8	157.9	
	香 川		152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	156.7	157.4	156.8	

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、平成31年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

(kg)

年齢	性別 年度 区別	男						子		
		昭和30	40	50	60	平成7	17	29	30	令和元
5歳	全 国	17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	18.9	18.9	18.9
	香 川	17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	19.0	18.8	19.1
6歳	全 国	18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.4	21.4	21.4
	香 川	18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	20.9	21.3	21.1
7歳	全 国	20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.1	24.1	24.2
	香 川	20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	23.8	23.9	24.1
8歳	全 国	22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	27.2	27.2	27.3
	香 川	22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	26.5	27.2	26.8
9歳	全 国	25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	30.5	30.7	30.7
	香 川	24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	30.1	30.5	30.2
10歳	全 国	27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	34.2	34.1	34.4
	香 川	26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	33.5	34.0	34.6
11歳	全 国	29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	38.2	38.4	38.7
	香 川	29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	38.2	38.5	39.6
12歳	全 国	33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	44.0	44.0	44.2
	香 川	32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	44.4	43.7	44.5
13歳	全 国	37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	49.0	48.8	49.2
	香 川	37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	49.1	48.9	49.5
14歳	全 国	42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	53.9	54.0	54.1
	香 川	42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	53.8	54.0	53.9
15歳	全 国	48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	58.9	58.6	58.8
	香 川	48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	58.7	58.4	58.9
16歳	全 国	52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.6	60.6	60.7
	香 川	51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	60.5	59.4	59.7
17歳	全 国	54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.6	62.4	62.5
	香 川	54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	61.8	61.9	62.8

年齢	性別 年度 区別	女						子		
		昭和30	40	50	60	平成7	17	29	30	令和元
5歳	全 国	16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6
	香 川	16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	18.5	18.6	18.9
6歳	全 国	18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	21.0	20.9	20.9
	香 川	18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	20.8	21.0	21.3
7歳	全 国	20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	23.5	23.5	23.5
	香 川	19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	22.9	23.6	23.6
8歳	全 国	22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	26.4	26.4	26.5
	香 川	21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	26.1	26.9	26.6
9歳	全 国	24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	29.9	30.0	30.0
	香 川	24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	29.4	29.8	29.9
10歳	全 国	27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	34.0	34.1	34.2
	香 川	26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	33.9	34.3	33.5
11歳	全 国	30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	39.0	39.1	39.0
	香 川	29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	39.3	38.6	39.2
12歳	全 国	34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	43.6	43.7	43.8
	香 川	34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	43.6	44.1	44.3
13歳	全 国	39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.2	47.2	47.3
	香 川	39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	47.3	47.7	47.7
14歳	全 国	43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	50.0	49.9	50.1
	香 川	43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	50.1	50.0	50.1
15歳	全 国	46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.6	51.6	51.7
	香 川	46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	51.3	51.5	51.6
16歳	全 国	48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.6	52.5	52.7
	香 川	48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	53.1	52.7	52.4
17歳	全 国	49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	53.0	52.9	53.0
	香 川	49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	51.9	52.8	53.0