

別添

車両走行速度測定装置保守点検業務仕様書

この仕様書は香川県警察の保有する日本無線製車両走行速度測定装置の保守点検業務の委託に関し適用するものである。

1 委託する事項

- (1) 件名及び内容
車両走行速度測定装置保守点検業務
- (2) 委託期間
令和8年4月1日～令和9年3月31日
- (3) 保守点検対象装置
香川県警察の保有する日本無線製車両走行速度測定装置 13台

JMA-240A型	1台
JMA-280型	11台
JEM-380型	1台
- (4) 保守点検実施場所
香川県警察の指定するところ

2 契約の詳細

- (1) 日本無線製車両走行速度測定装置の良好な稼働を目的とし、保守点検を下記実施要領により実施するとともに、不調等が発生した場合における臨時点検等、所要の措置を行うものとする。
- (2) 保守及び定期点検業務は、詳細な日程について交通指導課及び装置配備所属の承認を得た後、原則として通常勤務日における就業時間内に行うものとする。ただし、時間外に行う必要がある場合は、協議の上決定するものとする。
- (3) 保守点検業務に要する機器及び工具は、契約業者において準備するものとする。
- (4) 使用者及び第三者の故意又は不注意による故障の修理については、保守点検業務の範囲外とする。
- (5) その他
この要領に定めのない事項について、業務上必要がある場合、協議の上、行うものとする。

3 保守点検実施要領

車両走行速度測定装置（JMA-240A型、JMA-280型、JEM-380型）の保守点検業務

- (1) 契約期間内に1回の点検作業を実施し、機器の状態及び作動が正常であるか点検する。
- (2) 定期点検の点検項目は別表1、2のとおりである。
- (3) 臨時点検は、故障等の通報により異常箇所について実施すること。
- (4) 点検終了後は、報告書（成績書）を提出すること。
- (5) 上記点検において、別表2の部品のうち交換を要する部品の費用については本契約に含むものとする。

別表 1

形名	JMA-240A型 JMA-280型	JEM-380型
1	構成品員数	構成品員数
2	レーダ部	無線データ送受信部
3	電源部	電源部
4	クリア表示	クリア表示
5	校正動作	レーザ部
6	距離切替	校正動作
7	速度設定	速度設定
8	設定解除	設定解除
9	エラー表示	エラー表示
10	モード切替	モード切替
11	方向識別機能	印字部
12	自動識別機能	交話機能
13	印字部動作	送受光器・反射器
14	有線交話機能	印字部
15	無線交話機能	受令器
16	時計機能	精度確認
17	精度確認	総合評価
18	総合評価	

交換品一覧表

部 品 名	備 考
ヒューズ	
メータ	
スイッチ	
レセプタクル・ジャック・ソケット	
表示管、窓	
リボン	
ダイオード・ツエナー	
コンデンサ	
抵抗	
複合部品	
半田手直し	
磁構手直し	