

土木工事積算単価表

(令和5年2月改定分)

(閲覧用)

令和5年2月

香川県土木部

土木工事積算単価表について

1. はじめに

この「土木工事積算単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する土木工事の積算に用いる材料単価です。

2. 内容

本単価表に掲載している単価は、香川県土木部が運用している単価のうち、刊行物（月刊積算資料、積算資料電子版及び月刊建設物価、Web 建設物価等）に掲載のないものです。

なお、単価表中の「―」資材については、調査不能または不採用の資材です。

また、単価表中の「*」資材については、刊行物（月刊積算資料、積算資料電子版及び月刊建設物価、Web 建設物価）に掲載されている単価です。

3. 単価改定

今回改定する単価は、鋼材類、燃料油、生コンクリート（長尾、西讃）です。

今回改定する単価以外については、材料単価は令和4年10月の「土木工事設計材料単価表」を、市場単価及び標準単価は刊行物（季刊土木施工単価、季刊土木コスト情報）の最新号を参照してください。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

4. その他

本材料単価の全部または一部を、複製・転載・販売することを禁止します。

設計単価根拠表

2023. 2

材料コード	名称	規格	地区名称	単位	決定単価
Z 01050010	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	香川 (内地)	t	*
Z 01050010	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	香川 (小豆)	t	111,000
Z 01050020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	香川 (内地)	t	*
Z 01050020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	香川 (小豆)	t	109,000
Z 01050025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	香川 (内地)	t	*
Z 01050025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	香川 (小豆)	t	107,000
Z 01050160	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	香川 (内地)	t	*
Z 01050160	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	香川 (小豆)	t	114,000
Z 01050170	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25	香川 (内地)	t	*
Z 01050170	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25	香川 (小豆)	t	112,000
Z 01050180	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~D32	香川 (内地)	t	*
Z 01050180	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~D32	香川 (小豆)	t	113,000
Z 01050185	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	香川 (内地)	t	*
Z 01050185	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	香川 (小豆)	t	115,000
Z 01050186	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	香川 (内地)	t	*
Z 01050186	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	香川 (小豆)	t	116,000
Z 01050187	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	香川 (内地)	t	*
Z 01050187	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	香川 (小豆)	t	117,000
Z 01050188	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	香川 (内地)	t	*
Z 01050188	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	香川 (小豆)	t	132,000
Z 01050220	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	香川 (内地)	t	*
Z 01050220	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	香川 (小豆)	t	115,000
Z 01050230	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	香川 (内地)	t	*
Z 01050230	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	香川 (小豆)	t	116,000
Z 01050240	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	香川 (内地)	t	*
Z 01050240	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	香川 (小豆)	t	116,000
Z 01050250	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	香川 (内地)	t	*
Z 01050250	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	香川 (小豆)	t	118,000
Z 01050260	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	香川 (内地)	t	*
Z 01050260	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	香川 (小豆)	t	119,000
Z 01050270	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	香川 (内地)	t	*
Z 01050270	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	香川 (小豆)	t	120,000
Z 01040125	構造用丸鋼	SS400 径13	香川県	t	*
Z 01040130	構造用丸鋼	SS400 径16	香川県	t	*
Z 01040135	構造用丸鋼	SS400 径25	香川県	t	*
Z 01040140	構造用丸鋼	SS400 径32	香川県	t	*
Z 01040150	構造用丸鋼	SS400 径38	香川県	t	*
Z 01040154	構造用丸鋼	SS400 径44	香川県	t	*
Z 01040158	構造用丸鋼	SS400 径48	香川県	t	*
Z 01040160	構造用丸鋼	SS400 径50	香川県	t	*
Z 01040170	構造用丸鋼	SS400 径60	香川県	t	*
Z 01060040	等辺山形鋼 (大形) (販売)	無規格 250	香川県	t	*
Z 01060050	等辺山形鋼 (小形) SS400	3×40×40	香川県	t	*
Z 01060060	等辺山形鋼 (小形) SS400	5×40×40	香川県	t	*
Z 01060070	等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	香川県	t	*
Z 01060080	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	香川県	t	*
Z 01060090	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	香川県	t	*
Z 01060100	等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	香川県	t	*
Z 01060110	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	香川県	t	*
Z 01060120	等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	香川県	t	*
Z 01060130	等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	香川県	t	*
Z 01060140	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	香川県	t	*
Z 01060150	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	香川県	t	*
Z 01060160	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×90×90	香川県	t	*
Z 01060170	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	香川県	t	*
Z 01060180	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×100×100	香川県	t	*
Z 01060190	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×100×100	香川県	t	*
Z 01060200	等辺山形鋼 (大形) SS400	9×130×130	香川県	t	*
Z 01060210	等辺山形鋼 (大形) SS400	12×130×130	香川県	t	*

設計単価根拠表

2023. 2

材料コード	名称	規格	地区名称	単位	決定単価
Z 01060220	等辺山形鋼 (大形) SS400	15×130×130	香川県	t	*
Z 01090010	溝形鋼 (大形) (販売)	無規格 300	香川県	t	*
Z 01090020	溝形鋼 (大形) (販売)	無規格 380	香川県	t	*
Z 01090030	溝形鋼 (中形) SS400	5×75×40	香川県	t	*
Z 01090040	溝形鋼 (中形) SS400	5×100×50	香川県	t	*
Z 01090050	溝形鋼 (大形) SS400	6×125×65	香川県	t	*
Z 01090060	溝形鋼 (大形) SS400	6.5×150×75	香川県	t	*
Z 01090070	溝形鋼 (大形) SS400	9×150×75	香川県	t	*
Z 01090080	溝形鋼 (大形) SS400	7×180×75	香川県	t	*
Z 01090090	溝形鋼 (大形) SS400	7.5×200×80	香川県	t	*
Z 01090100	溝形鋼 (大形) SS400	8×200×90	香川県	t	*
Z 01090110	溝形鋼 (大形) SS400	9×250×90	香川県	t	*
Z 01090120	溝形鋼 (大形) SS400	9×300×90	香川県	t	*
Z 01090130	溝形鋼 (大形) SS400	10×300×90	香川県	t	*
Z 01100010	I形鋼 (大形) (販売)	無規格 200	香川県	t	*
Z 01100020	I形鋼 (大形) (販売)	無規格 250以上	香川県	t	*
Z 01110015	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅300以下中幅300以下細幅400以下	香川県	t	*
Z 01110025	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	香川県	t	*
Z 01110035	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600	香川県	t	*
Z 01110060	H形鋼 (広幅) SS400	125×125	香川県	t	*
Z 01110070	H形鋼 (広幅) SS400	150×150	香川県	t	*
Z 01120010	橋梁用H形鋼 (CT形鋼用 販売)	広幅300以下中幅300以下細幅400以下	香川県	t	*
Z 01130020	H形鋼ぐい (販売)	広幅300以下	香川県	t	*
Z 01170010	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 12 ≤ t ≤ 25	香川県	t	*
Z 01170020	鋼板 (中板) (販売)	無規格 3.0以上	香川県	t	*
Z 01170030	鋼板 (厚板)	無規格 t=6	香川県	t	*
Z 01170040	鋼板 (厚板)	無規格 9 ≤ t ≤ 12	香川県	t	*
Z 01170050	鋼板 (厚板)	無規格 16 ≤ t ≤ 25	香川県	t	*
Z 01170060	鋼板 (中板)	無規格 t=3.2	香川県	t	*
Z 01170070	鋼板 (中板)	無規格 t=4.5	香川県	t	*
Z 01190010	平鋼 SS400	4.5×25	香川県	t	*
Z 01190020	平鋼 SS400	4.5×32~38	香川県	t	*
Z 01190030	平鋼 SS400	4.5×50	香川県	t	*
Z 01190040	平鋼 SS400	6×25	香川県	t	*
Z 01190050	平鋼 SS400	6×32~44	香川県	t	*
Z 01190060	平鋼 SS400	6×50~75	香川県	t	*
Z 01190070	平鋼 SS400	6×90~100	香川県	t	*
Z 01190080	平鋼 SS400	6×125	香川県	t	*
Z 01190090	平鋼 SS400	9×25	香川県	t	*
Z 01190100	平鋼 SS400	9×32~44	香川県	t	*
Z 01190110	平鋼 SS400	9×50~75	香川県	t	*
Z 01190120	平鋼 SS400	9×90~100	香川県	t	*
Z 01190130	平鋼 SS400	9×125	香川県	t	*
Z 01240010	鋼矢板	SY295	香川県	t	*
Z 01240012	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	香川県	t	*
Z 01240014	鋼矢板	SYW295	香川県	t	*
Z 01240016	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	香川県	t	*
Z 01240018	鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	香川県	t	*
Z 01240019	鋼矢板	SYW295 ハット型 (50H)	香川県	t	*
Z 01250010	ステンレス板	SUS304 4 ≤ t ≤ 6	香川県	kg	*
Z 01260060	ステンレス丸棒	SUS304 径25~100	香川県	kg	*
Z 01260070	ステンレス丸棒	SUS304 径=110	香川県	kg	*
Z 01260080	ステンレス丸棒	SUS304 径=120	香川県	kg	*
Z 01263110	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	香川県	kg	*
Z 01263130	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=2	香川県	kg	*
Z 01263140	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=3	香川県	kg	*
ZD31440001	広幅鋼矢板	SP-IIW	香川県	t	*
ZD31440005	広幅鋼矢板	SP-IIIW	香川県	t	*
ZD31440010	広幅鋼矢板	SP-IVW	香川県	t	*

設計単価根拠表

2023. 2

材料コード	名称	規格	地区名称	単位	決定単価
Z 70010010	重油	A重油 (バージ)	香川 (内地)	L	*
Z 70010030	重油	A重油 (ローリー)	香川 (内地)	L	*
Z 70010030	重油	A重油 (ローリー)	香川 (小豆)	L	98.0
Z 70010045	軽油	1. 2号 (船舶用)	香川 (内地)	L	*
Z 70010045	軽油	1. 2号 (船舶用)	香川 (小豆)	L	106.8
Z 70010050	軽油	1. 2号	香川 (内地)	L	*
Z 70010050	軽油	1. 2号	香川 (小豆)	L	142.0
Z 70010060	ガソリン	レギュラー	香川 (内地)	L	*
Z 70010060	ガソリン	レギュラー	香川 (小豆)	L	154.0
Z 76812735	燃料・潤滑油	ガソリン (レギュラー) スタンド	香川 (内地)	L	*
Z 76812735	燃料・潤滑油	ガソリン (レギュラー) スタンド	香川 (小豆)	L	154.0
Z 76812740	燃料・潤滑油	軽油 (1. 2号) スタンド	香川 (内地)	L	*
Z 76812740	燃料・潤滑油	軽油 (1. 2号) スタンド	香川 (小豆)	L	138.0
Z 76812745	燃料・潤滑油	重油A ローリー	香川 (内地)	L	*
Z 76812745	燃料・潤滑油	重油A ローリー	香川 (小豆)	L	98.0
ZD11031005	軽油 (船舶関係用)	ローリー渡し	香川 (内地)	L	*
ZD11031005	軽油 (船舶関係用)	ローリー渡し	香川 (小豆)	L	106.9
Z 71010010	スクラップ	ヘビーH1	香川県	t	*
Z 71010020	スクラップ	鋼ダライ粉	香川県	t	*
Z 71010030	スクラップ	銑ダライ粉A	香川県	t	*

(注1) 船舶用および船舶関係用の軽油単価については、通常の軽油単価より軽油引取税 (32. 1円/ℓ) を控除したものとする。

(注2) 市場の取引実態を勘案し、小豆地区におけるA重油 (バージ) については、内地地区と同単価として取り扱うものとする。

(注3) 下記の形鋼等及びスクラップ単価については、鋼橋上部工を前提として、大阪 (関西又は近畿) としている。

構造用丸鋼・等辺山形鋼・溝形鋼・H形鋼・鋼板・平鋼・ステンレス板・ステンレス丸棒・冷間圧延ステンレス鋼板・スクラップ

単価コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04010060	香川県(内地)	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	*
Z 04010010	香川県(内地)	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	*
Z 04010080	香川県(内地)	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	*
Z 04040040	高松(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*
Z 04040040	中讃A(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*
Z 04040040	中讃B(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*
Z 04040040	西讃(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*
Z 04040030	高松(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-30	m3	*
Z 04040030	中讃A(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-30	m3	*
Z 04040030	中讃B(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-30	m3	*
Z 04040030	西讃(1級地)	再生クラッシャーラン	RC-30	m3	*
Z 04040130	高松(1級地)	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	*
Z 04040130	中讃A(1級地)	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	*
Z 04040130	中讃B(1級地)	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	*
Z 04040130	西讃(1級地)	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	*
Z 04030130	高松(1級地)	クラッシャーラン	C-40	m3	*
Z 04030130	中讃A(1級地)	クラッシャーラン	C-40	m3	*
Z 04030130	中讃B(1級地)	クラッシャーラン	C-40	m3	*
Z 04030130	西讃(1級地)	クラッシャーラン	C-40	m3	*
Z 04030180	高松(1級地)	粒度調整碎石	M-30	m3	*
Z 04030180	中讃A(1級地)	粒度調整碎石	M-30	m3	*
Z 04030180	中讃B(1級地)	粒度調整碎石	M-30	m3	*
Z 04030180	西讃(1級地)	粒度調整碎石	M-30	m3	*
Z 04030060	高松(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	*
Z 04030060	中讃A(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	*
Z 04030060	中讃B(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	*
Z 04030060	西讃(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	*
Z 04030050	高松(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	*
Z 04030050	中讃A(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	*
Z 04030050	中讃B(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	*
Z 04030050	西讃(1級地)	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	*
Z 04030110	高松(1級地)	コンクリート用骨材	碎石15~5mm	m3	*
Z 04030110	中讃A(1級地)	コンクリート用骨材	碎石15~5mm	m3	*
Z 04030110	中讃B(1級地)	コンクリート用骨材	碎石15~5mm	m3	*
Z 04030110	西讃(1級地)	コンクリート用骨材	碎石15~5mm	m3	*
Z 12030010	香川県(内地)	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*
Z 12030020	香川県(内地)	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*
Z 02130030	香川県	ロックボルト L=3m	耐力176.5KN以上附属品含	組	*
Z 02130020	香川県	ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含	組	*
Z 02215110	香川県	アンカーボルト	M10	個	*
Z 05120050	香川県(内地)	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	*
Z 05060050	香川県(内地)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	*
Z 05060100	香川県(内地)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	*
Z 05060130	香川県(内地)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	*
Z 05130030	香川県(内地)	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	*
Z 05130060	香川県(内地)	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	*
Z 05130070	香川県(内地)	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	*
Z 05080010	香川県(内地)	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	*
Z 05080020	香川県(内地)	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	*
Z 07150010	香川県	土のう	62×48cm	枚	*
Z 08200007	香川県	路面標示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg	*
Z 08200009	香川県	路面標示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	*
Z 08200014	香川県	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	kg	*

Z 08200012	香川県	接着用プライマー 区画線用	アスファルト舗装用	kg	*
Z 12290010	香川県	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	*
Z 12060010	香川県	瀝青質目地板	厚10mm	m2	*
Z 12060020	香川県	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	*
Z 12060040	香川県	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2	*
Z 76800034	香川県	スリッパ	径19×600	本	*
Z 13171120	香川県	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125	t	*
Z 13171150	香川県	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	*
Z 19040020	香川県	防水シート(NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	*
Z 04090010	香川県	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	*
Z 04080030	香川県	ドライモルタル	(ロックボルト用)	m3	*
Z 19130060	香川県	塩ビ止水板	CF 200×5	m	*
Z 19130170	香川県	塩ビ止水板	CC 300×7	m	*
Z 46010020	香川県	連結式接地棒	径10×1500	本	*
Z 61050010	香川県	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	*
Z 61060010	香川県	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	*
Z 61070010	香川県	リングビット	φ90mm用	個	*
Z 61080010	香川県	インナービット	φ90mm用	個	*
Z 61560040	香川県	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	*
Z 61500015	香川県	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ 自走式切断機用	枚	*
Z 61500030	香川県	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ 自走式切断機用	枚	*
Z 61500050	香川県	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ 自走式切断機用	枚	*
Z 61380010	香川県	チゼル	大型ブレーカ(1300kg級)	本	*

※上記に記載のない資材単価についても物価資料に掲載されている単価を使用する場合は、毎月の物価資料により単価を決定することとしています。

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04050099	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050103	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050107	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050111	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050175	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050183	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050199	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050247	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050255	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050299	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050323	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050355	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050366	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060080	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060095	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m 3	*
Z 04060110	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060160	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060180	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060190	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060200	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060205	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m 3	*
Z 04060210	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060230	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060240	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060250	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060270	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060298	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060300	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060303	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m 3	*
Z 04060305	0111	長尾(1級地)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060310	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060360	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*
Z 04070010	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070020	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070030	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070045	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070050	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050099	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050103	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050107	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050111	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050175	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050183	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050199	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050247	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050255	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050299	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050323	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050355	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050366	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060080	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060095	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m 3	*
Z 04060110	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060160	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060180	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060190	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060200	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060205	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m 3	*
Z 04060210	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060230	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060240	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*

Z 04060250	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060270	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060298	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060300	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060303	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m 3	*
Z 04060305	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060310	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060360	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*
Z 04070010	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070020	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070030	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070045	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070050	0116	長尾(1級小型割増)	生コンクリート	40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04050099	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050103	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050107	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050111	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050175	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050183	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050199	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050247	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050255	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050299	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050323	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050355	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050366	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060080	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060095	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m 3	*
Z 04060110	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060160	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060180	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060190	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060200	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060205	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m 3	*
Z 04060210	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060230	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060240	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060250	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060270	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060298	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060300	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060303	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m 3	*
Z 04060305	0161	西讃(1級地)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060310	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060360	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*
Z 04070010	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070020	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070030	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070045	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070050	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050099	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050103	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050107	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m 3	*
Z 04050111	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*
Z 04050175	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050183	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050199	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050247	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*
Z 04050255	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050299	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050323	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050355	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*
Z 04050366	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060080	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060095	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m 3	*
Z 04060110	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060160	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060180	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060190	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060200	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060205	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m 3	*
Z 04060210	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060230	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060240	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*

Z 04060250	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060270	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060298	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060300	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*
Z 04060303	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m 3	*
Z 04060305	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*
Z 04060310	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m 3	*
Z 04060360	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m 3	*
Z 04070010	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070020	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070030	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070045	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m 3	*
Z 04070050	0166	西讃(1級小型割増)	生コンクリート	40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m 3	*

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04050099	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m3	23,000
Z 04050099	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m3	26,000
Z 04050099	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m3	19,500
Z 04050099	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-5-40 W/C60%以下	m3	22,500
Z 04050103	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m3	23,000
Z 04050103	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m3	26,000
Z 04050103	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m3	19,500
Z 04050103	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-25(20) W/C60%以下	m3	22,500
Z 04050107	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m3	23,000
Z 04050107	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m3	26,000
Z 04050107	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m3	19,500
Z 04050107	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40 W/C60%以下	m3	22,500
Z 04050111	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m3	23,300
Z 04050111	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m3	26,300
Z 04050111	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m3	19,800
Z 04050111	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-25(20) W/C60%以下	m3	22,800
Z 04050175	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m3	23,400
Z 04050175	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m3	26,400
Z 04050175	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m3	20,300
Z 04050175	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20) W/C55%以下	m3	23,300
Z 04050183	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m3	23,700
Z 04050183	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m3	26,700
Z 04050183	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m3	20,600
Z 04050183	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20) W/C55%以下	m3	23,600
Z 04050199	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m3	24,700
Z 04050199	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m3	27,700
Z 04050199	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m3	21,700
Z 04050199	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-18-25(20) W/C55%以下	m3	24,700
Z 04050255	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m3	23,700
Z 04050255	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m3	26,700
Z 04050255	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m3	20,600
Z 04050255	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) W/C55%以下	m3	23,600
Z 04050307	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	22,100
Z 04050307	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	24,100
Z 04050307	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	25,100
Z 04050307	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	27,100
Z 04050307	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	18,600
Z 04050307	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	20,600
Z 04050307	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	21,600
Z 04050307	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3	m3	23,600
Z 04050331	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	22,500
Z 04050331	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	24,500
Z 04050331	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	25,500
Z 04050331	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	27,500
Z 04050331	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	19,000
Z 04050331	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	21,000
Z 04050331	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	22,000
Z 04050331	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以	m3	24,000
Z 04050366	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	23,300

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04050366	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	26,300
Z 04050366	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	19,800
Z 04050366	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	22,800
Z 04060080	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m3	23,000
Z 04060080	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m3	26,000
Z 04060080	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m3	19,500
Z 04060080	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-5-40高炉 W/C60%以下	m3	22,500
Z 04060095	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	23,000
Z 04060095	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	26,000
Z 04060095	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	19,500
Z 04060095	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	22,500
Z 04060110	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m3	23,000
Z 04060110	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m3	26,000
Z 04060110	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m3	19,500
Z 04060110	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m3	22,500
Z 04060120	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-12-40高炉 W/C60%以下	m3	23,300
Z 04060120	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-40高炉 W/C60%以下	m3	26,300
Z 04060120	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-12-40高炉 W/C60%以下	m3	19,800
Z 04060120	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-40高炉 W/C60%以下	m3	22,800
Z 04060160	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m3	23,400
Z 04060160	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m3	26,400
Z 04060160	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m3	19,900
Z 04060160	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-5-40高炉 W/C55%以下	m3	22,900
Z 04060180	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	23,400
Z 04060180	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	26,400
Z 04060180	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	19,900
Z 04060180	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	22,900
Z 04060190	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m3	23,400
Z 04060190	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m3	26,400
Z 04060190	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m3	19,900
Z 04060190	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C55%以下	m3	22,900
Z 04060200	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	23,700
Z 04060200	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	26,700
Z 04060200	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	20,200
Z 04060200	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	23,200
Z 04060205	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m3	24,300
Z 04060205	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m3	27,300
Z 04060205	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m3	20,800
Z 04060205	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-25(20)早強	m3	23,800
Z 04060210	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m3	23,700
Z 04060210	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m3	26,700
Z 04060210	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m3	20,200
Z 04060210	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-12-40高炉 W/C55%以下	m3	23,200
Z 04060230	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m3	23,400
Z 04060230	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m3	26,400
Z 04060230	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m3	19,900
Z 04060230	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-5-40高炉 W/C55%以下	m3	22,900
Z 04060260	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	21,700
Z 04060260	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	23,700

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04060260	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	24,700
Z 04060260	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	26,700
Z 04060260	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	18,200
Z 04060260	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	20,200
Z 04060260	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	21,200
Z 04060260	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	23,200
Z 04060270	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m3	23,800
Z 04060270	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m3	26,800
Z 04060270	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m3	20,300
Z 04060270	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	27-5-40高炉 W/C55%以下	m3	23,300
Z 04060298	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m3	23,000
Z 04060298	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m3	26,000
Z 04060298	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m3	19,500
Z 04060298	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m3	22,500
Z 04060300	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m3	23,300
Z 04060300	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m3	26,300
Z 04060300	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m3	19,800
Z 04060300	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m3	22,800
Z 04060303	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m3	23,800
Z 04060303	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m3	26,800
Z 04060303	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m3	20,300
Z 04060303	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	C=300-5-40 高炉	m3	23,300
Z 04060305	0112	長尾(2級地)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	23,300
Z 04060305	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	26,300
Z 04060305	0162	西讃(2級地)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	19,800
Z 04060305	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m3	22,800
Z 04060310	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	24,500
Z 04060310	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	27,500
Z 04060310	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	21,000
Z 04060310	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	24,000
Z 04060360	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m3	27,300
Z 04060360	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m3	30,300
Z 04060360	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m3	23,800
Z 04060360	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40高炉	m3	26,800
Z 04060510	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	25,600
Z 04060510	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	28,600
Z 04060510	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	22,100
Z 04060510	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m3	25,100
Z 04070010	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m3	24,400
Z 04070010	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m3	27,400
Z 04070010	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m3	21,300
Z 04070010	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m3	24,300
Z 04070025	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	22,700
Z 04070025	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	24,700
Z 04070025	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	25,700
Z 04070025	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	27,700
Z 04070025	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	19,200
Z 04070025	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	21,200
Z 04070025	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	22,200

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 04070025	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	24,200
Z 04070035	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	23,500
Z 04070035	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	25,500
Z 04070035	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	26,500
Z 04070035	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	28,500
Z 04070035	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	20,000
Z 04070035	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	22,000
Z 04070035	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	23,000
Z 04070035	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	25,000
Z 04070040	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	25,000
Z 04070040	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	27,000
Z 04070040	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	28,000
Z 04070040	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	30,000
Z 04070040	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	21,500
Z 04070040	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	23,500
Z 04070040	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	24,500
Z 04070040	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下	m3	26,500
Z 04070055	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	25,700
Z 04070055	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	27,700
Z 04070055	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	28,700
Z 04070055	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	30,700
Z 04070055	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	22,200
Z 04070055	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	24,200
Z 04070055	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	25,200
Z 04070055	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下	m3	27,200
Z 76810012	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	22,500
Z 76810012	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	24,500
Z 76810012	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	25,500
Z 76810012	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	27,500
Z 76810012	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	19,000
Z 76810012	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	21,000
Z 76810012	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	22,000
Z 76810012	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	30-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	24,000
Z 76810834	0111	長尾(1級地)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	21,700
Z 76810834	0112	長尾(2級地)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	23,700
Z 76810834	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	24,700
Z 76810834	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	26,700
Z 76810834	0161	西讃(1級地)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	18,200
Z 76810834	0162	西讃(2級地)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	20,200
Z 76810834	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	21,200
Z 76810834	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3	m3	23,200
Z 04080090	0112	長尾(2級地)	モルタル	1:2 高炉	m3	30,400
Z 04080090	0116	長尾(1級地・小型車割増)	モルタル	1:2 高炉	m3	31,400
Z 04080090	0117	長尾(2級地・小型車割増)	モルタル	1:2 高炉	m3	33,400
Z 04080090	0162	西讃(2級地)	モルタル	1:2 高炉	m3	26,900
Z 04080090	0166	西讃(1級地・小型車割増)	モルタル	1:2 高炉	m3	27,900
Z 04080090	0167	西讃(2級地・小型車割増)	モルタル	1:2 高炉	m3	29,900
Z 76800174	0112	長尾(2級地)	生モルタル	裏込ゲラウト用(深礎杭用)	m3	25,500
Z 76800174	0116	長尾(1級地・小型車割増)	生モルタル	裏込ゲラウト用(深礎杭用)	m3	26,500

単価コード	地区コード	地区	単価名称	規格名	単位	2月単価
Z 76800174	0117	長尾(2級地・小型車割増)	生モルタル	裏込ゲラト用(深礎杭用)	m3	28,500
Z 76800174	0162	西讃(2級地)	生モルタル	裏込ゲラト用(深礎杭用)	m3	22,000
Z 76800174	0166	西讃(1級地・小型車割増)	生モルタル	裏込ゲラト用(深礎杭用)	m3	23,000
Z 76800174	0167	西讃(2級地・小型車割増)	生モルタル	裏込ゲラト用(深礎杭用)	m3	25,000