設計単価表 ［2026年11月01日］

B010000:棒　鋼

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 01050010	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	*	111,000				
Z 01050020	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	*	109,000				
Z 01050025	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	*	107,000				
Z 01050160	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	*	114,000				
Z 01050170	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	*	112,000				
Z 01050180	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	*	113,000				
Z 01050185	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	*	115,000				
Z 01050186	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	*	116,000				
Z 01050187	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	*	117,000				
Z 01050188	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	*	-				
Z 01050220	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D２５	t	*	115,000				
Z 01050230	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D２９	t	*	116,000				
Z 01050240	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D３２	t	*	116,000				
Z 01050250	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D３５	t	*	118,000				
Z 01050260	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D３８	t	*	119,000				
Z 01050270	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD３９０　D４１	t	*	120,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B060000:セメント、その他

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 04010010	セメント（普通ポルトランド） バラ	t	*	18,800				
Z 04010020	セメント（早強ポルトランド） バラ	t	*	-				
Z 04010030	セメント（高炉Ｂ） バラ	t	*	18,300				
Z 04010060	セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入	t	*	30,400				
Z 04010070	セメント（早強ポルトランド） ２５ｋｇ袋入	t	*	-				
Z 04010080	セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入	t	*	30,000				
Z 04010130	セメント（高炉Ｂ） フレコンパック	t	18,600	22,100				
Z 04010140	セメント（高炉Ｂ） フレコンパック（取引数量300t未満）	t	18,600	22,100				
Z 76812025	セメント 高炉Ｂ 25kg入袋詰(160～320袋)	ｋｇ	*	30				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B070000:砕砂，混和剤

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 04090080	グラウト用混和剤 マスターフロー１５０	ｋｇ	*					
Z 76800402	急結剤 吹付コンクリート用	ｋｇ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,400	*	34,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	28,300	30,300	32,300	34,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	28,400	30,400	32,400	34,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	*	30,000	*	34,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	*	31,100	*	35,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	34,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	28,200	30,200	32,200	34,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,300	*	34,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	30,100	*	34,100		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,400	*	31,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,300	27,300	29,300	31,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	25,400	27,400	29,400	31,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	*	27,000	*	31,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	*	28,100	*	32,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	25,200	27,200	29,200	31,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,300	*	31,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	29,700	*	30,700		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	29,700	*	30,700		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	29,700	*	30,700		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	30,000	*	31,000		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,100	*	31,100		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,400	*	31,400		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,900	*	31,900		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	30,400	*	31,400		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	－	－	－	－		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	－	－	－	－		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	30,000	*	31,000		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	29,500	*	30,500		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	－	29,400	－	30,400		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	－	－	－	－		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	29,500	*	30,500		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	29,300	29,800	30,300	30,800		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	29,900	*	30,900		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	29,900	*	30,900		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	29,900	*	30,900		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	－	－	－	－		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	29,900	*	30,900		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	－	*	－		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	－	－	－	－		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	30,200	*	31,200		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	29,500	*	30,500		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	29,800	*	30,800		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,400	*	30,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	24,300	26,300	28,300	30,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	*	26,000	*	30,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,200	26,200	28,200	30,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,400	*	31,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	24,300	27,300	28,300	31,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	24,400	27,400	28,400	31,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	*	27,000	*	31,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	*	28,100	*	32,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,200	27,200	28,200	31,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	27,300	*	31,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	27,100	*	31,100		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,500	*	30,500		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	24,300	26,300	28,300	30,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	*	26,000	*	30,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,200	*	30,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,200	26,200	28,200	30,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	*	26,100	*	30,100		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)			備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,600			
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	32,500	27,600	29,600			
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,600			
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	32,500	27,800	29,900			
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	32,600	28,100	30,000			
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	32,600	28,300	30,300			
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	32,800	28,700	30,800			
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	32,600	28,300	30,300			
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	32,800	-	-			
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	32,500	-	29,900			
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,400			
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	-	-	-			
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	27,600	-			
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,400			
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,700			
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	32,600	-	29,800			
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	32,600	28,100	29,800			
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	32,600	-	29,800			
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	32,600	28,300	30,100			
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	-	-	-			
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	32,600	-	30,100			
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	32,600	-	29,800			
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	32,600	-	-			
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	32,700	-	30,100			
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,400			
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	32,500	-	29,700			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)			備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m３	25,700	-	38,000			
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m３	25,700	-	38,000			
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m３	25,700	-	38,000			
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m３	25,700	-	38,300			
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m３	25,800	-	38,400			
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m３	25,800	-	38,700			
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m３	26,000	-	39,700			
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m３	25,800	-	38,800			
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以	m３	26,000	-	-			
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	25,700	-	38,300			
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m３	25,700	-	38,000			
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m３	-	-	-			
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m３	-	-	-			
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m３	25,700	38,500	38,000			
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m３	25,700	38,800	38,300			
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m３	25,800	-	38,400			
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	25,800	-	38,400			
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m３	25,800	39,100	38,400			
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	25,800	-	38,700			
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m３	-	-	-			
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m３	25,800	39,400	38,700			
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m３	25,800	-	38,400			
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	25,800	-	-			
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m３	25,900	-	38,800			
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m３	25,700	38,500	38,000			
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m３	25,700	38,800	38,300			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	30,300	*	34,300		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	30,100	*	34,100		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	30,400	*	34,400		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	34,300	*	38,300		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	30,600	-	34,600		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	31,200	*	35,200		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	29,200	31,200	33,200	35,200		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	29,400	31,400	33,400	35,400		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	29,600	31,600	33,600	35,600		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	29,700	31,700	33,700	35,700		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	28,400	30,400	32,400	34,400		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	28,200	30,200	32,200	34,200		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	27,300	*	31,300		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	27,400	*	31,400		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	31,300	*	35,300		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	27,600	-	31,600		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	28,200	*	32,200		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	26,200	28,200	30,200	32,200		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	26,400	28,400	30,400	32,400		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	26,600	28,600	30,600	32,600		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	26,700	28,700	30,700	32,700		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	25,400	27,400	29,400	31,400		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	25,200	27,200	29,200	31,200		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	30,500	*	31,500		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	29,800	*	30,800		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	30,800	*	31,800		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	32,000	*	33,000		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	31,000	31,500	32,000	32,500		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-	-		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-	-		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-	-		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	-	-	-	-		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	-	-	-	-		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	-	-	-	-		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	26,400	*	30,400		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	30,300	*	34,300		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	26,600	-	30,600		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	27,200	*	31,200		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,200	27,200	29,200	31,200		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,400	27,400	29,400	31,400		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,600	27,600	29,600	31,600		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	25,700	27,700	29,700	31,700		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	24,200	26,200	28,200	30,200		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	27,300	*	31,300		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	27,100	*	31,100		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	27,400	*	31,400		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	31,300	*	35,300		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	27,600	-	31,600		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	28,200	*	32,200		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,200	28,200	29,200	32,200		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,400	28,400	29,400	32,400		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,600	28,600	29,600	32,600		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	25,700	28,700	29,700	32,700		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,400	27,400	28,400	31,400		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	24,200	27,200	28,200	31,200		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)		備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	*	26,300	*	30,300		
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	*	26,100	*	30,100		
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	*	26,400	*	30,400		
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	*	30,300	*	34,300		
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	26,600	-	30,600		
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	27,300	*	31,300		
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,300	27,300	29,300	31,300		
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,400	27,400	29,400	31,400		
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	25,600	27,600	29,600	31,600		
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	25,700	27,700	29,700	31,700		
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	*	-	*	-		
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	24,200	26,200	28,200	30,200		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)			備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	32,700	-	30,400			
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	32,500	-	29,700			
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	32,800	29,500	30,700			
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	36,700	-	-			
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	33,600	-	-			
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	32,800	-	-			
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	32,600	-	-			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)			備考
Z 04060303	生コンクリート C=300-5-40 高炉	m３	25,900	-	38,800			
Z 04060305	生コンクリート 高炉 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m３	25,700	-	38,300			
Z 04060310	生コンクリート 30-15-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	26,000	-	-			
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40高炉	m３	29,900	-	-			
Z 04060510	生コンクリート 30-18-25(20) C=350高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070010	生コンクリート 21-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	26,800	-	-			
Z 04070020	生コンクリート 24-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070025	生コンクリート 24-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070030	生コンクリート 30-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070035	生コンクリート 30-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070040	生コンクリート 36-12-25(20)(早強) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 04070045	生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070050	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 04070055	生コンクリート 40-12-25(20) 早強 W=175kg/m3以下C=300kg/m3以上	m３	-	-	-			
Z 76810012	生コンクリート 30-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg	m３	26,000	-	-			
Z 76810014	生コンクリート 30-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m３	-	-	-			
Z 76810834	生コンクリート 24-12-40 高炉B W/C55%以下 W=165kg/m3以下C=250kg/m	m３	25,800	-	-			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m３	*	37,400	39,400	41,400		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m３	*	32,500	34,500	36,500		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000：生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	ｍ3	*	34,400	36,400	38,400		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	ｍ3	*	29,500	31,500	33,500		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m３	*	34,600	35,100	35,600		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m３	30,100	30,600	31,100	31,600		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	ｍ３	*	33,400	35,400	37,400		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	ｍ３	*	28,500	30,500	32,500		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m３	*	34,400	35,400	38,400		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m３	*	29,500	30,500	33,500		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)		備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m３	*	33,400	35,400	37,400		
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m３	*	28,500	30,500	32,500		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)			備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m３	39,800	36,400	34,200			
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m３	34,900	-	30,400			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B160000:生モルタル

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(広島)				備考
Z 04080090	モルタル 1:2 高炉	m 3	33,000	44,200				
Z 76800174	生モルタル 裏込ｸﾞﾗｳﾄ用(深礎杭用)	m 3	28,100	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	*	7,550				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	*	5,500				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	*	5,500				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	7,550				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	7,550				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	6,800				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	6,800				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	*	7,300				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	*	7,300				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	7,300				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	*	5,700				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,200				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,200				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	*	2,300				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	*	7,550				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	*	7,350				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	*	5,700				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	*	5,700				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	7,350				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	7,350				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	6,300				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	6,300				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	*	6,800				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	*	6,800				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	6,800				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	*	5,900				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,200				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,200				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	*	2,300				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	*	7,350				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,100	6,400				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	6,100	6,400				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	6,100	6,400				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,100	6,400				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,100	6,400				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	－	－				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	－	－				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	－	－				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	－	－				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	－	－				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	5,100	4,700				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	5,100	4,700				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,200	4,800				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	6,300	6,600				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	2,400	2,700				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	2,400	2,700				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	－	－				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	6,100	6,400				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	4,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	*	6,450				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	*	6,000				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	*	6,000				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	6,450				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	6,450				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	5,400				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	5,400				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	*	5,900				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	*	5,900				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	5,900				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	*	6,200				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	*	2,400				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	*	6,450				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	*	6,850				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	*	6,200				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	*	6,200				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	6,850				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	6,850				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	5,800				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	5,800				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	*	6,300				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	*	6,300				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	6,300				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	*	6,400				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	*	2,400				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	*	6,850				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)				備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	*	6,750				
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	*	5,400				
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	*	5,400				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	6,750				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	*	6,750				
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	5,700				
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	5,700				
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	*	6,200				
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	*	6,200				
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	6,200				
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	-	-				
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	*	5,600				
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	2,300				
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	*	2,400				
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	*	6,750				
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	3,800	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)	備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,650	6,650	7,200	6,650	6,800	
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	5,100	5,100	6,600	5,100	5,300	
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	5,100	5,100	6,600	5,100	5,300	
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,650	6,650	7,200	6,650	6,800	
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,650	6,650	7,200	6,650	6,800	
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	－	－	6,400	－	－	
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	－	－	6,400	－	6,100	
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	－	－	6,500	－	－	
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	－	－	6,500	－	6,200	
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	－	－	6,500	－	6,200	
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	7,600	
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	7,600	
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	7,700	
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	5,300	5,300	6,800	5,300	6,200	
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	－	－	－	2,100	－	
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	－	－	－	2,100	－	
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	－	－	－	2,200	－	
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	6,650	6,650	7,200	6,650	6,900	
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,450	6,450	10,000	9,450		
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	5,100	5,100	5,300	5,300		
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	5,100	5,100	5,300	5,300		
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	10,000	9,450		
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	10,000	9,450		
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－		
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	5,300	5,300	5,500	5,500		
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	－	2,100	－	－		
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	－	2,100	－	－		
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	－	2,200	－	－		
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	6,450	6,450	10,000	9,450		
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	4,000	4,000	4,000		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)	備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	－	－	－	－	－	
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	－	－	2,100	2,100	2,100	
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	－	－	2,100	2,100	2,100	
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	－	－	2,200	2,200	2,200	
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B210000:骨　材・砕　石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(粟島)	西讃(志々島)	西讃(伊吹島)			備考
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	6,450	6,450	6,550			
Z 04030050	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目	ｍ３	5,100	5,100	5,100			
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	ｍ３	5,100	5,100	5,100			
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	6,550			
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石１５～５ｍｍ	ｍ３	6,450	6,450	6,550			
Z 04030130	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	－	－	－			
Z 04030140	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	－	－	－			
Z 04030170	粒度調整砕石 Ｍ－４０	ｍ３	－	－	－			
Z 04030180	粒度調整砕石 Ｍ－３０	ｍ３	－	－	－			
Z 04030190	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	－	－	－			
Z 04030250	栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－			
Z 04030260	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	－	－	－			
Z 04030270	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	－	－	－			
Z 04030280	砂 クッション用	ｍ３	5,300	5,300	5,300			
Z 04040030	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	－	2,100	－			
Z 04040040	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	－	2,100	－			
Z 04040130	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	－	2,200	－			
Z 76800266	コンクリート吹付用砕石 １３ｍｍ以下	ｍ３	6,450	6,450	6,550			
ZD31290835	養浜砂	ｍ３	4,000	4,000	3,800			

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	…	…	…	…		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	…	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	…	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	…	－	…	－		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	…	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	…	…	…	…		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	…	－	…	－		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	…	…	…	…		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	…	…	…	…		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	*	－	…	－		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	…	…	…		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	－	…	－		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	*	…	…	…		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	…	…	…	…		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	－	－	－	－		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	－	－	－	－		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	－	－	－	－		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	－	－	－	－		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	－	－	－	－		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	…	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	…	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	…	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	…	－	…	－		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	…	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	－	－		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	－	－	－	－		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	－	－	－	－		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	…	-	…	-		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	16,700	…		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	*	-	…	-		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	19,200	19,200		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	-	…	-		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	…	…	…		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	-	…	-		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	*	…	…	…		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	…	…	…	…		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	…	-	…	-		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	*	-	19,200	-		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	19,200	19,200		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	-	…	-		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	…	…	…		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	-	…	-		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	*	…	…	…		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	…	…	…	…		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)		備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	…	…		
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	*	…	…	…		
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	*	…	…	…		
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	*	－	…	－		
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	…	…	19,500	19,500		
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	…	－	…	－		
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	*	…	…	…		
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	…	…	…		
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	－	…	－		
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	*	…	…	…		
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	…	…	…	…		

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 ［2026年11月01日］

B260000:アスファルト合材１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)					備考
Z 12010020	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	17,900					
Z 12010030	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	17,900					
Z 12010040	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	17,500					
Z 12010055	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（３０）	t	-					
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生ＡＳ安定処理（４０）	t	17,100					
Z 12010070	アスファルト混合物 粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	20,000					
Z 12010080	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	20,400					
Z 12010090	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	20,400					
Z 12010100	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	20,900					
Z 12010130	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理材	t	-					
Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）	t	19,600					
Z 12010230	アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（３０）	t	-					
Z 12012450	改質アスファルト混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(13)	t	22,400					
Z 12020025	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-					
Z 76800017	アスファルト合材 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	-					
Z 76810506	アスファルト合材 改質アスファルトII型　TOP13	t	-					
ZD31280831	透水性アスファルト合材 開粒度アスコン（13）ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	t	-					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B270000:アスファルト合材２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31280825	アスファルト乳剤 混合用 ＭＫ１～３	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B280000:常温合材，乳剤

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 12020030	常温合材 袋物	t	*	39,700				
Z 12030010	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	L	*	151				
Z 12030020	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	L	*	151				
Z 12040010	ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ	L	*	163				
Z 12050010	瀝青ゴム系接着剤	L	*	1,080				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	*	7,710				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000	10,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	*	7,710				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000	10,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	8,880	8,970				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	11,700	11,700				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	*	7,630				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000	10,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	*	7,630				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000	10,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)				備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	*	7,710				
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000	10,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)	備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	9,210	8,880	9,370	7,630	9,620	
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	11,900	11,500	12,100	10,000	12,400	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	8,380	7,630	9,040	9,130		
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,900	10,000	11,700	11,800		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)	備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	9,960	9,800	7,630	7,630	7,630	
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	12,800	12,600	10,000	10,000	10,000	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B410000:積ブロック１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(志々島)					備考
Z 05190040	間知ブロック 控 ３５０	ｍ２	7,630					
ZD31300846	間知ブロック 控 ３５０ 空積用	ｍ２	10,000					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称　／　規格	単位	長尾(1級地)					備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)					備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)				備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,600	3,600				

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)					備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)					備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)					備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,900					

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)	備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700	3,700	3,700	3,700		

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)	備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	

設計単価表 ［2026年11月01日］

B860000:捨石・被覆石

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(粟島)	西讃(志々島)	西讃(伊吹島)			備考
ZD21020097	置換材・中詰材 現場着	ｍ３	3,900	3,900	3,900			

設計単価表 ［2026年11月01日］

C010000:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 01040125	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径１３	t	*					
Z 01040130	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径１６	t	*					
Z 01040135	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径２５	t	*					
Z 01040140	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３２	t	*					
Z 01040150	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３８	t	*					
Z 01040154	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径４４	t	*					
Z 01040158	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径４８	t	*					
Z 01040160	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径５０	t	*					
Z 01040170	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径６０	t	*					
Z 01060040	等辺山形鋼（大形）　（販売） 無規格　２５０	t	*					
Z 01060050	等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００ ３×４０×４０	t	*					
Z 01060060	等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００ ５×４０×４０	t	*					
Z 01060070	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ４×５０×５０	t	*					
Z 01060080	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×５０×５０	t	*					
Z 01060090	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×６５×６５	t	*					
Z 01060100	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ８×６５×６５	t	*					
Z 01060110	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×７５×７５	t	*					
Z 01060120	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ９×７５×７５	t	*					
Z 01060130	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １２×７５×７５	t	*					
Z 01060140	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ７×９０×９０	t	*					
Z 01060150	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×９０×９０	t	*					
Z 01060160	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １３×９０×９０	t	*					
Z 01060170	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ７×１００×１００	t	*					
Z 01060180	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×１００×１００	t	*					
Z 01060190	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １３×１００×１００	t	*					
Z 01060200	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×１３０×１３０	t	*					
Z 01060210	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １２×１３０×１３０	t	*					
Z 01060220	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １５×１３０×１３０	t	*					
Z 01090030	溝形鋼（中形）　ＳＳ４００ ５×７５×４０	t	*					
Z 01090040	溝形鋼（中形）　ＳＳ４００ ５×１００×５０	t	*					
Z 01090050	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ６×１２５×６５	t	*					
Z 01090060	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ６．５×１５０×７５	t	*					
Z 01090070	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×１５０×７５	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C010000:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 01090080	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ７×１８０×７５	t	*					
Z 01090090	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ７．５×２００×８０	t	*					
Z 01090100	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ８×２００×９０	t	*					
Z 01090110	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×２５０×９０	t	*					
Z 01090120	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×３００×９０	t	*					
Z 01090130	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ １０×３００×９０	t	*					
Z 01110015	H形鋼（販売）G3192 無規格 広幅300以下中300以下細400以下	t	*					
Z 01110025	H形鋼（販売）G3192 無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*					
Z 01110035	H形鋼（販売）G3192 無規格 広幅400中幅600細幅600	t	*					
Z 01110060	H形鋼（広幅） ＳＳ４００ １２５×１２５	t	*					
Z 01110070	H形鋼（広幅） ＳＳ４００ １５０×１５０	t	*					
Z 01120010	橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用 販売） 広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	*					
Z 01130020	H形鋼ぐい（販売） Ａ５５２６ 広幅300以下	t	*					
Z 01150010	H形鋼（ＣＴ形鋼用） 規格ｴｷｽﾄﾗ ＳＳ４００ ｔ≦３８	t	*					
Z 01150030	H形鋼 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８	t	*					
Z 01150050	H形鋼 規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０	t	*					
Z 01160020	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １７５～２５０シリーズ	t	*					
Z 01160030	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） ３００シリーズ以上	t	*					
Z 01160040	ＣＴ形鋼［橋梁用］Ｓエキストラ ＪＩＳサイズ以外	t	*					
Z 01170010	鋼板（厚板） （販売） 無規格 １２≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01170030	鋼板（厚板） 無規格 ｔ＝６	t	*					
Z 01170040	鋼板（厚板） 無規格 ９≦ｔ≦１２	t	*					
Z 01170050	鋼板（厚板） 無規格 １６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01170060	鋼板（中板） 無規格 ｔ＝３．２	t	*					
Z 01170070	鋼板（中板） 無規格 ｔ＝４．５	t	*					
Z 01180010	中厚板 規格エキストラ ＳＳ４００	t	*					
Z 01180040	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８	t	*					
Z 01180050	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180060	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180070	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180080	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180090	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180100	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C010000:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 01180110	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180120	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180130	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180140	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180150	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180160	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180170	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180180	中厚板 規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180190	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180200	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180210	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ ｔ≦２５	t	*					
Z 01180220	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180230	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180240	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ） ６≦ｔ≦２０	t	*					
Z 01180250	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180260	中厚板 規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180270	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＰ ６≦ｔ≦３８	t	*					
Z 01180280	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＰ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180290	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＰ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180300	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＰ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180310	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＰ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180320	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＰ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180330	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＰ ６≦ｔ≦５０	t	*					
Z 01180340	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＰ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180350	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＰ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180360	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＰ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180370	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＰ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180380	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＰ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180390	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＰＱ ６≦ｔ≦２０	t	*					
Z 01180400	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＰＱ２０＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180410	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＰＱ３８≦ｔ≦５０	t	*					
Z 01180420	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ ６≦ｔ≦３８	t	*					
Z 01180430	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ ６≦ｔ≦２５	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C010000:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 01180440	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180450	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180460	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180470	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180480	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ ６≦ｔ≦５０	t	*					
Z 01180490	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180500	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180510	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ ６≦ｔ≦２５	t	*					
Z 01180520	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180530	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01180540	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＷＱ ６≦ｔ≦２０	t	*					
Z 01180550	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＷＱ２０＜ｔ≦３８	t	*					
Z 01180560	中厚板 規格エキストラ ＳＭＡ５７０ＷＱ３８＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01181010	中厚板 厚みエキストラ ２５＜ｔ≦３０	t	*					
Z 01181020	中厚板 厚みエキストラ ３０＜ｔ≦３５	t	*					
Z 01181030	中厚板 厚みエキストラ ３５＜ｔ≦４０	t	*					
Z 01181040	中厚板 厚みエキストラ ４０＜ｔ≦４５	t	*					
Z 01181050	中厚板 厚みエキストラ ４５＜ｔ≦５０	t	*					
Z 01190010	平鋼 ＳＳ４００ ４．５×２５	t	*					
Z 01190020	平鋼 ＳＳ４００ ４．５×３２～３８	t	*					
Z 01190030	平鋼 ＳＳ４００ ４．５×５０	t	*					
Z 01190040	平鋼 ＳＳ４００ ６×２５	t	*					
Z 01190050	平鋼 ＳＳ４００ ６×３２～４４	t	*					
Z 01190060	平鋼 ＳＳ４００ ６×５０～７５	t	*					
Z 01190070	平鋼 ＳＳ４００ ６×９０～１００	t	*					
Z 01190080	平鋼 ＳＳ４００ ６×１２５	t	*					
Z 01190090	平鋼 ＳＳ４００ ９×２５	t	*					
Z 01190100	平鋼 ＳＳ４００ ９×３２～４４	t	*					
Z 01190110	平鋼 ＳＳ４００ ９×５０～７５	t	*					
Z 01190120	平鋼 ＳＳ４００ ９×９０～１００	t	*					
Z 01190130	平鋼 ＳＳ４００ ９×１２５	t	*					
Z 01240010	鋼矢板 ＳＹ２９５	t	*					
Z 01240012	鋼矢板 SY295 IA､VL､VIL型	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C010000:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 01240014	鋼矢板 ＳＹＷ２９５	t	*					
Z 01240016	鋼矢板 SYW295 IA､VL､VIL型	t	*					
Z 01240018	鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H)	t	*					
Z 01240019	鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(50H)	t	*					
Z 01240020	鋼矢板　規格エキストラ ＳＹ３９０	t	*					
Z 01240040	鋼矢板　規格エキストラ ＳＹＷ３９０	t	*					
Z 01240500	鋼矢板　形状エキストラ ＩＡ、ＶＬ、ＶＩＬ型	t	*					
Z 01250010	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６	ｋｇ	*					
Z 01250020	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　６＜ｔ≦９	ｋｇ	*					
Z 01250030	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　９＜ｔ≦１２	ｋｇ	*					
Z 01250040	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　１２＜ｔ≦２５	ｋｇ	*					
Z 01250050	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　２５＜ｔ≦４０	ｋｇ	*					
Z 01250060	ステンレス板 ＳＵＳ３０４　４０＜ｔ≦５０	ｋｇ	*					
Z 01260060	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２５～１００	ｋｇ	*					
Z 01260070	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径＝１１０	ｋｇ	*					
Z 01260080	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径＝１２０	ｋｇ	*					
Z 01263110	冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　　ｔ＝１	ｋｇ	*					
Z 01263130	冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　ｔ＝２	ｋｇ	*					
Z 01263140	冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　ｔ＝３	ｋｇ	*					
Z 76800510	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径２０１～２５０	ｋｇ	*					
Z 76800511	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径２５１～３００	ｋｇ	*					
Z 76800512	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径３０１～３５０	ｋｇ	*					
Z 76800513	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径３５１～４００	ｋｇ	*					
Z 76800514	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径４０１～４５０	ｋｇ	*					
Z 76800516	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径　１２１～１５０	ｋｇ	*					
Z 76800517	ステンレス丸棒　ＳＵＳ３０４ 径　１５０～２００	ｋｇ	*					
ZD31440001	広幅鋼矢板 ＳＰ－ⅡＷ	t	*					
ZD31440005	広幅鋼矢板 ＳＰ－ⅢＷ	t	*					
ZD31440010	広幅鋼矢板 ＳＰ－ⅣＷ	t	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C020000:鉄鋼(その他)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 02025110	亜鉛アルミメッキ鋼線 径６ｍｍ	t	*					
Z 02025120	亜鉛アルミメッキ鋼線 径８ｍｍ	t	*					
Z 02140010	タイバー Ｄ２２㎜ Ｌ＝１．０ｍ 踏掛版用	本	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 02020010	なまし鉄線 ＃８　径４．０	ｋｇ	*					
Z 02020050	なまし鉄線 ＃２１　径０．８	ｋｇ	*					
Z 02020070	鉄線 亜鉛引　＃１２	ｋｇ	*					
Z 02030010	鉄丸くぎ Ｎ３８　＃１４×３８	ｋｇ	*					
Z 02030040	鉄丸くぎ Ｎ５０　＃１２×５０	ｋｇ	*					
Z 02040010	ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径６　Ａ種	ｍ	*					
Z 02040070	ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径１６　Ａ種	ｍ	*					
Z 02040680	ワイヤーロープ　（Ｏ／Ｏ） ６×１９　径２２	ｍ	*					
Z 02050360	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*					
Z 02050370	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*					
Z 02050380	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*					
Z 02050390	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	*					
Z 02050500	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	*					
Z 02050505	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	*					
Z 02050510	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	*					
Z 02050515	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	*					
Z 02050520	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	*					
Z 02050525	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	*					
Z 02050530	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	*					
Z 02050535	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	*					
Z 02050540	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	*					
Z 02050545	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	*					
Z 02050550	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	*					
Z 02050555	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	*					
Z 02050560	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	*					
Z 02050565	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	*					
Z 02050570	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	*					
Z 02050575	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	*					
Z 02050580	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	*					
Z 02050585	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*					
Z 02050590	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*					
Z 02050595	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*					
Z 02050600	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 02060250	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*					
Z 02060260	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*					
Z 02060270	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*					
Z 02060500	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×５０	組	*					
Z 02060505	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×５５	組	*					
Z 02060510	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×６０	組	*					
Z 02060515	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×６５	組	*					
Z 02060520	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×７０	組	*					
Z 02060525	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×７５	組	*					
Z 02060530	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×８０	組	*					
Z 02060535	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×８５	組	*					
Z 02060540	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×９０	組	*					
Z 02060545	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　　Ｍ２２×９５	組	*					
Z 02060550	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	*					
Z 02060555	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	*					
Z 02060560	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	*					
Z 02060565	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	*					
Z 02060570	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	*					
Z 02060575	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	*					
Z 02060580	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	*					
Z 02060585	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	*					
Z 02060590	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	*					
Z 02060595	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	*					
Z 02070020	六角ボルト Ｍ１６×５０	本	*					
Z 02070070	六角ボルト Ｍ１６×１００	本	*					
Z 02090020	溶接金網（Ｇ３５５１） 径３．２×１００×１００	ｍ２	*					
Z 02090070	溶接金網（Ｇ３５５１） 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	*					
Z 02100020	鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	*					
Z 02100050	鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	*					
Z 02110030	ひし形金網（亜鉛引き） 径２．０　網目５２（５０）	ｍ２	*					
Z 02130010	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	*					
Z 02130020	ロックボルト　Ｌ＝４ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*					
Z 02130030	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 02215108	アンカーボルト Ｍ８	個	＊					
Z 02215110	アンカーボルト Ｍ１０	個	＊					
Z 13276010	ロックボルト　Ｌ＝２ｍ 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	＊					
Z 76800024	境界板 Ｔ２ｍｍ　５㎝×１０㎝　黄銅板	枚	＊					
Z 76800290	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２０　３００	組	＊					
Z 76800291	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２０　４００	組	＊					
Z 76800292	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２０　５００	組	＊					
Z 76800293	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２０　６００	組	＊					
Z 76800298	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－６　３００	組	＊					
Z 76800299	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－６　４００	組	＊					
Z 76800300	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－６　５００	組	＊					
Z 76800301	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－６　６００	組	＊					
Z 76800302	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２　３００　受枠無し	枚	＊					
Z 76800303	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２　４００　受枠無し	枚	＊					
Z 76800304	鋼製蓋　側溝用　一般用 Ｔ－２　５００　受枠無し	枚	＊					
Z 76800309	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２０　３００	組	＊					
Z 76800310	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２０　４００	組	＊					
Z 76800311	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２０　５００	組	＊					
Z 76800312	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２０　６００	組	＊					
Z 76800317	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－６　３００	組	＊					
Z 76800318	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－６　４００	組	＊					
Z 76800319	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－６　５００	組	＊					
Z 76800320	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－６　６００	組	＊					
Z 76800321	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２　３００	組	＊					
Z 76800322	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２　４００	組	＊					
Z 76800323	鋼製蓋　横断溝用　一般用 Ｔ－２　５００	組	＊					
Z 76800330	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　３００×４００	組	＊					
Z 76800331	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　３００×５００	組	＊					
Z 76800332	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　４００×５００	組	＊					
Z 76800333	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　４００×６００	組	＊					
Z 76800335	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　５００×５００	組	＊					
Z 76800336	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　５００×６００	組	＊					
Z 76800338	桝蓋１１０°開閉型 Ｔ－２０　６００×６００	組	＊					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76800340	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２０ ７００×７００	組	*					
Z 76800352	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ４００×５００	組	*					
Z 76800353	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ４００×６００	組	*					
Z 76800354	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ４００×８００	組	*					
Z 76800355	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ５００×５００	組	*					
Z 76800356	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ５００×６００	組	*					
Z 76800357	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ５００×８００	組	*					
Z 76800358	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ６００×６００	組	*					
Z 76800359	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ６００×８００	組	*					
Z 76800360	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ７００×７００	組	*					
Z 76800361	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ８００×８００	組	*					
Z 76800362	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ８００×８００２枚／組	組	*					
Z 76800364	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ ９００×９００２枚／組	組	*					
Z 76800366	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－６ 1000×1000 ２枚／組	組	*					
Z 76800367	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ３００×５００	組	*					
Z 76800368	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ４００×５００	組	*					
Z 76800369	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ４００×６００	組	*					
Z 76800370	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ４００×８００	組	*					
Z 76800371	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ５００×５００	組	*					
Z 76800372	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ５００×６００	組	*					
Z 76800373	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ５００×８００	組	*					
Z 76800374	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ６００×６００	組	*					
Z 76800375	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ６００×８００	組	*					
Z 76800376	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ７００×７００	組	*					
Z 76800377	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ８００×８００	組	*					
Z 76800378	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ８００×８００２枚／組	組	*					
Z 76800379	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ９００×９００	組	*					
Z 76800380	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ ９００×９００２枚／組	組	*					
Z 76800382	桝蓋１１０° 開閉型 Ｔ－２ 1000×1000 ２枚／組	組	*					
Z 76810526	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 Ｔ－６ ３００	組	*					
Z 76810528	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 Ｔ－６ ４００	組	*					
Z 76810530	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 Ｔ－６ ５００	組	*					
Z 76810532	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 Ｔ－６ ６００	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76810534	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－２０　３００	組	＊					
Z 76810536	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－２０　４００	組	＊					
Z 76810538	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－２０　５００	組	＊					
Z 76810550	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－６　３００	組	＊					
Z 76810552	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－６　４００	組	＊					
Z 76810554	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－６　５００	組	＊					
Z 76810556	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 Ｔ－６　６００	組	＊					
Z 76810558	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－６　３００	組	＊					
Z 76810560	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－６　４００	組	＊					
Z 76810562	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－６　５００	組	＊					
Z 76810564	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－６　６００	組	＊					
Z 76810566	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－２　３００　本体のみ	枚	＊					
Z 76810568	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－２　４００　本体のみ	枚	＊					
Z 76810570	鋼製蓋　側溝用　一般用　細目 Ｔ－２　５００　本体のみ	枚	＊					
Z 76810572	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－６　３００	組	＊					
Z 76810574	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－６　４００	組	＊					
Z 76810576	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－６　５００	組	＊					
Z 76810578	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－６　６００	組	＊					
Z 76810580	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－２　３００	組	＊					
Z 76810582	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－２　４００	組	＊					
Z 76810584	鋼製蓋　横断溝用　一般用　細目 Ｔ－２　５００	組	＊					
Z 76812350	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－２０　３００×４００　細目	組	＊					
Z 76812355	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－２０　３００×５００　細目	組	＊					
Z 76812360	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－２０　４００×５００　細目	組	＊					
Z 76812425	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　３００×４００　細目	組	＊					
Z 76812430	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　３００×５００　細目	組	＊					
Z 76812435	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　４００×５００　細目	組	＊					
Z 76812440	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　４００×６００　細目	組	＊					
Z 76812445	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　４００×８００　細目	組	＊					
Z 76812450	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　５００×５００　細目	組	＊					
Z 76812455	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　５００×６００　細目	組	＊					
Z 76812460	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　５００×８００　細目	組	＊					
Z 76812465	桝蓋　１１０°　開閉型 Ｔ－６　６００×６００　細目	組	＊					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76812471	桝蓋 １１０° 開閉型 Ｔ－６ 600×800 細目 2枚/組	組	*					
Z 76812475	桝蓋 １１０° 開閉型 Ｔ－６ ７００×７００ 細目	組	*					
Z 76812485	桝蓋 １１０° 開閉型 Ｔ－６ 800×800 細目 2枚/組	組	*					
Z 76812500	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ３００	組	*					
Z 76812505	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ４００	組	*					
Z 76812510	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ５００	組	*					
Z 76812515	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ６００	組	*					
Z 76812540	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ３００	組	*					
Z 76812545	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ４００	組	*					
Z 76812550	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ５００	組	*					
Z 76812555	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 Ｔ－２０ ６００	組	*					
Z 76812770	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ３００	組	*					
Z 76812775	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ４００	組	*					
Z 76812780	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ５００	組	*					
Z 76812785	鋼製蓋 側溝用一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ６００	組	*					
Z 76812790	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－２０ ３００	組	*					
Z 76812795	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－２０ ４００	組	*					
Z 76812800	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－２０ ５００	組	*					
Z 76812805	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－２０ ６００	組	*					
Z 76812810	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ３００	組	*					
Z 76812815	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ４００	組	*					
Z 76812820	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ５００	組	*					
Z 76812825	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ６００	組	*					
Z 76812865	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ３００×４００	組	*					
Z 76812870	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ３００×５００	組	*					
Z 76812875	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ４００×５００	組	*					
Z 76812880	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ４００×６００	組	*					
Z 76812885	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ４００×８００	組	*					
Z 76812890	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ５００×５００	組	*					
Z 76812895	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ５００×６００	組	*					
Z 76812896	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ６００×６００	組	*					
Z 76812898	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ５００×７００	組	*					
Z 76812899	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６ ７００×７００	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76812935	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　３００×４００　細目	組	*					
Z 76812940	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　３００×５００　細目	組	*					
Z 76812945	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　４００×５００　細目	組	*					
Z 76812950	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　４００×６００　細目	組	*					
Z 76812955	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　４００×８００　細目	組	*					
Z 76812960	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　５００×５００　細目	組	*					
Z 76812965	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　５００×６００　細目	組	*					
Z 76812966	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　６００×６００　細目	組	*					
Z 76812968	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　５００×７００　細目	組	*					
Z 76812969	桝蓋 110° 開閉型 片側2点ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　７００×７００　細目	組	*					
Z 76816055	鋼製蓋 側溝用 一般用 ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　７００	組	*					
Z 76816060	鋼製蓋 側溝用 一般用 ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　８００	組	*					
Z 76816065	鋼製蓋 側溝用 一般用 ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　９００	組	*					
Z 76816070	鋼製蓋 側溝用 一般用 ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　１０００	組	*					
Z 76816095	鋼製蓋 横断溝用 一般用ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　７００	組	*					
Z 76816100	鋼製蓋 横断溝用 一般用ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　８００	組	*					
Z 76816105	鋼製蓋 横断溝用 一般用ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　９００	組	*					
Z 76816110	鋼製蓋 横断溝用 一般用ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　１０００	組	*					
Z 76816135	鋼製蓋側溝用 一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　７００	組	*					
Z 76816140	鋼製蓋側溝用 一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　８００	組	*					
Z 76816145	鋼製蓋側溝用 一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　９００	組	*					
Z 76816150	鋼製蓋側溝用 一般用 細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　１０００	組	*					
Z 76816175	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　７００	組	*					
Z 76816180	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　８００	組	*					
Z 76816185	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　９００	組	*					
Z 76816190	鋼製蓋横断溝用一般用細目ﾎﾞﾙﾄ固定 Ｔ－６　１０００	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト，蓋

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)					備考
Z 76810634	自由勾配側溝鋼製蓋 横断溝用 Ｔ－２０ Ｂ３００ ボルト固定	枚	*					
Z 76810636	自由勾配側溝鋼製蓋 横断溝用 Ｔ－２０ Ｂ４００ ボルト固定	枚	*					
Z 76810638	自由勾配側溝鋼製蓋 横断溝用 Ｔ－２０ Ｂ５００ ボルト固定	枚	*					
Z 76810640	自由勾配側溝鋼製蓋 横断溝用 Ｔ－２０ Ｂ６００ ボルト固定	枚	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 05101010	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	個	*					
Z 05178010	誘導（点字）ブロック ３００×３００×３０ 平板	個	*					
Z 05178020	誘導（点字）ブロック ３００×３００×６０ 平板	個	*					
Z 08000010	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	個	*					
Z 08000020	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	個	*					
Z 76850005	円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ-２５	m	*					
Z 76850010	円形側溝 縦断用 内径３５０ｍｍ Ｔ-２５	m	*					
Z 76850015	円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ-２５	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000	個	*	11,700				
Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	*	13,900				
Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	個	*	16,700				
Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	個	*	20,000				
Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000	個	*	18,400				
Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000	個	*	21,500				
Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000	個	*	23,900				
Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000	個	*	27,800				
Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000	個	*	16,100				
Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	*	20,000				
Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000	個	*	23,100				
Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000	個	*	28,500				
Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	個	*	26,300				
Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	*	31,500				
Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000	個	*	34,900				
Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000	個	*	42,600				
Z 05080010	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)	個	*	1,470				
Z 05080020	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	個	*	2,050				
Z 05080030	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	個	*	2,520				
Z 05090010	地先境界ブロック １２０×１２０×６００（A）	個	*	1,000				
Z 05090020	地先境界ブロック １５０×１２０×６００（B）	個	*	1,240				
Z 05090030	地先境界ブロック １５０×１５０×６００（C）	個	*	1,390				
Z 05110010	コンクリートＬ形 ２５０B ４５０×１７５×６００	個	*	2,270				
Z 05110015	鉄筋コンクリートＬ形 ２５０A ３５０×１５５×６００	個	*	1,970				
Z 05110020	鉄筋コンクリートＬ形 ２５０B ４５０×１５５×６００	個	*	2,270				
Z 05110030	鉄筋コンクリートＬ形 ３００ ５００×１５５×６００	個	*	2,510				
Z 05110040	鉄筋コンクリートＬ形 ３５０ ５５０×１５５×６００	個	*	2,850				
Z 05110050	鉄筋コンクリートＬ形 ＧＢ-3-２００ ３２０×５００	個	*	7,190				
Z 05110060	鉄筋コンクリートＬ形 ＧＢ-3-２５０ ３７０×５００	個	*	8,000				
Z 05120030	鉄筋コンクリートU形 ２４０ ２４０×２４０×６００	個	*	2,070				
Z 05120040	鉄筋コンクリートU形 ３００A ３００×２４０×６００	個	*	2,590				
Z 05120050	鉄筋コンクリートU形 ３００B ３００×３００×６００	個	*	2,860				
Z 05120060	鉄筋コンクリートU形 ３００C ３００×３６０×６００	個	*	3,560				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05120070	鉄筋コンクリートU形 ３６０A ３６０×３００×６００	個	*	3,560				
Z 05120080	鉄筋コンクリートU形 ３６０B ３６０×３６０×６００	個	*	3,850				
Z 05120090	鉄筋コンクリートU形 ４５０ ４５０×４５０×６００	個	*	5,780				
Z 05120100	鉄筋コンクリートU形 ６００ ６００×６００×６００	個	*	10,300				
Z 05130010	道路用側溝蓋（１種） ２５０ ３６．２×９×５０	枚	*	1,510				
Z 05130020	道路用側溝蓋（１種） ３００ ４１．２×９．５×５０	枚	*	1,640				
Z 05130030	道路用側溝蓋（１種） ４００ ５１．２×１１×５０	枚	*	2,410				
Z 05130040	道路用側溝蓋（１種） ５００ ６２．２×１２．５×５０	枚	*	3,500				
Z 05130050	道路用側溝蓋 ３種 ２５０ ３６．２×９×５０	枚	*	1,900				
Z 05130060	道路用側溝蓋 ３種 ３００ ４１．２×９．５×５０	枚	*	2,130				
Z 05130070	道路用側溝蓋 ３種 ４００ ５１．２×１１×５０	枚	*	3,050				
Z 05130080	道路用側溝蓋 ３種 ５００ ６２.２×１２.５×５０	枚	*	4,310				
Z 05140030	U形用蓋（１種） ２４０ ３３×４．５×６０	枚	*	1,320				
Z 05140040	U形用蓋（１種） ３００ ４０×６×６０	枚	*	1,760				
Z 05140050	U形用蓋（１種） ３６０ ４６×６．５×６０	枚	*	2,220				
Z 05140060	U形用蓋（１種） ４５０ ５６×７×６０	枚	*	2,980				
Z 05140070	U形用蓋（１種） ６００ ７４×７．５×６０	枚	*	4,100				
Z 05140100	U形用蓋（２種） ２４０ ３３×１０×６０	枚	*	2,700				
Z 05140110	U形用蓋（２種） ３００ ４０×１０×６０	枚	*	3,540				
Z 05140120	U形用蓋（２種） ３６０ ４６×１０×６０	枚	*	4,630				
Z 05140130	U形用蓋（２種） ４５０ ５６×１２×６０	枚	*	6,030				
Z 05140140	U形用蓋（２種） ６００ ７４×１５×６０	枚	*	8,310				
Z 05150010	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ３００	枚	*	2,670				
Z 05150020	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ４００	枚	*	3,330				
Z 05150030	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ５００	枚	*	3,930				
Z 05150040	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ６００	枚	*	4,550				
Z 05150050	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ７００	枚	*	5,190				
Z 05150060	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ３００	枚	*	2,920				
Z 05150070	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ４００	枚	*	3,930				
Z 05150080	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ５００	枚	*	5,070				
Z 05160010	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００	枚	*	－				
Z 05160020	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００	枚	*	－				
Z 05160030	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００	枚	*	－				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05160040	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００	枚	*	-				
Z 05160050	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００	枚	*	-				
Z 05160060	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００	枚	*	-				
Z 05160070	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００	枚	*	-				
Z 05160080	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００	枚	*	-				
Z 05160090	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００	枚	*	-				
Z 05160100	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００	枚	*	-				
Z 05160110	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００	枚	*	-				
Z 05160120	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００	枚	*	-				
Z 05160130	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００	枚	*	-				
Z 05160140	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００	枚	*	-				
Z 05160150	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００	枚	*	-				
Z 05160160	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００	枚	*	-				
Z 05160170	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００	枚	*	-				
Z 05160180	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００	枚	*	-				
Z 05160190	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００	枚	*	-				
Z 05160200	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００	枚	*	-				
Z 05160210	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００	枚	*	-				
Z 05220010	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １５０×２６×２０００	本	*	9,550				
Z 05220020	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	*	10,900				
Z 05220030	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	*	12,400				
Z 05220040	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	*	15,400				
Z 05220050	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	*	18,800				
Z 05220060	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０	本	*	28,100				
Z 05220070	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０	本	*	32,400				
Z 05220080	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０	本	*	39,400				
Z 05220090	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０	本	*	55,700				
Z 05220100	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０	本	*	76,900				
Z 05220110	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０	本	*	99,000				
Z 05220120	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０	本	*	127,000				
Z 05220130	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０	本	*	155,000				
Z 05220150	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０	本	*	219,000				
Z 05230010	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １５０×２６×２０００	本	*	11,600				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05230020	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	*	12,900				
Z 05230030	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	*	14,900				
Z 05230040	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	*	18,000				
Z 05230050	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	*	22,300				
Z 05230060	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０	本	*	33,000				
Z 05230070	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０	本	*	38,800				
Z 05230080	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０	本	*	46,000				
Z 05230090	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０	本	*	64,600				
Z 05230100	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０	本	*	89,100				
Z 05230110	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０	本	*	114,000				
Z 05230120	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０	本	*	148,000				
Z 05230130	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０	本	*	181,000				
Z 05310020	ボックスカルバート Ｔ－２５　1500×1500×2000	個	*	-				
Z 76800208	路側排水管 φ４００ガッター幅５００	個	*	46,800				
Z 76800209	路側排水桝 φ４００ガッター幅５００用	個	*	77,800				
Z 76800567	長尺縁石 Ｂ種	個	*	10,000				
Z 76800568	長尺縁石 Ｃ種	個	*	11,300				
Z 76800569	縁石 マウンタブルＡ	個	*	5,610				
Z 76810016	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊３００	個	*	17,500				
Z 76810018	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊４００	個	*	21,500				
Z 76810020	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊５００	個	*	24,400				
Z 76810022	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊６００	個	*	30,200				
Z 76810024	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊７００	個	*	33,500				
Z 76810026	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊８００	個	*	40,900				
Z 76810028	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊９００	個	*	45,500				
Z 76810030	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊１０００	個	*	54,500				
Z 76810032	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ３００＊１１００	個	*	58,800				
Z 76810034	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊４００	個	*	24,600				
Z 76810036	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊５００	個	*	28,700				
Z 76810038	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊６００	個	*	31,800				
Z 76810040	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊７００	個	*	38,500				
Z 76810042	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊８００	個	*	41,900				
Z 76810044	自由勾配側溝　一般用　本体のみ ４００＊９００	個	*	50,200				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810046	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ４００＊１０００	個	*	55,300				
Z 76810048	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ４００＊１１００	個	*	65,000				
Z 76810050	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ４００＊１２００	個	*	70,000				
Z 76810052	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊４００	個	*	31,500				
Z 76810054	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊５００	個	*	34,900				
Z 76810056	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊６００	個	*	38,500				
Z 76810058	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊７００	個	*	42,000				
Z 76810060	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊８００	個	*	45,600				
Z 76810062	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊９００	個	*	56,100				
Z 76810064	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊１０００	個	*	60,600				
Z 76810066	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊１１００	個	*	66,100				
Z 76810068	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊１２００	個	*	76,700				
Z 76810070	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊１３００	個	*	81,800				
Z 76810072	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ５００＊１４００	個	*	86,400				
Z 76810074	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊４００	個	*	36,900				
Z 76810076	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊５００	個	*	40,500				
Z 76810078	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊６００	個	*	44,300				
Z 76810080	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊７００	個	*	48,000				
Z 76810082	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊８００	個	*	51,800				
Z 76810084	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊９００	個	*	55,800				
Z 76810086	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１０００	個	*	67,200				
Z 76810088	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１１００	個	*	71,700				
Z 76810090	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１２００	個	*	76,400				
Z 76810092	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１３００	個	*	89,000				
Z 76810094	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１４００	個	*	-				
Z 76810096	自由勾配側溝 一般用 本体のみ ６００＊１５００	個	*	-				
Z 76810180	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊３００	個	*	52,400				
Z 76810182	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊４００	個	*	58,600				
Z 76810184	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊５００	個	*	64,700				
Z 76810186	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊６００	個	*	77,500				
Z 76810188	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊７００	個	*	84,700				
Z 76810190	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊８００	個	*	91,600				
Z 76810192	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊９００	個	*	106,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810194	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊１０００	個	＊	115,000				
Z 76810196	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ３００＊１１００	個	＊	123,000				
Z 76810198	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊４００	個	＊	67,500				
Z 76810200	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊５００	個	＊	74,000				
Z 76810202	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊６００	個	＊	80,600				
Z 76810204	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊７００	個	＊	94,300				
Z 76810206	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊８００	個	＊	102,000				
Z 76810208	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊９００	個	＊	109,000				
Z 76810210	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊１０００	個	＊	126,000				
Z 76810212	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊１１００	個	＊	134,000				
Z 76810214	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ４００＊１２００	個	＊	144,000				
Z 76810216	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊４００	個	＊	79,400				
Z 76810218	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊５００	個	＊	86,400				
Z 76810220	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊６００	個	＊	93,400				
Z 76810222	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊７００	個	＊	100,000				
Z 76810224	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊８００	個	＊	106,000				
Z 76810226	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊９００	個	＊	123,000				
Z 76810228	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊１０００	個	＊	133,000				
Z 76810230	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊１１００	個	＊	141,000				
Z 76810232	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊１２００	個	＊	161,000				
Z 76810234	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊１３００	個	＊	171,000				
Z 76810236	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ５００＊１４００	個	＊	181,000				
Z 76810238	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊４００	個	＊	90,200				
Z 76810240	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊５００	個	＊	97,800				
Z 76810242	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊６００	個	＊	105,000				
Z 76810244	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊７００	個	＊	112,000				
Z 76810246	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊８００	個	＊	119,000				
Z 76810248	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊９００	個	＊	127,000				
Z 76810250	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１０００	個	＊	145,000				
Z 76810252	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１１００	個	＊	154,000				
Z 76810254	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１２００	個	＊	163,000				
Z 76810256	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１３００	個	＊	184,000				
Z 76810258	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１４００	個	＊	194,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810260	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 ６００＊１５００	個	*	204,000				
Z 76810262	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用　Ｂ３００	枚	*	2,630				
Z 76810264	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用　Ｂ４００	枚	*	3,630				
Z 76810266	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用　Ｂ５００	枚	*	5,080				
Z 76810268	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用　Ｂ６００	枚	*	6,620				
Z 76810270	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用　Ｂ３００	枚	*	1,980				
Z 76810272	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用　Ｂ４００	枚	*	2,630				
Z 76810274	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用　Ｂ５００	枚	*	3,630				
Z 76810276	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用　Ｂ６００	枚	*	4,710				
Z 76810278	プレキャストＵ型側溝　標準品 Ｕ４－Ｂ３００－Ｈ４００	本	*	71,300				
Z 76810284	プレキャストＵ型側溝　標準品 Ｕ４－Ｂ４００－Ｈ５００	本	*	87,400				
Z 76810296	プレキャストＵ型側溝　標準品 Ｕ２－Ｂ４００－Ｈ５００	本	*	88,000				
Z 76810298	プレキャストＵ型側溝　標準品 Ｕ２－Ｂ４００－Ｈ６００	本	*	74,400				
Z 76810312	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝１．００	個	*	-				
Z 76810314	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝１．２５	個	*	-				
Z 76810316	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝１．５０	個	*	-				
Z 76810318	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝１．７５	個	*	-				
Z 76810320	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝２．００	個	*	-				
Z 76810322	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝２．２５	個	*	-				
Z 76810324	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝２．５０	個	*	-				
Z 76810326	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝２．７５	個	*	-				
Z 76810328	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝３．００	個	*	-				
Z 76810330	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝３．２５	個	*	-				
Z 76810332	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝３．５０	個	*	-				
Z 76810334	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝３．７５	個	*	-				
Z 76810336	プレキャストＬ型擁壁　標準型 Ｈ＝４．００	個	*	-				
Z 76810364	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ６００×６００×２０００	個	*	-				
Z 76810366	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ７００×７００×２０００	個	*	-				
Z 76810368	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ８００×８００×２０００	個	*	-				
Z 76810370	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ９００×６００×２０００	個	*	-				
Z 76810372	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ９００×９００×２０００	個	*	-				
Z 76810374	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １０００×８００×２０００	個	*	-				
Z 76810376	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １０００×１０００×２０００	個	*	-				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810378	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １０００×１５００×２０００	個	*	-				
Z 76810380	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １１００×１１００×２０００	個	*	-				
Z 76810382	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １２００×８００×２０００	個	*	-				
Z 76810384	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １２００×１０００×２０００	個	*	-				
Z 76810386	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １２００×１２００×２０００	個	*	-				
Z 76810388	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １２００×１５００×２０００	個	*	-				
Z 76810390	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １３００×１３００×２０００	個	*	-				
Z 76810392	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １４００×１４００×２０００	個	*	-				
Z 76810394	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １５００×１０００×２０００	個	*	-				
Z 76810396	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １５００×１２００×２０００	個	*	-				
Z 76810398	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １８００×１５００×２０００	個	*	-				
Z 76810400	ボックスカルバート（Ｔ－２５） １８００×１８００×２０００	個	*	-				
Z 76810402	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ２０００×１５００×２０００	個	*	-				
Z 76810404	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ２０００×１８００×２０００	個	*	-				
Z 76810406	ボックスカルバート（Ｔ－２５） ２０００×２０００×２０００	個	*	-				
Z 76810456	ハンドホール １２００＊６００＊９００　T-8	個	*	-				
Z 76810458	ハンドホール １２００＊６００＊９００　T-25	個	*	-				
Z 76810466	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ３００　Ｌ＝２０００	本	*	26,200				
Z 76810468	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ４００　Ｌ＝２０００	本	*	39,200				
Z 76810470	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ５００　Ｌ＝２０００	本	*	49,600				
Z 76810472	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ６００　Ｌ＝２０００	本	*	62,500				
Z 76810474	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ７００　Ｌ＝２０００	本	*	85,300				
Z 76810476	鉄筋コンクリート台付管 Ｔ－２５　φ８００　Ｌ＝２０００	本	*	99,300				
Z 76812030	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝１．００	個	53,400	61,400				
Z 76812035	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝１．２５	個	68,200	78,400				
Z 76812040	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝１．５０	個	83,900	96,400				
Z 76812045	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝１．７５	個	104,000	119,000				
Z 76812050	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝２．００	個	126,000	144,000				
Z 76812055	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝２．２５	個	149,000	171,000				
Z 76812060	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝２．５０	個	181,000	208,000				
Z 76812065	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝２．７５	個	208,000	239,000				
Z 76812070	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝３．００	個	243,000	279,000				
Z 76812075	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型　Ｈ＝３．２５	個	313,000	359,000				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76812080	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型 Ｈ＝３．５０	個	333,000	382,000				
Z 76812085	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型 Ｈ＝３．７５	個	380,000	437,000				
Z 76812090	プレキャストＬ型擁壁 ストレート型 Ｈ＝４．００	個	401,000	461,000				
Z 76812095	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝１．００	個	53,400	61,400				
Z 76812100	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝１．２５	個	68,200	78,400				
Z 76812105	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝１．５０	個	83,900	96,400				
Z 76812110	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝１．７５	個	104,000	119,000				
Z 76812115	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝２．００	個	126,000	144,000				
Z 76812120	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝２．２５	個	149,000	171,000				
Z 76812125	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝２．５０	個	181,000	208,000				
Z 76812130	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝２．７５	個	208,000	239,000				
Z 76812135	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝３．００	個	243,000	279,000				
Z 76812140	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝３．２５	個	313,000	359,000				
Z 76812145	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝３．５０	個	333,000	382,000				
Z 76812150	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝３．７５	個	380,000	437,000				
Z 76812155	プレキャストＬ型擁壁 ２５cmカットタイプＨ＝４．００	個	401,000	461,000				
Z 76812160	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝１．００	個	53,400	61,400				
Z 76812165	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝１．２５	個	68,200	78,400				
Z 76812170	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝１．５０	個	83,900	96,400				
Z 76812175	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝１．７５	個	104,000	119,000				
Z 76812180	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝２．００	個	126,000	144,000				
Z 76812185	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝２．２５	個	149,000	171,000				
Z 76812190	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝２．５０	個	181,000	208,000				
Z 76812195	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝２．７５	個	208,000	239,000				
Z 76812200	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝３．００	個	243,000	279,000				
Z 76812205	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝３．２５	個	313,000	359,000				
Z 76812210	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝３．５０	個	333,000	382,000				
Z 76812215	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝３．７５	個	380,000	437,000				
Z 76812220	プレキャストＬ型擁壁 ５０cmカットタイプＨ＝４．００	個	401,000	461,000				
Z 76814015	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H400 L=4m	本	*	82,400				
Z 76814020	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H500 L=3m	本	*	69,900				
Z 76814065	プレキャスト横断溝 標準品 U4-B400-H500 L=4m	本	*	-				
Z 76814070	路側排水管 φ400 L=2000 排水性舗装用	個	*	51,500				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C060000:コンクリート二次製品１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76816250	歩車道境界ブロック 両面 150/190×200×600(A)	個	*	1,570				
Z 76816255	歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	個	*	2,180				
Z 76816260	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	個	*	2,580				
ZD21070959	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 180/205*250*2000	個	8,700	10,000				
ZD21070961	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 180/210*300*2000	個	9,880	11,300				
ZD21080421	境界杭（県名入） １２＊１２＊９０（標準品）	本	2,530	2,780				
ZD21080422	境界杭（県名入） １５＊１５＊１２０（砂防用）	本	4,930	5,660				
ZD21080423	境界杭（県名入） １０＊１０＊６０	本	1,390	1,520				
ZD21080424	境界杭（県名入） １２＊１２＊６０	本	*	2,020				
ZD21080426	境界杭基礎 ３０＊３０＊１５（標準品用）	個	1,390	1,590				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	*	5,200				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	6,100	6,100				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	9,040	9,040				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	5,510	5,510				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２cm	ｍ２	7,840	7,840				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)				備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200				
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840				
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	高松(男木島)	高松(女木島)	高松(直島)	高松(大島)	小豆(豊島)	備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200	5,200	5,200	6,100	
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840	7,840	7,840	9,040	
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960	4,960	4,960	5,510	

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃A(与島)	中讃A(櫃石島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)		備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200	5,200	5,200		
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840	7,840	7,840		
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960	4,960	4,960		

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	中讃B(手島)	中讃B(小手島)	中讃B(牛島)	中讃B(高見島)	中讃B(佐柳島)	備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	

設計単価表 ［2026年11月01日］

C080000:コンクリート二次製品２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	西讃(粟島)	西讃(志々島)	西讃(伊吹島)			備考
Z 05210040	平ブロック 控 １２０	ｍ２	5,200	5,200	5,200			
ZD31300847	平ブロック 防災用張 凸部付１２㎝	ｍ２	7,840	7,840	7,840			
ZD31300849	法枠ブロック １．０×１．０枠用	ｍ２	4,960	4,960	4,960			

設計単価表 ［2026年11月01日］

C110000:木　材

材料コード	名称　／　規格	単位	香川県					備考
Z 06100010	雑矢板 ２．０ｍ×３～４．５cm×１２cm	ｍ３	*					
Z 06100020	雑矢板 ２．０ｍ×３～４．５cm×１５cm	ｍ３	*					
Z 06110140	正角材（内地材） 杉 4m×9cm×9cm 2等	ｍ３	*					
Z 06150090	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	ｍ３	*					
Z 06170190	板材（内地材） 杉 4m×1.8cm×12cm 1等	ｍ３	49,000					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C120000:仮設材(円形型枠等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 07050020	型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	*					
Z 07140030	養生シート ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	*					
Z 07150010	土のう ６２×４８ｃｍ	枚	*					
Z 07165075	円形空洞型枠 Ｄ７５　Ｔ＝３．０	m	*					
Z 07165100	円形空洞型枠 Ｄ１００　Ｔ＝３．５	m	*					
Z 07165125	円形空洞型枠 Ｄ１２５　Ｔ＝４．０	m	*					
Z 07165150	円形空洞型枠 Ｄ１５０　Ｔ＝４．０	m	*					
Z 07165200	円形空洞型枠 Ｄ２００　Ｔ＝５．０	m	*					
Z 76800554	円形型枠（紙製） 内径２５０ｍｍ	m	*					
Z 76800555	円形型枠（紙製） 内径３００ｍｍ	m	*					
Z 76800556	円形型枠（紙製） 内径３５０ｍｍ	m	*					
Z 76800557	円形型枠（紙製） 内径４００ｍｍ	m	*					
Z 76812015	ワイヤロープ ３×７　ＺＡ／Ｏφ１２	m	*					
Z 76812020	ワイヤロープ ３×７　ＺＡ／Ｏφ１４	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C160000:塗　料

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 08020010	エッチングプライマー Ｋ－５６３３　１種　短バク型	ｋｇ	*					
Z 08020020	エッチングプライマー Ｋ－５６３３　２種　長バク型	ｋｇ	*					
Z 08030010	ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜	ｋｇ	*					
Z 08030020	ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜	ｋｇ	*					
Z 08030030	ジンクリッチプライマー 有機系	ｋｇ	*					
Z 08030040	ジンクリッチプライマー 無機系	ｋｇ	*					
Z 08050020	塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08050030	塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08050040	塩化ゴム系塗料 上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08050050	塩化ゴム系塗料 中塗用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08050060	塩化ゴム系塗料 上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08050070	塩化ゴム系塗料 中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08050080	塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*					
Z 08050090	塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*					
Z 08050100	塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*					
Z 08050110	塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*					
Z 08050120	塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩	ｋｇ	*					
Z 08050130	塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩	ｋｇ	*					
Z 08050140	塩化ゴム系塗料 上塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08050150	塩化ゴム系塗料 中塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08060010	エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	ｋｇ	*					
Z 08060020	エポキシ樹脂塗料 中塗り	ｋｇ	*					
Z 08060030	エポキシ樹脂塗料 上塗り	ｋｇ	*					
Z 08060050	エポキシＭＩＯ塗料 中・上塗り	ｋｇ	*					
Z 08070020	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り 淡彩色	ｋｇ	*					
Z 08070030	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り 淡彩色	ｋｇ	*					
Z 08070040	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08070050	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08070060	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08070070	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08070080	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08070090	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08070100	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C160000:塗　料

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 08070110	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　中彩A	ｋｇ	*					
Z 08070120	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　中彩B	ｋｇ	*					
Z 08070130	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　中彩B	ｋｇ	*					
Z 08070140	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08070150	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08080020	フェノールＭＩＯ塗料 中・上塗り	ｋｇ	*					
Z 08090010	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08090020	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗用　赤系	ｋｇ	*					
Z 08090030	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08090040	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*					
Z 08090050	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08090060	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*					
Z 08090070	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩A	ｋｇ	*					
Z 08090080	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩A	ｋｇ	*					
Z 08090090	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩B	ｋｇ	*					
Z 08090100	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩B	ｋｇ	*					
Z 08090110	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	*					
Z 08090120	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	*					
Z 08090130	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08090140	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白	ｋｇ	*					
Z 08110010	変性エポキシ樹脂塗料 下塗り	ｋｇ	*					
Z 08110020	変性エポキシ樹脂塗料 内面用	ｋｇ	*					
Z 08120010	塗料用シンナー Ｋ－２２０１	Ｌ	*					
Z 08120030	エッチングプライマー用シンナー	Ｌ	*					
Z 08120040	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	Ｌ	*					
Z 08120050	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	Ｌ	*					
Z 08120060	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料シンナー	Ｌ	*					
Z 08120070	エポキシ樹脂塗料用シンナー	Ｌ	*					
Z 08120112	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗用	Ｌ	*					
Z 08120114	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗用	Ｌ	*					
Z 08120120	塩化ゴム系塗料用シンナー	Ｌ	*					
Z 08160010	ブラスト材 グリッド	ｋｇ	*					
Z 08160020	ブラスト材 サンド	ｋｇ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C160000:塗　料

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 08200001	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L	*					
Z 08200003	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*					
Z 08200004	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L	*					
Z 08200006	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*					
Z 08200007	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15~18% 白	k g	*					
Z 08200009	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量1	k g	*					
Z 08200010	路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20~23% 白	k g	*					
Z 08200012	接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	k g	*					
Z 08200013	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	k g	*					
Z 08200014	ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	k g	*					
Z 08200015	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L	*					
Z 08200017	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*					
Z 08200018	路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 白	L	*					
Z 08200020	路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*					
Z 76814275	柔軟型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆中塗材	kg	*					
Z 76814280	柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆上塗材	kg	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C180000:その他共通資材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 19410110	二重管ボーリングロッド	m	*					
Z 19420141	メタルクラウン φ４１ｍｍ	個	*					
Z 19430140	単相用グラウトモニタ φ４０．５ｍｍ	個	*					
Z 19430240	複相用グラウトモニタ φ４０．５ｍｍ	個	*					
Z 19450110	単相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ ４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×２	組	*					
Z 19450210	複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ ４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	*					
Z 19460138	単相用サクションホース φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×２	組	*					
Z 19460238	複相用サクションホース φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	*					
Z 76810002	情報ＢＯＸ用ハンドホール鉄蓋 φ600 T-25(二重施錠装置付)	組	*					
Z 76810004	情報ＢＯＸ用ハンドホール鉄蓋 φ600 T-8(二重施錠装置付)	組	*					
ZD31170607	警戒標識Ｙ－１　カプセルプリズム型 路側１．３倍５８５×５８５	枚	25,400					
ZD31170609	警戒標識Ｙ－２　カプセルプリズム型 路側１．６倍７２０×７２０	枚	39,200					
ZD31170611	警戒標識Ｙ－３　カプセルプリズム型 路側２．０倍９００×９００	枚	61,600					
ZD31170613	警戒標識Ｙ－４　カプセルプリズム型 片持２．０倍９００×９００	枚	67,800					
ZD31170614	規制標識Ｚ－１　封入プリズム・封入レンズ型 路側１．５倍９００φ	枚	*					
ZD31170615	規制標識Ｚ－１　カプセルプリズム・カプセルレンズ型 路側１．５倍９００φ	枚	*					
ZD31170616	規制標識Ｚ－１　封入プリズム・封入レンズ型 路側１．０倍６００φ	枚	*					
ZD31170617	規制標識Ｚ－１　カプセルプリズム・カプセルレンズ型 路側１．０倍６００φ	枚	*					
ZD31170873	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－１（補助板）195*520　路側倍率1.3	枚	8,520					
ZD31170874	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－２（補助板）240*640　路側倍率1.6	枚	12,900					
ZD31170875	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－３（補助板）300*800　路側倍率2.0	枚	21,400					
ZD31170876	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－４（補助板）300*800　片持倍率2.0	枚	28,100					
ZD31170877	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－５　　1350*1350　片持倍率3.0	枚	159,000					
ZD31170878	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－５（補助板）450*1200　片持倍率3.0	枚	55,200					
ZD31170879	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－６　　1800*1800　片持倍率4.0	枚	266,000					
ZD31170880	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｙ－６（補助板）600*1600　片持倍率4.0	枚	94,300					
ZD31170881	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｖ－１－１　　720*720　片持倍率1.6	枚	44,400					
ZD31170882	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｖ－２－１　　900*900　片持倍率2.0	枚	67,800					
ZD31170883	警戒標識　　カプセルプリズム型 Ｖ－３－１　　1350*1350　片持倍率3.0	枚	159,000					
ZD31180661	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	*					
ZD31180662	案内標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	*					
ZD31200665	警戒標識 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	*					
ZD31200666	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C180000:その他共通資材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31200667	補助標識 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	61,800					
ZD31200668	補助標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	81,700					
ZD31200669	平板ビス止め案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	*					
ZD31200670	平板ビス止め案内標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	*					
ZD31200675	シンボルマーク入りデザイン標識 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	61,800					
ZD31200676	シンボルマーク入りデザイン標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	81,700					
ZD31330001	係船曲柱(国土交通省港湾局型) 5t(SC450)	組	*					
ZD31330002	係船曲柱(国土交通省港湾局型) 10t(SC450)	組	*					
ZD31330003	係船曲柱(国土交通省港湾局型) 15t(SC450)	組	*					
ZD31330969	係船環 SUS製 φ22	個	30,000					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C180000:その他共通資材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)					備考
Z 76810008	調整リング φ６００用 Ｈ＝１００	枚	*					
Z 76810010	調整リング φ６００用 Ｈ＝１５０	枚	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C210000:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 10020010	じゃかご ３．２　１０×４５ｃｍ	m	*					
Z 10020020	じゃかご ３．２　１３×４５ｃｍ	m	*					
Z 10020030	じゃかご ３．２　１５×４５ｃｍ	m	*					
Z 10020040	じゃかご ４．０　１０×４５ｃｍ	m	*					
Z 10020060	じゃかご ４．０　１３×４５ｃｍ	m	*					
Z 10020080	じゃかご ４．０　１５×４５ｃｍ	m	*					
Z 10140010	かごマット Ｈ＝５０ｃｍ	ｍ２	*					
Z 10140110	かごマット ｔ＝５０ｃｍ　４．０×１００	ｍ２	*					
Z 10150010	かごマット Ｈ＝３０ｃｍ	ｍ２	*					
Z 10150110	かごマット ｔ＝３０ｃｍ　３．２×７５	ｍ２	*					
Z 10160010	多段積かごマット 1000×500×L（a･c部）	m	*					
Z 10160020	多段積かごマット 1000×500×L 1:1.0（b部）	m	*					
Z 10160030	多段積かごマット 1000×500×L 1:0.5（b部）	m	*					
Z 10160040	かごマット多段積型 A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	*					
Z 10160042	かごマット多段積型 A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	*					
Z 10160050	かごマット多段積型 Ａ－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	*					
Z 10160052	かごマット多段積型 Ａ－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	*					
Z 10160054	かごマット多段積型 Ａ－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160060	かごマット多段積型 Ｂ－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	*					
Z 10160062	かごマット多段積型 Ｂ－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	*					
Z 10160065	かごマット多段積型 Ｂ－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	*					
Z 10160067	かごマット多段積型 Ｂ－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	*					
Z 10160069	かごマット多段積型 Ｂ－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160080	かごマット多段積型 Ｃ－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160082	かごマット多段積型 Ｃ－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 76800212	連結金具 φ１６	個	*					
Z 76800213	連結金具 φ１６　メッキ（ＨＤＺ５５）	個	*					
Z 76800214	連結金具 φ１９	個	*					
Z 76800216	連結金具 φ２２	個	*					
Z 76800218	連結金具 φ１９　メッキ（ＨＤＺ５５）	個	*					
Z 76800219	連結金具 φ２２　メッキ（ＨＤＺ５５）	個	*					
Z 76814225	袋型根固め用袋材 2t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	*					
Z 76814235	袋型根固め用袋材 4t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C210000:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZB10020010	じゃかご ３．２　１５×６０ｃｍ	ｍ	*					
ZB10020020	じゃかご ３．２　１３×６０ｃｍ	ｍ	*					
ZB10040010	カゴマット ３．２×７５厚３０ｃｍ４×６５	ｍ２	*					
ZB10040020	カゴマット ４×１００厚５０ｃｍ５×６５	ｍ２	*					
ZD31010001	じゃかご ４．０　１３×６０ｃｍ	ｍ	*					
ZD31010002	じゃかご ４．０　１５×６０ｃｍ	ｍ	*					
ZD31010852	かごマット（５０cm）　Ａ－ａ型 奥行1.0m多段式(蓋網、最下段)	ｍ	*					
ZD31010853	かごマット（５０cm）　Ａ－ｂ型 勾配1:0.5奥行1.0m多段式(中間)	ｍ	*					
ZD31010854	かごマット（５０cm）　Ａ－ｂ型 勾配1:1.0奥行1.0m多段式(中間)	ｍ	*					
ZD31010855	かごマット（５０cm）　Ａ－ｃ型 奥行１．０ｍ　多段式（根固かご）	ｍ	*					
ZD31010856	かごマット（５０cm）　Ｂ－ａ型 奥行1.0m多段式(蓋網、最上段)	ｍ	*					
ZD31010857	かごマット（５０cm）　Ｂ－ｂ型 勾配1:0.5奥行1.0m多段式(中間)	ｍ	*					
ZD31010858	かごマット（５０cm）　Ｂ－ｂ型 勾配1:1.0奥行1.0m多段式（中間）	ｍ	*					
ZD31010859	かごマット（５０cm）　Ｂ－ｃ型 奥行１．０ｍ　多段式（根固かご）	ｍ	*					
ZD31010860	かごマット（５０cm）　Ｃ－ａ型 奥行1.0m多段式（蓋網、かご）	ｍ	*					
ZD31010861	かごマット（５０cm）　Ｃ－ｃ型 奥行１．０ｍ　多段式（根固かご）	ｍ	*					
ZD31010963	ふとんかご パネルタイプ 3.2 13*50*120	ｍ	*					
ZD31010964	ふとんかご パネルタイプ 4.0 10*48*120	ｍ	*					
ZD31010965	ふとんかご パネルタイプ 4.0 13*50*120	ｍ	*					
ZD31010966	ふとんかご パネルタイプ 4.0 15*50*120	ｍ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 12060010	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	*					
Z 12060020	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	*					
Z 12060030	瀝青質目地板 厚２０ｍｍ	ｍ２	*					
Z 12060040	瀝青繊維質目地板 厚２０ｍｍ	ｍ２	*					
Z 12080080	樹脂発泡体目地板 厚２０ｍｍ　１５倍	ｍ２	*					
Z 12080090	樹脂発泡目地板 厚２０ｍｍ　３０倍	ｍ２	*					
Z 12100020	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 F･逆L･T型 亜鉛ﾒｯｷ 直管	t	*					
Z 12100030	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 トラス型 亜鉛ﾒｯｷ 直管	t	*					
Z 12110010	ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	*					
Z 12110030	ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	*					
Z 12110050	ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	*					
Z 12110080	ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	*					
Z 12110100	ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	*					
Z 12120010	ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	*					
Z 12120030	ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	*					
Z 12120050	ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	*					
Z 12120080	ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	*					
Z 12120100	ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	*					
Z 12170510	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ａ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170511	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｂ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170512	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｃ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170513	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ａ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12170514	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｂ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12170515	ガードケーブル　中間支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｃ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12170520	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ａ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170521	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｂ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170522	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｃ-Ｅ　塗装	本	*					
Z 12170523	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ａ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12170524	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｂ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12170525	ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪性 Ｇｃ-Ｃ-Ｅ　メッキ	本	*					
Z 12180010	ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*					
Z 12180020	ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*					
Z 12180030	ガードパイプ　歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 12180040	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*					
Z 12180050	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*					
Z 12190010	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*					
Z 12190020	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*					
Z 12190030	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*					
Z 12190040	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*					
Z 12190050	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*					
Z 12290010	道路境界杭 国土交通省型 １２０×１２０	本	*					
Z 12410203	視線誘導標 ＣＯ用 両面 反射体径１００以下 支柱径３４	本	*					
Z 12410206	視線誘導標 ＣＯ用 両面 反射体径１００以下支柱６０．５	本	*					
Z 12410208	視線誘導標 ＣＯ用 両面 反射体径１００以下 支柱径８９	本	*					
Z 12410230	視線誘導標 ＣＯ用 両面 反射体径３００ 支柱径６０．５	本	*					
Z 12410263	視線誘導標 ＣＯ用 片面 反射体径１００以下 支柱径３４	本	*					
Z 12410266	視線誘導標 ＣＯ用 片面 反射体径１００以下支柱６０．５	本	*					
Z 12410268	視線誘導標 ＣＯ用 片面 反射体径１００以下 支柱径８９	本	*					
Z 12410280	視線誘導標 ＣＯ用 片面 反射体径３００ 支柱径６０．５	本	*					
Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径１００以下 バンド式	本	*					
Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径１００以下 ボルト式	本	*					
Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径１００以下 かぶせ式	本	*					
Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径３００ バンド式	本	*					
Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径１００以下 バンド式	本	*					
Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径１００以下 ボルト式	本	*					
Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径１００以下 かぶせ式	本	*					
Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径３００ バンド式	本	*					
Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面 反射体 径１００以下 側壁用	本	*					
Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面 １００以下 ベースプレート式	本	*					
Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面 反射体径３００ベースプレート式	本	*					
Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面 反射体 径１００以下 側壁用	本	*					
Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面 １００以下 ベースプレート式	本	*					
Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面 反射体径３００ベースプレート式	本	*					
Z 12415010	車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００	本	*					
Z 12415020	車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０	本	*					
Z 12415030	車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００	本	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 12415110	車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００	本	*					
Z 12415120	車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０	本	*					
Z 12415130	車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００	本	*					
Z 12415210	車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式 φ８０ ｈ４００	本	*					
Z 12415220	車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式 φ８０ ｈ６５０	本	*					
Z 12415230	車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式 φ８０ ｈ８００	本	*					
Z 12440010	道路鋲 大型 両面 ３０＜高さ≦５０ 設置幅３０cm	個	*					
Z 12440020	道路鋲 大型 両面 ３０＜高さ≦５０ 設置幅２０cm	個	*					
Z 12440030	道路鋲 大型 片面 ３０＜高さ≦５０ 設置幅３０cm	個	*					
Z 12440040	道路鋲 大型 片面 ３０＜高さ≦５０ 設置幅２０cm	個	*					
Z 76800020	目地材 加熱注入式（低弾性）	ｋｇ	*					
Z 76800021	目地材 加熱注入式（高弾性）	ｋｇ	*					
Z 76800022	養生マット 厚さ ３ｍｍ	ｍ２	*					
Z 76800023	支承用目地材 ＰＣ板工用 １０ｍｍ×１５ｍｍ	ｍ	*					
Z 76800031	路盤紙 クラフト紙系	ｍ２	*					
Z 76800032	スリップバー 膨張目地 径２８×７００	本	*					
Z 76800033	スリップバー 収縮目地 径２５×７００	本	*					
Z 76800034	スリップバー 径１９×６００	本	*					
Z 76800035	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ付き	本	*					
Z 76800036	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ無し	本	*					
Z 76800037	タイバー 径29×700 SD295A ネジ付き	本	*					
Z 76800038	タイバー 径29×700 SD295A ネジ無し	本	*					
Z 76800039	キャップ 径２８×１５０	個	*					
Z 76800047	プライマー アスファルト目地補修用	Ｌ	*					
Z 76800049	シンナー 床版補修用	ｋｇ	*					
Z 76800050	コンクリート用 アンカー Ｍ１０ ７０ｍｍキャップ付き	組	*					
Z 76800060	ガードパイプ構造物用 Ｈ１．１ｍ スパン３ｍ 新 ﾒｯｷ	ｍ	*					
Z 76800061	ガードパイプ構造物用 Ｈ０．８ｍ スパン３ｍ 新 ﾒｯｷ	ｍ	*					
Z 76800383	路線標示マーカー 片面 100×100×20以下	個	*					
Z 76800384	路線標示マーカー 両面 100×120～134×20以下	個	*					
Z 76800478	アンカーバー ＮＳＤ４００ Ｄ２５×３００	本	*					
Z 76800479	アンカーバー ＮＳＤ４００ Ｄ２５×３５０	本	*					
Z 76812235	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1000 亜鉛ﾒｯｷ	本	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76812260	土被りアンカーA D22(M20)×1500 スウィング	組	*					
Z 76812265	土被りアンカーB D22(M20)×1500 スウィング	組	*					
Z 76812275	巻き付きグリップ ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用φ12-975 亜鉛ﾒｯｷ	本	*					
Z 76812285	巻き付きグリップ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ用φ12-800(ZA-300)	本	*					
Z 76812290	巻き付きグリップ ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用φ12-975(ZA-300)	本	*					
Z 76812295	巻き付きグリップ φ１４－１１００(ＺＡ－３００)	本	*					
Z 76812320	Vクリップ 3.2ｔ×92 亜鉛メッキ	個	*					
Z 76812325	クロスクリップ ３．２ｔ×６０×６０ 亜鉛メッキ	個	*					
Z 76814175	プレキャストガードレール基礎 BC-800 Ｌ＝２０００	個	*					
Z 76814180	プレキャストガードレール基礎 BC-900 Ｌ＝２０００	個	*					
Z 76814185	プレキャストガードレール基礎 BC-1000 Ｌ＝２０００	個	*					
Z 76814190	プレキャストガードレール基礎 BC-1100 Ｌ＝２０００	個	*					
Z 76814195	プレキャストガードレール基礎 BC-1200 Ｌ＝２０００	個	*					
Z 76816015	硬質骨材 排水性トップコート用 黒	ｋｇ	*					
Z 76816020	硬質骨材 排水性トップコート用 カラー	ｋｇ	*					
Z 76816025	岩用セメントアンカー A D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ	本	*					
Z 76816030	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ	本	*					
ZB12250010	分離帯標Ｂ型 350×600 カプセルプリズム型	個	13,300					
ZB12250020	分離帯標Ｂ型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZB12250030	分離帯標Ｂ型 支柱価格 Ｌ＝１２００	本	5,250					
ZB12250040	分離帯標Ｂ型 支柱価格 Ｌ＝１５００	本	6,560					
ZD21060401	歩道用横断防止柵 Ｐ種 ＰＺ－Ａ３－８Ｂ８Ｃビーム３本	m	*					
ZD21060402	転落防止柵 Ｐ種 ＰＺ－Ｌ４－１１Ｃ ビーム４本	m	*					
ZD21060403	転落防止柵 Ｐ種 ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ パネル	m	*					
ZD21060404	転落防止柵 ＰＺ－Ｋ１１００ 格子 塗装品	m	*					
ZD31100463	歩道用横断（転落）防止柵 ＰＺ－Ｋ８００ 格子 塗装品	m	*					
ZD31110473	ガードフェンスＧＦ－８００Ｓ塗装 φ５０．８×２．３×１０５５	m	*					
ZD31110474	ガードフェンスＧＦ－１０００Ｓ塗装 φ５０．８×２．３×１２５５	m	8,320					
ZD31110475	ガードフェンスＧＦ－１１００Ｓ塗装 φ５０．８×２．３×１３５５	m	9,120					
ZD31110476	ガードフェンスＧＦ－１２００Ｓ塗装 φ５０．８×２．３×１４５５	m	9,780					
ZD31110477	ガードフェンス 支柱単価 φ５０．８×２．３×１０５５	本	3,750					
ZD31110478	ガードフェンス 支柱単価 φ５０．８×２．３×１２５５	本	5,070					
ZD31110479	ガードフェンス 支柱単価 φ５０．８×２．３×１３５５	本	5,100					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31110480	ガードフェンス 支柱単価 φ５０．８×２．３×１４５５	本	5,130					
ZD31160564	視線誘導標 土中用 片面用 Ｌ＝１４００	個	*					
ZD31160565	視線誘導標 土中用 両面用 Ｌ＝１４００	個	*					
ZD31160566	視線誘導標 構造物用 片面用 Ａ１ Ｌ＝９００	個	*					
ZD31160567	視線誘導標 構造物用 両面用 Ａ２ Ｌ＝９００	個	*					
ZD31160568	視線誘導標 構造物用 片面用 Ａ３ Ｌ＝９００	個	4,860					
ZD31160569	視線誘導標 構造物用 両面用 Ａ４ Ｌ＝９００	個	5,980					
ZD31160570	視線誘導標 構造物用 片面用 Ａ５ Ｌ＝４５０	個	4,400					
ZD31160571	視線誘導標 構造物用 両面用 Ａ６ Ｌ＝４５０	個	5,680					
ZD31160572	視線誘導標 ＧＲ用支柱取付片面用 Ｌ＝３００	個	*					
ZD31160573	視線誘導標 ＧＲ用支柱取付両面用 Ｌ＝３００	個	*					
ZD31160574	視線誘導標 ＧＲ用レール取付片面 Ｂ１	個	2,280					
ZD31160575	視線誘導標 ＧＲ用レール取付両面 Ｂ２	個	3,160					
ZD31160576	取付部品 コンクリートブロック ３００＊３００＊１５０	個	1,390					
ZD31160578	取付部品 擁壁取付金具	個	5,210					
ZD31160579	取付部品 ガードレール支柱取付バンド	個	1,470					
ZD31160580	視線誘導標 片面用 反射本体のみ φ１００	個	2,800					
ZD31160581	視線誘導標 両面用 反射本体のみ φ１００	個	3,680					
ZD31160582	誘導標１型 ３５０×６００ カプセルプリズム	個	15,100					
ZD31160583	誘導標１型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160584	誘導標１型 支柱価格 Ｌ＝１２００	本	5,250					
ZD31160585	誘導標２型 ３５０×９００ カプセルプリズム	個	22,700					
ZD31160586	誘導標２型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160587	誘導標２型 支柱価格 支柱価格 Ｌ＝１５００	本	6,560					
ZD31160588	シェブロンマーカーＡ ４００×２２０ カプセルプリズム	個	5,780					
ZD31160589	シェブロンマーカーＡ 共架用取付金具	セット	4,740					
ZD31160591	シェブロンマーカーＳ２／３ ５００×４００ カプセルプリズム	個	14,400					
ZD31160592	シェブロンマーカーＳ２／３ 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160593	シェブロンマーカーＳ２／３ 支柱価格 Ｌ＝１５００	本	6,560					
ZD31160594	シェブロンマーカーＳ ７５０×６００ カプセルプリズム	個	32,500					
ZD31160595	シェブロンマーカーＳ 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160596	シェブロンマーカーＳ 支柱価格 Ｌ＝２０００	本	8,750					
ZD31190663	路線番号 封入プリズム・封入レンズ型	ｍ２	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31190664	路線番号 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	ｍ２	*					
ZD31210686	取付金具　頭上型 アルミＴアングル	m	*					
ZD31210687	取付金具　歩道橋 亜鉛メッキ品	ｋｇ	2,370					
ZD31210688	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付６０．５φ	個	*					
ZD31210689	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付７６．３φ	個	*					
ZD31210690	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付８９．１φ	個	*					
ZD31210691	オーバーハング柱両面取付金具付 逆Ｌ型柱１本当たり加算	本	11,100					
ZD31210692	オーバーハング柱両面取付金具付 Ｆ型柱１本当たり加算	本	22,400					
ZD31210884	取付金具路側型 Uﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付101.6φ	個	1,170					
ZD31210885	取付金具路側型 Uﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付114.3φ	個	1,260					
ZD31210886	取付金具路側型 Uﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付139.8φ	個	1,350					
ZD31220912	路側型標識柱 Ｙ－１　20.3	基	22,300					
ZD31220913	路側型標識柱 Ｙ－２　28.5	基	31,300					
ZD31220914	路側型標識柱 Ｙ－３　34.9	基	38,400					
ZD31220915	路側型標識柱 Ｗ－１　特　23.0	基	37,300					
ZD31220916	路側型標識柱 Ｗ－２　特　32.3	基	52,500					
ZD31220917	路側型標識柱 Ｗ－４　特　22.4	基	36,400					
ZD31220918	路側型標識柱 Ｗ－５　特　30.9	基	50,200					
ZD31220919	路側型標識柱 Ｙ－１　特　23.0	基	37,300					
ZD31220920	路側型標識柱 Ｙ－２　特　32.3	基	52,500					
ZD31220921	路側型標識柱 Ｙ－３　特　39.5	基	64,300					
ZD31230001	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm ﾒｯｷ	m	10,000					
ZD31230002	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm 塗装	m	10,100					
ZD31230003	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm ﾒｯｷ	m	9,460					
ZD31230004	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm 塗装	m	9,560					
ZD31230005	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm ﾒｯｷ	m	14,900					
ZD31230006	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm 塗装	m	15,000					
ZD31230749	路側柱（直柱） ６０．５φ２．８ｍｍ　塗装	m	3,820					
ZD31230750	路側柱（直柱） ６０．５φ２．８ｍｍ　メッキ	m	3,940					
ZD31230751	路側柱（直柱） ７６．３φ２．８ｍｍ　塗装	m	4,930					
ZD31230752	路側柱（直柱） ７６．３φ２．８ｍｍ　メッキ	m	5,030					
ZD31230753	路側柱（直柱） ７６．３φ３．２ｍｍ　塗装	m	5,600					
ZD31230754	路側柱（直柱） ７６．３φ３．２ｍｍ　メッキ	m	5,710					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31230755	路側柱（直柱） ８９．１φ３．２mm 塗装	m	6,780					
ZD31230756	路側柱（直柱） ８９．１φ３．２mm メッキ	m	6,710					
ZD31230757	路側柱（直柱） １０１．６φ３．２mm 塗装	m	7,760					
ZD31230758	路側柱（直柱） １０１．６φ３．２mm メッキ	m	7,680					
ZD31230761	路側柱（直柱） １１４．３φ４．５mm メッキ＋塗装	m	14,800					
ZD31230762	路側柱（直柱） １１４．３φ４．５mm メッキ	m	13,400					
ZD31230763	路側柱（直柱） ６０．５φ２．８mm メッキ＋塗装	m	4,320					
ZD31230764	路側柱（直柱） ７６．３φ２．８mm メッキ＋塗装	m	5,560					
ZD31230765	路側柱（直柱） ７６．３φ３．２mm メッキ＋塗装	m	6,320					
ZD31230766	路側柱（直柱） ８９．１φ３．２mm メッキ＋塗装	m	7,630					
ZD31230767	路側柱（直柱） １０１．６φ３．２mm メッキ＋塗装	m	8,730					
ZD31230768	路側柱（直柱） １０１．６φ４．２mm メッキ＋塗装	m	11,400					
ZD31230769	路側柱（直柱） １１４．３φ３．５mm メッキ＋塗装	m	10,800					
ZD31230770	路側柱（直柱） １３９．８φ４．５mm メッキ＋塗装	m	16,900					
ZD31250787	アンカーボルト	ｋｇ	*					
ZD31260797	門型柱用標識板取付金具 アームφ１０１．６～１３９．８	個	20,400					
ZD31260798	門型柱用標識板取付金具 アームφ１６５．２～１９０．７	個	23,300					
ZD31280818	アスファルト ストレート	t	*					
ZD31280819	アスファルト ゴム入り	t	*					
ZD31280820	アスファルト ゴム入り薄層用	t	*					
ZD31280822	舗装用添加材 改質１型用 ロードスター	ｋｇ	*					
ZD31280823	アスファルトプライマー	L	*					
ZD31430001	カーブミラー 丸鏡体 φ1000×1.0 ステンレス製	面	*					
ZD31430010	カーブミラー 補助金具	組	*					
ZD31430020	カーブミラー 注意板 600×180×1.0 アルミ板	組	*					
ZD31430030	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 塗装	組	*					
ZD31430035	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 塗装	組	*					
ZD31430040	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 メッキ	組	*					
ZD31430045	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 メッキ	組	*					
ZD31430050	カーブミラー 支柱曲げ加工費 φ89.1	本	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C230000:道路用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
ZD31400001	境界ﾌﾟﾚｰﾄ (県仕様) Aﾀｲﾌﾟ T=2mm 5cm*10cm	個	2,880	2,880				
ZD31400002	境界ﾌﾟﾚｰﾄ (県仕様) Bﾀｲﾌﾟ T=2mm 5cm*10cm	個	3,360	3,360				
ZD31400003	境界ﾌﾟﾚｰﾄ (県仕様) Cﾀｲﾌﾟ T=2mm 5cm*10cm	個	2,880	2,880				
ZD31450010	チェアー SD295A D13 ｸﾛｽﾊﾞｰ加工付 舗装厚２０ｃｍ用	m	1,010	1,010				
ZD31450020	チェアー SD295A D13 ｸﾛｽﾊﾞｰ加工付 舗装厚２５ｃｍ用	m	1,030	1,030				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 13051090	ＰＣ鋼棒 定着具 径２３ 後付用	組	*					
Z 13051100	ＰＣ鋼棒 定着具 径２６ 後付用	組	*					
Z 13051110	ＰＣ鋼棒 定着具 径３２ 後付用	組	*					
Z 13051120	ＰＣ鋼棒 定着具 径２３ 埋込用	組	*					
Z 13051130	ＰＣ鋼棒 定着具 径２６ 埋込用	組	*					
Z 13051140	ＰＣ鋼棒 定着具 径３２ 埋込用	組	*					
Z 13061010	ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７	ｋｇ	*					
Z 13061020	ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４	ｋｇ	*					
Z 13061030	ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２	ｋｇ	*					
Z 13061032	ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２	ｋｇ	*					
Z 13061040	ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*					
Z 13061050	ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*					
Z 13061070	ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*					
Z 13061080	ＰＣ鋼より線 １Ｓ２８．６ （ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*					
Z 13066045	ＰＣ鋼より線 定着具 緊張側用 ３２０ｔ型	組	*					
Z 13066050	ＰＣ鋼より線 定着具 後付用 ６０Ｔ型	組	*					
Z 13066060	ＰＣ鋼より線 定着具 埋込用 ６０Ｔ型	組	*					
Z 13066070	ＰＣ鋼より線 定着具 １Ｓ１７．８ 後付用	組	*					
Z 13066080	ＰＣ鋼より線 定着具 １Ｓ１９．３ 後付用	組	*					
Z 13066090	ＰＣ鋼より線 定着具 １Ｓ２１．８ 後付用	組	*					
Z 13066095	ＰＣ鋼より線 定着具 緊張側用 １３０ｔ型	組	*					
Z 13071150	ＰＣ鋼より線 定着具 固定側用 １３０ｔ型	組	*					
Z 13111040	Ｈ形鋼支保工 Ｒ止りエキストラ	t	*					
Z 13136010	橋梁用床版（グレーチング床版） ソリッドタイプ（本体パネル）	t	*					
Z 13136020	橋梁用床版（グレーチング床版） ソリッドタイプ（異形パネル）	t	*					
Z 13136030	橋梁用床版（グレーチング床版） ハンチ部	t	*					
Z 13136040	橋梁用床版（グレーチング床版） 地覆型枠	t	*					
Z 13146010	ＰＣ鋼より線 アンカープレート スリーブ付１Ｓ１７．８用	組	*					
Z 13146020	ＰＣ鋼より線 アンカープレート スリーブ付１Ｓ１９．３用	組	*					
Z 13146040	ＰＣ鋼より線 アンカープレート スリーブ付１Ｓ２１．８用	組	*					
Z 13146050	ＰＣ鋼より線 アンカープレート １Ｓ１２．７用	個	*					
Z 13146060	ＰＣ鋼より線 アンカープレート １Ｓ１５．２用	個	*					
Z 13146070	ＰＣ鋼より線 アンカープレート １Ｓ１７．８用	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 13146080	ＰＣ鋼より線 アンカープレート １Ｓ１９．３用	個	*					
Z 13146100	ＰＣ鋼より線 アンカープレート １Ｓ２１．８用	個	*					
Z 13151010	ＰＣ鋼棒 附属品（鋼ナット） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151020	ＰＣ鋼棒 附属品（鋼ナット） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151030	ＰＣ鋼棒 附属品（鋼ナット） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151040	ＰＣ鋼棒 附属品（鋼ナット） 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151060	ＰＣ鋼棒 附属品（カップラー） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151070	ＰＣ鋼棒 附属品（カップラー） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151080	ＰＣ鋼棒 附属品（ワッシャー） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151090	ＰＣ鋼棒 附属品（ワッシャー） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151100	ＰＣ鋼棒 附属品（ワッシャー） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151110	ＰＣ鋼棒 附属品（ワッシャー） 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151120	ＰＣ鋼棒 附属品（アンカプレート 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151130	ＰＣ鋼棒 附属品（アンカプレート 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151140	ＰＣ鋼棒 附属品（アンカプレート 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13151150	ＰＣ鋼棒 附属品(アンカプレート) 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号）	個	*					
Z 13161010	カップラーシース 径２３用	個	*					
Z 13161020	カップラーシース 径２６用	個	*					
Z 13166010	グリップ ストランド用 Ｓ１２．７用	個	*					
Z 13166020	グリップ ストランド用 Ｓ１５．２用	個	*					
Z 13166030	グリップ ストランド用 Ｓ１７．８用	個	*					
Z 13166040	グリップ ストランド用 Ｓ１９．３用	個	*					
Z 13166050	グリップ ストランド用 Ｓ２１．８用	個	*					
Z 13171110	Ｈ形鋼支保工 曲げ本体 ＳＳ４００ Ｈ－１００	t	*					
Z 13171120	Ｈ形鋼支保工 曲げ本体 ＳＳ４００ Ｈ－１２５	t	*					
Z 13171130	Ｈ形鋼支保工 曲げ本体 ＳＳ４００ Ｈ－１５０	t	*					
Z 13171150	Ｈ形鋼支保工 曲げ本体 ＳＳ４００ Ｈ－２００	t	*					
Z 13171160	Ｈ形鋼支保工 曲げ本体 ＳＳ４００ Ｈ－２５０	t	*					
Z 13176010	Ｈ形鋼支保工 附属品及び加工費 継手板（頂板）・底板	t	*					
Z 13176020	Ｈ形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 Ｈ１００×１００	箇所	*					
Z 13176030	Ｈ形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 Ｈ１２５×１２５	箇所	*					
Z 13176040	Ｈ形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 Ｈ１５０×１５０	箇所	*					
Z 13176060	Ｈ形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 Ｈ２００×２００	箇所	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 13176080	H形鋼支保工 附属品及び加工費 孔あけ	箇所	*					
Z 13261010	カッタービット ＲＭ８－２５	個	*					
Z 13271020	円筒型枠（取付バンド 受台等含） 径６００	m	*					
Z 13271030	円筒型枠（取付バンド 受台等含） 径８００	m	*					
Z 13271040	円筒型枠（取付バンド 受台等含） 径１０００	m	*					
Z 13301010	枕木 ２．１×０．１４×０．２ｍ	本	*					
Z 13410112	セラミックインサート Ｍ１２	本	*					
Z 76800014	高分子凝集剤	ｋｇ	*					
Z 76800154	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ１１００ ｔ＝０．４ｍｍ	m	*					
Z 76800155	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ１２００ ｔ＝０．４ｍｍ	m	*					
Z 76800156	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ１３００ ｔ＝０．４ｍｍ	m	*					
Z 76800162	スタッドジベル φ２２ｍｍ Ｌ１７０	本	607					
Z 76800163	スタッドジベル φ１９ｍｍ Ｌ１７０	本	454					
Z 76800176	ＰＣ鋼より線 ７本より 径１２．４	ｋｇ	*					
Z 76810642	非排水型伸縮装置材料 弾性シール材(ポリブタジエン系)	L	*					
Z 76810644	非排水型伸縮装置材料 バックアップ材(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ)	L	*					
Z 76810646	非排水型伸縮装置材料 接着剤	ｋｇ	*					
Z 76810672	トンネル導水材（線導水） 接着剤	ｋｇ	*					
Z 76810676	橋梁用集水桝 標準・変形Ｌ型タイプ	ｋｇ	*					
Z 76810678	構造物補修・補強材 不陸修正材（パテ） エポキシ樹脂系	ｋｇ	*					
Z 76810680	構造物補修・補強材 プライマー エポキシ樹脂系	ｋｇ	*					
Z 76810682	構造物補修・補強材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系	ｋｇ	*					
Z 76810684	構造物補修・補強材 仕上げ材（上塗り） アクリルウレタン樹脂系	ｋｇ	*					
Z 76810688	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量２００ 引張強度３４００	ｍ２	*					
Z 76810690	炭素繊維シート補強材 炭素繊維シート 200g/m2二方向	m2	*					
Z 76812970	高発泡ウレタン トンネル補修用１２倍	ｋｇ	*					
Z 76812975	高発泡ウレタン トンネル補修用２０倍	ｋｇ	*					
Z 76812980	高発泡ウレタン トンネル補修用３０倍	ｋｇ	*					
Z 76814245	トンネル導水材（線導水） B4型 ７０型	m	*					
Z 76814250	トンネル導水材（線導水） B4型 １００型	m	*					
Z 76814255	トンネル導水材（線導水） B4型 １２０型	m	*					
Z 76814260	トンネル導水材（線導水） B4型 １５０型	m	*					
Z 76814265	トンネル導水材（線導水） B4型 ２１０型	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76814270	トンネル導水材（線導水） B4型 ２５０型	m	*					
Z 76816195	炭素繊維シート補強材 1方向 目付300g/m2 高弾性	ｍ２	*					
Z 76816200	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量３００ 引張強度３４００	ｍ２	*					
Z 76816205	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量４００ 引張強度３４００	ｍ２	*					
Z 76816210	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量４５０ 引張強度３４００	ｍ２	*					
Z 76816215	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量６００ 引張強度３４００	ｍ２	*					
Z 76816220	炭素繊維シート補強材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 中塗り材	ｋｇ	*					
Z 76816225	構造物補修・補強材 仕上げ材（上塗り） フッ素樹脂系	ｋｇ	*					
Z 76816230	アラミド繊維シート 高強度 目付235g/m2	ｍ２	*					
Z 76816235	アラミド繊維シート 高強度 目付350g/m2	ｍ２	*					
Z 76816240	アラミド繊維シート 高強度 目付525g/m2	ｍ２	*					
ZD31060221	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＡ－１	m	*					
ZD31060222	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＡ－２	m	*					
ZD31060223	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＡ－３	m	*					
ZD31060224	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＳＳ－１	m	*					
ZD31060225	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＳＳ－２	m	*					
ZD31060226	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） カットオフジョイントＳＳ－３	m	*					
ZD31060227	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） Ｓ型ジョイントゴム Ｓ－１	m	15,100					
ZD31060228	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） Ｓ型ジョイントゴム Ｓ－２	m	17,300					
ZD31060229	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） Ｓ型ジョイントゴム Ｓ－３	m	20,500					
ZD31060230	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） ＳＳ型ジョイントゴム ＳＳ－１	m	*					
ZD31060231	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） ＳＳ型ジョイントゴム ＳＳ－２	m	*					
ZD31060232	橋梁用伸縮継手（ショーボンド） ＳＳ型ジョイントゴム ＳＳ－３	m	*					
ZD31060240	橋梁用伸縮継手(東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Ｎｘ－２０	m	*					
ZD31060241	橋梁用伸縮継手(東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Ｎｘ－３０	m	*					
ZD31060242	橋梁用伸縮継手(東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Ｎｘ－４０	m	*					
ZD31060252	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス ＴＦ・Ｓ	m	*					
ZD31060253	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス №３５	m	*					
ZD31060254	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス №４５	m	*					
ZD31060255	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス №５０	m	*					
ZD31060256	橋梁用伸縮継手（ニッタ） トランスフレックス №６０	m	*					
ZD31060267	橋梁用伸縮継手（中外道路） ＲＴＳ－５０	m	*					
ZD31060268	橋梁用伸縮継手（中外道路） ＲＴＨ－６０	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31060269	橋梁用伸縮継手（中外道路） ＭＴＳ－５０	ｍ	*					
ZD31060270	橋梁用伸縮継手（中外道路） ＮＬ－３０Ｆ	ｍ	*					
ZD31060271	橋梁用伸縮継手（中外道路） ＮＬ－５０Ｆ	ｍ	*					
ZD31060274	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイトップジョイントＳＧＴ－２０	ｍ	*					
ZD31060275	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイトップジョイントＳＧＴ－２５	ｍ	*					
ZD31060276	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイトップジョイントＳＧＴ－３０	ｍ	*					
ZD31060277	橋梁用伸縮継手（中外道路） スーパーガイトップジョイントＳＧＴ－５０	ｍ	*					
ZD31060278	橋梁用伸縮継手（中外道路） 着色材	ｋｇ	675					
ZD31060282	橋梁用伸縮継手（横浜ゴム） ＹＭＮ－１	ｍ	*					
ZD31060283	橋梁用伸縮継手（横浜ゴム） ＹＭ－１	ｍ	*					
ZD31080325	橋梁用ゴム支承 ｺﾝｸﾘﾋﾝｼﾞ用　ﾈｵﾌﾟﾗｽ　硬質　単層１０ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080326	橋梁用ゴム支承 ｺﾝｸﾘﾋﾝｼﾞ用　ＣＲ　単層１０ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080333	ゴム支承パッド型　１６ｍｍ×２層 厚４４ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080341	ゴム支承パッド型　１６ｍｍ×３層 厚６２ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080347	ゴム支承パッド型　１６ｍｍ×４層 厚８０ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080355	ゴム支承パッド型　１６ｍｍ×５層 厚９８ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080357	ゴム支承パッド型　１８ｍｍ×５層 厚１１５ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080359	ゴム支承パッド型　２０ｍｍ×５層 厚１２５ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080361	ゴム支承パッド型　２２ｍｍ×５層 厚１３５ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080375	スラブ橋ゴム支承 １０×２　硬質ゴム　厚２３ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080377	スラブ橋ゴム支承 １５×２　硬質ゴム　厚３３ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31080379	スラブ橋ゴム支承 １２×３　硬質ゴム　厚４２ｍｍ	ｍ２	*					
ZD31090392	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２００伸縮量２０ｍｍ	枚	2,250					
ZD31090393	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２００伸縮量３０ｍｍ	枚	3,370					
ZD31090394	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２００伸縮量４０ｍｍ	枚	4,500					
ZD31090395	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２００伸縮量５０ｍｍ	枚	5,620					
ZD31090396	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２００伸縮量６０ｍｍ	枚	6,750					
ZD31090397	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２５０伸縮量２０ｍｍ	枚	2,700					
ZD31090398	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２５０伸縮量３０ｍｍ	枚	4,050					
ZD31090399	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２５０伸縮量４０ｍｍ	枚	5,400					
ZD31090400	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２５０伸縮量５０ｍｍ	枚	6,750					
ZD31090401	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ２５０伸縮量６０ｍｍ	枚	8,100					
ZD31090402	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ３００伸縮量２０ｍｍ	枚	3,900					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31090403	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ３００伸縮量３０mm	枚	5,850					
ZD31090404	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ３００伸縮量４０mm	枚	7,800					
ZD31090405	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ３００伸縮量５０mm	枚	9,750					
ZD31090406	落橋防止装置部品　伸縮スポンジ φ３００伸縮量６０mm	枚	11,700					
ZD31090407	落橋防止装置部品　緩衝パッキン φ２００ｔ＝２５mm	枚	6,220					
ZD31090408	落橋防止装置部品　緩衝パッキン φ２５０ｔ＝２５mm	枚	9,070					
ZD31090409	落橋防止装置部品　緩衝パッキン φ３００ｔ＝２５mm	枚	12,800					
ZD31090410	落橋防止装置部品　防錆支圧板 φ２００用ｔ＝３４mm	個	6,670					
ZD31090411	落橋防止装置部品　防錆支圧板 φ２５０用ｔ＝３４mm	個	9,450					
ZD31090412	落橋防止装置部品　防錆支圧板 φ３００用ｔ＝３４mm	個	13,300					
ZD31090413	落橋防止装置部品　防錆座金 φ２００－３００　φ１５０	個	3,450					
ZD31090414	落橋防止装置部品　防錆キャップ φ２００－３００　φ１１０	個	7,800					
ZD31090415	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角８５度	個	4,200					
ZD31090416	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角８０度	個	5,850					
ZD31090417	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角７５度	個	6,750					
ZD31090418	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角７０度	個	8,320					
ZD31090419	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角６５度	個	10,000					
ZD31090420	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角６０度	個	11,400					
ZD31090421	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角５５度	個	12,800					
ZD31090422	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２００用　斜角５０度	個	15,000					
ZD31090423	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角８５度	個	6,820					
ZD31090424	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角８０度	個	9,900					
ZD31090425	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角７５度	個	12,100					
ZD31090426	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角７０度	個	15,000					
ZD31090427	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角６５度	個	17,700					
ZD31090428	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角６０度	個	20,700					
ZD31090429	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角５５度	個	24,600					
ZD31090430	落橋防止装置部品テーパーライナー φ２５０用　斜角５０度	個	28,300					
ZD31090431	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用　斜角８５度	個	10,800					
ZD31090432	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用　斜角８０度	個	15,200					
ZD31090433	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用　斜角７５度	個	19,700					
ZD31090434	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用　斜角７０度	個	24,400					
ZD31090435	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用　斜角６５度	個	29,500					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
ZD31090436	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用 斜角６０度	個	34,500					
ZD31090437	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用 斜角５５度	個	40,800					
ZD31090438	落橋防止装置部品テーパーライナー φ３００用 斜角５０度	個	47,400					
ZD31390003	接着剤	ｋｇ	2,900					
ZD31390004	充填施工費 弾性シール材	L	1,350					
ZD31390013	止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝの設置費 （ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置費含む）	m	8,190					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C270000:造園・緑化用材

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 09060010	高麗芝	ｍ２	*					
Z 15576010	野芝 半土付き	ｍ２	*					
Z 15576020	芝串 １００本束	束	*					
Z 15586030	人工筋芝（種子帯） 幅１５ｃｍ	ｍ	*					
Z 15591010	アンカーピン 径１６　Ｌ＝４００ｍｍ	本	*					
Z 15591020	補助アンカーピン 径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	*					
Z 15591030	アンカーピン 径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	*					
Z 76800015	肥料 高度化成　１０－１０－１０	ｋｇ	*					
Z 76800244	バーク堆肥 ２０ｋｇ／袋	袋	*					

設計単価表　［2026年11月01日］

C290000:その他資材１(火薬等)

材料コード	名称　／　規格	単位	香川県					備考
Z 19110020	脚線 銅線径０．４１～０．４２　小口	巻	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C290000:その他資材１(火薬等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)					備考
Z 19050030	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（大口）	ｋｇ	*					
Z 19050040	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（小口）	ｋｇ	*					
Z 19050110	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（超大口）	ｋｇ	*					
Z 19050120	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（中口）	ｋｇ	*					
Z 19090105	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（超大口）	個	*					
Z 19090110	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（大口）	個	*					
Z 19090115	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（中口）	個	*					
Z 19100290	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（超大口）	個	*					
Z 19100300	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（大口）	個	*					
Z 19100310	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線４．５ｍ（超大口）	個	*					
Z 19100320	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線３．０ｍ（超大口）	個	*					
Z 19100330	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線３．０ｍ（大口）	個	*					
Z 19100340	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線４．５ｍ（超大口）	個	*					
Z 19100350	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線４．５ｍ（大口）	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C300000:その他資材２(橋歴板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 04080030	ドライモルタル （ロックボルト用）	ｍ３	*					
Z 04090010	無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	*					
Z 04090050	起泡剤 アルミ粉	ｋｇ	*					
Z 04090060	コンクリート減水剤 ポゾリス	ｋｇ	*					
Z 04090070	繊維材 モルタル添加剤	ｋｇ	*					
Z 09050010	マニラロープ φ１２mm以上	ｋｇ	*					
Z 19040020	防水シート（ＮＡＴＭ） ０．８mm＋３．０mm	ｍ２	*					
Z 19040030	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	ｍ２	*					
Z 19130010	塩ビ止水板 ＦＦ　２００×５	ｍ	*					
Z 19130040	塩ビ止水板 ＦＣ　２００×５	ｍ	*					
Z 19130060	塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５	ｍ	*					
Z 19130110	塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７	ｍ	*					
Z 19130130	塩ビ止水板 ＣＣ　２００×５	ｍ	*					
Z 19130170	塩ビ止水板 ＣＣ　３００×７	ｍ	*					
Z 19160010	ベントナイト ２５ｋｇ／袋	袋	*					
Z 19170010	接着材　（ＰＣ桁用） エポキシ樹脂系	ｋｇ	*					
Z 19170020	接着材（樹脂モルタル用）	ｋｇ	*					
Z 19180010	樹脂 樹脂モルタル用	ｋｇ	*					
Z 19210010	注入材 エポキシ	ｋｇ	*					
Z 19230010	橋歴板 鋼橋用	枚	50,400					
Z 76800001	排水マット 不透水シート付　２００×３０	ｍ	*					
Z 76800442	吸い出し防止シート	ｍ２	*					
Z 76810480	衝撃吸収防護柵 セーフティウォール	個	*					
Z 76810482	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 Ｕボルト（Ｍ１６×６６５）	個	*					
Z 76810484	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾀﾗｯﾌﾟ A型 H=1500	基	*					
Z 76810486	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾀﾗｯﾌﾟ B型 H=1000	基	*					
Z 76810488	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾀﾗｯﾌﾟ C型 H=2700	基	*					
Z 76810490	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾀﾗｯﾌﾟ D型 H=1500(踊場付)	基	*					
Z 76810492	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾊﾟｰﾃｨｶﾙｽﾃｨﾌﾅｰ(継手板､ﾎﾞﾙﾄ含む)	m	*					
Z 76810494	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ孔明加工費　φ５０	孔	*					
Z 76810496	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 外付梯子	基	*					
Z 76810498	集水井工用部材 亜鉛ﾒｯｷ製品φ3500 天蓋　エキスパンドメタル	組	*					
Z 76810648	止水ゴムパッキン 伸縮量－４０～＋４０mm以下	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C300000:その他資材２(橋歴板等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76810650	止水ゴムパッキン 伸縮量－５０～＋５０mm	m	*					
Z 76810652	止水ゴムパッキン 伸縮量－８０～＋８０mm	m	*					
Z 76810654	止水ゴムパッキン 伸縮量－１００～＋１００mm	m	*					
Z 76810656	止水ゴムパッキン 伸縮量－１５０～＋１５０mm	m	*					
Z 76810658	止水ゴムパッキン 伸縮量－２００～＋２００mm	m	*					
Z 76810660	止水ゴムパッキン 伸縮量－２５０～＋２５０mm	m	*					
Z 76810662	止水ゴムパッキン 伸縮量－３００～＋３００mm	m	*					
Z 76810664	コンクリート断面補修材 軽量ポリマーセメントモルタル	m３	*					
Z 76810665	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル	m３	*					
Z 76810692	ネットフェンス（構造物用） 厚亜鉛ﾒｯｷ鉄線 H1100	m	*					
Z 76810694	ネットフェンス用門扉 厚亜鉛ﾒｯｷ鉄線 片開 H1100 W1000	基	*					
Z 76810790	メッセンジャースペーサー Ｌ＝６００	本	*					
Z 76810792	ラッシングロット １号	本	*					
Z 76810794	ラッシングロット ２号	本	*					
Z 76810796	曲ストラップ ＳＳＴＰ	個	*					
Z 76810798	耐張ストラップ ＳＳＴＰ	個	*					
ZD31310851	吸出防止材 厚さt=10mm以上 引張1tf/m以上	m２	*					

設計単価表　［2026年11月01日］

C400000:配線材料

材料コード	名称　／　規格	単位	香川県					備考
Z 40170070	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　１４ｍｍ２　２心	組	*					
Z 40170080	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　２２ｍｍ２　２心	組	*					
Z 40170090	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　３８ｍｍ２　２心	組	*					
Z 40170100	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　６０ｍｍ２　２心	組	*					
Z 40170110	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　１００ｍｍ２　２心	組	*					
Z 40170120	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ　１５０ｍｍ２　２心	組	*					
Z 76810772	ＰＶＣ・スパイラルスリーブ １０ｍｍ	m	*					
Z 76810774	ＰＶＣ・スパイラルスリーブ １５ｍｍ	m	*					
Z 76810776	ＰＶＣ・スパイラルスリーブ ２０ｍｍ	m	*					
Z 76810778	ＰＶＣ・スパイラルスリーブ ３０ｍｍ	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C410000:管路材・ダクト（電気）

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 41570010	支持金物 ダクタークリップ ＤＣ－１３ ステンレス製	個	*					
Z 41570020	支持金物 ダクタークリップ ＤＣ－１５ ステンレス製	個	*					
Z 50022005	管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）φ１００mm（非難燃	m	*					
Z 76800687	耐圧防爆型電線管付属品 サドル ３６mm	個	*					
Z 76800688	耐圧防爆型電線管付属品 サドル ４２mm	個	*					
Z 76800705	計器用ボックス ５００×３００×１６０	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C430000:照明器具

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43083150	白熱灯ランプ ５００Ｗ	個	*					
Z 43088010	レフランプ（ＲＦ）投光器用 １００Ｗ　屋外	個	*					
Z 43088020	レフランプ（ＲＦ）投光器用 １５０Ｗ　屋外	個	*					
Z 43088030	レフランプ（ＲＦ）投光器用 ２００Ｗ　屋外	個	*					
Z 43088040	レフランプ（ＲＦ）投光器用 ３００Ｗ　屋外	個	*					
Z 43088050	レフランプ（ＲＦ）投光器用 ５００Ｗ　屋外	個	*					
Z 43089010	LED道路照明灯具 タイプa	台	*					
Z 43089020	LED道路照明灯具 タイプb	台	*					
Z 43089030	LED道路照明灯具 タイプc	台	*					
Z 43089040	LED道路照明灯具 タイプd	台	*					
Z 43089060	LED道路照明灯具 タイプf	台	*					
Z 43089070	LED道路照明灯具 タイプg	台	*					
Z 43089080	LED道路照明灯具 タイプh	台	*					
Z 43089090	LED道路照明灯具 タイプi	台	*					
Z 43089110	LED道路照明灯具 タイプk	台	*					
Z 43089120	LED道路照明灯具 タイプl	台	*					
Z 43089130	LED道路照明灯具 タイプm	台	*					
Z 43089140	LED道路照明灯具 タイプn	台	*					
Z 43089150	LED道路照明灯具 タイプo	台	*					
Z 43089160	LED道路照明灯具 タイプp	台	*					
Z 43089170	LED道路照明灯具 タイプq	台	*					
Z 43089180	LED道路照明灯具 タイプr	台	*					
Z 43089190	LED道路照明灯具 タイプs	台	*					
Z 43089200	LED道路照明灯具 タイプt	台	*					
Z 43089210	LED道路照明灯具 タイプu	台	*					
Z 43089220	LED道路照明灯具 タイプv	台	*					
Z 43089230	LED道路照明灯具 タイプw	台	*					
Z 43089310	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2	台	*					
Z 43089320	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2	台	*					
Z 43089330	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2	台	*					
Z 43089340	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2	台	*					
Z 43089350	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2	台	*					
Z 43089360	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H(高速用)	台	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C430000:照明器具

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43089370	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H(高速用)	台	*					
Z 43089380	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H(高速用)	台	*					
Z 43089390	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3	台	*					
Z 43089400	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3	台	*					
Z 43089410	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3	台	*					
Z 43089420	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089430	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089440	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089450	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C(交差点用)	台	*					
Z 43089460	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2-J	台	*					
Z 43089470	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2-J	台	*					
Z 43089480	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2-J	台	*					
Z 43089490	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2-J	台	*					
Z 43089500	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2-J	台	*					
Z 43089510	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089520	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089530	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089540	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3-J	台	*					
Z 43089550	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3-J	台	*					
Z 43089560	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3-J	台	*					
Z 43089570	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089580	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089590	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089600	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089610	LED道路照明灯具(建電協型) 専用ｹｰﾌﾞﾙ直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	*					
Z 43089710	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015	台	*					
Z 43089720	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030	台	*					
Z 43089730	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015-J	台	*					
Z 43089740	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030-J	台	*					
Z 43091270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091300	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP120BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C430000:照明器具

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43091380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091490	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091500	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091510	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091520	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091530	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWEP120BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091670	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091680	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091690	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091700	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091710	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091770	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091780	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091790	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091800	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091810	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091820	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091890	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091900	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091910	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091920	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091930	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C430000:照明器具

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43091940	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091950	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091960	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091970	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091980	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091990	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43092220	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092230	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092240	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092250	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092260	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092430	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092440	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092450	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE035BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE100BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE150BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE200BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE250BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE300BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092610	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE350BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092700	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE035BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092710	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092720	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE100BS-J(入口)200～240V	台	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C430000:照明器具

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43092730	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE150BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092740	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE200BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092750	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE250BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092760	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE300BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092770	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE350BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43140010	ポール内ジョイントユニット １灯、２灯用単独連接	個	*					
Z 43140020	ポール内ジョイントユニット １灯、２灯用テストスイッチ有	個	*					
Z 43150010	番号札 ｽｺｯﾁﾗｲﾄ１２０×７５(照明ﾎﾟｰﾙ)	枚	*					
Z 43150020	番号札 ｱｸﾘﾙ１００×８０(トンネル照明)	枚	*					
Z 43220010	スパイラル鋼管 １６００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	*					
Z 43220020	スパイラル鋼管 １８００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	*					
Z 43220030	スパイラル鋼管 ２１００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	*					
Z 43220040	スパイラル鋼管 ２４００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	*					
Z 76800763	角度調整金具 トンネル照明器具用	個	*					
Z 76800773	照明ポール安定器フタ ８ｍ用　亜鉛メッキ	個	*					
Z 76800774	照明ポール安定器フタ １０ｍ用　亜鉛メッキ	個	*					
Z 76800775	照明ポール安定器フタ １２ｍ用　亜鉛メッキ	個	*					
Z 76800786	自動調光装置 ２００Ｖ　分電盤組込　晴天曇天	個	*					
Z 76800787	タイムスイッチ　２００Ｖ 10A ２４時間停電補償付(防雨型)	個	*					
ZD31150547	自動点滅器 １００Ｖ　６Ａ　２５０Ｗ用	個	*					
ZD31150548	自動点滅器 １００Ｖ　６Ａ　３００Ｗ用	個	*					
ZD31150549	自動点滅器 １００Ｖ　１０Ａ　４００Ｗ用	個	*					
ZD31150551	付属器材 一般用	式	11,000					
ZD31150552	付属器材 共架式用	式	11,800					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C440000:通信機器

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 40405030	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ ２０Ｃ	m	*					
Z 40405040	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ ４０Ｃ	m	*					
Z 40405050	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ ６０Ｃ	m	*					
Z 40405060	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ ８０Ｃ	m	*					
Z 40405070	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ １００Ｃ	m	*					
Z 40405080	光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ １．３１μｍ １２０Ｃ	m	*					
Z 40415010	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ ２０Ｃ	m	*					
Z 40415020	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ ４０Ｃ	m	*					
Z 40415030	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ ６０Ｃ	m	*					
Z 40415040	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ ８０Ｃ	m	*					
Z 40415050	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ １００Ｃ	m	*					
Z 40415060	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ） ＳＭ １．３１μｍ １２０Ｃ	m	*					
Z 40485060	光ファイバ層形ＬＡＰシース ０．５ｄＢ ４Ｃ	m	*					
Z 40485070	光ファイバ層形ＬＡＰシース ０．５ｄＢ ８Ｃ	m	*					
Z 40485080	光ファイバ層形ＬＡＰシース ０．５ｄＢ １２Ｃ	m	*					
Z 40510190	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 １２０Ｃ以下 ４穴	組	*					
Z 40510210	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 １６０Ｃ以下 ４穴	組	*					
Z 40510250	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 ２４０Ｃ以下 ４穴	組	*					
Z 40510260	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 ２６０Ｃ以下 ４穴	組	*					
Z 40510500	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 ３００Ｃ以下 ６穴	組	*					
Z 40565050	光成端箱(光アダプタ実装；ＳＣ型) コネクタ（壁掛） １００Ｃ以下	個	*					
Z 40565160	光成端箱(光アダプタ実装；ＳＣ型) コネクタ（自立） ２００Ｃ以下	個	*					
Z 44020010	端子板 ２０２Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020020	端子板 ２０４Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020030	端子板 ２０６Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020040	端子板 ２５２Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020050	端子板 ２５４Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020060	端子板 ２５６Ｒ 透明樹脂性	個	*					
Z 44020070	端子板 Ａ １号 １０回線	個	*					
Z 44020080	端子板 Ａ ２号 １０回線	個	*					
Z 44020090	端子板 Ａ ２号 ５回線	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C460000:外線・接地材料

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 46010010	連結式接地棒 径１０×９００	本	*					
Z 46010020	連結式接地棒 径１０×１５００	本	*					
Z 46010030	連結式接地棒 径１４×１５００	本	*					
Z 46015110	接地棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	*					
Z 46015210	ＮＤ式接地棒　リード端子付 φ１０×５００　Ｂ－２	本	*					
Z 46015610	接地棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	*					
Z 46020010	連結式接地棒用リード端子 ８ｍｍ２×５００　径１０用	本	*					
Z 46020020	連結式接地棒用リード端子 ２２ｍｍ２×５００　径１０用	本	*					
Z 46020030	連結式接地棒用リード端子 ２２ｍｍ２×５００　径１４用	本	*					
Z 46050010	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１４ｃｍ　１．５ＫＮ	本	*					
Z 46050030	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ８ｍ末口１４ｃｍ　２．０ＫＮ	本	*					
Z 46050040	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ９ｍ末口１４ｃｍ　２．５ＫＮ	本	*					
Z 46050050	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	*					
Z 46050070	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ８ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	*					
Z 46050080	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ９ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	*					
Z 46050090	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１９ｃｍ　５．９ＫＮ	本	*					
Z 46050110	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ８ｍ末口１９ｃｍ　５．９ＫＮ	本	*					
Z 46050120	コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ９ｍ末口１９ｃｍ　５．９ＫＮ	本	*					
Z 46310110	コンクリート根かせ Ａ型（バンド付）	個	*					
Z 46310120	コンクリート根かせ Ｂ型（バンド付）	個	*					
Z 46310130	コンクリート根かせ Ｃ型（バンド付）	個	*					
Z 46320110	配電線用架線金具（足場ボルト） ＣＰ用	本	*					
Z 46330110	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） ０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	*					
Z 46330120	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） １．２　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	*					
Z 46330130	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） １．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	*					
Z 46330140	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） １．５　ヒ（高圧３線引留）	本	*					
Z 46330150	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） １．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	*					
Z 46330160	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） １．８　ヒ（高圧３線引留）	本	*					
Z 46340110	配電線用架線金具（丸型アームタイ） ２．３×２５×９４５（ｍｍ）	本	*					
Z 46370110	配電線用架線金具（Ｕボルト） １３×２２０ｍｍ	個	*					
Z 46430120	ステーブロック　ロッド付き Ｎｏ，２　６００×３００	個	*					
Z 46430130	ステーブロック　ロッド付き Ｎｏ，３　７００×３５０	個	*					
Z 46440100	配電線用架線金具（低圧ラック） 電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C460000:外線・接地材料

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 76810780	Uシンプル ＷＸ２－１１	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C490000:電気設備資材その他

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 43210010	照明用アンカーボルト ２５０×２５０ ８m用	組	46,000					
Z 76810011	調整ﾓﾙﾀﾙ(情報BOX用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ専用) 無収縮・超早強・高流動性	ｋｇ	*					
Z 76812720	アンカーボルト　ネジ部メッキ 25-600-700　４本組　WN	組	*					
Z 76812725	アンカーボルト　ネジ部メッキ 25-400-500　４本組　WN	組	*					
Z 76812730	アンカーボルト　ネジ部メッキ 25-900-1000　４本組　WN	組	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C500000:配管材（給排水ガス）

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 41660020	合成樹脂製多孔管 80×2孔	m	*					
Z 41660025	合成樹脂製多孔管 80×3孔	m	*					
Z 50080010	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－３０	m	*					
Z 50080020	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－４０	m	*					
Z 50080030	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－５０	m	*					
Z 50080040	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－６５	m	*					
Z 50080050	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－７５	m	*					
Z 50080060	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１００	m	*					
Z 50090070	硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１５０	m	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C590000:機械設備資材(EPS等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 55010010	発泡スチロール (押出し発泡板) 厚１０	ｍ２	*					
Z 55010020	発泡スチロール (押出し発泡板) 厚２０	ｍ２	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 61010010	打込アダプタ φ９０mm用	個	*					
Z 61010020	打込アダプタ φ１１５mm用	個	*					
Z 61010030	打込アダプタ φ１３５mm用	個	*					
Z 61020010	シャンクロッド φ９０mm用	個	*					
Z 61020020	シャンクロッド φ１１５mm用	個	*					
Z 61020030	シャンクロッド φ１３５mm用	個	*					
Z 61020040	シャンクロッド φ１４６mm用	個	*					
Z 61030010	クリーニングアダプタ φ９０mm用	個	*					
Z 61030020	クリーニングアダプタ φ１１５mm用	個	*					
Z 61030030	クリーニングアダプタ φ１３５mm用	個	*					
Z 61030040	クリーニングアダプタ φ１４６mm用	個	*					
Z 61040010	エキステンションロッド φ９０mm用	個	*					
Z 61040020	エキステンションロッド φ１１５mm用	個	*					
Z 61040030	エキステンションロッド φ１３５mm用	個	*					
Z 61040040	エキステンションロッド φ１４６mm用	個	*					
Z 61050010	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	本	*					
Z 61050020	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	本	*					
Z 61050030	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	本	*					
Z 61050040	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	本	*					
Z 61050050	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	本	*					
Z 61050060	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	本	*					
Z 61050070	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	本	*					
Z 61050080	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．０m）	本	*					
Z 61060010	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	本	*					
Z 61060020	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	本	*					
Z 61060030	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	本	*					
Z 61060040	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	本	*					
Z 61060050	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	本	*					
Z 61060060	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	本	*					
Z 61060070	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	本	*					
Z 61060080	インナーロッド φ１４６mm用（１．０m）	本	*					
Z 61070010	リングビット φ９０mm用	個	*					
Z 61070020	リングビット φ１１５mm用	個	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 61070030	リングビット φ１３５mm用	個	*					
Z 61070040	リングビット φ１４６mm用	個	*					
Z 61080010	インナービット φ９０mm用	個	*					
Z 61080020	インナービット φ１１５mm用	個	*					
Z 61080030	インナービット φ１３５mm用	個	*					
Z 61080040	インナービット φ１４６mm用	個	*					
Z 61090010	ウォータースィーベル φ９０mm　二重管用	個	*					
Z 61090020	ウォータースィーベル φ１１５mm　二重管用	個	*					
Z 61090030	ウォータースィーベル φ１３５mm　二重管用	個	*					
Z 61090040	ウォータースィーベル φ１４６mm　二重管用	個	*					
Z 61090070	ウォータースィーベル φ９０mm　単管用	個	*					
Z 61090080	ウォータースィーベル φ１１５mm　単管用	個	*					
Z 61090090	ウォータースィーベル φ１３５mm　単管用	個	*					
Z 61100060	ボーリングロッド（３種） 径４０．５　３m　リング付	本	*					
Z 61130020	メタルクラウン 径４６	個	*					
Z 61130030	メタルクラウン 径５６	個	*					
Z 61130040	メタルクラウン 径６６	個	*					
Z 61130050	メタルクラウン 径７６	個	*					
Z 61130060	メタルクラウン 径８６	個	*					
Z 61130070	メタルクラウン 径１０１	個	*					
Z 61130080	メタルクラウン 径１１６	個	*					
Z 61130090	メタルクラウン 径１３１	個	*					
Z 61130100	メタルクラウン 径１４６	個	*					
Z 61220010	カービット 径１９　６×１０　２６	個	*					
Z 61220070	カービット 径２２　８×１０　３２	個	*					
Z 61220080	カービット 径２２　８×１０　３４	個	*					
Z 61220090	カービット 径２２　８×１０　３６	個	*					
Z 61220100	カービット 径２２　８×１０　３８	個	*					
Z 61240010	テーパーロッド 径２２（１９）　０．５	本	*					
Z 61240020	テーパーロッド 径２２（１９）　０．８	本	*					
Z 61240030	テーパーロッド 径２２（１９）　１．１	本	*					
Z 61240040	テーパーロッド 径２２（１９）　１．４	本	*					
Z 61240050	テーパーロッド 径２２（１９）　１．７	本	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 61240060	テーパーロッド 径２２（１９） ２．０	本	＊					
Z 61240070	テーパーロッド 径２２（１９） ２．３	本	＊					
Z 61240090	テーパーロッド 径２２（１９） ２．９	本	＊					
Z 61260160	クロスビット 径２２ ８×１２ ５０	個	＊					
Z 61300010	ウィングビット（大口径用） 径２００	個	＊					
Z 61300030	ウィングビット（大口径用） 径３００	個	＊					
Z 61300050	ウィングビット（大口径用） 径４００	個	＊					
Z 61310010	トリコンビット（大口径用） 径２００	個	＊					
Z 61310030	トリコンビット（大口径用） 径３００	個	＊					
Z 61310050	トリコンビット（大口径用） 径４００	個	＊					
Z 61320010	サブソケット（大口径用） 径２００ トリコンビット用	個	＊					
Z 61320030	サブソケット（大口径用） 径３００ トリコンビット用	個	＊					
Z 61320050	サブソケット（大口径用） 径４００ トリコンビット用	個	＊					
Z 61330010	ドリルカラー（大口径用） 径２００ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330020	ドリルカラー（大口径用） 径２５０ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330030	ドリルカラー（大口径用） 径３００ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330040	ドリルカラー（大口径用） 径３５０ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330050	ドリルカラー（大口径用） 径４００ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330060	ドリルカラー（大口径用） 径４５０ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330070	ドリルカラー（大口径用） 径５００ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61330080	ドリルカラー（大口径用） 径５５０ Ｌ＝１．０ｍ	個	＊					
Z 61340010	メタルクラウン（大口径用） 径２００	個	＊					
Z 61340020	メタルクラウン（大口径用） 径２５０	個	＊					
Z 61340030	メタルクラウン（大口径用） 径３００	個	＊					
Z 61340040	メタルクラウン（大口径用） 径３５０	個	＊					
Z 61340050	メタルクラウン（大口径用） 径４００	個	＊					
Z 61340060	メタルクラウン（大口径用） 径４５０	個	＊					
Z 61340070	メタルクラウン（大口径用） 径５００	個	＊					
Z 61340080	メタルクラウン（大口径用） 径５５０	個	＊					
Z 61350010	コアチューブ（大口径用） 径２００ Ｌ＝１．０ｍ	本	＊					
Z 61350030	コアチューブ（大口径用） 径３００ Ｌ＝１．０ｍ	本	＊					
Z 61350050	コアチューブ（大口径用） 径４００ Ｌ＝１．０ｍ	本	＊					
Z 61370010	電気溶接棒 Ｄ４３０１ 軟鋼用 ３．２ｍｍ	ｋｇ	＊					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 61370020	電気溶接棒 Ｄ４３０１ 軟鋼用 ４ｍｍ	ｋｇ	*					
Z 61370030	電気溶接棒 Ｄ４３０１ 軟鋼用 ５ｍｍ	ｋｇ	*					
Z 61370090	電気溶接棒 Ｄ４３１３ 軟鋼用 ５ｍｍ	ｋｇ	*					
Z 61370140	電気溶接棒 Ｄ５０１６ 高張力鋼用 ５ｍｍ	ｋｇ	*					
Z 61370180	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス ３．２ｍｍ	ｋｇ	*					
Z 61380010	チゼル 大型ブレーカ（１３００ｋｇ級）	本	*					
Z 61380020	チゼル 大型ブレーカ ６００～８００ｋｇ級	本	*					
Z 61400010	ケーシング （アンカ用） 径８３ Ｌ＝１５００	本	*					
Z 61400020	ケーシング （アンカ用） 径９７．０ Ｌ＝１５００	本	*					
Z 61400030	ケーシング （アンカ用） 径１１３．０ Ｌ＝１５００	本	*					
Z 61400040	ケーシング （アンカ用） 径１２７ Ｌ＝１５００	本	*					
Z 61400050	ケーシング（アンカ用） 径１４２ Ｌ＝１５００	本	*					
Z 61480010	コアーチューブ（シングル） 孔径４６ｍｍ １．５ｍ	本	*					
Z 61480306	コアーチューブ（シングル） 孔径６６ｍｍ	本	*					
Z 61480308	コアーチューブ（シングル） 孔径８６ｍｍ	本	*					
Z 61500015	コンクリートカッタ （ブレード） 径１４インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500020	コンクリートカッタ （ブレード） 径１６インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500030	コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500050	コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500060	コンクリートカッタ（ブレード） 径４２インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500070	コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61560010	ダイヤモンドビット ６４．７ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560020	ダイヤモンドビット ７７．４ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560030	ダイヤモンドビット ９０．８ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560040	ダイヤモンドビット １１０ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560050	ダイヤモンドビット １２８．５ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560060	ダイヤモンドビット １６０ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560070	ダイヤモンドビット １８０ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 61560080	ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ スタンダード	個	*					
Z 76800385	コンクリートカッタ（ブレード） 径１８インチ	枚	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C650000:機械工具類その他

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 69030010	ブラシ（ガードレール清掃用） 径５００ ポリプロピレン	個	*					
Z 69030020	ブラシ（トンネル清掃用） 径８００ ポリプロピレン	個	*					
Z 69060010	ドリル刃 （床版補強工） 径１０×５０ （ＣＯ用）	本	*					
Z 69060020	ドリル刃 （床版補強工） 径２０×５０ （鋼板用）	本	*					
Z 69100010	ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃１６	枚	*					
Z 69100020	ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃３０	枚	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C680000:燃料・潤滑油１

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 70010010	重油 Ａ重油（バージ）	L	*	-				
Z 70010030	重油 Ａ重油（ローリー）	L	*	126.5				
Z 70010045	軽油 １．２号（船舶用）	L	*	138				
Z 70010050	軽油 １．２号　パトロール給油	L	*	157				
Z 70010060	ガソリン レギュラー	L	*	163				
Z 70030010	混合油 1:20	L	*	190				
Z 76812735	燃料・潤滑油 ガソリン　(レギュラー)スタンド	L	*	163				
Z 76812740	燃料・潤滑油 軽油（１．２号）　スタンド	L	*	153				
Z 76812745	燃料・潤滑油 重油Ａ　ローリー	L	*	126.5				
ZD11031005	軽油（船舶関係用） ローリー渡し	L	*	136				

設計単価表 ［2026年11月01日］

C700000:燃料・潤滑油２

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 70020020	酸素ガス ボンベ	ｍ３	*					
Z 70020030	アセチレンガス ボンベ	ｋｇ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C710000:スクラップ

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 71010010	スクラップ ヘビーＨ１	ｔ	*					
Z 71010020	スクラップ 鋼ダライ粉	ｔ	*					
Z 71010030	スクラップ 銑ダライ粉Ａ	ｔ	*					
Z 71010040	スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	*					
Z 71010050	スクラップ ステンレス　新切　１３ｃｒ	ｋｇ	*					
Z 71010060	スクラップ 銅くず　並	ｋｇ	*					
Z 71010070	スクラップ 黄銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	*					
Z 71010080	スクラップ 青銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	*					
Z 71010090	スクラップ アルミくず　機械鋳物	ｋｇ	*					

設計単価表 ［2026年11月01日］

C800000:鋼材等リース料金

材料コード	名称 ／ 規格	単位	香川県					備考
Z 80050010	不足弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６	t	*					
Z 80050020	不足弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８	t	*					
Z 80050030	不足弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６	t	*					
Z 80110010	整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８	枚	*					
Z 80110020	整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６	枚	*					
Z 80110030	整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６	枚	*					