

令和2年度 移動車両（高圧ガス運搬車両）取締結果について

この路上取締りは、警察庁の協力依頼に基づき、危険物（火薬類、高圧ガス、消防危険物、毒物及び劇物、放射性同位元素）を運搬している車両を対象に県、県内各消防（局）本部及び警察が合同で毎年11月に実施しています。このうち、高圧ガス保安法に関する車両の調査結果について公表します。

- 1 対象地域 県内全域 計8地点
- 2 検査期間 令和2年11月2日（月）～ 11月30日（月）
- 3 実施機関 香川県警察本部、県内各警察署、香川県、
県内各保健福祉事務所、県内各消防（局）本部
- 4 実施内容
高圧ガス容器等を運搬する車両に対し、高圧ガス保安法で定められている技術基準の遵守状況を検査しました。
- 5 実施結果（高圧ガス保安法関係）

	検査件数	違反台数	違反率(%)
タンクローリー	8	0	0.0
その他（バラ積み車両）	12	4	33.3
計	20	4	20.0

※ 詳細は別添のとおり

[違反内容]

- ・防災工具（赤旗、懐中電灯、メガホン、ロープ、革手袋、車輪止、漏えい検知剤等）の不足
- ・消火器の不足

- 6 今後の取組み
今後も引き続き、危険物等運搬中の事故防止と法令遵守の徹底を指導するとともに、技術基準の周知に取り組んでまいります。

令和2年度高圧ガス移動車両路上検査結果

1. 業種別車両数

業種	運送業	販売業	製造業	その他	検査台数計	違反台数計
タンクローリー	3	0	5	0	8	0
その他(バラ積み)	0	5	4	3	12	4
全体	3	5	9	3	20	4

2. 違反車両の違反内容及び違反率

	検査 (台数)	不適 (台数)	不適 (違反項目)					合計
			消火器の積 載なし又は 不足	防災工具の 積載なし又 は不足※	「高圧ガス」 警戒標の未 掲示	注意事項掲 載書面の不 携帯	混載(酸素、 アセチレンガ スと危険物)	
タンクローリー	8	0	0	0	0	0	0	0
その他	12	4	1	3	0	0	0	4
計	20	4	1	3	0	0	0	4
違反率	—	20.0 %	5.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	20.0 %

※防災工具：赤旗、懐中電灯、メガホン、ロープ、革手袋、車輪止、漏えい検知剤等

3. 違反車両率の推移 (過去10年間)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
違反率(%)	18.0	26.0	29.3	13.6	28.0	29.4	25.0	0.0	16.7	20.0

違反車両率の推移

