

◆ 2002年 第41週 (10/7~10/13) の感染症発生動向

■ 全数把握感染症の発生状況

1~3類感染症 : 0件

4類感染症 : 0件

■ 定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が先週に引続き丸亀地区から報告が多い

2002年第41週の感染症発生動向調査による報告患者総数は209人で、前週(179人)比116.8%となった。

今週は流行警報・注意地区はありません。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が先週に引続き丸亀地区で報告が多くなっているほか、今週は高松地区からの報告が増加した。

感染性胃腸炎(ウイルス)は3週連続で報告が増加した。丸亀・坂出地区からの報告が多い。

水痘は東讃地区からの報告が多く見られる。

突発性発疹は、土庄地区を除き県内全域で散発している。

手足口病は4週ぶりに報告が増加に転じたが、例年より報告数は少ない。

◆ 今週の上位疾患

疾患名	今週	前週	前週比	過去5週の平均	過去10年の平均	報告の多い地区
① 感染性胃腸炎(ウイルス)	2.7人	2.3人	118.2%	1.8人	1.2人	丸亀⇨ 坂出⇨ 東讃⇨
② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.8人	0.8人	104.0%	0.4人	0.3人	丸亀→ 高松⇨ 観音寺→
③ 水痘	0.7人	0.3人	246.4%	0.4人	0.7人	東讃⇨ 観音寺⇨
④ 突発性発疹	0.7人	0.8人	88.0%	0.6人	1.1人	琴平⇨ 観音寺⇨ 丸亀⇨
⑤ 手足口病	0.6人	0.3人	252.0%	0.8人	0.8人	丸亀⇨ 坂出⇨ 東讃⇨

◆ 病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
S.Singapore	2	糞便	10/1,10/3	高松、東讃	急性大腸炎
S.Enteritidis	4	”(菌株)	9/30	高松	急性腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
CoxB-3	4	咽頭	8/5~8/9	高松、東讃、中讃(丸亀、坂出)	無菌性髄膜炎、夏かぜ、上気道炎、咽頭炎
	3	髄液	7/26~8/8	高松、東讃、中讃(丸亀)	無菌性髄膜炎(2)、夏かぜ
Echo-11	1	咽頭	8/4	高松	咽頭気管支炎
	2	髄液	8/4	高松、東讃	無菌性髄膜炎
Echo-13	4	咽頭	7/26~8/2	高松、東讃、中讃(坂出)	無菌性髄膜炎(2)、咽頭炎、咽頭扁桃炎
	20	髄液	7/25~8/4	高松、小豆、東讃、中讃(坂出)	無菌性髄膜炎(16)、細菌性髄膜炎、発熱(3)
	1	糞便	7/31	東讃	無菌性髄膜炎

◆ 定点医療機関からのコメント

- 空保小児科医院(飯山町):サルモネラO-9 1例
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):チェックAd 3名

◆ 気象通報

第41週の平均気温 : 20.8°C(過去の30年の平均気温 : 19.1°C)

第41週の平均湿度 : 65.1%

地区別発生状況

疾病名	今週		前週		2週前		3週前		過去5週		過去10年		保健所別患者数内訳											
	人数	/定点	/定点	高松市		土庄		東讃		坂出		丸亀		琴平		観音寺								
											人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
咽頭結膜熱	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	25	0.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	7	0.9	0	0.0	1	0.2	1	0.3	14	2.8	0	0.0	2	0.5		
感染性胃腸炎	97	3.0	2.9	2.2	2.1	2.5	1.4	1.4	15	1.9	1	0.5	15	2.5	20	5.0	37	7.4	5	1.7	4	1.0		
○ ウイルス性	85	2.7	2.3	1.5	1.4	1.8	1.1	1.1	15	1.9	0	0.0	13	2.2	16	4.0	35	7.0	5	1.7	1	0.3		
○ 細菌性	12	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.3	0.3	0	0.0	1	0.5	2	0.3	4	1.0	2	0.4	0	0.0	3	0.8		
水痘	22	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4	0.7	0.7	2	0.3	0	0.0	12	2.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	5	1.3		
手足口病	20	0.6	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0.1	0	0.0	5	0.8	4	1.0	10	2.0	0	0.0	0	0.0		
伝染性紅斑	5	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0		
突発性発疹	21	0.7	0.8	0.4	0.5	0.6	1.1	1.1	3	0.4	0	0.0	3	0.5	3	0.8	4	0.8	4	1.3	4	1.0		
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
風疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
ヘルパンギーナ	3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
麻疹(成人麻疹を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
流行性耳下腺炎	15	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.9	0.9	6	0.8	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.2	4	1.3	1	0.3		
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0			0	0.0										
流行性角結膜炎	1	0.3	1.0	0.7	1.0	0.9	1.1	1.1	1	1.0			0	0.0										
インフルエンザ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
成人麻疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0		
合計	209								36		1		39		35		68		14		16			

※ 地区別定点数の内訳
 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1
 土庄 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1
 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1
 坂出 小児科 4 インフルエンザ 6 眼科 0 基幹 0
 丸亀 小児科 5 インフルエンザ 7 眼科 0 基幹 0
 琴平 小児科 3 インフルエンザ 5 眼科 0 基幹 1
 観音寺 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況
 流行警報地区
 流行注意地区

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-	合計						
咽頭結膜熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	1	0	0	2	8	7	4	2	0	0	1	0	0	25						
感染性胃腸炎	0	5	23	15	12	10	5	5	3	4	2	12	1	0	97						
○ ウイルス性	0	5	21	13	12	10	4	4	2	3	2	9	0	0	85						
○ 細菌性	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	0	3	1	0	12						
水痘	0	0	9	3	4	3	1	0	1	1	0	0	0	0	22						
手足口病	0	1	6	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	20						
伝染性紅斑	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5						
突発性発疹	1	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21						
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ヘルパンギーナ	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性耳下腺炎	0	0	2	0	2	5	2	1	3	0	0	0	0	0	15						
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	合計	
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	合計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基幹定数	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4	23	38	23	33	17	14	8	10	6	4	17	1	4	0	0	0	0	0	0	209

○小児科追加疾患分発生状況

地区別発生状況

疾病名	今週		前週		2週前	3週前	過去5週	保健所別患者内訳													
	人数	/定点	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	高松市		土庄		東讃		坂出		丸亀		琴平		観音寺	
								人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
急性脳炎 (日本脳炎を除く)	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	2	0.1	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	8	0.3	3	0.1	0.2	0.2	0.2	1	0.1	0	0.0	3	0.5	3	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢別発生状況

	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~	合計
急性脳炎 (日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	8
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町4丁目1-15

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303

FAX:087-861-1421

Email:hw0575@pref.kagawa.jp