2003年 第 28 号(18/Jul/03 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

▶ 2003年 第 28 週 (7/7~7/13)の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~3類感染症 : 4件 O-26 4件(東讃)

4類感染症 : 0件

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

○ 手足口病が東讃・西讃・琴平・中讃地区で流行中

○ ヘルパンギーナの報告が増加、5地区で流行警報地区となる

2003 年第 28 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 606 人で、前週(516 人)比 117.4%となった。 ヘルパンギーナは引き続き大きく増加した。小豆地区からの報告が特に多いほか、5 地区で流行警報地区となった。 手足口病も引き続き増加傾向である。4地区が流行警報地区であり、東讃地区からの報告が特に多い。 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は横ばいである。高松・中讃地区からの報告が多い。

水痘は減少した。琴平地区からやや多くの報告が見られる。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は増加した。小豆・中讃地区からの報告がやや多い

今週の上位疾患

疾患名	今 週	前週	前週比	過去5週の平均	過去 10 年の平均	報告の多い地区
① ヘルパンギーナ	7.3 人	4.4 人	165.2%	2.0 人	5.9 人	小豆々 中讃々 坂出々
② 手足口病	5.4 人	5.1 人	105.5%	3.1 人	2.6 人	東讃◇ 西讃々 琴平々
③ 感染性胃腸炎(ウイルス)	2.6 人	2.8 人	92.2%	3.2 人	1.9 人	高松々 中讃☆ 東讃々
④ 水痘	0.8 人	1.3 人	58.1%	1.1 人	1.1 人	琴平→ 東讃→ 高松→
⑤ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.7 人	0.4 人	161.5%	0.7 人	0.5 人	小豆⊘ 中讃→ 高松→

病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
C.jejuni	1	糞便	7/2	高松	急性大腸炎
ウイルス	分離数	雕数 検体 検体採取日		地区	病名
なし					

定点医療機関からのコメント

〇 永井小児科医院(高松市):3歳、4歳男児 チェック AD(+)

○ 西岡医院(高松市):キャンピロハブクター 1 名

〇 三好医院(東かがわ市):アデノチェック Ad 陽性 4 名、キャンピロハ・クター腸炎 6 歳女児

○ 杢保小児科医院(飯山町):キャンピロバクター腸炎1名

○ 国立善通寺病院(善通寺市):病原性大腸菌O-20 1件

気象 週報

第 28 週の平均気温 : 27.1℃(過去の 30 年の平均気温 : 26.0°C)

第 28 週の平均湿度 : 75.9%

地区別発生状況

地区別先生认沈				過去 5週	過去 10年	保健所別患者数内訳										
疾 病 名	今週	前週	2週前 3週前			高松市	小豆	東讃	坂出	中讃	琴平	西讃				
	人数 /定点	/定点	/定点 /定点	/定点	/定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点				
小児科			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													
咽頭結膜熱	20 0.6	0.4	0.5 0.7	0.6	0.4	6. 0.8	0.0	5 0.8	5 1.3	0.0	0.0	4 1.0				
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21 0.7	0.4	1.0 0.5	0.7	0.5	6 0.8	4 2.0	2 0.3	0.0	7 1.4	1 0.3	1 0.3				
感染性胃腸炎	97 3.0	3.3	3.3 4.1	3.8	2.2	33 4.1	0.0	22 3.7	11 2.8	20 4.0	4 1.3	7 1.8				
〇 ウイルス性	83 2.6	2.8	2.4 3.5	3.2	1.9	29 3.6	0.0	19 3.2	9 2.3	18 3.6	3 1.0	5 1.3				
〇 細菌性	14 0.4	0.5	0.9 0.6	0.6	0.3	4 0.5	0.0	3 0.5	2 0.5	2 0.4	1 0.3	2 0.5				
水 痘	25 0.8	1.3	0.8 1.4	1.1	1.1	6 0.8	0.0	6 1.0	0.0	3 0.6	8 2.7	2 0.5				
手足口病	172 5.4	5.1	4.5 3.4	3.1	2.6	28 3.5	2 1.0	77 12.8	3 0.8	22 4.4	16 5.3	24 6.0				
伝染性紅斑	1 0.0	0.0	0.0 0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3				
突発性発疹	21 0.7	0.6	0.8 1.0	0.8	1.1	5 0.6	1 0.5	2 0.3	2 0.5	3 0.6	2 0.7	6 1.5				
百日咳	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0.0				
風 疹	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0 0.0				
ヘルパンギーナ	233 7.3	4.4	2.9 1.8	2.0	5.9	54 6.8	33 16.5	22 3.7	33 8.3	49 9.8	20 6.7	22 5.5				
麻疹(成人麻疹を除く)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0.0	0 0.0	0 0.0				
流行性耳下腺炎	6 0.2	0.1	0.3 0.2	0.2	1.2	3 0.4	0.0	2 0.3	0.0	0.0	0.0	1 0.3				
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0 0.0				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0 0.0				
無菌性髄膜炎	1 0.0	0.0	0.1 0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0 0.0	0.0	1 0.3	0 0.0				
マイコプラズマ肺炎	6 0.2	0.2	0.1 0.3	0.3		5 0.6	0.0	1 0.2	0.0	0.0	0 0.0	0.0				
クラミジア肺炎(オウム病を含む)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
眼科																
急性出血性結膜炎	1 0.3	0.0	0.0 1.3	0.3	0.1	1 1.0		0.0				0.0				
流行性角結膜炎	2 0.7	1.7	2.3 0.0	1.5	1.0	0.0		1 1.0				1 1.0				
インフルエンザ																
インフルエンザ	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
基幹定点																
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	/	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0 0.0	0.0				
無菌性髄膜炎	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	/	/	0 0.0	0 0.0				
マイコプラズマ肺炎	0.0	0.0	0.2 0.0	0.0	/	0.0	0.0	0.0	/	/	0.0	0.0				
クラミジア肺炎(オウムを含む)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	/	0.0	0.0	0.0			0 0.0	0.0				
成人麻疹	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	/	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				
合 計	606					147	40	140	54	104	52	69				

※ 地区別定点数の内訳

| 14/1: | 14/1: | 14/1: | 14/1: | 14/1: | 14/1: | 14/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15/1: | 15

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

在齡別発生状況(人数)

<u>年齡別発生状況(人数)</u>																					
小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
咽頭結膜熱	0	2	1	0	1	5	3	2	0	2	1	3	0	0							20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	1	1	4	3	3	0	2	1	6	0	0							21
感染性胃腸炎	3	5	9	11	15	9	10	8	4	6	5	9	1	2							97
〇 ウイルス性	2	5	8	10	12	8	8	7	4	5	3	8	1	2							83
〇 細菌性	1	0	1	1	3	1	2	1	0	1	2	1	0	0							14
水 痘	1	3	3	8	5	2	2	0	0	0	0	1	0	0							25
手足口病	1	6	38	40	41	18	16	3	5	1	2	1	0	0							172
伝染性紅斑	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1
突発性発疹	5	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							21
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
風 疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	0	23	53	48	36	24	23	17	2	2	1	4	0	0							233
麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
流行性耳下腺炎	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0							6
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							1
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0							6
クラミジア肺炎(オウム病を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		2
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基幹定点	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
クラミジア肺炎(オウム病を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
計	10	53	107	110	101	65	60	35	11	14	10	25	1	2	2	0	0	0	0	0	606

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町4丁目1-15

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303 FAX:087-861-1421

Email: hw0575@pref.kagawa.jp