2004年 第20号(15/May/04発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

# ▶ 2004年 第 20 週 ( 5/10~5/16 )の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 0件 5類感染症 : 0件

■定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ 小豆地区が水痘の流行警報地区になる。

2004 年第 20 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 345 人で、前週(253 人)比 136.4%となった。 感染性胃腸炎(ウイルス)は増加している。中讃地区、高松地区、西讃地区からの報告が増加した。

水痘の報告は横ばいであるが。小豆地区が増加し、流行警報地区となった。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎が増加している。西讃地区、東讃地区、高松地区で増加している。

突発性発しんの報告が増加している。西讃地区、東讃地区、高松地区で増加している。

感染性胃腸炎(細菌)は減少している。

## 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定居出疾病)

| 疾患名              | 今 週   | 前週    | 前週比    | 過去5週の平均 | 過去 10 年の平均 | 報告の多い地区     |  |  |  |  |
|------------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|--|--|--|--|
| ① 感染性胃腸炎(ウイルス)   | 4.6 人 | 3.0 人 | 152.1% | 4.5 人   | 4.8 人      | 中讃々 高松々 西讃々 |  |  |  |  |
| ② 水痘             | 2.2 人 | 2.1 人 | 103.0% | 2.3 人   | 1.7 人      | 小豆々 高松☆ 西讃々 |  |  |  |  |
| ③ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.3 人 | 0.6 人 | 226.3% | 0.9 人   | 0.6 人      | 西讃々 東讃々 高松々 |  |  |  |  |
| ④ 突発性発しん         | 1.0 人 | 0.5 人 | 182.4% | 0.6 人   | 1.0 人      | 高松々 東讃々 西讃々 |  |  |  |  |
| ⑤ 感染性胃腸炎(細菌)     | 0.5 人 | 0.7 人 | 81.0%  | 0.5 人   | 0.4 人      | 西讃→ 中讃◇ 東讃→ |  |  |  |  |

| <u>▼ Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 </u> | 1/0 1/2 14 | 4 199 T | <b>T</b> |    |        |
|-----------------------|------------|---------|----------|----|--------|
| 細菌                    | 分離数        | 検体      | 検体採取日    | 地区 | 病名     |
| E.coli:018(EPEC)      | 1          | 糞便      | 4/30     | 小豆 | 感染性胃腸炎 |
| E.coli:0125(EPEC)     | 1          | 糞便      | 4/30     | 小豆 | 感染性胃腸炎 |
| E.coli:01(EPEC)       | 1          | 糞便      | 4/30     | 小豆 | 急性胃腸炎  |
| S.aureus              | 1          | 糞便      | 4/30     | 小豆 | 急性胃腸炎  |
| ウイルス                  | 分離数        | 検体      | 検体採取日    | 地区 | 病名     |
| なし                    |            |         |          |    |        |

### 定点医療機関からのコメント

- 西岡医院(高松市):チェックAd 陽性 1名、ロタアデノドライ ロタ(+) 1名
- 杢保小児科医院(飯山町):キャンピロバクター 1名

### 気象 週報

第 20 週の平均気温 : 20.7℃(過去の30年の平均気温 : 18.3℃)

第 20 週の平均湿度 : 75.4%

### 地区別発生状況

| 地区別先生认为          | 今週  |     | 前调  | 0.油 类 | の油鉄 | 過去  | 過去  | 保健所別患者数内訳 |     |         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 疾 病 名            |     |     | 削迴  | 2週前   | 3週削 | 5週  | 10年 | 高松市       |     | 小豆      | 東讃     | 中讃     | 西讃     |  |  |  |  |  |
|                  |     |     | /定点 | /定点   | /定点 | /定点 | /定点 | 人数        | /定点 | 人数 /定点  | 人数 /定点 | 人数 /定点 | 人数 /定点 |  |  |  |  |  |
| 小児科              |     |     |     |       |     |     |     |           |     |         |        |        |        |  |  |  |  |  |
| RSウイルス感染症        | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.1 | 0.1 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 咽頭結膜熱            | 3   | 0.1 | 0.2 | 0.2   | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2         | 0.3 | 0.0     | 0.0    | 1 0.1  | 0.0    |  |  |  |  |  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎    | 43  | 1.3 | 0.6 | 1.0   | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 13        | 1.6 | 4 2.0   | 10 1.7 | 11 0.9 | 5 1.3  |  |  |  |  |  |
| 感染性胃腸炎           | 163 | 5.1 | 3.7 | 5.7   | 5.1 | 5.0 | 3.8 | 39        | 4.9 | 7 3.5   | 26 4.3 | 72 6.0 | 19 4.8 |  |  |  |  |  |
| 〇 ウイルス性          | 146 | 4.6 | 3.0 | 5.5   | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 36        | 4.5 | 7 3.5   | 23 3.8 | 64 5.3 | 16 4.0 |  |  |  |  |  |
| 〇 細菌性            | 17  | 0.5 | 0.7 | 0.2   | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 3         | 0.4 | 0.0     | 3 0.5  | 8 0.7  | 3 0.8  |  |  |  |  |  |
| 水 痘              | 69  | 2.2 | 2.1 | 2.1   | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 17        | 2.1 | 23 11.5 | 5 0.8  | 16 1.3 | 8 2.0  |  |  |  |  |  |
| 手足口病             | 2   | 0.1 | 0.0 | 0.1   | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 2 0.2  | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 伝染性紅斑            | 5   | 0.2 | 0.1 | 0.1   | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2         | 0.3 | 0.0     | 2 0.3  | 1 0.1  | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 突発性発しん           | 31  | 1.0 | 0.5 | 0.6   | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 12        | 1.5 | 0.0     | 8 1.3  | 7 0.6  | 4 1.0  |  |  |  |  |  |
| 百日咳              | 1   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 1 0.1  | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 風しん              | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| ヘルパンギーナ          | 8   | 0.3 | 0.3 | 0.2   | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2         | 0.3 | 0.0     | 6 1.0  | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 麻しん(成人麻しんを除く)    | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 流行性耳下腺炎          | 7   | 0.2 | 0.3 | 0.4   | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3         | 0.4 | 0.0     | 1 0.2  | 2 0.2  | 1 0.3  |  |  |  |  |  |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)   | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 無菌性髄膜炎           | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| マイコプラズマ肺炎        | 10  | 0.3 | 0.1 | 0.1   | 0.1 | 0.2 |     | 4         | 0.5 | 4 2.0   | 0.0    | 1 0.1  | 1 0.3  |  |  |  |  |  |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 眼科               |     |     |     |       |     |     |     |           |     |         |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 急性出血性結膜炎         | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 |         | 0.0    |        | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 流行性角結膜炎          | 3   | 1.0 | 1.3 | 0.3   | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1         | 1.0 |         | 0.0    |        | 2 2.0  |  |  |  |  |  |
| インフルエンザ          |     |     |     |       |     |     |     |           |     |         |        |        |        |  |  |  |  |  |
| インフルエンザ          | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.1   | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 基幹定点             |     |     | _   |       |     |     |     |           |     | •       |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)   | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 無菌性髄膜炎           | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| マイコプラズマ肺炎        | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | /   | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| クラミジア肺炎(オウムを除く)  | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 成人麻しん            | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | /   | 0         | 0.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    |  |  |  |  |  |
| 合 計              | 345 |     |     |       |     |     |     | 95        |     | 38      | 58     | 114    | 40     |  |  |  |  |  |
|                  |     |     |     |       |     |     |     | 44.44     |     | A       |        |        |        |  |  |  |  |  |

※ 地区別定点数の内訳

高松市
小児科
8 インフルエンザ
13 眼科
1 基幹
1 大字

小豆
小児科
2 インフルエンザ
3 眼科
0 基幹
1 基幹
1 基幹
1 中間

中間
小児科
12 インフルエンザ
18 眼科
0 基幹
1 基計
1 基計</t

| 38: | 58: 各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

年齡別発生状況(人数)

| 小児科              | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10-14 | 15-19 | 20-   |       |       |       |       |       |     | 合計  |
|------------------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| RSウイルス感染症        | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 咽頭結膜熱            | 0    | 1     | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 3   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎    | 0    | 0     | 0   | 5     | 10    | 5     | 10    | 3     | 3     | 2     | 2     | 3     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 43  |
| 感染性胃腸炎           | 5    | 6     | 21  | 13    | 11    | 26    | 19    | 12    | 8     | 12    | 3     | 21    | 2     | 4     |       |       |       |       |       |     | 163 |
| 〇 ウイルス性          | 5    | 6     | 19  | 12    | 9     | 25    | 17    | 11    | 7     | 11    | 3     | 18    | 2     | 1     |       |       |       |       |       |     | 146 |
| 〇 細菌性            | 0    | 0     | 2   | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 0     | 3     | 0     | 3     |       |       |       |       |       |     | 17  |
| 水 痘              | 3    | 5     | 8   | 12    | 10    | 10    | 6     | 1     | 5     | 2     | 2     | 5     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 69  |
| 手足口病             | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 2   |
| 伝染性紅斑            | 0    | 0     | 1   | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 5   |
| 突発性発しん           | 2    | 16    | 13  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 31  |
| 百日咳              | 0    | 0     | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 1   |
| 風しん              | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| ヘルパンギーナ          | 0    | 0     | 1   | 4     | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 8   |
| 麻しん(成人麻しんを除く)    | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 流行性耳下腺炎          | 0    | 0     | 0   | 1     | 1     | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 7   |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)   | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 無菌性髄膜炎           | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| マイコプラズマ肺炎        | 0    | 0     | 1   | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 2     | 0     |       |       |       |       |       |     | 10  |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 眼科               | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10-14 | 15-19 | 20-30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-   |     |     |
| 急性出血性結膜炎         | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     | 0   |
| 流行性角結膜炎          | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | 0     | 0     |     | 3   |
| インフルエンザ          | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10-14 | 15-19 | 20-30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- |     |
| インフルエンザ          | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 基幹定点             | 0    | 1-4   | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-   |       |       |       |     |     |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)   | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |     | 0   |
| 無菌性髄膜炎           | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |     | 0   |
| マイコプラズマ肺炎        | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |     | 0   |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |     | 0   |
| 成人麻しん            | 0    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |     | 0   |
| 計                | 10   | 28    | 45  | 36    | 34    | 48    | 39    | 16    | 17    | 18    | 11    | 32    | 4     | 4     | 1     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0   | 345 |

香川県感染症情報センター 香川県高松市番町 4 丁目 1-15

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303 FAX:087-861-1421

Email: hy0519@pref.kagawa.lg.jp