宇症调報

2005年 第 42 号(28/Oct/05 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

・ 2005年 第 42 週 (10/17~10/23)の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 3類感染症 腸管出血性大腸菌 O157(東讚12件、中讚1件)

5類感染症 : なし

■定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ 0157 の集団感染事例が発生しました。各家庭でも手洗いの徹底など予防に努めましょう。

2005 年第 42 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 252 人で、前週(218 人)比 115.6%となった。

手足口病の報告が増加している。中讃、高松地区で増加している。

感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は増加である。東讃地区からの報告が増加している。

流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の報告が減少している。小豆地区からの報告は増加している。

水痘の報告が増加している。中讃、高松、東讃地区で増加している。

ヘルパンギーナの報告が減少している。西讃、小豆地区からの報告は増加している。

今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定居出疾病)

疾患名	今 週	週 前週 前週比 過去5週の平均 過去10年の平均				報告の多い地区					
① 手足口病	1.8 人	1.4 人	131.8%	1.2 人	0.7 人	中讃々 東讃→ 高松々					
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	1.6 人	1.4 人	115.9%	1.5 人	1.8 人	東讃ク 中讃☆ 西讃☆					
③ 流行性耳下腺炎	0.9 人	1.3 人	69.0%	1.6 人	0.8 人	中讃◇ 西讃◇ 小豆⊘					
④ 水痘	0.7 人	0.2 人	383.3%	0.4 人	0.5 人	中讃ク 高松ク 東讃ク					
④ ヘルパンギーナ	0.7 人	1.0 人	74.2%	1.0 人	0.3 人	西讃⊘ 中讃◇ 小豆⊘					

病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
S.aureus	1	糞便	10/14	東讃	急性大腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					

定点医療機関からのコメント

○ 三好医院(東かがわ市):チェック RSV 陽性 2 名

○ 杢保小児科医院(丸亀市):病原大腸菌 O78 ベロ(-)、O1 ベロ(-)

気象 週報

第 42 週の平均気温 : 21.6℃(過去の30年の平均気温 : 16.9℃)

第 42 週の平均湿度 : 60.9%

<u>香川感染症週報</u>

2005年 42号(10/17~10/23)

地区別発生状況

	今週 人数 /定点		前调	の調前	3週前	過去	過去	保健所別患者数内訳										
疾 病 名			Hil Year	스 /(의 위기	の週刊	5週	10年	高松市		小豆	東讃	中讃	西讃					
			/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数 /定点		人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点					
小児科											•							
RSウイルス感染症	9	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2		3	0.4	0.0	2 0.3	4 0.3	0.0					
咽頭結膜熱	5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	2	0.3	0.0	0.0	1 0.1	2 0.5					
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	4	0.5	0.0	0.0	1 0.1	1 0.3					
感染性胃腸炎	63	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	11	1.4	4 2.0	15 2.5	25 2.1	8 2.0					
〇 ウイルス性	51	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	7	0.9	0.0	15 2.5	23 1.9	6 1.5					
〇 細菌性	12	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	4	0.5	4 2.0	0.0	2 0.2	2 0.5					
水 痘	23	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.5	7	0.9	0.0	3 0.5	12 1.0	1 0.3					
手足口病	58	1.8	1.4	0.9	0.5	1.2	0.7	2	0.3	0.0	4 0.7	52 4.3	0.0					
伝染性紅斑	1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0					
突発性発しん	18	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	3	0.4	0.0	3 0.5	8 0.7	4 1.0					
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
風しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ヘルパンギーナ	23	0.7	1.0	1.6	1.0	1.0	0.3	2	0.3	1 0.5	1 0.2	12 1.0	7 1.8					
麻しん(成人麻しんを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
流行性耳下腺炎	29	0.9	1.3	1.6	1.8	1.6	0.8	5	0.6	2 1.0	1 0.2	17 1.4	4 1.0					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
無菌性髄膜炎	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1		1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0					
マイコプラズマ肺炎	11	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1		4 2	0.5	1 0.5	2 0.3	4 0.3	0.0					
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
眼科																		
急性出血性結膜炎	1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0	0.0		1 1.0		0.0					
流行性角結膜炎	2	0.7	0.3	0.7	1.3	0.7	1.4	0	0.0		1 1.0		1 1.0					
インフルエンザ																		
インフルエンザ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
基幹定点																		
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0.0					
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0 0.0	0.0					
クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
成人麻しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	/	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
合 計	252							47		8	33	136	28					
※ 神区別字占券の内部	宣松市	小川田	f.1 -	インフリ			B £il 1	其於 1		久場区の流行	16.00							

| A / 1 | A / 2 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A / 3 | A

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							9
咽頭結膜熱	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0							5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0							6
感染性胃腸炎	1	4	8	9	9	9	10	2	1	0	0	9	1	0							63
〇 ウイルス性	1	4	7	7	6	8	8	2	0	0	0	7	1	0							51
〇 細菌性	0	0	1	2	3	1	2	0	1	0	0	2	0	0							12
水 痘	0	2	7	6	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0							23
手足口病	0	2	12	10	14	12	3	2	2	1	0	0	0	0							58
伝染性紅斑	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1
突発性発しん	2	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							18
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	0	2	4	6	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0							23
麻しん(成人麻しんを除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
流行性耳下腺炎	0	0	2	3	5	3	4	3	6	2	0	1	0	0							29
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							1
マイコプラズマ肺炎	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0	1	3	0	0							11
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0							2
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		2
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基幹定点	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
成人麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
計	6	23	43	37	41	35	26	8	10	3	2	15	1	2	0	0	0	0	0	0	252

香川県感染症情報センター TEL:087-832-3303 香川県高松市番町 4 丁目 1-15 FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内 Email: hy0519@pref.kagawa.lg.jp