感染症発生動向調査情報 (週報) 第22週 (2001年5月28日~6月3日)

[県内情報]

2001年第22週の感染症発生動向調査による報告患者総数は375人で、感染性胃腸炎(ウイルス)、流行性耳下腺炎が増加したことを受けて前週比:+17.9%(+57人)と増加した。

麻疹は引き続き減少傾向にあるが、中部地区で、今週報告患者数が増加し、流行警報水準となった。 その他、琴平地区も依然流行警報水準にある。報告患者の年齢層は、乳幼児の報告が大幅に減少し、 小学生の年齢での報告患者数が増加した。

流行性耳下腺炎は、高松地区、丸亀地区に加えて、琴平地区で報告患者数が増加した。依然、丸 亀地区は流行警報水準にあり、その他、高松地区、坂出地区、琴平地区か流行注意水準にある。また、昨年第7週(2/14~2/20)以来1年3ヶ月ぶりに、大内地区からの報告が0件となった。

今週、坂出、丸亀地区で感染性胃腸炎(ウイルス)が大幅に増加した。

引き続き、土庄地区は伝染性紅斑の流行警報水準にある。

[内科・小児科上位5疾患の動向]

- 1. 感染性胃腸炎(ウイルス)は前週比:+26.0%(+27人)と増加した。定点当たりの報告は、丸亀、坂
- 1. 欧条は日海炭(ブルンハは町油地、たいのはインハン・自かした。 元本ヨーン・ホロ・ス・ス・エ 出地区から多い。 2. 流行性耳下腺炎は、前週比: +33.8%(+24人)と増加した。 定点当たりの報告は、丸亀、琴平、高松、 坂出地区から多い。 3. 水痘は前週比: -16.7%(-6人)と減少した。 4. 突発性発移は前週比: +20.0%(+5人)と増加した。 5. 麻疹は前週比: -29.6%(-8人)と減少した。 定点当たりの報告は琴平地区、中部地区で多い。

[内科・小児科 今週の上位5疾患 (香川県の一定点あたり)]

1. 感染性胃腸炎(ウイルス) 2. 流行性耳下腺炎	[4.09 人] [2.97 人]	【前週比 +26.0 % 】
3. 水痘	[0.94 人]	[-16.7 %]
4. 突発性発疹 5. 麻疹	[0.94 人] [0.59 人]	[+20.0 %] [-29.6 %]

生产力		患者	š数		保健所別患者数内訳						
疾病名		今週	前週	高松市	大 内	土 庄	中部	坂 出	丸 亀	琴平	観音寺
咽頭結膜熱	報告数	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	定点あたり	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	16	24	4	1	0	6	0	1	0	4
	定点あたり	0.50	0.75	0.50	0.33	0.00	2.00	0.00	0.20	0.00	1.00
感染性胃腸炎(ウイルス)	報告数	131	104	18	2	0	15	37	51	6	2
	定点あたり	4.09	3.25	2.25	0.67	0.00	5.00	9.25	10.20	2.00	0.50
感染性胃腸炎(細菌)	報告数	9	5	5	0	0	0	0	1	1	2
	定点あたり	0.28	0.16	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.33	0.50
水痘	報告数	30	36	4	0	0	4	3	12	4	3
- N.A.	定点あたり		1.13	0.50	0.00	0.00	1.33	0.75	2.40	1.33	0.75
手足口病	報告数	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
1 2 - 22	定点あたり	=	0.03	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	報告数	18	11	3	1	5	0	0	8	1	0
maria incluita Air	定点あたり	=	0.34	0.38	0.33	2.50	0.00	0.00	1.60	0.33	0.00
突発性発疹	報告数	30	25	8	5	1	2	3	4	3	4
7,511,50,5	定点あたり	=	0.78	1.00	1.67	0.50	0.67	0.75	0.80	1.00	1.00
百日咳	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点あたり	=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
風疹	報告数	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点あたり	=	=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数	17	6	3	0	0	0	0	6	1	7
	定点あたり	=	=	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.33	1.75
麻疹(成人麻疹を除く)	報告数	19	27	5	3	0	5	0	1	3	2
	定点あたり		0.84	0.63	1.00	0.00	1.67	0.00	0.20	1.00	0.50
流行性耳下腺炎	報告数	95	71	31	0	0	4	12	32	14	2
	定点あたり	2.07	=	3.88	0.00	0.00	1.33	3.00	6.40	4.67	0.50
急性出血性結膜炎	報告数	0	0	0			0				0
	定点あたり	=	=	0.00			0.00				0.00
流行性角結膜炎	報告数	1	2	0			1				0
	定点あたり		=	0.00			1.00				0.00
インフルエンザ	報告数	5	2	0 00	0	0 00	0 00	0	2	3	0 00
	定点あたり 報告数	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.60	0.00
急性脳炎(日本脳炎を除く)	報告数 定点あたり	=	0	0.00	0.00	0.00			$\vdash\vdash$	0.00	0.00
	程告数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			$\vdash\vdash$	0.00	0.00
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報言数 定点あたり	=	=	=	0.00	0.00	\vdash	_	$\vdash\vdash$	0.00	0.00
	延息のにり 報告数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_	_	$\vdash\vdash$	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	報言数 定点あたり	=	0.00	0.00	0.00	0.00		_	\vdash	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	程告数	1	1	0.00	1	0.00	_		$\vdash \vdash$	0.00	0.00
	定点あたり		=	0.00	1.00	0.00			\vdash	0.00	0.00
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	0.20	0.20	0.00	0	0.00		\vdash	\vdash	0.00	0.00
	定点あたり			0.00	0.00	0.00	\vdash	\vdash	\vdash	0.00	0.00
	報告数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		\vdash	\vdash	0.00	0.00
成人麻疹	定点あたり	=	=	0.00	0.00	0.00			\vdash	0.00	0.00
āt	報告数	375	318	83	13	6	37	55	119	36	26
ni ni	+14 12 305	0/0	010	- 00	13	0	- 37		119		

[県内検査情報]

<細菌>	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
K.oxytoca	1	糞便	5/23	土庄	イレウス腸炎
Streptpcoccus A群	5	咽頭	5/9~5/29	観音寺	溶連菌感染症、扁桃炎
<ウイルス>	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
Adeno-1	1	咽頭	4/3	土庄	熱性痙攣
Adeno-2	7	咽頭	3/9~4/16	高松、中部 坂出	インフルエンザ疾患(3 咽頭扁桃炎(2) 気管支炎、咽喉頭炎
	1	糞便	3/12	中部	気管支炎
Adeno-5	1	糞便	5/9	大内	大腸炎

[県内気象情報]

平均気温 (°C) 21.4 (平年 20.3) 平均湿度 (%) 備考:日本気象協会高松支部 69.3 発行の気象週報により