症凋藉

2010年 第 25 号(2/Jul/10 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

▶ 2010年 第 25 週 (6/21~6/27)の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 2類感染症 結核(高松市 1件、西讃 2件)

5類感染症 : なし 結核<mark>修正</mark> 24週(高松市 3 件→4 件)

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

○ 小豆地区と中讃地区で手足口病(警報レベル)が増加しています。手洗い、うがいなど予防をこころがけましょう。

2010 年第 25 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 514 人で、前週(486 人)の 105.8%となった。 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、減少している。

手足口病の報告は、小豆地区(定点あたり9.0人:警報レベル5.0人)中讃地区(6.2人)、西讃地区で増加している。 水痘の報告は、中讃地区(定点あたり3.7→3.4人:注意報レベル4.0人)で減少している。

ヘルパンギーナの報告は、中讃地区、高松地区、小豆地区で増加している。

流行性耳下腺炎の報告は、中讃地区、西讃地区、高松地区で増加している。

・ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

	疾患名	今 週	前週	前週比	過去5週の平均	過去 10 年の平均	報告の多い地区
1	感染性胃腸炎(ウイルス)	5.0 人	5.5 人	91.0%	8.4 人	3.3 人	中讃↗ 高松◇ 西讃◇
2	手足口病	4.1 人	3.0 人	138.6%	2.4 人	1.3 人	小豆ク 中讃ク 西讃ク
3	水 痘	2.3 人	2.3 人	98.5%	2.7 人	1.3 人	中讃◇ 高松⊘ 西讃→
4	ヘルパンギーナ	2.0 人	1.9 人	103.7%	1.2 人	2.0 人	中讃々 高松々 小豆々
5	流行性耳下腺炎	1.9 人	1.1 人	165.6%	1.0 人	1.1 人	中讃々 西讃々 高松々

病原微生物検出情報

	細	Ī	萄	分離数	検体	検体採取日	地区	病名	備考
7,	ΪL								

ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名	備考
なし						

Ж

◆ 定点医療機関からのコメント

- 佐々木小児科医院(高松市):病原性大腸菌(O-1)ベロ毒素(一) 1 名 キャンピロバクター 1 名
- 中野小児科医院(多度津町):病原性大腸菌(O-18、25)ベロ毒素(一) それぞれ1名 キャンピロバクタ-3名

気 象 週 報

第 25 週の平均気温 : 25.1℃(過去の 30 年の平均気温 : 23.4℃)

第 25 週の平均湿度 : 78.0%

地区別発生状況

地区別先生认沈	۸.	Œ	兴 ,国	0.周共	の国会	過去	過去10	保健所別患者数内訳									
疾 病 名	今週		前週	2週前	3週削	5週	年	高松	市	小豆	東記	東讃		中讃		賛	
	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数 /定:	人数	/定点	人数 /	/定点	人数	/定点	
小児科																	
RSウイルス感染症	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		1	0.1	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
咽頭結膜熱	14	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	5	0.5	0 0.) 4	1.3	3	0.3	2	0.7	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	26	0.9	1.2	1.3	1.7	1.4	1.1	9	0.9	4 2.	0	0.0	12	1.2	1	0.3	
感染性胃腸炎	155	5.5	5.8	7.4	10.1	8.9	3.8	50	5.0	2 1.) 2	0.7	92	9.2	9	3.0	
〇 ウイルス性	141	5.0	5.5	7.1	9.6	8.4	3.3	44	4.4	2 1.	2	0.7	84	8.4	9	3.0	
〇 細菌性	14	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	6	0.6	0 0.	0	0.0	8	8.0	0	0.0	
水 痘	64	2.3	2.3	2.3	2.1	2.7	1.3	24	2.4	0 0.) 2	0.7	34	3.4	4	1.3	
手足口病	115	4.1	3.0	2.6	2.3	2.4	1.3	25	2.5	18 9.	0	0.0	62	6.2	10	3.3	
伝染性紅斑	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
突発性発しん	23	8.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	7	0.7	2 1.	1	0.3	11	1.1	2	0.7	
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ヘルパンギーナ	56	2.0	1.9	1.5	0.9	1.2	2.0	16	1.6	3 1.	5 4	1.3	30	3.0	3	1.0	
流行性耳下腺炎	53	1.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	20	2.0	0 0.) 1	0.3	25	2.5	7	2.3	
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
マイコプラズマ肺炎	3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3		2	0.2	0 0.	0	0.0	1	0.1	0	0.0	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
眼科																	
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0	0.0			0	0.0	
流行性角結膜炎	1	0.3	0.3	1.3	1.7	0.8	0.8	0	0.0		1	1.0			0	0.0	
インフルエンザ																	
インフルエンザ	0	0.00	0.04	0.06	0.0	0.1	0.06	0	0.00	0.0	0 0	0.00	0	0.00	0	0.00	
基幹定点																	
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		1	1.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	1	1.0	
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
マイコプラズマ肺炎	1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	1	1.0	
クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
合 計	514							160		29	15		270		40		
※ # 전인호수 # * * * * * * * * * * * * * * * * * *							E: 1 1			久地区の海紅					<u>-</u>		

※ 地区別定点数の内訳 高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 1 基幹 1

 小豆
 小児科
 2 インフルエンザ
 3 眼科 0 基幹 1

 中讃
 小児科
 3 インフルエンザ
 7 眼科 1 基幹 1

 中讃
 小児科
 10 インフルエンザ
 16 眼科 0 基幹 1

 西讃
 小児科
 3 インフルエンザ
 6 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況

流行警報地区 流行注意地区

年齡別発生状況(人数)

RSウイルス感染症	年齡別発生状況(人数)																					
個頭結膜熱 0 2 5 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	小児科		-12ヶ月	1歳				5		7				15-19								合計
経腎治血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 0 3 2 5 5 5 3 3 3 1 1 0 0 0 15 16 3 0 15 15 15 0 15 15 0 15 16 3 0 15 15 0 15 16 3 0 15 15 0 15 16 3 0 15 16 0 15		0	1_	0			0_	0		0	0	0	0									1
磁染性胃腸炎 1 9 25 25 15 22 15 6 3 10 5 16 3 0 1 141 O 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 14		0	2	5	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
○ ウイルス性 ○ 9 24 22 14 21 12 6 3 9 5 13 3 0 1 141		0	0	0	3	2	5	5	3	3	3	1	1	0	0							26
○ 細菌性 1 0 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	感染性胃腸炎	1	9	25	25	15	22	15	6	3	10	5	16	3	0							155
** 痘	〇 ウイルス性	0	9	24	22	14	21	12	6	3	9	5	13	3	0							141
手足口病	〇 細菌性	1	0	1	3	1	1	3	0	0	1	0	3	0	0							14
伝染性紅斑	水 痘	0	2	6	17	11	15	7	3	1	0	0	2	0	0							64
空発性発しん 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手足口病	0	8	17	34	23	15	11	2	1	1	1	1	0	1							115
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ 0 3 13 15 9 7 7 0 1 1 0 0 0 0 0 56 流行性耳下腺炎 0 0 1 2 11 13 7 9 5 1 2 2 0 0 0 53 3 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-74 27 27 1 1歳 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-74 27 27 1 1歳 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-8 整幹定点	突発性発しん	0	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							23
流行性耳下腺炎 0 0 1 2 11 13 7 9 5 1 2 2 0 0 0	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ヘルパンギーナ	0	3	13	15	9	7	7	0	1	1	0	0	0	0							56
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流行性耳下腺炎	0	0	1	2	11	13	7	9	5	1	2	2	0	0							53
マイコブラズマ肺炎(かり仏病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
サラミジア肺炎(対か)病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
眼科 -6ヶ月 -12ヶ月 1歳 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0							3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
インフルエンザ -6ヶ月 -12ヶ月 1歳 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- 80- インフルエンザ 0 <	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
インフルエンザ 0	流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
基幹定点 -6ヶ月 -12ヶ月 1歳 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- 細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) 0 <t< td=""><td>インフルエンザ</td><td>-6ヶ月</td><td>-12ヶ月</td><td>1歳</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10-14</td><td>15-19</td><td>20-29</td><td>30-39</td><td>40-49</td><td>50-59</td><td>60-69</td><td>70-79</td><td>80-</td><td></td></t<>	インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基幹定点	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
計 1 36 79 99 74 78 53 24 15 17 9 22 4 1 0 0 1 0 1 0 514	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	36	79	99	74	78	53	24	15	17	9	22	4	1	0	0	1	0	1	0	514

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町 4-1-10

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303

FAX:087-861-1421

Email:jy7508@pref.kagawa.lg.jp