

経営比較分析表（令和元年度決算）

香川県 まんのう町









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定地域生活排水処理	K2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	6.68	100.00	2,750

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
18,467	194.45	94.97
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
1,229	57.80	21.26

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当該事業は、平成9年度から平成20年度までの間で合併浄化槽の設置を終了し、現在は維持管理のみを行っている状況である。収益的収支比率については100%以上であり、単年度収支は黒字となっている。経費回収率については類似団体平均値を若干下回っている。水洗化率については平成27年度以降100%となっていて今後、新たに施設整備は行わないため、使用料の見直しを行わない限り使用料収入の増加は見込めない。

汚水処理原価及び企業債残高対事業規模比率については類似団体平均値を下回っており、今後新たに施設整備することがないため指標の大幅な変更はないものと考えられる。企業債残高自体も、今後、毎年減少していくこととなる。


施設利用率については、類似団体平均値を上回っている状態が続いており、適切な施設規模を維持していると考えられる。

2. 老朽化の状況について

浄化槽設置事業のため、他の下水道事業のような管渠がなく、管渠改善率・管渠老朽化率の指標はない。

維持管理として、浄化槽本体の附属品の点検や調整を行う保守点検を年3回実施しており、また、浄化槽が正常に機能しているか確認を行う年1回の定期検査（浄化槽法第11条）を受け、適正に維持管理を行っている。

2. 老朽化の状況



全体総括

まんのう町（旧仲南町）では、平成9年度から平成20年度まで特定地域生活排水処理事業（市町設置型）を行ってきたが、平成21年度からは、浄化槽設置整備事業（個人設置型）を推進していくこととしており、特定地域生活排水処理事業として新たに施設整備していく予定はない。

令和5年度末には使用者へ無償譲渡し維持管理はすべて終了する。

今後は企業債の償還及び浄化槽の適正な維持管理・維持管理費の削減、適正な使用料の確保を継続的に実施していく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。