

平成30年度水質測定結果の概況

I 公共用水域

平成30年度水質測定計画に基づき実施した公共用水域の測定結果の概況は、次のとおりでした。

1 健康項目（カドミウム、全シアンなど27項目）

河川20地点、海域10地点の全ての測定地点で環境基準を達成していました。（前年度100%）

2 生活環境項目

河川の生物化学的酸素要求量（BOD）については、類型指定水域（35水域）における環境基準達成率は77%（27水域）でした。（前年度66%）

海域の化学的酸素要求量（COD）については、類型指定水域（7水域）における環境基準達成率は29%（2水域）でした。（前年度43%）

全窒素及び全リンに係る環境基準については、類型指定水域（4水域）全てで環境基準を達成しました。（前年度100%）

水生生物保全項目に係る環境基準については、類型指定水域（5水域）全てで環境基準を達成しました。（前年度100%）

表-1-1 環境基準達成水域／環境基準あてはめ水域の推移

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
河川	BOD	24/35 (69%)	30/35 (86%)	24/35 (69%)	23/35 (66%)	27/35 (77%)
	COD	3/7 (43%)	3/7 (43%)	2/7 (29%)	3/7 (43%)	2/7 (29%)
海域	全窒素	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
	全リン	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)

(注) ()内は環境基準に達成している水域の割合

表-1-2 環境基準の類型別の達成状況（平成30年度）の比較

香 川 県							
河川	AA類型	A類型	B類型	C類型	D類型	E類型	全水域
		—	10/13 (77%)	7/12 (58%)	3/3 (100%)	6/6 (100%)	1/1 (100%)
海域	A類型		B類型		C類型		全水域
	0/4 (0%)		2/3 (67%)		—		2/7 (29%)
全 国							
河川	AA類型	A類型	B類型	C類型	D類型	E類型	全水域
	366/381 (96%)	1216/1290 (94%)	485/520 (93%)	256/269 (95%)	79/80 (99%)	24/24 (100%)	2426/2564 (95%)
海域	A類型		B類型		C類型		全水域
	170/260 (65%)		180/213 (85%)		117/117 (100%)		467/590 (79%)

表-2-1 河川 BODの環境基準達成状況

地区	河川数	類型	水域数			達成水域数					平成29年度と平成30年度の比較
			年度	26	27	28	29	30			
東 讃	7	A	5			4	5	4	5	5	【改 善】湊川 【やや改善】馬宿川、与田川、津田川、弁天川 【横ばい】鴨部川、番屋川
		C	2			2	2	2	1	2	
		横ばい	7			6	7	6	6	7	
高 松	10	A	2			1	1	1	1	1	【改 善】春日川 【横ばい】牟礼川、新川、相引川、詰田川、御坊川、杣場川、摺鉢谷川、香東川下流、本津川上流、本津川下流 【悪 化】香東川上流
		B	5			2	2	2	1	2	
		D	~24 1	25 3	26~ 4	4	4	4	4	4	
		E	~24 4	25 2	26~ 1	1	1	1	1	1	
		横ばい	12			8	8	8	7	8	
中 讃	8	A	5			3	4	1	2	3	【改 善】綾川 【やや改善】大東川下流、桜川 【横ばい】青海川、大東川上流、西汐入川、金倉川、弘田川 【やや悪化】土器川
		B	2			0	2	1	0	1	
		C	1			1	1	1	1	1	
		D	~24 0	25~ 1		1	1	1	1	1	
		E	~24 1	25~ 0		×	×	×	×	×	
		横ばい	9			5	8	4	4	6	
西 讃	4	A	1			0	1	0	1	1	【改 善】財田川下流 【やや改善】財田川上流、柞田川 【横ばい】一の谷川 【やや悪化】高瀬川
		B	3			2	3	3	2	2	
		D	1			1	1	1	1	1	
		横ばい	5			3	5	4	4	4	
小 豆	2	B	2			2	2	2	2	2	【やや改善】安田大川 【やや悪化】伝法川
		横ばい	2			2	2	2	2	2	
合計	31		35			24	30	24	23	27	
環境基準達成割合(%)						69	86	69	66	77	

1. 横ばいとは、前年度に比べて濃度の変化が20%未満を、やや改善・悪化とはその変化が20%以上30%未満を、改善・悪化とはその変化が30%以上であることとする。

表-2-2 河川 BODの水域別環境基準達成状況

(BOD測定地点64地点・・・環境基準地点35地点、補足地点29地点)

地区	類型 (基準値)	河川名	地点名			達成水域数					備考	
			年度	26	27	28	29	30				
東 讃	A	馬宿川	川湊橋			○	○	○	○	○		
		湊川	湊川橋			○	○	○	○	○		
		与田川	三本松橋下			○	○	○	○	○		
		津田川	河口潮止上			○	○	○	○	○		
		鴨部川	鴨部川橋			×	○	×	○	○		
	C	番屋川	番屋川大橋			○	○	○	○	○		
		弁天川	弁天橋			○	○	○	×	○		
高 松	A	香東川(上)	岩崎橋			○	○	○	○	○		
		本津川(上)	学校橋			×	×	×	×	×		
	B	牟礼川	国道11号交差点			○	○	○	×	×		
		新川	新川橋			×	×	×	×	×		
		春日川	春日川橋			×	×	×	×	○		
		香東川(下)	香東川橋			○	○	○	○	○		
	本津川(下)	香西新橋			×	×	×	×	×			
	D	詰田川	木太大橋			○	○	○	○	○		~24年度はE類型
		摺鉢谷川	水道橋			○	○	○	○	○		~25年度はE類型
		柚場川	楠上水門			○	○	○	○	○		
相引川		大橋			○	○	○	○	○			
E	御坊川	観光橋			○	○	○	○	○			
地区	類型 (基準値)	河川名	地点名			達成水域数					備考	
			年度	26	27	28	29	30				
中 讃	A	青海川	青海橋			○	○	○	○	○		
		綾川	雲井橋			×	○	×	×	○		
		土器川	丸亀橋			○	○	×	○	○		
		金倉川	水門橋			○	○	×	×	×		
		弘田川	潮止水門上			×	×	×	×	×		
	B	大束川(上)	富士見橋			×	○	×	×	×		
		桜川	金比羅橋			×	○	○	×	○		
	C	大束川(下)	新町橋			○	○	○	○	○		
	D	西汐入川	塩屋橋			○	○	○	○	○		~24年度はE類型
	西 讃	A	財田川(上)	祇園橋			×	○	×	○		○
B		高瀬川	詫間町水道取水口			×	○	○	×	×		
		財田川(下)	江藤橋			○	○	○	○	○		
		柞田川	落合橋			○	○	○	○	○		
D	一の谷川	豊橋			○	○	○	○	○			
小 豆	B	伝法川	北山浄水場上			○	○	○	○	○		
		安田大川	馬木橋			○	○	○	○	○		
A (2 mg/L)		13			8	11	6	9	10			
B (3 mg/L)		12			6	9	8	5	7			
C (5 mg/L)		3			3	3	3	2	3			
D (8 mg/L)		~24年度	25年度	26年度~	6	6	6	6	6			
		2	5	6								
E (10 mg/L)		~24年度	25年度	26年度~	1	1	1	1	1			
		5	2	1								
合計		35			24	30	24	23	27			

表-3 海域 CODの環境基準達成状況

類型	水域名	達成状況					平成29年度と平成30年度の年平均値の比較	
		年度	26	27	28	29		30
A	東讃海域	×	×	×	×	×	横ばい	
	備讃瀬戸*	×	×	×	×	×	横ばい	
	詰田川尻	×	×	×	×	×	横ばい	
	燧灘東部*	×	×	×	×	×	横ばい	
B	高松港	○	○	○	○	○	横ばい	
	坂出港	○	○	×	○	×	横ばい	
	番の州泊地	○	○	○	○	○	横ばい	
合計	7	3	3	2	3	2		
環境基準達成割合 (%)			43	43	29	43	29	

- は環境基準を達成、×は環境基準を達成していなかったことを示す。
- 横ばいとは、前年度に比べて濃度の変化が20%未満を、やや改善・悪化とはその変化が20%以上30%未満を、改善・悪化とはその変化が30%以上であることとする。
- *は県際水域（2以上の都道府県の区域に属する公共用水域）で、香川県水域区内で一つの環境基準類型水域とみなし評価している。

表-4 海域 全窒素及び全磷の環境基準達成状況

類型	水域名	達成状況					
		年度	26	27	28	29	30
II	東讃海域	○	○	○	○	○	
	備讃瀬戸(イ)*	○	○	○	○	○	
	備讃瀬戸(ハ)*	○	○	○	○	○	
	燧灘東部*	○	○	○	○	○	
合計	4	4	4	4	4	4	
環境基準達成割合 (%)			100	100	100	100	100

- は環境基準を達成、×は環境基準を達成していなかったことを示す。
- 県際水域（*）については、香川県水域区内で一つの環境基準類型水域とみなし評価している。

表-5 海域 水生生物保全項目の環境基準達成状況

類型	水域名	達成状況			
		年度	28	29	30
生物A	備讃瀬戸(全域)*		○	○	○
	燧灘東部(全域)*		○	○	○
生物特A	備讃瀬戸(イ)*		○	○	○
	燧灘東部(イ)*		○	○	○
	燧灘東部(ロ)		○	○	○
合計	5	5	5	5	
環境基準達成割合 (%)			100	100	100

- は環境基準を達成、×は環境基準を達成していなかったことを示す。
- 県際水域（*）については、香川県水域区内で一つの環境基準類型水域とみなし評価している。

3 対策

河川や海域の水質を保全するため、第8次総量削減計画に基づき、CODや窒素・磷の削減に総合的、計画的に取り組んでいます。

○工場・事業場については、排水基準を遵守するよう規制・指導を徹底しています。

○生活排水については、下水道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を計画的に進めています。

○農畜産業の排水対策については、化学肥料の施用量の低減や家畜排せつ物の処理・適正利用を指導しています。

II 地下水

1 概況調査

県内の地下水の水質の状況を把握するため 15 地点で調査を行い地下水の水質汚濁に係る環境基準を超過した地点はありませんでした。

2 継続監視調査

地下水はいったん汚染されると浄化に長期間を要することから、過去の調査で汚染が確認又は汚染が懸念される 30 地点で継続的な監視を行ったところ、9 地点で環境基準を超過しました。

環境基準を超過した項目ごとにみると、排水基準が設定される以前の事業場排水が原因と考えられるテトラクロロエチレンなど揮発性有機化合物が 3 地点(前年度 3 地点)、施肥や家畜排せつ物等が汚染原因と考えられる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が 3 地点(前年度 5 地点)、主に自然的要因によるものと考えられるふっ素が 3 地点(前年度 2 地点)、ほう素が 1 地点(前年度 1 地点)でした。なお、当該井戸水は飲用には用いられていません。

3 対策

地下水の水質を保全するため、工場、事業場からの有害物質を含む水の排出・地下浸透の規制、農地における化学肥料の施用量の低減や畜産業における家畜排せつ物の処理・適正利用の指導を行っています。

また、汚染実態の把握に努め、汚染が判明した場合には、事業者には汚染物質の除去等の浄化対策を指導するとともに、市町と協力して、井戸設置者に対し井戸水を飲用に用いないよう衛生指導しています。

表-6 地下水調査結果

概況調査

(単位: mg/L)

調査項目	調査地点数	検出地点数	環境基準超過地点数	濃度範囲	環境基準値
カドミウム	4	0	0	<0.0003	0.003mg/L 以下
全シアン	2	0	0	ND (<0.1)	検出されないこと
鉛	8	0	0	<0.005	0.01mg/L 以下
六価クロム	9	0	0	<0.02	0.05mg/L 以下
砒素	7	0	0	<0.001	0.01mg/L 以下
総水銀	7	0	0	<0.0005	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	—	—	—	—	検出されないこと
PCB	2	0	0	ND (<0.0005)	検出されないこと
ジクロロメタン	7	0	0	<0.002	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	8	0	0	<0.0002	0.002mg/L 以下
クロロエチレン	1	0	0	<0.0002	0.002mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	7	0	0	<0.0004	0.004mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	11	0	0	<0.002	0.1mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	10	0	0	<0.004	0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	8	0	0	<0.001	1mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	7	0	0	<0.0006	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	11	0	0	<0.001	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	10	1	0	<0.0005~0.00098	0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	7	0	0	<0.0002	0.002mg/L 以下
チウラム	1	0	0	<0.0006	0.006mg/L 以下
シマジン	1	0	0	<0.0003	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	1	0	0	<0.002	0.02mg/L 以下
ベンゼン	7	0	0	<0.001	0.01mg/L 以下
セレン	1	0	0	<0.001	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9	8	0	<0.02~5.9	10mg/L 以下
ふっ素	7	6	0	<0.08~0.78	0.8mg/L 以下
ほう素	8	0	0	<0.1	1mg/L 以下
1,4-ジオキサン	1	0	0	<0.005	0.05mg/L 以下

継続監視調査

(単位: mg/L)

調査物質	調査地点数	検出地点数	環境基準超過地点数	濃度範囲	環境基準値
1,2-ジクロロエチレン	7	3	0	<0.004~0.018	0.04mg/L 以下
トリクロロエチレン	9	3	1	<0.0005~0.012	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	9	6	3	<0.0005~0.29	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	18	18	3	0.56~14	10mg/L 以下
ふっ素	3	3	3	0.87~9.1	0.8mg/L 以下
ほう素	1	1	1	1.6	1mg/L 以下