

令和5年3月29日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF) 感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和4年4月1日から令和5年3月29日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、364頭陰性、2頭陽性でした。

なお、県内で豚熱(CSF)の検査を実施した野生いのししは平成30年9月以降で821頭です。

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1	三豊市	H30.9.25	死亡	雄	成獣	約130cm	約80kg	H30.9.25	陰性
2	さぬき市	H30.9.26	死亡	雄	成獣	約120cm	約80kg	H30.9.27	陰性
3	丸亀市	H31.1.11	死亡	雌	幼獣	約80cm	約30kg	H31.1.15	陰性
4	高松市	H31.2.12	死亡	雄	幼獣	約90cm	約35kg	H31.2.12	陰性
5	観音寺市	H31.2.13	死亡	雌	幼獣	約60cm	約12kg	H31.2.14	陰性
6	さぬき市	R1.8.2	死亡	雌	幼獣	約40cm	約10kg	R1.8.2	陰性
7	三木町	R1.9.13	死亡	雌	幼獣	約35cm	約5kg	R1.9.17	陰性
8	三豊市	R1.12.14	死亡	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R1.12.17	陰性
9	善通寺市	R2.9.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約35kg	R2.9.18	陰性
10	善通寺市	R2.9.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約30kg	R2.9.18	陰性
11	小豆島町	R2.9.23	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R2.9.28	陰性
12	三豊市	R2.9.20	捕獲	雄	幼獣	不明	約20kg	R2.9.28	陰性
13	土庄町	R2.10.2	捕獲	雄	成獣	約120cm	約65kg	R2.10.15	陰性
14	善通寺市	R2.9.17	捕獲	雄	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
15	まんのう町	R2.9.29	捕獲	雄	成獣	不明	約30kg	R2.10.27	陰性
16	坂出市	R2.10.3	捕獲	雌	成獣	不明	約35kg	R2.10.27	陰性
17	琴平町	R2.10.4	捕獲	雌	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
18	坂出市	R2.10.14	捕獲	雌	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
19	まんのう町	R2.10.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約10kg	R2.10.27	陰性
20	三豊市	R2.10.28	捕獲	雌	成獣	不明	約80kg	R2.11.2	陰性
21	高松市	R2.10.29	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R2.11.2	陰性
22	高松市	R2.11.6	捕獲	雌	成獣	不明	約34kg	R2.12.2	陰性
23	高松市	R2.11.6	捕獲	雌	幼獣	不明	約11kg	R2.12.2	陰性
24	東かがわ市	R2.11.18	捕獲	雌	成獣	不明	約40kg	R2.12.2	陰性
25	三豊市	R2.11.8	捕獲	雌	幼獣	不明	約30kg	R2.12.9	陰性
26	坂出市	R2.11.16	捕獲	雄	成獣	不明	約80kg	R2.12.9	陰性
27	東かがわ市	R2.12.9	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R2.12.9	陰性
28	東かがわ市	R2.12.21	捕獲	不明	成獣	不明	約70kg	R3.1.4	陰性
29	三木町	R3.7.5	捕獲	雌	成獣	不明	約30kg	R3.7.7	陰性
30	高松市	R3.7.5	捕獲	雄	不明	不明	約25kg	R3.7.7	陰性
31	高松市	R3.7.7	捕獲	雄	成獣	不明	約40kg	R3.7.13	陰性
32	丸亀市	R3.7.13	捕獲	雄	成獣	不明	約60kg	R3.7.19	陰性
33	さぬき市	R3.7.13	捕獲	雌	成獣	不明	約20kg	R3.7.19	陰性
34	高松市	R3.7.15	捕獲	雄	成獣	約130cm	約70kg	R3.7.19	陰性
35	高松市	R3.7.15	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R3.7.19	陰性
36	高松市	R3.7.16	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.7.19	陰性
37	高松市	R3.7.16	捕獲	雄	成獣	約85cm	約25kg	R3.7.19	陰性
38	高松市	R3.7.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R3.7.26	陰性
39	丸亀市	R3.7.19	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R3.7.26	陰性
40	高松市	R3.7.21	捕獲	雌	成獣	不明	約25kg	R3.7.26	陰性
41	丸亀市	R3.7.21	捕獲	雄	成獣	約130cm	約50kg	R3.8.2	陰性
42	さぬき市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	不明	約30kg	R3.8.2	陰性
43	高松市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R3.8.2	陰性
44	高松市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.8.2	陰性

45	高松市	R3.7.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.8.2	陰性
46	高松市	R3.7.30	捕獲	雌	成獣	約70cm	約18kg	R3.8.2	陰性
47	高松市	R3.8.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R3.8.10	陰性
48	高松市	R3.8.2	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約10kg	R3.8.10	陰性
49	高松市	R3.8.3	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.8.10	陰性
50	さぬき市	R3.8.6	捕獲	雌	幼獣	不明	約5kg	R3.8.10	陰性
51	小豆島町	R3.7.26	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R3.8.16	陰性
52	小豆島町	R3.8.5	捕獲	雄	成獣	不明	約47kg	R3.8.16	陰性
53	小豆島町	R3.8.17	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R3.8.19	陰性
54	三豊市	R3.8.19	捕獲	雌	成獣	不明	約22kg	R3.8.30	陰性
55	三豊市	R3.8.22	捕獲	雄	成獣	不明	約25kg	R3.8.30	陰性
56	三木町	R3.8.24	捕獲	雌	成獣	不明	約15kg	R3.8.30	陰性
57	三木町	R3.8.24	捕獲	雌	成獣	不明	約15kg	R3.8.30	陰性
58	土庄町	R3.9.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10.8kg	R3.9.13	陰性
59	土庄町	R3.9.5	捕獲	雄	幼獣	約94cm	約22kg	R3.9.13	陰性
60	土庄町	R3.9.5	捕獲	雄	成獣	約62cm	約8kg	R3.9.13	陰性
61	小豆島町	R3.9.7	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R3.9.13	陰性
62	土庄町	R3.9.7	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5.6kg	R3.9.13	陰性
63	土庄町	R3.9.9	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7.9kg	R3.9.13	陰性
64	三豊市	R3.8.28	捕獲	雄	成獣	不明	約76kg	R3.9.21	陰性
65	土庄町	R3.9.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約38.3kg	R3.9.21	陰性
66	土庄町	R3.9.9	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5.5kg	R3.9.21	陰性
67	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約65cm	約41kg	R3.9.21	陰性
68	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約50cm	約25kg	R3.9.21	陰性
69	小豆島町	R3.9.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.9.21	陰性
70	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R3.9.21	陰性
71	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約95cm	約42kg	R3.9.21	陰性
72	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約33kg	R3.9.21	陰性
73	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約23kg	R3.9.21	陰性
74	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約43kg	R3.9.21	陰性
75	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.9.21	陰性
76	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R3.9.21	陰性
77	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R3.9.21	陰性
78	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約6kg	R3.9.21	陰性
79	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R3.9.21	陰性
80	土庄町	R3.9.14	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R3.9.21	陰性
81	土庄町	R3.9.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8.4kg	R3.9.21	陰性
82	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雄	成獣	約70cm	約31kg	R3.9.21	陰性
83	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R3.9.21	陰性
84	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R3.9.21	陰性
85	土庄町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約10kg	R3.9.21	陰性
86	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約23kg	R3.9.21	陰性
87	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	幼獣	約37cm	約3kg	R3.9.21	陰性
88	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約62kg	R3.9.21	陰性
89	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約63kg	R3.9.21	陰性
90	高松市	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	不明	約93kg	R3.9.21	陰性
91	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約3kg	R3.9.27	陰性
92	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R3.9.27	陰性
93	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	幼獣	約56cm	約5.7kg	R3.9.27	陰性
94	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	成獣	約65cm	約11kg	R3.9.27	陰性
95	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R3.9.27	陰性
96	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約12kg	R3.9.27	陰性
97	土庄町	R3.9.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8.4kg	R3.9.27	陰性
98	小豆島町	R3.9.20	捕獲	雌	成獣	約90cm	約41kg	R3.9.27	陰性
99	小豆島町	R3.9.21	捕獲	雌	成獣	約63cm	約15kg	R3.9.27	陰性
100	小豆島町	R3.9.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.9.27	陰性
101	小豆島町	R3.9.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約28kg	R3.9.27	陰性
102	土庄町	R3.9.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3.4kg	R3.9.27	陰性
103	小豆島町	R3.9.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R3.9.27	陰性

104	さぬき市	R3.9.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約15kg	R3.9.27	陰性
105	さぬき市	R3.9.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約15kg	R3.9.27	陰性
106	高松市	R3.9.22	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約15kg	R3.9.27	陰性
107	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R3.9.27	陰性
108	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R3.9.27	陰性
109	さぬき市	R3.9.23	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R3.9.27	陰性
110	さぬき市	R3.9.23	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.9.27	陰性
111	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R3.9.27	陰性
112	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R3.10.5	陰性
113	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約110cm	約75kg	R3.10.5	陰性
114	土庄町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R3.10.5	陰性
115	小豆島町	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約115cm	約45kg	R3.10.5	陰性
116	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.5	陰性
117	小豆島町	R3.9.24	捕獲	雌	成獣	約70cm	約13kg	R3.10.5	陰性
118	土庄町	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約95cm	約25.5kg	R3.10.5	陰性
119	土庄町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15.1kg	R3.10.5	陰性
120	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雌	成獣	約60cm	約7.6kg	R3.10.5	陰性
121	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8.3kg	R3.10.5	陰性
122	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R3.10.5	陰性
123	土庄町	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8kg	R3.10.5	陰性
124	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.5	陰性
125	小豆島町	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約90cm	約45kg	R3.10.5	陰性
126	小豆島町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約100cm	約55kg	R3.10.5	陰性
127	土庄町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約60cm	約16kg	R3.10.5	陰性
128	土庄町	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約50cm	約9.9kg	R3.10.5	陰性
129	高松市	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R3.9.27	陰性
130	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.5	陰性
131	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約60kg	R3.10.5	陰性
132	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
133	高松市	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
134	丸亀市	R3.9.28	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約30kg	R3.10.5	陰性
135	丸亀市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
136	高松市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R3.10.5	陰性
137	高松市	R3.9.28	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約11kg	R3.10.5	陰性
138	小豆島町	R3.9.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約37kg	R3.10.5	陰性
139	小豆島町	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.5	陰性
140	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R3.10.5	陰性
141	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約63kg	R3.10.5	陰性
142	さぬき市	R3.9.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R3.10.5	陰性
143	坂出市	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約35kg	R3.10.5	陰性
144	土庄町	R3.9.29	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8.8kg	R3.10.5	陰性
145	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.5	陰性
146	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約71cm	約36kg	R3.10.5	陰性
147	小豆島町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約125cm	約62kg	R3.10.5	陰性
148	土庄町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約75cm	約13.1kg	R3.10.5	陰性
149	高松市	R3.9.30	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約25kg	R3.10.5	陰性
150	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6.4kg	R3.10.5	陰性
151	土庄町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約16.5kg	R3.10.5	陰性
152	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16.8kg	R3.10.5	陰性
153	高松市	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約110cm	約38kg	R3.10.5	陰性
154	小豆島町	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約25cm	約72kg	R3.10.5	陰性
155	小豆島町	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.10.5	陰性
156	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約105cm	約33.5kg	R3.10.5	陰性
157	坂出市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R3.10.5	陰性
158	坂出市	R3.9.28	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R3.10.5	陰性
159	高松市	R3.10.1	捕獲	雌	成獣	約45cm	約6kg	R3.10.5	陰性
160	高松市	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約50cm	約8kg	R3.10.5	陰性
161	高松市	R3.10.1	捕獲	雌	成獣	約50cm	約8kg	R3.10.5	陰性
162	さぬき市	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約50cm	約15kg	R3.10.5	陰性

163	高松市	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約110cm	約44kg	R3.10.13	陰性
164	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.10.13	陰性
165	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.13	陰性
166	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.13	陰性
167	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雄	成獣	約150cm	約100kg	R3.10.13	陰性
168	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雄	成獣	約115cm	約60kg	R3.10.13	陰性
169	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約16kg	R3.10.13	陰性
170	土庄町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約90cm	約37kg	R3.10.13	陰性
171	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R3.10.13	陰性
172	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約87cm	約40kg	R3.10.13	陰性
173	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R3.10.13	陰性
174	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約29kg	R3.10.13	陰性
175	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約85cm	約16.8kg	R3.10.13	陰性
176	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約105cm	約37.8kg	R3.10.13	陰性
177	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9.8kg	R3.10.13	陰性
178	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R3.10.13	陰性
179	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約18kg	R3.10.13	陰性
180	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約22kg	R3.10.13	陰性
181	高松市	R3.10.5	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R3.10.13	陰性
182	高松市	R3.10.5	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R3.10.13	陰性
183	高松市	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約5kg	R3.10.13	陰性
184	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R3.10.13	陰性
185	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R3.10.13	陰性
186	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.13	陰性
187	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約65cm	約11kg	R3.10.13	陰性
188	土庄町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約34kg	R3.10.13	陰性
189	土庄町	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12.9kg	R3.10.13	陰性
190	土庄町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約75cm	約12.2kg	R3.10.13	陰性
191	高松市	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約104cm	約38kg	R3.10.13	陰性
192	高松市	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.13	陰性
193	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約28kg	R3.10.13	陰性
194	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約36kg	R3.10.13	陰性
195	土庄町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約130cm	約83.3kg	R3.10.13	陰性
196	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約18kg	R3.10.13	陰性
197	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R3.10.13	陰性
198	土庄町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約92kg	R3.10.13	陰性
199	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.10.13	陰性
200	東かがわ市	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.13	陰性
201	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約85cm	約19.8kg	R3.10.18	陰性
202	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.10.18	陰性
203	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R3.10.18	陰性
204	丸亀市	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.10.18	陰性
205	さぬき市	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約36kg	R3.10.18	陰性
206	東かがわ市	R3.10.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.18	陰性
207	土庄町	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11.8kg	R3.10.18	陰性
208	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R3.10.18	陰性
209	小豆島町	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約125cm	約78kg	R3.10.18	陰性
210	小豆島町	R3.10.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約12kg	R3.10.18	陰性
211	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R3.10.18	陰性
212	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.18	陰性
213	小豆島町	R3.10.11	捕獲	雌	成獣	約60cm	約18kg	R3.10.18	陰性
214	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約56cm	約16kg	R3.10.18	陰性
215	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約78cm	約20kg	R3.10.18	陰性
216	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約97cm	約38kg	R3.10.18	陰性
217	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約71cm	約32kg	R3.10.18	陰性
218	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R3.10.18	陰性
219	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R3.10.18	陰性
220	土庄町	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約34.4kg	R3.10.18	陰性
221	小豆島町	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約60cm	約11kg	R3.10.18	陰性

222	土庄町	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約60cm	約6.8kg	R3.10.18	陰性
223	土庄町	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約115cm	約55kg	R3.10.18	陰性
224	高松市	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R3.10.18	陰性
225	高松市	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.18	陰性
226	高松市	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.18	陰性
227	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約37.5kg	R3.10.18	陰性
228	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16.9kg	R3.10.18	陰性
229	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11.2kg	R3.10.18	陰性
230	土庄町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約65cm	約9.4kg	R3.10.18	陰性
231	土庄町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約14.6kg	R3.10.18	陰性
232	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約14.6kg	R3.10.18	陰性
233	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R3.10.18	陰性
234	小豆島町	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約84cm	約38kg	R3.10.18	陰性
235	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R3.10.18	陰性
236	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約75cm	約26kg	R3.10.18	陰性
237	高松市	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
238	高松市	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
239	高松市	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約92cm	約26.3kg	R3.10.18	陰性
240	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R3.10.18	陰性
241	さぬき市	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
242	まんのう町	R3.10.14	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約5kg	R3.10.18	陰性
243	高松市	R3.10.14	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R3.10.18	陰性
244	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雌	成獣	約65cm	約15kg	R3.10.18	陰性
245	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約75cm	約17kg	R3.10.18	陰性
246	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約87cm	約37kg	R3.10.18	陰性
247	高松市	R3.10.15	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R3.10.18	陰性
248	高松市	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.18	陰性
249	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約17kg	R3.10.26	陰性
250	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約73cm	約30kg	R3.10.26	陰性
251	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R3.10.26	陰性
252	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約37kg	R3.10.26	陰性
253	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約37kg	R3.10.26	陰性
254	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約120cm	約53kg	R3.10.26	陰性
255	土庄町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約95cm	約38.3kg	R3.10.26	陰性
256	多度津町	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R3.10.26	陰性
257	まんのう町	R3.10.15	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R3.10.26	陰性
258	土庄町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R3.10.26	陰性
259	土庄町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約105cm	約44kg	R3.10.26	陰性
260	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R3.10.26	陰性
261	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.26	陰性
262	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約75cm	約50kg	R3.10.26	陰性
263	土庄町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約80cm	約16kg	R3.10.26	陰性
264	土庄町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約65cm	約10kg	R3.10.26	陰性
265	土庄町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約115cm	約44.5kg	R3.10.26	陰性
266	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約100cm	約44.5kg	R3.10.26	陰性
267	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約102cm	約47kg	R3.10.26	陰性
268	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約127cm	約80kg	R3.10.26	陰性
269	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R3.10.26	陰性
270	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約75cm	約26kg	R3.10.26	陰性
271	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R3.10.26	陰性
272	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約41kg	R3.10.26	陰性
273	土庄町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約38.4kg	R3.10.26	陰性
274	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R3.10.26	陰性
275	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約62cm	約30kg	R3.10.26	陰性
276	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
277	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
278	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
279	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約64cm	約33kg	R3.10.26	陰性
280	三木町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R3.10.26	陰性

281	坂出市	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約125cm	約90kg	R3.10.26	陰性
282	丸亀市	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R3.10.26	陰性
283	東かがわ市	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R3.10.26	陰性
284	高松市	R3.10.19	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
285	高松市	R3.10.19	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
286	山本町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.18	陰性
287	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約95cm	約50kg	R3.10.26	陰性
288	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約85cm	約42kg	R3.10.26	陰性
289	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約52kg	R3.10.26	陰性
290	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R3.10.26	陰性
291	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約14kg	R3.10.26	陰性
292	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R3.10.26	陰性
293	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約78cm	約14kg	R3.10.26	陰性
294	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約14kg	R3.10.26	陰性
295	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R3.10.26	陰性
296	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約95cm	約29kg	R3.10.26	陰性
297	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R3.10.26	陰性
298	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約60cm	約44kg	R3.10.26	陰性
299	土庄町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約105cm	約46kg	R3.10.26	陰性
300	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約105cm	約39kg	R3.10.26	陰性
301	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約80cm	約19kg	R3.10.26	陰性
302	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約83cm	約21kg	R3.10.26	陰性
303	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約65cm	約17kg	R3.10.26	陰性
304	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.26	陰性
305	高松市	R3.10.20	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
306	さぬき市	R3.10.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.26	陰性
307	坂出市	R3.10.20	捕獲	雄	不明	約85cm	約26kg	R3.10.26	陰性
308	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約64cm	約48kg	R3.10.26	陰性
309	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約95cm	約33kg	R3.10.26	陰性
310	土庄町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約115cm	約58kg	R3.10.26	陰性
311	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約50cm	約20kg	R3.10.26	陰性
312	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約115cm	約58kg	R3.10.26	陰性
313	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約85cm	約25kg	R3.10.26	陰性
314	土庄町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R3.10.26	陰性
315	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約48kg	R3.10.26	陰性
316	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約75cm	約22kg	R3.10.26	陰性
317	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約51kg	R3.10.26	陰性
318	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約120cm	約75kg	R3.10.26	陰性
319	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約68cm	約18kg	R3.10.26	陰性
320	土庄町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約123cm	約75kg	R3.10.26	陰性
321	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R3.10.26	陰性
322	小豆島町	R3.10.20	死亡	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R3.10.26	陰性
323	三豊市	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R3.10.26	陰性
324	三豊市	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R3.10.26	陰性
325	坂出市	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.26	陰性
326	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
327	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
328	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
329	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約85cm	約40kg	R3.10.26	陰性
330	坂出市	R3.10.23	捕獲	雄	成獣	約115cm	約55kg	R3.11.1	陰性
331	さぬき市	R3.10.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R3.11.1	陰性
332	さぬき市	R3.10.23	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約20kg	R3.11.1	陰性
333	さぬき市	R3.10.24	捕獲	雄	成獣	約50cm	約35kg	R3.11.1	陰性
334	さぬき市	R3.10.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R3.11.1	陰性
335	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約22kg	R3.11.1	陰性
336	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約31kg	R3.11.1	陰性
337	土庄町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約31kg	R3.11.1	陰性
338	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約16kg	R3.11.1	陰性
339	土庄町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R3.11.1	陰性

340	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約110cm	約68kg	R3.11.1	陰性
341	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約120cm	約77kg	R3.11.1	陰性
342	さぬき市	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約85cm	約35kg	R3.11.1	陰性
343	さぬき市	R3.10.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R3.11.1	陰性
344	三木町	R3.10.26	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R3.11.1	陰性
345	三木町	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.1	陰性
346	東かがわ市	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約35kg	R3.11.1	陰性
347	高松市	R3.10.26	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約14.2kg	R3.11.1	陰性
348	東かがわ市	R3.10.27	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R3.11.1	陰性
349	高松市	R3.10.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.1	陰性
350	三豊市	R3.10.29	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約20kg	R3.11.1	陰性
351	観音寺市	R3.10.28	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.1	陰性
352	東かがわ市	R3.10.29	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.1	陰性
353	観音寺市	R3.10.29	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.8	陰性
354	まんのう町	R3.10.23	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R3.11.8	陰性
355	東かがわ市	R3.10.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.8	陰性
356	まんのう町	R3.10.31	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R3.11.8	陰性
357	まんのう町	R3.11.3	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.8	陰性
358	まんのう町	R3.11.4	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約8kg	R3.11.8	陰性
359	三豊市	R3.11.4	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約20kg	R3.11.8	陰性
360	三豊市	R3.11.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R3.11.8	陰性
361	観音寺市	R3.11.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
362	丸亀市	R3.11.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
363	丸亀市	R3.11.5	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
364	三豊市	R3.11.5	捕獲	雌	成獣	約70cm	約10kg	R3.11.15	陰性
365	三豊市	R3.11.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.15	陰性
366	三豊市	R3.11.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.15	陰性
367	東かがわ市	R3.11.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.11.15	陰性
368	東かがわ市	R3.11.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.15	陰性
369	東かがわ市	R3.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.15	陰性
370	まんのう町	R3.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.15	陰性
371	丸亀市	R3.11.9	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.11.15	陰性
372	まんのう町	R3.11.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R3.11.15	陰性
373	坂出市	R3.11.9	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R3.11.15	陰性
374	坂出市	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.15	陰性
375	丸亀市	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.15	陰性
376	高松市	R3.11.10	捕獲	雄	成獣	不明	約15kg	R3.11.15	陰性
377	まんのう町	R3.11.10	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.15	陰性
378	まんのう町	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約60kg	R3.11.15	陰性
379	観音寺市	R3.11.11	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R3.11.15	陰性
380	東かがわ市	R3.11.10	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約8kg	R3.11.15	陰性
381	高松市	R3.11.10	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約20kg	R3.11.15	陰性
382	坂出市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約18kg	R3.11.15	陰性
383	三豊市	R3.11.13	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.22	陰性
384	坂出市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.22	陰性
385	高松市	R3.11.12	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約20kg	R3.11.15	陰性
386	東かがわ市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.15	陰性
387	東かがわ市	R3.11.12	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R3.11.15	陰性
388	多度津町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R3.11.22	陰性
389	多度津町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.11.22	陰性
390	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R3.11.22	陰性
391	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約12kg	R3.11.22	陰性
392	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約12kg	R3.11.22	陰性
393	まんのう町	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R3.11.22	陰性
394	まんのう町	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.22	陰性
395	東かがわ市	R3.11.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.11.22	陰性
396	東かがわ市	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.22	陰性
397	東かがわ市	R3.11.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R3.11.22	陰性
398	東かがわ市	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R3.11.22	陰性

399	高松市	R3.11.15	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R3.11.22	陰性
400	丸亀市	R3.11.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.11.22	陰性
401	丸亀市	R3.11.16	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.22	陰性
402	観音寺市	R3.11.17	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R3.11.22	陰性
403	まんのう町	R3.11.17	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.22	陰性
404	坂出市	R3.11.18	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R3.11.22	陰性
405	坂出市	R3.11.18	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.22	陰性
406	観音寺市	R3.11.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.11.29	陰性
407	東かがわ市	R3.11.17	捕獲	雌	成獣	約60cm	約25kg	R3.11.29	陰性
408	東かがわ市	R3.11.24	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R3.11.29	陰性
409	まんのう町	R3.11.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R3.11.29	陰性
410	まんのう町	R3.11.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R3.11.29	陰性
411	まんのう町	R3.11.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.6	陰性
412	坂出市	R3.11.26	捕獲	雌	成獣	約105cm	約50kg	R3.12.6	陰性
413	まんのう町	R3.11.27	捕獲	雄	成獣	約130cm	約100kg	R3.12.6	陰性
414	まんのう町	R3.11.28	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R3.12.6	陰性
415	まんのう町	R3.11.24	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約5kg	R3.12.13	陰性
416	まんのう町	R3.12.4	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.13	陰性
417	坂出市	R3.12.6	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R3.12.13	陰性
418	東かがわ市	R3.11.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R3.12.13	陰性
419	東かがわ市	R3.12.6	捕獲	雄	成獣	約60cm	約30kg	R3.12.13	陰性
420	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
421	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
422	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
423	まんのう町	R3.12.12	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.12.20	陰性
424	まんのう町	R3.12.11	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.20	陰性
425	まんのう町	R3.12.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R3.12.20	陰性
426	観音寺市	R3.12.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R3.12.20	陰性
427	坂出市	R3.12.14	捕獲	雌	成獣	約86cm	約25kg	R3.12.20	陰性
428	高松市	R3.12.20	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.12.27	陰性
429	高松市	R3.12.23	捕獲	雄	成獣	約70cm	約10kg	R3.12.27	陰性
430	坂出市	R3.12.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R3.12.27	陰性
431	坂出市	R3.12.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R4.1.4	陰性
432	坂出市	R4.1.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R4.1.11	陰性
433	東かがわ市	R3.12.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R4.1.11	陰性
434	多度津町	R4.1.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R4.1.11	陰性
435	丸亀市	R4.1.12	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.1.17	陰性
436	丸亀市	R4.1.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約80kg	R4.1.17	陰性
437	高松市	R4.1.17	捕獲	雄	幼獣	約100cm	約25kg	R4.1.17	陰性
438	高松市	R4.1.24	捕獲	雄	成獣	約130cm	約90kg	R4.1.31	陰性
439	三豊市	R4.1.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約35kg	R4.1.31	陰性
440	三豊市	R4.1.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R4.1.31	陰性
441	丸亀市	R4.1.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約55kg	R4.1.31	陰性
442	三豊市	R4.1.26	捕獲	雌	成獣	約75cm	約35kg	R4.1.31	陰性
443	東かがわ市	R4.1.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.1.31	陰性
444	三豊市	R4.1.31	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R4.2.7	陰性
445	高松市	R4.1.31	死亡	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.2.1	陰性
446	東かがわ市	R4.2.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R4.2.7	陰性
447	東かがわ市	R4.2.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約50kg	R4.2.7	陰性
448	東かがわ市	R4.2.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R4.2.14	陰性
449	東かがわ市	R4.2.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R4.2.14	陰性

450	まんのう町	R4.2.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約90kg	R4.2.14	陰性
451	まんのう町	R4.2.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R4.2.14	陰性
452	丸亀市	R4.2.9	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.2.14	陰性
453	丸亀市	R4.2.22	捕獲	雌	成獣	約65cm	約35kg	R4.2.28	陰性
454	丸亀市	R4.2.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R4.3.3	陰性
455	小豆島町	R4.3.2	死亡	雄	成獣	約120cm	約60kg	R4.3.3	陰性
456	高松市	R4.5.22	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R4.5.23	陰性
457	小豆島町	R4.5.19	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R4.5.31	陰性
458	小豆島町	R4.5.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R4.5.31	陰性
459	小豆島町	R4.5.20	捕獲	雄	成獣	約105cm	約55kg	R4.5.31	陰性
460	小豆島町	R4.5.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約47kg	R4.5.31	陰性
461	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約36kg	R4.5.31	陰性
462	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約11kg	R4.5.31	陰性
463	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R4.5.31	陰性
464	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約5kg	R4.5.31	陰性
465	小豆島町	R4.5.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約62kg	R4.5.31	陰性
466	土庄町	R4.5.24	捕獲	雌	成獣	約85cm	約18kg	R4.5.31	陰性
467	高松市	R4.5.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R4.5.31	陰性
468	高松市	R4.5.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R4.5.31	陰性
469	三木町	R4.5.27	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R4.5.31	陰性
470	坂出市	R4.5.27	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.7	陰性
471	土庄町	R4.5.30	捕獲	雄	成獣	約85cm	約22kg	R4.6.7	陰性
472	高松市	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.6.7	陰性
473	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R4.6.7	陰性
474	小豆島町	R4.5.31	捕獲	雌	成獣	約105cm	約51kg	R4.6.7	陰性
475	土庄町	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約38kg	R4.6.7	陰性
476	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R4.6.7	陰性
477	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約29kg	R4.6.7	陰性
478	小豆島町	R4.6.2	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R4.6.7	陰性
479	小豆島町	R4.6.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R4.6.7	陰性
480	高松市	R4.6.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.6.7	陰性
481	土庄町	R4.6.3	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R4.6.7	陰性
482	小豆島町	R4.6.3	捕獲	雄	成獣	約105cm	約42kg	R4.6.7	陰性
483	土庄町	R4.6.3	捕獲	雄	成獣	約50cm	約20kg	R4.6.7	陰性
484	土庄町	R4.6.3	捕獲	雌	成獣	約85cm	約27kg	R4.6.7	陰性
485	東かがわ市	R4.6.3	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R4.6.7	陰性
486	東かがわ市	R4.6.3	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約18kg	R4.6.7	陰性
487	坂出市	R4.6.6	捕獲	雄	不明	約50cm	約30kg	R4.6.14	陰性
488	土庄町	R4.6.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約42kg	R4.6.7	陰性
489	東かがわ市	R4.6.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.6.14	陰性
490	土庄町	R4.6.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約51kg	R4.6.14	陰性
491	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
492	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
493	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
494	さぬき市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.6.14	陰性
495	坂出市	R4.6.7	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.14	陰性
496	さぬき市	R4.6.9	捕獲	雌	成獣	約108cm	約45kg	R4.6.14	陰性
497	坂出市	R4.6.11	捕獲	雌	成獣	約105cm	約50kg	R4.6.21	陰性
498	坂出市	R4.6.14	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約20kg	R4.6.21	陰性
499	丸亀市	R4.6.14	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R4.6.21	陰性
500	土庄町	R4.6.10	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約7kg	R4.6.21	陰性
501	土庄町	R4.6.12	捕獲	雄	成獣	約90cm	約24kg	R4.6.21	陰性
502	土庄町	R4.6.12	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R4.6.21	陰性
503	土庄町	R4.6.12	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.21	陰性
504	土庄町	R4.6.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R4.6.21	陰性
505	綾川町	R4.6.15	捕獲	雄	成獣	不明	約27kg	R4.6.21	陰性
506	東かがわ市	R4.6.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R4.6.21	陰性
507	東かがわ市	R4.6.19	捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R4.6.21	陰性
508	綾川町	R4.6.22	捕獲	雄	成獣	不明	約34kg	R4.6.28	陰性

509	高松市	R4.6.27	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約3kg	R4.6.28	陰性
510	坂出市	R4.6.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約30kg	R4.7.5	陰性
511	綾川町	R4.6.29	捕獲	雄	成獣	約105cm	約30kg	R4.7.5	陰性
512	丸亀市	R4.6.30	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約1kg	R4.7.5	陰性
513	土庄町	R4.7.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R4.7.5	陰性
514	土庄町	R4.7.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約74kg	R4.7.5	陰性
515	小豆島町	R4.7.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R4.7.5	陰性
516	土庄町	R4.7.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.7.5	陰性
517	丸亀市	R4.7.3	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R4.7.11	陰性
518	小豆島町	R4.7.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R4.7.6	陰性
519	小豆島町	R4.7.3	捕獲	雌	成獣	約110cm	約44kg	R4.7.6	陰性
520	小豆島町	R4.7.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約26kg	R4.7.6	陰性
521	土庄町	R4.7.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.7.6	陰性
522	小豆島町	R4.7.4	捕獲	雌	成獣	約92cm	約33kg	R4.7.6	陰性
523	小豆島町	R4.7.4	死亡	雌	幼獣	約60cm	約3kg	R4.7.6	陰性
524	さぬき市	R4.7.5	捕獲	雄	成獣	約60cm	約35kg	R4.7.6	陰性
525	土庄町	R4.7.5	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約7kg	R4.7.11	陰性
526	小豆島町	R4.7.6	捕獲	雌	成獣	約85cm	約26kg	R4.7.11	陰性
527	高松市	R4.7.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R4.7.11	陰性
528	坂出市	R4.7.5	捕獲	雄	幼獣	約90cm	約20kg	R4.7.20	陰性
529	坂出市	R4.7.10	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約20kg	R4.7.20	陰性
530	丸亀市	R4.7.14	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.7.20	陰性
531	さぬき市	R4.7.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.7.20	陰性
532	高松市	R4.7.15	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R4.7.20	陰性
533	高松市	R4.7.16	死亡	不明	成獣	約100cm	約35kg		
534	坂出市	R4.7.17	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R4.7.25	陰性
535	丸亀市	R4.7.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R4.7.25	陰性
536	高松市	R4.7.21	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.7.25	陰性
537	坂出市	R4.7.20	捕獲	雄	幼獣	約100cm	約20kg	R4.7.25	陰性
538	高松市	R4.7.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
539	高松市	R4.7.25	捕獲	雌	成獣	約130cm	約40kg	R4.8.2	陰性
540	高松市	R4.7.25	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R4.8.2	陰性
541	高松市	R4.7.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約24kg	R4.7.25	陰性
542	三豊市	R4.7.25	死亡	雄	成獣	約75cm	約15kg	R4.8.2	陰性
543	高松市	R4.7.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
544	さぬき市	R4.7.26	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R4.8.2	陰性
545	坂出市	R4.7.26	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R4.8.2	陰性
546	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約23kg	R4.8.2	陰性
547	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約70cm	約19kg	R4.8.2	陰性
548	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R4.8.2	陰性
549	高松市	R4.7.29	捕獲	雌	成獣	約85cm	約18kg	R4.8.2	陰性
550	高松市	R4.7.29	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R4.8.2	陰性
551	高松市	R4.7.29	捕獲	雄	成獣	約110cm	約36kg	R4.8.2	陰性
552	高松市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約37kg	R4.8.2	陰性
553	高松市	R4.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
554	高松市	R4.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約47kg	R4.8.2	陰性
555	高松市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約21kg	R4.8.2	陰性
556	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約69cm	約16kg	R4.8.9	陰性
557	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約69cm	約16kg	R4.8.9	陰性
558	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約113cm	約80kg	R4.8.9	陰性
559	高松市	R4.8.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R4.8.9	陰性
560	高松市	R4.8.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R4.8.9	陰性
561	三豊市	R4.8.4	捕獲	雄	成獣	約105cm	約50kg	R4.8.9	陰性
562	さぬき市	R4.8.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R4.8.9	陰性
563	高松市	R4.8.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R4.8.15	陰性
564	高松市	R4.8.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約18kg	R4.8.15	陰性
565	高松市	R4.8.10	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.8.15	陰性
566	高松市	R4.8.12	捕獲	雄	成獣	約124cm	約67kg	R4.8.15	陰性
567	さぬき市	R4.8.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R4.8.15	陰性

568	坂出市	R4.8.16	捕獲	雄	幼獣	約85cm	約28kg	R4.8.22	陰性
569	坂出市	R4.7.23	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R4.8.22	陰性
570	坂出市	R4.7.26	捕獲	雌	成獣	約88cm	約30kg	R4.8.22	陰性
571	高松市	R4.8.17	死亡	雌	成獣	約80cm	約15kg	R4.8.22	陰性
572	坂出市	R4.7.20	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R4.8.22	陰性
573	高松市	R4.8.22	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.8.22	陰性
574	さぬき市	R4.8.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約60kg	R4.8.22	陰性
575	さぬき市	R4.8.23	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.8.29	陰性
576	丸亀市	R4.8.24	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R4.8.29	陰性
577	多度津町	R4.8.24	捕獲	雌	成獣	約150cm	約50kg	R4.8.29	陰性
578	観音寺市	R4.8.29	死亡	不明	不明	不明	不明		
579	高松市	R4.8.29	死亡	不明	成獣	約80cm	不明		
580	多度津町	R4.8.29	捕獲	雌	成獣	約180cm	約70kg	R4.9.6	陰性
581	丸亀市	R4.8.27	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R4.9.6	陰性
582	三豊市	R4.8.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約10kg	R4.9.6	陰性
583	さぬき市	R4.9.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R4.9.6	陰性
584	三豊市	R4.9.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R4.9.6	陰性
585	さぬき市	R4.9.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.6	陰性
586	小豆島町	R4.9.2	死亡	雌	成獣	約50cm	約10kg	R4.9.6	陰性
587	土庄町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約60cm	約7kg	R4.9.12	陰性
588	土庄町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約105cm	約57kg	R4.9.12	陰性
589	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R4.9.12	陰性
590	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約110cm	約51kg	R4.9.12	陰性
591	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約20kg	R4.9.12	陰性
592	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R4.9.12	陰性
593	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約95cm	約34kg	R4.9.12	陰性
594	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約9kg	R4.9.12	陰性
595	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約23kg	R4.9.12	陰性
596	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R4.9.12	陰性
597	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約13kg	R4.9.12	陰性
598	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約105cm	約46kg	R4.9.12	陰性
599	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約65cm	約13kg	R4.9.12	陰性
600	さぬき市	R4.9.2	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R4.9.6	陰性
601	さぬき市	R4.9.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.6	陰性
602	観音寺市	R4.9.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.9.12	陰性
603	小豆島町	R4.9.6	捕獲	雌	成獣	約90cm	約31kg	R4.9.12	陰性
604	土庄町	R4.9.7	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R4.9.12	陰性
605	土庄町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約19kg	R4.9.12	陰性
606	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雌	成獣	約95cm	約32kg	R4.9.12	陰性
607	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約40kg	R4.9.12	陰性
608	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約83cm	約20kg	R4.9.12	陰性
609	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R4.9.12	陰性
610	小豆島町	R4.9.6	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約8kg	R4.9.12	陰性
611	小豆島町	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約115cm	約53kg	R4.9.12	陰性
612	土庄町	R4.9.9	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約11kg	R4.9.12	陰性
613	土庄町	R4.9.9	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約12kg	R4.9.12	陰性
614	土庄町	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.9.12	陰性
615	高松市	R4.9.9	捕獲	雄	成獣	約83cm	約17kg	R4.9.12	陰性
616	さぬき市	R4.9.9	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R4.9.12	陰性
617	東かがわ市	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R4.9.12	陰性
618	高松市	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R4.9.12	陰性
619	小豆島町	R4.9.9	死亡	雌	幼獣	約70cm	約10kg	R4.9.12	陰性
620	坂出市	R4.8.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R4.9.20	陰性
621	坂出市	R4.9.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R4.9.20	陰性
622	小豆島町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R4.9.20	陰性
623	小豆島町	R4.9.11	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.9.20	陰性
624	小豆島町	R4.9.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約42kg	R4.9.20	陰性
625	小豆島町	R4.9.12	捕獲	雌	成獣	約60cm	約12kg	R4.9.20	陰性
626	土庄町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R4.9.20	陰性

627	土庄町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約145cm	約90kg	R4.9.20	陰性
628	土庄町	R4.9.12	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約9kg	R4.9.20	陰性
629	さぬき市	R4.9.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R4.9.12	陰性
630	さぬき市	R4.9.11	捕獲	雄	幼獣	約20cm	約1kg	R4.9.12	陰性
631	小豆島町	R4.9.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.12	陰性
632	観音寺市	R4.9.13	死亡	不明	幼獣	約40cm	不明		
633	高松市	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約95cm	約27kg	R4.9.20	陰性
634	高松市	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約92cm	約23kg	R4.9.20	陰性
635	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R4.9.20	陰性
636	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R4.9.20	陰性
637	土庄町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約75cm	約12kg	R4.9.20	陰性
638	土庄町	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R4.9.20	陰性
639	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R4.9.20	陰性
640	小豆島町	R4.9.14	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R4.9.20	陰性
641	土庄町	R4.9.14	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R4.9.20	陰性
642	東かがわ市	R4.9.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R4.9.20	陰性
643	高松市	R4.9.14	捕獲	雄	成獣	約95cm	約20kg	R4.9.20	陰性
644	観音寺市	R4.9.14	捕獲	雄	成獣	不明	約25kg	R4.9.20	陰性
645	観音寺市	R4.9.15	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.9.20	陰性
646	高松市	R4.9.15	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R4.9.20	陰性
647	高松市	R4.9.15	捕獲	雄	成獣	約64cm	約8kg	R4.9.20	陰性
648	高松市	R4.9.16	捕獲	雌	成獣	約63cm	約8kg	R4.9.20	陰性
649	高松市	R4.9.16	捕獲	雄	成獣	約134cm	約64kg	R4.9.20	陰性
650	高松市	R4.9.20	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R4.9.20	陰性
651	観音寺市	R4.9.20	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.9.26	陰性
652	高松市	R4.9.20	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R4.9.26	陰性
653	高松市	R4.9.24	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約15kg	R4.9.26	陰性
654	高松市	R4.9.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R4.10.4	陰性
655	観音寺市	R4.9.27	捕獲	雌	成獣	約62cm	約7kg	R4.10.4	陰性
656	高松市	R4.9.28	捕獲	雌	成獣	約60cm	約11kg	R4.10.4	陰性
657	さぬき市	R4.9.29	捕獲	雌	成獣	約30cm	約10kg	R4.10.4	陰性
658	高松市	R4.9.28	捕獲	雄	成獣	約110cm	約52kg	R4.10.4	陰性
659	さぬき市	R4.9.28	捕獲	雄	成獣	約105cm	約70kg	R4.10.4	陰性
660	高松市	R4.10.3	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R4.10.4	陰性
661	さぬき市	R4.10.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約45kg	R4.10.4	陰性
662	高松市	R4.10.4	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.11	陰性
663	高松市	R4.10.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約34kg	R4.10.11	陰性
664	さぬき市	R4.10.6	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R4.10.11	陰性
665	高松市	R4.10.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.11	陰性
666	観音寺市	R4.10.11	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約10kg	R4.10.17	陰性
667	高松市	R4.10.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R4.10.17	陰性
668	高松市	R4.10.11	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.17	陰性
669	観音寺市	R4.10.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R4.10.17	陰性
670	観音寺市	R4.10.9	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約15kg	R4.10.17	陰性
671	三豊市	R4.10.12	死亡	不明	成獣	不明	不明		
672	高松市	R4.10.13	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約15kg	R4.10.17	陰性
673	高松市	R4.10.18	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約25kg	R4.10.24	陰性
674	観音寺市	R4.10.21	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R4.10.24	陰性
675	三豊市	R4.10.21	捕獲	雌	幼獣	約73cm	約20kg	R4.11.1	陰性
676	三豊市	R4.10.21	捕獲	雌	成獣	不明	約25kg	R4.11.1	陰性
677	高松市	R4.10.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.11.1	陰性
678	さぬき市	R4.10.26	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.11.1	陰性
679	観音寺市	R4.10.31	捕獲	不明	成獣	不明	約40kg	R4.11.8	陰性
680	高松市	R4.11.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約62kg	R4.11.8	陰性
681	高松市	R4.11.3	捕獲	雌	成獣	約110cm	約39kg	R4.11.8	陰性
682	高松市	R4.11.4	捕獲	雄	成獣	約130cm	約42kg	R4.11.8	陰性
683	東かがわ市	R4.11.7	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R4.11.8	陰性
684	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約32kg	R4.11.14	陰性
685	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R4.11.14	陰性

686	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R4.11.14	陰性
687	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約89cm	約20kg	R4.11.14	陰性
688	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約54kg	R4.11.14	陰性
689	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約30kg	R4.11.14	陰性
690	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雌	成獣	約124cm	約75kg	R4.11.14	陰性
691	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約67kg	R4.11.14	陰性
692	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約65kg	R4.11.14	陰性
693	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R4.11.14	陰性
694	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R4.11.14	陰性
695	土庄町	R4.11.8	捕獲	雄	成獣	約115cm	約38kg	R4.11.14	陰性
696	土庄町	R4.11.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約55kg	R4.11.14	陰性
697	高松市	R4.11.10	死亡	不明	成獣	不明	不明		
698	東かがわ市	R4.11.9	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.11.14	陰性
699	土庄町	R4.11.10	捕獲	雄	成獣	約85cm	約17kg	R4.11.14	陰性
700	高松市	R4.11.11	死亡	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.11.14	陰性
701	三豊市	R4.11.7	捕獲	雄	幼獣	約85cm	約20kg	R4.11.22	陰性
702	三豊市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R4.11.22	陰性
703	土庄町	R4.9.22	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.14	陰性
704	土庄町	R4.9.22	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約6kg	R4.11.14	陰性
705	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R4.11.22	陰性
706	三豊市	R4.11.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.11.22	陰性
707	三豊市	R4.11.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.11.22	陰性
708	三豊市	R4.11.17	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5kg	R4.11.22	陰性
709	東かがわ市	R4.11.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.22	陰性
710	東かがわ市	R4.11.17	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
711	東かがわ市	R4.11.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.22	陰性
712	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
713	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.22	陰性
714	東かがわ市	R4.11.18	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
715	東かがわ市	R4.11.18	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.22	陰性
716	三豊市	R4.11.20	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約15kg	R4.11.28	陰性
717	三豊市	R4.11.20	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約15kg	R4.11.28	陰性
718	東かがわ市	R4.11.20	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R4.11.28	陰性
719	東かがわ市	R4.11.24	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.11.28	陰性
720	三豊市	R4.11.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.28	陰性
721	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雌	成獣	約65cm	約10kg	R4.12.5	陰性
722	土庄町	R4.11.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R4.12.5	陰性
723	土庄町	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R4.12.5	陰性
724	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約78kg	R4.12.5	陰性
725	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約75kg	R4.12.5	陰性
726	小豆島町	R4.11.30	捕獲	雌	成獣	約68cm	約26kg	R4.12.5	陰性
727	東かがわ市	R4.12.2	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.12.5	陰性
728	小豆島町	R4.12.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約38kg	R4.12.13	陰性
729	小豆島町	R4.12.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R4.12.13	陰性
730	土庄町	R4.12.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約14kg	R4.12.13	陰性
731	土庄町	R4.12.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R4.12.13	陰性
732	土庄町	R4.12.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.12.13	陰性
733	土庄町	R4.12.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約43kg	R4.12.13	陰性
734	土庄町	R4.12.5	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R4.12.13	陰性
735	さぬき市	R4.12.9	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.13	陰性
736	さぬき市	R4.12.9	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.13	陰性
737	東かがわ市	R4.12.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.12.13	陰性
738	さぬき市	R4.12.10	捕獲	雄	成獣	約115cm	約80kg	R4.12.13	陰性
739	さぬき市	R4.12.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.12.13	陰性
740	多度津町	R4.12.10	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R4.12.20	陰性
741	多度津町	R4.12.10	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R4.12.20	陰性
742	東かがわ市	R4.11.14	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R4.12.20	陰性
743	東かがわ市	R4.11.19	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.20	陰性
744	東かがわ市	R4.11.22	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.20	陰性

745	東かがわ市	R4.11.27	捕獲	雄	成獣	約60cm	約25kg	R4.12.20	陰性
746	東かがわ市	R4.11.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R4.12.20	陰性
747	東かがわ市	R4.11.30	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.12.20	陰性
748	東かがわ市	R4.12.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約35kg	R4.12.20	陰性
749	東かがわ市	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.12.20	陰性
750	三豊市	R4.12.18	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R4.12.26	陰性
751	三豊市	R4.12.18	捕獲	雄	成獣	約125cm	約80kg	R4.12.26	陰性
752	三豊市	R4.11.20	捕獲	雌	成獣	約73cm	約50kg	R4.12.26	陰性
753	三豊市	R4.11.23	捕獲	雌	成獣	約50cm	約30kg	R4.12.26	陰性
754	三豊市	R4.12.7	捕獲	雌	成獣	約130cm	約90kg	R4.12.26	陰性
755	三豊市	R4.12.10	捕獲	雌	成獣	約60cm	約30kg	R4.12.26	陰性
756	東かがわ市	R4.12.23	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.12.26	陰性
757	東かがわ市	R4.12.25	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R4.12.26	陰性
758	多度津町	R5.1.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R5.1.11	陰性
759	坂出市	R5.1.4	死亡	雄	成獣	約75cm	約10kg	R5.1.11	陽性①
760	小豆島町	R5.1.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約22kg	R5.1.11	陰性
761	土庄町	R5.1.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約60kg	R5.1.11	陰性
762	小豆島町	R5.1.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.1.11	陰性
763	土庄町	R5.1.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約22kg	R5.1.11	陰性
764	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雄	成獣	約125cm	約100kg	R5.1.11	陰性
765	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R5.1.11	陰性
766	土庄町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R5.1.11	陰性
767	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R5.1.11	陰性
768	さぬき市	R5.1.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R5.1.11	陰性
769	小豆島町	R5.1.10	捕獲	雄	成獣	約60cm	約23kg	R5.1.16	陰性
770	土庄町	R5.1.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約12kg	R5.1.16	陰性
771	小豆島町	R5.1.11	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.1.16	陰性
772	小豆島町	R5.1.12	捕獲	雌	成獣	約75cm	約25kg	R5.1.16	陰性
773	坂出市	R5.1.18	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.1.23	陽性②
774	坂出市	R5.1.18	死亡	不明	成獣	約130cm	約80kg		
775	高松市	R5.1.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R5.1.23	陰性
776	坂出市	R5.1.20	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R5.1.30	陰性
777	坂出市	R5.1.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約28kg	R5.1.30	陰性
778	高松市	R5.1.23	捕獲	雌	成獣	約103cm	約35kg	R5.1.30	陰性
779	坂出市	R5.1.21	捕獲	雄	成獣	約118cm	約65kg	R5.1.30	陰性
780	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R5.1.30	陰性
781	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.1.30	陰性
782	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.1.30	陰性
783	高松市	R5.1.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約93kg	R5.1.30	陰性
784	三豊市	R5.1.22	捕獲	雄	成獣	約135cm	約110kg	R5.1.30	陰性
785	高松市	R5.1.25	捕獲	雄	成獣	約135cm	約110kg	R5.1.30	陰性
786	綾川町	R5.1.27	死亡	不明	幼獣	約50cm	約3kg	R5.1.30	陰性
787	坂出市	R5.1.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R5.2.6	陰性
788	高松市	R5.1.29	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R5.1.30	陰性
789	高松市	R5.1.29	捕獲	雄	成獣	約120cm	約75kg	R5.2.6	陰性
790	土庄町	R5.2.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R5.2.6	陰性
791	綾川町	R5.2.2	捕獲	雌	成獣	約125cm	約36kg	R5.2.6	陰性
792	丸亀市	R5.2.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.2.6	陰性
793	丸亀市	R5.2.3	捕獲	雄	成獣	約118cm	約35kg	R5.2.6	陰性
794	三豊市	R5.1.30	捕獲	雌	成獣	約130cm	約60kg	R5.2.6	陰性
795	三豊市	R5.1.31	捕獲	雌	成獣	約100cm	約55kg	R5.2.6	陰性
796	三豊市	R5.2.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.6	陰性
797	坂出市	R5.2.3	捕獲	雌	成獣	約105cm	約55kg	R5.2.14	陰性
798	多度津町	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R5.2.14	陰性
799	多度津町	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.2.14	陰性
800	高松市	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.2.14	陰性
801	坂出市	R5.2.5	捕獲	雌	成獣	約135cm	約95kg	R5.2.14	陰性
802	高松市	R5.2.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R5.2.14	陰性

803	綾川町	R5.2.4	捕獲	雌	成獣	約125cm	約50kg	R5.2.14	陰性
804	東かがわ市	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約14kg	R5.2.14	陰性
805	坂出市	R5.2.7	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.2.14	陰性
806	坂出市	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
807	綾川町	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.2.14	陰性
808	丸亀市	R5.2.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
809	丸亀市	R5.2.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
810	高松市	R5.2.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.2.14	陰性
811	高松市	R5.2.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R5.2.14	陰性
812	坂出市	R5.2.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.2.21	陰性
813	高松市	R5.2.14	捕獲	雌	成獣	約140cm	約100kg	R5.2.21	陰性
814	坂出市	R5.2.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約11kg	R5.2.21	陰性
815	綾川町	R5.2.16	捕獲	雌	成獣	約120cm	約45kg	R5.2.21	陰性
816	綾川町	R5.2.18	捕獲	雌	成獣	約77cm	不明	R5.2.27	陰性
817	坂出市	R5.2.14	捕獲	雌	成獣	約117cm	約65kg	R5.2.27	陰性
818	坂出市	R5.2.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.2.27	陰性
819	坂出市	R5.2.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.2.27	陰性
820	綾川町	R5.2.22	捕獲	雌	成獣	約98cm	約26kg	R5.3.6	陰性
821	坂出市	R5.2.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.3.6	陰性
822	高松市	R5.2.19	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R5.3.6	陰性
823	丸亀市	R5.2.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約60kg	R5.3.6	陰性
824	綾川町	R5.2.27	捕獲	雄	成獣	約107cm	約40kg	R5.3.6	陰性
825	高松市	R5.2.28	捕獲	雌	成獣	約134cm	約100kg	R5.3.6	陰性
826	坂出市	R5.2.28	死亡	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.2.28	陰性
827	高松市	R5.3.1	捕獲	雄	成獣	約137cm	約60kg	R5.3.6	陰性
828	坂出市	R5.3.10	死亡	不明	成獣	約100cm	不明		
829	高松市	R5.3.20	死亡	不明	成獣	約60cm	不明		
830	高松市	R5.3.28	死亡	雄	成獣	約130cm	約80kg	R5.3.29	陰性