

令和7年5月16日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)
感染確認検査(PCR検査)の結果について

平成30年9月25日から令和7年3月31日までの間に実施した野生いのししの感染
確認検査の結果、53頭陽性、1574頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	成子 の別	体長	体重	検査日	検査 結果
1	三豊市	H30.9.25	死亡	雄	成獣	約130cm	約80kg	H30.9.25	陰性
2	さぬき市	H30.9.26	死亡	雄	成獣	約120cm	約80kg	H30.9.27	陰性
3	丸亀市	H31.1.11	死亡	雌	幼獣	約80cm	約30kg	H31.1.15	陰性
4	高松市	H31.2.12	死亡	雄	幼獣	約90cm	約35kg	H31.2.12	陰性
5	観音寺市	H31.2.13	死亡	雌	幼獣	約60cm	約12kg	H31.2.14	陰性
6	さぬき市	R1.8.2	死亡	雌	幼獣	約40cm	約10kg	R1.8.2	陰性
7	三木町	R1.9.13	死亡	雌	幼獣	約35cm	約5kg	R1.9.17	陰性
8	三豊市	R1.12.14	死亡	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R1.12.17	陰性
9	善通寺市	R2.9.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約35kg	R2.9.18	陰性
10	善通寺市	R2.9.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約30kg	R2.9.18	陰性
11	小豆島町	R2.9.23	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R2.9.28	陰性
12	三豊市	R2.9.20	捕獲	雄	幼獣	不明	約20kg	R2.9.28	陰性
13	土庄町	R2.10.2	捕獲	雄	成獣	約120cm	約65kg	R2.10.15	陰性
14	善通寺市	R2.9.17	捕獲	雄	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
15	まんのう町	R2.9.29	捕獲	雄	成獣	不明	約30kg	R2.10.27	陰性
16	坂出市	R2.10.3	捕獲	雌	成獣	不明	約35kg	R2.10.27	陰性
17	琴平町	R2.10.4	捕獲	雌	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
18	坂出市	R2.10.14	捕獲	雌	成獣	不明	約45kg	R2.10.27	陰性
19	まんのう町	R2.10.15	捕獲	雌	幼獣	不明	約10kg	R2.10.27	陰性
20	三豊市	R2.10.28	捕獲	雌	成獣	不明	約80kg	R2.11.2	陰性
21	高松市	R2.10.29	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R2.11.2	陰性
22	高松市	R2.11.6	捕獲	雌	成獣	不明	約34kg	R2.12.2	陰性
23	高松市	R2.11.6	捕獲	雌	幼獣	不明	約11kg	R2.12.2	陰性
24	東かがわ市	R2.11.18	捕獲	雌	成獣	不明	約40kg	R2.12.2	陰性
25	三豊市	R2.11.8	捕獲	雌	幼獣	不明	約30kg	R2.12.9	陰性
26	坂出市	R2.11.16	捕獲	雄	成獣	不明	約80kg	R2.12.9	陰性
27	東かがわ市	R2.12.9	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R2.12.9	陰性
28	東かがわ市	R2.12.21	捕獲	不明	成獣	不明	約70kg	R3.1.4	陰性
29	三木町	R3.7.5	捕獲	雌	成獣	不明	約30kg	R3.7.7	陰性
30	高松市	R3.7.5	捕獲	雄	不明	不明	約25kg	R3.7.7	陰性
31	高松市	R3.7.7	捕獲	雄	成獣	不明	約40kg	R3.7.13	陰性
32	丸亀市	R3.7.13	捕獲	雄	成獣	不明	約60kg	R3.7.19	陰性
33	さぬき市	R3.7.13	捕獲	雌	成獣	不明	約20kg	R3.7.19	陰性
34	高松市	R3.7.15	捕獲	雄	成獣	約130cm	約70kg	R3.7.19	陰性
35	高松市	R3.7.15	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R3.7.19	陰性
36	高松市	R3.7.16	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.7.19	陰性
37	高松市	R3.7.16	捕獲	雄	成獣	約85cm	約25kg	R3.7.19	陰性
38	高松市	R3.7.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R3.7.26	陰性
39	丸亀市	R3.7.19	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R3.7.26	陰性
40	高松市	R3.7.21	捕獲	雌	成獣	不明	約25kg	R3.7.26	陰性
41	丸亀市	R3.7.21	捕獲	雄	成獣	約130cm	約50kg	R3.8.2	陰性
42	さぬき市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	不明	約30kg	R3.8.2	陰性
43	高松市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R3.8.2	陰性
44	高松市	R3.7.29	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.8.2	陰性
45	高松市	R3.7.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.8.2	陰性

46	高松市	R3.7.30	捕獲	雌	成獣	約70cm	約18kg	R3.8.2	陰性
47	高松市	R3.8.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R3.8.10	陰性
48	高松市	R3.8.2	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約10kg	R3.8.10	陰性
49	高松市	R3.8.3	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.8.10	陰性
50	さぬき市	R3.8.6	捕獲	雌	幼獣	不明	約5kg	R3.8.10	陰性
51	小豆島町	R3.7.26	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R3.8.16	陰性
52	小豆島町	R3.8.5	捕獲	雄	成獣	不明	約47kg	R3.8.16	陰性
53	小豆島町	R3.8.17	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R3.8.19	陰性
54	三豊市	R3.8.19	捕獲	雌	成獣	不明	約22kg	R3.8.30	陰性
55	三豊市	R3.8.22	捕獲	雄	成獣	不明	約25kg	R3.8.30	陰性
56	三木町	R3.8.24	捕獲	雌	成獣	不明	約15kg	R3.8.30	陰性
57	三木町	R3.8.24	捕獲	雌	成獣	不明	約15kg	R3.8.30	陰性
58	土庄町	R3.9.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10.8kg	R3.9.13	陰性
59	土庄町	R3.9.5	捕獲	雄	幼獣	約94cm	約22kg	R3.9.13	陰性
60	土庄町	R3.9.5	捕獲	雄	成獣	約62cm	約8kg	R3.9.13	陰性
61	小豆島町	R3.9.7	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R3.9.13	陰性
62	土庄町	R3.9.7	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5.6kg	R3.9.13	陰性
63	土庄町	R3.9.9	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7.9kg	R3.9.13	陰性
64	三豊市	R3.8.28	捕獲	雄	成獣	不明	約76kg	R3.9.21	陰性
65	土庄町	R3.9.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約38.3kg	R3.9.21	陰性
66	土庄町	R3.9.9	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5.5kg	R3.9.21	陰性
67	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約65cm	約41kg	R3.9.21	陰性
68	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約50cm	約25kg	R3.9.21	陰性
69	小豆島町	R3.9.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.9.21	陰性
70	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R3.9.21	陰性
71	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約95cm	約42kg	R3.9.21	陰性
72	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約33kg	R3.9.21	陰性
73	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約23kg	R3.9.21	陰性
74	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約43kg	R3.9.21	陰性
75	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.9.21	陰性
76	小豆島町	R3.9.13	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R3.9.21	陰性
77	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R3.9.21	陰性
78	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約6kg	R3.9.21	陰性
79	小豆島町	R3.9.14	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R3.9.21	陰性
80	土庄町	R3.9.14	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R3.9.21	陰性
81	土庄町	R3.9.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8.4kg	R3.9.21	陰性
82	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雄	成獣	約70cm	約31kg	R3.9.21	陰性
83	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R3.9.21	陰性
84	小豆島町	R3.9.15	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R3.9.21	陰性
85	土庄町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約10kg	R3.9.21	陰性
86	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約23kg	R3.9.21	陰性
87	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	幼獣	約37cm	約3kg	R3.9.21	陰性
88	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約62kg	R3.9.21	陰性
89	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約63kg	R3.9.21	陰性
90	高松市	R3.9.16	捕獲	雄	成獣	不明	約93kg	R3.9.21	陰性
91	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約3kg	R3.9.27	陰性
92	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R3.9.27	陰性
93	小豆島町	R3.9.16	捕獲	雄	幼獣	約56cm	約5.7kg	R3.9.27	陰性
94	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	成獣	約65cm	約11kg	R3.9.27	陰性
95	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R3.9.27	陰性
96	小豆島町	R3.9.17	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約12kg	R3.9.27	陰性
97	土庄町	R3.9.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8.4kg	R3.9.27	陰性
98	小豆島町	R3.9.20	捕獲	雌	成獣	約90cm	約41kg	R3.9.27	陰性
99	小豆島町	R3.9.21	捕獲	雌	成獣	約63cm	約15kg	R3.9.27	陰性
100	小豆島町	R3.9.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.9.27	陰性
101	小豆島町	R3.9.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約28kg	R3.9.27	陰性
102	土庄町	R3.9.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3.4kg	R3.9.27	陰性
103	小豆島町	R3.9.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R3.9.27	陰性
104	さぬき市	R3.9.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約15kg	R3.9.27	陰性

105	さぬき市	R3.9.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約15kg	R3.9.27	陰性
106	高松市	R3.9.22	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約15kg	R3.9.27	陰性
107	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R3.9.27	陰性
108	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R3.9.27	陰性
109	さぬき市	R3.9.23	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R3.9.27	陰性
110	さぬき市	R3.9.23	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.9.27	陰性
111	高松市	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R3.9.27	陰性
112	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R3.10.5	陰性
113	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約110cm	約75kg	R3.10.5	陰性
114	土庄町	R3.9.23	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R3.10.5	陰性
115	小豆島町	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約115cm	約45kg	R3.10.5	陰性
116	小豆島町	R3.9.23	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.5	陰性
117	小豆島町	R3.9.24	捕獲	雌	成獣	約70cm	約13kg	R3.10.5	陰性
118	土庄町	R3.9.24	捕獲	雄	成獣	約95cm	約25.5kg	R3.10.5	陰性
119	土庄町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15.1kg	R3.10.5	陰性
120	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雌	成獣	約60cm	約7.6kg	R3.10.5	陰性
121	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8.3kg	R3.10.5	陰性
122	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R3.10.5	陰性
123	土庄町	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8kg	R3.10.5	陰性
124	小豆島町	R3.9.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.5	陰性
125	小豆島町	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約90cm	約45kg	R3.10.5	陰性
126	小豆島町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約100cm	約55kg	R3.10.5	陰性
127	土庄町	R3.9.27	捕獲	雄	成獣	約60cm	約16kg	R3.10.5	陰性
128	土庄町	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約50cm	約9.9kg	R3.10.5	陰性
129	高松市	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R3.9.27	陰性
130	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.5	陰性
131	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約60kg	R3.10.5	陰性
132	高松市	R3.9.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
133	高松市	R3.9.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
134	丸亀市	R3.9.28	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約30kg	R3.10.5	陰性
135	丸亀市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.5	陰性
136	高松市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R3.10.5	陰性
137	高松市	R3.9.28	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約11kg	R3.10.5	陰性
138	小豆島町	R3.9.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約37kg	R3.10.5	陰性
139	小豆島町	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.5	陰性
140	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R3.10.5	陰性
141	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約63kg	R3.10.5	陰性
142	さぬき市	R3.9.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R3.10.5	陰性
143	坂出市	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約35kg	R3.10.5	陰性
144	土庄町	R3.9.29	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8.8kg	R3.10.5	陰性
145	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.5	陰性
146	小豆島町	R3.9.29	捕獲	雌	成獣	約71cm	約36kg	R3.10.5	陰性
147	小豆島町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約125cm	約62kg	R3.10.5	陰性
148	土庄町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約75cm	約13.1kg	R3.10.5	陰性
149	高松市	R3.9.30	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約25kg	R3.10.5	陰性
150	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6.4kg	R3.10.5	陰性
151	土庄町	R3.9.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約16.5kg	R3.10.5	陰性
152	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16.8kg	R3.10.5	陰性
153	高松市	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約110cm	約38kg	R3.10.5	陰性
154	小豆島町	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約25cm	約72kg	R3.10.5	陰性
155	小豆島町	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.10.5	陰性
156	土庄町	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約105cm	約33.5kg	R3.10.5	陰性
157	坂出市	R3.9.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R3.10.5	陰性
158	坂出市	R3.9.28	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R3.10.5	陰性
159	高松市	R3.10.1	捕獲	雌	成獣	約45cm	約6kg	R3.10.5	陰性
160	高松市	R3.10.1	捕獲	雄	成獣	約50cm	約8kg	R3.10.5	陰性
161	高松市	R3.10.1	捕獲	雌	成獣	約50cm	約8kg	R3.10.5	陰性
162	さぬき市	R3.9.30	捕獲	雄	成獣	約50cm	約15kg	R3.10.5	陰性
163	高松市	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約110cm	約44kg	R3.10.13	陰性

164	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.10.13	陰性
165	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.13	陰性
166	丸亀市	R3.10.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.13	陰性
167	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雄	成獣	約150cm	約100kg	R3.10.13	陰性
168	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雄	成獣	約115cm	約60kg	R3.10.13	陰性
169	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約16kg	R3.10.13	陰性
170	土庄町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約90cm	約37kg	R3.10.13	陰性
171	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R3.10.13	陰性
172	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約87cm	約40kg	R3.10.13	陰性
173	小豆島町	R3.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R3.10.13	陰性
174	小豆島町	R3.10.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約29kg	R3.10.13	陰性
175	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約85cm	約16.8kg	R3.10.13	陰性
176	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約105cm	約37.8kg	R3.10.13	陰性
177	土庄町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9.8kg	R3.10.13	陰性
178	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R3.10.13	陰性
179	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約18kg	R3.10.13	陰性
180	小豆島町	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約22kg	R3.10.13	陰性
181	高松市	R3.10.5	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R3.10.13	陰性
182	高松市	R3.10.5	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R3.10.13	陰性
183	高松市	R3.10.5	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約5kg	R3.10.13	陰性
184	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R3.10.13	陰性
185	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R3.10.13	陰性
186	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.13	陰性
187	小豆島町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約65cm	約11kg	R3.10.13	陰性
188	土庄町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約34kg	R3.10.13	陰性
189	土庄町	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12.9kg	R3.10.13	陰性
190	土庄町	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約75cm	約12.2kg	R3.10.13	陰性
191	高松市	R3.10.6	捕獲	雄	成獣	約104cm	約38kg	R3.10.13	陰性
192	高松市	R3.10.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R3.10.13	陰性
193	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約28kg	R3.10.13	陰性
194	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約36kg	R3.10.13	陰性
195	土庄町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約130cm	約83.3kg	R3.10.13	陰性
196	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約18kg	R3.10.13	陰性
197	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R3.10.13	陰性
198	土庄町	R3.10.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約92kg	R3.10.13	陰性
199	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.10.13	陰性
200	東かがわ市	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.13	陰性
201	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約85cm	約19.8kg	R3.10.18	陰性
202	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R3.10.18	陰性
203	高松市	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R3.10.18	陰性
204	丸亀市	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.10.18	陰性
205	さぬき市	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約36kg	R3.10.18	陰性
206	東かがわ市	R3.10.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.18	陰性
207	土庄町	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11.8kg	R3.10.18	陰性
208	小豆島町	R3.10.7	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R3.10.18	陰性
209	小豆島町	R3.10.8	捕獲	雄	成獣	約125cm	約78kg	R3.10.18	陰性
210	小豆島町	R3.10.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約12kg	R3.10.18	陰性
211	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R3.10.18	陰性
212	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.18	陰性
213	小豆島町	R3.10.11	捕獲	雌	成獣	約60cm	約18kg	R3.10.18	陰性
214	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約56cm	約16kg	R3.10.18	陰性
215	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約78cm	約20kg	R3.10.18	陰性
216	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雄	成獣	約97cm	約38kg	R3.10.18	陰性
217	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約71cm	約32kg	R3.10.18	陰性
218	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R3.10.18	陰性
219	小豆島町	R3.10.10	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R3.10.18	陰性
220	土庄町	R3.10.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約34.4kg	R3.10.18	陰性
221	小豆島町	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約60cm	約11kg	R3.10.18	陰性
222	土庄町	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約60cm	約6.8kg	R3.10.18	陰性

223	土庄町	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約115cm	約55kg	R3.10.18	陰性
224	高松市	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R3.10.18	陰性
225	高松市	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.18	陰性
226	高松市	R3.10.12	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.10.18	陰性
227	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約37.5kg	R3.10.18	陰性
228	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16.9kg	R3.10.18	陰性
229	土庄町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11.2kg	R3.10.18	陰性
230	土庄町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約65cm	約9.4kg	R3.10.18	陰性
231	土庄町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約14.6kg	R3.10.18	陰性
232	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約14.6kg	R3.10.18	陰性
233	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R3.10.18	陰性
234	小豆島町	R3.10.12	捕獲	雌	成獣	約84cm	約38kg	R3.10.18	陰性
235	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R3.10.18	陰性
236	小豆島町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約75cm	約26kg	R3.10.18	陰性
237	高松市	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
238	高松市	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
239	高松市	R3.10.13	捕獲	雄	成獣	約92cm	約26.3kg	R3.10.18	陰性
240	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R3.10.18	陰性
241	さぬき市	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R3.10.18	陰性
242	まんのう町	R3.10.14	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約5kg	R3.10.18	陰性
243	高松市	R3.10.14	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R3.10.18	陰性
244	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雌	成獣	約65cm	約15kg	R3.10.18	陰性
245	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約75cm	約17kg	R3.10.18	陰性
246	小豆島町	R3.10.14	捕獲	雄	成獣	約87cm	約37kg	R3.10.18	陰性
247	高松市	R3.10.15	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R3.10.18	陰性
248	高松市	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.18	陰性
249	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約17kg	R3.10.26	陰性
250	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約73cm	約30kg	R3.10.26	陰性
251	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R3.10.26	陰性
252	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約37kg	R3.10.26	陰性
253	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約37kg	R3.10.26	陰性
254	小豆島町	R3.10.15	捕獲	雌	成獣	約120cm	約53kg	R3.10.26	陰性
255	土庄町	R3.10.15	捕獲	雄	成獣	約95cm	約38.3kg	R3.10.26	陰性
256	多度津町	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R3.10.26	陰性
257	まんのう町	R3.10.15	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R3.10.26	陰性
258	土庄町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R3.10.26	陰性
259	土庄町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約105cm	約44kg	R3.10.26	陰性
260	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R3.10.26	陰性
261	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.10.26	陰性
262	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約75cm	約50kg	R3.10.26	陰性
263	土庄町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約80cm	約16kg	R3.10.26	陰性
264	土庄町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約65cm	約10kg	R3.10.26	陰性
265	土庄町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約115cm	約44.5kg	R3.10.26	陰性
266	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約100cm	約44.5kg	R3.10.26	陰性
267	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約102cm	約47kg	R3.10.26	陰性
268	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約127cm	約80kg	R3.10.26	陰性
269	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R3.10.26	陰性
270	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約75cm	約26kg	R3.10.26	陰性
271	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R3.10.26	陰性
272	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約41kg	R3.10.26	陰性
273	土庄町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約38.4kg	R3.10.26	陰性
274	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R3.10.26	陰性
275	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約62cm	約30kg	R3.10.26	陰性
276	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
277	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
278	さぬき市	R3.10.16	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約35kg	R3.10.26	陰性
279	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約64cm	約33kg	R3.10.26	陰性
280	三木町	R3.10.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R3.10.26	陰性
281	坂出市	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約125cm	約90kg	R3.10.26	陰性

282	丸亀市	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R3.10.26	陰性
283	東かがわ市	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R3.10.26	陰性
284	高松市	R3.10.19	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
285	高松市	R3.10.19	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
286	山本町	R3.10.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.18	陰性
287	小豆島町	R3.10.18	捕獲	雌	成獣	約95cm	約50kg	R3.10.26	陰性
288	小豆島町	R3.10.17	捕獲	雄	成獣	約85cm	約42kg	R3.10.26	陰性
289	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約52kg	R3.10.26	陰性
290	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R3.10.26	陰性
291	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約14kg	R3.10.26	陰性
292	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R3.10.26	陰性
293	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約78cm	約14kg	R3.10.26	陰性
294	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約14kg	R3.10.26	陰性
295	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R3.10.26	陰性
296	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約95cm	約29kg	R3.10.26	陰性
297	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R3.10.26	陰性
298	小豆島町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約60cm	約44kg	R3.10.26	陰性
299	土庄町	R3.10.19	捕獲	雌	成獣	約105cm	約46kg	R3.10.26	陰性
300	土庄町	R3.10.19	捕獲	雄	成獣	約105cm	約39kg	R3.10.26	陰性
301	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約80cm	約19kg	R3.10.26	陰性
302	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約83cm	約21kg	R3.10.26	陰性
303	土庄町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約65cm	約17kg	R3.10.26	陰性
304	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.10.26	陰性
305	高松市	R3.10.20	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.10.26	陰性
306	さぬき市	R3.10.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.10.26	陰性
307	坂出市	R3.10.20	捕獲	雄	不明	約85cm	約26kg	R3.10.26	陰性
308	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約64cm	約48kg	R3.10.26	陰性
309	小豆島町	R3.10.20	捕獲	雄	成獣	約95cm	約33kg	R3.10.26	陰性
310	土庄町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約115cm	約58kg	R3.10.26	陰性
311	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約50cm	約20kg	R3.10.26	陰性
312	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約115cm	約58kg	R3.10.26	陰性
313	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約85cm	約25kg	R3.10.26	陰性
314	土庄町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R3.10.26	陰性
315	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約48kg	R3.10.26	陰性
316	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約75cm	約22kg	R3.10.26	陰性
317	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約51kg	R3.10.26	陰性
318	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雌	成獣	約120cm	約75kg	R3.10.26	陰性
319	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約68cm	約18kg	R3.10.26	陰性
320	土庄町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約123cm	約75kg	R3.10.26	陰性
321	小豆島町	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R3.10.26	陰性
322	小豆島町	R3.10.20	死亡	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R3.10.26	陰性
323	三豊市	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R3.10.26	陰性
324	三豊市	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R3.10.26	陰性
325	坂出市	R3.10.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.10.26	陰性
326	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
327	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
328	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約13kg	R3.10.26	陰性
329	さぬき市	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約85cm	約40kg	R3.10.26	陰性
330	坂出市	R3.10.23	捕獲	雄	成獣	約115cm	約55kg	R3.11.1	陰性
331	さぬき市	R3.10.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R3.11.1	陰性
332	さぬき市	R3.10.23	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約20kg	R3.11.1	陰性
333	さぬき市	R3.10.24	捕獲	雄	成獣	約50cm	約35kg	R3.11.1	陰性
334	さぬき市	R3.10.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R3.11.1	陰性
335	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約75cm	約22kg	R3.11.1	陰性
336	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約31kg	R3.11.1	陰性
337	土庄町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約31kg	R3.11.1	陰性
338	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約16kg	R3.11.1	陰性
339	土庄町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R3.11.1	陰性
340	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雌	成獣	約110cm	約68kg	R3.11.1	陰性

341	小豆島町	R3.10.22	捕獲	雄	成獣	約120cm	約77kg	R3.11.1	陰性
342	さぬき市	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約85cm	約35kg	R3.11.1	陰性
343	さぬき市	R3.10.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R3.11.1	陰性
344	三木町	R3.10.26	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R3.11.1	陰性
345	三木町	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.1	陰性
346	東かがわ市	R3.10.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約35kg	R3.11.1	陰性
347	高松市	R3.10.26	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約14.2kg	R3.11.1	陰性
348	東かがわ市	R3.10.27	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R3.11.1	陰性
349	高松市	R3.10.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.1	陰性
350	三豊市	R3.10.29	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約20kg	R3.11.1	陰性
351	観音寺市	R3.10.28	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.1	陰性
352	東かがわ市	R3.10.29	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.1	陰性
353	観音寺市	R3.10.29	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.8	陰性
354	まんのう町	R3.10.23	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R3.11.8	陰性
355	東かがわ市	R3.10.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.8	陰性
356	まんのう町	R3.10.31	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R3.11.8	陰性
357	まんのう町	R3.11.3	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.8	陰性
358	まんのう町	R3.11.4	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約8kg	R3.11.8	陰性
359	三豊市	R3.11.4	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約20kg	R3.11.8	陰性
360	三豊市	R3.11.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R3.11.8	陰性
361	観音寺市	R3.11.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
362	丸亀市	R3.11.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
363	丸亀市	R3.11.5	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R3.11.8	陰性
364	三豊市	R3.11.5	捕獲	雌	成獣	約70cm	約10kg	R3.11.15	陰性
365	三豊市	R3.11.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.15	陰性
366	三豊市	R3.11.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R3.11.15	陰性
367	東かがわ市	R3.11.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R3.11.15	陰性
368	東かがわ市	R3.11.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.15	陰性
369	東かがわ市	R3.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.15	陰性
370	まんのう町	R3.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.15	陰性
371	丸亀市	R3.11.9	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.11.15	陰性
372	まんのう町	R3.11.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R3.11.15	陰性
373	坂出市	R3.11.9	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R3.11.15	陰性
374	坂出市	R3.10.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.15	陰性
375	丸亀市	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.15	陰性
376	高松市	R3.11.10	捕獲	雄	成獣	不明	約15kg	R3.11.15	陰性
377	まんのう町	R3.11.10	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.15	陰性
378	まんのう町	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約60kg	R3.11.15	陰性
379	観音寺市	R3.11.11	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R3.11.15	陰性
380	東かがわ市	R3.11.10	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約8kg	R3.11.15	陰性
381	高松市	R3.11.10	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約20kg	R3.11.15	陰性
382	坂出市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約18kg	R3.11.15	陰性
383	三豊市	R3.11.13	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.22	陰性
384	坂出市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R3.11.22	陰性
385	高松市	R3.11.12	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約20kg	R3.11.15	陰性
386	東かがわ市	R3.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.15	陰性
387	東かがわ市	R3.11.12	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R3.11.15	陰性
388	多度津町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R3.11.22	陰性
389	多度津町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R3.11.22	陰性
390	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R3.11.22	陰性
391	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約12kg	R3.11.22	陰性
392	まんのう町	R3.11.14	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約12kg	R3.11.22	陰性
393	まんのう町	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R3.11.22	陰性
394	まんのう町	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R3.11.22	陰性
395	東かがわ市	R3.11.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R3.11.22	陰性
396	東かがわ市	R3.11.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R3.11.22	陰性
397	東かがわ市	R3.11.13	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R3.11.22	陰性
398	東かがわ市	R3.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R3.11.22	陰性
399	高松市	R3.11.15	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R3.11.22	陰性

400	丸亀市	R3.11.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R3.11.22	陰性
401	丸亀市	R3.11.16	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R3.11.22	陰性
402	観音寺市	R3.11.17	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R3.11.22	陰性
403	まんのう町	R3.11.17	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R3.11.22	陰性
404	坂出市	R3.11.18	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R3.11.22	陰性
405	坂出市	R3.11.18	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R3.11.22	陰性
406	観音寺市	R3.11.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R3.11.29	陰性
407	東かがわ市	R3.11.17	捕獲	雌	成獣	約60cm	約25kg	R3.11.29	陰性
408	東かがわ市	R3.11.24	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R3.11.29	陰性
409	まんのう町	R3.11.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R3.11.29	陰性
410	まんのう町	R3.11.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R3.11.29	陰性
411	まんのう町	R3.11.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.6	陰性
412	坂出市	R3.11.26	捕獲	雌	成獣	約105cm	約50kg	R3.12.6	陰性
413	まんのう町	R3.11.27	捕獲	雄	成獣	約130cm	約100kg	R3.12.6	陰性
414	まんのう町	R3.11.28	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R3.12.6	陰性
415	まんのう町	R3.11.24	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約5kg	R3.12.13	陰性
416	まんのう町	R3.12.4	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.13	陰性
417	坂出市	R3.12.6	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R3.12.13	陰性
418	東かがわ市	R3.11.26	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R3.12.13	陰性
419	東かがわ市	R3.12.6	捕獲	雄	成獣	約60cm	約30kg	R3.12.13	陰性
420	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
421	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
422	東かがわ市	R3.12.7	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R3.12.13	陰性
423	まんのう町	R3.12.12	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R3.12.20	陰性
424	まんのう町	R3.12.11	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R3.12.20	陰性
425	まんのう町	R3.12.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R3.12.20	陰性
426	観音寺市	R3.12.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R3.12.20	陰性
427	坂出市	R3.12.14	捕獲	雌	成獣	約86cm	約25kg	R3.12.20	陰性
428	高松市	R3.12.20	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R3.12.27	陰性
429	高松市	R3.12.23	捕獲	雄	成獣	約70cm	約10kg	R3.12.27	陰性
430	坂出市	R3.12.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R3.12.27	陰性
431	坂出市	R3.12.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R4.1.4	陰性
432	坂出市	R4.1.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R4.1.11	陰性
433	東かがわ市	R3.12.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R4.1.11	陰性
434	多度津町	R4.1.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R4.1.11	陰性
435	丸亀市	R4.1.12	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.1.17	陰性
436	丸亀市	R4.1.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約80kg	R4.1.17	陰性
437	高松市	R4.1.17	捕獲	雄	幼獣	約100cm	約25kg	R4.1.17	陰性
438	高松市	R4.1.24	捕獲	雄	成獣	約130cm	約90kg	R4.1.31	陰性
439	三豊市	R4.1.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約35kg	R4.1.31	陰性
440	三豊市	R4.1.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R4.1.31	陰性
441	丸亀市	R4.1.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約55kg	R4.1.31	陰性
442	三豊市	R4.1.26	捕獲	雌	成獣	約75cm	約35kg	R4.1.31	陰性
443	東かがわ市	R4.1.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.1.31	陰性
444	三豊市	R4.1.31	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R4.2.7	陰性
445	高松市	R4.1.31	死亡	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.2.1	陰性
446	東かがわ市	R4.2.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R4.2.7	陰性
447	東かがわ市	R4.2.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約50kg	R4.2.7	陰性
448	東かがわ市	R4.2.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R4.2.14	陰性
449	東かがわ市	R4.2.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R4.2.14	陰性
450	まんのう町	R4.2.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約90kg	R4.2.14	陰性
451	まんのう町	R4.2.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R4.2.14	陰性
452	丸亀市	R4.2.9	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.2.14	陰性
453	丸亀市	R4.2.22	捕獲	雌	成獣	約65cm	約35kg	R4.2.28	陰性
454	丸亀市	R4.2.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R4.3.3	陰性
455	小豆島町	R4.3.2	死亡	雄	成獣	約120cm	約60kg	R4.3.3	陰性
456	高松市	R4.5.22	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R4.5.23	陰性
457	小豆島町	R4.5.19	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R4.5.31	陰性
458	小豆島町	R4.5.19	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R4.5.31	陰性

459	小豆島町	R4.5.20	捕獲	雄	成獣	約105cm	約55kg	R4.5.31	陰性
460	小豆島町	R4.5.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約47kg	R4.5.31	陰性
461	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約36kg	R4.5.31	陰性
462	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約11kg	R4.5.31	陰性
463	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R4.5.31	陰性
464	小豆島町	R4.5.23	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約5kg	R4.5.31	陰性
465	小豆島町	R4.5.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約62kg	R4.5.31	陰性
466	土庄町	R4.5.24	捕獲	雌	成獣	約85cm	約18kg	R4.5.31	陰性
467	高松市	R4.5.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R4.5.31	陰性
468	高松市	R4.5.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R4.5.31	陰性
469	三木町	R4.5.27	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R4.5.31	陰性
470	坂出市	R4.5.27	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.7	陰性
471	土庄町	R4.5.30	捕獲	雄	成獣	約85cm	約22kg	R4.6.7	陰性
472	高松市	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.6.7	陰性
473	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R4.6.7	陰性
474	小豆島町	R4.5.31	捕獲	雌	成獣	約105cm	約51kg	R4.6.7	陰性
475	土庄町	R4.6.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約38kg	R4.6.7	陰性
476	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R4.6.7	陰性
477	小豆島町	R4.6.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約29kg	R4.6.7	陰性
478	小豆島町	R4.6.2	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R4.6.7	陰性
479	小豆島町	R4.6.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R4.6.7	陰性
480	高松市	R4.6.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.6.7	陰性
481	土庄町	R4.6.3	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R4.6.7	陰性
482	小豆島町	R4.6.3	捕獲	雄	成獣	約105cm	約42kg	R4.6.7	陰性
483	土庄町	R4.6.3	捕獲	雄	成獣	約50cm	約20kg	R4.6.7	陰性
484	土庄町	R4.6.3	捕獲	雌	成獣	約85cm	約27kg	R4.6.7	陰性
485	東かがわ市	R4.6.3	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R4.6.7	陰性
486	東かがわ市	R4.6.3	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約18kg	R4.6.7	陰性
487	坂出市	R4.6.6	捕獲	雄	不明	約50cm	約30kg	R4.6.14	陰性
488	土庄町	R4.6.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約42kg	R4.6.7	陰性
489	東かがわ市	R4.6.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R4.6.14	陰性
490	土庄町	R4.6.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約51kg	R4.6.14	陰性
491	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
492	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
493	丸亀市	R4.6.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R4.6.14	陰性
494	さぬき市	R4.6.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.6.14	陰性
495	坂出市	R4.6.7	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.14	陰性
496	さぬき市	R4.6.9	捕獲	雌	成獣	約108cm	約45kg	R4.6.14	陰性
497	坂出市	R4.6.11	捕獲	雌	成獣	約105cm	約50kg	R4.6.21	陰性
498	坂出市	R4.6.14	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約20kg	R4.6.21	陰性
499	丸亀市	R4.6.14	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R4.6.21	陰性
500	土庄町	R4.6.10	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約7kg	R4.6.21	陰性
501	土庄町	R4.6.12	捕獲	雄	成獣	約90cm	約24kg	R4.6.21	陰性
502	土庄町	R4.6.12	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R4.6.21	陰性
503	土庄町	R4.6.12	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R4.6.21	陰性
504	土庄町	R4.6.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R4.6.21	陰性
505	綾川町	R4.6.15	捕獲	雄	成獣	不明	約27kg	R4.6.21	陰性
506	東かがわ市	R4.6.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約70kg	R4.6.21	陰性
507	東かがわ市	R4.6.19	捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R4.6.21	陰性
508	綾川町	R4.6.22	捕獲	雄	成獣	不明	約34kg	R4.6.28	陰性
509	高松市	R4.6.27	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約3kg	R4.6.28	陰性
510	坂出市	R4.6.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約30kg	R4.7.5	陰性
511	綾川町	R4.6.29	捕獲	雄	成獣	約105cm	約30kg	R4.7.5	陰性
512	丸亀市	R4.6.30	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約1kg	R4.7.5	陰性
513	土庄町	R4.7.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R4.7.5	陰性
514	土庄町	R4.7.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約74kg	R4.7.5	陰性
515	小豆島町	R4.7.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R4.7.5	陰性
516	土庄町	R4.7.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.7.5	陰性
517	丸亀市	R4.7.3	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R4.7.11	陰性

518	小豆島町	R4.7.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R4.7.6	陰性
519	小豆島町	R4.7.3	捕獲	雌	成獣	約110cm	約44kg	R4.7.6	陰性
520	小豆島町	R4.7.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約26kg	R4.7.6	陰性
521	土庄町	R4.7.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.7.6	陰性
522	小豆島町	R4.7.4	捕獲	雌	成獣	約92cm	約33kg	R4.7.6	陰性
523	小豆島町	R4.7.4	死亡	雌	幼獣	約60cm	約3kg	R4.7.6	陰性
524	さぬき市	R4.7.5	捕獲	雄	成獣	約60cm	約35kg	R4.7.6	陰性
525	土庄町	R4.7.5	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約7kg	R4.7.11	陰性
526	小豆島町	R4.7.6	捕獲	雌	成獣	約85cm	約26kg	R4.7.11	陰性
527	高松市	R4.7.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R4.7.11	陰性
528	坂出市	R4.7.5	捕獲	雄	幼獣	約90cm	約20kg	R4.7.20	陰性
529	坂出市	R4.7.10	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約20kg	R4.7.20	陰性
530	丸亀市	R4.7.14	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.7.20	陰性
531	さぬき市	R4.7.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.7.20	陰性
532	高松市	R4.7.15	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R4.7.20	陰性
533	高松市	R4.7.16	死亡	不明	成獣	約100cm	約35kg		
534	坂出市	R4.7.17	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R4.7.25	陰性
535	丸亀市	R4.7.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R4.7.25	陰性
536	高松市	R4.7.21	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.7.25	陰性
537	坂出市	R4.7.20	捕獲	雄	幼獣	約100cm	約20kg	R4.7.25	陰性
538	高松市	R4.7.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
539	高松市	R4.7.25	捕獲	雌	成獣	約130cm	約40kg	R4.8.2	陰性
540	高松市	R4.7.25	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R4.8.2	陰性
541	高松市	R4.7.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約24kg	R4.7.25	陰性
542	三豊市	R4.7.25	死亡	雄	成獣	約75cm	約15kg	R4.8.2	陰性
543	高松市	R4.7.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
544	さぬき市	R4.7.26	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R4.8.2	陰性
545	坂出市	R4.7.26	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R4.8.2	陰性
546	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約23kg	R4.8.2	陰性
547	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約70cm	約19kg	R4.8.2	陰性
548	高松市	R4.7.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R4.8.2	陰性
549	高松市	R4.7.29	捕獲	雌	成獣	約85cm	約18kg	R4.8.2	陰性
550	高松市	R4.7.29	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R4.8.2	陰性
551	高松市	R4.7.29	捕獲	雄	成獣	約110cm	約36kg	R4.8.2	陰性
552	高松市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約37kg	R4.8.2	陰性
553	高松市	R4.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.8.2	陰性
554	高松市	R4.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約47kg	R4.8.2	陰性
555	高松市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約21kg	R4.8.2	陰性
556	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約69cm	約16kg	R4.8.9	陰性
557	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約69cm	約16kg	R4.8.9	陰性
558	坂出市	R4.8.1	捕獲	雄	成獣	約113cm	約80kg	R4.8.9	陰性
559	高松市	R4.8.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R4.8.9	陰性
560	高松市	R4.8.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R4.8.9	陰性
561	三豊市	R4.8.4	捕獲	雄	成獣	約105cm	約50kg	R4.8.9	陰性
562	さぬき市	R4.8.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R4.8.9	陰性
563	高松市	R4.8.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R4.8.15	陰性
564	高松市	R4.8.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約18kg	R4.8.15	陰性
565	高松市	R4.8.10	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.8.15	陰性
566	高松市	R4.8.12	捕獲	雄	成獣	約124cm	約67kg	R4.8.15	陰性
567	さぬき市	R4.8.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R4.8.15	陰性
568	坂出市	R4.8.16	捕獲	雄	幼獣	約85cm	約28kg	R4.8.22	陰性
569	坂出市	R4.7.23	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R4.8.22	陰性
570	坂出市	R4.7.26	捕獲	雌	成獣	約88cm	約30kg	R4.8.22	陰性
571	高松市	R4.8.17	死亡	雌	成獣	約80cm	約15kg	R4.8.22	陰性
572	坂出市	R4.7.20	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R4.8.22	陰性
573	高松市	R4.8.22	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.8.22	陰性
574	さぬき市	R4.8.22	捕獲	雌	成獣	約105cm	約60kg	R4.8.22	陰性
575	さぬき市	R4.8.23	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.8.29	陰性
576	丸亀市	R4.8.24	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R4.8.29	陰性

577	多度津町	R4.8.24	捕獲	雌	成獣	約150cm	約50kg	R4.8.29	陰性
578	観音寺市	R4.8.29	死亡	不明	不明	不明	不明		
579	高松市	R4.8.29	死亡	不明	成獣	約80cm	不明		
580	多度津町	R4.8.29	捕獲	雌	成獣	約180cm	約70kg	R4.9.6	陰性
581	丸亀市	R4.8.27	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R4.9.6	陰性
582	三豊市	R4.8.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約10kg	R4.9.6	陰性
583	さぬき市	R4.9.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R4.9.6	陰性
584	三豊市	R4.9.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R4.9.6	陰性
585	さぬき市	R4.9.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.6	陰性
586	小豆島町	R4.9.2	死亡	雌	成獣	約50cm	約10kg	R4.9.6	陰性
587	土庄町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約60cm	約7kg	R4.9.12	陰性
588	土庄町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約105cm	約57kg	R4.9.12	陰性
589	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R4.9.12	陰性
590	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約110cm	約51kg	R4.9.12	陰性
591	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約20kg	R4.9.12	陰性
592	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R4.9.12	陰性
593	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約95cm	約34kg	R4.9.12	陰性
594	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約9kg	R4.9.12	陰性
595	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約23kg	R4.9.12	陰性
596	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R4.9.12	陰性
597	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雄	成獣	約65cm	約13kg	R4.9.12	陰性
598	土庄町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約105cm	約46kg	R4.9.12	陰性
599	小豆島町	R4.9.5	捕獲	雌	成獣	約65cm	約13kg	R4.9.12	陰性
600	さぬき市	R4.9.2	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R4.9.6	陰性
601	さぬき市	R4.9.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.6	陰性
602	観音寺市	R4.9.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.9.12	陰性
603	小豆島町	R4.9.6	捕獲	雌	成獣	約90cm	約31kg	R4.9.12	陰性
604	土庄町	R4.9.7	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R4.9.12	陰性
605	土庄町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約19kg	R4.9.12	陰性
606	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雌	成獣	約95cm	約32kg	R4.9.12	陰性
607	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約95cm	約40kg	R4.9.12	陰性
608	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約83cm	約20kg	R4.9.12	陰性
609	小豆島町	R4.9.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R4.9.12	陰性
610	小豆島町	R4.9.6	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約8kg	R4.9.12	陰性
611	小豆島町	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約115cm	約53kg	R4.9.12	陰性
612	土庄町	R4.9.9	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約11kg	R4.9.12	陰性
613	土庄町	R4.9.9	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約12kg	R4.9.12	陰性
614	土庄町	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.9.12	陰性
615	高松市	R4.9.9	捕獲	雄	成獣	約83cm	約17kg	R4.9.12	陰性
616	さぬき市	R4.9.9	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R4.9.12	陰性
617	東かがわ市	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R4.9.12	陰性
618	高松市	R4.9.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R4.9.12	陰性
619	小豆島町	R4.9.9	死亡	雌	幼獣	約70cm	約10kg	R4.9.12	陰性
620	坂出市	R4.8.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R4.9.20	陰性
621	坂出市	R4.9.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R4.9.20	陰性
622	小豆島町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R4.9.20	陰性
623	小豆島町	R4.9.11	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.9.20	陰性
624	小豆島町	R4.9.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約42kg	R4.9.20	陰性
625	小豆島町	R4.9.12	捕獲	雌	成獣	約60cm	約12kg	R4.9.20	陰性
626	土庄町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R4.9.20	陰性
627	土庄町	R4.9.11	捕獲	雄	成獣	約145cm	約90kg	R4.9.20	陰性
628	土庄町	R4.9.12	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約9kg	R4.9.20	陰性
629	さぬき市	R4.9.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R4.9.12	陰性
630	さぬき市	R4.9.11	捕獲	雄	幼獣	約20cm	約1kg	R4.9.12	陰性
631	小豆島町	R4.9.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.9.12	陰性
632	観音寺市	R4.9.13	死亡	不明	幼獣	約40cm	不明		
633	高松市	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約95cm	約27kg	R4.9.20	陰性
634	高松市	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約92cm	約23kg	R4.9.20	陰性
635	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R4.9.20	陰性

636	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R4.9.20	陰性
637	土庄町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約75cm	約12kg	R4.9.20	陰性
638	土庄町	R4.9.13	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R4.9.20	陰性
639	小豆島町	R4.9.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R4.9.20	陰性
640	小豆島町	R4.9.14	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R4.9.20	陰性
641	土庄町	R4.9.14	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R4.9.20	陰性
642	東かがわ市	R4.9.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R4.9.20	陰性
643	高松市	R4.9.14	捕獲	雄	成獣	約95cm	約20kg	R4.9.20	陰性
644	観音寺市	R4.9.14	捕獲	雄	成獣	不明	約25kg	R4.9.20	陰性
645	観音寺市	R4.9.15	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.9.20	陰性
646	高松市	R4.9.15	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R4.9.20	陰性
647	高松市	R4.9.15	捕獲	雄	成獣	約64cm	約8kg	R4.9.20	陰性
648	高松市	R4.9.16	捕獲	雌	成獣	約63cm	約8kg	R4.9.20	陰性
649	高松市	R4.9.16	捕獲	雄	成獣	約134cm	約64kg	R4.9.20	陰性
650	高松市	R4.9.20	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R4.9.20	陰性
651	観音寺市	R4.9.20	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.9.26	陰性
652	高松市	R4.9.20	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R4.9.26	陰性
653	高松市	R4.9.24	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約15kg	R4.9.26	陰性
654	高松市	R4.9.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R4.10.4	陰性
655	観音寺市	R4.9.27	捕獲	雌	成獣	約62cm	約7kg	R4.10.4	陰性
656	高松市	R4.9.28	捕獲	雌	成獣	約60cm	約11kg	R4.10.4	陰性
657	さぬき市	R4.9.29	捕獲	雌	成獣	約30cm	約10kg	R4.10.4	陰性
658	高松市	R4.9.28	捕獲	雄	成獣	約110cm	約52kg	R4.10.4	陰性
659	さぬき市	R4.9.28	捕獲	雄	成獣	約105cm	約70kg	R4.10.4	陰性
660	高松市	R4.10.3	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R4.10.4	陰性
661	さぬき市	R4.10.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約45kg	R4.10.4	陰性
662	高松市	R4.10.4	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.11	陰性
663	高松市	R4.10.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約34kg	R4.10.11	陰性
664	さぬき市	R4.10.6	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R4.10.11	陰性
665	高松市	R4.10.8	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.11	陰性
666	観音寺市	R4.10.11	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約10kg	R4.10.17	陰性
667	高松市	R4.10.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R4.10.17	陰性
668	高松市	R4.10.11	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R4.10.17	陰性
669	観音寺市	R4.10.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R4.10.17	陰性
670	観音寺市	R4.10.9	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約15kg	R4.10.17	陰性
671	三豊市	R4.10.12	死亡	不明	成獣	不明	不明		
672	高松市	R4.10.13	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約15kg	R4.10.17	陰性
673	高松市	R4.10.18	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約25kg	R4.10.24	陰性
674	観音寺市	R4.10.21	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R4.10.24	陰性
675	三豊市	R4.10.21	捕獲	雌	幼獣	約73cm	約20kg	R4.11.1	陰性
676	三豊市	R4.10.21	捕獲	雌	成獣	不明	約25kg	R4.11.1	陰性
677	高松市	R4.10.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R4.11.1	陰性
678	さぬき市	R4.10.26	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.11.1	陰性
679	観音寺市	R4.10.31	捕獲	不明	成獣	不明	約40kg	R4.11.8	陰性
680	高松市	R4.11.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約62kg	R4.11.8	陰性
681	高松市	R4.11.3	捕獲	雌	成獣	約110cm	約39kg	R4.11.8	陰性
682	高松市	R4.11.4	捕獲	雄	成獣	約130cm	約42kg	R4.11.8	陰性
683	東かがわ市	R4.11.7	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R4.11.8	陰性
684	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約32kg	R4.11.14	陰性
685	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R4.11.14	陰性
686	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R4.11.14	陰性
687	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約89cm	約20kg	R4.11.14	陰性
688	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約54kg	R4.11.14	陰性
689	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約30kg	R4.11.14	陰性
690	小豆島町	R4.11.6	捕獲	雌	成獣	約124cm	約75kg	R4.11.14	陰性
691	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約67kg	R4.11.14	陰性
692	土庄町	R4.11.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約65kg	R4.11.14	陰性
693	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R4.11.14	陰性
694	小豆島町	R4.11.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R4.11.14	陰性

695	土庄町	R4.11.8	捕獲	雄	成獣	約115cm	約38kg	R4.11.14	陰性
696	土庄町	R4.11.8	捕獲	雄	成獣	約120cm	約55kg	R4.11.14	陰性
697	高松市	R4.11.10	死亡	不明	成獣	不明	不明		
698	東かがわ市	R4.11.9	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.11.14	陰性
699	土庄町	R4.11.10	捕獲	雄	成獣	約85cm	約17kg	R4.11.14	陰性
700	高松市	R4.11.11	死亡	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.11.14	陰性
701	三豊市	R4.11.7	捕獲	雄	幼獣	約85cm	約20kg	R4.11.22	陰性
702	三豊市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R4.11.22	陰性
703	土庄町	R4.9.22	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.14	陰性
704	土庄町	R4.9.22	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約6kg	R4.11.14	陰性
705	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R4.11.22	陰性
706	三豊市	R4.11.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.11.22	陰性
707	三豊市	R4.11.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.11.22	陰性
708	三豊市	R4.11.17	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5kg	R4.11.22	陰性
709	東かがわ市	R4.11.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.22	陰性
710	東かがわ市	R4.11.17	捕獲	雄	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
711	東かがわ市	R4.11.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.22	陰性
712	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
713	東かがわ市	R4.11.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.22	陰性
714	東かがわ市	R4.11.18	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.11.22	陰性
715	東かがわ市	R4.11.18	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.11.22	陰性
716	三豊市	R4.11.20	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約15kg	R4.11.28	陰性
717	三豊市	R4.11.20	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約15kg	R4.11.28	陰性
718	東かがわ市	R4.11.20	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R4.11.28	陰性
719	東かがわ市	R4.11.24	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.11.28	陰性
720	三豊市	R4.11.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R4.11.28	陰性
721	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雌	成獣	約65cm	約10kg	R4.12.5	陰性
722	土庄町	R4.11.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R4.12.5	陰性
723	土庄町	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R4.12.5	陰性
724	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約78kg	R4.12.5	陰性
725	小豆島町	R4.12.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約75kg	R4.12.5	陰性
726	小豆島町	R4.11.30	捕獲	雌	成獣	約68cm	約26kg	R4.12.5	陰性
727	東かがわ市	R4.12.2	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R4.12.5	陰性
728	小豆島町	R4.12.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約38kg	R4.12.13	陰性
729	小豆島町	R4.12.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R4.12.13	陰性
730	土庄町	R4.12.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約14kg	R4.12.13	陰性
731	土庄町	R4.12.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R4.12.13	陰性
732	土庄町	R4.12.4	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R4.12.13	陰性
733	土庄町	R4.12.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約43kg	R4.12.13	陰性
734	土庄町	R4.12.5	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R4.12.13	陰性
735	さぬき市	R4.12.9	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.13	陰性
736	さぬき市	R4.12.9	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.13	陰性
737	東かがわ市	R4.12.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R4.12.13	陰性
738	さぬき市	R4.12.10	捕獲	雄	成獣	約115cm	約80kg	R4.12.13	陰性
739	さぬき市	R4.12.11	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R4.12.13	陰性
740	多度津町	R4.12.10	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R4.12.20	陰性
741	多度津町	R4.12.10	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R4.12.20	陰性
742	東かがわ市	R4.11.14	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R4.12.20	陰性
743	東かがわ市	R4.11.19	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.20	陰性
744	東かがわ市	R4.11.22	捕獲	雌	成獣	約60cm	約20kg	R4.12.20	陰性
745	東かがわ市	R4.11.27	捕獲	雄	成獣	約60cm	約25kg	R4.12.20	陰性
746	東かがわ市	R4.11.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R4.12.20	陰性
747	東かがわ市	R4.11.30	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R4.12.20	陰性
748	東かがわ市	R4.12.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約35kg	R4.12.20	陰性
749	東かがわ市	R4.12.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R4.12.20	陰性
750	三豊市	R4.12.18	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R4.12.26	陰性
751	三豊市	R4.12.18	捕獲	雄	成獣	約125cm	約80kg	R4.12.26	陰性
752	三豊市	R4.11.20	捕獲	雌	成獣	約73cm	約50kg	R4.12.26	陰性
753	三豊市	R4.11.23	捕獲	雌	成獣	約50cm	約30kg	R4.12.26	陰性

754	三豊市	R4.12.7	捕獲	雌	成獣	約130cm	約90kg	R4.12.26	陰性
755	三豊市	R4.12.10	捕獲	雌	成獣	約60cm	約30kg	R4.12.26	陰性
756	東かがわ市	R4.12.23	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R4.12.26	陰性
757	東かがわ市	R4.12.25	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R4.12.26	陰性
758	多度津町	R5.1.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R5.1.11	陰性
759	坂出市	R5.1.4	死亡	雄	成獣	約75cm	約10kg	R5.1.11	陽性①
760	小豆島町	R5.1.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約22kg	R5.1.11	陰性
761	土庄町	R5.1.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約60kg	R5.1.11	陰性
762	小豆島町	R5.1.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.1.11	陰性
763	土庄町	R5.1.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約22kg	R5.1.11	陰性
764	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雄	成獣	約125cm	約100kg	R5.1.11	陰性
765	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R5.1.11	陰性
766	土庄町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R5.1.11	陰性
767	小豆島町	R5.1.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R5.1.11	陰性
768	さぬき市	R5.1.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R5.1.11	陰性
769	小豆島町	R5.1.10	捕獲	雄	成獣	約60cm	約23kg	R5.1.16	陰性
770	土庄町	R5.1.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約12kg	R5.1.16	陰性
771	小豆島町	R5.1.11	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.1.16	陰性
772	小豆島町	R5.1.12	捕獲	雌	成獣	約75cm	約25kg	R5.1.16	陰性
773	坂出市	R5.1.18	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.1.23	陽性②
774	坂出市	R5.1.18	死亡	不明	成獣	約130cm	約80kg		
775	高松市	R5.1.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R5.1.23	陰性
776	坂出市	R5.1.20	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R5.1.30	陰性
777	坂出市	R5.1.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約28kg	R5.1.30	陰性
778	高松市	R5.1.23	捕獲	雌	成獣	約103cm	約35kg	R5.1.30	陰性
779	坂出市	R5.1.21	捕獲	雄	成獣	約118cm	約65kg	R5.1.30	陰性
780	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R5.1.30	陰性
781	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.1.30	陰性
782	高松市	R5.1.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.1.30	陰性
783	高松市	R5.1.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約93kg	R5.1.30	陰性
784	三豊市	R5.1.22	捕獲	雄	成獣	約135cm	約110kg	R5.1.30	陰性
785	高松市	R5.1.25	捕獲	雄	成獣	約135cm	約110kg	R5.1.30	陰性
786	綾川町	R5.1.27	死亡	不明	幼獣	約50cm	約3kg	R5.1.30	陰性
787	坂出市	R5.1.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R5.2.6	陰性
788	高松市	R5.1.29	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R5.1.30	陰性
789	高松市	R5.1.29	捕獲	雄	成獣	約120cm	約75kg	R5.2.6	陰性
790	土庄町	R5.2.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R5.2.6	陰性
791	綾川町	R5.2.2	捕獲	雌	成獣	約125cm	約36kg	R5.2.6	陰性
792	丸亀市	R5.2.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.2.6	陰性
793	丸亀市	R5.2.3	捕獲	雄	成獣	約118cm	約35kg	R5.2.6	陰性
794	三豊市	R5.1.30	捕獲	雌	成獣	約130cm	約60kg	R5.2.6	陰性
795	三豊市	R5.1.31	捕獲	雌	成獣	約100cm	約55kg	R5.2.6	陰性
796	三豊市	R5.2.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.6	陰性
797	坂出市	R5.2.3	捕獲	雌	成獣	約105cm	約55kg	R5.2.14	陰性
798	多度津町	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R5.2.14	陰性
799	多度津町	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.2.14	陰性
800	高松市	R5.2.5	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.2.14	陰性
801	坂出市	R5.2.5	捕獲	雌	成獣	約135cm	約95kg	R5.2.14	陰性
802	高松市	R5.2.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R5.2.14	陰性
803	綾川町	R5.2.4	捕獲	雌	成獣	約125cm	約50kg	R5.2.14	陰性
804	東かがわ市	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約60cm	約14kg	R5.2.14	陰性
805	坂出市	R5.2.7	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.2.14	陰性
806	坂出市	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
807	綾川町	R5.2.7	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.2.14	陰性
808	丸亀市	R5.2.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
809	丸亀市	R5.2.10	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.2.14	陰性
810	高松市	R5.2.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.2.14	陰性
811	高松市	R5.2.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R5.2.14	陰性

812	坂出市	R5.2.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.2.21	陰性
813	高松市	R5.2.14	捕獲	雌	成獣	約140cm	約100kg	R5.2.21	陰性
814	坂出市	R5.2.15	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約11kg	R5.2.21	陰性
815	綾川町	R5.2.16	捕獲	雌	成獣	約120cm	約45kg	R5.2.21	陰性
816	綾川町	R5.2.18	捕獲	雌	成獣	約77cm	不明	R5.2.27	陰性
817	坂出市	R5.2.14	捕獲	雌	成獣	約117cm	約65kg	R5.2.27	陰性
818	坂出市	R5.2.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.2.27	陰性
819	坂出市	R5.2.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.2.27	陰性
820	綾川町	R5.2.22	捕獲	雌	成獣	約98cm	約26kg	R5.3.6	陰性
821	坂出市	R5.2.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.3.6	陰性
822	高松市	R5.2.19	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R5.3.6	陰性
823	丸亀市	R5.2.28	捕獲	雌	成獣	約80cm	約60kg	R5.3.6	陰性
824	綾川町	R5.2.27	捕獲	雄	成獣	約107cm	約40kg	R5.3.6	陰性
825	高松市	R5.2.28	捕獲	雌	成獣	約134cm	約100kg	R5.3.6	陰性
826	坂出市	R5.2.28	死亡	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.2.28	陰性
827	高松市	R5.3.1	捕獲	雄	成獣	約137cm	約60kg	R5.3.6	陰性
828	坂出市	R5.3.10	死亡	不明	成獣	約100cm	不明		
829	高松市	R5.3.20	死亡	不明	成獣	約60cm	不明		
830	高松市	R5.3.28	死亡	雄	成獣	約130cm	約80kg	R5.3.29	陰性
831	坂出市	R5.4.25	死亡	雄	成獣	約115cm	約50kg	R5.4.26	陽性③
832	高松市	R5.5.1	死亡	雄	成獣	約120cm	約50kg	R5.5.2	陽性④
833	高松市	R5.5.5	死亡	雄	成獣	約130cm	約60kg		
834	高松市	R5.5.9	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.5.16	陰性
835	高松市	R5.5.11	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.5.16	陽性⑤
836	高松市	R5.5.11	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R5.5.16	陰性
837	綾川町	R5.5.11	捕獲	雄	成獣	約117cm	約40kg	R5.5.16	陰性
838	綾川町	R5.5.12	捕獲	雄	成獣	約97cm	約18kg	R5.5.16	陰性
839	高松市	R5.5.13	死亡	雄	成獣	約100cm	約20kg		
840	高松市	R5.5.13	死亡	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.5.16	陰性
841	高松市	R5.5.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約15kg	R5.5.16	陰性
842	綾川町	R5.5.12	捕獲	雄	成獣	約125cm	約50kg	R5.5.22	陰性
843	綾川町	R5.5.17	捕獲	雄	不明	約99cm	不明	R5.5.22	陰性
844	綾川町	R5.5.17	捕獲	雄	不明	約99cm	不明	R5.5.22	陰性
845	丸亀市	R5.5.18	捕獲	雌	不明	約65cm	約15kg	R5.5.22	陰性
846	高松市	R5.5.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.5.30	陰性
847	高松市	R5.5.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.5.30	陰性
848	綾川町	R5.5.21	捕獲	雌	成獣	約109cm	約37kg	R5.5.30	陰性
849	高松市	R5.5.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.5.30	陰性
850	綾川町	R5.5.24	捕獲	雌	成獣	約135cm	約75kg	R5.5.30	陰性
851	綾川町	R5.5.25	捕獲	雄	成獣	約111cm	不明	R5.6.6	陰性
852	綾川町	R5.5.27	捕獲	雌	成獣	約140cm	約63kg	R5.6.6	陰性
853	綾川町	R5.5.28	捕獲	雄	成獣	約114cm	不明	R5.6.6	陰性
854	高松市	R5.5.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約28kg	R5.5.30	陰性
855	高松市	R5.6.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.6.13	陰性
856	高松市	R5.6.3	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.6.6	陽性⑥
857	高松市	R5.6.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.6.6	陽性⑦
858	高松市	R5.6.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.13	陰性
859	高松市	R5.6.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.13	陰性
860	高松市	R5.6.10	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.6.13	陰性
861	高松市	R5.6.12	捕獲	雄	成獣	約70cm	約21kg	R5.6.13	陰性
862	高松市	R5.6.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.19	陰性
863	高松市	R5.6.14	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R5.6.19	陰性
864	綾川町	R5.6.16	捕獲	不明	成獣	約97cm	約26kg	R5.6.19	陰性
865	高松市	R5.6.17	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.6.26	陰性
866	高松市	R5.6.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.6.26	陰性
867	さぬき市	R5.6.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.26	陰性
868	綾川町	R5.6.22	捕獲	雌	成獣	約91cm	約25kg	R5.6.26	陰性
869	坂出市	R5.6.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.6.26	陰性
870	さぬき市	R5.6.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.6.26	陰性
871	高松市	R5.6.24	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.26	陰性

872	三豊市	R5.6.24	捕獲	雄	幼獣	約90cm	約25kg	R5.7.4	陰性
873	綾川町	R5.6.25	捕獲	雌	成獣	約108cm	約28kg	R5.7.4	陰性
874	高松市	R5.6.23	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.7.4	陰性
875	丸亀市	R5.6.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.7.4	陰性
876	綾川町	R5.6.29	捕獲	雄	成獣	約121cm	約52kg	R5.7.4	陰性
877	土庄町	R5.7.2	捕獲	雌	幼獣	約53cm	約6kg	R5.7.10	陰性
878	土庄町	R5.7.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.7.10	陰性
879	土庄町	R5.7.3	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.7.10	陰性
880	土庄町	R5.7.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約15kg	R5.7.10	陰性
881	土庄町	R5.7.3	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R5.7.10	陰性
882	小豆島町	R5.7.2	捕獲	雄	成獣	不明	約28kg	R5.7.10	陰性
883	小豆島町	R5.7.3	捕獲	雌	成獣	約95cm	約39kg	R5.7.10	陰性
884	三豊市	R5.7.3	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.7.10	陰性
885	綾川町	R5.7.1	捕獲	雌	成獣	約111cm	約33kg	R5.7.10	陰性
886	高松市	R5.7.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.7.4	陰性
887	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.7.10	陰性
888	土庄町	R5.7.4	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.7.10	陰性
889	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約28kg	R5.7.10	陰性
890	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約46kg	R5.7.10	陰性
891	高松市	R5.7.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R5.7.10	陰性
892	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.7.10	陰性
893	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約100cm	約38kg	R5.7.10	陰性
894	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R5.7.10	陰性
895	土庄町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約85cm	約19kg	R5.7.10	陰性
896	小豆島町	R5.7.6	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R5.7.10	陰性
897	小豆島町	R5.7.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約36kg	R5.7.10	陰性
898	土庄町	R5.7.5	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約3kg	R5.7.10	陰性
899	小豆島町	R5.7.7	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R5.7.10	陰性
900	土庄町	R5.7.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.7.18	陰性
901	坂出市	R5.7.10	捕獲	雌	成獣	約105cm	約60kg	R5.7.18	陰性
902	高松市	R5.7.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R5.7.18	陰性
903	三豊市	R5.7.12	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg		
904	多度津町	R5.7.12	捕獲	雄	成獣	約75cm	約30kg	R5.7.18	陰性
905	多度津町	R5.7.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.7.18	陰性
906	高松市	R5.7.12	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.7.18	陰性
907	坂出市	R5.7.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.7.18	陰性
908	高松市	R5.7.14	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R5.7.18	陰性
909	高松市	R5.7.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R5.7.18	陽性⑧
910	さぬき市	R5.7.16	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R5.7.25	陰性
911	坂出市	R5.7.19	捕獲	雄	成獣	約112cm	約40kg	R5.7.25	陰性
912	高松市	R5.7.20	捕獲	雄	成獣	約85cm	約20kg	R5.7.25	陰性
913	高松市	R5.7.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.7.25	陰性
914	土庄町	R5.7.21	捕獲	雄	成獣	不明	約34kg	R5.7.25	陰性
915	多度津町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.8.2	陰性
916	坂出市	R5.7.23	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R5.8.2	陰性
917	坂出市	R5.7.22	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R5.8.2	陰性
918	綾川町	R5.7.22	捕獲	雄	成獣	約105cm	不明	R5.8.2	陰性
919	綾川町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約108cm	不明	R5.8.2	陰性
920	綾川町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約117cm	不明	R5.8.2	陰性
921	高松市	R5.7.22	捕獲	雄	幼獣	約53cm	約8kg	R5.7.25	陰性
922	高松市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R5.7.25	陰性
923	高松市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.7.25	陰性
924	高松市	R5.7.24	捕獲	雌	幼獣	約53cm	約7kg	R5.7.25	陰性
925	丸亀市	R5.7.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R5.8.2	陰性
926	高松市	R5.7.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.8.2	陰性
927	三豊市	R5.7.26	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R5.8.2	陰性
928	三豊市	R5.7.26	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R5.8.2	陰性
929	綾川町	R5.7.26	捕獲	雄	成獣	約107cm	約36kg	R5.8.2	陽性⑨
930	綾川町	R5.7.27	捕獲	雄	成獣	不明	不明	R5.8.2	陰性
931	坂出市	R5.7.26	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.8.2	陰性
932	坂出市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約2kg	R5.8.2	陰性

933	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.8.2	陰性
934	高松市	R5.7.27	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.2	陰性
935	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.2	陰性
936	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.8.2	陰性
937	高松市	R5.7.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約32kg	R5.8.2	陰性
938	高松市	R5.7.28	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約4kg	R5.8.2	陰性
939	綾川町	R5.7.29	捕獲	不明	成獣	約116cm	不明	R5.8.8	陰性
940	土庄町	R5.8.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.8	陰性
941	土庄町	R5.8.1	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R5.8.8	陰性
942	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R5.8.8	陰性
943	土庄町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約33kg	R5.8.8	陰性
944	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約28kg	R5.8.8	陰性
945	土庄町	R5.8.1	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約5kg	R5.8.8	陰性
946	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約95cm	約48kg	R5.8.8	陰性
947	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約75cm	約36kg	R5.8.8	陰性
948	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約18kg	R5.8.8	陰性
949	三木町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R5.8.2	陰性
950	高松市	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.2	陰性
951	高松市	R5.7.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.8.2	陰性
952	高松市	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.8.8	陰性
953	三豊市	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R5.8.8	陰性
954	土庄町	R5.8.2	捕獲	雄	幼獣	約58cm	約7kg	R5.8.8	陰性
955	小豆島町	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約68cm	約52kg	R5.8.8	陰性
956	小豆島町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約3kg	R5.8.8	陰性
957	土庄町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約7kg	R5.8.8	陰性
958	高松市	R5.8.3	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.8	陰性
959	高松市	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.8	陰性
960	高松市	R5.8.3	捕獲	雌	成獣	約88cm	約21kg	R5.8.8	陰性
961	多度津町	R5.8.4	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R5.8.8	陰性
962	高松市	R5.8.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.8.8	陰性
963	綾川町	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約124cm	約70kg	R5.8.8	陰性
964	小豆島町	R5.8.3	捕獲	雄	成獣	約86cm	約28kg	R5.8.8	陰性
965	土庄町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R5.8.8	陰性
966	小豆島町	R5.8.4	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約15kg	R5.8.8	陰性
967	綾川町	R5.8.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.8.14	陰性
968	高松市	R5.8.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.8	陰性
969	高松市	R5.8.4	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.8	陰性
970	土庄町	R5.8.7	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約10kg	R5.8.14	陰性
971	土庄町	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.8.14	陰性
972	高松市	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R5.8.14	陰性
973	高松市	R5.8.8	死亡	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.8.14	陰性
974	三豊市	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R5.8.14	陽性⑩
975	土庄町	R5.8.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R5.8.14	陰性
976	高松市	R5.8.9	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.14	陰性
977	高松市	R5.8.10	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約12kg	R5.8.14	陰性
978	綾川町	R5.8.10	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R5.8.22	陰性
979	綾川町	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約122cm	約40kg	R5.8.22	陰性
980	高松市	R5.8.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.14	陰性
981	三木町	R5.8.12	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.14	陰性
982	高松市	R5.8.11	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R5.8.14	陰性
983	高松市	R5.8.12	捕獲	雄	幼獣	約57cm	約8kg	R5.8.14	陰性
984	三豊市	R5.8.12	捕獲	雄	成獣	約115cm	約75kg	R5.8.22	陰性
985	土庄町	R5.8.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約13kg	R5.8.22	陰性
986	高松市	R5.8.16	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.8.22	陰性
987	綾川町	R5.8.11	捕獲	雄	成獣	約118cm	不明	R5.8.22	陰性
988	綾川町	R5.8.11	捕獲	不明	成獣	約130cm	不明	R5.8.22	陰性
989	高松市	R5.8.18	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約4kg	R5.8.22	陰性
990	さぬき市	R5.8.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R5.8.22	陰性
991	高松市	R5.8.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.22	陰性
992	三木町	R5.8.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.8.22	陽性⑪
993	高松市	R5.8.20	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R5.8.22	陰性

994	三豊市	R5.8.17	捕獲	雌	成獣	約100cm	約61kg	R5.8.28	陰性
995	綾川町	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約126cm	約41kg	R5.8.28	陰性
996	綾川町	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約111cm	約27kg	R5.8.28	陽性(12)
997	観音寺市	R5.8.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R5.8.28	陰性
998	三豊市	R5.8.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約53kg	R5.8.28	陰性
999	綾川町	R5.8.24	捕獲	雄	成獣	約131cm	約57kg	R5.8.28	陰性
1000	三豊市	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R5.8.28	陰性
1001	三豊市	R5.8.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R5.8.28	陰性
1002	高松市	R5.8.24	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.28	陽性(13)
1003	高松市	R5.8.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R5.8.28	陰性
1004	さぬき市	R5.8.25	捕獲	雌	成獣	約65cm	約45kg	R5.8.28	陰性
1005	三豊市	R5.8.26	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(14)
1006	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(15)
1007	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(16)
1008	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(17)
1009	高松市	R5.8.27	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.28	陰性
1010	さぬき市	R5.8.28	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1011	坂出市	R5.8.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1012	坂出市	R5.8.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1013	坂出市	R5.8.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1014	綾川町	R5.8.27	捕獲	雌	成獣	約114cm	不明	R5.9.5	陰性
1015	綾川町	R5.8.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	不明	R5.9.5	陰性
1016	三豊市	R5.8.29	捕獲	雄	成獣	約130cm	約40kg	R5.9.5	陰性
1017	三豊市	R5.8.30	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R5.9.5	陰性
1018	綾川町	R5.8.29	捕獲	雌	成獣	約128cm	約42kg	R5.9.5	陽性(18)
1019	三木町	R5.8.29	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1020	観音寺市	R5.8.30	捕獲	雄	成獣	約130cm	約70kg	R5.9.5	陰性
1021	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.5	陰性
1022	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R5.9.5	陰性
1023	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約77cm	約10kg	R5.9.5	陰性
1024	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約75cm	約18kg	R5.9.5	陰性
1025	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R5.9.5	陰性
1026	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.5	陰性
1027	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1028	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約90cm	約22kg	R5.9.5	陰性
1029	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約6kg	R5.9.5	陰性
1030	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約32kg	R5.9.5	陰性
1031	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約98cm	約30kg	R5.9.5	陰性
1032	綾川町	R5.8.31	捕獲	雄	成獣	約110cm	約35kg	R5.9.5	陰性
1033	綾川町	R5.8.31	捕獲	雄	成獣	約98cm	約32kg	R5.9.5	陰性
1034	綾川町	R5.8.31	捕獲	雌	成獣	約126cm	約41kg	R5.9.5	陰性
1035	三豊市	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.9.11	陰性
1036	三豊市	R5.9.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R5.9.11	陰性
1037	小豆島町	R5.9.3	捕獲	雄	成獣	約90cm	約45kg	R5.9.5	陰性
1038	小豆島町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約97kg	R5.9.5	陰性
1039	小豆島町	R5.9.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約37kg	R5.9.5	陰性
1040	土庄町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約90cm	約23kg	R5.9.5	陰性
1041	土庄町	R5.9.4	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1042	土庄町	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約10kg	R5.9.5	陰性
1043	小豆島町	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約56cm	約6kg	R5.9.5	陰性
1044	さぬき市	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.9.5	陰性
1045	高松市	R5.9.2	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1046	綾川町	R5.9.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.9.11	陰性
1047	綾川町	R5.9.2	捕獲	雄	成獣	約112cm	約40kg	R5.9.11	陰性
1048	三木町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R5.9.5	陽性(19)
1049	三木町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R5.9.5	陽性(20)
1050	高松市	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約60cm	約9kg	R5.9.5	陰性
1051	高松市	R5.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約13kg	R5.9.5	陰性
1052	三豊市	R5.9.5	捕獲	雄	成獣	約85cm	約20kg	R5.9.11	陰性
1053	高松市	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R5.9.11	陰性
1054	綾川町	R5.9.6	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.9.11	陰性

1055	高松市	R5.9.7	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約4kg	R5.9.11	陰性
1056	高松市	R5.9.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約34kg	R5.9.19	陰性
1057	東かがわ市	R5.9.8	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.11	陰性
1058	東かがわ市	R5.9.8	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R5.9.11	陰性
1059	土庄町	R5.9.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R5.9.11	陰性
1060	小豆島町	R5.9.5	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.11	陰性
1061	土庄町	R5.9.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R5.9.11	陰性
1062	さぬき市	R5.9.8	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R5.9.11	陰性
1063	さぬき市	R5.9.11	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R5.9.11	陰性
1064	綾川町	R5.9.7	捕獲	雄	成獣	約134cm	約45kg	R5.9.19	陰性
1065	綾川町	R5.9.8	捕獲	雄	成獣	約125cm	約41kg	R5.9.19	陰性
1066	綾川町	R5.9.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約38kg	R5.9.19	陰性
1067	綾川町	R5.9.10	捕獲	雄	成獣	約114cm	約34kg	R5.9.19	陰性
1068	さぬき市	R5.9.12	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.19	陰性
1069	三木町	R5.9.11	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.19	陽性(21)
1070	高松市	R5.9.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R5.9.19	陰性
1071	三豊市	R5.9.13	捕獲	雌	成獣	約118cm	約75kg	R5.9.19	陰性
1072	高松市	R5.9.14	捕獲	雄	成獣	約120cm	約47kg	R5.9.19	陰性
1073	綾川町	R5.9.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R5.9.19	陰性
1074	綾川町	R5.9.15	捕獲	雄	成獣	約108cm	約33kg	R5.9.19	陰性
1075	高松市	R5.9.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R5.9.19	陰性
1076	三木町	R5.9.19	死亡	雄	成獣	約115cm	約35kg		
1077	綾川町	R5.9.19	捕獲	雄	成獣	約133cm	約52kg	R5.9.25	陰性
1078	東かがわ市	R5.9.18	捕獲	雄	成獣	約60cm	約21kg	R5.9.25	陰性
1079	東かがわ市	R5.9.18	捕獲	雌	成獣	約60cm	約23kg	R5.9.25	陰性
1080	高松市	R5.9.19	捕獲	雌	成獣	約95cm	約23kg	R5.9.25	陰性
1081	綾川町	R5.9.15	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約5kg	R5.9.25	陰性
1082	綾川町	R5.9.17	捕獲	雄	成獣	約119cm	約45kg	R5.9.25	陰性
1083	綾川町	R5.9.17	捕獲	雄	成獣	約115cm	約35kg	R5.9.25	陰性
1084	綾川町	R5.9.18	捕獲	雌	成獣	約140cm	約50kg	R5.9.25	陰性
1085	綾川町	R5.9.19	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R5.9.25	陰性
1086	高松市	R5.9.20	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R5.9.25	陰性
1087	綾川町	R5.9.21	捕獲	雄	成獣	約123cm	約40kg	R5.9.25	陰性
1088	綾川町	R5.9.22	捕獲	雄	成獣	約113cm	約34kg	R5.9.25	陰性
1089	綾川町	R5.9.25	捕獲	雄	成獣	約130cm	約47kg	R5.10.3	陰性
1090	多度津町	R5.9.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R5.10.3	陰性
1091	坂出市	R5.9.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.10.3	陰性
1092	高松市	R5.9.27	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約11kg	R5.10.3	陰性
1093	三豊市	R5.9.28	捕獲	雌	成獣	約30cm	約5kg	R5.10.3	陰性
1094	高松市	R5.9.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.10.3	陰性
1095	高松市	R5.9.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.10.3	陰性
1096	高松市	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約8kg	R5.10.3	陽性(22)
1097	高松市	R5.10.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R5.10.3	陽性(23)
1098	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R5.10.10	陰性
1099	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約61kg	R5.10.10	陰性
1100	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約45kg	R5.10.10	陰性
1101	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約41kg	R5.10.10	陰性
1102	土庄町	R5.10.1	捕獲	不明	成獣	約100cm	約50kg	R5.10.10	陰性
1103	土庄町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約115cm	約48kg	R5.10.10	陰性
1104	土庄町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約90cm	約21kg	R5.10.10	陰性
1105	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約65cm	約25kg	R5.10.10	陰性
1106	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約80cm	約28kg	R5.10.10	陰性
1107	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約11kg	R5.10.10	陰性
1108	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約38kg	R5.10.10	陰性
1109	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約100kg	R5.10.10	陰性
1110	土庄町	R5.10.3	捕獲	雌	成獣	約95cm	約28kg	R5.10.10	陰性
1111	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約85cm	約51kg	R5.10.10	陰性
1112	土庄町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.10.10	陰性
1113	土庄町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約29kg	R5.10.10	陰性
1114	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約37kg	R5.10.10	陰性
1115	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R5.10.10	陰性

1116	多度津町	R5.9.30	捕獲	不明	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.10	陰性
1117	高松市	R5.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R5.10.10	陰性
1118	三豊市	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.10.10	陰性
1119	高松市	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.10.10	陰性
1120	小豆島町	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R5.10.10	陰性
1121	綾川町	R5.10.5	捕獲	雌	成獣	約125cm	約62kg	R5.10.10	陰性
1122	土庄町	R5.10.5	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R5.10.10	陰性
1123	綾川町	R5.10.6	捕獲	雌	成獣	約107cm	約34kg	R5.10.10	陰性
1124	高松市	R5.10.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約12kg	R5.10.10	陰性
1125	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R5.10.17	陰性
1126	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約128cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1127	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約83cm	約10kg	R5.10.17	陰性
1128	綾川町	R5.10.8	捕獲	雌	妖獣	約54cm	約8kg	R5.10.17	陰性
1129	綾川町	R5.10.9	捕獲	雌	成獣	約98cm	約10kg	R5.10.17	陰性
1130	綾川町	R5.10.10	捕獲	雌	成獣	約108cm	約33kg	R5.10.17	陰性
1131	高松市	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1132	高松市	R5.10.10	捕獲	雄	成獣	約105cm	約39kg	R5.10.17	陰性
1133	高松市	R5.10.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約31kg	R5.10.17	陰性
1134	坂出市	R5.10.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1135	高松市	R5.10.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約41kg	R5.10.17	陰性
1136	綾川町	R5.10.8	捕獲	雄	成獣	約107cm	約30kg	R5.10.24	陰性
1137	高松市	R5.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R5.10.17	陰性
1138	さぬき市	R5.10.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1139	さぬき市	R5.10.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1140	高松市	R5.10.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R5.10.17	陽性(24)
1141	高松市	R5.10.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約34kg	R5.10.17	陽性(25)
1142	三豊市	R5.10.13	死亡	雄	成獣	約50cm	約5kg	R5.10.17	陰性
1143	高松市	R5.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約16kg	R5.10.17	陰性
1144	小豆島町	R5.10.16	死亡	雌	成獣	約55cm	約25kg	R5.10.17	陰性
1145	高松市	R5.10.14	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1146	高松市	R5.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.10.17	陰性
1147	高松市	R5.10.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1148	高松市	R5.10.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1149	さぬき市	R5.10.16	捕獲	雄	成獣	約107cm	約55kg	R5.10.17	陰性
1150	高松市	R5.10.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約23kg	R5.10.17	陰性
1151	高松市	R5.10.16	捕獲	雌	成獣	約110cm	約54kg	R5.10.17	陰性
1152	高松市	R5.10.17	捕獲	雄	成獣	約60cm	約11kg	R5.10.24	陰性
1153	東かがわ市	R5.10.17	死亡	不明	成獣	約80cm	不明		
1154	高松市	R5.10.17	捕獲	雌	成獣	約103cm	約37kg	R5.10.24	陰性
1155	三豊市	R5.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.24	陰性
1156	高松市	R5.10.18	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.10.24	陰性
1157	高松市	R5.10.19	捕獲	雌	成獣	約82cm	約22kg	R5.10.24	陰性
1158	さぬき市	R5.10.16	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R5.10.24	陰性
1159	観音寺市	R5.10.20	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.10.30	陰性
1160	観音寺市	R5.10.20	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約8kg	R5.10.30	陰性
1161	さぬき市	R5.10.21	捕獲	雌	成獣	約121cm	約75kg	R5.10.24	陰性
1162	三木町	R5.10.21	捕獲	雄	成獣	約110cm	約63kg	R5.10.24	陰性
1163	丸亀市	R5.10.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1164	高松市	R5.10.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1165	高松市	R5.10.25	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R5.10.30	陰性
1166	高松市	R5.10.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約103kg	R5.10.30	陰性
1167	さぬき市	R5.10.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約65kg	R5.10.30	陰性
1168	高松市	R5.10.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約20kg	R5.10.30	陰性
1169	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1170	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約10kg	R5.10.30	陰性
1171	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1172	高松市	R5.10.25	捕獲	雌	成獣	約85cm	約16kg	R5.10.30	陽性(26)
1173	高松市	R5.10.26	捕獲	雌	成獣	約105cm	約51kg	R5.10.30	陰性
1174	多度津町	R5.10.26	捕獲	雌	成獣	約130cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1175	善通寺市	R5.10.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1176	高松市	R5.10.26	捕獲	雄	成獣	約120cm	約54kg	R5.10.30	陰性

1177	高松市	R5.10.27	捕獲	雄	成獣	約85cm	約24kg	R5.10.30	陰性
1178	さぬき市	R5.10.27	捕獲	雌	成獣	約102cm	約50kg	R5.10.30	陰性
1179	高松市	R5.10.29	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11kg	R5.11.8	陰性
1180	高松市	R5.10.29	捕獲	雌	成獣	約103cm	約35kg	R5.11.8	陰性
1181	三木町	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陽性(27)
1182	高松市	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1183	多度津町	R5.10.28	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1184	多度津町	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約40cm	約10kg	R5.11.8	陰性
1185	多度津町	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1186	善通寺市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1187	善通寺市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約30cm	約10kg	R5.11.8	陰性
1188	観音寺市	R5.10.30	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1189	さぬき市	R5.10.30	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.11.8	陰性
1190	高松市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約120cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1191	綾川町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約126cm	約60kg	R5.11.8	陰性
1192	高松市	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1193	高松市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約72cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1194	高松市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約70cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1195	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1196	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1197	高松市	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1198	観音寺市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1199	観音寺市	R5.11.2	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約3kg	R5.11.8	陰性
1200	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(28)
1201	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(29)
1202	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(30)
1203	善通寺市	R5.11.2	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1204	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1205	さぬき市	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約90kg	R5.11.8	陰性
1206	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R5.11.8	陰性
1207	小豆島町	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約110cm	約48kg	R5.11.8	陰性
1208	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約21kg	R5.11.8	陰性
1209	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約75cm	約22kg	R5.11.8	陰性
1210	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約52kg	R5.11.8	陰性
1211	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約38kg	R5.11.8	陰性
1212	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約105cm	約37kg	R5.11.8	陰性
1213	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1214	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約47kg	R5.11.8	陰性
1215	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1216	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	不明	約90cm	約25kg	R5.11.8	陰性
1217	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1218	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約56kg	R5.11.8	陰性
1219	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約91cm	約38kg	R5.11.8	陰性
1220	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約35kg	R5.11.8	陰性
1221	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約33kg	R5.11.8	陰性
1222	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1223	多度津町	R5.11.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R5.11.13	陰性
1224	多度津町	R5.11.5	捕獲	雄	成獣	約135cm	約115kg	R5.11.13	陰性
1225	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R5.11.8	陰性
1226	東かがわ市	R5.9.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1227	東かがわ市	R5.9.23	捕獲	雌	幼獣	不明	約10kg	R5.11.8	陰性
1228	東かがわ市	R5.9.23	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R5.11.8	陰性
1229	東かがわ市	R5.10.8	捕獲	雌	幼獣	不明	約5kg	R5.11.8	陰性
1230	東かがわ市	R5.10.9	捕獲	雌	成獣	不明	約30kg	R5.11.8	陰性
1231	東かがわ市	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1232	東かがわ市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1233	東かがわ市	R5.11.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1234	高松市	R5.11.3	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約14kg	R5.11.8	陰性
1235	高松市	R5.11.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約51kg	R5.11.8	陰性
1236	綾川町	R5.11.6	死亡	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.11.8	陽性(31)
1237	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約95kg	R5.11.8	陰性

1238	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1239	さぬき市	R5.11.6	捕獲	雌	幼獣	約100cm	約50kg	R5.11.8	陰性
1240	さぬき市	R5.11.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1241	高松市	R5.10.29	捕獲	雄	成獣	約110cm	約65kg	R5.11.8	陰性
1242	小豆島町	R5.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約65kg	R5.11.13	陰性
1243	丸亀市	R5.11.7	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.13	陰性
1244	多度津町	R5.11.9	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R5.11.13	陰性
1245	高松市	R5.11.10	捕獲	雄	成獣	約75cm	約21kg	R5.11.13	陰性
1246	さぬき市	R5.11.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約20kg	R5.11.13	陰性
1247	高松市	R5.11.11	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R5.11.13	陰性
1248	多度津町	R5.11.12	捕獲	雌	幼獣	約68cm	約14kg	R5.11.21	陰性
1249	土庄町	R5.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約24kg	R5.11.21	陰性
1250	善通寺市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約115cm	約40kg	R5.11.21	陰性
1251	善通寺市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約125cm	約50kg	R5.11.21	陰性
1252	さぬき市	R5.11.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.11.21	陰性
1253	高松市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R5.11.21	陰性
1254	高松市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約42kg	R5.11.21	陰性
1255	土庄町	R5.11.16	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9kg	R5.11.21	陰性
1256	高松市	R5.11.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R5.11.21	陽性 ⁽³²⁾
1257	多度津町	R5.11.16	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約14kg	R5.11.21	陰性
1258	さぬき市	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約65cm	約20kg	R5.11.21	陰性
1259	多度津町	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R5.11.28	陰性
1260	多度津町	R5.11.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R5.11.28	陰性
1261	三木町	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約30kg	R5.11.21	陰性
1262	高松市	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.11.21	陰性
1263	高松市	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約125cm	約80kg	R5.11.21	陰性
1264	高松市	R5.11.17	捕獲	雄	成獣	約120cm	約73kg	R5.11.21	陰性
1265	高松市	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.21	陰性
1266	三豊市	R5.11.20	死亡	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R5.11.21	陽性 ⁽³³⁾
1267	善通寺市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1268	三豊市	R5.11.21	死亡	雄	成獣	約50cm	約5kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁴⁾
1269	高松市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約20kg	R5.11.28	陰性
1270	高松市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約170cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1271	さぬき市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.11.28	陰性
1272	多度津町	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約140cm	約50kg	R5.11.28	陰性
1273	さぬき市	R5.11.22	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.11.28	陰性
1274	東かがわ市	R5.11.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R5.11.28	陰性
1275	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁵⁾
1276	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁶⁾
1277	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁷⁾
1278	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁸⁾
1279	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性 ⁽³⁹⁾
1280	まんのう町	R5.11.23	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1281	善通寺市	R5.11.26	死亡	雄	成獣	約95cm	約25kg	R5.11.28	陽性 ⁽⁴⁰⁾
1282	丸亀市	R5.11.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R5.12.5	陰性
1283	さぬき市	R5.11.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.28	陰性
1284	まんのう町	R5.11.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R5.12.5	陽性 ⁽⁴¹⁾
1285	高松市	R5.11.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R5.12.5	陰性
1286	高松市	R5.11.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約24kg	R5.12.5	陰性
1287	東かがわ市	R5.11.30	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.12.5	陰性
1288	丸亀市	R5.11.30	死亡	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.12.5	陽性 ⁽⁴²⁾
1289	三木町	R5.12.1	死亡	雄	成獣	約75cm	約15kg	R5.12.5	陽性 ⁽⁴³⁾
1290	多度津町	R5.12.3	捕獲	雄	成獣	約160cm	約60kg	R5.12.12	陰性
1291	多度津町	R5.12.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.12.12	陰性
1292	高松市	R5.11.30	捕獲	雌	成獣	約90cm	約24kg	R5.12.5	陰性
1293	三豊市	R5.12.8	死亡	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.12.12	陽性 ⁽⁴⁴⁾
1294	東かがわ市	R5.12.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R5.12.12	陰性
1295	高松市	R5.12.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.12.19	陰性
1296	高松市	R5.12.17	捕獲	雌	成獣	約120cm	約68kg	R5.12.19	陰性
1297	観音寺市	R5.12.19	死亡	雌	成獣	約120cm	約40kg	R5.12.25	陰性
1298	坂出市	R5.12.19	死亡	雄	成獣	約70cm	約15kg	R5.12.25	陰性

1299	高松市	R5.12.20	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.12.25	陰性
1300	丸亀市	R5.12.21	捕獲	雄	成獣	約150cm	約90kg	R5.12.25	陰性
1301	小豆島町	R5.12.26	死亡	雌	幼獣	約110cm	約40kg	R6.1.10	陰性
1302	高松市	R5.12.26	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R6.1.10	陰性
1303	さぬき市	R5.12.27	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.1.10	陰性
1304	さぬき市	R6.1.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R6.1.10	陰性
1305	三豊市	R6.1.6	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R6.1.22	陰性
1306	高松市	R6.1.9	捕獲	雄	成獣	約95cm	約23kg	R6.1.10	陰性
1307	三豊市	R6.1.10	死亡	不明	成獣	約120cm	約50kg	R6.1.15	陽性(45)
1308	高松市	R6.1.10	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.1.15	陽性(46)
1309	さぬき市	R6.1.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.1.15	陰性
1310	さぬき市	R6.1.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.1.15	陰性
1311	善通寺市	R6.1.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1312	高松市	R6.1.14	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R6.1.15	陰性
1313	三豊市	R6.1.15	死亡	雌	成獣	約100cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1314	丸亀市	R6.1.18	捕獲	雄	成獣	約170cm	約100kg	R6.1.22	陰性
1315	善通寺市	R6.1.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1316	高松市	R6.1.19	捕獲	雄	成獣	約103cm	約35kg	R6.1.22	陰性
1317	高松市	R6.1.21	捕獲	雌	成獣	約106cm	約35kg	R6.1.22	陰性
1318	高松市	R6.1.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1319	三木町	R6.1.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R6.1.22	陰性
1320	三豊市	R6.1.23	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R6.1.30	陰性
1321	三木町	R6.1.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.1.30	陰性
1322	多度津町	R6.1.23	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R6.1.30	陰性
1323	多度津町	R6.1.23	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.1.30	陰性
1324	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R6.2.6	陰性
1325	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R6.2.6	陰性
1326	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R6.2.6	陰性
1327	三豊市	R6.1.29	死亡	雌	成獣	約60cm	約7kg	R6.1.30	陽性(47)
1328	高松市	R6.1.27	捕獲	雄	成獣	約85cm	約18kg	R6.1.30	陽性(48)
1329	丸亀市	R6.1.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R6.2.6	陰性
1330	丸亀市	R6.1.29	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R6.2.6	陰性
1331	高松市	R6.1.23	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R6.2.6	陰性
1332	さぬき市	R6.2.13	死亡	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.2.19	陽性(49)
1333	三豊市	R6.2.29	死亡	雄	幼獣	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1334	三豊市	R6.2.29	死亡	雄	幼獣	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1335	三豊市	R6.2.29	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1336	三豊市	R6.2.29	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1337	三豊市	R6.3.14	死亡	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.3.15	陽性(50)
1338	さぬき市	R6.3.21	死亡	不明	成獣	約40cm	不明		
1339	高松市	R6.6.3	死亡	不明	幼獣	約60cm	約3kg	R6.6.4	陰性
1340	高松市	R6.6.3	死亡	不明	幼獣	約40cm	約2kg		
1341	三豊市	R6.6.20	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.6.25	陰性
1342	高松市	R6.7.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約50kg	R6.7.2	陰性
1343	綾川町	R6.7.9	捕獲	雄	成獣	不明	約40kg	R6.7.16	陰性
1344	三木町	R6.7.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R6.7.16	陰性
1345	善通寺市	R6.7.12	捕獲	雄	成獣	約112cm	約56kg	R6.7.23	陰性
1346	坂出市	R6.7.12	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R6.7.23	陰性
1347	三豊市	R6.7.16	死亡	雄	成獣	約60cm	約30kg	R6.7.23	陰性
1348	高松市	R6.7.16	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.7.23	陰性
1349	多度津町	R6.7.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R6.7.30	陰性
1350	小豆島町	R6.7.22	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R6.7.23	陽性(51)
1351	高松市	R6.7.30	捕獲	雄	成獣	約130cm	約50kg	R6.8.6	陰性
1352	高松市	R6.7.30	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R6.8.6	陰性
1353	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約55cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1354	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約55cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1355	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約60cm	約25kg	R6.8.20	陰性
1356	坂出市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R6.8.27	陰性
1357	善通寺市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R6.8.27	陰性
1358	三豊市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約80kg	R6.8.27	陰性

1359	土庄町	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	不明	約20kg	R6.8.20	陰性
1360	善通寺市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約110cm	約35kg	R6.8.27	陰性
1361	高松市	R6.8.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1362	さぬき市	R6.8.16	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1363	高松市	R6.8.16	捕獲	雄	成獣	約81cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1364	高松市	R6.8.18	捕獲	雄	成獣	約84cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1365	高松市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1366	高松市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1367	高松市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1368	高松市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1369	三豊市	R6.8.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R6.8.27	陰性
1370	高松市	R6.8.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.8.20	陰性
1371	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1372	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1373	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1374	高松市	R6.8.21	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R6.8.27	陰性
1375	丸亀市	R6.8.19	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約20kg	R6.9.3	陰性
1376	丸亀市	R6.8.22	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1377	高松市	R6.8.22	捕獲	雌	成獣	約70cm	約8kg	R6.8.27	陰性
1378	高松市	R6.8.23	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R6.8.27	陰性
1379	高松市	R6.8.26	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.8.27	陰性
1380	高松市	R6.8.26	捕獲	雄	成獣	約74cm	約15kg	R6.8.27	陰性
1381	土庄町	R6.8.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約32kg	R6.9.3	陰性
1382	小豆島町	R6.8.25	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R6.9.3	陰性
1383	小豆島町	R6.8.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R6.9.3	陰性
1384	土庄町	R6.8.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約11kg	R6.9.3	陰性
1385	小豆島町	R6.8.26	捕獲	雄	成獣	約95cm	約32kg	R6.9.3	陰性
1386	小豆島町	R6.8.26	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R6.9.3	陰性
1387	土庄町	R6.8.26	捕獲	雄	幼獣	約73cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1388	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約41kg	R6.9.3	陰性
1389	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1390	土庄町	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約85cm	約12kg	R6.9.3	陰性
1391	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約4kg	R6.9.3	陰性
1392	高松市	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R6.9.3	陰性
1393	高松市	R6.8.28	捕獲	雌	成獣	約87cm	約20kg	R6.9.3	陰性
1394	小豆島町	R6.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.3	陰性
1395	土庄町	R6.9.1	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約8kg	R6.9.3	陰性
1396	小豆島町	R6.9.1	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1397	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.9.3	陰性
1398	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約53cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1399	土庄町	R6.9.2	捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R6.9.3	陰性
1400	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1401	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.9.3	陰性
1402	土庄町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R6.9.3	陰性
1403	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約2kg	R6.9.3	陰性
1404	善通寺市	R6.9.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R6.9.10	陰性
1405	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1406	高松市	R6.8.31	捕獲	雄	成獣	約132cm	約80kg	R6.9.3	陰性
1407	高松市	R6.9.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.9.3	陰性
1408	小豆島町	R6.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R6.9.10	陰性
1409	坂出市	R6.8.31	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1410	高松市	R6.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1411	高松市	R6.9.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.9.10	陰性
1412	高松市	R6.9.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R6.9.10	陰性
1413	さぬき市	R6.9.4	捕獲	雌	成獣	約60cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1414	高松市	R6.9.5	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R6.9.10	陰性
1415	さぬき市	R6.9.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1416	高松市	R6.9.6	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R6.9.10	陰性
1417	高松市	R6.9.6	捕獲	雌	幼獣	約86cm	約20kg	R6.9.10	陰性

1418	土庄町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約42kg	R6.9.10	陰性
1419	土庄町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約95cm	約29kg	R6.9.10	陰性
1420	高松市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1421	高松市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約135cm	約80kg	R6.9.10	陰性
1422	高松市	R6.9.8	捕獲	雌	成獣	約89cm	約20kg	R6.9.10	陰性
1423	高松市	R6.9.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1424	善通寺市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1425	まんのう町	R6.9.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1426	多度津町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1427	高松市	R6.9.10	捕獲	雄	成獣	約78cm	約15kg	R6.9.17	陰性
1428	善通寺市	R6.9.10	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg	R6.9.17	陰性
1429	まんのう町	R6.9.10	捕獲	雄	幼獣	約74cm	約10kg	R6.9.17	陰性
1430	高松市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.9.17	陰性
1431	高松市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1432	さぬき市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R6.9.17	陰性
1433	綾川町	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約92cm	約12kg	R6.9.17	陰性
1434	高松市	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1435	高松市	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.9.17	陰性
1436	三木町	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R6.9.17	陰性
1437	高松市	R6.9.11	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R6.9.17	陰性
1438	高松市	R6.9.12	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R6.9.17	陰性
1439	土庄町	R6.9.12	捕獲	雄	成獣	約60cm	約7kg	R6.9.17	陰性
1440	土庄町	R6.9.12	捕獲	雄	成獣	約78cm	約16kg	R6.9.17	陰性
1441	丸亀市	R6.9.16	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1442	丸亀市	R6.9.16	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1443	高松市	R6.9.14	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.9.17	陰性
1444	高松市	R6.9.17	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R6.9.17	陰性
1445	高松市	R6.9.14	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R6.9.25	陰性
1446	高松市	R6.9.14	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約20kg	R6.9.25	陰性
1447	東かがわ市	R6.9.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1448	観音寺市	R6.9.19	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R6.9.25	陰性
1449	観音寺市	R6.9.19	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R6.9.25	陰性
1450	善通寺市	R6.9.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R6.9.25	陰性
1451	綾川町	R6.9.20	捕獲	雌	幼獣	約78cm	約13kg	R6.10.1	陰性
1452	綾川町	R6.9.20	捕獲	雄	成獣	約111cm	約40kg	R6.10.1	陰性
1453	高松市	R6.9.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.9.25	陰性
1454	善通寺市	R6.9.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R6.10.1	陰性
1455	さぬき市	R6.9.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R6.10.1	陰性
1456	さぬき市	R6.9.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R6.10.1	陰性
1457	綾川町	R6.9.26	捕獲	雄	成獣	約123cm	約55kg	R6.10.8	陰性
1458	綾川町	R6.9.27	捕獲	雌	成獣	約121cm	約57kg	R6.10.8	陰性
1459	観音寺市	R6.9.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1460	綾川町	R6.9.30	捕獲	雌	成獣	約121cm	約55kg	R6.10.8	陰性
1461	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約42kg	R6.10.8	陰性
1462	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R6.10.8	陰性
1463	土庄町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約45kg	R6.10.8	陰性
1464	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約36kg	R6.10.8	陰性
1465	土庄町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	不明	約9kg	R6.10.8	陰性
1466	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約48kg	R6.10.8	陰性
1467	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約95cm	約34kg	R6.10.8	陰性
1468	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R6.10.8	陰性
1469	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約6kg	R6.10.8	陰性
1470	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約12kg	R6.10.8	陰性
1471	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8kg	R6.10.8	陰性
1472	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約115cm	約66kg	R6.10.8	陰性
1473	高松市	R6.10.2	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.10.8	陰性
1474	高松市	R6.10.2	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1475	高松市	R6.10.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.8	陰性
1476	丸亀市	R6.10.6	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約2kg	R6.10.11	陰性

1477	丸亀市	R6.10.6	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約5kg	R6.10.11	陰性
1478	高松市	R6.10.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1479	高松市	R6.10.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.8	陰性
1480	高松市	R6.10.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1481	高松市	R6.10.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1482	高松市	R6.10.6	捕獲	雌	成獣	約105cm	約35kg	R6.10.8	陰性
1483	高松市	R6.10.5	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1484	綾川町	R6.10.5	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約18kg	R6.10.11	陰性
1485	綾川町	R6.10.5	捕獲	雌	成獣	約117cm	約60kg	R6.10.11	陰性
1486	綾川町	R6.10.8	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R6.10.11	陰性
1487	綾川町	R6.10.8	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約18kg	R6.10.11	陰性
1488	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1489	綾川町	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約119cm	約50kg	R6.10.11	陰性
1490	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1491	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.11	陰性
1492	高松市	R6.10.10	捕獲	雌	成獣	約87cm	約20kg	R6.10.11	陰性
1493	観音寺市	R6.10.10	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1494	観音寺市	R6.10.10	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1495	さぬき市	R6.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1496	高松市	R6.10.10	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R6.10.22	陰性
1497	高松市	R6.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1498	坂出市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1499	坂出市	R6.10.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1500	丸亀市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1501	丸亀市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1502	高松市	R6.10.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1503	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R6.10.22	陰性
1504	高松市	R6.10.12	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R6.10.22	陰性
1505	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約86cm	約25kg	R6.10.22	陰性
1506	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1507	高松市	R6.10.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1508	高松市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1509	高松市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1510	高松市	R6.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1511	高松市	R6.10.13	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約23kg	R6.10.22	陰性
1512	三豊市	R6.10.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1513	小豆島町	R6.10.16	死亡	雌	成獣	約100cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1514	綾川町	R6.10.16	捕獲	雌	成獣	約112cm	約55kg	R6.10.22	陰性
1515	三豊市	R6.10.16	死亡	不明	幼獣	約35cm	約1kg	R6.10.22	陰性
1516	多度津町	R6.10.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1517	綾川町	R6.10.17	捕獲	雌	成獣	約127cm	約55kg	R6.10.22	陰性
1518	小豆島町	R6.10.18	死亡	雌	成獣	約120cm	約60kg	R6.10.22	陽性52
1519	多度津町	R6.10.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1520	綾川町	R6.10.18	捕獲	雌	成獣	約127cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1521	善通寺市	R6.10.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約32kg	R6.10.29	陰性
1522	高松市	R6.10.18	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R6.10.22	陰性
1523	高松市	R6.10.17	捕獲	雄	成獣	約101cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1524	さぬき市	R6.10.20	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1525	さぬき市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1526	さぬき市	R6.10.20	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1527	高松市	R6.10.19	捕獲	雌	成獣	約76cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1528	高松市	R6.10.20	捕獲	雄	成獣	約79cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1529	善通寺市	R6.10.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R6.10.29	陰性
1530	綾川町	R6.10.18	捕獲	雄	成獣	約114cm	約48kg	R6.10.29	陰性
1531	まんのう町	R6.10.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R6.10.29	陰性
1532	丸亀市	R6.10.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.29	陰性
1533	丸亀市	R6.10.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.29	陰性
1534	多度津町	R6.10.22	捕獲	雌	成獣	約150cm	約70kg	R6.10.29	陰性
1535	善通寺市	R6.10.22	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.10.29	陰性

1536	さぬき市	R6.10.21	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約8kg	R6.10.29	陰性
1537	高松市	R6.10.24	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.10.29	陰性
1538	高松市	R6.10.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R6.10.29	陰性
1539	坂出市	R6.10.26	捕獲	雌	成獣	約85cm	約15kg	R6.11.5	陰性
1540	まんのう町	R6.10.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R6.11.5	陰性
1541	東かがわ市	R6.10.28	死亡	雄	成獣	約100cm	約80kg		
1542	さぬき市	R6.10.28	捕獲	雄	成獣	約90cm	約60kg	R6.10.29	陰性
1543	観音寺市	R6.10.29	死亡	雌	成獣	約80cm	約60kg		
1544	東かがわ市	R6.10.29	死亡	雌	成獣	約60cm	約50kg		
1545	まんのう町	R6.10.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R6.11.5	陰性
1546	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R6.11.5	陰性
1547	土庄町	R6.11.1	捕獲	雌	幼獣	約67cm	約10kg	R6.11.5	陰性
1548	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.11.5	陰性
1549	小豆島町	R6.10.31	捕獲	雌	成獣	約95cm	約40kg	R6.11.5	陰性
1550	土庄町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R6.11.5	陰性
1551	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約32kg	R6.11.5	陰性
1552	観音寺市	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1553	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約60cm	約27kg	R6.11.5	陰性
1554	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約55kg	R6.11.5	陰性
1555	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約125cm	約79kg	R6.11.5	陰性
1556	綾川町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.11.19	陰性
1557	綾川町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1558	綾川町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約135cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1559	綾川町	R6.11.5	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約12kg	R6.11.19	陰性
1560	綾川町	R6.11.5	捕獲	雌	幼獣	約82cm	約15kg	R6.11.19	陰性
1561	土庄町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16kg	R6.11.12	陰性
1562	小豆島町	R6.11.5	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.11.12	陰性
1563	小豆島町	R6.11.5	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.11.12	陰性
1564	高松市	R6.11.6	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R6.11.12	陰性
1565	高松市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R6.11.12	陰性
1566	高松市	R6.11.6	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R6.11.12	陰性
1567	高松市	R6.11.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R6.11.12	陰性
1568	さぬき市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.12	陰性
1569	高松市	R6.11.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R6.11.12	陰性
1570	三木町	R6.11.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R6.11.12	陰性
1571	坂出市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R6.11.19	陰性
1572	坂出市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.11.19	陰性
1573	土庄町	R6.11.8	死亡	雄	幼獣	約70cm	約7kg	R6.11.12	陰性
1574	綾川町	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約138cm	約65kg	R6.11.19	陰性
1575	綾川町	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約133cm	約67kg	R6.11.19	陰性
1576	綾川町	R6.11.12	捕獲	雌	幼獣	約97cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1577	さぬき市	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1578	高松市	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R6.11.19	陰性
1579	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R6.11.19	陰性
1580	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約4kg	R6.11.19	陰性
1581	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約4kg	R6.11.19	陰性
1582	土庄町	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約75cm	約14kg	R6.11.19	陰性
1583	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	成獣	約115cm	約70kg	R6.11.19	陰性
1584	まんのう町	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1585	まんのう町	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1586	三豊市	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約130cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1587	三豊市	R6.11.14	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約20kg	R6.11.19	陰性
1588	三豊市	R6.11.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1589	高松市	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1590	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R6.11.19	陰性
1591	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1592	高松市	R6.11.15	捕獲	雄	成獣	約95cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1593	高松市	R6.11.17	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約12kg	R6.11.19	陰性
1594	高松市	R6.11.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.11.19	陰性

1595	三木町	R6.11.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約15kg	R6.11.19	陰性
1596	高松市	R6.11.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.11.26	陰性
1597	高松市	R6.11.22	捕獲	雄	成獣	約88cm	約30kg	R6.11.26	陰性
1598	東かがわ市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.12.3	陰性
1599	東かがわ市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約50cm	約15kg	R6.12.3	陰性
1600	東かがわ市	R6.11.10	捕獲	雄	成獣	約50cm	約30kg	R6.12.3	陰性
1601	東かがわ市	R6.11.29	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約6kg	R6.12.3	陰性
1602	小豆島町	R6.12.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.12.3	陰性
1603	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雌	成獣	約110cm	約55kg	R6.12.3	陰性
1604	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約28kg	R6.12.3	陰性
1605	土庄町	R6.12.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.3	陰性
1606	土庄町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約29kg	R6.12.3	陰性
1607	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R6.12.3	陰性
1608	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約70cm	約23kg	R6.12.3	陰性
1609	土庄町	R6.12.2	捕獲	雌	成獣	約85cm	約22kg	R6.12.3	陰性
1610	坂出市	R6.11.30	捕獲	雌	成獣	約95cm	約40kg	R6.12.10	陰性
1611	さぬき市	R6.12.2	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約15kg	R6.12.3	陰性
1612	高松市	R6.12.1	捕獲	雄	成獣	約87cm	約25kg	R6.12.3	陰性
1613	土庄町	R6.12.3	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R6.12.10	陰性
1614	小豆島町	R6.12.3	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R6.12.10	陰性
1615	小豆島町	R6.12.3	捕獲	雌	成獣	約150cm	約85kg	R6.12.10	陰性
1616	高松市	R6.12.3	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R6.12.10	陰性
1617	高松市	R6.12.4	捕獲	雌	成獣	約102cm	約30kg	R6.12.10	陰性
1618	土庄町	R6.12.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約13kg	R6.12.10	陰性
1619	土庄町	R6.12.5	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R6.12.10	陰性
1620	丸亀市	R6.12.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.12.10	陰性
1621	まんのう町	R6.12.7	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R6.12.17	陰性
1622	高松市	R6.12.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.12.10	陰性
1623	高松市	R6.12.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.12.10	陰性
1624	まんのう町	R6.12.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R6.12.17	陰性
1625	丸亀市	R6.12.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R6.12.17	陰性
1626	高松市	R6.12.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.17	陰性
1627	まんのう町	R6.12.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約60kg	R6.12.17	陰性
1628	まんのう町	R6.12.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R6.12.17	陰性
1629	高松市	R6.12.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.12.17	陰性
1630	高松市	R6.12.18	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R6.12.24	陰性
1631	丸亀市	R6.12.18	捕獲	雌	成獣	約105cm	約90kg	R6.12.24	陰性
1632	丸亀市	R6.12.18	捕獲	雌	成獣	約75cm	約60kg	R6.12.24	陰性
1633	高松市	R6.12.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R6.12.24	陰性
1634	高松市	R6.12.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.24	陰性
1635	高松市	R6.12.21	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R6.12.24	陰性
1636	高松市	R6.12.21	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R6.12.24	陰性
1637	高松市	R6.12.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R6.12.24	陰性
1638	高松市	R6.12.22	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R6.12.24	陰性
1639	三豊市	R7.1.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R7.1.28	陰性
1640	さぬき市	R7.1.14	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R7.1.15	陰性
1641	三豊市	R7.1.14	死亡	雌	成獣	約100cm	約70kg	R7.1.15	陽性53
1642	さぬき市	R7.1.17	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約20kg	R7.1.21	陰性
1643	三豊市	R7.1.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R7.1.28	陰性
1644	坂出市	R7.1.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約15kg	R7.2.4	陰性
1645	三豊市	R7.1.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.2.4	陰性
1646	土庄町	R7.2.18	死亡	雌	成獣	約110cm	約28kg	R7.2.25	陰性