

令和7年12月19日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF) 感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和7年4月1日から令和7年12月17日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、2頭陽性、289頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	成子 の別	体長	体重	検査日	検査 結果
1647	小豆島町	R7.5.2	死亡	雌	成獣	約90cm	約40kg	R7.5.13	陰性
1648	善通寺市	R7.6.2	捕獲	雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.6.10	陰性
1649	善通寺市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1650	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1651	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R7.6.10	陰性
1652	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.6.10	陰性
1653	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約130cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1654	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約125cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1655	三豊市	R7.6.5	死亡	雌	成獣	約100cm	約45kg	R7.6.10	陰性
1656	多度津町	R7.6.9	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R7.6.24	陰性
1657	坂出市	R7.6.15	捕獲	雄	成獣	約105cm	約25kg	R7.6.24	陰性
1658	高松市	R7.6.17	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R7.6.24	陽性54
1659	綾川町	R7.6.18	捕獲	雄	成獣	約130cm	約35kg	R7.6.24	陰性
1660	丸亀市	R7.6.18	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R7.6.24	陰性
1661	高松市	R7.6.20	捕獲	雌	成獣	約75cm	約40kg	R7.6.24	陰性
1662	高松市	R7.6.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R7.6.24	陰性
1663	高松市	R7.6.24	捕獲	雄	成獣	約92cm	約20kg	R7.7.1	陰性
1664	高松市	R7.6.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.1	陰性
1665	高松市	R7.6.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.1	陰性
1666	高松市	R7.7.6	捕獲	雌	成獣	約95cm	約20kg	R7.7.8	陰性
1667	多度津町	R7.7.4	捕獲	雄	成獣	約126cm	約75kg	R7.7.15	陰性
1668	坂出市	R7.7.4	捕獲	雄	成獣	約95cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1669	さぬき市	R7.7.9	捕獲	雄	成獣	約110cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1670	善通寺市	R7.7.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1671	坂出市	R7.7.9	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約8kg	R7.7.15	陰性
1672	綾川町	R7.7.10	捕獲	雌	成獣	約115cm	約36kg	R7.7.15	陰性
1673	高松市	R7.7.13	捕獲	雌	成獣	約125cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1674	小豆島町	R7.6.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約24kg	R7.7.15	陰性
1675	土庄町	R7.7.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約17kg	R7.7.15	陰性
1676	小豆島町	R7.6.30	捕獲	雄	成獣	約120cm	約75kg	R7.7.15	陰性
1677	小豆島町	R7.7.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1678	小豆島町	R7.7.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.7.15	陰性
1679	土庄町	R7.7.6	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R7.7.15	陰性
1680	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1681	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1682	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.7.15	陰性
1683	土庄町	R7.7.8	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R7.7.15	陽性55
1684	小豆島町	R7.7.9	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.15	陰性
1685	土庄町	R7.7.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約26kg	R7.7.15	陰性
1686	土庄町	R7.7.14	捕獲	雄	成獣	不明	約12kg	R7.7.29	陰性
1687	坂出市	R7.7.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1688	高松市	R7.7.14	捕獲	雌	成獣	約70cm	約35kg	R7.7.22	陰性
1689	高松市	R7.7.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1690	高松市	R7.7.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1691	高松市	R7.7.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約22kg	R7.7.22	陰性
1692	さぬき市	R7.7.16	捕獲	雌	成獣	約65cm	約30kg	R7.7.22	陰性
1693	さぬき市	R7.7.17	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R7.7.22	陰性
1694	高松市	R7.7.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約27kg	R7.7.22	陰性
1695	さぬき市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	約112cm	約50kg	R7.7.22	陰性

1696	高松市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R7.7.22	陰性
1697	高松市	R7.7.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.7.29	陰性
1698	善通寺市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1699	高松市	R7.7.24	捕獲	雌	成獣	約120cm	約45kg	R7.7.29	陰性
1700	多度津町	R7.7.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.8.5	陰性
1701	善通寺市	R7.7.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1702	高松市	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約41kg	R7.8.5	陰性
1703	高松市	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約125cm	約41kg	R7.8.5	陰性
1704	高松市	R7.8.3	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.5	陰性
1705	高松市	R7.8.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R7.8.5	陰性
1706	さぬき市	R7.8.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1707	高松市	R7.8.5	捕獲	雌	成獣	約90cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1708	土庄町	R7.7.23	捕獲	雌	幼獣	不明	約29kg	R7.8.12	陰性
1709	土庄町	R7.7.27	捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.12	陰性
1710	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約77cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1711	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約85cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1712	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R7.8.12	陰性
1713	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R7.8.12	陰性
1714	小豆島町	R7.8.1	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約1kg	R7.8.12	陰性
1715	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約88cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1716	小豆島町	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1717	土庄町	R7.8.4	捕獲	雌	成獣	約50cm	約4kg	R7.8.12	陰性
1718	土庄町	R7.8.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R7.8.12	陰性
1719	土庄町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約48kg	R7.8.12	陰性
1720	小豆島町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1721	小豆島町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.8.12	陰性
1722	小豆島町	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約55cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1723	高松市	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約118cm	約42kg	R7.8.12	陰性
1724	高松市	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1725	高松市	R7.8.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1726	高松市	R7.8.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1727	善通寺市	R7.8.8	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.8.19	陰性
1728	善通寺市	R7.8.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1729	丸亀市	R7.8.13	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.8.19	陰性
1730	さぬき市	R7.8.14	捕獲	雄	成獣	約101cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1731	高松市	R7.8.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約51kg	R7.8.19	陰性
1732	高松市	R7.8.17	捕獲	雌	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.19	陰性
1733	善通寺市	R7.8.19	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.9.2	陰性
1734	さぬき市	R7.8.19	捕獲	雌	成獣	約65cm	約40kg	R7.8.26	陰性
1735	まんのう町	R7.8.20	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R7.8.26	陰性
1736	綾川町	R7.8.20	捕獲	雄	成獣	約105cm	約30kg	R7.9.2	陰性
1737	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1738	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R7.8.26	陰性
1739	高松市	R7.8.21	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.8.26	陰性
1740	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1741	高松市	R7.8.22	捕獲	雌	成獣	約110cm	約66kg	R7.8.26	陰性
1742	高松市	R7.8.22	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R7.8.26	陰性
1743	観音寺市	R7.8.23	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.9.2	陰性
1744	さぬき市	R7.8.22	捕獲	雄	成獣	約55cm	約35kg	R7.8.26	陰性
1745	高松市	R7.8.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R7.8.26	陰性
1746	高松市	R7.8.25	捕獲	雄	成獣	約97cm	約30kg	R7.8.26	陰性
1747	高松市	R7.8.25	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R7.8.26	陰性
1748	高松市	R7.8.28	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R7.9.2	陰性
1749	高松市	R7.8.28	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1750	高松市	R7.8.31	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R7.9.2	陰性
1751	綾川町	R7.9.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R7.9.9	陰性
1752	高松市	R7.9.1	捕獲	雌	成獣	約74cm	約15kg	R7.9.2	陰性
1753	高松市	R7.9.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16kg	R7.9.9	陰性
1754	三豊市	R7.9.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.9.9	陰性
1755	綾川町	R7.9.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R7.9.9	陰性
1756	高松市	R7.9.5	捕獲	雌	成獣	約103cm	約25kg	R7.9.9	陰性
1757	高松市	R7.9.5	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約8kg	R7.9.9	陰性
1758	高松市	R7.9.8	捕獲	雌	成獣	約65cm	約8kg	R7.9.9	陰性
1759	高松市	R7.9.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.9.9	陰性

1760	高松市	R7.9.9	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.9.16	陰性
1761	土庄町	R7.9.1	捕獲	不明	成獣	約101cm	約40kg	R7.9.16	陰性
1762	土庄町	R7.9.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約90kg	R7.9.16	陰性
1763	土庄町	R7.9.1	捕獲	雌	成獣	約85cm	約18kg	R7.9.16	陰性
1764	小豆島町	R7.9.1	捕獲	雌	成獣	約72cm	約53kg	R7.9.16	陰性
1765	小豆島町	R7.9.2	捕獲	雌	成獣	約82cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1766	小豆島町	R7.9.2	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約3kg	R7.9.16	陰性
1767	小豆島町	R7.9.2	捕獲	雄	成獣	約102cm	約30kg	R7.9.16	陰性
1768	小豆島町	R7.9.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約4kg	R7.9.16	陰性
1769	小豆島町	R7.9.3	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1770	小豆島町	R7.9.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約3kg	R7.9.16	陰性
1771	土庄町	R7.9.4	捕獲	雄	成獣	約105cm	約40kg	R7.9.16	陰性
1772	土庄町	R7.9.9	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R7.9.16	陰性
1773	土庄町	R7.9.9	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約7kg	R7.9.16	陰性
1774	高松市	R7.9.9	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約10kg	R7.9.16	陰性
1775	高松市	R7.8.20	捕獲	雄	成獣	約90cm	約38kg	R7.9.16	陰性
1776	多度津町	R7.9.11	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R7.9.24	陰性
1777	さぬき市	R7.9.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R7.9.16	陰性
1778	高松市	R7.9.11	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1779	高松市	R7.9.10	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R7.9.16	陰性
1780	さぬき市	R7.9.11	捕獲	雄	成獣	約93cm	約35kg	R7.9.16	陰性
1781	善通寺市	R7.9.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R7.9.24	陰性
1782	綾川町	R7.9.11	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R7.9.24	陰性
1783	高松市	R7.9.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R7.9.16	陰性
1784	綾川町	R7.9.12	捕獲	雄	成獣	約135cm	約70kg	R7.9.24	陰性
1785	高松市	R7.9.12	捕獲	雄	成獣	約150cm	約60kg	R7.9.16	陰性
1786	高松市	R7.9.12	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.16	陰性
1787	高松市	R7.9.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.9.16	陰性
1788	多度津町	R7.9.14	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1789	高松市	R7.9.15	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1790	高松市	R7.9.14	捕獲	雄	成獣	約120cm	約35kg	R7.9.24	陰性
1791	高松市	R7.9.16	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1792	高松市	R7.9.14	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約6kg	R7.9.24	陰性
1793	高松市	R7.9.14	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R7.9.24	陰性
1794	高松市	R7.9.17	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約8kg	R7.9.24	陰性
1795	高松市	R7.9.17	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1796	高松市	R7.9.14	捕獲	雌	成獣	約96cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1797	高松市	R7.9.14	捕獲	雄	成獣	約104cm	約50kg	R7.9.24	陰性
1798	高松市	R7.9.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R7.9.24	陰性
1799	多度津町	R7.9.17	捕獲	雄	成獣	約120cm	約30kg	R7.9.24	陰性
1800	善通寺市	R7.9.17	捕獲	雄	成獣	約130cm	約45kg	R7.9.24	陰性
1801	高松市	R7.9.17	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1802	高松市	R7.9.17	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1803	高松市	R7.9.17	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1804	多度津町	R7.9.18	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R7.9.24	陰性
1805	高松市	R7.9.18	捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1806	高松市	R7.9.18	捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.9.24	陰性
1807	綾川町	R7.9.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約30kg	R7.9.30	陰性
1808	善通寺市	R7.9.21	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R7.9.30	陰性
1809	高松市	R7.9.21	捕獲	雄	幼獣	約46cm	約7kg	R7.9.24	陰性
1810	丸亀市	R7.9.22	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R7.9.30	陰性
1811	綾川町	R7.9.24	捕獲	雌	成獣	約114cm	約35kg	R7.9.30	陰性
1812	さぬき市	R7.9.24	捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R7.9.30	陰性
1813	丸亀市	R7.9.25	捕獲	雌	幼獣	約30cm	約10kg	R7.9.30	陰性
1814	丸亀市	R7.9.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約80kg	R7.9.30	陰性
1815	高松市	R7.9.27	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.9.30	陰性
1816	高松市	R7.9.27	捕獲	雌	成獣	約80cm	約23kg	R7.9.30	陰性
1817	善通寺市	R7.9.28	捕獲	雄	成獣	約125cm	約40kg	R7.10.7	陰性
1818	丸亀市	R7.10.1	捕獲	雄	成獣	約140cm	約120kg	R7.10.7	陰性
1819	土庄町	R7.10.1	捕獲	雄	成獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1820	小豆島町	R7.10.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.7	陰性
1821	小豆島町	R7.10.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約9kg	R7.10.7	陰性
1822	小豆島町	R7.10.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R7.10.7	陰性
1823	小豆島町	R7.10.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.10.7	陰性

1824	土庄町	R7.10.2	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R7.10.7	陰性
1825	小豆島町	R7.10.3	捕獲	雄	成獣	約65cm	約15kg	R7.10.7	陰性
1826	高松市	R7.10.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.10.7	陰性
1827	坂出市	R7.10.4	捕獲	雌	成獣	約73cm	約18kg	R7.10.21	陰性
1828	高松市	R7.10.6	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R7.10.15	陰性
1829	高松市	R7.10.9	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1830	高松市	R7.10.9	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約8kg	R7.10.15	陰性
1831	高松市	R7.10.11	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.15	陰性
1832	高松市	R7.10.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R7.10.15	陰性
1833	高松市	R7.10.13	捕獲	雌	成獣	約70cm	約10kg	R7.10.15	陰性
1834	高松市	R7.10.13	捕獲	雄	成獣	約120cm	約110kg	R7.10.15	陰性
1835	高松市	R7.10.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.10.15	陰性
1836	綾川町	R7.10.15	捕獲	雌	成獣	約130cm	約60kg	R7.10.21	陰性
1837	坂出市	R7.10.16	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R7.10.21	陰性
1838	坂出市	R7.10.16	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R7.10.21	陰性
1839	土庄町	R7.10.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R7.10.21	陰性
1840	小豆島町	R7.10.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R7.10.21	陰性
1841	小豆島町	R7.10.8	捕獲	雌	成獣	約95cm	約37kg	R7.10.21	陰性
1842	小豆島町	R7.10.10	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.21	陰性
1843	土庄町	R7.10.10	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.21	陰性
1844	小豆島町	R7.10.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.10.21	陰性
1845	高松市	R7.10.17	捕獲	雄	成獣	約103cm	約40kg	R7.10.21	陰性
1846	高松市	R7.10.19	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.21	陰性
1847	丸亀市	R7.10.19	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R7.10.28	陰性
1848	さぬき市	R7.10.22	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約10kg	R7.10.28	陰性
1849	高松市	R7.10.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.28	陰性
1850	高松市	R7.10.19	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R7.10.28	陰性
1851	高松市	R7.10.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.10.28	陰性
1852	綾川町	R7.10.21	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R7.10.28	陰性
1853	綾川町	R7.10.22	捕獲	雌	幼獣	約85cm	約10kg	R7.10.28	陰性
1854	高松市	R7.10.23	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R7.10.28	陰性
1855	高松市	R7.10.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R7.10.28	陰性
1856	丸亀市	R7.10.24	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1857	丸亀市	R7.10.27	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1858	高松市	R7.10.27	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.10.28	陰性
1859	三豊市	R7.10.27	死亡	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.11.5	陰性
1860	高松市	R7.10.27	捕獲	雌	成獣	約60cm	約9kg	R7.11.5	陰性
1861	高松市	R7.10.27	捕獲	雄	成獣	約60cm	約10kg	R7.11.5	陰性
1862	高松市	R7.10.27	捕獲	雌	成獣	約118cm	約40kg	R7.11.5	陰性
1863	丸亀市	R7.10.28	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R7.11.5	陰性
1864	丸亀市	R7.10.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.11.5	陰性
1865	まんのう町	R7.10.29	捕獲	雌	成獣	約65cm	約20kg	R7.11.5	陰性
1866	まんのう町	R7.10.29	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R7.11.5	陰性
1867	観音寺市	R7.10.30	捕獲	雌	成獣	約85cm	約65kg	R7.11.5	陰性
1868	高松市	R7.10.30	捕獲	不明	成獣	約90cm	約40kg	R7.11.5	陰性
1869	三豊市	R7.10.28	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R7.11.11	陰性
1870	三豊市	R7.10.28	捕獲	雌	成獣	不明	約50kg	R7.11.11	陰性
1871	三豊市	R7.10.29	捕獲	不明	成獣	不明	約60kg	R7.11.11	陰性
1872	三豊市	R7.10.30	捕獲	不明	成獣	不明	約70kg	R7.11.11	陰性
1873	三豊市	R7.10.30	死亡	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.11.5	陰性
1874	綾川町	R7.10.31	捕獲	雌	成獣	約133cm	約67kg	R7.11.11	陰性
1875	三木町	R7.11.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R7.11.5	陰性
1876	さぬき市	R7.11.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.11.5	陰性
1877	観音寺市	R7.11.1	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約10kg	R7.11.11	陰性
1878	さぬき市	R7.11.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R7.11.11	陰性
1879	三豊市	R7.11.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R7.11.11	陰性
1880	まんのう町	R7.11.5	捕獲	雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.11.11	陰性
1881	綾川町	R7.11.5	捕獲	雌	成獣	約140cm	約70kg	R7.11.11	陰性
1882	綾川町	R7.11.5	捕獲	雌	幼獣	約83cm	約20kg	R7.11.11	陰性
1883	善通寺市	R7.11.6	捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R7.11.11	陰性
1884	高松市	R7.11.6	捕獲	雄	幼獣	約68cm	約6kg	R7.11.11	陰性
1885	坂出市	R7.11.5	捕獲	雌	成獣	約71cm	約18kg	R7.11.11	陰性
1886	坂出市	R7.11.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約22kg	R7.11.11	陰性
1887	綾川町	R7.11.6	捕獲	雄	成獣	約97cm	約18kg	R7.11.11	陰性

1888	三豊市	R7.11.6	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R7.11.11	陰性
1889	高松市	R7.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R7.11.11	陰性
1890	高松市	R7.11.7	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約12kg	R7.11.11	陰性
1891	高松市	R7.11.7	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約13kg	R7.11.11	陰性
1892	高松市	R7.11.8	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約8kg	R7.11.11	陰性
1893	高松市	R7.11.10	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R7.11.11	陰性
1894	坂出市	R7.11.10	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1895	東かがわ市	R7.11.11	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.11.11	陰性
1896	高松市	R7.11.12	捕獲	雌	成獣	約105cm	約42kg	R7.11.17	陰性
1897	綾川町	R7.11.12	捕獲	雄	成獣	約134cm	約60kg	R7.11.25	陰性
1898	綾川町	R7.11.14	捕獲	雄	成獣	約89cm	約25kg	R7.11.25	陰性
1899	高松市	R7.11.14	捕獲	不明	成獣	約60cm	約10kg	R7.11.17	陰性
1900	高松市	R7.11.15	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R7.11.25	陰性
1901	まんのう町	R7.11.16	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R7.11.25	陰性
1902	綾川町	R7.11.17	捕獲	雄	成獣	約140cm	約60kg	R7.11.25	陰性
1903	土庄町	R7.11.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R7.11.25	陰性
1904	土庄町	R7.11.4	捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1905	土庄町	R7.11.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約29kg	R7.11.25	陰性
1906	小豆島町	R7.11.4	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約6kg	R7.11.25	陰性
1907	小豆島町	R7.11.5	捕獲	雄	成獣	約70cm	約17kg	R7.11.25	陰性
1908	小豆島町	R7.11.5	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R7.11.25	陰性
1909	小豆島町	R7.11.5	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R7.11.25	陰性
1910	小豆島町	R7.11.5	捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1911	土庄町	R7.11.9	捕獲	雌	成獣	約65cm	約8kg	R7.11.25	陰性
1912	小豆島町	R7.11.10	捕獲	雄	成獣	約115cm	約50kg	R7.11.25	陰性
1913	小豆島町	R7.11.10	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1914	土庄町	R7.11.11	捕獲	雄	成獣	約105cm	約40kg	R7.11.25	陰性
1915	土庄町	R7.11.16	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9kg	R7.11.25	陰性
1916	綾川町	R7.11.20	捕獲	雄	成獣	約136cm	約70kg	R7.12.2	陰性
1917	観音寺市	R7.11.21	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約12kg	R7.12.2	陰性
1918	高松市	R7.11.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R7.11.25	陰性
1919	高松市	R7.11.21	捕獲	雌	成獣	約60cm	約15kg	R7.11.25	陰性
1920	高松市	R7.11.23	捕獲	雄	成獣	約90cm	約18kg	R7.12.2	陰性
1921	綾川町	R7.11.24	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R7.12.2	陰性
1922	観音寺市	R7.11.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R7.12.2	陰性
1923	まんのう町	R7.11.26	捕獲	雄	成獣	約60cm	約20kg	R7.12.2	陰性
1924	観音寺市	R7.11.27	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R7.12.2	陰性
1925	まんのう町	R7.11.27	捕獲	雄	成獣	約65cm	約25kg	R7.12.2	陰性
1926	高松市	R7.11.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.12.2	陰性
1927	綾川町	R7.11.27	捕獲	不明	成獣	約108cm	約50kg	R7.12.2	陰性
1928	綾川町	R7.11.27	捕獲	雌	成獣	約83cm	約25kg	R7.12.2	陰性
1929	坂出市	R7.11.30	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約20kg	R7.12.8	陰性
1930	高松市	R7.11.30	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R7.12.2	陰性
1931	三豊市	R7.11.23	捕獲	雌	不明	不明	約60kg	R7.12.8	陰性
1932	三豊市	R7.11.30	捕獲	雌	不明	不明	約80kg	R7.12.8	陰性
1933	高松市	R7.12.3	捕獲	雄	成獣	約120cm	約45kg	R7.12.8	陰性
1934	高松市	R7.12.3	捕獲	雌	成獣	約123cm	約50kg	R7.12.8	陰性
1935	高松市	R7.12.7	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R7.12.8	陰性
1936	高松市	R7.12.5	捕獲	雌	成獣	約70cm	約60kg	R7.12.16	陰性
1937	さぬき市	R7.12.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R7.12.16	陰性