

令和8年8月14日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和8年4月1日から令和8年8月12日までの間に実施した野生いのししの感染
確認検査の結果、3頭陽性116頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	成子 の別	体長	体重	検査日	検査 結果
1955	高松市	R8.6.3	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R8.6.8	陰性
1956	善通寺市	R8.6.5	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R8.6.15	陰性
1957	高松市	R8.6.5	捕獲	雌	成獣	約102cm	約25kg	R8.6.8	陰性
1958	高松市	R8.6.6	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R8.6.15	陰性
1959	高松市	R8.6.6	捕獲	雌	成獣	約84cm	約20kg	R8.6.15	陰性
1960	善通寺市	R8.6.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約64kg	R8.6.15	陽性58
1961	善通寺市	R8.6.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約46kg	R8.6.15	陰性
1962	善通寺市	R8.6.9	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R8.6.15	陰性
1963	坂出市	R8.6.9	捕獲	雌	成獣	約125cm	約65kg	R8.6.15	陰性
1964	高松市	R8.6.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R8.6.15	陰性
1965	善通寺市	R8.6.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R8.6.22	陰性
1966	善通寺市	R8.6.14	捕獲	雌	成獣	約70cm	約42kg	R8.6.22	陰性
1967	善通寺市	R8.6.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約35kg	R8.6.22	陰性
1968	善通寺市	R8.6.17	捕獲	雌	成獣	約90cm	約56kg	R8.6.22	陰性
1969	坂出市	R8.6.17	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約4kg	R8.6.29	陰性
1970	三木町	R8.6.17	死亡	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R8.6.22	陽性59
1971	さぬき市	R8.6.18	捕獲	雌	成獣	約60cm	約30kg	R8.6.22	陰性
1972	三豊市	R8.6.19	捕獲	雄	成獣	不明	約30kg	R8.6.29	陽性60
1973	さぬき市	R8.6.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R8.6.29	陰性
1974	高松市	R8.6.19	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R8.6.29	陰性
1975	さぬき市	R8.6.22	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R8.6.29	陰性
1976	坂出市	R8.6.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R8.6.29	陰性
1977	高松市	R8.6.22	捕獲	雄	成獣	約135cm	約80kg	R8.6.29	陰性
1978	小豆島町	R8.6.22	死亡	雌	成獣	約60cm	約40kg	R8.6.29	陰性
1979	丸亀市	R8.6.23	捕獲	雌	成獣	約60cm	約40kg	R8.6.29	陰性
1980	丸亀市	R8.6.23	捕獲	雄	成獣	約100cm	約60kg	R8.6.29	陰性
1981	さぬき市	R8.6.25	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R8.6.29	陰性
1982	さぬき市	R8.6.27	捕獲	雄	成獣	約75cm	約35kg	R8.7.6	陰性
1983	さぬき市	R8.6.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R8.7.6	陰性
1984	高松市	R8.6.27	捕獲	雌	成獣	約120cm	約90kg	R8.7.6	陰性
1985	高松市	R8.6.29	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R8.7.6	陰性
1986	高松市	R8.6.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R8.7.6	陰性
1987	高松市	R8.6.30	捕獲	雌	成獣	約85cm	約30kg	R8.7.6	陰性
1988	高松市	R8.6.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R8.7.6	陰性
1989	坂出市	R8.6.30	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R8.7.6	陰性
1990	高松市	R8.7.2	捕獲	雌	成獣	約115cm	約45kg	R8.7.6	陰性
1991	さぬき市	R8.7.3	捕獲	雄	幼獣	約62cm	約15kg	R8.7.6	陰性
1992	高松市	R8.7.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R8.7.6	陰性
1993	小豆島町	R8.7.1	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約8kg	R8.7.13	陰性
1994	小豆島町	R8.7.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約38kg	R8.7.13	陰性
1995	小豆島町	R8.6.30	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R8.7.13	陰性
1996	小豆島町	R8.6.30	捕獲	雄	成獣	約90cm	約38kg	R8.7.13	陰性
1997	小豆島町	R8.7.1	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R8.7.13	陰性
1998	土庄町	R8.7.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約31kg	R8.7.13	陰性
1999	小豆島町	R8.7.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R8.7.13	陰性
2000	土庄町	R8.7.1	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R8.7.13	陰性
2001	土庄町	R8.7.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R8.7.13	陰性
2002	土庄町	R8.7.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R8.7.13	陰性
2003	土庄町	R8.7.2	捕獲	雌	成獣	約70cm	約16kg	R8.7.13	陰性

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2004	土庄町	R8.7.3	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9kg	R8.7.13	陰性
2005	土庄町	R8.7.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R8.7.13	陰性
2006	土庄町	R8.7.6	捕獲	雄	成獣	約95cm	約34kg	R8.7.13	陰性
2007	小豆島町	R8.7.6	捕獲	雌	成獣	約70cm	約18kg	R8.7.13	陰性
2008	土庄町	R8.6.26	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R8.7.13	陰性
2009	多度津町	R8.7.7	捕獲	雄	成獣	約135cm	約65kg	R8.8.4	陰性
2010	高松市	R8.7.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約3kg	R8.7.13	陰性
2011	小豆島町	R8.7.8	死亡	雄	幼獣	約60cm	約20kg	R8.7.13	陰性
2012	小豆島町	R8.7.8	死亡	雌	幼獣	約60cm	約20kg	R8.7.13	陰性
2013	小豆島町	R8.7.8	死亡	雌	幼獣	約60cm	約20kg	R8.7.13	陰性
2014	小豆島町	R8.7.8	死亡	雌	幼獣	約60cm	約20kg	R8.7.13	陰性
2015	高松市	R8.7.7	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R8.7.13	陰性
2016	土庄町	R8.7.9	死亡	雌	成獣	約60cm	約20kg	R8.7.13	陰性
2017	高松市	R8.7.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R8.7.21	陰性
2018	高松市	R8.7.12	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約2kg	R8.7.21	陰性
2019	高松市	R8.7.11	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R8.7.21	陰性
2020	高松市	R8.7.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R8.7.21	陰性
2021	高松市	R8.7.12	捕獲	雌	幼獣	約30cm	約7kg	R8.7.21	陰性
2022	高松市	R8.7.13	捕獲	雌	成獣	約85cm	約15kg	R8.7.21	陰性
2023	高松市	R8.7.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R8.7.21	陰性
2024	さぬき市	R8.7.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R8.7.21	陰性
2025	高松市	R8.7.13	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R8.7.21	陰性
2026	さぬき市	R8.7.13	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R8.7.21	陰性
2027	高松市	R8.7.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R8.7.21	陰性
2028	高松市	R8.7.15	捕獲	雌	幼獣	約35cm	約1kg	R8.7.21	陰性
2029	高松市	R8.7.14	捕獲	雌	幼獣	約30cm	約2kg	R8.7.21	陰性
2030	丸亀市	R8.7.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R8.8.4	陰性
2031	高松市	R8.7.16	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約2kg	R8.7.21	陰性
2032	高松市	R8.7.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R8.7.28	陰性
2033	高松市	R8.7.22	捕獲	雄	成獣	約60cm	約8kg	R8.7.28	陰性
2034	高松市	R8.7.22	捕獲	雌	成獣	約123cm	約40kg	R8.7.28	陰性
2035	丸亀市	R8.7.23	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R8.8.5	陰性
2036	高松市	R8.7.23	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R8.7.28	陰性
2037	高松市	R8.7.27	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R8.7.28	陰性
2038	高松市	R8.7.27	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R8.7.28	陰性
2039	高松市	R8.7.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R8.7.28	陰性
2040	三豊市	R8.7.27	死亡	雌	幼獣	約50cm	約10kg	R8.7.28	陰性
2041	高松市	R8.7.29	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約2kg	R8.8.4	陰性
2042	綾川町	R8.7.31	捕獲	雄	成獣	約99cm	約29kg	R8.8.4	陰性
2043	高松市	R8.7.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約12kg	R8.8.4	陰性
2044	高松市	R8.7.30	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R8.8.4	陰性
2045	丸亀市	R8.7.29	捕獲	雌	幼獣	約25cm	約10kg	R8.8.4	陰性
2046	高松市	R8.8.2	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R8.8.4	陰性
2047	高松市	R8.8.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R8.8.4	陰性
2050	土庄町	R8.8.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約23kg	R8.8.12	陰性
2051	土庄町	R8.8.2	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R8.8.12	陰性
2052	小豆島町	R8.8.2	捕獲	雌	成獣	約95cm	約37kg	R8.8.12	陰性
2053	小豆島町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約70cm	約10kg	R8.8.12	陰性
2054	小豆島町	R8.8.2	捕獲	雌	成獣	約95cm	約32kg	R8.8.12	陰性
2055	土庄町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約90cm	約22kg	R8.8.12	陰性
2056	小豆島町	R8.8.2	捕獲	雌	幼獣	約64cm	約8kg	R8.8.12	陰性
2057	土庄町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R8.8.12	陰性
2058	土庄町	R8.8.2	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R8.8.12	陰性
2059	小豆島町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R8.8.12	陰性
2060	小豆島町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約37kg	R8.8.12	陰性
2061	小豆島町	R8.8.3	捕獲	雌	成獣	約75cm	約30kg	R8.8.12	陰性
2062	土庄町	R8.8.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R8.8.12	陰性
2063	小豆島町	R8.8.4	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R8.8.12	陰性
2064	小豆島町	R8.8.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R8.8.12	陰性
2065	高松市	R8.8.4	捕獲	雄	幼獣	約62cm	約8kg	R8.8.12	陰性
2066	高松市	R8.8.4	捕獲	雌	幼獣	約64cm	約8kg	R8.8.12	陰性

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
2067	高松市	R8.8.4	捕獲	雄	幼獣	約68cm	約10kg	R8.8.12	陰性
2068	高松市	R8.8.4	捕獲	雄	幼獣	約68cm	約10kg	R8.8.12	陰性
2069	高松市	R8.8.5	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R8.8.12	陰性
2070	高松市	R8.8.6	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R8.8.12	陰性
2074	高松市	R8.8.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R8.8.12	陰性
2075	三木町	R8.8.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R8.8.12	陰性
2076	高松市	R8.8.10	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約8kg	R8.8.12	陰性
2077	高松市	R8.8.10	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約8kg	R8.8.12	陰性
2078	高松市	R8.8.10	捕獲	雌	成獣	約62cm	約8kg	R8.8.12	陰性