

令和8年9月18日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和8年4月1日から令和8年9月16日までの間に実施した野生いのししの感染
確認検査の結果、3頭陽性189頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	成子 の別	性別	体重	体長	検査日	検査 結果
1955	高松市	R8.6.3	捕獲	成獣	雄	約45kg	約110cm	R8.6.8	陰性
1956	善通寺市	R8.6.5	捕獲	成獣	雌	約50kg	約90cm	R8.6.15	陰性
1957	高松市	R8.6.5	捕獲	成獣	雌	約25kg	約102cm	R8.6.8	陰性
1958	高松市	R8.6.6	捕獲	成獣	雌	約35kg	約100cm	R8.6.15	陰性
1959	高松市	R8.6.6	捕獲	成獣	雌	約20kg	約84cm	R8.6.15	陰性
1960	善通寺市	R8.6.7	捕獲	成獣	雄	約64kg	約100cm	R8.6.15	陽性(58)
1961	善通寺市	R8.6.8	捕獲	成獣	雌	約46kg	約80cm	R8.6.15	陰性
1962	善通寺市	R8.6.9	捕獲	成獣	雌	約40kg	約120cm	R8.6.15	陰性
1963	坂出市	R8.6.9	捕獲	成獣	雌	約65kg	約125cm	R8.6.15	陰性
1964	高松市	R8.6.10	捕獲	成獣	雌	約40kg	約100cm	R8.6.15	陰性
1965	善通寺市	R8.6.14	捕獲	成獣	雄	約50kg	約100cm	R8.6.22	陰性
1966	善通寺市	R8.6.14	捕獲	成獣	雌	約42kg	約70cm	R8.6.22	陰性
1967	善通寺市	R8.6.14	捕獲	成獣	雄	約35kg	約110cm	R8.6.22	陰性
1968	善通寺市	R8.6.17	捕獲	成獣	雌	約56kg	約90cm	R8.6.22	陰性
1969	坂出市	R8.6.17	捕獲	幼獣	雌	約4kg	約40cm	R8.6.29	陰性
1970	三木町	R8.6.17	死亡	幼獣	雌	約10kg	約50cm	R8.6.22	陽性(59)
1971	さぬき市	R8.6.18	捕獲	成獣	雌	約30kg	約60cm	R8.6.22	陰性
1972	三豊市	R8.6.19	捕獲	成獣	雄	約30kg	不明	R8.6.29	陽性(60)
1973	さぬき市	R8.6.21	捕獲	成獣	雌	約40kg	約100cm	R8.6.29	陰性
1974	高松市	R8.6.19	捕獲	成獣	雄	約30kg	約90cm	R8.6.29	陰性
1975	さぬき市	R8.6.22	捕獲	成獣	雌	約35kg	約90cm	R8.6.29	陰性
1976	坂出市	R8.6.21	捕獲	成獣	雄	約50kg	約100cm	R8.6.29	陰性
1977	高松市	R8.6.22	捕獲	成獣	雄	約80kg	約135cm	R8.6.29	陰性
1978	小豆島町	R8.6.22	死亡	成獣	雌	約40kg	約60cm	R8.6.29	陰性
1979	丸亀市	R8.6.23	捕獲	成獣	雌	約40kg	約60cm	R8.6.29	陰性
1980	丸亀市	R8.6.23	捕獲	成獣	雄	約60kg	約100cm	R8.6.29	陰性
1981	さぬき市	R8.6.25	捕獲	成獣	雌	約40kg	約90cm	R8.6.29	陰性
1982	さぬき市	R8.6.27	捕獲	成獣	雄	約35kg	約75cm	R8.7.6	陰性
1983	さぬき市	R8.6.28	捕獲	成獣	雌	約30kg	約90cm	R8.7.6	陰性
1984	高松市	R8.6.27	捕獲	成獣	雌	約90kg	約120cm	R8.7.6	陰性
1985	高松市	R8.6.29	捕獲	成獣	雌	約70kg	約110cm	R8.7.6	陰性
1986	高松市	R8.6.29	捕獲	成獣	雌	約50kg	約100cm	R8.7.6	陰性
1987	高松市	R8.6.30	捕獲	成獣	雌	約30kg	約85cm	R8.7.6	陰性
1988	高松市	R8.6.30	捕獲	成獣	雄	約20kg	約80cm	R8.7.6	陰性
1989	坂出市	R8.6.30	捕獲	幼獣	雌	約5kg	約60cm	R8.7.6	陰性
1990	高松市	R8.7.2	捕獲	成獣	雌	約45kg	約115cm	R8.7.6	陰性
1991	さぬき市	R8.7.3	捕獲	幼獣	雄	約15kg	約62cm	R8.7.6	陰性
1992	高松市	R8.7.3	捕獲	成獣	雌	約30kg	約80cm	R8.7.6	陰性
1993	小豆島町	R8.7.1	捕獲	幼獣	雄	約8kg	約50cm	R8.7.13	陰性
1994	小豆島町	R8.7.1	捕獲	成獣	雄	約38kg	約100cm	R8.7.13	陰性
1995	小豆島町	R8.6.30	捕獲	幼獣	雄	約5kg	約55cm	R8.7.13	陰性
1996	小豆島町	R8.6.30	捕獲	成獣	雄	約38kg	約90cm	R8.7.13	陰性
1997	小豆島町	R8.7.1	捕獲	成獣	雄	約35kg	約105cm	R8.7.13	陰性
1998	土庄町	R8.7.1	捕獲	成獣	雄	約31kg	約80cm	R8.7.13	陰性
1999	小豆島町	R8.7.1	捕獲	成獣	雄	約40kg	約110cm	R8.7.13	陰性
2000	土庄町	R8.7.1	捕獲	成獣	雌	約17kg	約75cm	R8.7.13	陰性
2001	土庄町	R8.7.1	捕獲	成獣	雄	約40kg	約100cm	R8.7.13	陰性
2002	土庄町	R8.7.1	捕獲	成獣	雌	約40kg	約100cm	R8.7.13	陰性
2003	土庄町	R8.7.2	捕獲	成獣	雌	約16kg	約70cm	R8.7.13	陰性

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	成子の別	性別	体重	体長	検査日	検査結果
2004	土庄町	R8.7.3	捕獲	成獣	雄	約9kg	約65cm	R8.7.13	陰性
2005	土庄町	R8.7.5	捕獲	成獣	雄	約40kg	約90cm	R8.7.13	陰性
2006	土庄町	R8.7.6	捕獲	成獣	雄	約34kg	約95cm	R8.7.13	陰性
2007	小豆島町	R8.7.6	捕獲	成獣	雌	約18kg	約70cm	R8.7.13	陰性
2008	土庄町	R8.6.26	捕獲	成獣	雄	約30kg	約90cm	R8.7.13	陰性
2009	多度津町	R8.7.7	捕獲	成獣	雄	約65kg	約135cm	R8.8.4	陰性
2010	高松市	R8.7.7	捕獲	成獣	雄	約3kg	約90cm	R8.7.13	陰性
2011	小豆島町	R8.7.8	死亡	幼獣	雄	約20kg	約60cm	R8.7.13	陰性
2012	小豆島町	R8.7.8	死亡	幼獣	雌	約20kg	約60cm	R8.7.13	陰性
2013	小豆島町	R8.7.8	死亡	幼獣	雌	約20kg	約60cm	R8.7.13	陰性
2014	小豆島町	R8.7.8	死亡	幼獣	雌	約20kg	約60cm	R8.7.13	陰性
2015	高松市	R8.7.7	捕獲	成獣	雄	約40kg	約110cm	R8.7.13	陰性
2016	土庄町	R8.7.9	死亡	成獣	雌	約20kg	約60cm	R8.7.13	陰性
2017	高松市	R8.7.12	捕獲	成獣	雌	約40kg	約110cm	R8.7.21	陰性
2018	高松市	R8.7.12	捕獲	幼獣	雌	約2kg	約40cm	R8.7.21	陰性
2019	高松市	R8.7.11	捕獲	成獣	雌	約70kg	約110cm	R8.7.21	陰性
2020	高松市	R8.7.12	捕獲	成獣	雌	約40kg	約110cm	R8.7.21	陰性
2021	高松市	R8.7.12	捕獲	幼獣	雌	約7kg	約30cm	R8.7.21	陰性
2022	高松市	R8.7.13	捕獲	成獣	雌	約15kg	約85cm	R8.7.21	陰性
2023	高松市	R8.7.13	捕獲	成獣	雄	約20kg	約90cm	R8.7.21	陰性
2024	さぬき市	R8.7.14	捕獲	成獣	雄	約30kg	約100cm	R8.7.21	陰性
2025	高松市	R8.7.13	捕獲	幼獣	雄	約5kg	約50cm	R8.7.21	陰性
2026	さぬき市	R8.7.13	捕獲	幼獣	雄	約15kg	約60cm	R8.7.21	陰性
2027	高松市	R8.7.15	捕獲	成獣	雌	約40kg	約100cm	R8.7.21	陰性
2028	高松市	R8.7.15	捕獲	幼獣	雌	約1kg	約35cm	R8.7.21	陰性
2029	高松市	R8.7.14	捕獲	幼獣	雌	約2kg	約30cm	R8.7.21	陰性
2030	丸亀市	R8.7.15	捕獲	成獣	雄	約70kg	約110cm	R8.8.4	陰性
2031	高松市	R8.7.16	捕獲	幼獣	雄	約2kg	約50cm	R8.7.21	陰性
2032	高松市	R8.7.21	捕獲	成獣	雄	約40kg	約100cm	R8.7.28	陰性
2033	高松市	R8.7.21	捕獲	成獣	雄	約8kg	約60cm	R8.7.28	陰性
2034	高松市	R8.7.22	捕獲	成獣	雌	約40kg	約123cm	R8.7.28	陰性
2035	丸亀市	R8.7.22	捕獲	成獣	雌	約40kg	約70cm	R8.8.5	陰性
2036	高松市	R8.7.23	捕獲	成獣	雌	約60kg	約110cm	R8.7.28	陰性
2037	高松市	R8.7.26	捕獲	成獣	雄	約15kg	約70cm	R8.7.28	陰性
2038	高松市	R8.7.27	捕獲	成獣	雌	約70kg	約110cm	R8.7.28	陰性
2039	高松市	R8.7.27	捕獲	成獣	雌	約35kg	約100cm	R8.7.28	陰性
2040	三豊市	R8.7.27	死亡	幼獣	雌	約20kg	約50cm	R8.7.28	陰性
2041	高松市	R8.7.29	捕獲	幼獣	雄	約2kg	約40cm	R8.8.4	陰性
2042	綾川町	R8.7.31	捕獲	成獣	雄	約29kg	約99cm	R8.8.4	陰性
2043	高松市	R8.7.30	捕獲	成獣	雌	約12kg	約80cm	R8.8.4	陰性
2044	高松市	R8.7.30	捕獲	成獣	雌	約25kg	約80cm	R8.8.4	陰性
2045	丸亀市	R8.7.29	捕獲	幼獣	雌	約10kg	約25cm	R8.8.4	陰性
2046	高松市	R8.8.2	捕獲	成獣	雌	約30kg	約110cm	R8.8.4	陰性
2047	高松市	R8.8.1	捕獲	幼獣	雄	約8kg	約60cm	R8.8.4	陰性
2048	多度津町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約35kg	約120cm	R8.8.17	陰性
2049	善通寺市	R8.8.4	捕獲	成獣	雄	約45kg	約110cm	R8.8.17	陰性
2050	土庄町	R8.8.2	捕獲	成獣	雄	約23kg	約85cm	R8.8.12	陰性
2051	土庄町	R8.8.2	捕獲	幼獣	雌	約10kg	約60cm	R8.8.12	陰性
2052	小豆島町	R8.8.2	捕獲	成獣	雌	約37kg	約95cm	R8.8.12	陰性
2053	小豆島町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約10kg	約70cm	R8.8.12	陰性
2054	小豆島町	R8.8.2	捕獲	成獣	雌	約32kg	約95cm	R8.8.12	陰性
2055	土庄町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約22kg	約90cm	R8.8.12	陰性
2056	小豆島町	R8.8.2	捕獲	幼獣	雌	約8kg	約64cm	R8.8.12	陰性
2057	土庄町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約50kg	約110cm	R8.8.12	陰性
2058	土庄町	R8.8.2	捕獲	成獣	雌	約30kg	約100cm	R8.8.12	陰性
2059	小豆島町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約20kg	約70cm	R8.8.12	陰性
2060	小豆島町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約37kg	約80cm	R8.8.12	陰性
2061	小豆島町	R8.8.3	捕獲	成獣	雌	約30kg	約75cm	R8.8.12	陰性
2062	土庄町	R8.8.4	捕獲	成獣	雄	約27kg	約90cm	R8.8.12	陰性
2063	小豆島町	R8.8.4	捕獲	幼獣	雌	約5kg	約50cm	R8.8.12	陰性
2064	小豆島町	R8.8.4	捕獲	成獣	雌	約20kg	約85cm	R8.8.12	陰性

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	成子の別	性別	体重	体長	検査日	検査結果
2065	高松市	R8.8.4	捕獲	幼獣	雄	約8kg	約62cm	R8.8.12	陰性
2066	高松市	R8.8.4	捕獲	幼獣	雌	約8kg	約64cm	R8.8.12	陰性
2067	高松市	R8.8.4	捕獲	幼獣	雄	約10kg	約68cm	R8.8.12	陰性
2068	高松市	R8.8.4	捕獲	幼獣	雄	約10kg	約68cm	R8.8.12	陰性
2069	高松市	R8.8.5	捕獲	成獣	雌	約70kg	約110cm	R8.8.12	陰性
2070	高松市	R8.8.6	捕獲	成獣	雌	約50kg	約110cm	R8.8.12	陰性
2071	綾川町	R8.8.7	捕獲	幼獣	雌	約5kg	約70cm	R8.8.17	陰性
2072	多度津町	R8.8.9	捕獲	成獣	雄	約30kg	約70cm	R8.8.17	陰性
2073	綾川町	R8.8.8	捕獲	成獣	雄	約33kg	約104cm	R8.8.17	陰性
2074	高松市	R8.8.7	捕獲	成獣	雌	約70kg	約110cm	R8.8.12	陰性
2075	三木町	R8.8.8	捕獲	成獣	雌	約28kg	約100cm	R8.8.12	陰性
2076	高松市	R8.8.10	捕獲	幼獣	雄	約8kg	約45cm	R8.8.12	陰性
2077	高松市	R8.8.10	捕獲	幼獣	雄	約8kg	約45cm	R8.8.12	陰性
2078	高松市	R8.8.10	捕獲	成獣	雌	約8kg	約62cm	R8.8.12	陰性
2079	高松市	R8.8.11	捕獲	成獣	雄	約40kg	約90cm	R8.8.17	陰性
2080	善通寺市	R8.8.12	捕獲	成獣	雄	約90kg	約21cm	R8.8.17	陰性
2081	高松市	R8.8.12	捕獲	成獣	雄	約100kg	約40cm	R8.8.17	陰性
2082	丸亀市	R8.8.12	捕獲	成獣	雄	約60kg	約40cm	R8.8.18	陰性
2083	丸亀市	R8.8.12	捕獲	成獣	雄	約50kg	約35cm	R8.8.17	陰性
2084	高松市	R8.8.14	捕獲	成獣	雌	約127kg	約40cm	R8.8.17	陰性
2085	高松市	R8.8.16	捕獲	幼獣	雄	約67kg	約10cm	R8.8.17	陰性
2086	高松市	R8.8.16	捕獲	幼獣	雄	約62kg	約8cm	R8.8.17	陰性
2087	さぬき市	R8.8.16	捕獲	成獣	雌	約100kg	約50cm	R8.8.17	陰性
2088	坂出市	R8.8.17	捕獲	成獣	雄	約100cm	約35kg	R8.8.31	陰性
2089	高松市	R8.8.18	捕獲	幼獣	雌	約67cm	約10kg	R8.8.24	陰性
2090	高松市	R8.8.19	捕獲	幼獣	雌	約65cm	約10kg	R8.8.24	陰性
2091	綾川町	R8.8.19	捕獲	成獣	雌	約98cm	約30kg	R8.8.31	陰性
2092	善通寺市	R8.8.20	捕獲	成獣	雄	約110cm	約70kg	R8.8.31	陰性
2093	高松市	R8.8.20	捕獲	幼獣	雌	約65cm	約10kg	R8.8.24	陰性
2094	高松市	R8.8.24	捕獲	成獣	雌	約70cm	約30kg	R8.8.31	陰性
2095	高松市	R8.8.21	捕獲	幼獣	雄	約67cm	約10kg	R8.8.31	陰性
2096	高松市	R8.8.26	捕獲	幼獣	雄	約65cm	約12kg	R8.8.31	陰性
2097	善通寺市	R8.8.26	捕獲	成獣	雄	約120cm	約34kg	R8.9.7	陰性
2098	高松市	R8.8.26	捕獲	幼獣	雄	約45cm	約8kg	R8.8.31	陰性
2099	綾川町	R8.8.26	捕獲	成獣	雌	約120cm	約40kg	R8.9.7	陰性
2100	綾川町	R8.8.27	捕獲	成獣	雄	約75cm	約25kg	R8.9.7	陰性
2101	綾川町	R8.8.27	捕獲	成獣	雄	約140cm	約76kg	R8.9.7	陰性
2102	多度津町	R8.8.30	捕獲	成獣	雄	約90cm	約30kg	R8.9.7	陰性
2103	高松市	R8.8.28	捕獲	幼獣	雌	約68cm	約10kg	R8.9.7	陰性
2104	高松市	R8.8.28	捕獲	幼獣	雄	約65cm	約10kg	R8.9.7	陰性
2105	高松市	R8.8.29	捕獲	成獣	雄	約100cm	約40kg	R8.9.7	陰性
2106	高松市	R8.8.30	捕獲	成獣	雄	約110cm	約50kg	R8.9.7	陰性
2107	高松市	R8.8.30	捕獲	成獣	雌	約100cm	約40kg	R8.9.7	陰性
2108	高松市	R8.8.30	捕獲	幼獣	雄	約30cm	約8kg	R8.9.7	陰性
2109	まんのう町	R8.8.29	捕獲	成獣	雌	約80cm	約40kg	R8.9.7	陰性
2110	多度津町	R8.8.28	捕獲	成獣	雌	約100cm	約30kg	R8.9.7	陰性
2111	綾川町	R8.8.27	捕獲	成獣	雄	約120cm	約80kg	R8.9.7	陰性
2112	高松市	R8.8.31	捕獲	成獣	雄	約100cm	約50kg	R8.9.7	陰性
2113	高松市	R8.8.31	捕獲	成獣	雄	約100cm	約60kg	R8.9.7	陰性
2114	綾川町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約75cm	約25kg	R8.9.7	陰性
2115	高松市	R8.9.1	捕獲	幼獣	雄	約62cm	約8kg	R8.9.7	陰性
2116	高松市	R8.9.2	捕獲	成獣	雄	約87cm	約25kg	R8.9.7	陰性
2117	小豆島町	R8.8.31	捕獲	成獣	雌	約110kg	約56cm	R8.9.14	陰性
2118	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雄	約45kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2119	小豆島町	R8.8.31	捕獲	成獣	雌	約75kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2120	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約60kg	約18cm	R8.9.14	陰性
2121	土庄町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約90kg	約21cm	R8.9.14	陰性
2122	土庄町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約65kg	約10cm	R8.9.14	陰性
2123	小豆島町	R8.8.31	捕獲	成獣	雌	約55kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2124	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約100kg	約55cm	R8.9.14	陰性
2125	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約95kg	約30cm	R8.9.14	陰性

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	成子の別	性別	体重	体長	検査日	検査結果
2126	小豆島町	R8.9.1	捕獲	幼獣	雌	約65kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2127	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雄	約80kg	約45cm	R8.9.14	陰性
2128	土庄町	R8.9.1	捕獲	幼獣	雄	約65kg	約8cm	R8.9.14	陰性
2129	小豆島町	R8.9.1	捕獲	成獣	雄	約60kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2130	土庄町	R8.9.1	捕獲	成獣	雌	約90kg	約22cm	R8.9.14	陰性
2131	小豆島町	R8.9.2	捕獲	成獣	雌	約115kg	約60cm	R8.9.14	陰性
2132	小豆島町	R8.9.2	死亡	幼獣	雌	約50kg	約10cm	R8.9.14	陰性
2133	綾川町	R8.9.4	捕獲	成獣	雄	約90kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2134	高松市	R8.9.6	捕獲	幼獣	雄	約50kg	約5cm	R8.9.14	陰性
2135	高松市	R8.9.5	捕獲	幼獣	雌	約65kg	約10cm	R8.9.14	陰性
2136	高松市	R8.9.7	捕獲	幼獣	雄	約40kg	約10cm	R8.9.14	陰性
2137	綾川町	R8.9.5	捕獲	成獣	雌	約130kg	約70cm	R8.9.14	陰性
2138	綾川町	R8.9.6	捕獲	成獣	雌	約130kg	約52cm	R8.9.14	陰性
2139	高松市	R8.9.6	捕獲	成獣	雄	約100kg	約30cm	R8.9.14	陰性
2140	高松市	R8.9.7	捕獲	成獣	雌	約90kg	約30cm	R8.9.14	陰性
2141	観音寺市	R8.9.8	捕獲	幼獣	雄	約70kg	約25cm	R8.9.14	陰性
2142	高松市	R8.9.6	捕獲	成獣	雌	約110kg	約50cm	R8.9.14	陰性
2143	高松市	R8.9.9	捕獲	成獣	雌	約60kg	約25cm	R8.9.14	陰性
2144	高松市	R8.9.9	捕獲	成獣	雌	約70kg	約12cm	R8.9.14	陰性
2145	高松市	R8.9.10	捕獲	成獣	雌	約60kg	約15cm	R8.9.14	陰性
2146	高松市	R8.9.10	捕獲	成獣	雄	約120kg	約50cm	R8.9.14	陰性