


ノリ養殖情報

(令和7年度：第1報 7年10月14日)

香川県漁業協同組合連合会

指導課 (TEL 087-825-0351)

1. 屋島湾の海水温 (午前9時)



10月14日の屋島湾の海水温は26.3℃で、昨年度より0.4℃高く、平年値より2.6℃高くなっています。

2. 育苗について

県内の海水温は平年値より2℃以上高い状態が続いており、育苗の開始は水温の降下待ちとなっています。今後も平年より気温が高い日が続くことが予報されていることから、県内の海水温が育苗の目安となる23℃以下まで降下するのは20日程度かかると思われますので、漁場ごとの水温を十分に把握して、育苗の開始時期を検討してください。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和7年10月14日

① 栄養塩

(分析機関：香川県水産試験場、単位：μg at/ℓ)

漁場		三 態 窒 素										
		10/14	10/21	10/28	11/4	11/11	11/18	11/25	12/2	12/9	12/16	12/26
引田	本年度	3.1										
	前年度	欠測	3.3	4.0	5.6	5.6	7.6	3.3	3.8	3.7	4.0	2.4
東讃	本年度	2.7										
	前年度	2.5	4.7	9.6	6.8	6.6	6.2	1.6	4.9	4.4	2.2	1.2
津田	本年度	2.7										
	前年度	3.0	欠測	14.2	7.3	6.3	15.9	1.8	5.0	6.1	3.7	1.4
志度湾	本年度	4.1										
	前年度	欠測	3.8	4.2	8.8	7.4	7.4	3.9	5.0	4.2	3.1	0.4
庵治	本年度	4.8										
	前年度	2.2	5.5	4.9	11.6	8.6	8.9	5.1	5.0	3.8	3.0	0.7
瀬戸内	本年度	5.4										
	前年度	2.6	6.3	7.4	10.3	10.2	8.9	4.8	4.6	3.3	3.1	1.9
香西	本年度	5.2										
	前年度	1.6	6.1	7.4	10.3	10.1	8.1	5.3	5.1	3.1	2.7	1.8
下笠居	本年度	5.0										
	前年度	1.4	6.0	7.3	10.3	10.4	8.4	4.6	2.8	2.4	1.7	1.2
直島	本年度	7.5										
	前年度	1.3	8.3	7.2	10.9	10.6	10.8	6.1	5.2	3.5	3.1	1.6
土庄	本年度	3.0										
	前年度	1.7	5.0	7.2	7.5	6.4	8.3	4.9	5.0	3.8	3.0	0.7
四海	本年度	6.0										
	前年度	1.9	6.8	5.7	10.4	10.8	9.9	7.6	6.1	5.0	3.5	1.3
唐櫃	本年度	4.1										
	前年度	0.1	5.5	8.8	16.1	13.9	10.6	7.9	5.5	3.3	2.3	0.9
北浦	本年度	5.9										
	前年度	1.8	4.5	4.7	12.0	8.6	10.4	6.7	6.0	4.8	3.0	1.8
大部	本年度	3.4										
	前年度	0.0	2.7	3.6	9.8	5.7	7.9	3.2	6.7	4.5	3.4	1.1
内海	本年度	2.3										
	前年度	1.1	2.2	3.2	4.9	4.5	5.2	1.9	4.3	4.4	3.9	2.0
与島	本年度	1.8										
	前年度	3.9	6.1	10.3	9.3	11.2	4.2	5.3	0.4	3.4	3.5	2.0
丸亀市	本年度	1.7										
	前年度	0.8	6.8	7.6	10.4	4.2	3.8	0.7	0.4	2.3	0.5	2.3
箱浦	本年度	0.7										
	前年度	0.0	4.1	6.3	5.6	4.5	2.2	1.1	1.6	1.5	0.6	1.6
平均	本年度	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	1.6	5.2	6.7	9.3	8.1	8.0	4.2	4.3	3.8	2.8	1.5

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、3 μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第1回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、0.7～7.5 μg at/ℓ。全漁場における平均は3.9 μg at/ℓで、前年度(1.6 μg at/ℓ)より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	10月14日		前年同時期		10月14日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引 田	1,975	1,975	欠測	欠測	150	欠測	プレウロシグマ	4,400
東 讃	525	525	100	650	300	0	プレウロシグマ	3,475
津 田	775	775	200	350	6,175	0	ユーカンピア	6,175
志 度 湾	550	550	欠測	欠測	0	欠測	プレウロシグマ	1,150
庵 治	375	375	0	200	0	0	プレウロシグマ	925
高松市瀬戸内	225	675	0	150	0	0	コシノディスカス	675
香 西	325	1,200	450	800	0	0	コシノディスカス	1,200
下 笠 居	75	550	950	1,250	0	0	リソソレニア	1,250
直 島	225	225	100	450	0	0	プレウロシグマ	700
土 庄	600	1,750	0	250	0	0	プレウロシグマ	2,000
四 海	425	425	0	0	0	0	プレウロシグマ	850
唐 櫃	200	200	0	100	1,425	0	ユーカンピア	1,425
北 浦	500	500	0	0	0	0	プレウロシグマ	1,275
大 部	550	550	0	50	0	0	プレウロシグマ	1,600
内 海	175	175	0	100	0	0	プレウロシグマ	2,600
与 島	350	2,750	350	450	0	0	デトヌラ	24,750
丸 亀 市	250	1,575	5,350	10,950	0	0	デトヌラ	11,125
箱 浦	575	2,525	7,950	8,100	0	0	デトヌラ	8,075

(調査結果)

i) コシノディスカス ワレシー

引田の1,975個/ℓを最高に全漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア

津田の6,175個/ℓを最高に4漁場で検出されています。

iii) 珪藻優占種

プレウロシグマが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、10月21日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果 第1回(令和7年10月14日)

