

◆香川県の全国がん登録◆

【2020年標準集計表】

(2024年5月23日時点)

<データをご覧ください際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号		集計表名
1	A/B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
3-1	A/B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 100 歳以上まるめ) : 部位別、性別
3-2	A/B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別
4	A/B	発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B	進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B	進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B	進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B	初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B	精精度指標 : 部位別、性別
9		死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10		年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
11-1		年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 100 歳以上まるめ) : 部位別、性別
11-2		年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) : 部位別、性別
12		5 年相対生存率(%) : 部位別、性別
13		5 年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1		罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2		付表 2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B	市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	4,539	3,264	7,803	100.0	100.0	100.0	988.5	664.7	821.2	436.1	330.4	374.6	308.0	250.4	273.7	36.8	26.7	31.4
口腔・咽頭	C00-C14	112	57	169	2.5	1.7	2.2	24.4	11.6	17.8	13.1	5.5	9.1	9.9	3.9	6.8	1.3	0.4	0.8
食道	C15	142	29	171	3.1	0.9	2.2	30.9	5.9	18.0	14.8	2.8	8.5	10.8	2.1	6.2	1.4	0.2	0.8
胃	C16	662	304	966	14.6	9.3	12.4	144.2	61.9	101.7	59.0	22.2	39.0	40.6	15.5	27.1	5.0	1.8	3.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	611	468	1,079	13.5	14.3	13.8	133.1	95.3	113.5	65.1	38.7	51.2	47.2	28.1	37.2	5.6	3.2	4.4
結腸	C18	360	337	697	7.9	10.3	8.9	78.4	68.6	73.3	35.5	25.0	29.9	25.2	17.7	21.2	2.9	2.0	2.4
直腸	C19-C20	251	131	382	5.5	4.0	4.9	54.7	26.7	40.2	29.6	13.7	21.3	22.0	10.4	15.9	2.7	1.2	2.0
肝および肝内胆管	C22	213	86	299	4.7	2.6	3.8	46.4	17.5	31.5	19.4	6.2	12.2	13.5	4.5	8.6	1.6	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	74	89	163	1.6	2.7	2.1	16.1	18.1	17.2	6.9	4.3	5.6	4.7	2.8	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	189	177	366	4.2	5.4	4.7	41.2	36.0	38.5	17.9	11.4	14.5	12.3	7.8	10.0	1.5	0.9	1.2
喉頭	C32	35	2	37	0.8	0.1	0.5	7.6	0.4	3.9	3.6	0.2	1.8	2.6	0.1	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	701	338	1,039	15.4	10.4	13.3	152.7	68.8	109.3	60.7	25.1	41.2	41.6	17.7	28.6	5.2	2.2	3.6
皮膚	C43-C44	109	108	217	2.4	3.3	2.8	23.7	22.0	22.8	8.6	6.6	7.4	5.8	4.6	5.1	0.5	0.5	0.5
乳房	C50	5	647	652	0.1	19.8	8.4	1.1	131.8	68.6	0.4	88.2	45.2	0.3	68.1	34.7	0.0	7.4	3.8
子宮	C53-C55	-	213	213	-	6.5	2.7	-	43.4	-	-	34.6	-	-	27.0	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	67	67	-	2.1	0.9	-	13.6	-	-	12.9	-	-	10.1	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	144	144	-	4.4	1.8	-	29.3	-	-	21.6	-	-	16.9	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	101	101	-	3.1	1.3	-	20.6	-	-	16.2	-	-	12.9	-	-	1.3	-
前立腺	C61	873	-	873	19.2	-	11.2	190.1	-	-	75.2	-	-	50.2	-	-	6.5	-	-
膀胱	C67	136	49	185	3.0	1.5	2.4	29.6	10.0	19.5	11.2	3.2	6.8	7.6	2.2	4.7	1.0	0.2	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	158	78	236	3.5	2.4	3.0	34.4	15.9	24.8	17.8	7.1	12.2	13.0	5.6	9.1	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	30	21	51	0.7	0.6	0.7	6.5	4.3	5.4	4.0	2.7	3.3	3.3	2.6	2.9	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	30	107	137	0.7	3.3	1.8	6.5	21.8	14.4	4.2	16.1	10.2	3.3	12.7	8.0	0.3	1.3	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	159	165	324	3.5	5.1	4.2	34.6	33.6	34.1	17.3	15.3	16.2	12.6	11.5	12.0	1.4	1.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	32	28	60	0.7	0.9	0.8	7.0	5.7	6.3	2.7	1.9	2.2	1.7	1.3	1.5	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	79	59	138	1.7	1.8	1.8	17.2	12.0	14.5	10.7	8.0	9.3	8.9	7.7	8.2	0.8	0.6	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	5,004	3,795	8,799	100.0	100.0	100.0	1,089.7	772.8	926.0	483.5	421.5	442.5	341.8	322.5	325.8	40.9	33.6	36.9
食道	C15 D001	161	35	196	3.2	0.9	2.2	35.1	7.1	20.6	16.9	3.6	9.8	12.4	2.7	7.3	1.6	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	790	580	1,370	15.8	15.3	15.6	172.0	118.1	144.2	84.8	49.2	66.0	61.5	35.5	47.9	7.4	4.1	5.7
結腸 *2	C18 D010	494	416	910	9.9	11.0	10.3	107.6	84.7	95.8	50.2	32.3	40.6	35.8	22.9	29.0	4.2	2.6	3.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	296	164	460	5.9	4.3	5.2	64.5	33.4	48.4	34.6	16.9	25.3	25.7	12.7	18.9	3.2	1.5	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	715	364	1,079	14.3	9.6	12.3	155.7	74.1	113.5	62.4	28.1	43.6	42.9	19.9	30.4	5.3	2.5	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	137	134	271	2.7	3.5	3.1	29.8	27.3	28.5	11.0	7.9	9.3	7.4	5.5	6.3	0.7	0.6	0.6
乳房	C50 D05	6	758	764	0.1	20.0	8.7	1.3	154.4	80.4	0.5	105.5	54.0	0.3	81.5	41.5	0.0	8.8	4.5
子宮	C53-C55 D06	-	413	413	-	10.9	4.7	-	84.1	-	-	87.9	-	-	71.1	-	-	6.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	267	267	-	7.0	3.0	-	54.4	-	-	66.3	-	-	54.1	-	-	4.6	-
膀胱	C67 D090	319	80	399	6.4	2.1	4.5	69.5	16.3	42.0	28.1	5.8	16.0	19.3	4.1	11.1	2.3	0.5	1.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,539	1	2	3	5	5	4	12	18	48	83	100	173	350	606	1,026	818	624	441	188	30	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	112	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	9	21	15	31	8	11	5	2	1	0	0
	食道	C15	142	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	22	21	36	20	13	11	3	1	0	0
	胃	C16	662	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	11	16	36	95	163	121	92	71	33	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	611	0	0	0	0	0	2	0	3	10	16	24	38	62	98	111	100	69	49	25	3	1	0
	結腸	C18	360	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	12	19	31	49	64	64	48	36	21	2	0	0
	直腸	C19-C20	251	0	0	0	0	0	1	0	2	7	7	12	19	31	49	47	36	21	13	4	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	213	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	20	23	44	44	26	29	10	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	4	9	11	13	18	7	5	0	0	0
	膵臓	C25	189	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	10	11	22	44	31	34	21	3	0	1	0
	喉頭	C32	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	8	6	5	1	2	0	0	0
	肺	C33-C34	701	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	5	13	50	92	177	139	94	78	33	5	0	0
	皮膚	C43-C44	109	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	6	16	23	15	19	12	5	0	0
	乳房	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	873	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	18	54	125	236	189	141	71	25	4	0	0
	膀胱	C67	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	17	32	20	21	22	6	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	158	0	0	0	0	1	0	1	2	3	8	8	10	10	24	30	28	14	10	8	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	3	3	5	6	3	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	30	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	3	5	2	4	6	0	1	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	159	0	0	1	0	1	0	1	0	7	3	4	7	16	24	27	24	27	9	6	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	5	6	8	5	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	79	1	1	0	2	1	0	2	1	3	4	6	4	4	8	15	9	11	6	1	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,264	4	3	3	5	7	13	27	57	108	160	180	175	220	360	436	431	382	330	263	86	14	0
	口腔・咽頭	C00-C14	57	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5	0	4	6	11	9	5	6	1	0	0
	食道	C15	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	3	4	4	2	2	2	2	1	0
	胃	C16	304	0	0	0	0	0	0	3	1	7	0	8	8	15	30	54	47	44	47	32	7	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	468	0	0	0	0	1	0	3	4	8	12	10	26	33	53	66	65	64	57	56	9	1	0
	結腸	C18	337	0	0	0	0	0	0	2	4	4	9	7	14	16	28	52	44	54	48	47	7	1	0
	直腸	C19-C20	131	0	0	0	0	1	0	1	0	4	3	3	12	17	25	14	21	10	9	9	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	86	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	4	9	11	17	16	11	7	4	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	13	12	18	19	16	3	0	0
	膵臓	C25	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	8	16	24	33	25	19	30	8	2	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	338	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	8	7	23	37	69	65	37	39	23	17	2	0
	皮膚	C43-C44	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	8	6	12	11	22	14	19	8	1	0
	乳房	C50	647	0	0	0	1	0	2	4	16	43	71	68	53	62	91	69	66	45	31	18	7	0	0
	子宮	C53-C55	213	0	0	0	0	1	0	8	11	18	25	26	22	19	33	18	9	9	9	2	3	0	0
	子宮頸部	C53	67	0	0	0	0	0	0	3	7	14	8	10	4	4	7	4	1	1	1	1	2	0	0
	子宮体部	C54	144	0	0	0	0	1	0	5	4	4	17	16	18	15	26	14	8	7	8	1	0	0	0
	卵巣	C56	101	0	0	0	1	2	0	2	5	10	9	10	12	12	9	8	4	9	6	2	0	0	0
	膀胱	C67	49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	6	5	6	8	9	6	3	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	78	1	0	0	1	0	0	0	1	1	3	3	4	1	12	9	14	10	9	5	3	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	21	0	2	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	3	3	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	107	0	0	0	0	0	4	1	9	8	11	10	5	6	8	17	14	7	4	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	165	0	0	0	0	1	3	2	4	3	4	5	5	10	15	25	27	24	17	17	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	6	4	5	4	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	59	2	1	1	2	0	0	0	3	2	1	4	4	5	8	3	4	6	7	3	1	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	7,803	5	5	6	10	12	17	39	75	156	243	280	348	570	966	1,462	1,249	1,006	771	451	116	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	169	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	6	14	21	19	37	19	20	10	8	2	0	0
	食道	C15	171	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	10	24	24	40	24	15	13	5	3	1	0
	胃	C16	966	0	0	0	0	0	0	4	3	14	9	19	24	51	125	217	168	136	118	65	12	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,079	0	0	0	0	1	2	3	7	18	28	34	64	95	151	177	165	133	106	81	12	2	0
	結腸	C18	697	0	0	0	0	0	1	2	5	7	18	19	33	47	77	116	108	102	84	68	9	1	0
	直腸	C19-C20	382	0	0	0	0	1	1	1	2	11	10	15	31	48	74	61	57	31	22	13	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	299	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	6	9	24	32	55	61	42	40	17	4	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	163	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	5	14	24	25	36	26	21	3	0	0
	膵臓	C25	366	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	15	19	38	68	64	59	40	33	8	3	0
	喉頭	C32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5	8	6	5	1	3	0	0	0
	肺	C33-C34	1,039	0	0	0	0	0	0	1	1	3	21	13	20	73	129	246	204	131	117	56	22	2	0
	皮膚	C43-C44	217	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	7	12	12	28	34	37	33	31	13	1	0
	乳房	C50	652	0	0	0	1	0	2	4	16	43	72	68	53	62	91	69	66	48	31	19	7	0	0
	子宮	C53-C55	213	0	0	0	0	1	0	8	11	18	25	26	22	19	33	18	9	9	9	2	3	0	0
	子宮頸部	C53	67	0	0	0	0	0	0	3	7	14	8	10	4	4	7	4	1	1	1	1	2	0	0
	子宮体部	C54	144	0	0	0	0	1	0	5	4	4	17	16	18	15	26	14	8	7	8	1	0	0	0
	卵巣	C56	101	0	0	0	1	2	0	2	5	10	9	10	12	12	9	8	4	9	6	2	0	0	0
	前立腺	C61	873	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	18	54	125	236	189	141	71	25	4	0	0
	膀胱	C67	185	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	9	23	37	26	29	31	12	6	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	236	1	0	0	1	1	0	1	3	4	11	11	14	11	36	39	42	24	19	13	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	51	0	3	0	1	1	0	1	3	2	2	1	0	3	4	7	9	6	6	2	0	0	0
	甲状腺	C73	137	0	0	0	0	1	4	1	10	9	14	11	8	11	10	21	20	7	5	4	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	324	0	0	1	0	2	3	3	4	10	7	9	12	26	39	52	51	51	26	23	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	6	11	10	13	9	5	0	0	0
	白血病	C91-C95	138	3	2	1	4	1	0	2	4	5	5	10	8	9	16	18	13	17	13	4	1	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,004	1	2	3	6	5	6	12	20	55	88	113	194	395	676	1,132	905	685	470	201	32	3	0
	食道	C15 D001	161	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11	26	24	39	25	14	12	3	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	790	0	0	0	0	0	3	0	3	13	19	31	46	84	135	147	132	90	56	27	3	1	0
	結腸 *2	C18 D010	494	0	0	0	0	0	2	0	1	5	11	17	27	46	75	88	90	65	43	22	2	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	296	0	0	0	0	0	1	0	2	8	8	14	19	38	60	59	42	25	13	5	1	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	715	0	0	0	1	0	0	0	1	3	12	5	13	51	94	181	142	96	78	33	5	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	137	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	5	8	22	29	18	20	17	6	1	0
	乳房	C50 D05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	319	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	14	22	35	77	56	49	42	12	4	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	3,795	4	3	3	5	8	32	65	111	164	205	221	197	249	398	505	479	417	357	271	86	15	0
	食道	C15 D001	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	4	5	4	4	2	3	2	2	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	580	0	0	0	0	1	0	4	7	10	15	16	28	40	64	92	88	79	68	58	9	1	0
	結腸 *2	C18 D010	416	0	0	0	0	0	0	3	7	5	11	10	14	21	36	73	60	64	57	47	7	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	164	0	0	0	0	1	0	1	0	5	4	6	14	19	28	19	28	15	11	11	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	364	0	0	0	0	0	0	2	1	1	10	11	8	23	40	79	68	39	39	24	17	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	134	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	8	16	17	24	21	22	8	2	0
	乳房	C50 D05	758	0	0	0	1	0	2	6	18	55	84	84	63	76	101	83	73	53	34	18	7	0	0
	子宮	C53-C55 D06	413	0	0	0	0	2	19	41	57	60	49	42	27	22	36	23	12	9	9	2	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	267	0	0	0	0	1	19	36	53	56	32	26	9	7	10	9	4	1	1	1	2	0	0
	膀胱	C67 D090	80	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	4	2	10	12	11	12	13	7	3	1	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	8,799	5	5	6	11	13	38	77	131	219	293	334	391	644	1,074	1,637	1,384	1,102	827	472	118	18	0
	食道	C15 D001	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	12	30	29	43	29	16	15	5	3	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,370	0	0	0	0	1	3	4	10	23	34	47	74	124	199	239	220	169	124	85	12	2	0
	結腸 *2	C18 D010	910	0	0	0	0	0	2	3	8	10	22	27	41	67	111	161	150	129	100	69	9	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	460	0	0	0	0	1	1	1	2	13	12	20	33	57	88	78	70	40	24	16	3	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,079	0	0	0	1	0	0	2	2	4	22	16	21	74	134	260	210	135	117	57	22	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	271	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	8	13	16	38	46	42	41	39	14	3	0
	乳房	C50 D05	764	0	0	0	1	0	2	6	18	55	85	84	63	76	101	83	73	57	34	19	7	0	0
	子宮	C53-C55 D06	413	0	0	0	0	2	19	41	57	60	49	42	27	22	36	23	12	9	9	2	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	267	0	0	0	0	1	19	36	53	56	32	26	9	7	10	9	4	1	1	1	2	0	0
	膀胱	C67 D090	399	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	5	18	24	45	89	67	61	55	19	7	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	988.5	5.8	9.9	14.1	22.0	24.2	18.7	50.4	67.5	152.0	227.1	334.0	626.7	1,214.8	1,879.9	2,709.3	3,299.7	3,501.9	3,716.2	3,748.8	2,926.8	1,941.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	9.5	5.5	6.7	32.6	72.9	46.5	81.9	32.3	61.7	42.1	39.9	97.6	0.0	・
	食道	C15	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	10.0	32.6	76.4	65.1	95.1	80.7	73.0	92.7	59.8	97.6	0.0	・
	胃	C16	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.5	22.2	24.6	36.7	58.0	125.0	294.7	430.4	488.1	516.3	598.3	658.0	487.8	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	11.3	31.7	43.8	80.2	137.7	215.2	304.0	293.1	403.4	387.2	412.9	498.5	292.7	970.9	・
	結腸	C18	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	9.5	24.6	40.1	68.8	107.6	152.0	169.0	258.2	269.4	303.4	418.7	195.1	0.0	・
	直腸	C19-C20	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	7.5	22.2	19.2	40.1	68.8	107.6	152.0	124.1	145.2	117.9	109.5	79.8	97.6	970.9	・
	肝および肝内胆管	C22	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.9	10.0	32.6	69.4	71.3	116.2	177.5	145.9	244.4	199.4	0.0	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.2	0.0	0.0	0.0	6.7	10.9	13.9	27.9	29.0	52.4	101.0	59.0	99.7	0.0	0.0	・
	膵臓	C25	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.9	20.0	36.2	38.2	68.2	116.2	125.1	190.8	177.0	59.8	0.0	970.9	・
	喉頭	C32	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.2	10.4	15.5	21.1	24.2	28.1	8.4	39.9	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	152.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.3	32.8	16.7	47.1	173.5	285.4	467.4	560.7	527.5	657.3	658.0	487.8	0.0	・
	皮膚	C43-C44	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.7	10.0	10.9	13.9	18.6	42.3	92.8	84.2	160.1	239.3	487.8	0.0	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	19.9	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	190.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	23.4	65.2	187.4	387.8	623.2	762.4	791.3	598.3	498.5	390.2	0.0	・
	膀胱	C67	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	31.2	52.7	84.5	80.7	117.9	185.4	119.6	292.7	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.2	7.5	9.5	21.9	26.7	36.2	34.7	74.5	79.2	112.9	78.6	84.3	159.5	97.6	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.5	0.0	4.9	0.0	4.4	0.0	0.0	4.2	7.5	3.2	2.7	0.0	0.0	10.4	9.3	13.2	24.2	16.8	25.3	0.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	3.8	3.2	8.2	3.3	10.9	17.4	6.2	10.6	24.2	0.0	8.4	39.9	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.6	0.0	0.0	4.7	0.0	4.8	0.0	4.2	0.0	22.2	8.2	13.4	25.4	55.5	74.5	71.3	96.8	151.5	75.8	119.6	195.1	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.6	3.5	6.2	13.2	24.2	44.9	42.1	39.9	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	17.2	5.8	4.9	0.0	8.8	4.8	0.0	8.4	3.8	9.5	10.9	20.0	14.5	13.9	24.8	39.6	36.3	61.7	50.6	19.9	0.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	664.7	24.3	15.7	14.7	24.2	36.7	66.3	120.4	217.3	347.3	446.0	602.5	613.2	724.4	1,042.6	1,047.2	1,407.3	1,505.1	1,522.0	2,074.8	2,161.9	1,774.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	3.2	8.4	13.4	17.5	0.0	11.6	14.4	35.9	35.5	23.1	47.3	25.1	0.0	・
	食道	C15	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	16.7	3.5	6.6	8.7	9.6	13.1	7.9	9.2	15.8	50.3	126.7	・
	胃	C16	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	3.8	22.5	0.0	26.8	28.0	49.4	86.9	129.7	153.5	173.4	216.8	252.4	176.0	126.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	13.4	15.3	25.7	33.5	33.5	91.1	108.7	153.5	158.5	212.2	252.2	262.9	441.8	226.2	126.7	・
	結腸	C18	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	15.3	12.9	25.1	23.4	49.1	52.7	81.1	124.9	143.7	212.8	221.4	370.8	176.0	126.7	・
	直腸	C19-C20	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.5	0.0	12.9	8.4	10.0	42.0	56.0	72.4	33.6	68.6	39.4	41.5	71.0	50.3	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	2.8	10.0	0.0	13.2	26.1	26.4	55.5	63.0	50.7	55.2	100.6	126.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.3	0.0	3.3	14.5	31.2	39.2	70.9	87.6	126.2	75.4	0.0	・
	膵臓	C25	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	16.7	17.5	26.3	46.3	57.6	107.7	98.5	87.6	236.7	201.1	253.5	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.2	25.1	26.8	24.5	75.7	107.2	165.7	212.2	145.8	179.9	181.4	427.4	253.5	・
	皮膚	C43-C44	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	3.3	14.0	26.3	17.4	28.8	35.9	86.7	64.6	149.9	201.1	126.7	・
	乳房	C50	131.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.2	17.8	61.0	138.3	197.9	227.6	185.7	204.1	263.5	165.7	215.5	177.3	143.0	142.0	176.0	0.0	・
	子宮	C53-C55	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	35.7	41.9	57.9	69.7	87.0	77.1	62.6	95.6	43.2	29.4	35.5	41.5	15.8	75.4	0.0	・
	子宮頸部	C53	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	26.7	45.0	22.3	33.5	14.0	13.2	20.3	9.6	3.3	3.9	4.6	7.9	50.3	0.0	・
	子宮体部	C54	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	22.3	15.3	12.9	47.4	53.6	63.1	49.4	75.3	33.6	26.1	27.6	36.9	7.9	0.0	0.0	・
	卵巣	C56	20.6	0.0	0.0	0.0	4.8	10.5	0.0	8.9	19.1	32.2	25.1	33.5	42.0	39.5	26.1	19.2	13.1	35.5	27.7	15.8	0.0	0.0	・
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.3	10.5	0.0	17.4	12.0	19.6	31.5	41.5	47.3	75.4	126.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.9	6.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	8.4	10.0	14.0	3.3	34.8	21.6	45.7	39.4	41.5	39.4	75.4	126.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	10.5	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	3.8	3.2	2.8	3.3	0.0	0.0	2.9	4.8	9.8	11.8	13.8	15.8	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	4.5	34.3	25.7	30.7	33.5	17.5	19.8	23.2	40.8	45.7	27.6	18.4	15.8	25.1	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	15.3	8.9	15.3	9.6	11.2	16.7	17.5	32.9	43.4	60.0	88.2	94.6	78.4	134.1	75.4	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.5	0.0	11.6	14.4	13.1	19.7	18.4	23.7	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	12.0	12.1	5.2	4.9	9.7	0.0	0.0	0.0	11.4	6.4	2.8	13.4	14.0	16.5	23.2	7.2	13.1	23.6	32.3	23.7	25.1	253.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	821.2	14.8	12.7	14.4	23.0	30.2	41.4	84.4	141.8	248.9	335.6	468.1	619.8	963.1	1,446.9	1,838.9	2,253.8	2,328.8	2,298.1	2,549.3	2,318.6	1,793.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.8	6.4	6.9	10.0	24.9	35.5	28.5	46.5	34.3	46.3	29.8	45.2	40.0	0.0	・
	食道	C15	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	13.4	17.8	40.6	35.9	50.3	43.3	34.7	38.7	28.3	60.0	112.1	・
	胃	C16	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	5.7	22.3	12.4	31.8	42.7	86.2	187.2	272.9	303.2	314.8	351.7	367.4	239.9	112.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.9	6.5	13.2	28.7	38.7	56.8	114.0	160.5	226.2	222.6	297.7	307.9	316.0	457.9	239.9	224.2	・
	結腸	C18	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	9.5	11.2	24.9	31.8	58.8	79.4	115.3	145.9	194.9	236.1	250.4	384.4	179.9	112.1	・
	直腸	C19-C20	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.2	3.8	17.6	13.8	25.1	55.2	81.1	110.8	76.7	102.9	71.8	65.6	73.5	60.0	112.1	・
	肝および肝内胆管	C22	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	1.6	6.9	10.0	16.0	40.6	47.9	69.2	110.1	97.2	119.2	96.1	80.0	112.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	0.0	1.4	5.0	5.3	8.4	21.0	30.2	45.1	83.3	77.5	118.7	60.0	0.0	・
	膵臓	C25	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.3	18.4	26.7	32.1	56.9	85.5	115.5	136.6	119.2	186.5	159.9	336.3	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.6	6.8	7.5	10.1	10.8	11.6	3.0	17.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	4.8	29.0	21.7	35.6	123.3	193.2	309.4	368.1	303.2	348.7	316.5	439.7	224.2	・
	皮膚	C43-C44	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.8	6.7	12.5	20.3	18.0	35.2	61.4	85.7	98.4	175.2	259.8	112.1	・
	乳房	C50	68.6	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.9	8.7	30.3	68.6	99.4	113.7	94.4	104.8	136.3	86.8	119.1	111.1	92.4	107.4	139.9	0.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.7	16.0	15.2	34.4	46.5	46.9	67.1	92.4	67.8	119.9	112.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.8	3.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	2.2	5.7	6.4	15.2	18.4	24.9	18.6	53.9	49.1	75.8	55.6	56.6	73.5	80.0	112.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	7.6	0.0	2.3	2.5	0.0	2.2	5.7	3.2	2.8	1.7	0.0	5.1	6.0	8.8	16.2	13.9	17.9	11.3	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.7	2.2	18.9	14.4	19.3	18.4	14.2	18.6	15.0	26.4	36.1	16.2	14.9	22.6	20.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.1	0.0	0.0	2.4	0.0	5.0	7.3	6.5	7.6	16.0	9.7	15.0	21.4	43.9	58.4	65.4	92.0	118.1	77.5	130.0	99.9	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	3.6	1.7	9.0	13.8	18.0	30.1	26.8	28.3	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	14.5	8.9	5.1	2.4	9.2	2.5	0.0	4.3	7.6	8.0	6.9	16.7	14.2	15.2	24.0	22.6	23.5	39.4	38.7	22.6	20.0	224.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,089.7	5.8	9.9	14.1	26.4	24.2	28.0	50.4	75.0	174.2	240.8	377.4	702.8	1,371.0	2,097.0	2,989.3	3,650.7	3,844.2	3,960.6	4,008.0	3,122.0	2,912.6	・
	食道	C15 D001	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	10.0	39.9	90.2	74.5	103.0	100.8	78.6	101.1	59.8	97.6	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	11.3	41.2	52.0	103.5	166.6	291.6	418.8	388.2	532.5	505.1	471.9	538.4	292.7	970.9	・
	結腸 *2	C18 D010	107.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	3.8	15.8	30.1	56.8	97.8	159.7	232.7	232.4	363.0	364.8	362.3	438.7	195.1	0.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	7.5	25.3	21.9	46.8	68.8	131.9	186.1	155.8	169.4	140.3	109.5	99.7	97.6	970.9	・
	肺	C33-C34 D021-D022	155.7	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	32.8	16.7	47.1	177.0	291.6	478.0	572.8	538.8	657.3	658.0	487.8	0.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	2.7	10.0	10.9	17.4	24.8	58.1	117.0	101.0	168.5	339.0	585.4	970.9	・
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	19.9	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	3.2	2.7	13.4	50.7	76.4	108.6	203.3	225.9	275.0	353.9	239.3	390.2	0.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	772.8	24.3	15.7	14.7	24.2	41.9	163.1	289.8	423.2	527.4	571.5	739.8	690.3	819.9	1,152.7	1,213.0	1,564.0	1,643.0	1,646.5	2,137.9	2,161.9	1,901.1	・
	食道	C15 D001	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	16.7	3.5	13.2	14.5	9.6	13.1	7.9	13.8	15.8	50.3	126.7	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	118.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	17.8	26.7	32.2	41.8	53.6	98.1	131.7	185.4	221.0	287.3	311.3	313.6	457.6	226.2	126.7	・
	結腸 *2	C18 D010	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	26.7	16.1	30.7	33.5	49.1	69.1	104.3	175.3	195.9	252.2	262.9	370.8	176.0	126.7	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.5	0.0	16.1	11.2	20.1	49.1	62.6	81.1	45.6	91.4	59.1	50.7	86.8	50.3	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.8	3.2	27.9	36.8	28.0	75.7	115.8	189.8	222.0	153.7	179.9	189.3	427.4	253.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	3.3	17.5	26.3	23.2	38.4	55.5	94.6	96.9	173.6	201.1	253.5	・
	乳房	C50 D05	154.4	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.2	26.7	68.6	176.9	234.2	281.2	220.7	250.2	292.5	199.4	238.4	208.8	156.8	142.0	176.0	0.0	・
	子宮	C53-C55 D06	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	96.9	182.8	217.3	192.9	136.6	140.6	94.6	72.4	104.3	55.2	39.2	35.5	41.5	15.8	75.4	0.0	・
	子宮頸部	C53 D06	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	96.9	160.5	202.1	180.1	89.2	87.0	31.5	23.0	29.0	21.6	13.1	3.9	4.6	7.9	50.3	0.0	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	926.0	14.8	12.7	14.4	25.3	32.7	92.6	166.6	247.7	349.4	404.6	558.4	696.4	1,088.2	1,608.6	2,059.1	2,497.4	2,551.0	2,465.1	2,668.0	2,358.6	2,017.9	・
	食道	C15 D001	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.5	13.4	21.4	50.7	43.4	54.1	52.3	37.0	44.7	28.3	60.0	112.1	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.3	8.7	18.9	36.7	47.0	78.6	131.8	209.5	298.1	300.6	397.0	391.2	369.6	480.5	239.9	224.2	・
	結腸 *2	C18 D010	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.5	15.1	16.0	30.4	45.1	73.0	113.2	166.3	202.5	270.7	298.6	298.1	390.0	179.9	112.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.2	3.8	20.7	16.6	33.4	58.8	96.3	131.8	98.1	126.3	92.6	71.5	90.4	60.0	112.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	113.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	4.3	3.8	6.4	30.4	26.8	37.4	125.0	200.7	327.0	378.9	312.5	348.7	322.2	439.7	224.2	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.4	2.8	6.7	14.2	22.0	24.0	47.8	83.0	97.2	122.2	220.5	279.8	336.3	・
	乳房	C50 D05	80.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.9	13.0	34.0	87.8	117.4	140.4	112.2	128.4	151.3	104.4	131.7	131.9	101.3	107.4	139.9	0.0	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	1.6	5.5	8.4	32.1	40.6	67.4	111.9	120.9	141.2	163.9	107.4	139.9	112.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	988.5	5.8	9.9	14.1	22.0	24.2	18.7	50.4	67.5	152.0	227.1	334.0	626.7	1,214.8	1,879.9	2,709.3	3,299.7	3,501.9	3,670.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	9.5	5.5	6.7	32.6	72.9	46.5	81.9	32.3	61.7	44.4	・
	食道	C15	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	10.0	32.6	76.4	65.1	95.1	80.7	73.0	83.3	・
	胃	C16	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.5	22.2	24.6	36.7	58.0	125.0	294.7	430.4	488.1	516.3	605.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	11.3	31.7	43.8	80.2	137.7	215.2	304.0	293.1	403.4	387.2	433.1	・
	結腸	C18	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	9.5	24.6	40.1	68.8	107.6	152.0	169.0	258.2	269.4	327.6	・
	直腸	C19-C20	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	7.5	22.2	19.2	40.1	68.8	107.6	152.0	124.1	145.2	117.9	105.5	・
	肝および肝内胆管	C22	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.9	10.0	32.6	69.4	71.3	116.2	177.5	145.9	216.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.2	0.0	0.0	0.0	6.7	10.9	13.9	27.9	29.0	52.4	101.0	66.6	・
	膵臓	C25	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.9	20.0	36.2	38.2	68.2	116.2	125.1	190.8	138.8	・
	喉頭	C32	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.2	10.4	15.5	21.1	24.2	28.1	16.7	・
	肺	C33-C34	152.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.3	32.8	16.7	47.1	173.5	285.4	467.4	560.7	527.5	644.1	・
	皮膚	C43-C44	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.7	10.0	10.9	13.9	18.6	42.3	92.8	84.2	199.9	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	5.6	・
	前立腺	C61	190.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	23.4	65.2	187.4	387.8	623.2	762.4	791.3	555.2	・
	膀胱	C67	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	31.2	52.7	84.5	80.7	117.9	172.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.2	7.5	9.5	21.9	26.7	36.2	34.7	74.5	79.2	112.9	78.6	105.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.5	0.0	4.9	0.0	4.4	0.0	0.0	4.2	7.5	3.2	2.7	0.0	0.0	10.4	9.3	13.2	24.2	16.8	16.7	・
	甲状腺	C73	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	3.8	3.2	8.2	3.3	10.9	17.4	6.2	10.6	24.2	0.0	16.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.6	0.0	0.0	4.7	0.0	4.8	0.0	4.2	0.0	22.2	8.2	13.4	25.4	55.5	74.5	71.3	96.8	151.5	94.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.6	3.5	6.2	13.2	24.2	44.9	38.9	・
	白血病	C91-C95	17.2	5.8	4.9	0.0	8.8	4.8	0.0	8.4	3.8	9.5	10.9	20.0	14.5	13.9	24.8	39.6	36.3	61.7	38.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	664.7	24.3	15.7	14.7	24.2	36.7	66.3	120.4	217.3	347.3	446.0	602.5	613.2	724.4	1,042.6	1,047.2	1,407.3	1,505.1	1,771.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	3.2	8.4	13.4	17.5	0.0	11.6	14.4	35.9	35.5	30.7	・
	食道	C15	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	16.7	3.5	6.6	8.7	9.6	13.1	7.9	17.9	・
	胃	C16	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	3.8	22.5	0.0	26.8	28.0	49.4	86.9	129.7	153.5	173.4	222.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	13.4	15.3	25.7	33.5	33.5	91.1	108.7	153.5	158.5	212.2	252.2	314.4	・
	結腸	C18	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	15.3	12.9	25.1	23.4	49.1	52.7	81.1	124.9	143.7	212.8	263.3	・
	直腸	C19-C20	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.5	0.0	12.9	8.4	10.0	42.0	56.0	72.4	33.6	68.6	39.4	51.1	・
	肝および肝内胆管	C22	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	2.8	10.0	0.0	13.2	26.1	26.4	55.5	63.0	58.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.3	0.0	3.3	14.5	31.2	39.2	70.9	97.1	・
	脾臓	C25	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	16.7	17.5	26.3	46.3	57.6	107.7	98.5	150.8	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	・
	肺	C33-C34	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.2	25.1	26.8	24.5	75.7	107.2	165.7	212.2	145.8	207.0	・
	皮膚	C43-C44	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	3.3	14.0	26.3	17.4	28.8	35.9	86.7	107.3	・
	乳房	C50	131.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.2	17.8	61.0	138.3	197.9	227.6	185.7	204.1	263.5	165.7	215.5	177.3	143.1	・
	子宮	C53-C55	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	35.7	41.9	57.9	69.7	87.0	77.1	62.6	95.6	43.2	29.4	35.5	35.8	・
	子宮頸部	C53	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	26.7	45.0	22.3	33.5	14.0	13.2	20.3	9.6	3.3	3.9	10.2	・
	子宮体部	C54	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	22.3	15.3	12.9	47.4	53.6	63.1	49.4	75.3	33.6	26.1	27.6	23.0	・
	卵巣	C56	20.6	0.0	0.0	0.0	4.8	10.5	0.0	8.9	19.1	32.2	25.1	33.5	42.0	39.5	26.1	19.2	13.1	35.5	20.4	・
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.3	10.5	0.0	17.4	12.0	19.6	31.5	48.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.9	6.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	8.4	10.0	14.0	3.3	34.8	21.6	45.7	39.4	46.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	10.5	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	3.8	3.2	2.8	3.3	0.0	0.0	2.9	4.8	9.8	11.8	12.8	・
	甲状腺	C73	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	4.5	34.3	25.7	30.7	33.5	17.5	19.8	23.2	40.8	45.7	27.6	17.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	15.3	8.9	15.3	9.6	11.2	16.7	17.5	32.9	43.4	60.0	88.2	94.6	94.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.5	0.0	11.6	14.4	13.1	19.7	17.9	・
	白血病	C91-C95	12.0	12.1	5.2	4.9	9.7	0.0	0.0	0.0	11.4	6.4	2.8	13.4	14.0	16.5	23.2	7.2	13.1	23.6	33.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	821.2	14.8	12.7	14.4	23.0	30.2	41.4	84.4	141.8	248.9	335.6	468.1	619.8	963.1	1,446.9	1,838.9	2,253.8	2,328.8	2,369.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.8	6.4	6.9	10.0	24.9	35.5	28.5	46.5	34.3	46.3	35.0	・
	食道	C15	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	13.4	17.8	40.6	35.9	50.3	43.3	34.7	38.5	・
	胃	C16	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	5.7	22.3	12.4	31.8	42.7	86.2	187.2	272.9	303.2	314.8	343.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.9	6.5	13.2	28.7	38.7	56.8	114.0	160.5	226.2	222.6	297.7	307.9	351.8	・
	結腸	C18	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.3	9.5	11.2	24.9	31.8	58.8	79.4	115.3	145.9	194.9	236.1	283.5	・
	直腸	C19-C20	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.2	3.8	17.6	13.8	25.1	55.2	81.1	110.8	76.7	102.9	71.8	68.3	・
	肝および肝内胆管	C22	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	1.6	6.9	10.0	16.0	40.6	47.9	69.2	110.1	97.2	108.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	0.0	1.4	5.0	5.3	8.4	21.0	30.2	45.1	83.3	87.5	・
	脾臓	C25	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.3	18.4	26.7	32.1	56.9	85.5	115.5	136.6	147.0	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.6	6.8	7.5	10.1	10.8	11.6	7.0	・
	肺	C33-C34	109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	4.8	29.0	21.7	35.6	123.3	193.2	309.4	368.1	303.2	344.8	・
	皮膚	C43-C44	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.8	6.7	12.5	20.3	18.0	35.2	61.4	85.7	136.5	・
	乳房	C50	68.6	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.9	8.7	30.3	68.6	99.4	113.7	94.4	104.8	136.3	86.8	119.1	111.1	99.8	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.7	16.0	15.2	34.4	46.5	46.9	67.1	87.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.8	3.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	2.2	5.7	6.4	15.2	18.4	24.9	18.6	53.9	49.1	75.8	55.6	64.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	7.6	0.0	2.3	2.5	0.0	2.2	5.7	3.2	2.8	1.7	0.0	5.1	6.0	8.8	16.2	13.9	14.0	・
	甲状腺	C73	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.7	2.2	18.9	14.4	19.3	18.4	14.2	18.6	15.0	26.4	36.1	16.2	17.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.1	0.0	0.0	2.4	0.0	5.0	7.3	6.5	7.6	16.0	9.7	15.0	21.4	43.9	58.4	65.4	92.0	118.1	94.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	3.6	1.7	9.0	13.8	18.0	30.1	24.5	・
	白血病	C91-C95	14.5	8.9	5.1	2.4	9.2	2.5	0.0	4.3	7.6	8.0	6.9	16.7	14.2	15.2	24.0	22.6	23.5	39.4	35.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,089.7	5.8	9.9	14.1	26.4	24.2	28.0	50.4	75.0	174.2	240.8	377.4	702.8	1,371.0	2,097.0	2,989.3	3,650.7	3,844.2	3,920.0	・
	食道	C15 D001	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.5	10.0	39.9	90.2	74.5	103.0	100.8	78.6	88.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	11.3	41.2	52.0	103.5	166.6	291.6	418.8	388.2	532.5	505.1	483.1	・
	結腸 *2	C18 D010	107.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	3.8	15.8	30.1	56.8	97.8	159.7	232.7	232.4	363.0	364.8	372.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	7.5	25.3	21.9	46.8	68.8	131.9	186.1	155.8	169.4	140.3	111.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	155.7	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	32.8	16.7	47.1	177.0	291.6	478.0	572.8	538.8	644.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	2.7	10.0	10.9	17.4	24.8	58.1	117.0	101.0	244.3	・
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	5.6	・
	膀胱	C67 D090	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.8	3.2	2.7	13.4	50.7	76.4	108.6	203.3	225.9	275.0	322.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	772.8	24.3	15.7	14.7	24.2	41.9	163.1	289.8	423.2	527.4	571.5	739.8	690.3	819.9	1,152.7	1,213.0	1,564.0	1,643.0	1,863.3	・
	食道	C15 D001	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	16.7	3.5	13.2	14.5	9.6	13.1	7.9	20.4	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	118.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	17.8	26.7	32.2	41.8	53.6	98.1	131.7	185.4	221.0	287.3	311.3	347.6	・
	結腸 *2	C18 D010	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	26.7	16.1	30.7	33.5	49.1	69.1	104.3	175.3	195.9	252.2	286.3	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.5	0.0	16.1	11.2	20.1	49.1	62.6	81.1	45.6	91.4	59.1	61.3	・
	肺	C33-C34 D021-D022	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.8	3.2	27.9	36.8	28.0	75.7	115.8	189.8	222.0	153.7	209.6	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	3.3	17.5	26.3	23.2	38.4	55.5	94.6	135.5	・
	乳房	C50 D05	154.4	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.2	26.7	68.6	176.9	234.2	281.2	220.7	250.2	292.5	199.4	238.4	208.8	150.8	・
	子宮	C53-C55 D06	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	96.9	182.8	217.3	192.9	136.6	140.6	94.6	72.4	104.3	55.2	39.2	35.5	35.8	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	96.9	160.5	202.1	180.1	89.2	87.0	31.5	23.0	29.0	21.6	13.1	3.9	10.2	・
	膀胱	C67 D090	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	8.4	3.3	14.0	6.6	29.0	28.8	35.9	47.3	61.3	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	926.0	14.8	12.7	14.4	25.3	32.7	92.6	166.6	247.7	349.4	404.6	558.4	696.4	1,088.2	1,608.6	2,059.1	2,497.4	2,551.0	2,511.6	・
	食道	C15 D001	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.5	13.4	21.4	50.7	43.4	54.1	52.3	37.0	42.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.3	8.7	18.9	36.7	47.0	78.6	131.8	209.5	298.1	300.6	397.0	391.2	390.3	・
	結腸 *2	C18 D010	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.5	15.1	16.0	30.4	45.1	73.0	113.2	166.3	202.5	270.7	298.6	313.3	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.2	3.8	20.7	16.6	33.4	58.8	96.3	131.8	98.1	126.3	92.6	77.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	113.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	4.3	3.8	6.4	30.4	26.8	37.4	125.0	200.7	327.0	378.9	312.5	346.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.4	2.8	6.7	14.2	22.0	24.0	47.8	83.0	97.2	169.8	・
	乳房	C50 D05	80.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.9	13.0	34.0	87.8	117.4	140.4	112.2	128.4	151.3	104.4	131.7	131.9	105.0	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	1.6	5.5	8.4	32.1	40.6	67.4	111.9	120.9	141.2	143.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	7,636	14.8	36.5	0.0	45.5	3.2
口腔・咽頭	C00-C14	166	1.8	30.1	0.0	64.5	3.6
食道	C15	170	16.5	40.0	0.0	41.2	2.4
胃	C16	946	16.8	38.2	0.0	42.8	2.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,057	18.4	29.6	0.1	49.9	2.0
結腸	C18	677	16.2	32.8	0.1	49.0	1.8
直腸	C19-C20	380	22.4	23.9	0.0	51.3	2.4
肝および肝内胆管	C22	291	5.2	59.1	0.0	30.9	4.8
胆のう・胆管	C23-C24	154	5.8	41.6	0.0	51.3	1.3
膵臓	C25	354	3.7	40.1	0.0	54.5	1.7
喉頭	C32	37	0.0	16.2	0.0	83.8	0.0
肺	C33-C34	999	10.9	51.6	0.0	35.1	2.4
皮膚	C43-C44	217	0.0	16.6	0.0	80.2	3.2
乳房	C50	648	30.6	17.0	0.0	47.7	4.8
乳房（女性のみ）	C50	643	30.8	17.1	0.0	47.3	4.8
子宮	C53-C55	210	10.0	27.1	0.0	59.5	3.3
子宮頸部	C53	66	13.6	22.7	0.0	59.1	4.5
子宮体部	C54	143	8.4	29.4	0.0	59.4	2.8
卵巣	C56	99	7.1	32.3	0.0	58.6	2.0
前立腺	C61	866	31.8	36.8	0.1	26.3	5.0
膀胱	C67	180	1.1	25.6	0.0	68.3	5.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	226	9.7	48.7	0.0	36.7	4.9
脳・中枢神経系	C70-C72	50	2.0	42.0	0.0	54.0	2.0
甲状腺	C73	136	16.9	52.9	0.0	23.5	6.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	321	5.0	32.7	0.0	59.8	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	59	1.7	49.2	0.0	47.5	1.7
白血病	C91-C95	133	10.5	44.4	0.0	42.9	2.3

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,632	16.1	37.3	0.0	43.7	3.0
食道	C15 D001	195	16.4	43.6	0.0	37.9	2.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,348	22.4	32.9	0.1	42.9	1.7
結腸 *2	C18 D010	890	20.9	35.8	0.1	41.6	1.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	458	25.3	27.3	0.0	45.4	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,039	11.0	52.5	0.0	34.3	2.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	0.0	17.7	0.0	79.0	3.3
乳房	C50 D05	760	33.6	17.2	0.0	45.1	4.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	754	33.8	17.4	0.0	44.7	4.1
子宮	C53-C55 D06	410	23.2	37.8	0.0	35.9	3.2
子宮頸部	C53 D06	266	31.2	42.5	0.0	22.9	3.4
膀胱	C67 D090	394	2.3	34.8	0.0	60.2	2.8

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,443	52.8	8.7	13.5	17.6	7.4	22.2
口腔・咽頭	C00-C14	166	42.2	13.9	34.9	4.8	4.2	48.8
食道	C15	170	50.0	7.6	24.7	14.1	3.5	32.4
胃	C16	946	62.4	9.9	6.9	15.6	5.2	16.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,057	48.6	17.5	10.2	19.7	3.8	27.7
結腸	C18	677	47.7	16.0	10.5	21.0	4.6	26.4
直腸	C19-C20	380	50.3	20.3	9.7	17.4	2.4	30.0
肝および肝内胆管	C22	291	67.7	2.7	9.3	12.0	8.2	12.0
胆のう・胆管	C23-C24	154	12.3	2.6	45.5	26.6	13.0	48.1
膵臓	C25	354	25.1	5.1	23.4	38.7	7.6	28.5
喉頭	C32	37	73.0	10.8	8.1	5.4	2.7	18.9
肺	C33-C34	999	38.9	10.5	9.0	34.3	7.2	19.5
皮膚	C43-C44	217	84.8	1.4	5.1	1.8	6.9	6.5
乳房	C50	648	68.2	19.0	2.6	4.9	5.2	21.6
乳房（女性のみ）	C50	643	68.3	19.1	2.5	4.8	5.3	21.6
子宮	C53-C55	210	56.7	2.9	28.1	7.6	4.8	31.0
子宮頸部	C53	66	42.4	0.0	42.4	7.6	7.6	42.4
子宮体部	C54	143	62.9	4.2	21.7	7.7	3.5	25.9
卵巣	C56	99	31.3	1.0	49.5	13.1	5.1	50.5
前立腺	C61	866	66.4	1.7	16.1	8.0	7.9	17.8
膀胱	C67	180	71.1	1.7	13.3	3.9	10.0	15.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	226	56.2	1.3	19.0	14.6	8.8	20.4
脳・中枢神経系	C70-C72	50	54.0	0.0	26.0	4.0	16.0	26.0
甲状腺	C73	136	59.6	18.4	8.8	2.9	10.3	27.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	317	32.2	1.6	14.5	39.7	12.0	16.1
多発性骨髄腫	C88-C90	—	—	—	—	—	—	—
白血病	C91-C95	—	—	—	—	—	—	—

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,439	11.6	46.6	7.7	11.9	15.5	6.7	19.6
食道	C15 D001	195	12.3	43.6	6.7	21.5	12.3	3.6	28.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,348	21.7	38.1	13.7	8.0	15.4	3.0	21.7
結腸 *3	C18 D010	890	24.2	36.3	12.1	8.0	16.0	3.5	20.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	458	17.0	41.7	16.8	8.1	14.4	2.0	24.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,039	3.8	37.4	10.1	8.7	33.0	6.9	18.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	19.6	67.9	1.1	4.1	1.5	5.9	5.2
乳房	C50 D05	760	14.6	58.2	16.2	2.2	4.2	4.6	18.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	754	14.6	58.2	16.3	2.1	4.1	4.6	18.4
子宮	C53-C55 D06	410	47.6	29.0	1.5	14.4	3.9	3.7	15.9
子宮頸部	C53 D06	266	73.3	10.5	0.0	10.5	1.9	3.8	10.5
膀胱	C67 D090	394	53.0	32.5	0.8	6.1	1.8	5.8	6.9

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,443	1.4	52.0	7.6	11.8	16.9	10.3	19.4
口腔・咽頭	C00-C14	166	1.2	38.0	12.7	34.3	4.8	9.0	47.0
食道	C15	170	5.9	41.8	9.4	24.1	14.1	4.7	33.5
胃	C16	946	0.0	63.5	9.3	6.2	13.2	7.7	15.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,057	3.5	41.2	17.1	12.3	18.5	7.4	29.4
結腸	C18	677	3.8	38.3	16.7	13.4	19.9	7.8	30.1
直腸	C19-C20	380	2.9	46.3	17.9	10.3	16.1	6.6	28.2
肝および肝内胆管	C22	291	0.0	66.7	2.7	9.3	12.0	9.3	12.0
胆のう・胆管	C23-C24	154	0.0	9.7	3.2	43.5	22.7	20.8	46.8
膵臓	C25	354	0.0	26.8	4.2	23.2	37.6	8.2	27.4
喉頭	C32	37	0.0	73.0	10.8	8.1	5.4	2.7	18.9
肺	C33-C34	999	0.1	40.3	9.0	8.7	33.6	8.2	17.7
皮膚	C43-C44	217	4.6	75.6	1.8	2.3	1.8	13.8	4.1
乳房	C50	648	4.3	69.9	12.7	2.3	4.9	5.9	15.0
乳房（女性のみ）	C50	643	4.4	70.0	12.6	2.2	5.0	5.9	14.8
子宮	C53-C55	210	1.9	56.7	1.9	21.9	7.6	10.0	23.8
子宮頸部	C53	66	6.1	34.8	0.0	42.4	7.6	9.1	42.4
子宮体部	C54	143	0.0	66.4	2.8	12.6	7.7	10.5	15.4
卵巣	C56	99	0.0	37.4	1.0	28.3	14.1	19.2	29.3
前立腺	C61	866	0.0	71.1	1.6	9.6	8.0	9.7	11.2
膀胱	C67	180	3.3	71.7	0.6	10.0	3.9	10.6	10.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	226	0.4	59.3	3.1	11.5	14.6	11.1	14.6
脳・中枢神経系	C70-C72	50	0.0	54.0	0.0	26.0	4.0	16.0	26.0
甲状腺	C73	136	0.0	57.4	5.9	3.7	2.9	30.1	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	317	0.0	32.2	1.6	14.2	39.7	12.3	15.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,439	9.7	47.3	6.7	10.5	14.9	10.9	17.1
食道	C15 D001	195	15.4	38.5	8.2	21.0	12.3	4.6	29.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,348	15.3	34.1	13.4	9.6	14.5	13.0	23.1
結腸 *3	C18 D010	890	17.8	30.8	12.7	10.2	15.2	13.4	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	458	10.5	40.6	14.8	8.5	13.3	12.2	23.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,039	0.9	41.7	8.7	8.4	32.3	8.1	17.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	21.0	61.3	1.5	2.2	1.5	12.5	3.7
乳房	C50 D05	760	15.0	62.5	10.8	2.0	4.2	5.5	12.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	754	15.0	62.6	10.7	1.9	4.2	5.6	12.6
子宮	C53-C55 D06	410	45.4	29.5	1.0	11.2	3.9	9.0	12.2
子宮頸部	C53 D06	266	69.9	9.4	0.0	10.5	1.9	8.3	10.5
膀胱	C67 D090	394	44.2	38.1	0.3	4.6	1.8	11.2	4.8

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,692	57.7	9.0	10.5	4.2	18.5	19.6
口腔・咽頭	C00-C14	112	49.1	9.8	24.1	0.0	17.0	33.9
食道	C15	84	70.2	1.2	2.4	0.0	26.2	3.6
胃	C16	728	69.9	9.5	5.2	4.4	11.0	14.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	872	51.8	18.5	8.9	11.1	9.6	27.4
結腸	C18	571	50.4	17.0	10.2	11.9	10.5	27.1
直腸	C19-C20	301	54.5	21.3	6.6	9.6	8.0	27.9
肝および肝内胆管	C22	97	58.8	1.0	5.2	0.0	35.1	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	89	16.9	2.2	47.2	7.9	25.8	49.4
膵臓	C25	102	15.7	5.9	5.9	6.9	65.7	11.8
喉頭	C32	10	30.0	10.0	10.0	0.0	50.0	20.0
肺	C33-C34	519	52.2	8.7	6.0	3.5	29.7	14.6
皮膚	C43-C44	209	82.8	1.0	4.8	1.4	9.6	5.7
乳房	C50	525	70.9	15.6	1.7	0.6	11.2	17.3
乳房（女性のみ）	C50	520	71.0	15.8	1.5	0.4	11.3	17.3
子宮	C53-C55	161	63.4	3.7	16.8	1.2	14.9	20.5
子宮頸部	C53	35	65.7	0.0	5.7	0.0	28.6	5.7
子宮体部	C54	125	63.2	4.8	20.0	1.6	10.4	24.8
卵巣	C56	81	34.6	1.2	48.1	3.7	12.3	49.4
前立腺	C61	373	56.8	0.8	22.5	0.3	19.6	23.3
膀胱	C67	150	62.0	1.3	9.3	2.0	24.7	10.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	170	60.6	0.6	21.2	3.5	14.1	21.8
脳・中枢神経系	C70-C72	25	52.0	0.0	16.0	4.0	28.0	16.0
甲状腺	C73	123	57.7	19.5	7.3	0.8	14.6	26.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	66	21.2	3.0	9.1	1.5	65.2	12.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,613	15.9	48.3	7.6	8.8	3.5	15.9	16.4
食道	C15 D001	108	21.3	54.6	0.9	1.9	0.0	21.3	2.8
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,162	25.0	38.9	13.9	6.7	8.3	7.2	20.6
結腸 *3	C18 D010	783	27.1	36.8	12.4	7.4	8.7	7.7	19.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	379	20.6	43.3	16.9	5.3	7.7	6.3	22.2
肺	C33-C34 D021-D022	559	7.0	48.5	8.1	5.5	3.2	27.7	13.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	259	18.9	66.8	0.8	3.9	1.2	8.5	4.6
乳房	C50 D05	632	16.5	58.9	13.0	1.4	0.5	9.8	14.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	626	16.5	58.9	13.1	1.3	0.3	9.9	14.4
子宮	C53-C55 D06	337	49.0	30.3	1.8	8.0	0.6	10.4	9.8
子宮頸部	C53 D06	211	78.2	10.9	0.0	0.9	0.0	10.0	0.9
膀胱	C67 D090	336	54.2	27.7	0.6	4.2	0.9	12.5	4.8

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96	7,636	24.8	20.9	9.7	9.3	29.7	10.6	2.3	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	166	57.2	1.2	3.6	28.9	28.9	0.0	0.0	13.9
食道	C15	170	2.4	17.1	31.2	24.7	36.5	0.0	0.0	24.7
胃	C16	946	16.7	17.1	39.9	0.4	20.3	0.1	1.3	19.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,057	18.8	48.5	15.3	1.8	31.3	0.0	0.5	16.0
結腸	C18	677	21.0	46.8	13.7	0.3	30.3	0.0	0.6	17.4
直腸	C19-C20	380	15.0	51.6	18.2	4.5	33.2	0.0	0.3	13.4
肝および肝内胆管	C22	291	16.2	8.2	0.3	3.8	42.3	0.0	35.7	27.5
胆のう・胆管	C23-C24	154	35.1	9.7	0.6	1.3	24.7	0.0	0.0	43.5
膵臓	C25	354	16.7	2.5	1.1	6.2	48.6	0.0	0.6	45.5
喉頭	C32	37	10.8	2.7	2.7	62.2	18.9	0.0	0.0	21.6
肺	C33-C34	999	4.3	32.8	0.1	13.5	37.4	0.1	0.7	30.9
皮膚	C43-C44	217	89.4	0.0	0.0	0.9	4.1	0.0	0.9	7.8
乳房	C50	648	79.6	0.9	0.2	27.5	27.9	57.4	0.2	10.3
乳房（女性のみ）	C50	643	79.5	0.9	0.2	27.7	28.0	57.7	0.2	10.4
子宮	C53-C55	210	54.8	14.8	1.4	15.7	43.8	1.9	0.0	14.8
子宮頸部	C53	66	37.9	7.6	0.0	45.5	50.0	0.0	0.0	16.7
子宮体部	C54	143	62.9	18.2	2.1	2.1	41.3	2.8	0.0	13.3
卵巣	C56	99	69.7	13.1	0.0	0.0	52.5	0.0	0.0	17.2
前立腺	C61	866	5.9	29.6	0.9	10.2	1.8	49.1	0.3	18.6
膀胱	C67	180	7.8	19.4	60.6	3.3	52.2	0.6	12.2	15.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	226	9.3	56.6	0.9	1.8	16.8	0.0	0.9	23.0
脳・中枢神経系	C70-C72	50	46.0	0.0	0.0	52.0	48.0	0.0	0.0	34.0
甲状腺	C73	136	73.5	0.7	3.7	3.7	1.5	5.9	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	321	6.9	2.8	0.0	7.2	58.9	0.3	3.1	30.8
多発性骨髄腫	C88-C90	59	0.0	0.0	0.0	5.1	64.4	0.0	0.0	33.9
白血病	C91-C95	133	0.0	0.0	0.0	3.8	79.7	0.0	0.8	18.8

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,632	25.7	19.9	13.9	8.7	27.8	10.1	2.7	20.5
食道	C15 D001	195	2.1	15.4	38.5	21.5	31.8	0.0	0.0	22.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,348	14.9	39.5	32.0	1.4	24.6	0.0	0.4	12.6
結腸 *2	C18 D010	890	16.1	36.7	33.1	0.2	23.1	0.0	0.4	13.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	458	12.7	44.8	29.9	3.7	27.5	0.0	0.2	11.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,039	4.1	35.3	0.1	13.0	36.0	0.1	0.7	29.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	89.3	0.0	0.0	0.7	3.7	0.0	1.8	7.0
乳房	C50 D05	760	81.4	1.2	0.1	28.2	23.8	55.7	0.1	9.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	754	81.3	1.2	0.1	28.4	23.9	56.0	0.1	9.4
子宮	C53-C55 D06	410	63.2	13.2	1.0	8.0	22.4	1.0	3.2	12.9
子宮頸部	C53 D06	266	63.5	10.5	0.4	11.3	12.4	0.0	4.9	12.4
膀胱	C67 D090	394	4.6	14.2	68.8	1.5	53.6	1.5	14.7	8.6

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,113	87.4	11.4	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	101	91.1	6.9	2.0
食道	C15	84	90.5	6.0	3.6
胃	C16	667	90.1	9.3	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	826	85.6	13.6	0.8
結腸	C18	528	83.7	15.2	1.1
直腸	C19-C20	298	88.9	10.7	0.3
肝および肝内胆管	C22	72	95.8	4.2	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	67	76.1	22.4	1.5
膵臓	C25	72	83.3	16.7	0.0
喉頭	C32	6	83.3	0.0	16.7
肺	C33-C34	370	93.2	6.2	0.5
皮膚	C43-C44	194	92.8	5.2	2.1
乳房	C50	523	96.7	2.9	0.4
乳房（女性のみ）	C50	518	96.7	2.9	0.4
子宮	C53-C55	146	94.5	2.1	3.4
子宮頸部	C53	29	96.6	3.4	0.0
子宮体部	C54	117	94.0	1.7	4.3
卵巣	C56	78	75.6	20.5	3.8
前立腺	C61	314	81.5	17.5	1.0
膀胱	C67	138	55.8	40.6	3.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	150	87.3	10.7	2.0
脳・中枢神経系	C70-C72	23	30.4	69.6	0.0
甲状腺	C73	106	93.4	6.6	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29	55.2	37.9	6.9
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,015	89.0	9.9	1.2
食道	C15 D001	107	92.5	4.7	2.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,116	88.9	10.1	1.0
結腸 *2	C18 D010	740	87.8	10.8	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	376	91.0	8.8	0.3
肺	C33-C34 D021-D022	409	93.9	5.6	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	242	93.8	4.5	1.7
乳房	C50 D05	629	97.1	2.5	0.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	623	97.1	2.6	0.3
子宮	C53-C55 D06	312	96.5	1.3	2.2
子宮頸部	C53 D06	195	97.9	1.0	1.0
膀胱	C67 D090	324	74.4	23.8	1.9

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.38	0.39	0.38	3.0	4.6	3.7	1.7	2.7	2.1	87.7	86.7	87.3	84.5	81.6	83.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.42	0.26	0.37	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	92.9	93.0	92.9	91.1	86.0	89.3
食道	C15	0.44	0.48	0.45	0.0	6.9	1.2	0.0	3.4	0.6	100.0	96.6	99.4	99.3	96.6	98.8
胃	C16	0.34	0.47	0.38	3.0	5.3	3.7	1.7	3.0	2.1	96.5	93.4	95.5	96.1	93.1	95.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.30	0.40	0.34	2.1	4.3	3.1	1.5	2.8	2.0	96.2	90.0	93.5	96.2	89.5	93.3
結腸	C18	0.33	0.42	0.37	3.1	5.3	4.2	2.5	3.3	2.9	94.7	87.8	91.4	94.7	87.5	91.2
直腸	C19-C20	0.27	0.34	0.30	0.8	1.5	1.0	0.0	1.5	0.5	98.4	95.4	97.4	98.4	94.7	97.1
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.60	0.65	3.8	8.1	5.0	1.9	4.7	2.7	42.3	37.2	40.8	40.4	36.0	39.1
胆のう・胆管	C23-C24	0.97	0.67	0.81	5.4	11.2	8.6	4.1	6.7	5.5	78.4	66.3	71.8	70.3	50.6	59.5
膵臓	C25	0.73	0.82	0.78	5.3	10.2	7.7	2.1	4.5	3.3	66.1	55.9	61.2	60.3	52.5	56.6
喉頭	C32	0.09	0.50	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	50.0	94.6	94.3	50.0	91.9
肺	C33-C34	0.64	0.54	0.60	6.1	8.6	6.9	3.4	4.7	3.8	81.5	78.1	80.4	69.5	64.5	67.9
皮膚	C43-C44	0.08	0.05	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	98.1	97.7	97.2	98.1	97.7
乳房	C50	0.00	0.16	0.16	0.0	0.8	0.8	0.0	0.6	0.6	100.0	96.3	96.3	100.0	90.6	90.6
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.4	1.4	-	1.4	1.4	-	96.7	96.7	-	94.4	94.4
子宮頸部	C53	-	0.34	0.34	-	1.5	1.5	-	1.5	1.5	-	97.0	97.0	-	92.5	92.5
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	97.2	97.2	-	95.8	95.8
卵巣	C56	-	0.38	0.38	-	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-	92.1	92.1	-	85.1	85.1
前立腺	C61	0.09	-	0.09	0.8	-	0.8	0.8	-	0.8	92.1	-	92.1	92.1	-	92.1
膀胱	C67	0.29	0.43	0.33	1.5	8.2	3.2	0.7	8.2	2.7	95.6	81.6	91.9	92.6	77.6	88.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.33	0.45	0.37	3.2	9.0	5.1	2.5	7.7	4.2	86.1	82.1	84.7	81.0	76.9	79.7
脳・中枢神経系	C70-C72	0.57	0.90	0.71	3.3	9.5	5.9	0.0	4.8	2.0	53.3	52.4	52.9	53.3	52.4	52.9
甲状腺	C73	0.17	0.11	0.12	0.0	0.9	0.7	0.0	0.9	0.7	96.7	98.1	97.8	86.7	84.1	84.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.37	0.27	0.32	4.4	4.2	4.3	0.6	1.2	0.9	92.5	90.3	91.4	91.8	87.3	89.5
多発性骨髄腫	C88-C90	0.72	0.64	0.68	3.1	3.6	3.3	0.0	3.6	1.7	90.6	85.7	88.3	81.3	78.6	80.0
白血病	C91-C95	0.72	0.64	0.69	5.1	6.8	5.8	5.1	1.7	3.6	97.5	100.0	98.6	88.6	88.1	88.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.35	0.33	0.34	2.7	3.9	3.3	1.6	2.3	1.9	88.8	88.5	88.7	85.9	83.5	84.8
食道	C15 D001	0.39	0.40	0.39	0.0	5.7	1.0	0.0	2.9	0.5	100.0	97.1	99.5	99.4	97.1	99.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.32	0.27	1.6	3.4	2.4	1.1	2.2	1.6	97.1	91.9	94.9	97.1	91.6	94.7
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.34	0.28	2.2	4.3	3.2	1.8	2.6	2.2	96.2	90.1	93.4	96.2	89.9	93.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.27	0.25	0.7	1.2	0.9	0.0	1.2	0.4	98.6	96.3	97.8	98.6	95.7	97.6
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.50	0.58	6.0	8.0	6.7	3.4	4.4	3.7	81.5	79.4	80.8	69.8	66.5	68.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.04	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8	98.5	98.2	97.8	98.5	98.2
乳房	C50 D05	0.00	0.14	0.14	0.0	0.7	0.7	0.0	0.5	0.5	100.0	96.8	96.9	100.0	89.1	89.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	98.3	98.3	-	96.9	96.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	99.3	99.3	-	97.8	97.8
膀胱	C67 D090	0.13	0.26	0.15	0.6	5.0	1.5	0.3	5.0	1.3	98.1	88.8	96.2	96.2	85.0	94.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,744	1,257	3,001	100.0	100.0	100.0	385.4	259.2	320.2	139.3	84.6	108.0	94.7	62.5	76.1	10.5	6.3	8.3
口腔・咽頭	C00-C14	47	15	62	2.7	1.2	2.1	10.4	3.1	6.6	4.3	0.8	2.4	3.0	0.6	1.7	0.4	0.1	0.2
食道	C15	63	14	77	3.6	1.1	2.6	13.9	2.9	8.2	5.5	0.9	3.0	3.9	0.7	2.1	0.5	0.1	0.3
胃	C16	228	142	370	13.1	11.3	12.3	50.4	29.3	39.5	18.0	7.2	12.1	12.1	5.0	8.2	1.3	0.5	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	186	185	371	10.7	14.7	12.4	41.1	38.2	39.6	16.5	11.3	13.7	11.5	8.1	9.7	1.3	0.8	1.0
結腸	C18	118	140	258	6.8	11.1	8.6	26.1	28.9	27.5	9.7	7.3	8.4	6.6	5.1	5.9	0.8	0.5	0.6
直腸	C19-C20	68	45	113	3.9	3.6	3.8	15.0	9.3	12.1	6.8	4.0	5.3	4.8	3.0	3.8	0.5	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	141	52	193	8.1	4.1	6.4	31.2	10.7	20.6	11.8	2.6	6.8	8.0	1.8	4.6	0.9	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	72	60	132	4.1	4.8	4.4	15.9	12.4	14.1	5.1	2.3	3.5	3.2	1.4	2.2	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	138	146	284	7.9	11.6	9.5	30.5	30.1	30.3	11.4	9.1	10.1	7.6	6.2	6.9	0.9	0.6	0.8
喉頭	C32	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	446	182	628	25.6	14.5	20.9	98.6	37.5	67.0	34.5	10.4	21.1	23.5	7.2	14.5	2.8	0.8	1.8
皮膚	C43-C44	9	5	14	0.5	0.4	0.5	2.0	1.0	1.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	0	104	104	0.0	8.3	3.5	0.0	21.4	11.1	0.0	11.6	6.0	0.0	8.9	4.6	0.0	1.1	0.5
子宮	C53-C55	-	48	48	-	3.8	1.6	-	9.9	-	-	5.8	-	-	4.5	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	23	23	-	1.8	0.8	-	4.7	-	-	3.5	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	18	18	-	1.4	0.6	-	3.7	-	-	1.8	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	38	38	-	3.0	1.3	-	7.8	-	-	2.8	-	-	2.0	-	-	0.2	-
前立腺	C61	80	-	80	4.6	-	2.7	17.7	-	-	4.7	-	-	3.0	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	40	21	61	2.3	1.7	2.0	8.8	4.3	6.5	2.4	1.0	1.5	1.6	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	52	35	87	3.0	2.8	2.9	11.5	7.2	9.3	3.9	1.7	2.7	2.6	1.4	1.9	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	17	19	36	1.0	1.5	1.2	3.8	3.9	3.8	2.3	2.2	2.3	1.8	2.3	2.0	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	5	12	17	0.3	1.0	0.6	1.1	2.5	1.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	59	45	104	3.4	3.6	3.5	13.0	9.3	11.1	4.2	2.1	3.0	2.8	1.4	2.0	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	23	18	41	1.3	1.4	1.4	5.1	3.7	4.4	1.7	1.0	1.3	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	57	38	95	3.3	3.0	3.2	12.6	7.8	10.1	5.2	3.7	4.3	3.6	3.3	3.4	0.3	0.3	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,744	0	0	0	0	1	1	3	2	10	18	15	33	87	185	356	268	294	279	159	32	1	0
	口腔・咽頭	C00-C14	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	13	8	4	5	3	1	0	0
	食道	C15	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	14	6	11	7	6	0	0	0
	胃	C16	228	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	4	12	19	49	35	43	34	21	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	186	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	2	3	9	24	38	30	29	22	14	2	1	0
	結腸	C18	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	7	13	26	18	21	16	10	1	0	0
	直腸	C19-C20	68	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	2	11	12	12	8	6	4	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	141	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	7	14	30	19	29	18	13	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	11	16	14	14	8	1	0	0
	膵臓	C25	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	17	33	25	23	19	8	0	0	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	446	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	26	54	101	72	62	75	37	10	0	0
	皮膚	C43-C44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	2	1	1	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	12	14	22	15	2	0	0
	膀胱	C67	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	9	9	8	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	5	6	13	7	9	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	17	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	4	6	1	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	6	15	12	5	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6	4	6	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	57	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	5	10	12	10	11	1	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,257	3	2	2	0	1	0	1	8	13	27	23	45	65	93	144	153	166	223	200	73	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	4	4	3	0	0	0
	食道	C15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	1	0	2	2	1	0
	胃	C16	142	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	5	9	11	12	25	27	33	12	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	185	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	14	11	19	23	24	40	33	8	2	0
	結腸	C18	140	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	8	7	11	16	19	36	29	6	2	0
	直腸	C19-C20	45	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	6	4	8	7	5	4	4	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	6	4	9	11	11	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	9	10	15	14	3	1	0
	膵臓	C25	146	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	5	12	17	26	20	22	24	7	2	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	7	16	27	28	21	32	25	16	2	0
	皮膚	C43-C44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0
	乳房	C50	104	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	4	12	11	14	16	10	5	7	7	4	1	0
	子宮	C53-C55	48	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	4	3	4	5	4	3	6	2	2	1	0
	子宮頸部	C53	23	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	3	1	0	2	2	0	2	2	1	0	0
	子宮体部	C54	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	2	2	3	2	0	0	0	0
	卵巣	C56	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	4	8	5	8	3	0	0	0
	膀胱	C67	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5	3	3	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	2	10	7	3	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	0	1	2	4	3	0	0	0
	甲状腺	C73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	6	7	13	9	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	1	5	0	0	0
	白血病	C91-C95	38	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	5	6	6	4	0	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	3,001	3	2	2	0	2	1	4	10	23	45	38	78	152	278	500	421	460	502	359	105	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	5	15	8	8	9	6	1	0	0
	食道	C15	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	11	18	7	12	7	8	2	1	0
	胃	C16	370	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	1	7	17	28	60	47	68	61	54	17	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	371	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	5	5	23	35	57	53	53	62	47	10	3	0
	結腸	C18	258	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	1	15	20	37	34	40	52	39	7	2	0
	直腸	C19-C20	113	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	4	8	15	20	19	13	10	8	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	193	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	9	18	36	23	38	29	24	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	17	25	24	29	22	4	1	0
	膵臓	C25	284	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	11	11	29	50	51	43	41	32	7	2	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	628	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	33	70	128	100	83	107	62	26	2	0
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	1	4	1	1	1	0
	乳房	C50	104	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	4	12	11	14	16	10	5	7	7	4	1	0
	子宮	C53-C55	48	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	4	3	4	5	4	3	6	2	2	1	0
	子宮頸部	C53	23	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	3	1	0	2	2	0	2	2	1	0	0
	子宮体部	C54	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	2	2	3	2	0	0	0	0
	卵巣	C56	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	4	8	5	8	3	0	0	0
	前立腺	C61	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	12	14	22	15	2	0	0
	膀胱	C67	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	3	14	12	11	8	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	87	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8	9	11	15	17	16	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	36	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	4	6	6	2	2	4	3	0	0	0
	甲状腺	C73	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	1	2	3	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	12	22	25	14	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	10	8	7	7	0	0	0
	白血病	C91-C95	95	1	1	0	0	1	0	1	1	2	2	3	2	3	7	13	17	16	17	5	1	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	385.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.1	13.3	7.7	32.0	49.6	50.4	120.1	302.9	575.2	941.6	1,083.0	1,651.8	2,352.6	3,173.0	3,125.0	970.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	10.4	15.5	34.4	32.3	22.5	42.2	59.9	97.7	0.0	・
	食道	C15	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	20.9	31.1	37.0	24.2	61.8	59.0	119.7	0.0	0.0	・
	胃	C16	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	6.4	5.5	3.4	14.6	41.8	59.1	129.6	141.4	241.6	286.7	419.1	488.3	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.4	24.8	6.7	10.9	31.3	74.6	100.5	121.2	162.9	185.5	279.4	195.3	970.9	・
	結腸	C18	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	13.8	0.0	0.0	24.4	40.4	68.8	72.7	118.0	134.9	199.6	97.7	0.0	・
	直腸	C19-C20	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	11.0	6.7	10.9	7.0	34.2	31.7	48.5	44.9	50.6	79.8	97.7	970.9	・
	肝および肝内胆管	C22	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.5	10.1	10.9	24.4	43.5	79.4	76.8	162.9	151.8	259.4	97.7	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	10.4	12.4	29.1	64.7	78.7	118.1	159.6	97.7	0.0	・
	膵臓	C25	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	18.2	20.9	52.9	87.3	101.0	129.2	160.2	159.6	0.0	0.0	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	98.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	10.1	14.6	90.5	167.9	267.1	290.9	348.3	632.4	738.4	976.6	0.0	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.9	0.0	5.6	16.9	20.0	97.7	0.0	・
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.4	26.5	48.5	78.7	185.5	299.3	195.3	0.0	・
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.4	10.6	8.1	50.6	75.9	159.6	293.0	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	3.6	3.5	21.8	13.2	24.2	73.0	59.0	179.6	97.7	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	3.2	0.0	3.4	0.0	10.4	12.4	15.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	4.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	18.7	18.5	24.2	84.3	101.2	99.8	293.0	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.5	6.2	2.6	24.2	22.5	50.6	39.9	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.4	0.0	3.2	2.8	6.7	0.0	3.5	15.5	26.5	48.5	56.2	92.8	20.0	97.7	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	259.2	18.3	10.6	9.9	0.0	5.6	0.0	4.6	31.3	42.5	76.1	77.8	158.9	214.9	270.1	346.3	500.3	654.8	1,028.8	1,578.2	1,835.1	1,901.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.3	0.0	4.8	0.0	15.8	18.5	23.7	0.0	0.0	・
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.3	2.9	9.6	3.3	3.9	0.0	15.8	50.3	126.7	・
	胃	C16	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.8	0.0	10.6	16.5	26.1	26.5	39.2	98.6	124.6	260.4	301.7	126.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	7.8	3.3	5.6	10.1	7.1	46.3	32.0	45.7	75.2	94.7	184.5	260.4	201.1	253.5	・
	結腸	C18	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	5.6	3.4	3.5	26.4	20.3	26.5	52.3	74.9	166.1	228.8	150.8	253.5	・
	直腸	C19-C20	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.9	0.0	0.0	6.8	3.5	19.8	11.6	19.2	22.9	19.7	18.5	31.6	50.3	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	11.6	14.4	13.1	35.5	50.7	86.8	100.6	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	14.4	29.4	39.4	69.2	110.5	75.4	126.7	・
	膵臓	C25	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	2.8	6.8	21.2	16.5	34.9	40.9	85.0	78.9	101.5	189.4	176.0	253.5	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.1	10.6	23.1	46.5	64.9	91.6	82.8	147.6	197.3	402.2	253.5	・
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	126.7	・
	乳房	C50	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	13.1	22.5	13.5	42.4	36.4	40.7	38.5	32.7	19.7	32.3	55.2	100.6	126.7	・
	子宮	C53-C55	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	3.3	14.1	16.9	14.1	9.9	11.6	12.0	13.1	11.8	27.7	15.8	50.3	126.7	・
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	3.3	5.6	13.5	10.6	3.3	0.0	4.8	6.5	0.0	9.2	15.8	25.1	0.0	・
	子宮体部	C54	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.5	6.6	11.6	4.8	6.5	11.8	9.2	0.0	0.0	0.0	・
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	7.1	3.3	11.6	9.6	26.2	19.7	36.9	23.7	0.0	0.0	・
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.3	0.0	4.8	3.3	19.7	13.8	23.7	125.7	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.2	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	9.6	16.3	7.9	46.1	55.2	75.4	126.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	6.1	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	7.1	3.3	5.8	0.0	3.3	7.9	18.5	23.7	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	7.9	9.2	15.8	25.1	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	11.6	7.2	19.6	27.6	60.0	71.0	25.1	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.8	2.4	13.1	15.8	4.6	39.5	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	7.8	6.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	2.8	3.4	7.1	6.6	5.8	7.2	16.3	23.7	27.7	31.6	0.0	253.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	320.2	9.0	5.1	4.8	0.0	5.4	2.6	9.1	19.4	37.2	62.7	64.0	139.8	257.8	417.5	629.8	760.9	1,066.0	1,497.0	2,030.1	2,099.2	1,793.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	9.0	6.8	7.5	18.9	14.5	18.5	26.8	33.9	20.0	0.0	・
	食道	C15	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.4	11.9	16.5	22.7	12.7	27.8	20.9	45.2	40.0	112.1	・
	胃	C16	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	8.1	4.2	1.7	12.5	28.8	42.0	75.6	84.9	157.6	181.9	305.4	339.9	112.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.8	4.9	15.3	8.4	9.0	39.0	52.6	71.8	95.8	122.8	184.9	265.8	199.9	336.3	・
	結腸	C18	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	9.7	1.7	1.8	25.4	30.0	46.6	61.5	92.7	155.1	220.5	139.9	224.2	・
	直腸	C19-C20	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.6	5.6	6.7	7.2	13.6	22.5	25.2	34.3	30.1	29.8	45.2	60.0	112.1	・
	肝および肝内胆管	C22	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	2.8	5.1	5.4	15.3	27.0	45.3	41.6	88.1	86.5	135.7	100.0	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.8	5.1	7.5	21.4	45.2	55.6	86.5	124.4	80.0	112.1	・
	膵臓	C25	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	5.1	19.7	18.7	43.6	63.0	92.2	99.7	122.3	181.0	139.9	224.2	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.6	0.0	5.7	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	10.1	12.5	56.0	105.1	161.2	180.7	192.4	319.1	350.6	519.8	224.2	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	1.5	3.8	0.0	2.3	11.9	5.7	20.0	112.1	・
	乳房	C50	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	11.1	6.7	21.5	18.7	21.0	20.2	18.1	11.6	20.9	39.6	80.0	112.1	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	6.0	7.6	5.4	32.4	35.8	62.2	159.9	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	3.6	1.7	12.0	11.3	19.9	34.8	50.7	90.5	80.0	112.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.6	2.8	1.7	3.6	6.8	9.0	7.6	3.6	4.6	11.9	17.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	7.6	1.8	4.6	8.9	11.3	20.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	15.0	12.6	21.7	51.0	74.6	79.2	80.0	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	6.0	2.5	18.1	18.5	20.9	39.6	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	10.1	3.0	2.6	0.0	0.0	2.7	0.0	2.3	1.9	3.2	2.8	5.1	3.6	5.1	10.5	16.4	30.7	37.1	50.7	28.3	20.0	224.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	385.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.1	13.3	7.7	32.0	49.6	50.4	120.1	302.9	575.2	941.6	1,083.0	1,651.8	2,617.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	10.4	15.5	34.4	32.3	22.5	50.0	・
	食道	C15	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	20.9	31.1	37.0	24.2	61.8	72.2	・
	胃	C16	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	6.4	5.5	3.4	14.6	41.8	59.1	129.6	141.4	241.6	333.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.4	24.8	6.7	10.9	31.3	74.6	100.5	121.2	162.9	216.7	・
	結腸	C18	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	13.8	0.0	0.0	24.4	40.4	68.8	72.7	118.0	150.0	・
	直腸	C19-C20	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	11.0	6.7	10.9	7.0	34.2	31.7	48.5	44.9	66.7	・
	肝および肝内胆管	C22	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.5	10.1	10.9	24.4	43.5	79.4	76.8	162.9	177.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	10.4	12.4	29.1	64.7	78.7	127.8	・
	膵臓	C25	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	18.2	20.9	52.9	87.3	101.0	129.2	150.0	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	11.2	0.0	・
	肺	C33-C34	98.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	10.1	14.6	90.5	167.9	267.1	290.9	348.3	677.9	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.9	0.0	5.6	22.2	・
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.4	26.5	48.5	78.7	216.7	・
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.4	10.6	8.1	50.6	111.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	3.6	3.5	21.8	13.2	24.2	73.0	94.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	3.2	0.0	3.4	0.0	10.4	12.4	15.9	4.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	4.0	0.0	5.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	18.7	18.5	24.2	84.3	111.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.5	6.2	2.6	24.2	22.5	44.5	・
	白血病	C91-C95	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	4.4	0.0	3.2	2.8	6.7	0.0	3.5	15.5	26.5	48.5	56.2	72.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	259.2	18.3	10.6	9.9	0.0	5.6	0.0	4.6	31.3	42.5	76.1	77.8	158.9	214.9	270.1	346.3	500.3	654.8	1,306.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.3	0.0	4.8	0.0	15.8	17.9	・
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.3	2.9	9.6	3.3	3.9	12.8	・
	胃	C16	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.8	0.0	10.6	16.5	26.1	26.5	39.2	98.6	186.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	7.8	3.3	5.6	10.1	7.1	46.3	32.0	45.7	75.2	94.7	212.2	・
	結腸	C18	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	5.6	3.4	3.5	26.4	20.3	26.5	52.3	74.9	186.6	・
	直腸	C19-C20	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.9	0.0	0.0	6.8	3.5	19.8	11.6	19.2	22.9	19.7	25.6	・
	肝および肝内胆管	C22	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	11.6	14.4	13.1	35.5	66.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	14.4	29.4	39.4	84.4	・
	膵臓	C25	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	2.8	6.8	21.2	16.5	34.9	40.9	85.0	78.9	140.6	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	・
	肺	C33-C34	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.1	10.6	23.1	46.5	64.9	91.6	82.8	191.7	・
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	7.7	・
	乳房	C50	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	13.1	22.5	13.5	42.4	36.4	40.7	38.5	32.7	19.7	48.6	・
	子宮	C53-C55	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	3.3	14.1	16.9	14.1	9.9	11.6	12.0	13.1	11.8	28.1	・
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	3.3	5.6	13.5	10.6	3.3	0.0	4.8	6.5	0.0	12.8	・
	子宮体部	C54	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.5	6.6	11.6	4.8	6.5	11.8	5.1	・
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	7.1	3.3	11.6	9.6	26.2	19.7	28.1	・
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.3	0.0	4.8	3.3	19.7	28.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.2	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.9	9.6	16.3	7.9	53.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	6.1	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	7.1	3.3	5.8	0.0	3.3	7.9	17.9	・
	甲状腺	C73	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	7.9	12.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	11.6	7.2	19.6	27.6	58.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.8	2.4	13.1	15.8	15.3	・
	白血病	C91-C95	7.8	6.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	2.8	3.4	7.1	6.6	5.8	7.2	16.3	23.7	30.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	320.2	9.0	5.1	4.8	0.0	5.4	2.6	9.1	19.4	37.2	62.7	64.0	139.8	257.8	417.5	629.8	760.9	1,066.0	1,719.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	9.0	6.8	7.5	18.9	14.5	18.5	28.0	・
	食道	C15	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.4	11.9	16.5	22.7	12.7	27.8	31.5	・
	胃	C16	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	8.1	4.2	1.7	12.5	28.8	42.0	75.6	84.9	157.6	232.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.8	4.9	15.3	8.4	9.0	39.0	52.6	71.8	95.8	122.8	213.6	・
	結腸	C18	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	9.7	1.7	1.8	25.4	30.0	46.6	61.5	92.7	175.1	・
	直腸	C19-C20	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.6	5.6	6.7	7.2	13.6	22.5	25.2	34.3	30.1	38.5	・
	肝および肝内胆管	C22	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	2.8	5.1	5.4	15.3	27.0	45.3	41.6	88.1	101.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.8	5.1	7.5	21.4	45.2	55.6	98.1	・
	膵臓	C25	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	5.1	19.7	18.7	43.6	63.0	92.2	99.7	143.6	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.6	1.8	・
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	10.1	12.5	56.0	105.1	161.2	180.7	192.4	344.9	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	1.5	3.8	0.0	2.3	12.3	・
	乳房	C50	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	11.1	6.7	21.5	18.7	21.0	20.2	18.1	11.6	33.3	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	6.0	7.6	5.4	32.4	54.3	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	3.6	1.7	12.0	11.3	19.9	34.8	66.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	3.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.6	2.8	1.7	3.6	6.8	9.0	7.6	3.6	4.6	12.3	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	7.6	1.8	4.6	10.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	15.0	12.6	21.7	51.0	75.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	6.0	2.5	18.1	18.5	24.5	・
	白血病	C91-C95	10.1	3.0	2.6	0.0	0.0	2.7	0.0	2.3	1.9	3.2	2.8	5.1	3.6	5.1	10.5	16.4	30.7	37.1	43.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

香川県

2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,607	62.3	1.0	2,720	64.2	1.1	6,327	63.1	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	80	65.9	6.2	42	60.9	8.7	122	64.6	5.0
食道	C15	111	54.7	5.7	21	46.8	12.2	132	53.6	5.1
胃	C16	612	64.4	2.5	313	64.9	3.3	925	64.5	2.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	470	68.2	2.7	388	60.3	2.9	858	64.6	2.0
結腸	C18	280	67.1	3.7	280	57.4	3.5	560	62.3	2.5
直腸	C19-C20	190	69.6	4.0	108	67.6	5.1	298	68.9	3.1
肝および肝内胆管	C22	210	33.6	3.8	90	34.9	5.6	300	34.0	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	84	23.7	5.6	78	21.7	5.2	162	22.7	3.8
膵臓	C25	144	11.2	3.0	141	10.2	2.7	285	10.9	2.0
喉頭	C32	43	83.6	8.3	3	38.3	32.0	46	80.8	8.3
肺	C33-C34	576	32.0	2.2	267	51.1	3.4	843	38.2	1.9
皮膚	C43-C44	93	85.3	7.3	77	91.0	7.4	170	88.4	5.2
乳房	C50	0	-	-	547	91.0	1.6	547	91.0	1.6
子宮	C53-C55	-	-	-	193	73.3	3.5	193	73.3	3.5
子宮頸部	C53	-	-	-	77	72.3	5.6	77	72.3	5.6
子宮体部	C54	-	-	-	112	75.8	4.5	112	75.8	4.5
卵巣	C56	-	-	-	70	51.6	6.2	70	51.6	6.2
前立腺	C61	620	99.0	1.8	-	-	-	620	99.0	1.8
膀胱	C67	92	78.6	6.4	30	63.5	11.1	122	75.3	5.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	109	74.6	5.4	64	74.6	7.0	173	75.5	4.3
脳・中枢神経系	C70-C72	17	25.8	12.3	13	24.6	12.5	30	25.9	8.8
甲状腺	C73	27	89.0	7.3	103	94.1	3.0	130	93.5	2.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	128	72.0	5.0	116	71.5	4.9	244	71.9	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	19	47.8	13.2	32	44.9	10.2	51	46.5	8.1
白血病	C91-C95	56	54.1	7.5	38	45.3	8.8	94	50.8	5.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,738	92.7	1.2	1,229	91.8	1.2	2,967	92.3	0.9
		リ転	254	59.6	3.7	291	83.5	2.7	545	72.6	2.3
		隣接	427	46.8	2.8	320	41.1	3.0	747	44.3	2.1
		遠隔	703	14.3	1.4	481	19.4	1.9	1,184	16.4	1.2
		不明	402	35.0	2.9	328	34.3	2.9	730	34.7	2.0
		合計	3,607	62.3	1.0	2,720	64.2	1.1	6,327	63.1	0.7
		領域	681	51.6	2.3	611	61.5	2.2	1,292	56.3	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	24	82.0	10.7	19	71.7	11.5	43	78.2	7.9
		リ転	20	76.0	11.3	3	67.3	28.7	23	75.1	10.6
		隣接	23	54.7	11.1	15	48.6	15.9	38	52.8	9.2
		遠隔	5	21.4	21.0	1	0.0	0.0	6	17.8	17.8
		不明	8	40.4	19.6	4	53.7	29.3	12	45.1	16.4
		合計	80	65.9	6.2	42	60.9	8.7	122	64.6	5.0
		領域	43	64.9	8.1	18	52.3	14.2	61	62.5	7.1
食道	C15	限局	47	93.7	7.3	6	71.1	21.5	53	92.3	7.0
		リ転	13	32.3	13.7	2	100.0	0.0	15	42.5	13.8
		隣接	27	20.5	8.5	7	29.5	18.0	34	22.5	7.7
		遠隔	17	12.7	8.8	3	34.7	29.7	20	16.1	8.9
		不明	7	50.4	25.1	3	0.0	0.0	10	36.0	19.9
		合計	111	54.7	5.7	21	46.8	12.2	132	53.6	5.1
		領域	40	24.4	7.3	9	46.2	18.2	49	28.7	7.0
胃	C16	限局	356	95.0	2.7	170	94.3	3.3	526	95.2	2.1
		リ転	58	49.5	8.0	35	51.2	10.6	93	51.3	6.4
		隣接	51	23.7	6.7	24	34.7	11.0	75	27.3	5.8
		遠隔	101	1.2	1.2	59	7.5	3.7	160	3.6	1.6
		不明	46	27.2	8.1	25	15.6	8.7	71	23.3	6.1
		合計	612	64.4	2.5	313	64.9	3.3	925	64.5	2.0
		領域	109	37.3	5.4	59	46.1	7.8	168	40.4	4.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	199	96.0	3.3	145	88.6	3.7	344	93.2	2.5
		リ転	72	80.2	6.9	66	83.0	5.8	138	81.7	4.5
		隣接	35	64.0	9.9	40	42.2	9.1	75	52.5	6.8
		遠隔	106	19.8	4.2	93	15.5	4.0	199	17.8	2.9
		不明	57	44.8	7.5	43	31.2	8.5	100	39.5	5.7
		合計	470	68.2	2.7	388	60.3	2.9	858	64.6	2.0
		領域	107	74.9	5.7	106	68.3	5.4	213	71.6	3.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	118	94.5	4.8	99	86.4	4.9	217	91.3	3.4
		リ転	40	90.4	9.2	45	84.9	6.9	85	89.5	5.6
		隣接	22	54.6	12.8	31	36.4	10.2	53	44.1	8.1
		遠隔	69	20.6	5.4	72	15.6	4.6	141	18.1	3.5
		不明	30	37.1	10.3	33	29.5	10.2	63	34.8	7.3
		合計	280	67.1	3.7	280	57.4	3.5	560	62.3	2.5
		領域	62	79.6	7.8	76	67.1	6.6	138	72.9	5.1
直腸	C19-C20	限局	81	97.2	4.2	46	90.2	5.4	127	95.2	3.3
		リ転	32	63.3	9.9	21	74.7	10.5	53	68.4	7.3
		隣接	13	75.3	14.7	9	59.1	18.2	22	71.8	11.6
		遠隔	37	18.3	6.8	21	15.3	8.2	58	17.2	5.3
		不明	27	52.1	10.6	10	31.9	15.5	37	46.7	8.9
		合計	190	69.6	4.0	108	67.6	5.1	298	68.9	3.1
		領域	45	68.0	8.3	30	70.4	9.2	75	69.4	6.2
肝および肝内胆管	C22	限局	124	47.9	5.3	49	54.3	8.2	173	49.8	4.5
		リ転	3	0.0	0.0	3	35.9	30.3	6	18.8	17.8
		隣接	15	7.7	8.0	12	17.4	13.3	27	12.7	7.5
		遠隔	29	7.9	5.5	13	0.0	0.0	42	5.6	3.9
		不明	39	18.8	7.1	13	8.7	8.5	52	16.2	5.7
		合計	210	33.6	3.8	90	34.9	5.6	300	34.0	3.1
		領域	18	6.5	6.9	15	21.6	12.3	33	13.8	7.0
胆のう・胆管	C23-C24	限局	18	43.1	15.2	20	46.0	13.7	38	48.2	10.2
		リ転	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		隣接	32	26.3	9.2	28	20.6	8.4	60	24.1	6.2
		遠隔	19	0.0	0.0	18	0.0	0.0	37	0.0	0.0
		不明	13	19.8	17.4	10	11.4	12.3	23	16.2	11.0
		合計	84	23.7	5.6	78	21.7	5.2	162	22.7	3.8
		領域	34	24.8	8.7	30	19.2	7.8	64	22.6	5.9
膵臓	C25	限局	7	17.3	17.6	9	58.3	18.2	16	41.9	14.1
		リ転	5	0.0	0.0	3	34.0	28.0	8	13.1	12.2
		隣接	53	21.5	6.4	48	11.4	4.8	101	17.0	4.0
		遠隔	68	3.2	2.2	65	3.5	2.4	133	3.4	1.7
		不明	11	10.5	15.9	16	0.0	0.0	27	4.3	6.6
		合計	144	11.2	3.0	141	10.2	2.7	285	10.9	2.0
		領域	58	19.6	5.8	51	12.8	4.9	109	16.7	3.8

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	33	88.9	8.7	3	38.3	32.0	36	87.0	8.9
		リ転	4	100.0	0.0	0	・	・	4	100.0	0.0
		隣接	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		遠隔	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		不明	5	21.4	22.3	0	・	・	5	21.4	22.3
		合計	43	83.6	8.3	3	38.3	32.0	46	80.8	8.3
		領域	5	82.2	20.0	0	・	・	5	82.2	20.0
肺	C33-C34	限局	165	79.8	4.6	114	93.9	3.7	279	86.1	3.2
		リ転	47	29.4	7.8	26	49.5	10.5	73	36.8	6.4
		隣接	57	31.5	7.0	10	22.0	14.2	67	30.0	6.3
		遠隔	247	6.9	1.7	82	10.7	3.6	329	7.9	1.6
		不明	60	6.6	3.7	35	8.3	5.8	95	7.3	3.2
		合計	576	32.0	2.2	267	51.1	3.4	843	38.2	1.9
		領域	104	30.6	5.2	36	42.2	8.8	140	33.6	4.5
皮膚	C43-C44	限局	74	95.3	7.6	70	90.5	7.8	144	94.3	5.4
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	3	0.0	0.0	2	100.0	0.0	5	42.9	41.6
		遠隔	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	14	40.4	18.5	4	79.3	23.5	18	50.5	15.7
		合計	93	85.3	7.3	77	91.0	7.4	170	88.4	5.2
		領域	3	0.0	0.0	2	100.0	0.0	5	42.9	41.6
乳房	C50	限局	0	・	・	340	97.9	1.4	340	97.9	1.4
		リ転	0	・	・	115	95.8	2.8	115	95.8	2.8
		隣接	0	・	・	11	55.3	15.5	11	55.3	15.5
		遠隔	0	・	・	24	31.6	10.0	24	31.6	10.0
		不明	0	・	・	57	64.1	6.9	57	64.1	6.9
		合計	0	・	・	547	91.0	1.6	547	91.0	1.6
		領域	0	・	・	126	93.1	3.1	126	93.1	3.1
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	92	96.1	2.9	92	96.1	2.9
		リ転	-	-	-	7	100.0	0.0	7	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	44	51.4	8.3	44	51.4	8.3
		遠隔	-	-	-	27	34.5	9.5	27	34.5	9.5
		不明	-	-	-	23	52.1	11.6	23	52.1	11.6
		合計	-	-	-	193	73.3	3.5	193	73.3	3.5
		領域	-	-	-	51	58.4	7.6	51	58.4	7.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	27	96.6	3.7	27	96.6	3.7
		リ転	－	－	－	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	26	62.0	10.7	26	62.0	10.7
		遠隔	－	－	－	15	41.6	13.4	15	41.6	13.4
		不明	－	－	－	8	72.3	20.0	8	72.3	20.0
		合計	－	－	－	77	72.3	5.6	77	72.3	5.6
		領域	－	－	－	27	63.5	10.4	27	63.5	10.4
子宮体部	C54	限局	－	－	－	65	94.3	3.8	65	94.3	3.8
		リ転	－	－	－	6	100.0	0.0	6	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	18	35.9	12.2	18	35.9	12.2
		遠隔	－	－	－	10	30.6	14.8	10	30.6	14.8
		不明	－	－	－	13	47.1	14.6	13	47.1	14.6
		合計	－	－	－	112	75.8	4.5	112	75.8	4.5
		領域	－	－	－	24	52.7	10.9	24	52.7	10.9
卵巣	C56	限局	－	－	－	16	88.3	8.5	16	88.3	8.5
		リ転	－	－	－	0	・	・	0	・	・
		隣接	－	－	－	26	58.9	9.9	26	58.9	9.9
		遠隔	－	－	－	19	16.6	8.8	19	16.6	8.8
		不明	－	－	－	9	34.0	16.2	9	34.0	16.2
		合計	－	－	－	70	51.6	6.2	70	51.6	6.2
		領域	－	－	－	26	58.9	9.9	26	58.9	9.9
前立腺	C61	限局	461	100.0	1.5	－	－	－	461	100.0	1.5
		リ転	3	100.0	0.0	－	－	－	3	100.0	0.0
		隣接	67	92.4	5.8	－	－	－	67	92.4	5.8
		遠隔	41	54.3	9.6	－	－	－	41	54.3	9.6
		不明	48	56.5	9.7	－	－	－	48	56.5	9.7
		合計	620	99.0	1.8	－	－	－	620	99.0	1.8
		領域	70	93.0	5.5	－	－	－	70	93.0	5.5
膀胱	C67	限局	60	84.0	7.4	23	77.1	12.1	83	82.4	6.3
		リ転	3	68.0	29.5	0	・	・	3	68.0	29.5
		隣接	5	43.3	26.8	3	0.0	0.0	8	28.1	19.8
		遠隔	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	21	80.1	15.2	3	34.6	29.1	24	74.5	14.0
		合計	92	78.6	6.4	30	63.5	11.1	122	75.3	5.6
		領域	8	54.5	20.5	3	0.0	0.0	11	41.3	17.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	76	88.8	5.8	40	96.9	5.9	116	92.2	4.3
		リ転	3	68.0	30.5	0	.	.	3	68.0	30.5
		隣接	15	51.1	15.3	9	62.0	19.0	24	58.6	12.0
		遠隔	8	13.8	14.4	6	0.0	0.0	14	8.5	8.8
		不明	7	31.3	19.6	9	14.4	16.4	16	23.8	13.2
		合計	109	74.6	5.4	64	74.6	7.0	173	75.5	4.3
		領域	18	54.4	13.9	9	62.0	19.0	27	60.4	11.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	10	32.0	16.5	6	51.4	21.3	16	39.8	13.2
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		遠隔	2	0.0	0.0	0	.	.	2	0.0	0.0
		不明	4	28.5	31.0	5	0.0	0.0	9	13.5	13.4
		合計	17	25.8	12.3	13	24.6	12.5	30	25.9	8.8
		領域	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	6	100.0	0.0	58	96.7	3.0	64	97.5	2.8
		リ転	17	94.9	5.9	29	100.0	0.0	46	98.5	2.2
		隣接	3	35.4	31.5	4	51.0	26.2	7	45.0	20.4
		遠隔	1	0.0	0.0	2	100.0	0.0	3	67.7	29.5
		不明	0	.	.	10	51.3	16.3	10	51.3	16.3
		合計	27	89.0	7.3	103	94.1	3.0	130	93.5	2.8
		領域	20	87.0	8.4	33	95.3	4.3	53	92.8	4.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	45	77.2	7.7	38	81.6	8.4	83	80.5	5.7
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	13	89.0	14.5	12	77.7	13.2	25	87.3	9.8
		遠隔	44	60.0	8.9	46	70.3	7.7	90	66.5	5.9
		不明	22	58.9	12.4	18	47.1	12.7	40	55.5	8.9
		合計	128	72.0	5.0	116	71.5	4.9	244	71.9	3.5
		領域	13	89.0	14.5	12	77.7	13.2	25	87.3	9.8
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

2020年

~~46~~

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

香川県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	D00-D09	465	531	996	9.0	13.4	10.9	101.3	108.1	104.8	47.4	91.1	68.0	33.8	72.1	52.1	4.1	6.8	5.4			
口腔、食道および胃	D00	33	13	46	0.6	0.3	0.5	7.2	2.6	4.8	3.9	1.6	2.7	2.8	1.3	2.0	0.3	0.1	0.2			
食道	D001	19	6	25	0.4	0.2	0.3	4.1	1.2	2.6	2.1	0.7	1.4	1.5	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1			
その他および部位不明の消化器	D01	192	115	307	3.7	2.9	3.4	41.8	23.4	32.3	21.2	10.7	15.7	15.4	7.6	11.3	2.0	0.9	1.4			
結腸	D010	134	79	213	2.6	2.0	2.3	29.2	16.1	22.4	14.7	7.3	10.7	10.6	5.2	7.8	1.3	0.6	0.9			
直腸S状結腸移行部	D011	8	8	16	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1			
直腸	D012	37	25	62	0.7	0.6	0.7	8.1	5.1	6.5	4.1	2.3	3.2	3.1	1.7	2.4	0.4	0.2	0.3			
中耳および呼吸器系	D02	16	26	42	0.3	0.7	0.5	3.5	5.3	4.4	1.8	3.0	2.4	1.4	2.2	1.8	0.2	0.3	0.2			
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支および肺	D022	14	26	40	0.3	0.7	0.4	3.0	5.3	4.2	1.6	3.0	2.3	1.3	2.2	1.8	0.1	0.3	0.2			
上皮内黒色腫	D03	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
皮膚のその他	D04	27	26	53	0.5	0.7	0.6	5.9	5.3	5.6	2.3	1.4	1.8	1.6	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1			
乳房	D05	1	111	112	0.0	2.8	1.2	0.2	22.6	11.8	0.1	17.3	8.8	0.0	13.4	6.8	0.0	1.4	0.7			
子宮頸部	D06	-	200	200	-	5.0	2.2	-	40.7	-	-	53.4	-	-	44.0	-	-	3.6	-			
その他および部位不明の性器	D07	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	0.7	0.3	0.9	0.6	0.2	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1			
その他および部位不明	D09	193	35	228	3.7	0.9	2.5	42.0	7.1	24.0	17.7	2.9	9.7	12.2	2.1	6.8	1.5	0.3	0.9			
膀胱	D090	183	31	214	3.5	0.8	2.3	39.9	6.3	22.5	16.9	2.6	9.2	11.6	1.9	6.4	1.4	0.2	0.8			
良性腫瘍	D32-D35	56	88	144	1.1	2.2	1.6	12.2	17.9	15.2	7.2	10.4	8.8	5.5	7.9	6.7	0.6	0.8	0.7			
髄膜	D32	23	56	79	0.4	1.4	0.9	5.0	11.4	8.3	2.5	5.0	3.8	1.8	3.6	2.7	0.2	0.4	0.3			
脳および中枢神経系	D33	17	16	33	0.3	0.4	0.4	3.7	3.3	3.5	2.5	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2			
下垂体	D352	16	16	32	0.3	0.4	0.3	3.5	3.3	3.4	2.2	3.0	2.6	1.8	2.4	2.1	0.2	0.2	0.2			
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
性状不詳	D42-D47	117	80	197	2.3	2.0	2.2	25.5	16.3	20.7	12.9	7.2	9.9	9.9	5.8	7.7	0.9	0.5	0.7			
髄膜	D42	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1			
脳および中枢神経系	D43	16	20	36	0.3	0.5	0.4	3.5	4.1	3.8	2.8	2.6	2.7	2.5	2.6	2.5	0.2	0.2	0.2			
下垂体	D443	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
頭蓋咽頭管	D444	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0			
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球増加症	D46	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0			
骨髄異形成症候群	D46	71	41	112	1.4	1.0	1.2	15.5	8.3	11.8	5.7	1.8	3.6	3.8	1.1	2.3	0.4	0.1	0.2			
慢性骨髄増殖性疾患	D471	8	3	11	0.2	0.1	0.1	1.7	0.6	1.2	0.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0			
本態性（出血性）血小板血症	D473	7	7	14	0.1	0.2	0.2	1.5	1.4	1.5	1.1	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2020年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

香川県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	4	6	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	42	29	71	2.3	2.2	2.3	9.3	6.0	7.6	2.6	1.5	1.9	1.7	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	12	9	21	0.7	0.7	0.7	2.7	1.9	2.2	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.0	0.1	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	27	16	43	1.5	1.2	1.4	6.0	3.3	4.6	1.5	0.4	0.9	0.9	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
								+放射線	-その他 *	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	7,636	26.4	7.3	1.0	1.9	16.4	3.7	1.0	0.6	14.9	0.2	3.1	1.0	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	166	44.6	3.0	0.6	5.4	6.6	13.3	0.0	3.6	2.4	0.0	6.6	0.0	13.9
食道	C15	170	5.9	27.1	1.2	4.1	6.5	15.3	0.0	0.6	10.0	0.0	4.7	0.0	24.7
胃	C16	946	19.5	36.6	3.0	0.2	8.6	0.2	0.4	0.0	11.1	0.4	0.0	0.4	19.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,057	37.7	11.3	3.2	0.2	5.1	0.4	0.1	0.1	24.5	0.2	1.1	0.2	16.0
結腸	C18	677	39.0	10.5	2.5	0.0	4.1	0.1	0.1	0.0	25.6	0.1	0.1	0.3	17.4
直腸	C19-C20	380	35.3	12.6	4.5	0.5	6.8	0.8	0.0	0.3	22.6	0.3	2.9	0.0	13.4
肝および肝内胆管	C22	291	19.6	0.3	0.0	1.4	12.4	2.1	24.4	0.0	1.0	1.7	0.0	9.6	27.5
胆のう・胆管	C23-C24	154	30.5	0.6	0.0	0.6	11.7	0.6	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	43.5
膵臓	C25	354	4.2	0.8	0.0	0.3	30.8	2.5	0.0	0.0	11.9	0.0	3.4	0.6	45.5
喉頭	C32	37	10.8	2.7	0.0	45.9	0.0	16.2	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	21.6
肺	C33-C34	999	26.4	0.0	0.0	4.0	19.2	8.1	0.0	0.4	9.3	0.0	0.9	0.7	30.9
皮膚	C43-C44	217	86.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0	0.5	0.9	7.8
乳房	C50	648	11.1	0.0	0.0	1.1	7.3	0.5	0.2	2.2	43.7	0.0	23.8	0.0	10.3
乳房（女性のみ）	C50	643	10.7	0.0	0.0	1.1	7.3	0.5	0.2	2.2	43.7	0.0	24.0	0.0	10.4
子宮	C53-C55	210	35.2	0.5	0.5	2.4	3.3	10.0	0.0	1.0	30.0	0.0	2.4	0.0	14.8
子宮頸部	C53	66	24.2	0.0	0.0	6.1	1.5	31.8	0.0	3.0	12.1	0.0	4.5	0.0	16.7
子宮体部	C54	143	40.6	0.7	0.7	0.7	4.2	0.0	0.0	0.0	38.5	0.0	1.4	0.0	13.3
卵巣	C56	99	30.3	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0	17.2
前立腺	C61	866	27.9	0.6	0.1	2.3	35.0	7.5	0.0	0.2	7.3	0.0	0.1	0.3	18.6
膀胱	C67	180	8.9	13.3	3.9	0.6	7.2	0.0	0.0	1.7	35.6	3.9	1.1	8.3	15.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	226	59.3	0.0	0.0	0.4	8.4	0.9	0.4	0.0	6.6	0.0	0.4	0.4	23.0
脳・中枢神経系	C70-C72	50	10.0	0.0	0.0	8.0	0.0	12.0	0.0	0.0	4.0	0.0	32.0	0.0	34.0
甲状腺	C73	136	65.4	3.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0	20.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	321	3.4	0.0	0.0	3.1	51.1	2.8	0.3	0.6	4.4	0.0	0.6	2.8	30.8
多発性骨髄腫	C88-C90	59	0.0	0.0	0.0	1.7	61.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9
白血病	C91-C95	133	0.0	0.0	0.0	1.5	76.7	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
								+放射線	-その他 *	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	8,632	27.5	10.6	0.9	1.7	14.7	3.2	1.0	0.7	14.5	0.3	3.0	1.4	20.5
食道	C15 D001	195	5.6	34.9	1.0	3.6	5.6	13.3	0.0	0.5	8.7	0.0	4.1	0.0	22.6
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	1,348	31.0	28.8	2.5	0.1	4.0	0.3	0.1	0.1	19.3	0.1	0.9	0.1	12.6
結腸 *4	C18 D010	890	30.8	30.6	1.9	0.0	3.1	0.1	0.1	0.0	19.6	0.1	0.1	0.2	13.4
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	458	31.4	25.3	3.7	0.4	5.7	0.7	0.0	0.2	18.8	0.2	2.4	0.0	11.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,039	29.2	0.0	0.0	3.8	18.5	7.8	0.0	0.4	9.0	0.0	0.9	0.7	29.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	271	87.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0	0.4	1.8	7.0
乳房	C50 D05	760	15.1	0.0	0.0	1.1	6.3	0.4	0.1	3.6	40.9	0.0	23.2	0.0	9.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	754	14.7	0.0	0.0	1.1	6.4	0.4	0.1	3.6	41.0	0.0	23.3	0.0	9.4
子宮	C53-C55 D06	410	58.0	0.5	0.2	1.2	1.7	5.1	0.0	0.5	15.4	0.2	1.2	2.9	12.9
子宮頸部	C53 D06	266	67.7	0.4	0.0	1.5	0.4	7.9	0.0	0.8	3.0	0.4	1.1	4.5	12.4
膀胱	C67 D090	394	8.6	20.6	2.0	0.3	7.4	0.0	0.8	0.8	36.5	3.8	0.5	10.2	8.6

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2020年

市町	全部位			胃			大腸 (結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および 肝内胆管			膵臓			肺			乳房			子宮	子宮 頸部	子宮 体部	前立腺	
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C25			C33-C34			C50			C53-C55		C53	C54	C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男	
香川県	4,539	3,264	7,803	662	304	966	611	468	1,079	360	337	697	251	131	382	213	86	299	189	177	366	701	338	1039	5	647	652	213	67	144	873	
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高松市	1,751	1,361	3,112	265	121	386	234	202	436	132	138	270	102	64	166	87	46	133	73	65	138	275	147	422	2	297	299	89	41	48	314	
丸亀市	457	374	831	59	36	95	51	55	106	31	45	76	20	10	30	16	5	21	22	24	46	81	30	111	1	64	65	27	8	19	106	
坂出市	251	213	464	34	19	53	33	37	70	21	24	45	12	13	25	8	1	9	11	12	23	42	21	63	0	44	44	15	6	9	52	
善通寺市	163	114	277	29	12	41	17	27	44	13	23	36	4	4	8	6	1	7	8	8	16	19	15	34	1	13	14	8	3	4	28	
観音寺市	314	189	503	49	18	67	35	17	52	20	14	34	15	3	18	19	7	26	14	8	22	37	15	52	0	46	46	16	4	12	81	
さぬき市	248	173	421	33	20	53	53	24	77	33	15	48	20	9	29	18	3	21	8	8	16	41	12	53	0	34	34	14	2	12	42	
東かがわ市	175	121	296	27	11	38	29	18	47	18	15	33	11	3	14	7	6	13	12	13	25	22	21	43	0	10	10	7	0	7	37	
三豊市	355	192	547	50	24	74	43	20	63	25	16	41	18	4	22	16	5	21	13	9	22	62	22	84	0	37	37	14	1	13	69	
土庄町	87	60	147	11	1	12	13	5	18	7	5	12	6	0	6	2	2	4	2	3	5	17	8	25	0	9	9	4	0	4	11	
小豆島町	105	80	185	16	9	25	16	6	22	10	3	13	6	3	9	8	3	11	8	3	11	15	11	26	1	21	22	1	0	0	15	
三木町	127	73	200	22	5	27	14	6	20	5	3	8	9	3	12	5	0	5	3	8	11	22	3	25	0	13	13	3	0	3	27	
直島町	18	17	35	2	2	4	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	3	0	4	4	0	0	0	5	
宇多津町	75	40	115	13	1	14	8	7	15	5	5	10	3	2	5	6	1	7	1	2	3	6	2	8	0	5	5	4	1	3	17	
綾川町	123	71	194	17	4	21	10	11	21	5	9	14	5	2	7	6	0	6	8	4	12	22	16	38	0	12	12	2	0	2	24	
琴平町	58	43	101	8	4	12	9	11	20	6	7	13	3	4	7	3	0	3	1	1	2	7	2	9	0	4	4	4	1	3	10	
多度津町	128	84	212	16	7	23	23	16	39	15	11	26	8	5	13	1	4	5	3	6	9	16	8	24	0	19	19	3	0	3	17	
まんのう町	104	59	163	11	10	21	21	4	25	12	2	14	9	2	11	5	1	6	2	2	4	16	3	19	0	15	15	2	0	2	18	

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2020年

市町	全部位			大腸 (結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
香川県	5,004	3,795	8,799	790	580	1,370	494	416	910	296	164	460	715	364	1,079	6	758	764	413	267
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	1,933	1,599	3,532	300	238	538	180	158	338	120	80	200	284	155	439	2	354	356	191	143
丸亀市	494	436	930	61	67	128	38	53	91	23	14	37	82	30	112	1	83	84	49	30
坂出市	273	234	507	36	39	75	23	25	48	13	14	27	43	23	66	0	47	47	21	12
善通寺市	194	142	336	43	40	83	35	34	69	8	6	14	19	16	35	1	17	18	16	11
観音寺市	344	220	564	42	23	65	26	19	45	16	4	20	37	19	56	1	51	52	27	15
さぬき市	270	189	459	54	29	83	34	19	53	20	10	30	42	13	55	0	36	36	17	5
東かがわ市	195	143	338	34	21	55	22	17	39	12	4	16	22	23	45	0	19	19	12	5
三豊市	393	221	614	66	33	99	41	26	67	25	7	32	63	24	87	0	40	40	22	9
土庄町	103	66	169	16	5	21	10	5	15	6	0	6	17	10	27	0	9	9	6	2
小豆島町	115	88	203	21	9	30	13	6	19	8	3	11	15	11	26	1	22	23	4	3
三木町	139	84	223	17	7	24	7	4	11	10	3	13	22	4	26	0	13	13	10	7
直島町	20	19	39	2	3	5	2	2	4	0	1	1	2	2	4	0	4	4	1	1
宇多津町	79	49	128	9	7	16	6	5	11	3	2	5	6	4	10	0	8	8	6	3
綾川町	133	79	212	15	12	27	7	10	17	8	2	10	22	17	39	0	14	14	6	4
琴平町	69	47	116	17	13	30	13	8	21	4	5	9	7	2	9	0	4	4	6	3
多度津町	139	107	246	31	24	55	22	18	40	9	6	15	16	8	24	0	21	21	12	9
まんのう町	111	72	183	26	10	36	15	7	22	11	3	14	16	3	19	0	16	16	7	5

*1 粘膜がんを含む