

令和 7 年度 肺がん検診精度管理調査結果（市町）

【調査の目的】

がん検診においては、精度管理が適切に行われなければ効果は得られないと考えられています。その点から、がん検診の精度管理はきわめて重要です。この調査は、香川県がん対策推進協議会肺がん部会が、香川県で肺がん住民検診を行っているすべての市町に対して、精度管理が適切に行われているかどうかを知る目的で行ったものです。

【調査の対象】

この調査の対象は、香川県で肺がん検診（集団検診及び個別検診）を行っているすべての市町です。
※職域検診や人間ドックはこの調査の対象外です。

【調査の種類】

調査は「がん検診事業評価のためのチェックリスト遵守状況調査」と「精度管理指標数値の調査」の2種類を実施しました。

【調査の概要、及び調査結果】

調査 1. **がん検診事業評価のためのチェックリスト遵守状況調査（令和 7 年度の検診体制）**

《調査内容》

肺がん検診で整備すべき体制については、平成 20 年 3 月の「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」の中で、市区町村用チェックリストとして整理されています。

今回の調査は、令和 6 年 3 月に国立がん研究センターが改定したチェックリストを利用し、その遵守状況を調査したものです。

《調査項目と評価基準》

調査項目は、市町用チェックリスト 69 項目（昨年度：59 項目）です。

評価基準は以下の 7 段階評価とし、香川県では「C」以下の市区町村には改善をお願いしています。

- A：チェックリストをすべて満たしている
- B：チェックリストを一部満たしていない
- C：チェックリストを相当程度満たしていない
- D：チェックリストを大きく逸脱している
- E：チェックリストをさらに大きく逸脱している
- F：チェックリストをきわめて大きく逸脱している
- Z：調査に対して回答がない

各カテゴリーでの遵守されていない項目数

カテゴリー	A	B	C	D	E	F	Z
非遵守項目数	0	1-10	11-18	19-26	27-36	37 以上	無回答

（参考）チェックリスト改定前項目数

カテゴリー	A	B	C	D	E	F	Z
非遵守項目数	0	1-8	9-16	17-24	25-32	33 以上	無回答

《令和7年度市町肺がん検診の調査結果》

市町	評価		市町	評価	
	集団	個別		集団	個別
高松市	B	未実施	土庄町	A	未実施
丸亀市	B	未実施	小豆島町	B	未実施
坂出市	B	B	三木町	B	未実施
善通寺市	B	未実施	直島町	B	未実施
観音寺市	A	未実施	宇多津町	A	B
さぬき市	B	B	綾川町	B	B
東かがわ市	B	未実施	琴平町	B	未実施
三豊市	B	未実施	多度津町	B	B
			まんのう町	B	未実施

評価基準		集団検診	個別検診
A：チェックリストをすべて満たしている	A	観音寺市、土庄町、宇多津町	
B：チェックリストを一部満たしていない	B	高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、小豆島町、三木町、直島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町	坂出市、さぬき市、宇多津町、綾川町、多度津町
C：チェックリストを相当程度満たしていない	C		
D：チェックリストを大きく逸脱している	D		
E：チェックリストをさらに大きく逸脱している	E		

調査 2. 精度管理指標数値の調査（令和 5 年度分）

《調査内容》

精検受診率、要精検率、がん発見率、陽性反応適中度の 4 種類について、調査しました。

《評価基準》

評価基準は、令和 5 年 6 月に厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会においてとりまとめられた報告書「がん検診事業のあり方について」において示された基準値（上限 74 歳）としました。


また、精検受診率に関する改善指導を行う評価基準については、平成 20 年 3 月に厚生労働省「がん検診事業の評価に関する委員会」がとりまとめた報告書「今後のわが国におけるがん検診事業評価の在り方について」において示された許容値（70%以上）としました。

《令和 5 年度肺がん検診のプロセス指標の状況》

精検受診率


- ・「要精密検査」とされた方のうち、実際に精密検査を受けられた方の割合です。
- ・100%に近い方が望ましい指標です。
- ・基準値は 90%以上です。

※精検受診率が 70%未満の市町には、その理由の調査などをお願いすることとしています。




要精検率

- ・受診された方のうち精密検査が必要とされた方の割合です。
- ・一定の範囲内にあることが望ましい指標です。
- ・基準値は2.3%以下です。




肺がん発見率

- ・受診された方のうちがんが発見された方の割合です。
- ・基本的に高いことが望ましい指標です。
- ・基準値は0.05%以上です。



陽性反応適中度

- ・「要精密検査」とされた方のうち、実際にがんがあった方の割合です。
- ・基本的に高いことが望ましい指標です。
- ・基準値は2.2%以上です。



(参考) 肺がん検診の精度管理調査結果一覧 (市町分)

指標 (単位 %)	a	b	c	d
	要精検率 (要精検者/全受診者)	精検受診率 (要精検者からの精検受診者/要精検者)	がん発見率 (要精検者からの発見がん患者/全受診者)	陽性反応適中度 (要精検者からの発見がん患者/要精検者)
高松市	1.3	94.2	0.12	9.4
丸亀市	1.2	88.0	0.10	8.0
坂出市	2.9	91.7	0.02	0.6
善通寺市	1.0	93.0	0.05	4.7
観音寺市	1.3	98.5	0.14	10.3
さぬき市	0.5	95.0	0.00	0.0
東かがわ市	0.9	100.0	0.03	2.9
三豊市	1.1	96.9	0.07	6.3
土庄町	2.3	100.0	0.21	9.1
小豆島町	1.9	93.8	0.00	0.0
三木町	1.2	77.1	0.13	11.4
直島町	0.4	100.0	0.00	0.0
宇多津町	1.5	86.2	0.00	0.0
綾川町	1.3	97.8	0.06	4.3
琴平町	1.4	93.8	0.09	6.3
多度津町	2.5	90.8	0.04	1.5
まんのう町	1.0	83.8	0.00	0.0
許容値	2.3%以下	70%以上	0.05%以上	2.2%以上
目標値	-	90%以上	-	-

注) 上記の表の算定にあたっては、最新の数値を用いて算定しているため、地域保健報告の数値で算定した数値に一致しない場合もあります。

注) 調査対象年度である令和5年度において「さぬき市」「小豆島町」「直島町」「宇多津町」「まんのう町」は肺がん発見者が0名でした。