

# ◆香川県の全国がん登録◆

## 【2017年標準集計表】

(2020年3月27日時点)

### <データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

## ■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
3-1	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
3-2	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B 進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B 進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B 進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B 初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B 精精度指標 : 部位別、性別
9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
11-1	年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別
13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2	付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	4,821	3,559	8,380	100.0	100.0	100.0	1,027.9	713.2	865.7	472.5	360.4	408.1	335.9	271.4	298.4	40.4	29.6	34.7
口腔・咽頭	C00-C14	116	45	161	2.4	1.3	1.9	24.7	9.0	16.6	13.3	3.6	8.3	9.8	2.5	6.0	1.2	0.2	0.7
食道	C15	155	33	188	3.2	0.9	2.2	33.0	6.6	19.4	15.5	2.9	8.8	11.0	2.0	6.3	1.4	0.2	0.8
胃	C16	769	393	1,162	16.0	11.0	13.9	164.0	78.8	120.0	71.8	30.4	49.6	50.0	21.5	34.8	6.1	2.4	4.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	594	500	1,094	12.3	14.0	13.1	126.7	100.2	113.0	62.1	40.8	51.0	44.4	29.7	36.8	5.6	3.6	4.6
結腸	C18	358	349	707	7.4	9.8	8.4	76.3	69.9	73.0	35.9	26.4	30.9	25.3	19.1	22.1	3.1	2.4	2.7
直腸	C19-C20	236	151	387	4.9	4.2	4.6	50.3	30.3	40.0	26.2	14.4	20.1	19.2	10.6	14.8	2.5	1.2	1.9
肝および肝内胆管	C22	257	121	378	5.3	3.4	4.5	54.8	24.2	39.0	24.7	8.5	16.1	17.5	6.0	11.4	2.1	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	102	95	197	2.1	2.7	2.4	21.7	19.0	20.4	8.6	4.9	6.6	5.7	3.3	4.4	0.6	0.3	0.5
膵臓	C25	172	149	321	3.6	4.2	3.8	36.7	29.9	33.2	15.6	10.7	13.0	10.9	7.4	9.0	1.3	0.8	1.1
喉頭	C32	42	6	48	0.9	0.2	0.6	9.0	1.2	5.0	4.3	0.5	2.3	3.1	0.4	1.7	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	809	381	1,190	16.8	10.7	14.2	172.5	76.4	122.9	73.0	32.1	50.7	51.2	23.3	36.0	6.6	2.8	4.6
皮膚	C43-C44	120	126	246	2.5	3.5	2.9	25.6	25.3	25.4	11.0	7.4	9.0	7.8	5.2	6.4	0.7	0.6	0.6
乳房	C50	8	739	747	0.2	20.8	8.9	1.7	148.1	77.2	0.8	99.2	50.7	0.5	75.9	38.7	0.1	8.4	4.3
子宮	C53-C55	-	226	226	-	6.4	2.7	-	45.3	-	-	35.0	-	-	27.4	-	-	2.8	-
子宮頸部	C53	-	84	84	-	2.4	1.0	-	16.8	-	-	15.1	-	-	12.2	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	134	134	-	3.8	1.6	-	26.9	-	-	19.5	-	-	15.0	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	101	101	-	2.8	1.2	-	20.2	-	-	15.6	-	-	13.3	-	-	1.3	-
前立腺	C61	836	-	836	17.3	-	10.0	178.3	-	-	75.1	-	-	50.7	-	-	6.5	-	-
膀胱	C67	128	44	172	2.7	1.2	2.1	27.3	8.8	17.8	10.6	2.9	6.4	7.4	2.0	4.5	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	188	70	258	3.9	2.0	3.1	40.1	14.0	26.7	20.6	5.3	12.7	15.0	3.7	9.1	1.8	0.4	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	34	19	53	0.7	0.5	0.6	7.2	3.8	5.5	4.8	2.1	3.4	4.4	1.6	3.0	0.4	0.2	0.3
甲状腺	C73	42	145	187	0.9	4.1	2.2	9.0	29.1	19.3	6.7	23.6	15.2	5.4	19.2	12.3	0.6	2.0	1.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	189	160	349	3.9	4.5	4.2	40.3	32.1	36.1	22.2	14.3	18.2	17.0	10.3	13.6	1.8	1.1	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	40	26	66	0.8	0.7	0.8	8.5	5.2	6.8	3.8	2.0	2.8	2.5	1.4	1.9	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	55	38	93	1.1	1.1	1.1	11.7	7.6	9.6	6.9	4.5	5.6	5.6	4.4	4.9	0.6	0.3	0.5

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,281	4,134	9,415	100.0	100.0	100.0	1,126.0	828.5	972.6	521.3	456.7	479.7	371.6	349.8	354.7	45.1	37.0	40.7
食道	C15 D001	171	36	207	3.2	0.9	2.2	36.5	7.2	21.4	17.1	3.3	9.8	12.1	2.4	7.0	1.6	0.3	0.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	818	622	1,440	15.5	15.0	15.3	174.4	124.6	148.8	87.7	52.6	69.4	63.3	38.3	50.4	8.0	4.7	6.3
結腸 *2	C18 D010	512	444	956	9.7	10.7	10.2	109.2	89.0	98.8	52.6	35.4	43.6	37.5	25.5	31.3	4.7	3.2	3.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	306	178	484	5.8	4.3	5.1	65.2	35.7	50.0	35.1	17.3	25.9	25.8	12.8	19.1	3.3	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	810	382	1,192	15.3	9.2	12.7	172.7	76.6	123.1	73.1	32.2	50.8	51.3	23.4	36.1	6.6	2.8	4.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	139	167	306	2.6	4.0	3.3	29.6	33.5	31.6	12.4	9.5	10.8	8.8	6.7	7.7	0.8	0.7	0.8
乳房	C50 D05	8	846	854	0.2	20.5	9.1	1.7	169.5	88.2	0.8	116.0	59.2	0.5	89.1	45.3	0.1	9.9	5.0
子宮	C53-C55 D06	-	450	450	-	10.9	4.8	-	90.2	-	-	93.0	-	-	77.0	-	-	6.8	-
子宮頸部	C53 D06	-	308	308	-	7.5	3.3	-	61.7	-	-	73.1	-	-	61.8	-	-	5.1	-
膀胱	C67 D090	274	76	350	5.2	1.8	3.7	58.4	15.2	36.2	25.1	5.0	14.3	17.8	3.5	10.2	2.2	0.4	1.3

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,821	2	1	4	3	3	10	14	33	43	69	105	230	425	866	849	803	685	483	164	28	1	0
	口腔・咽頭	C00-C14	116	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	9	20	18	20	18	10	8	1	1	0	0
	食道	C15	155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7	21	24	31	31	17	12	4	1	0	0
	胃	C16	769	0	0	0	0	0	0	2	3	9	4	15	28	66	150	132	134	115	87	19	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	594	0	0	0	0	0	1	0	1	10	19	16	42	50	123	109	92	77	40	10	4	0	0
	結腸	C18	358	0	0	0	0	0	1	0	0	6	8	12	15	32	60	68	65	53	26	8	4	0	0
	直腸	C19-C20	236	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	4	27	18	63	41	27	24	14	2	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	257	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	12	24	44	44	38	39	34	5	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	102	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	6	15	15	21	19	13	7	1	0	0
	膵臓	C25	172	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	14	38	28	29	26	15	9	2	0	0
	喉頭	C32	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	8	9	8	2	5	0	0	0	0
	肺	C33-C34	809	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	19	16	71	152	169	129	106	91	45	1	1	0
	皮膚	C43-C44	120	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	2	3	9	5	13	19	24	16	15	5	0	0
	乳房	C50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	836	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	4	31	61	156	171	173	139	69	23	2	0	0
	膀胱	C67	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	25	17	16	19	26	6	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	188	0	0	0	0	0	1	1	5	2	7	5	13	16	33	33	28	20	18	6	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	34	1	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1	4	2	7	2	2	6	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	42	0	0	0	0	0	3	1	2	1	3	3	6	3	6	6	5	2	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	189	0	1	1	0	2	1	0	2	4	7	5	19	26	28	18	26	27	16	6	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	4	3	5	12	6	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	55	1	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	5	8	4	7	3	10	7	1	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,559	3	2	1	2	5	21	27	57	110	178	168	200	285	494	415	467	447	346	244	70	17	0
	口腔・咽頭	C00-C14	45	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	3	5	11	8	5	4	0	1	0
	食道	C15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	3	10	4	1	2	1	0	0
	胃	C16	393	0	0	0	0	0	3	1	5	3	7	6	14	25	48	48	60	82	43	38	8	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	500	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	18	28	42	85	62	52	71	62	48	13	4	0
	結腸	C18	349	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	18	26	52	50	29	55	46	40	12	3	0
	直腸	C19-C20	151	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	10	16	33	12	23	16	16	8	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	121	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	6	6	18	10	20	23	22	10	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	8	14	19	16	16	6	1	0
	膵臓	C25	149	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	8	19	19	26	28	20	11	5	1	0
	喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	381	0	0	0	0	2	0	2	2	1	7	13	17	30	59	56	60	51	40	31	9	1	0
	皮膚	C43-C44	126	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	6	11	14	14	14	26	20	9	4	0
	乳房	C50	739	0	0	0	0	0	0	10	19	55	81	66	57	65	109	94	67	53	39	21	2	1	0
	子宮	C53-C55	226	0	0	0	0	0	3	5	11	16	29	18	27	31	25	14	23	11	8	5	0	0	0
	子宮頸部	C53	84	0	0	0	0	0	3	5	6	9	14	5	8	13	1	5	6	3	4	2	0	0	0
	子宮体部	C54	134	0	0	0	0	0	0	5	7	15	15	13	19	18	23	9	14	8	2	1	0	0	0
	卵巣	C56	101	0	1	0	0	0	7	2	1	5	13	6	7	17	17	4	6	7	3	3	2	0	0
	膀胱	C67	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	1	7	7	6	6	5	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	70	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	2	8	11	9	16	11	4	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	5	2	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	145	0	0	0	1	2	6	3	9	14	12	10	11	13	24	18	14	4	3	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	160	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	11	9	10	25	14	32	25	14	11	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	5	6	4	2	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	38	2	0	1	0	0	1	0	0	2	1	2	1	1	6	4	7	2	4	4	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	8,380	5	3	5	5	8	31	41	90	153	247	273	430	710	1,360	1,264	1,270	1,132	829	408	98	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	161	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	11	22	21	25	29	18	13	5	1	1	0
	食道	C15	188	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	8	23	30	34	41	21	13	6	2	0	0
	胃	C16	1,162	0	0	0	0	0	3	3	8	12	11	21	42	91	198	180	194	197	130	57	13	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,094	0	0	0	0	0	1	1	4	14	26	34	70	92	208	171	144	148	102	58	17	4	0
	結腸	C18	707	0	0	0	0	0	1	0	2	7	11	24	33	58	112	118	94	108	72	48	16	3	0
	直腸	C19-C20	387	0	0	0	0	0	0	1	2	7	15	10	37	34	96	53	50	40	30	10	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	378	0	0	0	1	0	0	0	4	4	4	6	18	30	62	54	58	62	56	15	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	197	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	11	24	23	35	38	29	23	7	1	0
	膵臓	C25	321	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	10	22	57	47	55	54	35	20	7	1	0
	喉頭	C32	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	9	10	9	4	5	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,190	0	0	0	0	2	0	4	4	2	11	32	33	101	211	225	189	157	131	76	10	2	0
	皮膚	C43-C44	246	0	0	0	0	0	2	1	2	5	4	3	5	15	16	27	33	38	42	35	14	4	0
	乳房	C50	747	0	0	0	0	0	0	10	19	55	81	66	58	65	111	96	69	54	39	21	2	1	0
	子宮	C53-C55	226	0	0	0	0	0	3	5	11	16	29	18	27	31	25	14	23	11	8	5	0	0	0
	子宮頸部	C53	84	0	0	0	0	0	3	5	6	9	14	5	8	13	1	5	6	3	4	2	0	0	0
	子宮体部	C54	134	0	0	0	0	0	0	0	5	7	15	13	19	18	23	9	14	8	2	1	0	0	0
	卵巣	C56	101	0	1	0	0	0	7	2	1	5	13	6	7	17	17	4	6	7	3	3	2	0	0
	前立腺	C61	836	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	4	31	61	156	171	173	139	69	23	2	0	0
	膀胱	C67	172	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	11	26	24	23	25	32	11	7	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	258	0	0	0	0	0	1	2	6	3	8	5	17	18	41	44	37	36	29	10	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	53	1	0	2	1	0	1	0	3	0	2	1	4	5	7	5	7	8	6	0	0	0	0
	甲状腺	C73	187	0	0	0	1	2	9	4	11	15	15	13	17	16	30	24	19	6	4	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	349	0	1	1	0	3	1	0	2	5	11	16	28	36	53	32	58	52	30	17	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	7	8	11	16	8	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	93	3	0	1	0	0	2	1	1	4	4	3	6	9	10	11	10	12	11	5	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,281	2	1	4	3	3	10	15	36	47	82	117	261	482	961	940	861	730	518	177	30	1	0	
	食道	C15 D001	171	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	22	29	36	33	17	14	4	1	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	818	0	0	0	0	0	1	0	3	12	25	26	63	80	176	146	119	100	49	14	4	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	512	0	0	0	0	0	1	0	2	6	10	16	29	52	99	95	84	69	34	11	4	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	306	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	10	34	28	77	51	35	31	15	3	0	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	810	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	19	16	72	152	169	129	106	91	45	1	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	139	0	0	0	0	0	2	1	2	4	1	2	3	9	8	17	22	24	23	16	5	0	0	
	乳房	C50 D05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	274	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	5	12	22	47	50	36	36	39	14	5	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,134	3	2	1	3	11	53	62	103	179	222	196	228	324	553	472	506	491	378	256	73	18	0
食道		C15 D001	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	6	4	10	4	1	2	1	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	622	0	0	0	0	0	0	2	4	5	11	24	36	56	102	79	67	94	73	52	13	4	0	
結腸 *2		C18 D010	444	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	18	23	34	64	66	41	74	55	43	12	3	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	178	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	13	22	38	13	26	20	18	9	1	1	0	
肺		C33-C34 D021-D022	382	0	0	0	0	2	0	2	2	1	7	13	17	30	59	57	60	51	40	31	9	1	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	167	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	9	15	18	18	24	34	25	12	4	0	
乳房		C50 D05	846	0	0	0	0	0	1	11	22	66	96	79	67	76	121	111	73	56	42	22	2	1	0	
子宮		C53-C55 D06	450	0	0	0	1	6	34	38	52	71	51	23	35	37	33	19	26	11	8	5	0	0	0	
子宮頸部		C53 D06	308	0	0	0	1	6	34	38	47	64	36	10	16	19	9	10	9	3	4	2	0	0	0	
膀胱		C67 D090	76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	5	15	9	11	13	7	4	2	0	
総数 *3		全部位	C00-C96 D00-D09	9,415	5	3	5	6	14	63	77	139	226	304	313	489	806	1,514	1,412	1,367	1,221	896	433	103	19	0
	食道	C15 D001	207	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	9	25	35	40	43	21	15	6	2	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,440	0	0	0	0	0	1	2	7	17	36	50	99	136	278	225	186	194	122	66	17	4	0	
	結腸 *2	C18 D010	956	0	0	0	0	0	1	1	4	8	16	34	52	86	163	161	125	143	89	54	16	3	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	484	0	0	0	0	0	0	1	3	9	20	16	47	50	115	64	61	51	33	12	1	1	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,192	0	0	0	0	2	0	4	4	2	11	32	33	102	211	226	189	157	131	76	10	2	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	306	0	0	0	0	0	2	1	2	6	4	3	5	18	23	35	40	48	57	41	17	4	0	
	乳房	C50 D05	854	0	0	0	0	0	1	11	22	66	96	79	68	76	123	113	75	57	42	22	2	1	0	
	子宮	C53-C55 D06	450	0	0	0	1	6	34	38	52	71	51	23	35	37	33	19	26	11	8	5	0	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	308	0	0	0	1	6	34	38	47	64	36	10	16	19	9	10	9	3	4	2	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	350	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	6	14	28	52	65	45	47	52	21	9	2	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計



表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,027.9	10.5	4.8	18.2	12.5	15.0	47.6	56.0	117.9	119.4	202.9	375.0	793.1	1,371.0	2,112.2	2,830.0	3,345.8	3,605.3	2,841.2	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.8	5.9	25.0	31.0	64.5	43.9	66.7	75.0	52.6	47.1	.	.	.	.
	食道	C15	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.8	10.7	24.1	67.7	58.5	103.3	129.2	89.5	70.6	.	.	.	.
	胃	C16	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.7	25.0	11.8	53.6	96.6	212.9	365.9	440.0	558.3	605.3	511.8	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	126.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.6	27.8	55.9	57.1	144.8	161.3	300.0	363.3	383.3	405.3	235.3	.	.	.	.
	結腸	C18	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	16.7	23.5	42.9	51.7	103.2	146.3	226.7	270.8	278.9	152.9	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.1	32.4	14.3	93.1	58.1	153.7	136.7	112.5	126.3	82.4	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	8.3	11.8	17.9	41.4	77.4	107.3	146.7	158.3	205.3	200.0	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.9	0.0	6.9	19.4	36.6	50.0	87.5	100.0	76.5	.	.	.	.
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.9	10.7	20.7	45.2	92.7	93.3	120.8	136.8	88.2	.	.	.	.
	喉頭	C32	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.9	19.4	19.5	30.0	33.3	10.5	29.4	.	.	.	.
	肺	C33-C34	172.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.1	2.8	11.8	67.9	55.2	229.0	370.7	563.3	537.5	557.9	535.3	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.0	7.1	8.3	2.9	7.1	10.3	29.0	12.2	43.3	79.2	126.3	94.1	.	.	.	.
	乳房	C50	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.9	6.7	8.3	5.3	0.0	.	.	.	.
	前立腺	C61	178.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	8.8	14.3	106.9	196.8	380.5	570.0	720.8	731.6	405.9	.	.	.	.
	膀胱	C67	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	20.7	22.6	61.0	56.7	66.7	100.0	152.9	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	17.9	5.6	20.6	17.9	44.8	51.6	80.5	110.0	116.7	105.3	105.9	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.2	5.3	0.0	9.1	4.2	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.9	3.6	13.8	6.5	17.1	6.7	8.3	31.6	17.6	.	.	.	.
	甲状腺	C73	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	4.0	7.1	2.8	8.8	10.7	20.7	9.7	14.6	20.0	20.8	10.5	5.9	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.3	0.0	4.8	4.5	0.0	10.0	4.8	0.0	7.1	11.1	20.6	17.9	65.5	83.9	68.3	60.0	108.3	142.1	94.1	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.1	10.3	9.7	9.8	10.0	20.8	63.2	35.3	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	11.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	3.6	5.6	8.8	3.6	17.2	25.8	9.8	23.3	12.5	52.6	41.2	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	713.2	16.7	10.0	4.8	8.7	27.8	105.0	112.5	203.6	314.3	539.4	600.0	689.7	890.6	1,148.8	1,257.6	1,610.3	1,655.6	935.1	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	2.9	0.0	7.1	6.9	6.3	7.0	15.2	37.9	29.6	13.5	.	.	.	.
	食道	C15	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.1	3.4	6.3	14.0	9.1	34.5	14.8	2.7	.	.	.	.
	胃	C16	78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	4.2	17.9	8.6	21.2	21.4	48.3	78.1	111.6	145.5	206.9	303.7	116.2	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.7	11.4	21.2	64.3	96.6	131.3	197.7	187.9	179.3	263.0	167.6	.	.	.	.
	結腸	C18	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.9	9.1	42.9	62.1	81.3	120.9	151.5	100.0	203.7	124.3	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	8.6	12.1	21.4	34.5	50.0	76.7	36.4	79.3	59.3	43.2	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	24.2	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.6	2.9	0.0	3.6	20.7	18.8	41.9	30.3	69.0	85.2	59.5	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	15.6	20.9	24.2	48.3	70.4	43.2	.	.	.	.
	膵臓	C25	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.7	6.1	10.7	13.8	25.0	44.2	57.6	89.7	103.7	54.1	.	.	.	.
	喉頭	C32	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	3.4	7.4	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	7.1	2.9	21.2	46.4	58.6	93.8	137.2	169.7	206.9	188.9	108.1	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	9.1	3.6	6.9	18.8	25.6	42.4	48.3	51.9	70.3	.	.	.	.
	乳房	C50	148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	67.9	157.1	245.5	235.7	196.6	203.1	253.5	284.8	231.0	196.3	105.4	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.8	39.3	45.7	87.9	64.3	93.1	96.9	58.1	42.4	79.3	40.7	21.6	.	.	.	.
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.8	21.4	25.7	42.4	17.9	27.6	40.6	2.3	15.2	20.7	11.1	10.8	.	.	.	.
	子宮体部	C54	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	20.0	45.5	46.4	65.5	56.3	53.5	27.3	48.3	29.6	5.4	.	.	.	.
	卵巣	C56	20.2	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	35.0	8.3	3.6	14.3	39.4	21.4	24.1	53.1	39.5	12.1	20.7	25.9	8.1	.	.	.	.
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	6.9	12.5	2.3	21.2	24.1	22.2	16.2	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	3.0	0.0	13.8	6.3	18.6	33.3	31.0	59.3	29.7	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.6	0.0	3.0	0.0	0.0	9.4	0.0	9.1	17.2	7.4	8.1	.	.	.	.
	甲状腺	C73	29.1	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	30.0	12.5	32.1	40.0	36.4	35.7	37.9	40.6	55.8	54.5	48.3	14.8	8.1	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	12.1	39.3	31.0	31.3	58.1	42.4	110.3	92.6	37.8	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	0.0	0.0	7.0	15.2	20.7	14.8	5.4	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	7.6	11.1	0.0	4.8	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.7	3.0	7.1	3.4	3.1	14.0	12.1	24.1	7.4	10.8	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	865.7	13.5	7.3	11.6	10.6	21.1	75.6	83.7	160.7	215.5	368.7	487.5	741.4	1,127.0	1,619.0	2,006.3	2,396.2	2,460.9	1,535.2	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	2.8	3.0	16.1	19.0	34.9	25.0	39.7	54.7	39.1	24.1	.	.	.	.
	食道	C15	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.0	8.9	13.8	36.5	35.7	54.0	77.4	45.7	24.1	.	.	.	.
	胃	C16	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	6.1	14.3	16.9	16.4	37.5	72.4	144.4	235.7	285.7	366.0	428.3	240.7	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	7.1	19.7	38.8	60.7	120.7	146.0	247.6	271.4	271.7	321.7	188.9	.	.	.	.
	結腸	C18	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6	9.9	16.4	42.9	56.9	92.1	133.3	187.3	177.4	234.8	133.3	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.6	9.9	22.4	17.9	63.8	54.0	114.3	84.1	94.3	87.0	55.6	.	.	.	.	
	肝および肝内胆管	C22	39.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	7.1	5.6	6.0	10.7	31.0	47.6	73.8	85.7	109.4	134.8	103.7	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	1.5	1.8	3.4	17.5	28.6	36.5	66.0	82.6	53.7	.	.	.	.
	膵臓	C25	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	4.5	10.7	17.2	34.9	67.9	74.6	103.8	117.4	64.8	.	.	.	.
	喉頭	C32	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.6	3.4	9.5	10.7	15.9	17.0	8.7	9.3	.	.	.	.
	肺	C33-C34	122.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	8.2	7.1	2.8	16.4	57.1	56.9	160.3	251.2	357.1	356.6	341.3	242.6	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.0	3.6	7.0	6.0	5.4	8.6	23.8	19.0	42.9	62.3	82.6	77.8	.	.	.	.
	乳房	C50	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	33.9	77.5	120.9	117.9	100.0	103.2	132.1	152.4	130.2	117.4	72.2	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.4	13.8	17.5	31.0	38.1	43.4	54.3	59.3	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	10.7	4.2	11.9	8.9	29.3	28.6	48.8	69.8	69.8	78.3	53.7	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	2.7	0.0	4.7	2.1	0.0	2.4	0.0	5.4	0.0	3.0	1.8	6.9	7.9	8.3	7.9	13.2	17.4	11.1	.	.	.	.
	甲状腺	C73	19.3	0.0	0.0	0.0	2.1	5.3	22.0	8.2	19.6	21.1	22.4	23.2	29.3	25.4	35.7	38.1	35.8	13.0	7.4	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.1	0.0	2.4	2.3	0.0	7.9	2.4	0.0	3.6	7.0	16.4	28.6	48.3	57.1	63.1	50.8	109.4	113.0	55.6	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	5.4	5.2	4.8	8.3	12.7	20.8	34.8	14.8	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	9.6	8.1	0.0	2.3	0.0	0.0	4.9	2.0	1.8	5.6	6.0	5.4	10.3	14.3	11.9	17.5	18.9	26.1	20.4	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,126.0	10.5	4.8	18.2	12.5	15.0	47.6	60.0	128.6	130.6	241.2	417.9	900.0	1,554.8	2,343.9	3,133.3	3,587.5	3,842.1	3,047.1	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.8	10.7	27.6	71.0	70.7	120.0	137.5	89.5	82.4	-	-	-	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	174.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.7	33.3	73.5	92.9	217.2	258.1	429.3	486.7	495.8	526.3	288.2	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	7.1	16.7	29.4	57.1	100.0	167.7	241.5	316.7	350.0	363.2	200.0	-	-	-	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	16.7	44.1	35.7	117.2	90.3	187.8	170.0	145.8	163.2	88.2	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.1	2.8	11.8	67.9	55.2	232.3	370.7	563.3	537.5	557.9	535.3	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.0	7.1	11.1	2.9	7.1	10.3	29.0	19.5	56.7	91.7	126.3	135.3	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.9	6.7	8.3	5.3	0.0	-	-	-	-	
	膀胱	C67 D090	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	0.0	17.6	17.9	41.4	71.0	114.6	166.7	150.0	189.5	229.4	-	-	-	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	828.5	16.7	10.0	4.8	13.0	61.1	265.0	258.3	367.9	511.4	672.7	700.0	786.2	1,012.5	1,286.0	1,430.3	1,744.8	1,818.5	1,021.6	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.1	3.4	9.4	14.0	12.1	34.5	14.8	2.7	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	124.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.3	14.3	33.3	85.7	124.1	175.0	237.2	239.4	231.0	348.1	197.3	-	-	-	-		
	結腸 *2	C18 D010	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	5.7	18.2	64.3	79.3	106.3	148.8	200.0	141.4	274.1	148.6	-	-	-	-		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	8.6	15.2	21.4	44.8	68.8	88.4	39.4	89.7	74.1	48.6	-	-	-	-		
	肺	C33-C34 D021-D022	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	7.1	2.9	21.2	46.4	58.6	93.8	137.2	172.7	206.9	188.9	108.1	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	9.1	3.6	6.9	28.1	34.9	54.5	62.1	88.9	91.9	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	45.8	78.6	188.6	290.9	282.1	231.0	237.5	281.4	336.4	251.7	207.4	113.5	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	90.2	0.0	0.0	0.0	4.3	33.3	170.0	158.3	185.7	202.9	154.5	82.1	120.7	115.6	76.7	57.6	89.7	40.7	21.6	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	61.7	0.0	0.0	0.0	4.3	33.3	170.0	158.3	167.9	182.9	109.1	35.7	55.2	59.4	20.9	30.3	31.0	11.1	10.8	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.6	6.9	18.8	11.6	45.5	31.0	40.7	35.1	-	-	-	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	972.6	13.5	7.3	11.6	12.8	36.8	153.7	157.1	248.2	318.3	453.7	558.9	843.1	1,279.4	1,802.4	2,241.3	2,579.2	2,654.3	1,659.3	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	7.5	8.9	15.5	39.7	41.7	63.5	81.1	45.7	27.8	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	148.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	12.5	23.9	53.7	89.3	170.7	215.9	331.0	357.1	350.9	421.7	225.9	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	7.1	11.3	23.9	60.7	89.7	136.5	194.0	255.6	235.8	310.9	164.8	-	-	-	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.4	12.7	29.9	28.6	81.0	79.4	136.9	101.6	115.1	110.9	61.1	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	8.2	7.1	2.8	16.4	57.1	56.9	161.9	251.2	358.7	356.6	341.3	242.6	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.0	3.6	8.5	6.0	5.4	8.6	28.6	27.4	55.6	75.5	104.3	105.6	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	22.4	39.3	93.0	143.3	141.1	117.2	120.6	146.4	179.4	141.5	123.9	77.8	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.4	9.0	10.7	24.1	44.4	61.9	103.2	84.9	102.2	96.3	-	-	-	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,027.9	10.5	4.8	18.2	12.5	15.0	47.6	56.0	117.9	119.4	202.9	375.0	793.1	1,371.0	2,112.2	2,830.0	3,345.8	3,605.3	3,976.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.8	5.9	25.0	31.0	64.5	43.9	66.7	75.0	52.6	58.8	-
	食道	C15	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.8	10.7	24.1	67.7	58.5	103.3	129.2	89.5	100.0	-
	胃	C16	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.7	25.0	11.8	53.6	96.6	212.9	365.9	440.0	558.3	605.3	652.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	126.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.6	27.8	55.9	57.1	144.8	161.3	300.0	363.3	383.3	405.3	317.6	-
	結腸	C18	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	16.7	23.5	42.9	51.7	103.2	146.3	226.7	270.8	278.9	223.5	-
	直腸	C19-C20	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.1	32.4	14.3	93.1	58.1	153.7	136.7	112.5	126.3	94.1	-
	肝および肝内胆管	C22	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	8.3	11.8	17.9	41.4	77.4	107.3	146.7	158.3	205.3	241.2	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.9	0.0	6.9	19.4	36.6	50.0	87.5	100.0	123.5	-
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.9	10.7	20.7	45.2	92.7	93.3	120.8	136.8	152.9	-
	喉頭	C32	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.9	19.4	19.5	30.0	33.3	10.5	29.4	-
	肺	C33-C34	172.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.1	2.8	11.8	67.9	55.2	229.0	370.7	563.3	537.5	557.9	811.8	-
	皮膚	C43-C44	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.0	7.1	8.3	2.9	7.1	10.3	29.0	12.2	43.3	79.2	126.3	211.8	-
	乳房	C50	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.9	6.7	8.3	5.3	0.0	-
	前立腺	C61	178.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	8.8	14.3	106.9	196.8	380.5	570.0	720.8	731.6	552.9	-
	膀胱	C67	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	20.7	22.6	61.0	56.7	66.7	100.0	205.9	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	17.9	5.6	20.6	17.9	44.8	51.6	80.5	110.0	116.7	105.3	141.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.2	5.3	0.0	9.1	4.2	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.9	3.6	13.8	6.5	17.1	6.7	8.3	31.6	17.6	-
	甲状腺	C73	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	4.0	7.1	2.8	8.8	10.7	20.7	9.7	14.6	20.0	20.8	10.5	5.9	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.3	0.0	4.8	4.5	0.0	10.0	4.8	0.0	7.1	11.1	20.6	17.9	65.5	83.9	68.3	60.0	108.3	142.1	129.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.1	10.3	9.7	9.8	10.0	20.8	63.2	41.2	-
	白血病	C91-C95	11.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	3.6	5.6	8.8	3.6	17.2	25.8	9.8	23.3	12.5	52.6	47.1	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	713.2	16.7	10.0	4.8	8.7	27.8	105.0	112.5	203.6	314.3	539.4	600.0	689.7	890.6	1,148.8	1,257.6	1,610.3	1,655.6	1,829.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	2.9	0.0	7.1	6.9	6.3	7.0	15.2	37.9	29.6	27.0	-
	食道	C15	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.1	3.4	6.3	14.0	9.1	34.5	14.8	10.8	-
	胃	C16	78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	4.2	17.9	8.6	21.2	21.4	48.3	78.1	111.6	145.5	206.9	303.7	245.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.7	11.4	21.2	64.3	96.6	131.3	197.7	187.9	179.3	263.0	343.2	-
	結腸	C18	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.9	9.1	42.9	62.1	81.3	120.9	151.5	100.0	203.7	273.0	-
	直腸	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	8.6	12.1	21.4	34.5	50.0	76.7	36.4	79.3	59.3	70.3	-
	肝および肝内胆管	C22	24.2	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.6	2.9	0.0	3.6	20.7	18.8	41.9	30.3	69.0	85.2	91.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	15.6	20.9	24.2	48.3	70.4	105.4	-
	膵臓	C25	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.7	6.1	10.7	13.8	25.0	44.2	57.6	89.7	103.7	100.0	-
	喉頭	C32	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	3.4	7.4	0.0	-
	肺	C33-C34	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	7.1	2.9	21.2	46.4	58.6	93.8	137.2	169.7	206.9	188.9	218.9	-
	皮膚	C43-C44	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	9.1	3.6	6.9	18.8	25.6	42.4	48.3	51.9	159.5	-
	乳房	C50	148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	67.9	157.1	245.5	235.7	196.6	203.1	253.5	284.8	231.0	196.3	170.3	-
	子宮	C53-C55	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.8	39.3	45.7	87.9	64.3	93.1	96.9	58.1	42.4	79.3	40.7	35.1	-
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.8	21.4	25.7	42.4	17.9	27.6	40.6	2.3	15.2	20.7	11.1	16.2	-
	子宮体部	C54	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	20.0	45.5	46.4	65.5	56.3	53.5	27.3	48.3	29.6	8.1	-
	卵巣	C56	20.2	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	35.0	8.3	3.6	14.3	39.4	21.4	24.1	53.1	39.5	12.1	20.7	25.9	21.6	-
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	6.9	12.5	2.3	21.2	24.1	22.2	43.2	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	3.0	0.0	13.8	6.3	18.6	33.3	31.0	59.3	43.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.6	0.0	3.0	0.0	0.0	9.4	0.0	9.1	17.2	7.4	8.1	-
	甲状腺	C73	29.1	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	30.0	12.5	32.1	40.0	36.4	35.7	37.9	40.6	55.8	54.5	48.3	14.8	10.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	12.1	39.3	31.0	31.3	58.1	42.4	110.3	92.6	75.7	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	0.0	0.0	7.0	15.2	20.7	14.8	13.5	-
	白血病	C91-C95	7.6	11.1	0.0	4.8	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.7	3.0	7.1	3.4	3.1	14.0	12.1	24.1	7.4	21.6	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	865.7	13.5	7.3	11.6	10.6	21.1	75.6	83.7	160.7	215.5	368.7	487.5	741.4	1,127.0	1,619.0	2,006.3	2,396.2	2,460.9	2,505.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	2.8	3.0	16.1	19.0	34.9	25.0	39.7	54.7	39.1	37.0	-
	食道	C15	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.0	8.9	13.8	36.5	35.7	54.0	77.4	45.7	38.9	-
	胃	C16	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	6.1	14.3	16.9	16.4	37.5	72.4	144.4	235.7	285.7	366.0	428.3	374.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	7.1	19.7	38.8	60.7	120.7	146.0	247.6	271.4	271.7	321.7	335.2	-
	結腸	C18	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6	9.9	16.4	42.9	56.9	92.1	133.3	187.3	177.4	234.8	257.4	-
	直腸	C19-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.6	9.9	22.4	17.9	63.8	54.0	114.3	84.1	94.3	87.0	77.8	-
	肝および肝内胆管	C22	39.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	7.1	5.6	6.0	10.7	31.0	47.6	73.8	85.7	109.4	134.8	138.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	1.5	1.8	3.4	17.5	28.6	36.5	66.0	82.6	111.1	-
	膵臓	C25	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	4.5	10.7	17.2	34.9	67.9	74.6	103.8	117.4	116.7	-
	喉頭	C32	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.6	3.4	9.5	10.7	15.9	17.0	8.7	9.3	-
	肺	C33-C34	122.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	8.2	7.1	2.8	16.4	57.1	56.9	160.3	251.2	357.1	356.6	341.3	405.6	-
	皮膚	C43-C44	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.0	3.6	7.0	6.0	5.4	8.6	23.8	19.0	42.9	62.3	82.6	175.9	-
	乳房	C50	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	33.9	77.5	120.9	117.9	100.0	103.2	132.1	152.4	130.2	117.4	116.7	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.4	13.8	17.5	31.0	38.1	43.4	54.3	94.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	10.7	4.2	11.9	8.9	29.3	28.6	48.8	69.8	69.8	78.3	74.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	2.7	0.0	4.7	2.1	0.0	2.4	0.0	5.4	0.0	3.0	1.8	6.9	7.9	8.3	7.9	13.2	17.4	11.1	-
	甲状腺	C73	19.3	0.0	0.0	0.0	2.1	5.3	22.0	8.2	19.6	21.1	22.4	23.2	29.3	25.4	35.7	38.1	35.8	13.0	9.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.1	0.0	2.4	2.3	0.0	7.9	2.4	0.0	3.6	7.0	16.4	28.6	48.3	57.1	63.1	50.8	109.4	113.0	92.6	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	5.4	5.2	4.8	8.3	12.7	20.8	34.8	22.2	-
	白血病	C91-C95	9.6	8.1	0.0	2.3	0.0	0.0	4.9	2.0	1.8	5.6	6.0	5.4	10.3	14.3	11.9	17.5	18.9	26.1	29.6	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,126.0	10.5	4.8	18.2	12.5	15.0	47.6	60.0	128.6	130.6	241.2	417.9	900.0	1,554.8	2,343.9	3,133.3	3,587.5	3,842.1	4,270.6	-
	食道	C15 D001	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.8	10.7	27.6	71.0	70.7	120.0	137.5	89.5	111.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	174.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	10.7	33.3	73.5	92.9	217.2	258.1	429.3	486.7	495.8	526.3	394.1	-
	結腸 *2	C18 D010	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	7.1	16.7	29.4	57.1	100.0	167.7	241.5	316.7	350.0	363.2	288.2	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	16.7	44.1	35.7	117.2	90.3	187.8	170.0	145.8	163.2	105.9	-
	肺	C33-C34 D021-D022	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.1	2.8	11.8	67.9	55.2	232.3	370.7	563.3	537.5	557.9	811.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.0	7.1	11.1	2.9	7.1	10.3	29.0	19.5	56.7	91.7	126.3	258.8	-
	乳房	C50 D05	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.9	6.7	8.3	5.3	0.0	-
	膀胱	C67 D090	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	0.0	17.6	17.9	41.4	71.0	114.6	166.7	150.0	189.5	341.2	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	828.5	16.7	10.0	4.8	13.0	61.1	265.0	258.3	367.9	511.4	672.7	700.0	786.2	1,012.5	1,286.0	1,430.3	1,744.8	1,818.5	1,959.5	-
	食道	C15 D001	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.1	3.4	9.4	14.0	12.1	34.5	14.8	10.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	124.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.3	14.3	33.3	85.7	124.1	175.0	237.2	239.4	231.0	348.1	383.8	-
	結腸 *2	C18 D010	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	5.7	18.2	64.3	79.3	106.3	148.8	200.0	141.4	274.1	305.4	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	8.6	15.2	21.4	44.8	68.8	88.4	39.4	89.7	74.1	78.4	-
	肺	C33-C34 D021-D022	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	7.1	2.9	21.2	46.4	58.6	93.8	137.2	172.7	206.9	188.9	218.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	9.1	3.6	6.9	28.1	34.9	54.5	62.1	88.9	202.7	-
	乳房	C50 D05	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	45.8	78.6	188.6	290.9	282.1	231.0	237.5	281.4	336.4	251.7	207.4	181.1	-
	子宮	C53-C55 D06	90.2	0.0	0.0	0.0	4.3	33.3	170.0	158.3	185.7	202.9	154.5	82.1	120.7	115.6	76.7	57.6	89.7	40.7	35.1	-
子宮頸部	C53 D06	61.7	0.0	0.0	0.0	4.3	33.3	170.0	158.3	167.9	182.9	109.1	35.7	55.2	59.4	20.9	30.3	31.0	11.1	16.2	-	
膀胱	C67 D090	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.6	6.9	18.8	11.6	45.5	31.0	40.7	70.3	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	972.6	13.5	7.3	11.6	12.8	36.8	153.7	157.1	248.2	318.3	453.7	558.9	843.1	1,279.4	1,802.4	2,241.3	2,579.2	2,654.3	2,687.0	-
	食道	C15 D001	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	7.5	8.9	15.5	39.7	41.7	63.5	81.1	45.7	42.6	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	148.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	12.5	23.9	53.7	89.3	170.7	215.9	331.0	357.1	350.9	421.7	387.0	-
	結腸 *2	C18 D010	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	7.1	11.3	23.9	60.7	89.7	136.5	194.0	255.6	235.8	310.9	300.0	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.4	12.7	29.9	28.6	81.0	79.4	136.9	101.6	115.1	110.9	87.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	8.2	7.1	2.8	16.4	57.1	56.9	161.9	251.2	358.7	356.6	341.3	405.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.0	3.6	8.5	6.0	5.4	8.6	28.6	27.4	55.6	75.5	104.3	220.4	-
	乳房	C50 D05	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	22.4	39.3	93.0	143.3	141.1	117.2	120.6	146.4	179.4	141.5	123.9	124.1	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.4	9.0	10.7	24.1	44.4	61.9	103.2	84.9	102.2	155.6	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計



表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,183	16.0	34.2	0.0	44.3	5.6
口腔・咽頭	C00-C14	160	1.9	26.9	0.0	68.8	2.5
食道	C15	183	11.5	34.4	0.0	49.7	4.4
胃	C16	1,134	19.4	37.6	0.1	39.8	3.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	20.8	30.0	0.0	44.6	4.5
結腸	C18	684	22.7	32.7	0.0	40.8	3.8
直腸	C19-C20	381	17.6	25.2	0.0	51.4	5.8
肝および肝内胆管	C22	362	3.0	60.8	0.0	28.5	7.7
胆のう・胆管	C23-C24	185	4.9	43.2	0.0	47.0	4.9
膵臓	C25	307	2.3	36.5	0.0	57.3	3.9
喉頭	C32	48	2.1	8.3	0.0	89.6	0.0
肺	C33-C34	1,149	12.8	47.7	0.0	33.7	5.8
皮膚	C43-C44	246	0.0	10.6	0.0	87.4	2.0
乳房	C50	739	27.1	13.7	0.0	50.5	8.8
乳房（女性のみ）	C50	731	27.2	13.5	0.0	50.5	8.8
子宮	C53-C55	224	12.5	15.2	0.0	68.3	4.0
子宮頸部	C53	84	20.2	13.1	0.0	61.9	4.8
子宮体部	C54	133	7.5	17.3	0.0	72.2	3.0
卵巣	C56	100	11.0	27.0	1.0	58.0	3.0
前立腺	C61	825	35.4	34.1	0.0	22.9	7.6
膀胱	C67	169	1.2	24.3	0.0	65.7	8.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	255	7.8	52.5	0.0	35.3	4.3
脳・中枢神経系	C70-C72	52	1.9	25.0	0.0	69.2	3.8
甲状腺	C73	186	23.1	51.6	0.5	18.3	6.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	11.6	26.7	0.0	55.9	5.8
多発性骨髄腫	C88-C90	65	9.2	38.5	0.0	44.6	7.7
白血病	C91-C95	91	13.2	46.2	0.0	36.3	4.4

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,218	18.3	33.7	0.0	42.9	5.1
食道	C15 D001	202	12.9	36.1	0.0	47.0	4.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,411	28.1	29.9	0.0	38.3	3.7
結腸 *2	C18 D010	933	30.0	31.6	0.0	35.2	3.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	478	24.5	26.6	0.0	44.4	4.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,151	12.9	47.7	0.0	33.6	5.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	306	0.0	11.1	0.0	87.3	1.6
乳房	C50 D05	846	30.9	13.9	0.0	47.3	7.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	838	31.0	13.8	0.0	47.3	7.9
子宮	C53-C55 D06	448	30.1	23.0	0.0	43.3	3.6
子宮頸部	C53 D06	308	40.3	26.0	0.0	30.2	3.6
膀胱	C67 D090	347	5.2	28.2	0.0	61.4	5.2

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,025	49.6	9.6	12.2	17.7	10.8	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	160	31.9	16.3	40.0	4.4	7.5	56.3
食道	C15	183	48.6	10.4	18.6	13.7	8.7	29.0
胃	C16	1,134	60.4	10.3	7.8	15.3	6.2	18.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	43.1	20.8	11.3	16.6	8.1	32.1
結腸	C18	684	42.7	18.4	12.9	18.0	8.0	31.3
直腸	C19-C20	381	43.8	25.2	8.4	14.2	8.1	33.6
肝および肝内胆管	C22	362	54.1	2.5	10.2	15.7	17.4	12.7
胆のう・胆管	C23-C24	185	18.9	3.2	35.1	25.9	16.8	38.4
膵臓	C25	307	9.4	2.0	33.6	49.2	5.9	35.5
喉頭	C32	48	72.9	6.3	12.5	0.0	8.3	18.8
肺	C33-C34	1,149	39.8	11.1	7.6	31.8	9.8	18.6
皮膚	C43-C44	246	88.6	0.0	2.4	1.2	6.9	2.4
乳房	C50	739	60.6	19.8	3.2	6.1	10.3	23.0
乳房（女性のみ）	C50	731	60.6	19.7	3.3	6.2	10.3	23.0
子宮	C53-C55	224	56.3	6.3	21.9	8.5	7.1	28.1
子宮頸部	C53	84	35.7	4.8	35.7	15.5	8.3	40.5
子宮体部	C54	133	70.7	7.5	13.5	4.5	3.8	21.1
卵巣	C56	100	30.0	2.0	32.0	20.0	16.0	34.0
前立腺	C61	825	69.2	1.2	13.7	6.9	8.8	14.9
膀胱	C67	169	60.4	4.7	12.4	5.9	14.8	17.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	255	61.2	1.6	14.9	12.2	10.2	16.5
脳・中枢神経系	C70-C72	52	50.0	0.0	19.2	9.6	21.2	19.2
甲状腺	C73	186	62.9	19.4	3.8	4.3	9.7	23.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	342	25.1	0.6	11.4	48.5	14.3	12.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,060	10.8	44.3	8.5	10.9	15.7	9.9	19.4
食道	C15 D001	202	8.9	44.1	9.4	16.8	12.4	8.4	26.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,411	24.5	32.5	15.7	8.5	12.5	6.2	24.2
結腸 *3	C18 D010	933	26.6	31.3	13.5	9.4	13.2	6.0	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	478	20.3	34.9	20.1	6.7	11.3	6.7	26.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,151	0.1	39.7	11.0	7.6	31.7	9.9	18.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	306	19.9	71.2	0.0	2.0	1.0	5.9	2.0
乳房	C50 D05	846	12.2	53.0	17.3	2.8	5.3	9.5	20.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	838	12.3	52.9	17.2	2.9	5.4	9.4	20.0
子宮	C53-C55 D06	448	47.8	28.1	3.1	10.9	4.2	5.8	14.1
子宮頸部	C53 D06	308	69.5	9.7	1.3	9.7	4.2	5.5	11.0
膀胱	C67 D090	347	49.6	29.4	2.3	6.1	2.9	9.8	8.4

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,025	1.5	49.6	8.0	10.9	17.1	13.0	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	160	0.6	26.3	16.9	41.3	4.4	10.6	58.1
食道	C15	183	6.6	42.6	10.4	18.6	13.7	8.2	29.0
胃	C16	1,134	1.2	61.6	8.9	6.9	13.8	7.6	15.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	3.4	41.4	17.1	11.8	15.7	10.6	28.9
結腸	C18	684	3.1	40.6	14.2	13.9	17.1	11.1	28.1
直腸	C19-C20	381	3.9	42.8	22.3	8.1	13.1	9.7	30.4
肝および肝内胆管	C22	362	0.0	54.1	2.5	9.9	15.7	17.7	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	185	0.0	19.5	2.2	31.4	24.3	22.7	33.5
膵臓	C25	307	0.0	12.7	2.3	30.6	47.6	6.8	32.9
喉頭	C32	48	0.0	70.8	10.4	10.4	0.0	8.3	20.8
肺	C33-C34	1,149	0.0	41.8	9.4	7.3	31.2	10.3	16.7
皮膚	C43-C44	246	6.1	77.2	0.4	2.0	1.2	13.0	2.4
乳房	C50	739	1.9	63.7	14.9	3.2	5.8	10.4	18.1
乳房（女性のみ）	C50	731	1.9	63.6	15.0	3.3	5.9	10.3	18.3
子宮	C53-C55	224	2.7	53.1	3.6	20.5	8.9	11.2	24.1
子宮頸部	C53	84	7.1	32.1	2.4	33.3	15.5	9.5	35.7
子宮体部	C54	133	0.0	67.7	4.5	12.8	5.3	9.8	17.3
卵巣	C56	100	1.0	18.0	3.0	24.0	20.0	34.0	27.0
前立腺	C61	825	0.1	73.5	1.7	8.1	7.0	9.6	9.8
膀胱	C67	169	9.5	51.5	3.0	12.4	5.9	17.8	15.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	255	0.4	65.5	1.6	9.4	12.2	11.0	11.0
脳・中枢神経系	C70-C72	52	0.0	50.0	0.0	19.2	9.6	21.2	19.2
甲状腺	C73	186	0.0	55.9	10.2	2.2	4.3	27.4	12.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	342	0.0	23.7	0.9	11.1	47.1	17.3	12.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,060	9.9	45.2	7.1	9.7	15.1	13.1	16.8
食道	C15 D001	202	12.9	39.6	9.4	16.8	12.4	8.9	26.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,411	20.2	32.4	12.9	8.9	11.8	13.7	21.8
結腸 *3	C18 D010	933	21.5	31.3	10.4	10.2	12.5	14.0	20.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	478	17.6	34.5	17.8	6.5	10.5	13.2	24.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,151	0.1	41.7	9.4	7.3	31.2	10.3	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	306	21.2	64.1	0.3	1.6	1.0	11.8	2.0
乳房	C50 D05	846	11.1	58.3	13.0	2.8	5.1	9.7	15.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	838	11.2	58.1	13.1	2.9	5.1	9.5	16.0
子宮	C53-C55 D06	448	46.0	27.0	1.8	10.3	4.5	10.5	12.1
子宮頸部	C53 D06	308	66.9	9.4	0.6	9.1	4.2	9.7	9.7
膀胱	C67 D090	347	45.5	32.0	1.4	6.3	2.9	11.8	7.8

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,119	55.3	10.5	8.9	3.4	21.8	19.3
口腔・咽頭	C00-C14	77	46.8	10.4	18.2	0.0	24.7	28.6
食道	C15	84	60.7	2.4	1.2	1.2	33.3	3.6
胃	C16	912	68.2	10.9	6.4	3.4	11.2	17.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	897	45.2	22.5	10.6	8.0	13.5	33.1
結腸	C18	579	45.9	21.1	13.0	8.6	11.1	34.0
直腸	C19-C20	318	43.7	25.2	6.3	6.9	17.9	31.4
肝および肝内胆管	C22	111	36.9	0.0	5.4	0.0	57.7	5.4
胆のう・胆管	C23-C24	113	18.6	2.7	35.4	6.2	37.2	38.1
膵臓	C25	90	5.6	2.2	30.0	6.7	55.6	32.2
喉頭	C32	16	31.3	0.0	31.3	0.0	37.5	31.3
肺	C33-C34	608	53.6	8.2	3.8	2.3	31.9	12.0
皮膚	C43-C44	233	90.1	0.0	1.7	0.4	7.3	1.7
乳房	C50	602	65.0	17.9	1.2	1.0	14.6	19.1
乳房（女性のみ）	C50	594	65.0	17.8	1.2	1.0	14.6	19.0
子宮	C53-C55	168	63.7	6.0	10.7	1.2	18.5	16.7
子宮頸部	C53	41	53.7	4.9	12.2	0.0	29.3	17.1
子宮体部	C54	120	70.8	6.7	10.8	1.7	10.0	17.5
卵巣	C56	69	42.0	1.4	23.2	5.8	27.5	24.6
前立腺	C61	350	56.6	0.0	18.6	0.3	24.6	18.6
膀胱	C67	141	59.6	5.7	7.1	2.8	22.7	12.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	188	67.0	0.0	14.9	3.2	14.9	14.9
脳・中枢神経系	C70-C72	29	37.9	0.0	13.8	0.0	48.3	13.8
甲状腺	C73	169	60.9	20.1	4.1	0.6	14.2	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	69	18.8	0.0	4.3	14.5	62.3	4.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,080	14.7	47.0	8.8	7.5	2.9	19.1	16.3
食道	C15 D001	100	16.0	51.0	2.0	1.0	1.0	29.0	3.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,242	27.6	32.6	16.3	7.6	5.8	10.1	23.9
結腸 *3	C18 D010	827	30.0	32.2	14.8	9.1	6.0	8.0	23.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	415	22.9	33.5	19.3	4.8	5.3	14.2	24.1
肺	C33-C34 D021-D022	610	0.3	53.4	8.2	3.8	2.3	32.0	12.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	292	19.9	71.9	0.0	1.4	0.3	6.5	1.4
乳房	C50 D05	706	13.7	55.4	15.3	1.0	0.8	13.7	16.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	698	13.9	55.3	15.2	1.0	0.9	13.8	16.2
子宮	C53-C55 D06	365	49.9	29.3	2.7	4.9	0.5	12.6	7.7
子宮頸部	C53 D06	238	76.5	9.2	0.8	2.1	0.0	11.3	2.9
膀胱	C67 D090	289	48.4	29.1	2.8	3.5	1.4	14.9	6.2

\*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む



表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,183	26.5	18.1	9.2	9.0	29.2	10.0	2.8	24.6
口腔・咽頭	C00-C14	160	46.3	0.0	1.3	33.1	37.5	0.0	0.0	21.9
食道	C15	183	4.9	19.7	25.7	27.9	41.5	0.0	0.5	24.0
胃	C16	1,134	20.1	16.8	38.0	0.3	20.6	0.2	0.6	17.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	23.2	44.5	12.0	1.8	31.5	0.3	1.3	18.4
結腸	C18	684	27.2	43.1	10.2	0.3	30.1	0.1	1.5	18.3
直腸	C19-C20	381	16.0	47.0	15.2	4.5	33.9	0.5	1.0	18.6
肝および肝内胆管	C22	362	11.6	5.2	0.3	2.8	37.3	0.0	38.4	41.7
胆のう・胆管	C23-C24	185	30.8	4.9	4.9	2.2	26.5	0.0	2.7	41.6
膵臓	C25	307	19.2	0.3	0.7	10.4	50.5	0.3	2.6	41.7
喉頭	C32	48	20.8	0.0	4.2	60.4	20.8	0.0	0.0	16.7
肺	C33-C34	1,149	3.7	33.9	0.1	10.6	34.5	0.0	0.5	34.3
皮膚	C43-C44	246	89.0	0.0	0.0	0.4	2.4	0.0	1.2	9.3
乳房	C50	739	75.4	0.8	0.1	26.0	32.9	53.5	0.4	14.1
乳房（女性のみ）	C50	731	75.2	0.8	0.1	26.3	33.2	53.1	0.4	14.1
子宮	C53-C55	224	58.9	5.8	0.0	21.4	38.4	0.4	0.0	16.1
子宮頸部	C53	84	35.7	3.6	0.0	50.0	48.8	0.0	0.0	15.5
子宮体部	C54	133	76.7	7.5	0.0	4.5	33.8	0.8	0.0	12.0
卵巣	C56	100	64.0	2.0	0.0	0.0	49.0	0.0	1.0	25.0
前立腺	C61	825	13.5	20.4	0.7	9.8	1.3	48.1	0.0	20.2
膀胱	C67	169	12.4	7.7	68.6	5.3	39.6	1.8	16.0	18.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	255	9.4	55.3	0.0	2.0	12.2	0.0	2.7	26.3
脳・中枢神経系	C70-C72	52	34.6	0.0	0.0	46.2	50.0	0.0	0.0	46.2
甲状腺	C73	186	78.0	0.0	0.0	2.2	1.1	7.5	0.0	21.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	6.7	1.7	0.6	7.2	66.1	0.3	1.2	28.7
多発性骨髄腫	C88-C90	65	0.0	0.0	1.5	7.7	67.7	0.0	1.5	26.2
白血病	C91-C95	91	0.0	0.0	0.0	1.1	80.2	0.0	4.4	18.7

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,218	27.6	16.9	13.3	8.4	26.7	9.3	3.0	22.5
食道	C15 D001	202	4.5	18.3	30.2	25.7	38.1	0.0	0.5	23.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,411	18.0	34.9	31.6	1.3	23.7	0.2	1.1	14.2
結腸 *2	C18 D010	933	20.4	33.2	31.9	0.2	22.1	0.1	1.1	13.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	478	13.4	38.3	31.0	3.6	27.0	0.4	1.0	15.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,151	3.8	33.9	0.1	10.6	34.4	0.0	0.5	34.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	306	90.2	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	2.3	8.2
乳房	C50 D05	846	77.0	0.8	0.1	26.2	28.8	51.4	0.4	13.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	838	76.8	0.8	0.1	26.5	29.1	51.1	0.4	13.4
子宮	C53-C55 D06	448	68.3	4.0	0.7	10.7	19.2	0.2	4.9	12.7
子宮頸部	C53 D06	308	66.2	2.6	1.0	13.6	13.3	0.0	7.1	11.0
膀胱	C67 D090	347	6.9	4.9	71.5	2.9	36.6	1.2	13.0	12.4

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,311	89.0	9.9	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	76	94.7	5.3	0.0
食道	C15	87	94.3	5.7	0.0
胃	C16	831	93.5	5.9	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	809	88.4	10.8	0.9
結腸	C18	523	89.3	10.1	0.6
直腸	C19-C20	286	86.7	11.9	1.4
肝および肝内胆管	C22	62	88.7	11.3	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	74	78.4	20.3	1.4
膵臓	C25	62	79.0	19.4	1.6
喉頭	C32	12	91.7	8.3	0.0
肺	C33-C34	427	93.2	6.1	0.7
皮膚	C43-C44	219	94.5	2.7	2.7
乳房	C50	562	94.7	4.6	0.7
乳房（女性のみ）	C50	555	94.6	4.7	0.7
子宮	C53-C55	145	95.9	4.1	0.0
子宮頸部	C53	33	93.9	6.1	0.0
子宮体部	C54	112	96.4	3.6	0.0
卵巣	C56	65	72.3	18.5	9.2
前立腺	C61	285	81.4	17.2	1.4
膀胱	C67	126	54.0	42.1	4.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	164	95.1	4.3	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	18	27.8	72.2	0.0
甲状腺	C73	145	95.2	2.8	2.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31	41.9	58.1	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	-	-	-

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,226	90.3	8.5	1.1
食道	C15 D001	102	95.1	4.9	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,150	91.3	7.7	1.0
結腸 *2	C18 D010	769	92.1	7.0	0.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	381	89.8	9.2	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	428	93.2	6.1	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	276	94.9	2.5	2.5
乳房	C50 D05	657	95.1	4.3	0.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	650	95.1	4.3	0.6
子宮	C53-C55 D06	327	95.7	2.4	1.8
子宮頸部	C53 D06	215	95.3	1.9	2.8
膀胱	C67 D090	264	75.4	22.7	1.9

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.36	0.34	0.35	2.8	4.7	3.6	1.7	3.2	2.4	86.3	85.1	85.8	82.3	79.0	80.9
口腔・咽頭	C00-C14	0.35	0.36	0.35	0.9	2.2	1.2	0.0	2.2	0.6	93.1	91.1	92.5	90.5	91.1	90.7
食道	C15	0.37	0.42	0.38	2.6	3.0	2.7	2.6	3.0	2.7	94.2	84.8	92.6	94.2	84.8	92.6
胃	C16	0.31	0.37	0.33	2.9	4.1	3.3	2.0	3.3	2.4	96.4	93.6	95.4	96.2	93.4	95.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.29	0.36	0.32	2.4	6.2	4.1	1.3	4.2	2.7	94.9	89.2	92.3	94.3	89.0	91.9
結腸	C18	0.27	0.38	0.33	2.8	7.7	5.2	1.7	4.9	3.3	94.4	87.7	91.1	93.3	87.4	90.4
直腸	C19-C20	0.32	0.30	0.31	1.7	2.6	2.1	0.8	2.6	1.6	95.8	92.7	94.6	95.8	92.7	94.6
肝および肝内胆管	C22	0.64	0.63	0.63	6.2	13.2	8.5	2.7	7.4	4.2	37.4	28.1	34.4	36.2	26.4	33.1
胆のう・胆管	C23-C24	0.65	0.74	0.69	3.9	14.7	9.1	2.9	9.5	6.1	71.6	58.9	65.5	59.8	49.5	54.8
膵臓	C25	0.76	0.85	0.80	3.5	8.7	5.9	2.3	6.7	4.4	67.4	50.3	59.5	54.7	43.0	49.2
喉頭	C32	0.19	0.17	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	100.0	95.8	95.2	100.0	95.8
肺	C33-C34	0.58	0.46	0.54	4.8	7.3	5.6	2.6	5.2	3.4	79.1	77.2	78.5	65.5	64.6	65.2
皮膚	C43-C44	0.05	0.02	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2	96.8	98.0	98.3	96.8	97.6
乳房	C50	0.13	0.13	0.13	0.0	1.2	1.2	0.0	1.1	1.1	100.0	95.0	95.0	100.0	85.4	85.5
子宮	C53-C55	-	0.22	0.22	-	1.8	1.8	-	0.9	0.9	-	97.3	97.3	-	94.7	94.7
子宮頸部	C53	-	0.25	0.25	-	1.2	1.2	-	0.0	0.0	-	97.6	97.6	-	95.2	95.2
子宮体部	C54	-	0.15	0.15	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	98.5	98.5	-	96.3	96.3
卵巣	C56	-	0.24	0.24	-	3.0	3.0	-	1.0	1.0	-	86.1	86.1	-	75.2	75.2
前立腺	C61	0.09	-	0.09	1.4	-	1.4	1.3	-	1.3	92.3	-	92.3	91.9	-	91.9
膀胱	C67	0.34	0.48	0.38	0.8	9.1	2.9	0.8	4.5	1.7	93.0	81.8	90.1	86.7	70.5	82.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.25	0.40	0.29	0.5	7.1	2.3	0.5	2.9	1.2	88.8	77.1	85.7	81.9	67.1	77.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.44	0.79	0.57	2.9	0.0	1.9	2.9	0.0	1.9	52.9	57.9	54.7	52.9	57.9	54.7
甲状腺	C73	0.19	0.08	0.11	2.4	0.7	1.1	0.0	0.7	0.5	90.5	97.2	95.7	81.0	84.1	83.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.38	0.29	0.34	2.6	1.9	2.3	1.1	1.3	1.1	94.2	92.5	93.4	93.1	89.4	91.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.57	0.58	0.58	2.5	7.7	4.5	0.0	3.8	1.5	87.5	92.3	89.4	87.5	84.6	86.4
白血病	C91-C95	0.80	0.74	0.77	3.6	2.6	3.2	3.6	0.0	2.2	98.2	100.0	98.9	89.1	86.8	88.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.33	0.29	0.31	2.6	4.0	3.2	1.6	2.8	2.1	87.5	87.2	87.4	83.8	81.5	82.8
食道	C15 D001	0.34	0.39	0.35	2.3	2.8	2.4	2.3	2.8	2.4	94.7	86.1	93.2	94.7	86.1	93.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.21	0.29	0.25	1.7	5.0	3.1	1.0	3.4	2.0	96.3	91.3	94.2	95.8	91.2	93.8
結腸 *2	C18 D010	0.19	0.30	0.24	2.0	6.1	3.9	1.2	3.8	2.4	96.1	90.3	93.4	95.3	90.1	92.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.25	0.25	1.3	2.2	1.7	0.7	2.2	1.2	96.7	93.8	95.7	96.7	93.8	95.7
肺	C33-C34 D021-D022	0.58	0.46	0.54	4.8	7.3	5.6	2.6	5.2	3.4	79.1	77.2	78.5	65.6	64.4	65.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.02	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.3	97.6	98.4	98.6	97.6	98.0
乳房	C50 D05	0.13	0.12	0.12	0.0	1.1	1.1	0.0	0.9	0.9	100.0	95.6	95.7	100.0	85.5	85.6
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	0.9	0.9	-	0.4	0.4	-	98.7	98.7	-	97.1	97.1
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	0.3	0.3	-	0.0	0.0	-	99.4	99.4	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.16	0.28	0.19	0.4	5.3	1.4	0.4	2.6	0.9	96.7	89.5	95.1	93.1	82.9	90.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,754	1,206	2,960	100.0	100.0	100.0	378.0	244.1	309.0	143.5	76.0	105.9	98.0	53.2	73.1	10.6	5.4	7.9
口腔・咽頭	C00-C14	41	16	57	2.3	1.3	1.9	8.8	3.2	5.9	4.4	0.6	2.4	3.1	0.3	1.7	0.4	0.0	0.2
食道	C15	58	14	72	3.3	1.2	2.4	12.5	2.8	7.5	5.9	1.3	3.5	4.1	1.0	2.4	0.6	0.1	0.4
胃	C16	242	144	386	13.8	11.9	13.0	52.2	29.1	40.3	20.4	9.5	14.4	13.7	6.8	9.9	1.5	0.6	1.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	174	179	353	9.9	14.8	11.9	37.5	36.2	36.8	15.1	9.4	12.1	10.6	6.5	8.4	1.2	0.7	0.9
結腸	C18	98	134	232	5.6	11.1	7.8	21.1	27.1	24.2	8.1	7.1	7.6	5.6	5.0	5.3	0.6	0.5	0.6
直腸	C19-C20	76	45	121	4.3	3.7	4.1	16.4	9.1	12.6	7.1	2.3	4.5	5.0	1.5	3.2	0.6	0.1	0.3
肝および肝内胆管	C22	164	76	240	9.4	6.3	8.1	35.3	15.4	25.1	14.0	3.9	8.5	9.9	2.5	5.9	1.0	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	66	70	136	3.8	5.8	4.6	14.2	14.2	14.2	4.7	3.1	3.8	3.0	1.9	2.4	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	131	127	258	7.5	10.5	8.7	28.2	25.7	26.9	10.8	8.1	9.3	7.5	5.4	6.3	0.8	0.7	0.8
喉頭	C32	8	1	9	0.5	0.1	0.3	1.7	0.2	0.9	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	468	176	644	26.7	14.6	21.8	100.9	35.6	67.2	36.1	9.3	21.2	24.6	6.4	14.6	2.7	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	6	3	9	0.3	0.2	0.3	1.3	0.6	0.9	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	99	100	0.1	8.2	3.4	0.2	20.0	10.4	0.2	10.4	5.5	0.1	7.8	4.1	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	50	50	-	4.1	1.7	-	10.1	-	-	5.0	-	-	3.8	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	21	21	-	1.7	0.7	-	4.3	-	-	3.2	-	-	2.5	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	20	20	-	1.7	0.7	-	4.0	-	-	1.4	-	-	1.1	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	24	24	-	2.0	0.8	-	4.9	-	-	1.9	-	-	1.4	-	-	0.1	-
前立腺	C61	73	-	73	4.2	-	2.5	15.7	-	-	4.6	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	44	21	65	2.5	1.7	2.2	9.5	4.3	6.8	2.8	0.6	1.5	1.9	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	47	28	75	2.7	2.3	2.5	10.1	5.7	7.8	3.4	1.3	2.2	2.2	0.8	1.4	0.2	0.1	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	15	15	30	0.9	1.2	1.0	3.2	3.0	3.1	1.9	1.4	1.6	1.4	1.0	1.2	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	8	12	20	0.5	1.0	0.7	1.7	2.4	2.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	71	47	118	4.0	3.9	4.0	15.3	9.5	12.3	6.1	2.3	4.0	4.1	1.4	2.7	0.4	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	23	15	38	1.3	1.2	1.3	5.0	3.0	4.0	1.8	0.7	1.2	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	44	28	72	2.5	2.3	2.4	9.5	5.7	7.5	3.6	2.8	3.1	2.3	2.4	2.3	0.3	0.2	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,754	0	0	1	0	0	0	1	2	6	15	25	41	125	224	257	256	341	295	133	31	1	0
	口腔・咽頭	C00-C14	41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	7	6	4	6	7	2	1	2	0	0
	食道	C15	58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	5	22	7	7	4	1	1	0	0
	胃	C16	242	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	3	16	27	41	41	49	31	16	7	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	174	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	16	23	26	25	26	28	11	6	0	0
	結腸	C18	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	15	17	12	14	10	5	0	0
	直腸	C19-C20	76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	11	11	8	14	14	1	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	164	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	20	22	17	18	32	33	11	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	5	13	15	13	4	3	0	0
	膵臓	C25	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	11	22	18	16	27	20	9	2	0	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	468	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	2	28	70	69	67	81	90	44	5	1	0
	皮膚	C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	5	11	21	18	7	3	0	0
	膀胱	C67	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	4	8	13	8	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	14	8	4	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	1	2	1	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	71	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	5	4	7	11	17	11	9	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	7	4	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	9	8	14	5	1	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計



表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,206	0	0	1	1	0	1	3	7	16	15	27	35	39	106	113	142	212	213	196	63	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	6	2	0	1	0
	食道	C15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	3	1	1	0	0	0
	胃	C16	144	0	0	0	0	0	1	0	1	8	1	4	3	3	11	11	10	28	22	31	7	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	179	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	5	16	15	19	22	31	44	14	3	0
	結腸	C18	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	10	14	11	16	19	39	10	2	0
	直腸	C19-C20	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	1	8	6	12	5	4	1	0
	肝および肝内胆管	C22	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	7	11	20	16	11	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	9	20	12	12	6	1	0
	膵臓	C25	127	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	1	9	25	16	25	22	13	5	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	16	16	19	30	36	33	8	4	0
	皮膚	C43-C44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	乳房	C50	99	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	5	7	19	9	12	12	9	3	3	1	0
	子宮	C53-C55	50	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	6	9	3	5	4	4	5	4	0	0
	子宮頸部	C53	21	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	4	3	1	0	1	1	1	1	0	0
	子宮体部	C54	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	2	3	2	2	1	0	0
	卵巣	C56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	3	6	2	2	2	0	0
	膀胱	C67	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	8	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	10	8	3	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	3	2	4	0	0	0	0
	甲状腺	C73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	11	7	12	8	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2	1	2	0	0
	白血病	C91-C95	28	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	4	3	1	4	5	1	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	2,960	0	0	2	1	0	1	4	9	22	30	52	76	164	330	370	398	553	508	329	94	17	0
	口腔・咽頭	C00-C14	57	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	7	6	4	11	9	8	3	2	1	0
	食道	C15	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	5	24	9	10	5	2	1	0	0
	胃	C16	386	0	0	0	0	0	1	0	1	11	2	11	6	19	38	52	51	77	53	47	14	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	353	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	15	21	39	41	44	48	59	55	20	3	0
	結腸	C18	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	13	22	29	28	28	33	49	15	2	0
	直腸	C19-C20	121	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	8	17	12	16	20	26	6	5	1	0
	肝および肝内胆管	C22	240	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	7	21	27	24	29	52	49	22	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	13	9	22	35	25	16	9	1	0
	膵臓	C25	258	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	12	31	43	32	52	42	22	7	1	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	644	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	5	35	86	85	86	111	126	77	13	5	0
	皮膚	C43-C44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0
	乳房	C50	100	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	6	7	19	9	12	12	9	3	3	1	0
	子宮	C53-C55	50	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	6	9	3	5	4	4	5	4	0	0
	子宮頸部	C53	21	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	4	3	1	0	1	1	1	1	0	0
	子宮体部	C54	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	2	3	2	2	1	0	0
	卵巣	C56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	3	6	2	2	2	0	0
	前立腺	C61	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	5	11	21	18	7	3	0	0
	膀胱	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	5	10	18	16	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	8	24	16	7	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	6	1	5	3	5	0	0	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	7	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	118	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	5	7	11	22	24	23	17	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	11	6	2	2	0	0
	白血病	C91-C95	72	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	3	6	13	11	15	9	6	1	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	378.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.0	7.1	17.1	45.5	89.3	146.4	403.2	546.3	856.7	1,066.7	1,794.7	1,735.3	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	17.9	22.6	14.6	13.3	25.0	36.8	11.8	.	.	.	.
	食道	C15	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	14.3	12.9	12.2	73.3	29.2	36.8	23.5	.	.	.	.
	胃	C16	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	3.0	25.0	10.7	51.6	65.9	136.7	170.8	257.9	182.4	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	7.1	28.6	51.6	56.1	86.7	104.2	136.8	164.7	.	.	.	.
	結腸	C18	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	10.7	25.8	29.3	50.0	70.8	63.2	82.4	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	17.9	25.8	26.8	36.7	33.3	73.7	82.4	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	6.1	7.1	17.9	64.5	53.7	56.7	75.0	168.4	194.1	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.7	22.0	16.7	54.2	78.9	76.5	.	.	.	.
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	14.3	35.5	53.7	60.0	66.7	142.1	117.6	.	.	.	.
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	0.0	3.3	12.5	10.5	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	100.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	28.6	7.1	90.3	170.7	230.0	279.2	426.3	529.4	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	15.8	5.9	.	.	.	.
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.
	前立腺	C61	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	17.1	16.7	45.8	110.5	105.9	.	.	.	.
	膀胱	C67	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.2	4.9	20.0	16.7	42.1	76.5	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	12.2	20.0	29.2	73.7	47.1	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	7.1	6.5	9.8	3.3	8.3	5.3	5.9	.	.	.	.
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	8.3	10.5	5.9	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.0	7.1	10.7	16.1	9.8	23.3	45.8	89.5	64.7	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	4.9	13.3	12.5	36.8	23.5	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	9.7	7.3	30.0	33.3	73.7	29.4	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
女	全部位	C00-C97	244.1	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	5.3	12.5	25.9	45.7	45.5	96.4	120.7	121.9	246.5	342.4	489.7	785.2	575.7	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	7.4	16.2	.	.	.	.
	食道	C15	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.4	9.4	0.0	6.1	6.9	11.1	2.7	.	.	.	.
	胃	C16	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.7	22.9	3.0	14.3	10.3	9.4	25.6	33.3	34.5	103.7	59.5	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.0	3.6	24.1	15.6	37.2	45.5	65.5	81.5	83.8	.	.	.	.
	結腸	C18	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	20.7	15.6	23.3	42.4	37.9	59.3	51.4	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	14.0	3.0	27.6	22.2	32.4	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.9	3.1	11.6	21.2	37.9	74.1	43.2	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.1	9.3	12.1	31.0	74.1	32.4	.	.	.	.
	膵臓	C25	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	10.7	17.2	3.1	20.9	75.8	55.2	92.6	59.5	.	.	.	.
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.1	10.3	21.9	37.2	48.5	65.5	111.1	97.3	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.
	乳房	C50	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	8.6	18.2	28.6	17.2	21.9	44.2	27.3	41.4	44.4	24.3	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.4	2.9	3.0	7.1	10.3	18.8	20.9	9.1	17.2	14.8	10.8	.	.	.	.
	子宮頸部	C53	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.4	2.9	3.0	7.1	6.9	12.5	7.0	3.0	0.0	3.7	2.7	.	.	.	.
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.3	11.6	6.1	6.9	11.1	5.4	.	.	.	.
	卵巣	C56	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.1	3.4	3.1	4.7	6.1	10.3	22.2	5.4	.	.	.	.
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	7.4	13.5	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.3	6.1	3.4	37.0	21.6	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.9	0.0	0.0	3.4	3.1	4.7	0.0	10.3	7.4	10.8	.	.	.	.
	甲状腺	C73	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	7.4	16.2	.	.	.	.	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.0	12.1	37.9	25.9	32.4	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	17.2	14.8	5.4	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	5.7	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	0.0	0.0	3.7	2.9	3.0	3.6	3.4	0.0	7.0	12.1	10.3	3.7	10.8	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	309.0	0.0	0.0	4.7	2.2	0.0	2.6	8.2	16.4	31.4	45.5	92.9	133.3	260.3	392.9	587.3	750.9	1,202.2	940.7	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	8.8	11.1	7.1	6.3	20.8	19.6	14.8	.	.	.	.
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	3.6	8.8	11.1	6.0	38.1	17.0	21.7	9.3	.	.	.	.
	胃	C16	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.8	15.7	3.0	19.6	10.5	30.2	45.2	82.5	96.2	167.4	98.1	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	4.5	5.4	26.3	33.3	46.4	65.1	83.0	104.3	109.3	.	.	.	.
	結腸	C18	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	15.8	20.6	26.2	46.0	52.8	60.9	61.1	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.8	10.5	12.7	20.2	19.0	30.2	43.5	48.1	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.0	5.4	12.3	33.3	32.1	38.1	54.7	113.0	90.7	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	6.3	15.5	14.3	41.5	76.1	46.3	.	.	.	.
	膵臓	C25	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.5	5.4	15.8	19.0	36.9	68.3	60.4	113.0	77.8	.	.	.	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	0.0	1.6	5.7	4.3	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.1	17.9	8.8	55.6	102.4	134.9	162.3	241.3	233.3	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	1.2	0.0	0.0	6.5	1.9	.	.	.	.
	乳房	C50	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	4.3	9.1	14.3	10.5	11.1	22.6	14.3	22.6	26.1	16.7	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.6	2.4	12.7	9.4	21.7	33.3	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.1	12.7	15.1	52.2	29.6	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.8	5.3	4.8	7.1	1.6	9.4	6.5	9.3	.	.	.	.
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	5.7	8.7	13.0	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.5	5.4	5.3	7.9	8.3	17.5	41.5	52.2	42.6	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	2.4	7.9	15.1	23.9	11.1	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	7.5	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	3.0	1.8	1.8	4.8	7.1	20.6	20.8	32.6	16.7	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	378.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.0	7.1	17.1	45.5	89.3	146.4	403.2	546.3	856.7	1,066.7	1,794.7	2,705.9	.
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	17.9	22.6	14.6	13.3	25.0	36.8	29.4	.
	食道	C15	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	14.3	12.9	12.2	73.3	29.2	36.8	35.3	.
	胃	C16	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	3.0	25.0	10.7	51.6	65.9	136.7	170.8	257.9	317.6	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	7.1	28.6	51.6	56.1	86.7	104.2	136.8	264.7	.
	結腸	C18	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	10.7	25.8	29.3	50.0	70.8	63.2	170.6	.
	直腸	C19-C20	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.6	17.9	25.8	26.8	36.7	33.3	73.7	94.1	.
	肝および肝内胆管	C22	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	6.1	7.1	17.9	64.5	53.7	56.7	75.0	168.4	264.7	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.7	22.0	16.7	54.2	78.9	117.6	.
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	14.3	35.5	53.7	60.0	66.7	142.1	182.4	.
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	0.0	3.3	12.5	10.5	0.0	.
	肺	C33-C34	100.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	28.6	7.1	90.3	170.7	230.0	279.2	426.3	823.5	.
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	15.8	5.9	.
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	前立腺	C61	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	17.1	16.7	45.8	110.5	164.7	.
	膀胱	C67	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.2	4.9	20.0	16.7	42.1	129.4	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	12.2	20.0	29.2	73.7	70.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	7.1	6.5	9.8	3.3	8.3	5.3	5.9	.
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	8.3	10.5	5.9	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.0	7.1	10.7	16.1	9.8	23.3	45.8	89.5	117.6	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	4.9	13.3	12.5	36.8	29.4	.
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	9.7	7.3	30.0	33.3	73.7	35.3	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	244.1	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	5.3	12.5	25.9	45.7	45.5	96.4	120.7	121.9	246.5	342.4	489.7	785.2	1,318.9	.
	口腔・咽頭	C00-C14	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	7.4	24.3	.
	食道	C15	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.4	9.4	0.0	6.1	6.9	11.1	5.4	.
	胃	C16	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.7	22.9	3.0	14.3	10.3	9.4	25.6	33.3	34.5	103.7	170.3	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.0	3.6	24.1	15.6	37.2	45.5	65.5	81.5	248.6	.
	結腸	C18	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	20.7	15.6	23.3	42.4	37.9	59.3	189.2	.
	直腸	C19-C20	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	14.0	3.0	27.6	22.2	59.5	.
	肝および肝内胆管	C22	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.9	3.1	11.6	21.2	37.9	74.1	78.4	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.1	9.3	12.1	31.0	74.1	83.8	.
	膵臓	C25	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	10.7	17.2	3.1	20.9	75.8	55.2	92.6	110.8	.
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	.
	肺	C33-C34	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.1	10.3	21.9	37.2	48.5	65.5	111.1	218.9	.
	皮膚	C43-C44	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	.
	乳房	C50	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	8.6	18.2	28.6	17.2	21.9	44.2	27.3	41.4	44.4	43.2	.
	子宮	C53-C55	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.4	2.9	3.0	7.1	10.3	18.8	20.9	9.1	17.2	14.8	35.1	.
	子宮頸部	C53	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.4	2.9	3.0	7.1	6.9	12.5	7.0	3.0	0.0	3.7	8.1	.
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.3	11.6	6.1	6.9	11.1	13.5	.
	卵巣	C56	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.1	3.4	3.1	4.7	6.1	10.3	22.2	16.2	.
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	7.4	43.2	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.3	6.1	3.4	37.0	32.4	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.9	0.0	0.0	3.4	3.1	4.7	0.0	10.3	7.4	10.8	.
	甲状腺	C73	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	7.4	18.9	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.0	12.1	37.9	25.9	56.8	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	17.2	14.8	13.5	.
	白血病	C91-C95	5.7	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	0.0	0.0	3.7	2.9	3.0	3.6	3.4	0.0	7.0	12.1	10.3	3.7	27.0	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2017年

性別	部位	I CD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	309.0	0.0	0.0	4.7	2.2	0.0	2.6	8.2	16.4	31.4	45.5	92.9	133.3	260.3	392.9	587.3	750.9	1,202.2	1,755.6	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	8.8	11.1	7.1	6.3	20.8	19.6	25.9	.
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	3.6	8.8	11.1	6.0	38.1	17.0	21.7	14.8	.
	胃	C16	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.8	15.7	3.0	19.6	10.5	30.2	45.2	82.5	96.2	167.4	216.7	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	4.5	5.4	26.3	33.3	46.4	65.1	83.0	104.3	253.7	.
	結腸	C18	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	15.8	20.6	26.2	46.0	52.8	60.9	183.3	.
	直腸	C19-C20	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.8	10.5	12.7	20.2	19.0	30.2	43.5	70.4	.
	肝および肝内胆管	C22	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.0	5.4	12.3	33.3	32.1	38.1	54.7	113.0	137.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	6.3	15.5	14.3	41.5	76.1	94.4	.
	膵臓	C25	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.5	5.4	15.8	19.0	36.9	68.3	60.4	113.0	133.3	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	0.0	1.6	5.7	4.3	1.9	.
	肺	C33-C34	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.1	17.9	8.8	55.6	102.4	134.9	162.3	241.3	409.3	.
	皮膚	C43-C44	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	1.2	0.0	0.0	6.5	5.6	.
	乳房	C50	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	4.3	9.1	14.3	10.5	11.1	22.6	14.3	22.6	26.1	29.6	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.6	2.4	12.7	9.4	21.7	70.4	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.1	12.7	15.1	52.2	44.4	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.8	5.3	4.8	7.1	1.6	9.4	6.5	9.3	.
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	5.7	8.7	14.8	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.5	5.4	5.3	7.9	8.3	17.5	41.5	52.2	75.9	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	2.4	7.9	15.1	23.9	18.5	.
	白血病	C91-C95	7.5	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	3.0	1.8	1.8	4.8	7.1	20.6	20.8	32.6	29.6	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計



表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2012年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,624	59.9	1.0	2,592	65.2	1.1	6,216	62.1	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	77	63.8	6.3	44	66.6	8.0	121	65.3	4.9
食道	C15	107	34.9	5.0	15	51.2	14.5	122	37.0	4.8
胃	C16	687	67.4	2.3	338	62.5	3.2	1,025	65.8	1.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	450	67.9	2.8	364	64.4	3.1	814	66.3	2.1
結腸	C18	256	65.5	3.8	258	63.0	3.7	514	64.2	2.7
直腸	C19-C20	194	70.3	4.1	106	67.8	5.4	300	69.4	3.3
肝および肝内胆管	C22	197	30.5	3.7	111	38.7	5.1	308	33.5	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	67	31.4	6.6	90	23.8	5.2	157	27.2	4.1
膵臓	C25	135	7.0	2.4	108	8.1	2.8	243	7.5	1.8
喉頭	C32	44	67.0	9.2	1	100.0	0.0	45	67.9	9.1
肺	C33-C34	624	28.0	2.0	251	50.8	3.5	875	34.7	1.8
皮膚	C43-C44	75	94.4	6.6	55	95.3	9.4	130	95.3	5.5
乳房	C50	3	36.1	31.3	515	92.7	1.6	518	92.4	1.6
子宮	C53-C55	-	-	-	196	77.4	3.2	196	77.4	3.2
子宮頸部	C53	-	-	-	68	74.0	5.6	68	74.0	5.6
子宮体部	C54	-	-	-	126	80.4	3.9	126	80.4	3.9
卵巣	C56	-	-	-	56	60.9	7.0	56	60.9	7.0
前立腺	C61	618	99.1	1.9	-	-	-	618	99.1	1.9
膀胱	C67	90	72.3	6.9	20	34.1	12.2	110	65.4	6.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	108	59.3	5.8	42	74.0	8.1	150	63.5	4.8
脳・中枢神経系	C70-C72	21	24.7	9.7	18	45.9	12.2	39	34.8	7.9
甲状腺	C73	32	95.4	5.8	95	93.4	3.2	127	95.9	2.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	113	63.3	5.6	124	58.5	5.1	237	60.9	3.8
多発性骨髄腫	C88-C90	22	52.0	14.7	34	37.3	9.5	56	43.4	8.1
白血病	C91-C95	47	44.9	7.9	37	48.8	8.8	84	46.9	5.9

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,633	94.5	1.2	1,169	93.2	1.2	2,802	94.0	0.9
		リ転	284	59.4	3.5	277	81.1	2.8	561	70.4	2.3
		隣接	454	37.6	2.6	311	44.8	3.1	765	40.6	2.0
		遠隔	663	10.9	1.3	366	13.4	1.9	1,029	11.8	1.1
		不明	500	35.8	2.5	383	39.1	2.8	883	37.3	1.9
		合計	3,624	59.9	1.0	2,592	65.2	1.1	6,216	62.1	0.7
		領域	738	46.0	2.1	588	62.1	2.2	1,326	53.3	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	28	92.9	6.5	24	84.8	9.0	52	91.3	5.5
		リ転	13	63.7	14.7	1	100.0	0.0	14	66.4	13.8
		隣接	27	44.8	10.6	14	44.8	14.1	41	45.0	8.5
		遠隔	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		不明	4	27.2	25.7	4	26.8	23.4	8	27.3	17.3
		合計	77	63.8	6.3	44	66.6	8.0	121	65.3	4.9
		領域	40	51.7	8.7	15	48.6	13.6	55	51.0	7.4
食道	C15	限局	28	91.5	8.3	6	69.4	21.3	34	90.5	7.9
		リ転	12	27.0	13.5	2	51.7	47.8	14	31.8	13.4
		隣接	39	14.0	5.9	6	35.6	20.8	45	16.9	6.0
		遠隔	20	5.5	5.6	0	.	.	20	5.5	5.6
		不明	8	13.0	12.3	1	0.0	0.0	9	11.6	11.0
		合計	107	34.9	5.0	15	51.2	14.5	122	37.0	4.8
		領域	51	17.3	5.6	8	40.7	19.7	59	20.7	5.6
胃	C16	限局	382	98.3	2.4	182	93.2	3.3	564	98.0	1.9
		リ転	67	63.2	7.2	40	60.3	9.1	107	62.1	5.6
		隣接	55	37.5	7.5	34	19.6	7.3	89	30.7	5.5
		遠隔	120	2.9	1.7	53	6.9	3.9	173	4.1	1.7
		不明	62	15.2	5.3	26	10.4	7.7	88	14.2	4.4
		合計	687	67.4	2.3	338	62.5	3.2	1,025	65.8	1.9
		領域	122	51.7	5.3	74	41.8	6.4	196	47.9	4.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	184	98.5	3.4	151	93.1	3.9	335	97.2	2.6
		リ転	78	91.9	5.5	50	83.4	7.2	128	89.8	4.4
		隣接	35	54.1	10.6	41	58.0	9.1	76	56.5	6.9
		遠隔	105	16.5	3.9	75	14.7	4.3	180	15.8	2.9
		不明	48	24.1	6.9	47	30.1	7.7	95	27.6	5.2
		合計	450	67.9	2.8	364	64.4	3.1	814	66.3	2.1
		領域	113	80.8	5.3	91	74.2	5.9	204	77.9	3.9

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	112	96.8	4.4	104	91.7	4.7	216	95.1	3.2
		リ転	39	80.7	9.1	34	83.4	8.6	73	85.1	6.3
		隣接	21	42.9	14.3	30	57.4	10.9	51	53.3	8.7
		遠隔	60	15.3	5.0	61	12.6	4.5	121	13.9	3.4
		不明	24	14.5	8.6	29	23.8	9.1	53	20.6	6.4
		合計	256	65.5	3.8	258	63.0	3.7	514	64.2	2.7
		領域	60	68.7	8.0	64	71.9	7.1	124	72.3	5.4
直腸	C19-C20	限局	72	96.6	5.4	47	84.8	6.8	119	92.0	4.2
		リ転	39	95.0	5.6	16	76.3	13.2	55	92.4	5.8
		隣接	14	64.2	15.2	11	58.4	16.7	25	62.2	11.3
		遠隔	45	18.1	6.3	14	23.5	12.1	59	19.5	5.6
		不明	24	31.7	10.4	18	38.0	13.3	42	34.9	8.2
		合計	194	70.3	4.1	106	67.8	5.4	300	69.4	3.3
		領域	53	91.6	6.2	27	71.3	10.5	80	86.2	5.6
肝および肝内胆管	C22	限局	108	48.7	5.5	69	56.4	6.7	177	51.8	4.3
		リ転	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		隣接	29	0.0	0.0	10	0.0	0.0	39	0.0	0.0
		遠隔	19	0.0	0.0	6	17.8	16.4	25	4.4	4.4
		不明	40	18.3	6.9	22	10.9	7.6	62	15.8	5.2
		合計	197	30.5	3.7	111	38.7	5.1	308	33.5	3.0
		領域	30	0.0	0.0	14	0.0	0.0	44	0.0	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	限局	16	58.7	15.3	14	64.7	16.5	30	62.9	11.2
		リ転	0	-	-	7	15.9	15.5	7	15.9	15.5
		隣接	28	38.2	10.9	29	37.2	10.7	57	39.2	7.6
		遠隔	14	0.0	0.0	23	0.0	0.0	37	0.0	0.0
		不明	9	0.0	0.0	17	0.0	0.0	26	0.0	0.0
		合計	67	31.4	6.6	90	23.8	5.2	157	27.2	4.1
		領域	28	38.2	10.9	36	33.3	9.3	64	36.8	7.1
膵臓	C25	限局	8	15.7	15.4	7	30.1	18.6	15	23.4	12.5
		リ転	2	0.0	0.0	0	-	-	2	0.0	0.0
		隣接	45	15.5	5.9	30	14.2	6.8	75	15.2	4.5
		遠隔	65	1.7	1.7	53	2.0	2.0	118	1.9	1.3
		不明	15	0.0	0.0	18	6.1	6.0	33	3.3	3.3
		合計	135	7.0	2.4	108	8.1	2.8	243	7.5	1.8
		領域	47	14.8	5.7	30	14.2	6.8	77	14.8	4.4

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	28	84.2	9.9	1	100.0	0.0	29	84.8	9.6
		リ転	2	51.4	39.8	0	.	.	2	51.4	39.8
		隣接	6	21.1	22.7	0	.	.	6	21.1	22.7
		遠隔	3	0.0	0.0	0	.	.	3	0.0	0.0
		不明	5	22.8	21.1	0	.	.	5	22.8	21.1
		合計	44	67.0	9.2	1	100.0	0.0	45	67.9	9.1
		領域	8	31.3	20.0	0	.	.	8	31.3	20.0
		肺	C33-C34	限局	164	71.9	4.5	113	93.9	3.5	277
		リ転	85	25.4	5.3	14	46.6	14.7	99	28.7	5.1
		隣接	77	21.7	5.1	14	37.8	13.7	91	24.3	4.9
		遠隔	213	6.1	1.8	78	7.3	3.2	291	6.4	1.6
		不明	72	5.2	3.0	24	0.0	0.0	96	4.5	2.6
		合計	624	28.0	2.0	251	50.8	3.5	875	34.7	1.8
		領域	162	23.9	3.7	28	42.9	10.1	190	26.8	3.5
皮膚	C43-C44	限局	61	97.1	6.5	45	95.4	9.5	106	100.0	5.4
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	6	20.1	18.7	2	51.2	38.5	8	28.8	18.0
		遠隔	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	7	94.4	20.1	6	73.8	38.6	13	93.1	21.4
		合計	75	94.4	6.6	55	95.3	9.4	130	95.3	5.5
		領域	6	20.1	18.7	2	51.2	38.5	8	28.8	18.0
		乳房	C50	限局	2	53.3	39.4	299	99.9	1.3	301
リ転	0			.	.	126	91.7	3.1	126	91.7	3.1
隣接	1			0.0	0.0	22	56.7	12.1	23	54.3	11.8
遠隔	0			.	.	24	49.5	11.2	24	49.5	11.2
不明	0			.	.	44	70.9	7.4	44	70.9	7.4
合計	3			36.1	31.3	515	92.7	1.6	518	92.4	1.6
領域	1			0.0	0.0	148	86.8	3.4	149	86.2	3.4
子宮	C53-C55			限局	-	-	-	114	91.3	3.1	114
		リ転	-	-	-	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	47	69.2	7.3	47	69.2	7.3
		遠隔	-	-	-	17	24.3	10.7	17	24.3	10.7
		不明	-	-	-	14	44.1	13.8	14	44.1	13.8
		合計	-	-	-	196	77.4	3.2	196	77.4	3.2
		領域	-	-	-	51	71.8	6.9	51	71.8	6.9

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	27	96.5	3.7	27	96.5	3.7
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	26	71.0	9.4	26	71.0	9.4
		遠隔	-	-	-	11	18.9	12.1	11	18.9	12.1
		不明	-	-	-	4	77.2	23.0	4	77.2	23.0
		合計	-	-	-	68	74.0	5.6	68	74.0	5.6
		領域	-	-	-	26	71.0	9.4	26	71.0	9.4
子宮体部	C54	限局	-	-	-	87	89.4	3.8	87	89.4	3.8
		リ転	-	-	-	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	21	66.5	11.6	21	66.5	11.6
		遠隔	-	-	-	6	33.7	19.7	6	33.7	19.7
		不明	-	-	-	8	38.0	17.5	8	38.0	17.5
		合計	-	-	-	126	80.4	3.9	126	80.4	3.9
		領域	-	-	-	25	72.3	10.1	25	72.3	10.1
卵巣	C56	限局	-	-	-	21	93.5	6.9	21	93.5	6.9
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	21	44.7	11.4	21	44.7	11.4
		遠隔	-	-	-	6	51.1	21.2	6	51.1	21.2
		不明	-	-	-	6	17.0	15.7	6	17.0	15.7
		合計	-	-	-	56	60.9	7.0	56	60.9	7.0
		領域	-	-	-	21	44.7	11.4	21	44.7	11.4
前立腺	C61	限局	451	100.0	1.7	-	-	-	451	100.0	1.7
		リ転	4	100.0	0.0	-	-	-	4	100.0	0.0
		隣接	55	95.2	5.6	-	-	-	55	95.2	5.6
		遠隔	45	60.0	9.6	-	-	-	45	60.0	9.6
		不明	63	69.7	8.5	-	-	-	63	69.7	8.5
		合計	618	99.1	1.9	-	-	-	618	99.1	1.9
		領域	59	95.9	5.2	-	-	-	59	95.9	5.2
膀胱	C67	限局	54	84.4	8.6	8	53.6	19.8	62	80.5	8.0
		リ転	3	0.0	0.0	0	.	.	3	0.0	0.0
		隣接	8	53.6	21.6	5	21.4	21.3	13	41.2	16.4
		遠隔	4	28.0	32.0	2	0.0	0.0	6	19.3	23.3
		不明	21	51.3	13.7	5	24.0	23.5	26	47.7	12.2
		合計	90	72.3	6.9	20	34.1	12.2	110	65.4	6.2
		領域	11	43.2	18.1	5	21.4	21.3	16	36.9	14.3

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	51	94.2	7.0	28	90.1	7.2	79	92.9	5.2
		リ転	2	0.0	0.0	2	50.4	36.7	4	28.3	26.2
		隣接	17	40.4	13.3	4	27.8	27.5	21	39.2	12.1
		遠隔	16	0.0	0.0	4	0.0	0.0	20	0.0	0.0
		不明	21	38.7	12.3	4	52.6	27.6	25	41.4	11.3
		合計	108	59.3	5.8	42	74.0	8.1	150	63.5	4.8
		領域	19	37.2	12.6	6	37.4	22.9	25	37.8	11.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	10	20.9	13.3	7	43.2	19.0	17	30.5	11.5
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	0	.	.	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	8	38.6	17.7	10	41.5	16.2	18	40.3	12.0
		合計	21	24.7	9.7	18	45.9	12.2	39	34.8	7.9
		領域	0	.	.	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
甲状腺	C73	限局	12	100.0	0.0	50	99.0	2.1	62	99.7	1.7
		リ転	10	91.3	10.3	24	100.0	0.0	34	97.8	3.0
		隣接	1	0.0	0.0	8	67.1	19.1	9	60.6	18.4
		遠隔	3	100.0	0.0	2	50.9	39.1	5	83.1	22.4
		不明	6	85.0	16.6	11	66.6	15.7	17	74.7	12.0
		合計	32	95.4	5.8	95	93.4	3.2	127	95.9	2.8
		領域	11	84.7	12.6	32	93.2	5.4	43	92.3	5.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	13	80.8	13.1	14	68.4	15.8	27	77.5	10.5
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	8	45.3	21.8	7	46.3	20.6	15	46.4	15.2
		遠隔	7	52.0	23.6	7	59.6	19.8	14	56.2	15.4
		不明	83	62.7	6.6	94	58.9	5.8	177	61.1	4.4
		合計	113	63.3	5.6	124	58.5	5.1	237	60.9	3.8
		領域	8	45.3	21.8	7	46.3	20.6	15	46.4	15.2
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C96 000-D47	5,441	4,328	9,769	100.0	100.0	100.0	1,160.1	867.3	1,009.2	541.0	479.9	501.0	386.4	368.5	371.3	46.6	38.9	42.4
全部位	000-C96	4,821	3,559	8,380	88.6	82.2	85.8	1,027.9	713.2	865.7	472.5	360.4	408.1	335.9	271.4	298.4	40.4	29.6	34.7
口唇	000	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	23	6	29	0.4	0.1	0.3	4.9	1.2	3.0	2.5	0.6	1.5	1.8	0.4	1.1	0.2	0.0	0.1
歯肉	003	17	16	33	0.3	0.4	0.3	3.6	3.2	3.4	1.8	0.8	1.2	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.3	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	5	3	8	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	21	4	25	0.4	0.1	0.3	4.5	0.8	2.6	2.5	0.6	1.5	1.9	0.5	1.2	0.2	0.1	0.1
鼻<上>咽頭	C11	5	5	10	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.0	0.7	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	12	1	13	0.2	0.0	0.1	2.6	0.2	1.3	1.4	0.1	0.7	1.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	15	0	15	0.3	0.0	0.2	3.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.7	1.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	155	33	188	2.8	0.8	1.9	33.0	6.6	19.4	15.5	2.9	8.8	11.0	2.0	6.3	1.4	0.2	0.8
胃	C16	769	393	1,162	14.1	9.1	11.9	164.0	78.8	120.0	71.8	30.4	49.6	50.0	21.5	34.8	6.1	2.4	4.2
小腸	C17	19	16	35	0.3	0.4	0.4	4.1	3.2	3.6	1.7	1.2	1.4	1.1	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	358	349	707	6.6	8.1	7.2	76.3	69.9	73.0	35.9	26.4	30.9	25.3	19.1	22.1	3.1	2.4	2.7
直腸S状結腸移行部	C19	58	40	98	1.1	0.9	1.0	12.4	8.0	10.1	6.5	4.2	5.3	4.7	3.2	3.9	0.6	0.4	0.5
直腸	C20	178	111	289	3.3	2.6	3.0	38.0	22.2	29.9	19.7	10.2	14.8	14.4	7.4	10.8	1.9	0.8	1.4
肛門および肛門管	C21	6	4	10	0.1	0.1	0.1	1.3	0.8	1.0	0.7	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	257	121	378	4.7	2.8	3.9	54.8	24.2	39.0	24.7	8.5	16.1	17.5	6.0	11.4	2.1	0.6	1.3
胆のう	C23	36	50	86	0.7	1.2	0.9	7.7	10.0	8.9	3.0	2.7	2.9	2.1	1.8	2.0	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	66	45	111	1.2	1.0	1.1	14.1	9.0	11.5	5.6	2.2	3.8	3.6	1.5	2.5	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	172	149	321	3.2	3.4	3.3	36.7	29.9	33.2	15.6	10.7	13.0	10.9	7.4	9.0	1.3	0.8	1.1
その他および部位不明の消化器	C26	8	3	11	0.1	0.1	0.1	1.7	0.6	1.1	1.1	0.5	0.8	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
鼻腔および中耳	C30	7	4	11	0.1	0.1	0.1	1.5	0.8	1.1	0.9	0.2	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	42	6	48	0.8	0.1	0.5	9.0	1.2	5.0	4.3	0.5	2.3	3.1	0.4	1.7	0.4	0.0	0.2
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	809	381	1,190	14.9	8.8	12.2	172.5	76.4	122.9	73.0	32.1	50.7	51.2	23.3	36.0	6.6	2.8	4.6
胸腺	C37	6	7	13	0.1	0.2	0.1	1.3	1.4	1.3	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.9	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	0.3	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	6	7	13	0.1	0.2	0.1	1.3	1.4	1.3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	114	119	233	2.1	2.7	2.4	24.3	23.8	24.1	10.1	6.6	8.2	7.1	4.7	5.8	0.6	0.5	0.5
中皮腫	C45	6	5	11	0.1	0.1	0.1	1.3	1.0	1.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	5	17	22	0.1	0.4	0.2	1.1	3.4	2.3	0.3	1.9	1.1	0.2	1.4	0.8	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	17	8	25	0.3	0.2	0.3	3.6	1.6	2.6	2.0	1.0	1.4	1.4	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	8	739	747	0.1	17.1	7.6	1.7	148.1	77.2	0.8	99.2	50.7	0.5	75.9	39.7	0.1	8.4	4.3
外陰	C51	-	7	7	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰	C52	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	84	84	-	1.9	0.9	-	16.8	-	-	15.1	-	-	12.2	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	134	134	-	3.1	1.4	-	26.9	-	-	19.5	-	-	15.0	-	-	1.7	-
子宮部位不明	C55	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	101	101	-	2.3	1.0	-	20.2	-	-	15.6	-	-	13.3	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	7	-	7	0.1	-	0.1	1.5	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	836	-	836	15.4	-	8.6	178.3	-	-	75.1	-	-	50.7	-	-	6.5	-	-
精巣	C62	18	-	18	0.3	-	0.2	3.8	-	-	4.6	-	-	4.0	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	4	-	4	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-	-
腎盂を除く腎	C64	138	44	182	2.5	1.0	1.9	29.4	8.8	18.8	16.5	4.1	10.1	12.3	2.9	7.5	1.4	0.4	0.9
腎盂	C65	24	14	38	0.4	0.3	0.4	5.1	2.8	3.9	2.0	0.6	1.3	1.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	26	12	38	0.5	0.3	0.4	5.5	2.4	3.9	2.2	0.6	1.3	1.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
膀胱	C67	128	44	172	2.4	1.0	1.8	27.3	8.8	17.8	10.6	2.9	6.4	7.4	2.0	4.5	0.9	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70																		



付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	460	575	1,035	8.5	13.3	10.6	98.1	115.2	106.9	48.8	96.3	71.6	35.7	78.4	56.3	4.7	7.3	5.9
口腔、食道および胃	D00	26	11	37	0.5	0.3	0.4	5.5	2.2	3.8	2.7	1.4	2.0	2.0	1.1	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	D001	16	3	19	0.3	0.1	0.2	3.4	0.6	2.0	1.5	0.4	0.9	1.1	0.4	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	239	148	387	4.4	3.4	4.0	51.0	29.7	40.0	27.5	14.4	20.7	20.3	10.5	15.3	2.6	1.3	1.9
結腸	D010	154	95	249	2.8	2.2	2.5	32.8	19.0	25.7	16.7	9.0	12.7	12.2	6.5	9.2	1.6	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	19	4	23	0.3	0.1	0.2	4.1	0.8	2.4	2.3	0.7	1.5	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	51	23	74	0.9	0.5	0.8	10.9	4.6	7.6	6.5	2.2	4.3	4.9	1.6	3.2	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	6	1	7	0.1	0.0	0.1	1.3	0.2	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	19	39	58	0.3	0.9	0.6	4.1	7.8	6.0	1.4	2.0	1.7	1.0	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	107	107	0.0	2.5	1.1	0.0	21.4	11.1	0.0	16.8	8.5	0.0	13.2	6.6	0.0	1.5	0.7
子宮頸部	D06	-	224	224	-	5.2	2.3	-	44.9	-	-	58.0	-	-	49.6	-	-	4.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	6	6	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.6	0.0	0.9	0.4	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	170	37	207	3.1	0.9	2.1	36.2	7.4	21.4	16.5	2.7	9.2	11.9	1.9	6.6	1.5	0.3	0.9
膀胱	D090	146	32	178	2.7	0.7	1.8	31.1	6.4	18.4	14.5	2.1	7.9	10.4	1.5	5.7	1.3	0.2	0.8
良性腫瘍	D32-D35	55	102	157	1.0	2.4	1.6	11.7	20.4	16.2	7.6	13.1	10.4	5.9	10.5	8.2	0.6	1.1	0.9
髄膜	D32	23	71	94	0.4	1.6	1.0	4.9	14.2	9.7	2.8	7.7	5.3	2.1	5.8	4.0	0.2	0.7	0.5
脳および中枢神経系	D33	11	10	21	0.2	0.2	0.2	2.3	2.0	2.2	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	21	21	42	0.4	0.5	0.4	4.5	4.2	4.3	3.2	3.8	3.5	2.5	3.2	2.8	0.3	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	100	90	190	1.8	2.1	1.9	21.3	18.0	19.6	11.2	9.8	10.3	8.1	8.0	8.0	0.8	0.7	0.8
髄膜	D42	4	7	11	0.1	0.2	0.1	0.9	1.4	1.1	0.5	1.1	0.8	0.3	1.1	0.7	0.0	0.1	0.1
脳および中枢神経系	D43	21	25	46	0.4	0.6	0.5	4.5	5.0	4.8	3.3	3.4	3.4	2.7	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3
下垂体	D443	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	6	6	12	0.1	0.1	0.1	1.3	1.2	1.2	1.0	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	44	33	77	0.8	0.8	0.8	9.4	6.6	8.0	3.6	2.6	3.0	2.3	2.2	2.2	0.2	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	20	11	31	0.4	0.3	0.3	4.3	2.2	3.2	2.4	1.4	1.8	1.9	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

香川県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
良性腫瘍	D32-D35	1	5	6	0.1	0.4	0.2	0.2	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	-	4	4	-	0.3	0.1	-	0.8	0.4	-	0.1	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下垂体	D332	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性状不詳	D42-D47	36	28	64	2.0	2.2	2.1	7.8	5.7	6.7	3.1	1.6	2.3	2.3	1.2	1.7	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳および中枢神経系	D43	8	12	20	0.4	1.0	0.7	1.7	2.4	2.1	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
真正赤血球増加症	D45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨髄異形成症候群	D46	24	15	39	1.3	1.2	1.3	5.2	3.0	4.1	1.6	0.5	1.0	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	8,183	25.6	7.4	0.6	2.0	15.4	3.3	1.2	0.5	14.5	0.4	3.2	1.2	24.6
口腔・咽頭	C00-C14	160	30.6	1.3	0.0	5.6	2.5	22.5	0.0	3.1	10.6	0.0	1.9	0.0	21.9
食道	C15	183	5.5	20.2	1.6	6.6	5.5	16.4	0.0	0.5	14.8	0.0	4.4	0.5	24.0
胃	C16	1,134	23.3	36.4	1.5	0.0	8.5	0.2	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.6	17.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	37.3	9.1	2.4	0.1	5.1	0.3	0.0	0.1	24.6	0.7	1.3	0.7	18.4
結腸	C18	684	40.2	7.3	2.8	0.0	5.0	0.1	0.0	0.1	24.7	0.9	0.0	0.6	18.3
直腸	C19-C20	381	32.0	12.3	1.8	0.3	5.2	0.5	0.0	0.0	24.4	0.3	3.7	0.8	18.6
肝および肝内胆管	C22	362	11.6	0.3	0.0	0.6	4.7	1.4	26.0	0.0	1.4	0.6	0.0	11.9	41.7
胆のう・胆管	C23-C24	185	24.3	4.3	0.0	1.1	16.2	0.0	0.0	0.0	8.6	1.1	1.1	1.6	41.6
膵臓	C25	307	4.2	0.7	0.0	1.0	29.6	5.2	0.7	0.0	10.7	0.3	4.2	1.6	41.7
喉頭	C32	48	16.7	2.1	0.0	39.6	2.1	16.7	0.0	4.2	2.1	0.0	0.0	0.0	16.7
肺	C33-C34	1,149	27.1	0.0	0.0	3.5	18.8	5.7	0.0	0.2	8.7	0.0	1.2	0.5	34.3
皮膚	C43-C44	246	86.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	0.8	1.2	0.0	0.0	9.3
乳房	C50	739	8.4	0.0	0.0	0.9	8.7	0.0	0.1	2.2	42.6	0.0	22.7	0.3	14.1
乳房（女性のみ）	C50	731	8.5	0.0	0.0	1.0	8.8	0.0	0.1	2.2	42.1	0.0	23.0	0.3	14.1
子宮	C53-C55	224	39.3	0.0	0.0	5.8	2.2	11.2	0.0	0.0	21.0	0.0	4.5	0.0	16.1
子宮頸部	C53	84	23.8	0.0	0.0	11.9	3.6	29.8	0.0	0.0	7.1	0.0	8.3	0.0	15.5
子宮体部	C54	133	51.1	0.0	0.0	2.3	1.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	2.3	0.0	12.0
卵巣	C56	100	25.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	1.0	25.0
前立腺	C61	825	25.9	0.5	0.0	4.2	35.5	5.5	0.0	0.1	8.0	0.0	0.0	0.0	20.2
膀胱	C67	169	4.7	21.3	3.0	0.0	5.9	0.0	0.0	1.8	25.4	8.3	3.6	7.7	18.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	255	58.4	0.0	0.0	0.8	6.3	0.4	0.0	0.0	4.3	0.4	0.8	2.4	26.3
脳・中枢神経系	C70-C72	52	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	15.4	0.0	0.0	3.8	0.0	28.8	0.0	46.2
甲状腺	C73	186	69.9	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	5.9	0.0	1.6	0.0	21.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	1.4	0.6	0.0	2.3	54.8	4.1	0.6	0.0	6.1	0.0	0.9	0.6	28.7
多発性骨髄腫	C88-C90	65	0.0	0.0	0.0	3.1	64.6	3.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	26.2
白血病	C91-C95	91	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	18.7

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	9,218	26.9	11.2	0.6	1.8	14.0	2.9	1.1	0.6	13.5	0.5	3.0	1.4	22.5
食道	C15 D001	202	5.4	25.2	1.5	5.9	5.0	15.3	0.0	0.5	13.4	0.0	4.0	0.5	23.3
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,411	29.8	29.2	2.0	0.1	3.8	0.2	0.0	0.1	18.6	0.6	1.0	0.5	14.2
結腸 *4	C18 D010	933	31.4	29.8	2.0	0.0	3.6	0.1	0.0	0.1	18.1	0.6	0.0	0.4	13.7
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	478	26.6	28.0	1.9	0.2	4.2	0.4	0.0	0.0	19.5	0.4	2.9	0.6	15.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,151	27.1	0.0	0.0	3.5	18.8	5.7	0.0	0.2	8.7	0.0	1.2	0.5	34.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	306	87.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	0.0	0.3	8.2
乳房	C50 D05	846	12.5	0.0	0.0	0.9	7.8	0.0	0.1	3.3	39.8	0.0	21.9	0.2	13.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	838	12.6	0.0	0.0	1.0	7.9	0.0	0.1	3.3	39.4	0.0	22.1	0.2	13.4
子宮	C53-C55 D06	448	59.4	0.7	0.0	2.9	1.1	5.6	0.0	0.0	10.5	0.2	2.2	4.7	12.7
子宮頸部	C53 D06	308	64.3	1.0	0.0	3.2	1.0	8.1	0.0	0.0	1.9	0.3	2.3	6.8	11.0
膀胱	C67 D090	347	3.7	34.3	1.7	0.0	9.2	0.0	0.0	0.9	22.8	6.9	2.0	6.1	12.4

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2017年

市町	全部位			胃		大腸 (結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および 肝内胆管			膵臓			肺			乳房			子宮	子宮 頸部	子宮 体部	前立腺	
	C00-C96			C16		C18-C20			C18			C19-C20			C22			C25			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女
香川県	4,821	3,559	8,380	769	393	1,162	594	500	1,094	358	349	707	236	151	387	257	121	378	172	149	321	809	381	1190	8	739	747	226	84	134	836
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	1,871	1,430	3,301	282	158	440	238	184	422	137	120	257	101	64	165	94	46	140	68	59	127	307	151	458	3	310	313	93	41	49	299
丸亀市	515	378	893	85	37	122	64	65	129	33	46	79	31	19	50	27	15	42	18	18	36	85	39	124	1	72	73	16	3	13	101
坂出市	316	182	498	58	30	88	43	26	69	24	20	44	19	6	25	24	4	28	9	10	19	51	18	69	0	39	39	13	5	7	52
善通寺市	126	136	262	23	9	32	17	20	37	15	14	29	2	6	8	2	3	5	6	5	11	26	19	45	1	25	26	13	4	9	22
観音寺市	334	214	548	51	20	71	45	29	74	23	20	43	22	9	31	15	6	21	17	8	25	56	22	78	1	44	45	21	7	13	59
さぬき市	280	215	495	45	23	68	29	23	52	21	18	39	8	5	13	15	6	21	15	11	26	50	23	73	1	44	45	19	7	11	45
東かがわ市	195	142	337	33	18	51	33	30	63	19	25	44	14	5	19	6	4	10	6	4	10	27	18	45	0	23	23	6	1	5	40
三豊市	340	267	607	62	33	95	34	39	73	26	25	51	8	14	22	17	5	22	4	11	15	56	29	85	1	60	61	15	6	9	61
土庄町	114	68	182	15	4	19	10	15	25	5	12	17	5	3	8	9	5	14	3	3	6	31	4	35	0	13	13	3	1	1	23
小豆島町	156	94	250	19	7	26	20	15	35	11	12	23	9	3	12	16	8	24	7	6	13	20	10	30	0	13	13	2	2	0	34
三木町	131	87	218	16	9	25	14	9	23	11	4	15	3	5	8	9	5	14	6	2	8	28	15	43	0	17	17	4	2	2	22
直島町	15	9	24	6	1	7	1	3	4	1	2	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	3	0	3	3	0	0	0	0
宇多津町	68	66	134	12	14	26	9	6	15	6	2	8	3	4	7	7	3	10	2	5	7	6	4	10	0	14	14	4	1	3	15
綾川町	107	84	191	23	12	35	10	11	21	5	9	14	5	2	7	7	5	12	1	2	3	22	4	26	0	20	20	9	0	8	20
琴平町	47	40	87	9	4	13	8	5	13	6	1	7	2	4	6	3	0	3	0	2	2	7	2	9	0	11	11	1	0	1	5
多度津町	105	83	188	18	10	28	9	12	21	9	12	21	0	0	0	2	2	4	5	1	6	19	16	35	0	18	18	5	2	3	24
まんのう町	101	64	165	12	4	16	10	8	18	6	7	13	4	1	5	4	3	7	5	2	7	16	6	22	0	13	13	2	2	0	14

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県 2017年

市町	全部位			大腸 (結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-D09		総数	C18-C20 D010-D012		総数	C18 D010		総数	C19-C20 D011-D012		総数	C33-C34 D021-D022		総数	C50 D05		総数	C53-C55 D06	C53 D06
	男	女		男	女		男	女		男	女		男	女		男	女		男	女
香川県	5,281	4,134	9,415	818	622	1,440	512	444	956	306	178	484	810	382	1,192	8	846	854	450	308
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	2,031	1,673	3,704	330	225	555	202	151	353	128	74	202	307	151	458	3	354	357	192	140
丸亀市	568	435	1,003	83	76	159	44	53	97	39	23	62	85	39	124	1	85	86	43	30
坂出市	347	215	562	51	31	82	30	25	55	21	6	27	51	18	69	0	42	42	29	21
善通寺市	157	169	326	41	41	82	32	29	61	9	12	21	26	19	45	1	30	31	16	7
観音寺市	367	251	618	57	40	97	28	29	57	29	11	40	56	22	78	1	53	54	33	19
さぬき市	302	233	535	35	25	60	26	19	45	9	6	15	50	23	73	1	46	47	26	14
東かがわ市	210	157	367	41	34	75	26	28	54	15	6	21	27	18	45	0	24	24	11	6
三豊市	380	302	682	55	48	103	43	34	77	12	14	26	56	29	85	1	70	71	24	15
土庄町	120	72	192	13	15	28	6	12	18	7	3	10	31	4	35	0	13	13	4	2
小豆島町	166	106	272	23	18	41	12	15	27	11	3	14	20	11	31	0	15	15	5	5
三木町	145	98	243	18	12	30	14	6	20	4	6	10	28	15	43	0	20	20	9	7
直島町	16	12	28	1	3	4	1	2	3	0	1	1	2	1	3	0	4	4	2	2
宇多津町	73	84	157	11	6	17	7	2	9	4	4	8	6	4	10	0	14	14	20	17
綾川町	117	102	219	14	11	25	6	9	15	8	2	10	23	4	27	0	26	26	17	8
琴平町	56	44	100	16	6	22	11	2	13	5	4	9	7	2	9	0	12	12	3	2
多度津町	119	98	217	15	17	32	14	17	31	1	0	1	19	16	35	0	21	21	9	6
まんのう町	107	83	190	14	14	28	10	11	21	4	3	7	16	6	22	0	17	17	7	7

\*1 粘膜がんを含む