

◆香川県の全国がん登録◆

【2018年標準集計表】

(2021年6月17日時点)

<データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
3-1	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
3-2	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B 進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B 進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B 進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B 初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B 精精度指標 : 部位別、性別
9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
11-1	年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別
13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2	付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	4,961	3,362	8,323	100.0	100.0	100.0	1,064.6	677.8	865.2	475.2	344.8	400.9	335.6	260.0	292.2	40.1	28.0	33.7
口腔・咽頭	C00-C14	143	49	192	2.9	1.5	2.3	30.7	9.9	20.0	14.6	4.3	9.2	10.5	3.2	6.7	1.4	0.3	0.8
食道	C15	161	24	185	3.2	0.7	2.2	34.5	4.8	19.2	17.8	2.0	9.6	13.1	1.5	7.1	1.7	0.2	0.9
胃	C16	781	355	1,136	15.7	10.6	13.6	167.6	71.6	118.1	69.0	27.5	46.5	47.2	19.5	32.3	5.7	2.3	3.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	626	457	1,083	12.6	13.6	13.0	134.3	92.1	112.6	65.8	40.7	52.5	47.4	29.6	38.0	5.6	3.4	4.4
結腸	C18	397	321	718	8.0	9.5	8.6	85.2	64.7	74.6	40.1	27.0	33.1	28.4	19.4	23.7	3.3	2.2	2.7
直腸	C19-C20	229	136	365	4.6	4.0	4.4	49.1	27.4	37.9	25.7	13.7	19.4	19.0	10.2	14.4	2.3	1.2	1.7
肝および肝内胆管	C22	261	111	372	5.3	3.3	4.5	56.0	22.4	38.7	24.8	6.4	15.1	17.2	4.1	10.3	2.0	0.4	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	100	74	174	2.0	2.2	2.1	21.5	14.9	18.1	7.7	4.3	5.8	5.0	3.1	3.9	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	170	183	353	3.4	5.4	4.2	36.5	36.9	36.7	15.5	13.6	14.4	11.0	9.6	10.2	1.5	1.0	1.2
喉頭	C32	37	4	41	0.7	0.1	0.5	7.9	0.8	4.3	3.4	0.3	1.7	2.3	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	750	357	1,107	15.1	10.6	13.3	160.9	72.0	115.1	66.2	28.7	45.8	45.3	20.0	31.6	5.6	2.3	3.9
皮膚	C43-C44	116	95	211	2.3	2.8	2.5	24.9	19.2	21.9	9.8	6.4	7.9	6.9	4.6	5.6	0.7	0.4	0.6
乳房	C50	7	654	661	0.1	19.5	7.9	1.5	131.9	68.7	0.5	86.7	44.4	0.3	66.2	33.7	0.1	7.3	3.7
子宮	C53-C55	-	222	222	-	6.6	2.7	-	44.8	-	-	34.6	-	-	26.7	-	-	2.8	-
子宮頸部	C53	-	95	95	-	2.8	1.1	-	19.2	-	-	16.2	-	-	12.6	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	120	120	-	3.6	1.4	-	24.2	-	-	17.7	-	-	13.5	-	-	1.5	-
卵巣	C56	-	103	103	-	3.1	1.2	-	20.8	-	-	14.4	-	-	11.2	-	-	1.2	-
前立腺	C61	923	-	923	18.6	-	11.1	198.1	-	-	80.2	-	-	53.7	-	-	7.0	-	-
膀胱	C67	140	46	186	2.8	1.4	2.2	30.0	9.3	19.3	11.8	2.6	6.8	8.0	1.8	4.7	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	160	73	233	3.2	2.2	2.8	34.3	14.7	24.2	16.5	5.8	10.8	11.6	4.1	7.7	1.4	0.4	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	18	27	45	0.4	0.8	0.5	3.9	5.4	4.7	2.8	3.7	3.2	2.8	3.5	3.2	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	50	135	185	1.0	4.0	2.2	10.7	27.2	19.2	6.8	23.1	14.9	5.3	18.8	11.9	0.6	1.8	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	191	157	348	3.9	4.7	4.2	41.0	31.7	36.2	20.1	14.4	17.0	14.7	10.7	12.6	1.6	1.2	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	46	30	76	0.9	0.9	0.9	9.9	6.0	7.9	3.9	1.6	2.7	2.6	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	66	48	114	1.3	1.4	1.4	14.2	9.7	11.9	8.5	7.1	7.7	7.3	6.6	6.9	0.7	0.5	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,423	3,910	9,333	100.0	100.0	100.0	1,163.7	788.3	970.2	523.5	437.7	470.4	370.3	334.5	345.9	44.3	35.1	39.3
食道	C15 D001	186	28	214	3.4	0.7	2.3	39.9	5.6	22.2	20.6	2.5	11.1	15.0	1.8	8.2	1.9	0.2	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	826	557	1,383	15.2	14.2	14.8	177.3	112.3	143.8	87.9	50.1	68.0	63.6	36.3	49.4	7.8	4.2	6.0
結腸 *2	C18 D010	539	395	934	9.9	10.1	10.0	115.7	79.6	97.1	55.3	34.6	44.3	39.6	24.9	31.8	4.8	2.9	3.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	287	162	449	5.3	4.1	4.8	61.6	32.7	46.7	32.7	15.5	23.7	24.1	11.4	17.5	3.0	1.4	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	772	385	1,157	14.2	9.8	12.4	165.7	77.6	120.3	68.6	32.2	48.8	47.0	22.7	33.8	5.8	2.6	4.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	133	121	254	2.5	3.1	2.7	28.5	24.4	26.4	11.5	8.1	9.6	8.0	5.9	6.8	0.8	0.5	0.7
乳房	C50 D05	8	763	771	0.1	19.5	8.3	1.7	153.8	80.1	0.6	102.7	52.6	0.4	78.5	40.0	0.1	8.7	4.4
子宮	C53-C55 D06	-	444	444	-	11.4	4.8	-	89.5	-	-	90.6	-	-	73.5	-	-	6.7	-
子宮頸部	C53 D06	-	317	317	-	8.1	3.4	-	63.9	-	-	72.2	-	-	59.4	-	-	5.1	-
膀胱	C67 D090	295	72	367	5.4	1.8	3.9	63.3	14.5	38.1	26.5	4.6	14.7	18.5	3.3	10.3	2.1	0.4	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,961	3	3	3	4	6	6	10	18	53	69	113	212	382	816	974	920	687	481	163	35	3	0
	口腔・咽頭	C00-C14	143	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	12	27	33	21	14	14	2	0	0	0
	食道	C15	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	14	20	35	30	26	10	8	3	2	0	0
	胃	C16	781	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	23	56	122	162	155	115	92	26	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	626	0	0	0	1	0	0	1	2	12	16	26	34	63	127	90	111	77	47	15	4	0	0
	結腸	C18	397	0	0	0	1	0	0	0	2	7	9	15	19	34	67	63	80	52	33	11	4	0	0
	直腸	C19-C20	229	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	11	15	29	60	27	31	25	14	4	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	261	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	13	24	35	43	54	39	24	12	1	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	10	13	24	19	20	4	1	0	0
	膵臓	C25	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	15	32	39	26	19	19	6	2	0	0
	喉頭	C32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	8	4	4	2	0	0	0
	肺	C33-C34	750	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	11	29	48	126	157	152	100	80	32	7	0	0
	皮膚	C43-C44	116	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	3	7	12	20	14	16	22	7	7	1	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0
	前立腺	C61	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	23	62	165	219	199	156	70	20	1	0	0
	膀胱	C67	140	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	10	21	21	27	23	15	13	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	160	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	6	11	13	21	33	30	17	12	7	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	2	4	0	1	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	50	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	5	4	7	10	5	4	2	5	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	191	0	0	0	0	2	1	0	1	6	7	5	12	15	24	34	24	29	25	5	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	10	14	5	6	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	66	1	1	1	2	0	1	0	0	2	3	2	5	5	8	11	8	10	4	1	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,362	4	3	4	5	5	10	25	50	136	144	190	200	272	383	435	449	419	327	225	69	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	7	2	6	6	7	8	4	1	0	0
	食道	C15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	7	3	3	3	0	1	0	0
	胃	C16	355	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	6	18	30	43	48	56	56	44	34	8	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	457	0	0	0	0	0	0	1	4	9	11	23	28	44	43	65	69	54	49	44	12	1	0
	結腸	C18	321	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	13	20	30	29	43	52	41	35	34	9	1	0
	直腸	C19-C20	136	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	10	8	14	14	22	17	13	14	10	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	7	16	23	24	15	12	5	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	6	7	7	11	18	12	5	0	0
	膵臓	C25	183	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	6	6	10	22	18	33	28	29	19	4	1	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	357	0	0	0	0	0	0	2	1	6	3	11	19	24	36	57	65	61	38	26	7	1	0
	皮膚	C43-C44	95	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	5	8	6	11	18	15	13	8	1	0
	乳房	C50	654	0	0	0	0	0	1	6	19	46	57	65	52	61	101	76	71	51	35	12	1	0	0
	子宮	C53-C55	222	0	0	0	0	0	0	7	8	28	19	30	22	22	23	22	13	15	6	6	1	0	0
	子宮頸部	C53	95	0	0	0	0	0	0	3	6	21	13	11	6	5	5	7	4	5	6	3	0	0	0
	子宮体部	C54	120	0	0	0	0	0	0	4	2	7	6	18	15	16	17	14	9	10	0	2	0	0	0
	卵巣	C56	103	0	0	0	0	0	1	0	3	7	8	13	10	15	12	11	7	6	6	1	2	1	0
	膀胱	C67	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	8	6	4	8	7	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	4	10	9	14	10	6	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	27	1	1	0	0	0	1	0	2	1	2	0	2	0	4	2	3	3	3	1	1	0	0
	甲状腺	C73	135	0	0	1	1	3	2	5	7	18	15	10	11	10	16	15	11	6	2	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	157	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5	7	9	12	17	24	27	25	16	8	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	4	5	5	0	0	0
	白血病	C91-C95	48	2	0	1	1	1	0	1	1	5	3	1	2	5	6	4	5	6	2	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	8,323	7	6	7	9	11	16	35	68	189	213	303	412	654	1,199	1,409	1,369	1,106	808	388	104	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	192	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	11	19	29	39	27	21	22	6	1	0	0
	食道	C15	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	14	23	37	37	29	13	11	3	3	0	0
	胃	C16	1,136	0	0	0	0	0	0	0	3	12	9	20	41	86	165	210	211	171	136	60	12	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,083	0	0	0	1	0	0	2	6	21	27	49	62	107	170	155	180	131	96	59	16	1	0
	結腸	C18	718	0	0	0	1	0	0	0	3	13	16	28	39	64	96	106	132	93	68	45	13	1	0
	直腸	C19-C20	365	0	0	0	0	0	0	2	3	8	11	21	23	43	74	49	48	38	28	14	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	372	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	15	27	42	59	77	63	39	24	6	4	0
	胆のう・胆管	C23-C24	174	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	8	16	20	31	30	38	16	6	0	0
	膵臓	C25	353	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	9	14	25	54	57	59	47	48	25	6	1	0
	喉頭	C32	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	8	4	5	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,107	0	0	0	0	0	0	3	2	7	8	22	48	72	162	214	217	161	118	58	14	1	0
	皮膚	C43-C44	211	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	3	6	12	20	26	25	34	37	20	15	2	0
	乳房	C50	661	0	0	0	0	0	1	6	19	46	57	65	52	61	102	79	71	52	36	13	1	0	0
	子宮	C53-C55	222	0	0	0	0	0	0	7	8	28	19	30	22	22	23	22	13	15	6	6	1	0	0
	子宮頸部	C53	95	0	0	0	0	0	0	3	6	21	13	11	6	5	5	7	4	5	6	3	0	0	0
	子宮体部	C54	120	0	0	0	0	0	0	4	2	7	6	18	15	16	17	14	9	10	0	2	0	0	0
	卵巣	C56	103	0	0	0	0	0	1	0	3	7	8	13	10	15	12	11	7	6	6	1	2	1	0
	前立腺	C61	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	23	62	165	219	199	156	70	20	1	0	0
	膀胱	C67	186	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	10	30	29	33	27	23	20	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	233	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	10	15	18	25	43	39	31	22	13	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	2	2	0	0	1	1	0	2	1	3	0	4	3	6	6	3	4	5	1	1	0	0
	甲状腺	C73	185	0	0	1	1	3	2	6	7	22	18	15	15	17	26	20	15	8	7	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	348	0	0	1	1	2	1	1	2	7	12	12	21	27	41	58	51	54	41	13	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	11	15	20	9	11	6	0	0	0
	白血病	C91-C95	114	3	1	2	3	1	1	1	1	7	6	3	7	10	14	15	13	16	6	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,423	3	3	3	4	8	6	12	21	60	77	126	240	430	897	1,059	998	749	511	175	38	3	0	
	食道	C15 D001	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	18	21	39	33	31	14	9	4	2	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	826	0	0	0	1	1	0	2	4	13	19	32	49	88	165	142	142	91	57	16	4	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	539	0	0	0	1	1	0	0	3	7	12	18	29	51	96	99	102	62	42	12	4	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	287	0	0	0	0	0	0	2	1	6	7	14	20	37	69	43	40	29	15	4	0	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	772	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	11	31	51	130	158	157	103	82	32	7	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	133	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	3	8	14	21	18	21	23	8	7	1	0
	乳房	C50 D05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	0	0	
	膀胱	C67 D090	295	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	6	9	25	47	43	50	52	28	22	5	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	3,910	4	3	4	5	11	30	55	95	206	201	219	222	309	444	495	499	453	346	231	71	7	0
食道		C15 D001	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3	7	4	3	3	1	1	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	557	0	0	0	0	0	0	1	5	12	14	26	33	49	62	87	87	67	56	45	12	1	0	
結腸 *2		C18 D010	395	0	0	0	0	0	0	2	8	10	16	25	35	40	61	67	48	39	34	9	1	0	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	162	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	10	8	14	22	26	20	19	17	11	3	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	385	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	13	22	27	41	62	68	63	39	26	7	1	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	121	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	3	8	10	6	14	25	20	15	10	1	0	
乳房		C50 D05	763	0	0	0	0	0	1	6	22	59	73	75	59	71	117	94	82	54	36	13	1	0	0	
子宮		C53-C55 D06	444	0	0	0	0	5	20	36	47	79	53	43	28	30	26	30	17	17	6	6	1	0	0	
子宮頸部		C53 D06	317	0	0	0	0	5	20	32	45	72	47	24	12	13	8	15	8	7	6	3	0	0	0	
膀胱	C67 D090	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	15	12	10	7	12	8	3	0	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,333	7	6	7	9	19	36	67	116	266	278	345	462	739	1,341	1,554	1,497	1,202	857	406	109	10	0	
	食道	C15 D001	214	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10	18	24	42	40	35	17	12	5	3	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,383	0	0	0	1	1	0	3	9	25	33	58	82	137	227	229	229	158	113	61	16	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	934	0	0	0	1	1	0	5	15	22	34	54	86	136	160	169	110	81	46	13	1	0		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	449	0	0	0	0	0	0	3	4	10	11	24	28	51	91	69	60	48	32	15	3	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,157	0	0	0	0	0	0	3	3	8	12	24	53	78	171	220	225	166	121	58	14	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	254	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	3	6	16	24	27	32	46	43	23	17	2	0	
	乳房	C50 D05	771	0	0	0	0	0	1	6	22	59	73	75	59	71	119	97	82	55	37	14	1	0	0	
	子宮	C53-C55 D06	444	0	0	0	0	5	20	36	47	79	53	43	28	30	26	30	17	17	6	6	1	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	317	0	0	0	0	5	20	32	45	72	47	24	12	13	8	15	8	7	6	3	0	0	0	
膀胱	C67 D090	367	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	7	9	28	62	55	60	59	40	30	8	0	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,064.6	15.8	15.0	14.3	16.7	28.6	30.0	41.7	64.3	155.9	197.1	389.7	757.1	1,273.3	2,147.4	2,864.7	3,680.0	3,816.7	2,672.2
	口腔・咽頭	C00-C14	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	8.6	17.2	35.7	40.0	71.1	97.1	84.0	77.8	77.8
	食道	C15	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	27.6	50.0	66.7	92.1	88.2	104.0	55.6	44.4
	胃	C16	167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	17.1	48.3	82.1	186.7	321.1	476.5	620.0	638.9	511.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	134.3	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	4.2	7.1	35.3	45.7	89.7	121.4	210.0	334.2	264.7	444.0	427.8	261.1
	結腸	C18	85.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	7.1	20.6	25.7	51.7	67.9	113.3	176.3	185.3	320.0	288.9	183.3
	直腸	C19-C20	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	14.7	20.0	37.9	53.6	96.7	157.9	79.4	124.0	138.9	77.8
	肝および肝内胆管	C22	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.8	5.7	24.1	46.4	80.0	92.1	126.5	216.0	216.7	133.3
	胆のう・胆管	C23-C24	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	20.0	26.3	38.2	96.0	105.6	111.1
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.3	28.6	50.0	84.2	114.7	104.0	105.6	105.6
	喉頭	C32	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	10.0	13.2	23.5	32.0	22.2	22.2
	肺	C33-C34	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	14.3	37.9	103.6	160.0	331.6	461.8	608.0	555.6	444.4
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	2.9	5.7	3.4	10.7	23.3	31.6	58.8	56.0	88.9	122.2
	乳房	C50	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.8	0.0	5.6	5.6
	前立腺	C61	198.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	24.1	82.1	206.7	434.2	644.1	796.0	866.7	388.9
	膀胱	C67	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.7	3.4	14.3	33.3	55.3	61.8	108.0	127.8	83.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	17.6	2.9	20.7	39.3	43.3	55.3	97.1	120.0	94.4	66.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	5.3	5.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.1	10.0	5.3	11.8	0.0	5.6	11.1
	甲状腺	C73	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	11.8	8.6	17.2	14.3	23.3	26.3	14.7	16.0	11.1	27.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	5.0	0.0	3.6	17.6	20.0	17.2	42.9	50.0	63.2	100.0	96.0	161.1	138.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	3.6	3.3	15.8	29.4	56.0	27.8	33.3
	白血病	C91-C95	14.2	5.3	5.0	4.8	8.3	0.0	5.0	0.0	0.0	5.9	8.6	6.9	17.9	16.7	21.1	32.4	32.0	55.6	22.2

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	677.8	22.2	15.8	19.0	22.7	27.8	52.6	108.7	185.2	400.0	423.5	655.2	689.7	877.4	934.1	1,175.7	1,548.3	1,551.9	860.5
	口腔・咽頭	C00-C14	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.8	3.4	22.6	4.9	16.2	20.7	25.9	21.1
	食道	C15	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	0.0	9.7	4.9	18.9	10.3	11.1	7.9
	胃	C16	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	17.6	8.8	20.7	62.1	96.8	104.9	129.7	193.1	207.4	115.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	92.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	14.8	26.5	32.4	79.3	96.6	141.9	104.9	175.7	237.9	200.0	128.9
	結腸	C18	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.6	20.6	44.8	69.0	96.8	70.7	116.2	179.3	151.9	92.1
	直腸	C19-C20	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	8.8	11.8	34.5	27.6	45.2	34.1	59.5	58.6	48.1	36.8
	肝および肝内胆管	C22	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	6.9	9.7	17.1	43.2	79.3	88.9	39.5
	胆のう・胆管	C23-C24	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	5.9	6.9	3.4	6.5	14.6	18.9	24.1	40.7	47.4
	膵臓	C25	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.7	5.9	8.8	20.7	20.7	32.3	53.7	48.6	113.8	103.7	76.3
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.4	2.7	0.0	0.0	2.6
	肺	C33-C34	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.7	17.6	8.8	37.9	65.5	77.4	87.8	154.1	224.1	225.9	100.0
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	2.9	8.8	6.9	10.3	16.1	19.5	16.2	37.9	66.7	39.5
	乳房	C50	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	26.1	70.4	135.3	167.6	224.1	179.3	196.8	246.3	205.4	244.8	188.9	92.1
	子宮	C53-C55	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	29.6	82.4	55.9	103.4	75.9	71.0	56.1	59.5	44.8	55.6	15.8
	子宮頸部	C53	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	22.2	61.8	38.2	37.9	20.7	16.1	12.2	18.9	13.8	18.5	15.8
	子宮体部	C54	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	7.4	20.6	17.6	62.1	51.7	51.6	41.5	37.8	31.0	37.0	0.0
	卵巣	C56	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	11.1	20.6	23.5	44.8	34.5	48.4	29.3	29.7	24.1	22.2	15.8
	膀胱	C67	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	21.6	20.7	14.8	21.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	13.8	13.8	16.1	9.8	27.0	31.0	51.9	26.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	5.6	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.4	2.9	5.9	0.0	6.9	0.0	9.8	5.4	10.3	11.1	7.9
	甲状腺	C73	27.2	0.0	0.0	4.8	4.5	16.7	10.5	21.7	25.9	52.9	44.1	34.5	37.9	32.3	39.0	40.5	37.9	22.2	5.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.7	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	0.0	4.3	3.7	2.9	14.7	24.1	31.0	38.7	41.5	64.9	93.1	92.6	42.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	13.5	20.7	14.8	13.2
	白血病	C91-C95	9.7	11.1	0.0	4.8	4.5	5.6	0.0	4.3	3.7	14.7	8.8	3.4	6.9	16.1	14.6	10.8	17.2	22.2	5.3

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	865.2	18.9	15.4	16.7	19.6	28.2	41.0	74.5	123.6	277.9	308.7	522.4	722.8	1,072.1	1,517.7	1,984.5	2,535.2	2,457.8	1,442.9
	口腔・咽頭	C00-C14	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.7	15.5	19.3	31.1	36.7	54.9	50.0	46.7	39.3
	食道	C15	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.5	24.6	37.7	46.8	52.1	53.7	28.9	19.6
	胃	C16	118.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	17.6	13.0	34.5	71.9	141.0	208.9	295.8	390.7	380.0	242.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	112.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.3	10.9	30.9	39.1	84.5	108.8	175.4	215.2	218.3	333.3	291.1	171.4
	結腸	C18	74.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	5.5	19.1	23.2	48.3	68.4	104.9	121.5	149.3	244.4	206.7	121.4
	直腸	C19-C20	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.5	11.8	15.9	36.2	40.4	70.5	93.7	69.0	88.9	84.4	50.0
	肝および肝内胆管	C22	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.9	4.3	12.1	26.3	44.3	53.2	83.1	142.6	140.0	69.6
	胆のう・胆管	C23-C24	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.3	5.2	3.5	13.1	20.3	28.2	57.4	66.7	67.9
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.8	2.9	5.8	15.5	24.6	41.0	68.4	80.3	109.3	104.4	85.7
	喉頭	C32	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.5	6.6	7.6	12.7	14.8	8.9	8.9
	肺	C33-C34	115.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	3.6	10.3	11.6	37.9	84.2	118.0	205.1	301.4	401.9	357.8	210.7
	皮膚	C43-C44	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	3.6	2.9	7.2	5.2	10.5	19.7	25.3	36.6	46.3	75.6	66.1
	乳房	C50	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.8	34.5	67.6	82.6	112.1	91.2	100.0	129.1	111.3	131.5	115.6	64.3
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	1.7	7.0	16.4	38.0	40.8	61.1	60.0	41.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.3	4.3	17.2	26.3	29.5	31.6	60.6	72.2	68.9	39.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	5.4	5.1	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	3.6	1.5	4.3	0.0	7.0	4.9	7.6	8.5	5.6	8.9	8.9
	甲状腺	C73	19.2	0.0	0.0	2.4	2.2	7.7	5.1	12.8	12.7	32.4	26.1	25.9	26.3	27.9	32.9	28.2	27.8	17.8	12.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.2	0.0	0.0	2.4	2.2	5.1	2.6	2.1	3.6	10.3	17.4	20.7	36.8	44.3	51.9	81.7	94.4	120.0	73.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	1.8	1.6	13.9	21.1	37.0	20.0	19.6
	白血病	C91-C95	11.9	8.1	2.6	4.8	6.5	2.6	2.6	2.1	1.8	10.3	8.7	5.2	12.3	16.4	17.7	21.1	24.1	35.6	10.7

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,163.7	15.8	15.0	14.3	16.7	38.1	30.0	50.0	75.0	176.5	220.0	434.5	857.1	1,433.3	2,360.5	3,114.7	3,992.0	4,161.1	2,838.9	
	食道	C15 D001	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	14.3	31.0	64.3	70.0	102.6	97.1	124.0	77.8	50.0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	177.3	0.0	0.0	0.0	4.2	4.8	0.0	8.3	14.3	38.2	54.3	110.3	175.0	293.3	434.2	417.6	568.0	505.6	316.7	
	結腸 *2	C18 D010	115.7	0.0	0.0	0.0	4.2	4.8	0.0	0.0	10.7	20.6	34.3	62.1	103.6	170.0	252.6	291.2	408.0	344.4	233.3	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.6	17.6	20.0	48.3	71.4	123.3	181.6	126.5	160.0	161.1	83.3	
	肺	C33-C34 D021-D022	165.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	20.0	37.9	110.7	170.0	342.1	464.7	628.0	572.2	455.6	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.7	5.9	5.7	3.4	10.7	26.7	36.8	61.8	72.0	116.7	127.8	
	乳房	C50 D05	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.8	0.0	5.6	5.6	
	膀胱	C67 D090	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.3	20.7	32.1	83.3	123.7	126.5	200.0	288.9	155.6
女	全部位	C00-C96 D00-D09	788.3	22.2	15.8	19.0	22.7	61.1	157.9	239.1	351.9	605.9	591.2	755.2	765.5	996.8	1,082.9	1,337.8	1,720.7	1,677.8	910.5	
	食道	C15 D001	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	3.4	0.0	9.7	7.3	18.9	13.8	11.1	7.9	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	112.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	18.5	35.3	41.2	89.7	113.8	158.1	151.2	235.1	300.0	248.1	147.4	
	結腸 *2	C18 D010	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	23.5	29.4	55.2	86.2	112.9	97.6	164.9	231.0	177.8	102.6	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	11.8	11.8	34.5	27.6	45.2	53.7	70.3	69.0	70.4	44.7	
	肺	C33-C34 D021-D022	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.4	20.6	14.7	44.8	75.9	87.1	100.0	167.6	234.5	233.3	102.6	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.9	11.8	6.9	10.3	25.8	24.4	16.2	48.3	92.6	52.6
	乳房	C50 D05	153.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	26.1	81.5	173.5	214.7	258.6	203.4	229.0	285.4	254.1	282.8	200.0	94.7	
	子宮	C53-C55 D06	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	105.3	156.5	174.1	232.4	155.9	148.3	96.6	96.8	63.4	81.1	58.6	63.0	15.8	
子宮頸部	C53 D06	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	105.3	139.1	166.7	211.8	138.2	82.8	41.4	41.9	19.5	40.5	27.6	25.9	15.8		
膀胱	C67 D090	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	9.7	36.6	32.4	34.5	25.9	31.6		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	970.2	18.9	15.4	16.7	19.6	48.7	92.3	142.6	210.9	391.2	402.9	594.8	810.5	1,211.5	1,697.5	2,188.7	2,772.2	2,671.1	1,530.4	
	食道	C15 D001	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	8.7	17.2	31.6	39.3	53.2	56.3	64.8	37.8	21.4	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.8	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	6.4	16.4	36.8	47.8	100.0	143.9	224.6	287.3	322.5	424.1	351.1	201.8	
	結腸 *2	C18 D010	97.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	0.0	9.1	22.1	31.9	58.6	94.7	141.0	172.2	225.4	313.0	244.4	144.6	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.3	14.7	15.9	41.4	49.1	83.6	115.2	97.2	111.1	106.7	57.1	
	肺	C33-C34 D021-D022	120.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.5	11.8	17.4	41.4	93.0	127.9	216.5	309.9	416.7	368.9	216.1	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	5.5	5.9	8.7	5.2	10.5	26.2	30.4	38.0	59.3	102.2	76.8	
	乳房	C50 D05	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.8	40.0	86.8	105.8	129.3	103.5	116.4	150.6	136.6	151.9	122.2	66.1	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	7.2	12.1	15.8	45.9	78.5	77.5	111.1	131.1	71.4	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,064.6	15.8	15.0	14.3	16.7	28.6	30.0	41.7	64.3	155.9	197.1	389.7	757.1	1,273.3	2,147.4	2,864.7	3,680.0	3,816.7	3,788.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	8.6	17.2	35.7	40.0	71.1	97.1	84.0	77.8	88.9	-
	食道	C15	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	27.6	50.0	66.7	92.1	88.2	104.0	55.6	72.2	-
	胃	C16	167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	17.1	48.3	82.1	186.7	321.1	476.5	620.0	638.9	677.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	134.3	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	4.2	7.1	35.3	45.7	89.7	121.4	210.0	334.2	264.7	444.0	427.8	366.7	-
	結腸	C18	85.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	7.1	20.6	25.7	51.7	67.9	113.3	176.3	185.3	320.0	288.9	266.7	-
	直腸	C19-C20	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	14.7	20.0	37.9	53.6	96.7	157.9	79.4	124.0	138.9	100.0	-
	肝および肝内胆管	C22	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.8	5.7	24.1	46.4	80.0	92.1	126.5	216.0	216.7	216.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	20.0	26.3	38.2	96.0	105.6	138.9	-
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.3	28.6	50.0	84.2	114.7	104.0	105.6	150.0	-
	喉頭	C32	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	10.0	13.2	23.5	32.0	22.2	33.3	-
	肺	C33-C34	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	14.3	37.9	103.6	160.0	331.6	461.8	608.0	555.6	661.1	-
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	2.9	5.7	3.4	10.7	23.3	31.6	58.8	56.0	88.9	205.6	-
	乳房	C50	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.8	0.0	5.6	11.1	-
	前立腺	C61	198.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	24.1	82.1	206.7	434.2	644.1	796.0	866.7	505.6	-
	膀胱	C67	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.7	3.4	14.3	33.3	55.3	61.8	108.0	127.8	166.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	17.6	2.9	20.7	39.3	43.3	55.3	97.1	120.0	94.4	116.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	5.3	5.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.1	10.0	5.3	11.8	0.0	5.6	11.1	-
	甲状腺	C73	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	11.8	8.6	17.2	14.3	23.3	26.3	14.7	16.0	11.1	27.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	5.0	0.0	3.6	17.6	20.0	17.2	42.9	50.0	63.2	100.0	96.0	161.1	172.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	3.6	3.3	15.8	29.4	56.0	27.8	38.9	-
	白血病	C91-C95	14.2	5.3	5.0	4.8	8.3	0.0	5.0	0.0	0.0	5.9	8.6	6.9	17.9	16.7	21.1	32.4	32.0	55.6	33.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	677.8	22.2	15.8	19.0	22.7	27.8	52.6	108.7	185.2	400.0	423.5	655.2	689.7	877.4	934.1	1,175.7	1,548.3	1,551.9	1,652.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.8	3.4	22.6	4.9	16.2	20.7	25.9	34.2	-
	食道	C15	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	0.0	9.7	4.9	18.9	10.3	11.1	10.5	-
	胃	C16	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	17.6	8.8	20.7	62.1	96.8	104.9	129.7	193.1	207.4	226.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	92.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	14.8	26.5	32.4	79.3	96.6	141.9	104.9	175.7	237.9	200.0	278.9	-
	結腸	C18	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.6	20.6	44.8	69.0	96.8	70.7	116.2	179.3	151.9	207.9	-
	直腸	C19-C20	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	8.8	11.8	34.5	27.6	45.2	34.1	59.5	58.6	48.1	71.1	-
	肝および肝内胆管	C22	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	6.9	9.7	17.1	43.2	79.3	88.9	89.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	5.9	6.9	3.4	6.5	14.6	18.9	24.1	40.7	92.1	-
	膵臓	C25	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.7	5.9	8.8	20.7	20.7	32.3	53.7	48.6	113.8	103.7	139.5	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.4	2.7	0.0	0.0	2.6	-
	肺	C33-C34	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.7	17.6	8.8	37.9	65.5	77.4	87.8	154.1	224.1	225.9	189.5	-
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	2.9	8.8	6.9	10.3	16.1	19.5	16.2	37.9	66.7	97.4	-
	乳房	C50	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	26.1	70.4	135.3	167.6	224.1	179.3	196.8	246.3	205.4	244.8	188.9	126.3	-
	子宮	C53-C55	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	29.6	82.4	55.9	103.4	75.9	71.0	56.1	59.5	44.8	55.6	34.2	-
	子宮頸部	C53	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	22.2	61.8	38.2	37.9	20.7	16.1	12.2	18.9	13.8	18.5	23.7	-
	子宮体部	C54	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	7.4	20.6	17.6	62.1	51.7	51.6	41.5	37.8	31.0	37.0	5.3	-
	卵巣	C56	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	11.1	20.6	23.5	44.8	34.5	48.4	29.3	29.7	24.1	22.2	26.3	-
	膀胱	C67	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	21.6	20.7	14.8	47.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	13.8	13.8	16.1	9.8	27.0	31.0	51.9	52.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	5.6	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.4	2.9	5.9	0.0	6.9	0.0	9.8	5.4	10.3	11.1	13.2	-
	甲状腺	C73	27.2	0.0	0.0	4.8	4.5	16.7	10.5	21.7	25.9	52.9	44.1	34.5	37.9	32.3	39.0	40.5	37.9	22.2	10.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.7	0.0	0.0	4.8	4.5	0.0	0.0	4.3	3.7	2.9	14.7	24.1	31.0	38.7	41.5	64.9	93.1	92.6	68.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	13.5	20.7	14.8	26.3	-
	白血病	C91-C95	9.7	11.1	0.0	4.8	4.5	5.6	0.0	4.3	3.7	14.7	8.8	3.4	6.9	16.1	14.6	10.8	17.2	22.2	10.5	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	865.2	18.9	15.4	16.7	19.6	28.2	41.0	74.5	123.6	277.9	308.7	522.4	722.8	1,072.1	1,517.7	1,984.5	2,535.2	2,457.8	2,339.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.7	15.5	19.3	31.1	36.7	54.9	50.0	46.7	51.8	-
	食道	C15	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.5	24.6	37.7	46.8	52.1	53.7	28.9	30.4	-
	胃	C16	118.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	17.6	13.0	34.5	71.9	141.0	208.9	295.8	390.7	380.0	371.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	112.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.3	10.9	30.9	39.1	84.5	108.8	175.4	215.2	218.3	333.3	291.1	307.1	-
	結腸	C18	74.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	5.5	19.1	23.2	48.3	68.4	104.9	121.5	149.3	244.4	206.7	226.8	-
	直腸	C19-C20	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.5	11.8	15.9	36.2	40.4	70.5	93.7	69.0	88.9	84.4	80.4	-
	肝および肝内胆管	C22	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.9	4.3	12.1	26.3	44.3	53.2	83.1	142.6	140.0	130.4	-
	胆のう・胆管	C23-C24	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.3	5.2	3.5	13.1	20.3	28.2	57.4	66.7	107.1	-
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.8	2.9	5.8	15.5	24.6	41.0	68.4	80.3	109.3	104.4	142.9	-
	喉頭	C32	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.5	6.6	7.6	12.7	14.8	8.9	12.5	-
	肺	C33-C34	115.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	3.6	10.3	11.6	37.9	84.2	118.0	205.1	301.4	401.9	357.8	341.1	-
	皮膚	C43-C44	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	3.6	2.9	7.2	5.2	10.5	19.7	25.3	36.6	46.3	75.6	132.1	-
	乳房	C50	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.8	34.5	67.6	82.6	112.1	91.2	100.0	129.1	111.3	131.5	115.6	89.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	1.7	7.0	16.4	38.0	40.8	61.1	60.0	85.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.3	4.3	17.2	26.3	29.5	31.6	60.6	72.2	68.9	73.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	5.4	5.1	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	3.6	1.5	4.3	0.0	7.0	4.9	7.6	8.5	5.6	8.9	12.5	-
	甲状腺	C73	19.2	0.0	0.0	2.4	2.2	7.7	5.1	12.8	12.7	32.4	26.1	25.9	26.3	27.9	32.9	28.2	27.8	17.8	16.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.2	0.0	0.0	2.4	2.2	5.1	2.6	2.1	3.6	10.3	17.4	20.7	36.8	44.3	51.9	81.7	94.4	120.0	101.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	1.8	1.6	13.9	21.1	37.0	20.0	30.4	-
	白血病	C91-C95	11.9	8.1	2.6	4.8	6.5	2.6	2.6	2.1	1.8	10.3	8.7	5.2	12.3	16.4	17.7	21.1	24.1	35.6	17.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,163.7	15.8	15.0	14.3	16.7	38.1	30.0	50.0	75.0	176.5	220.0	434.5	857.1	1,433.3	2,360.5	3,114.7	3,992.0	4,161.1	4,038.9	-
	食道	C15 D001	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	14.3	31.0	64.3	70.0	102.6	97.1	124.0	77.8	83.3	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	177.3	0.0	0.0	0.0	4.2	4.8	0.0	8.3	14.3	38.2	54.3	110.3	175.0	293.3	434.2	417.6	568.0	505.6	427.8	-
	結腸 *2	C18 D010	115.7	0.0	0.0	0.0	4.2	4.8	0.0	0.0	10.7	20.6	34.3	62.1	103.6	170.0	252.6	291.2	408.0	344.4	322.2	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.6	17.6	20.0	48.3	71.4	123.3	181.6	126.5	160.0	161.1	105.6	-
	肺	C33-C34 D021-D022	165.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	2.9	20.0	37.9	110.7	170.0	342.1	464.7	628.0	572.2	672.2	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.7	5.9	5.7	3.4	10.7	26.7	36.8	61.8	72.0	116.7	216.7	-
	乳房	C50 D05	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.8	0.0	5.6	11.1	-
	膀胱	C67 D090	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.3	20.7	32.1	83.3	123.7	126.5	288.9	305.6	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	788.3	22.2	15.8	19.0	22.7	61.1	157.9	239.1	351.9	605.9	591.2	755.2	765.5	996.8	1,082.9	1,337.8	1,720.7	1,677.8	1,723.7	-
	食道	C15 D001	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	3.4	0.0	9.7	7.3	18.9	13.8	11.1	13.2	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	112.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	18.5	35.3	41.2	89.7	113.8	158.1	151.2	235.1	300.0	248.1	300.0	-
	結腸 *2	C18 D010	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	23.5	29.4	55.2	86.2	112.9	97.6	164.9	231.0	177.8	218.4	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.1	11.8	11.8	34.5	27.6	45.2	53.7	70.3	69.0	70.4	81.6	-
	肺	C33-C34 D021-D022	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.4	20.6	14.7	44.8	75.9	87.1	100.0	167.6	234.5	233.3	192.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.9	11.8	6.9	10.3	25.8	24.4	16.2	48.3	92.6	121.1	-
	乳房	C50 D05	153.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	26.1	81.5	173.5	214.7	258.6	203.4	229.0	285.4	254.1	282.8	200.0	131.6	-
	子宮	C53-C55 D06	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	105.3	156.5	174.1	232.4	155.9	148.3	96.6	96.8	63.4	81.1	58.6	63.0	34.2	-
子宮頸部	C53 D06	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	105.3	139.1	166.7	211.8	138.2	82.8	41.4	41.9	19.5	40.5	27.6	25.9	23.7	-	
膀胱	C67 D090	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	9.7	36.6	32.4	34.5	25.9	60.5	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	970.2	18.9	15.4	16.7	19.6	48.7	92.3	142.6	210.9	391.2	402.9	594.8	810.5	1,211.5	1,697.5	2,188.7	2,772.2	2,671.1	2,467.9	-
	食道	C15 D001	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	8.7	17.2	31.6	39.3	53.2	56.3	64.8	37.8	35.7	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.8	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	6.4	16.4	36.8	47.8	100.0	143.9	224.6	287.3	322.5	424.1	351.1	341.1	-
	結腸 *2	C18 D010	97.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	0.0	9.1	22.1	31.9	58.6	94.7	141.0	172.2	225.4	313.0	244.4	251.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.3	14.7	15.9	41.4	49.1	83.6	115.2	97.2	111.1	106.7	89.3	-
	肺	C33-C34 D021-D022	120.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	5.5	11.8	17.4	41.4	93.0	127.9	216.5	309.9	416.7	368.9	346.4	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	5.5	5.9	8.7	5.2	10.5	26.2	30.4	38.0	59.3	102.2	151.8	-
	乳房	C50 D05	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.8	40.0	86.8	105.8	129.3	103.5	116.4	150.6	136.6	151.9	122.2	92.9	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	4.4	7.2	12.1	15.8	45.9	78.5	77.5	111.1	131.1	139.3	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,122	16.1	34.3	0.0	45.2	4.4
口腔・咽頭	C00-C14	187	1.1	21.9	0.0	73.3	3.7
食道	C15	183	16.4	31.7	0.0	49.7	2.2
胃	C16	1,114	19.3	37.3	0.0	40.8	2.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,062	22.0	25.2	0.0	49.5	3.2
結腸	C18	699	21.9	26.5	0.0	49.1	2.6
直腸	C19-C20	363	22.3	22.9	0.0	50.4	4.4
肝および肝内胆管	C22	349	3.2	56.4	0.0	35.5	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	163	2.5	35.0	0.0	57.7	4.9
膵臓	C25	337	5.6	38.6	0.0	51.6	4.2
喉頭	C32	41	7.3	9.8	0.0	82.9	0.0
肺	C33-C34	1,066	15.1	47.7	0.0	34.0	3.2
皮膚	C43-C44	209	0.0	12.9	0.0	85.2	1.9
乳房	C50	655	28.9	12.4	0.0	49.5	9.3
乳房（女性のみ）	C50	648	29.2	12.3	0.0	49.2	9.3
子宮	C53-C55	219	14.2	21.0	0.0	59.8	5.0
子宮頸部	C53	94	22.3	21.3	0.0	51.1	5.3
子宮体部	C54	120	7.5	21.7	0.0	66.7	4.2
卵巣	C56	101	4.0	30.7	0.0	56.4	8.9
前立腺	C61	915	31.7	41.0	0.0	22.1	5.2
膀胱	C67	182	2.2	26.9	0.0	63.2	7.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	10.3	53.4	0.0	32.7	3.6
脳・中枢神経系	C70-C72	45	2.2	8.9	0.0	82.2	6.7
甲状腺	C73	185	20.0	45.4	0.0	24.9	9.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	339	6.5	30.1	0.0	59.9	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	74	4.1	51.4	0.0	39.2	5.4
白血病	C91-C95	112	8.9	39.3	0.0	49.1	2.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,132	17.9	34.6	0.0	43.4	4.1
食道	C15 D001	212	16.5	36.8	0.0	44.8	1.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,362	26.1	27.6	0.0	43.5	2.8
結腸 *2	C18 D010	915	27.0	27.9	0.0	42.8	2.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	447	24.2	27.1	0.0	45.0	3.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,116	15.1	49.1	0.0	32.8	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	0.0	12.3	0.0	86.1	1.6
乳房	C50 D05	765	32.7	13.3	0.0	45.8	8.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	757	33.0	13.2	0.0	45.6	8.2
子宮	C53-C55 D06	441	32.0	29.9	0.0	34.7	3.4
子宮頸部	C53 D06	316	41.5	33.5	0.0	22.2	2.8
膀胱	C67 D090	363	3.9	32.5	0.0	59.5	4.1

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,934	50.7	9.0	12.8	17.4	10.1	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	187	33.7	15.0	36.4	3.2	11.8	51.3
食道	C15	183	41.0	9.8	28.4	13.7	7.1	38.3
胃	C16	1,114	61.8	10.9	7.0	14.5	5.6	17.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,062	47.7	16.8	9.7	18.8	6.8	26.5
結腸	C18	699	48.9	15.2	11.0	19.3	5.3	26.2
直腸	C19-C20	363	45.5	19.8	7.2	17.9	9.6	27.0
肝および肝内胆管	C22	349	61.0	2.6	8.0	14.9	13.5	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	163	18.4	2.5	39.9	21.5	17.8	42.3
膵臓	C25	337	17.5	7.1	22.6	42.1	10.7	29.7
喉頭	C32	41	70.7	7.3	19.5	0.0	2.4	26.8
肺	C33-C34	1,066	37.5	10.7	10.8	32.6	8.3	21.5
皮膚	C43-C44	209	87.1	1.0	7.2	1.9	2.9	8.1
乳房	C50	655	60.9	17.4	2.7	6.6	12.4	20.2
乳房（女性のみ）	C50	648	61.0	17.3	2.8	6.6	12.3	20.1
子宮	C53-C55	219	57.5	3.2	21.5	8.2	9.6	24.7
子宮頸部	C53	94	44.7	1.1	34.0	10.6	9.6	35.1
子宮体部	C54	120	70.0	5.0	12.5	5.8	6.7	17.5
卵巣	C56	101	27.7	0.0	32.7	25.7	13.9	32.7
前立腺	C61	915	71.7	1.3	11.8	7.2	8.0	13.1
膀胱	C67	182	62.6	2.2	12.1	3.3	19.2	14.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	58.7	1.8	18.4	10.8	10.3	20.2
脳・中枢神経系	C70-C72	45	57.8	0.0	13.3	2.2	26.7	13.3
甲状腺	C73	185	42.7	28.6	9.2	3.8	15.7	37.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	335	26.9	1.2	14.3	42.7	14.9	15.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,944	10.8	45.3	8.0	11.3	15.4	9.2	19.3
食道	C15 D001	212	13.2	35.4	8.5	24.5	11.8	6.6	33.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,362	22.0	37.2	13.1	7.6	14.7	5.5	20.6
結腸 *3	C18 D010	915	23.5	37.4	11.6	8.4	14.8	4.4	20.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	447	18.8	36.9	16.1	5.8	14.5	7.8	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,116	4.4	35.8	10.2	10.3	31.2	8.1	20.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	16.7	72.2	0.8	6.0	1.6	2.8	6.7
乳房	C50 D05	765	14.0	52.2	15.0	2.4	5.6	10.8	17.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	757	14.0	52.2	14.9	2.4	5.7	10.8	17.3
子宮	C53-C55 D06	441	49.4	28.6	1.6	10.7	4.1	5.7	12.2
子宮頸部	C53 D06	316	69.0	13.3	0.3	10.1	3.2	4.1	10.4
膀胱	C67 D090	363	48.2	32.2	1.1	6.1	1.7	10.7	7.2

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,934	1.3	50.6	7.4	11.3	16.8	12.7	18.7
口腔・咽頭	C00-C14	187	1.1	30.5	17.6	33.7	3.2	13.9	51.3
食道	C15	183	4.9	39.3	6.6	28.4	13.7	7.1	35.0
胃	C16	1,114	0.2	63.2	9.3	6.3	13.2	7.8	15.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,062	2.5	40.6	16.3	11.7	17.7	11.2	28.0
結腸	C18	699	3.4	39.5	15.7	12.7	17.9	10.7	28.5
直腸	C19-C20	363	0.8	42.7	17.4	9.6	17.4	12.1	27.0
肝および肝内胆管	C22	349	0.0	60.5	2.0	8.6	14.9	14.0	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	163	0.0	17.2	2.5	33.1	21.5	25.8	35.6
膵臓	C25	337	0.3	20.5	5.0	21.7	41.5	11.0	26.7
喉頭	C32	41	0.0	70.7	7.3	19.5	0.0	2.4	26.8
肺	C33-C34	1,066	0.8	40.2	8.2	10.4	31.7	8.7	18.6
皮膚	C43-C44	209	0.5	79.4	0.0	6.2	1.9	12.0	6.2
乳房	C50	655	3.7	62.1	12.2	3.2	6.6	12.2	15.4
乳房（女性のみ）	C50	648	3.7	62.2	12.0	3.2	6.6	12.2	15.3
子宮	C53-C55	219	5.5	53.4	1.8	18.3	7.8	13.2	20.1
子宮頸部	C53	94	12.8	35.1	1.1	29.8	10.6	10.6	30.9
子宮体部	C54	120	0.0	70.0	2.5	10.0	5.0	12.5	12.5
卵巣	C56	101	0.0	22.8	0.0	17.8	21.8	37.6	17.8
前立腺	C61	915	0.0	76.5	1.2	6.2	7.2	8.9	7.4
膀胱	C67	182	2.7	62.6	2.2	9.9	2.7	19.8	12.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	1.8	61.4	1.8	13.0	10.8	11.2	14.8
脳・中枢神経系	C70-C72	45	0.0	57.8	0.0	13.3	2.2	26.7	13.3
甲状腺	C73	185	0.0	50.3	15.7	5.9	3.8	24.3	21.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	335	0.0	26.0	1.2	14.3	43.0	15.5	15.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,944	9.2	46.3	6.6	10.0	14.9	13.0	16.6
食道	C15 D001	212	15.1	35.4	5.7	24.5	11.8	7.5	30.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,362	15.5	33.0	12.7	9.1	13.8	15.9	21.8
結腸 *3	C18 D010	915	16.7	31.8	12.0	9.7	13.7	16.1	21.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	447	13.0	35.3	14.1	7.8	14.1	15.7	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,116	2.2	41.0	7.8	9.9	30.3	8.7	17.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	15.5	66.7	0.0	5.2	1.6	11.1	5.2
乳房	C50 D05	765	13.5	56.1	10.6	2.7	5.6	11.5	13.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	757	13.6	56.1	10.4	2.8	5.7	11.4	13.2
子宮	C53-C55 D06	441	48.3	26.5	0.9	9.1	3.9	11.3	10.0
子宮頸部	C53 D06	316	67.4	10.4	0.3	8.9	3.2	9.8	9.2
膀胱	C67 D090	363	42.4	37.2	1.1	5.0	1.4	12.9	6.1

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,103	55.9	9.8	9.9	4.0	19.9	19.8
口腔・咽頭	C00-C14	118	41.5	6.8	24.6	0.0	25.4	31.4
食道	C15	87	67.8	8.0	2.3	0.0	20.7	10.3
胃	C16	887	68.3	10.4	5.6	4.3	11.4	16.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	888	51.6	18.1	9.1	10.2	10.5	27.3
結腸	C18	602	52.8	17.4	10.8	9.5	8.8	28.2
直腸	C19-C20	286	49.0	19.6	5.6	11.9	14.0	25.2
肝および肝内胆管	C22	111	47.7	1.8	4.5	0.9	45.0	6.3
胆のう・胆管	C23-C24	92	17.4	2.2	40.2	3.3	37.0	42.4
膵臓	C25	109	22.0	12.8	11.9	5.5	46.8	24.8
喉頭	C32	12	41.7	8.3	25.0	0.0	25.0	33.3
肺	C33-C34	578	54.8	9.9	6.4	4.2	24.4	16.3
皮膚	C43-C44	199	86.4	1.0	5.0	0.5	7.0	6.0
乳房	C50	537	64.8	15.8	0.9	0.4	17.1	16.8
乳房（女性のみ）	C50	533	64.7	15.9	0.9	0.4	17.1	16.9
子宮	C53-C55	171	65.5	2.9	12.9	1.8	16.4	15.8
子宮頸部	C53	56	62.5	1.8	14.3	0.0	19.6	16.1
子宮体部	C54	110	70.0	3.6	12.7	2.7	10.9	16.4
卵巣	C56	71	33.8	0.0	35.2	9.9	21.1	35.2
前立腺	C61	414	55.1	0.7	18.4	0.5	25.4	19.1
膀胱	C67	154	53.9	1.9	8.4	2.6	31.2	10.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	172	62.2	0.6	19.2	2.3	15.1	19.8
脳・中枢神経系	C70-C72	23	52.2	0.0	8.7	0.0	39.1	8.7
甲状腺	C73	172	37.8	29.1	9.3	1.7	22.1	38.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	67	23.9	0.0	6.0	1.5	68.7	6.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,050	14.9	47.6	8.3	8.4	3.4	17.5	16.7
食道	C15 D001	113	20.4	52.2	6.2	1.8	0.0	19.5	8.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,185	25.0	38.6	13.6	6.8	7.7	8.3	20.4
結腸 *3	C18 D010	816	26.1	39.0	12.9	8.0	7.0	7.1	20.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	369	22.5	37.9	15.2	4.3	9.2	10.8	19.5
肺	C33-C34 D021-D022	627	8.0	50.6	9.1	5.9	3.8	22.6	15.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	238	16.4	72.3	0.8	4.2	0.4	5.9	5.0
乳房	C50 D05	644	16.9	54.0	13.2	0.8	0.3	14.8	14.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	639	16.9	54.0	13.3	0.8	0.3	14.7	14.1
子宮	C53-C55 D06	370	51.4	30.3	1.4	5.9	0.8	10.3	7.3
子宮頸部	C53 D06	255	74.5	13.7	0.4	3.1	0.0	8.2	3.5
膀胱	C67 D090	314	48.7	26.4	1.0	4.1	1.3	18.5	5.1

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,122	26.0	19.8	9.8	8.5	28.6	9.4	2.8	23.5
口腔・咽頭	C00-C14	187	46.0	0.0	9.1	31.6	34.8	0.0	1.1	19.8
食道	C15	183	3.8	25.7	26.2	20.2	45.4	0.0	1.6	18.0
胃	C16	1,114	19.3	16.6	39.9	0.4	19.5	0.0	1.0	18.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,062	21.8	48.1	13.6	1.5	32.6	0.0	0.6	15.7
結腸	C18	699	23.9	46.8	14.7	0.1	30.5	0.0	0.9	15.2
直腸	C19-C20	363	17.9	50.7	11.3	4.1	36.6	0.0	0.0	16.8
肝および肝内胆管	C22	349	16.9	6.6	0.0	1.1	39.5	0.3	39.0	32.4
胆のう・胆管	C23-C24	163	30.7	6.1	0.6	0.6	19.6	0.0	0.6	51.5
膵臓	C25	337	20.2	2.4	0.3	7.4	47.2	0.0	2.7	40.4
喉頭	C32	41	19.5	0.0	4.9	63.4	22.0	0.0	0.0	17.1
肺	C33-C34	1,066	6.3	36.3	0.0	11.2	35.6	0.1	0.6	29.6
皮膚	C43-C44	209	90.4	0.5	0.0	2.9	2.9	0.0	0.5	7.2
乳房	C50	655	74.0	0.8	0.0	24.4	26.6	55.6	0.3	15.3
乳房（女性のみ）	C50	648	74.2	0.8	0.0	24.5	26.7	55.6	0.3	15.3
子宮	C53-C55	219	59.8	6.8	0.0	17.4	39.3	0.0	0.0	18.3
子宮頸部	C53	94	43.6	7.4	0.0	38.3	42.6	0.0	0.0	17.0
子宮体部	C54	120	75.0	6.7	0.0	1.7	38.3	0.0	0.0	15.8
卵巣	C56	101	66.3	5.0	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0	19.8
前立腺	C61	915	9.7	25.4	0.9	9.9	2.1	41.4	0.4	23.3
膀胱	C67	182	12.1	8.8	64.3	2.2	30.8	2.2	11.0	22.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	13.5	54.3	0.9	0.9	17.5	0.0	1.3	22.0
脳・中枢神経系	C70-C72	45	42.2	0.0	0.0	48.9	51.1	0.0	2.2	40.0
甲状腺	C73	185	73.0	0.0	1.1	7.0	0.5	6.5	0.0	24.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	339	5.9	2.1	0.6	5.6	61.4	0.9	2.7	29.2
多発性骨髄腫	C88-C90	74	0.0	0.0	0.0	5.4	64.9	1.4	4.1	29.7
白血病	C91-C95	112	0.0	0.0	0.0	5.4	78.6	0.0	3.6	21.4

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,132	27.1	19.0	13.6	8.0	26.4	8.9	3.0	21.3
食道	C15 D001	212	3.3	22.2	33.0	17.5	39.2	0.0	1.4	18.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,362	17.3	38.8	30.8	1.2	25.6	0.0	0.5	12.6
結腸 *2	C18 D010	915	18.6	37.4	32.6	0.1	23.5	0.0	0.7	12.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	447	14.8	41.8	27.1	3.4	29.8	0.0	0.2	13.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,116	6.0	39.0	0.0	10.7	34.1	0.1	0.5	28.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	90.5	0.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.0	6.0
乳房	C50 D05	765	76.7	1.0	0.0	25.8	22.9	52.9	0.3	13.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	757	76.9	1.1	0.0	25.9	23.0	53.0	0.3	13.5
子宮	C53-C55 D06	441	70.1	6.1	0.2	8.8	19.5	0.0	4.8	12.0
子宮頸部	C53 D06	316	69.3	6.0	0.3	11.7	12.7	0.0	6.6	9.2
膀胱	C67 D090	363	10.7	5.5	71.1	1.1	37.2	1.9	12.1	12.4

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,402	88.4	10.1	1.5
口腔・咽頭	C00-C14	99	88.9	10.1	1.0
食道	C15	101	92.1	7.9	0.0
胃	C16	818	91.7	7.6	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	834	88.4	10.2	1.4
結腸	C18	560	89.8	8.8	1.4
直腸	C19-C20	274	85.4	13.1	1.5
肝および肝内胆管	C22	82	98.8	1.2	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	60	76.7	21.7	1.7
膵臓	C25	77	85.7	13.0	1.3
喉頭	C32	10	90.0	10.0	0.0
肺	C33-C34	449	92.2	7.6	0.2
皮膚	C43-C44	189	94.2	3.7	2.1
乳房	C50	490	94.5	5.1	0.4
乳房（女性のみ）	C50	486	94.4	5.1	0.4
子宮	C53-C55	144	91.0	4.9	4.2
子宮頸部	C53	46	93.5	4.3	2.2
子宮体部	C54	98	89.8	5.1	5.1
卵巣	C56	69	69.6	23.2	7.2
前立腺	C61	328	84.5	14.6	0.9
膀胱	C67	136	60.3	31.6	8.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	153	94.1	5.2	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	19	31.6	68.4	0.0
甲状腺	C73	137	90.5	8.8	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29	51.7	37.9	10.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,326	89.5	8.9	1.6
食道	C15 D001	123	93.5	6.5	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,129	90.8	7.6	1.6
結腸 *2	C18 D010	772	92.1	6.5	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	357	88.0	10.1	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	497	93.0	6.8	0.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	228	94.3	3.1	2.6
乳房	C50 D05	595	94.8	4.7	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	590	94.7	4.7	0.5
子宮	C53-C55 D06	334	91.3	5.1	3.6
子宮頸部	C53 D06	236	91.9	5.1	3.0
膀胱	C67 D090	295	75.6	18.3	6.1

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.36	0.37	0.36	2.7	5.2	3.7	1.6	3.6	2.4	88.4	87.0	87.8	84.8	81.1	83.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.32	0.20	0.29	1.4	6.1	2.6	1.4	6.1	2.6	92.3	89.8	91.7	91.6	85.7	90.1
食道	C15	0.38	0.67	0.42	1.2	0.0	1.1	1.2	0.0	1.1	96.3	100.0	96.8	96.3	100.0	96.8
胃	C16	0.33	0.43	0.36	2.3	6.2	3.5	1.2	3.7	1.9	97.1	91.8	95.4	97.1	91.8	95.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.28	0.37	0.32	1.6	3.7	2.5	1.1	3.1	1.9	95.2	91.0	93.4	95.2	91.0	93.4
結腸	C18	0.30	0.41	0.35	2.3	4.4	3.2	1.5	4.0	2.6	94.5	88.8	91.9	94.5	88.8	91.9
直腸	C19-C20	0.26	0.26	0.26	0.4	2.2	1.1	0.4	0.7	0.5	96.5	96.3	96.4	96.5	96.3	96.4
肝および肝内胆管	C22	0.56	0.62	0.58	4.6	18.9	8.9	3.1	13.5	6.2	40.2	32.4	37.9	38.7	29.7	36.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.80	1.00	0.89	3.0	18.9	9.8	3.0	10.8	6.3	76.0	58.1	68.4	58.0	51.4	55.2
膵臓	C25	0.92	0.84	0.88	5.3	10.4	7.9	2.9	6.0	4.5	65.9	61.7	63.7	59.4	51.9	55.5
喉頭	C32	0.19	0.00	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.9	100.0	92.7	91.9	100.0	92.7
肺	C33-C34	0.58	0.54	0.57	5.2	6.4	5.6	3.2	4.8	3.7	84.5	84.9	84.6	70.5	72.5	71.2
皮膚	C43-C44	0.06	0.08	0.07	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	0.9	98.3	96.8	97.6	97.4	94.7	96.2
乳房	C50	0.14	0.14	0.14	0.0	1.1	1.1	0.0	0.9	0.9	100.0	96.2	96.2	100.0	86.5	86.7
子宮	C53-C55	-	0.26	0.26	-	1.8	1.8	-	1.4	1.4	-	96.4	96.4	-	91.4	91.4
子宮頸部	C53	-	0.20	0.20	-	1.1	1.1	-	1.1	1.1	-	96.8	96.8	-	88.4	88.4
子宮体部	C54	-	0.21	0.21	-	0.8	0.8	-	0.0	0.0	-	97.5	97.5	-	95.8	95.8
卵巣	C56	-	0.40	0.40	-	4.9	4.9	-	1.9	1.9	-	91.3	91.3	-	85.4	85.4
前立腺	C61	0.08	-	0.08	1.1	-	1.1	0.9	-	0.9	93.5	-	93.5	93.3	-	93.3
膀胱	C67	0.28	0.57	0.35	1.4	13.0	4.3	0.7	6.5	2.2	93.6	84.8	91.4	85.0	76.1	82.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.48	0.36	2.5	9.6	4.7	1.9	9.6	4.3	90.6	80.8	87.6	85.6	72.6	81.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.56	0.48	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	48.1	60.0	77.8	48.1	60.0
甲状腺	C73	0.06	0.03	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	98.5	98.4	88.0	88.1	88.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.34	0.27	0.31	3.1	4.5	3.7	1.6	3.8	2.6	86.9	90.4	88.5	85.9	88.5	87.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0.37	0.60	0.46	4.3	10.0	6.6	2.2	3.3	2.6	91.3	86.7	89.5	89.1	80.0	85.5
白血病	C91-C95	0.80	0.44	0.65	3.0	2.1	2.6	3.0	0.0	1.8	97.0	100.0	98.2	92.4	93.8	93.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.33	0.32	0.32	2.4	4.5	3.3	1.5	3.1	2.2	89.4	88.8	89.2	86.1	83.4	84.9
食道	C15 D001	0.33	0.57	0.36	1.1	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	96.8	100.0	97.2	96.8	100.0	97.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.22	0.30	0.25	1.2	3.1	2.0	0.8	2.5	1.5	96.4	92.6	94.9	96.4	92.6	94.9
結腸 *2	C18 D010	0.22	0.33	0.27	1.7	3.5	2.5	1.1	3.3	2.0	95.9	90.9	93.8	95.9	90.9	93.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.21	0.22	0.21	0.3	1.9	0.9	0.3	0.6	0.4	97.2	96.9	97.1	97.2	96.9	97.1
肺	C33-C34 D021-D022	0.57	0.50	0.55	5.1	6.0	5.4	3.1	4.4	3.5	85.0	86.0	85.3	71.4	74.5	72.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.07	0.06	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	98.5	97.5	98.0	97.7	95.9	96.9
乳房	C50 D05	0.13	0.12	0.12	0.0	0.9	0.9	0.0	0.8	0.8	100.0	96.7	96.8	100.0	86.5	86.6
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	0.9	0.9	-	0.7	0.7	-	98.2	98.2	-	95.7	95.7
子宮頸部	C53 D06	-	0.06	0.06	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	99.1	99.1	-	96.5	96.5
膀胱	C67 D090	0.13	0.36	0.18	0.7	8.3	2.2	0.3	4.2	1.1	96.9	90.3	95.6	92.9	84.7	91.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,769	1,254	3,023	100.0	100.0	100.0	383.7	255.4	317.5	143.0	78.4	106.9	96.7	55.5	73.7	10.2	5.4	7.7
口腔・咽頭	C00-C14	46	10	56	2.6	0.8	1.9	10.0	2.0	5.9	4.1	0.3	2.1	2.8	0.2	1.4	0.3	0.0	0.2
食道	C15	61	16	77	3.4	1.3	2.5	13.2	3.3	8.1	5.4	1.2	3.1	3.8	0.9	2.2	0.4	0.1	0.3
胃	C16	261	153	414	14.8	12.2	13.7	56.6	31.2	43.5	20.0	8.9	13.8	13.4	6.4	9.5	1.5	0.6	1.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	178	167	345	10.1	13.3	11.4	38.6	34.0	36.2	15.6	9.6	12.4	10.7	6.9	8.7	1.1	0.7	0.9
結腸	C18	119	132	251	6.7	10.5	8.3	25.8	26.9	26.4	9.5	6.8	8.0	6.3	4.8	5.5	0.6	0.4	0.5
直腸	C19-C20	59	35	94	3.3	2.8	3.1	12.8	7.1	9.9	6.1	2.8	4.4	4.4	2.2	3.2	0.5	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	146	69	215	8.3	5.5	7.1	31.7	14.1	22.6	13.0	3.1	7.7	8.9	2.0	5.2	1.0	0.1	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	80	74	154	4.5	5.9	5.1	17.4	15.1	16.2	5.4	3.0	4.1	3.4	1.9	2.6	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	156	153	309	8.8	12.2	10.2	33.8	31.2	32.5	13.3	8.8	10.9	9.3	5.9	7.5	1.1	0.6	0.8
喉頭	C32	7	・	7	0.4	・	0.2	1.5	・	0.7	0.4	・	0.2	0.2	・	0.1	0.0	・	0.0
肺	C33-C34	438	193	631	24.8	15.4	20.9	95.0	39.3	66.3	34.0	10.7	21.1	22.6	7.3	14.1	2.3	0.7	1.5
皮膚	C43-C44	7	8	15	0.4	0.6	0.5	1.5	1.6	1.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	91	92	0.1	7.3	3.0	0.2	18.5	9.7	0.1	9.4	4.9	0.1	6.9	3.6	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	57	57	-	4.5	1.9	-	11.6	-	-	5.5	-	-	4.1	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	19	19	-	1.5	0.6	-	3.9	-	-	2.4	-	-	1.8	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	25	25	-	2.0	0.8	-	5.1	-	-	1.9	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	41	41	-	3.3	1.4	-	8.4	-	-	3.4	-	-	2.5	-	-	0.3	-
前立腺	C61	76	-	76	4.3	-	2.5	16.5	-	-	4.6	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	39	26	65	2.2	2.1	2.2	8.5	5.3	6.8	3.0	0.9	1.8	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	49	35	84	2.8	2.8	2.8	10.6	7.1	8.8	3.8	1.7	2.7	2.7	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	10	13	23	0.6	1.0	0.8	2.2	2.6	2.4	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	3	4	7	0.2	0.3	0.2	0.7	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	64	43	107	3.6	3.4	3.5	13.9	8.8	11.2	4.8	2.7	3.6	3.3	1.9	2.4	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	17	18	35	1.0	1.4	1.2	3.7	3.7	3.7	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	53	21	74	3.0	1.7	2.4	11.5	4.3	7.8	5.3	3.0	4.0	3.7	2.5	3.0	0.4	0.2	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,769	0	0	0	2	0	0	2	4	6	17	22	47	93	220	273	297	313	314	125	30	4	0
	口腔・咽頭	C00-C14	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	8	5	8	9	8	1	0	0	0
	食道	C15	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	8	11	12	9	7	2	2	0	0
	胃	C16	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	50	38	41	46	49	16	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	178	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	3	12	25	26	31	34	24	9	3	0	0
	結腸	C18	119	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	14	19	23	21	20	8	3	0	0
	直腸	C19-C20	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	7	11	7	8	13	4	1	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	146	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	11	25	22	22	25	18	10	0	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	14	19	17	8	3	0	0
	膵臓	C25	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	13	22	31	25	21	28	5	3	0	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	14	20	39	74	81	71	88	37	5	0	0
	皮膚	C43-C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	13	16	15	16	3	0	0
	膀胱	C67	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	10	8	5	2	1	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	8	9	8	3	10	5	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	7	5	15	17	6	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	4	2	5	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	53	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	6	5	9	8	11	5	2	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,254	0	0	0	2	0	2	3	7	14	14	28	35	60	98	105	150	206	240	206	75	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	1	0	0
	食道	C15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	5	0	4	0	1	0	0
	胃	C16	153	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	4	8	10	15	15	22	31	34	8	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	167	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	9	13	13	16	19	35	33	15	2	0
	結腸	C18	132	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	4	10	10	14	16	30	26	13	2	0
	直腸	C19-C20	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	3	3	2	3	5	7	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	10	18	15	9	6	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	7	19	20	14	6	0	0
	膵臓	C25	153	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	5	19	10	24	30	24	29	5	0	0
	喉頭	C32
	肺	C33-C34	193	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	8	17	15	28	32	37	32	11	3	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0
	乳房	C50	91	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	7	4	4	10	13	9	14	7	7	4	0	0
	子宮	C53-C55	57	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	7	4	7	5	8	6	7	1	0	0
	子宮頸部	C53	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	1	0	2	3	1	2	0	0	0
	子宮体部	C54	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	2	5	3	3	0	0	0
	卵巣	C56	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	3	4	4	9	3	2	1	0
	膀胱	C67	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	7	5	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	5	6	8	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4	1	2	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	7	4	5	6	9	5	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	5	5	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	21	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	1	4	1	5	1	0	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	3,023	0	0	0	4	0	2	5	11	20	31	50	82	153	318	378	447	519	554	331	105	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	8	5	8	9	13	4	1	0	0
	食道	C15	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9	9	13	17	9	11	2	3	0	0
	胃	C16	414	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	8	20	60	53	56	68	80	50	12	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	345	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	6	21	38	39	47	53	59	42	18	2	0
	結腸	C18	251	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	9	24	29	37	37	50	34	16	2	0
	直腸	C19-C20	94	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	12	14	10	10	16	9	8	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	215	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	8	14	26	26	32	43	33	19	6	4	0
	胆のう・胆管	C23-C24	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	10	11	21	38	37	22	9	0	0
	膵臓	C25	309	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	3	18	41	41	49	51	52	34	8	0	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	631	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	22	28	56	89	109	103	125	69	16	3	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	2	2	2	0
	乳房	C50	92	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	7	4	4	10	14	9	14	7	7	4	0	0
	子宮	C53-C55	57	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	7	4	7	5	8	6	7	1	0	0
	子宮頸部	C53	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	1	0	2	3	1	2	0	0	0
	子宮体部	C54	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	2	5	3	3	0	0	0
	卵巣	C56	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	3	4	4	9	3	2	1	0
	前立腺	C61	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	13	16	15	16	3	0	0
	膀胱	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	10	12	12	12	7	5	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	13	12	8	16	13	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	23	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2	8	1	2	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	107	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	10	11	10	21	26	11	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	2	5	7	10	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	74	0	0	0	1	0	1	2	2	0	3	1	3	7	9	10	13	12	5	4	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	383.7	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3	14.8	17.6	48.6	75.9	167.9	310.0	578.9	802.9	1,237.5	1,738.9	1,744.4
	口腔・咽頭	C00-C14	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	14.3	6.7	21.1	14.7	33.3	50.0	44.4
	食道	C15	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	23.3	21.1	32.4	50.0	50.0	38.9
	胃	C16	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	14.3	40.0	131.6	111.8	170.8	255.6	272.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.3	13.8	10.7	40.0	65.8	76.5	129.2	188.9	133.3
	結腸	C18	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	6.9	7.1	16.7	36.8	55.9	95.8	116.7	111.1
	直腸	C19-C20	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.4	6.9	3.6	23.3	28.9	20.6	33.3	72.2	22.2
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	3.4	28.6	36.7	65.8	64.7	91.7	138.9	100.0
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.7	23.7	20.6	58.3	105.6	94.4
	膵臓	C25	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	13.8	3.6	43.3	57.9	91.2	104.2	116.7	155.6
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.1	16.7
	肺	C33-C34	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	17.2	50.0	66.7	102.6	217.6	337.5	394.4	488.9
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.2	11.1	11.1
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.9	26.5	54.2	88.9	83.3
	膀胱	C67	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.3	7.9	20.6	41.7	44.4	27.8
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.7	0.0	21.1	26.5	33.3	16.7	55.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.3	5.3	11.8	0.0	0.0	5.6
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	17.9	10.0	7.9	20.6	20.8	83.3	94.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	0.0	2.6	5.9	16.7	11.1	27.8
	白血病	C91-C95	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	0.0	8.6	0.0	3.6	20.0	13.2	26.5	33.3	61.1	27.8

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
女	全部位	C00-C97	255.4	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	11.1	13.0	26.9	42.4	41.2	96.6	120.7	193.5	239.0	291.7	517.2	763.0	631.6
	口腔・咽頭	C00-C14	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.5	2.4	5.6	17.2	0.0	10.5
	胃	C16	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.8	3.0	0.0	10.3	13.8	25.8	24.4	41.7	51.7	81.5	81.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.1	5.9	13.8	10.3	29.0	31.7	36.1	55.2	70.4	92.1
	結腸	C18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.9	10.3	3.4	12.9	24.4	27.8	48.3	59.3	78.9
	直腸	C19-C20	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	3.4	6.9	16.1	7.3	8.3	6.9	11.1	13.2
	肝および肝内胆管	C22	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9.7	2.4	11.1	34.5	66.7	39.5
	胆のう・胆管	C23-C24	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	3.2	2.4	11.1	24.1	70.4	52.6
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.8	3.4	6.9	16.1	46.3	27.8	82.8	111.1	63.2
	喉頭	C32
	肺	C33-C34	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.4	27.6	25.8	41.5	41.7	96.6	118.5	97.4
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	5.3
	乳房	C50	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	15.2	11.8	24.1	13.8	12.9	24.4	36.1	31.0	51.9	18.4
	子宮	C53-C55	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	5.9	17.2	6.9	22.6	9.8	19.4	17.2	29.6	15.8
	子宮頸部	C53	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	13.8	3.4	9.7	2.4	0.0	6.9	11.1	2.6
	子宮体部	C54	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.4	3.2	2.4	19.4	6.9	18.5	7.9
	卵巣	C56	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.9	17.2	9.7	9.8	8.3	13.8	14.8	23.7
	膀胱	C67	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.3	6.9	14.8	18.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	2.4	11.1	13.8	18.5	15.8
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	0.0	3.4	3.2	0.0	11.1	3.4	7.4	5.3
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	3.7	2.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	3.4	3.2	17.1	11.1	17.2	22.2	23.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	4.9	0.0	3.4	18.5	13.2
	白血病	C91-C95	4.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	5.6	4.3	3.8	0.0	0.0	3.4	6.9	3.2	9.8	2.8	17.2	3.7	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	317.5	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	5.4	10.6	20.8	29.9	44.9	86.2	143.9	250.8	402.5	540.0	843.4	1,153.3	989.3
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.0	4.9	10.1	7.1	15.1	20.0	23.2
	食道	C15	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.4	1.8	14.8	11.4	18.6	32.1	20.0	19.6
	胃	C16	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9	1.5	0.0	6.9	14.0	32.8	75.9	75.7	105.7	151.1	142.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.0	10.1	13.8	10.5	34.4	48.1	55.7	88.7	117.8	105.4
	結腸	C18	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	4.3	8.6	5.3	14.8	30.4	41.4	69.8	82.2	89.3
	直腸	C19-C20	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.8	5.2	5.3	19.7	17.7	14.3	18.9	35.6	16.1
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	0.0	1.7	14.0	23.0	32.9	37.1	60.4	95.6	58.9
	胆のう・胆管	C23-C24	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	1.8	4.9	12.7	15.7	39.6	84.4	66.1
	膵臓	C25	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	8.7	8.6	5.3	29.5	51.9	58.6	92.5	113.3	92.9
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	5.4
	肺	C33-C34	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.8	10.3	38.6	45.9	70.9	127.1	205.7	228.9	223.2
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.9	6.7	7.1
	乳房	C50	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.9	7.5	5.8	12.1	7.0	6.6	12.7	20.0	17.0	31.1	12.5
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	5.1	14.3	22.6	26.7	21.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	4.9	11.4	18.6	22.6	17.8	28.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	1.4	0.0	1.8	3.3	2.5	11.4	1.9	4.4	5.4
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	1.9	2.2	5.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.4	10.5	6.6	12.7	15.7	18.9	46.7	46.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.7	1.8	0.0	3.8	2.9	9.4	15.6	17.9
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.7	4.3	3.8	0.0	4.3	1.7	5.3	11.5	11.4	14.3	24.5	26.7	8.9

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	383.7	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3	14.8	17.6	48.6	75.9	167.9	310.0	578.9	802.9	1,237.5	1,738.9	2,627.8	.
	口腔・咽頭	C00-C14	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	14.3	6.7	21.1	14.7	33.3	50.0	50.0	.
	食道	C15	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	23.3	21.1	32.4	50.0	50.0	61.1	.
	胃	C16	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	14.3	40.0	131.6	111.8	170.8	255.6	383.3	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.3	13.8	10.7	40.0	65.8	76.5	129.2	188.9	200.0	.
	結腸	C18	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	6.9	7.1	16.7	36.8	55.9	95.8	116.7	172.2	.
	直腸	C19-C20	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.4	6.9	3.6	23.3	28.9	20.6	33.3	72.2	27.8	.
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	3.4	28.6	36.7	65.8	64.7	91.7	138.9	166.7	.
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.7	23.7	20.6	58.3	105.6	155.6	.
	膵臓	C25	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	13.8	3.6	43.3	57.9	91.2	104.2	116.7	200.0	.
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.1	16.7	.
	肺	C33-C34	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	17.2	50.0	66.7	102.6	217.6	337.5	394.4	722.2	.
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.2	11.1	16.7	.
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	.
	前立腺	C61	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.9	26.5	54.2	88.9	188.9	.
	膀胱	C67	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.3	7.9	20.6	41.7	44.4	50.0	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.7	0.0	21.1	26.5	33.3	16.7	94.4	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.3	5.3	11.8	0.0	0.0	5.6	.
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	17.9	10.0	7.9	20.6	20.8	83.3	138.9	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	0.0	2.6	5.9	16.7	11.1	33.3	.
	白血病	C91-C95	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.7	0.0	8.6	0.0	3.6	20.0	13.2	26.5	33.3	61.1	44.4	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	255.4	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	11.1	13.0	26.9	42.4	41.2	96.6	120.7	193.5	239.0	291.7	517.2	763.0	1,394.7	.	
	口腔・咽頭	C00-C14	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	.	
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.5	2.4	5.6	17.2	0.0	13.2	.	
	胃	C16	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.8	3.0	0.0	10.3	13.8	25.8	24.4	41.7	51.7	81.5	192.1	.	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.1	5.9	13.8	10.3	29.0	31.7	36.1	55.2	70.4	223.7	.	
	結腸	C18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.9	10.3	3.4	12.9	24.4	27.8	48.3	59.3	186.8	.	
	直腸	C19-C20	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	3.4	6.9	16.1	7.3	8.3	6.9	11.1	36.8	.	
	肝および肝内胆管	C22	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9.7	2.4	11.1	34.5	66.7	84.2	.	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	3.2	2.4	11.1	24.1	70.4	105.3	.	
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.8	3.4	6.9	16.1	46.3	27.8	82.8	111.1	152.6	.	
	喉頭	C32
	肺	C33-C34	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.4	27.6	25.8	41.5	41.7	96.6	118.5	218.4	.	
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	18.4	.	
	乳房	C50	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	15.2	11.8	24.1	13.8	12.9	24.4	36.1	31.0	51.9	47.4	.	
	子宮	C53-C55	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	5.9	17.2	6.9	22.6	9.8	19.4	17.2	29.6	36.8	.	
	子宮頸部	C53	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	13.8	3.4	9.7	2.4	0.0	6.9	11.1	7.9	.	
	子宮体部	C54	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	3.4	3.2	2.4	19.4	6.9	18.5	15.8	.	
	卵巣	C56	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.9	17.2	9.7	9.8	8.3	13.8	14.8	39.5	.	
	膀胱	C67	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.3	6.9	14.8	42.1	.	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	2.4	11.1	13.8	18.5	47.4	.	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	0.0	3.4	3.2	0.0	11.1	3.4	7.4	5.3	.	
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	3.7	2.6	.	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	3.4	3.2	17.1	11.1	17.2	22.2	44.7	.	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.4	0.0	4.9	0.0	3.4	18.5	21.1	.	
	白血病	C91-C95	4.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	5.6	4.3	3.8	0.0	0.0	3.4	6.9	3.2	9.8	2.8	17.2	3.7	5.3	.	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	317.5	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	5.4	10.6	20.8	29.9	44.9	86.2	143.9	250.8	402.5	540.0	843.4	1,153.3	1,791.1	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.0	4.9	10.1	7.1	15.1	20.0	32.1	.
	食道	C15	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.4	1.8	14.8	11.4	18.6	32.1	20.0	28.6	.
	胃	C16	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9	1.5	0.0	6.9	14.0	32.8	75.9	75.7	105.7	151.1	253.6	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.0	10.1	13.8	10.5	34.4	48.1	55.7	88.7	117.8	216.1	.
	結腸	C18	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	4.3	8.6	5.3	14.8	30.4	41.4	69.8	82.2	182.1	.
	直腸	C19-C20	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.8	5.2	5.3	19.7	17.7	14.3	18.9	35.6	33.9	.
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	0.0	1.7	14.0	23.0	32.9	37.1	60.4	95.6	110.7	.
	胆のう・胆管	C23-C24	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	1.8	4.9	12.7	15.7	39.6	84.4	121.4	.
	膵臓	C25	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	8.7	8.6	5.3	29.5	51.9	58.6	92.5	113.3	167.9	.
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	5.4	.
	肺	C33-C34	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.8	10.3	38.6	45.9	70.9	127.1	205.7	228.9	380.4	.
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.9	6.7	17.9	.
	乳房	C50	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.9	7.5	5.8	12.1	7.0	6.6	12.7	20.0	17.0	31.1	32.1	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	5.1	14.3	22.6	26.7	44.6	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	4.9	11.4	18.6	22.6	17.8	62.5	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	1.4	0.0	1.8	3.3	2.5	11.4	1.9	4.4	5.4	.
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	1.9	2.2	5.4	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.4	10.5	6.6	12.7	15.7	18.9	46.7	75.0	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.7	1.8	0.0	3.8	2.9	9.4	15.6	25.0	.
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.7	4.3	3.8	0.0	4.3	1.7	5.3	11.5	11.4	14.3	24.5	26.7	17.9	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2013年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,903	59.4	1.0	2,808	65.4	1.0	6,711	62.0	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	86	60.0	6.2	50	60.6	8.2	136	60.2	4.9
食道	C15	112	38.8	5.1	18	52.3	12.6	130	40.9	4.8
胃	C16	746	63.1	2.2	342	61.0	3.1	1,088	62.4	1.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	481	67.4	2.7	384	64.8	2.9	865	66.2	2.0
結腸	C18	287	68.7	3.5	269	63.5	3.5	556	66.2	2.5
直腸	C19-C20	194	65.5	4.2	115	67.8	5.2	309	66.4	3.2
肝および肝内胆管	C22	200	33.5	3.8	101	36.2	5.3	301	34.4	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	93	24.0	5.1	78	13.1	4.4	171	19.5	3.4
膵臓	C25	163	6.4	2.1	126	8.2	2.6	289	7.3	1.7
喉頭	C32	38	73.9	9.6	3	100.0	0.0	41	76.6	9.1
肺	C33-C34	700	36.5	2.1	303	55.1	3.2	1,003	42.3	1.8
皮膚	C43-C44	76	99.6	6.3	78	99.0	6.2	154	100.0	4.4
乳房	C50	5	84.4	23.4	569	89.1	1.7	574	89.2	1.7
子宮	C53-C55	-	-	-	196	74.2	3.4	196	74.2	3.4
子宮頸部	C53	-	-	-	75	62.8	5.9	75	62.8	5.9
子宮体部	C54	-	-	-	121	80.7	3.9	121	80.7	3.9
卵巣	C56	-	-	-	50	61.7	7.1	50	61.7	7.1
前立腺	C61	592	96.5	2.0	-	-	-	592	96.5	2.0
膀胱	C67	97	69.1	6.3	31	58.7	10.9	128	67.9	5.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	123	66.5	5.3	65	66.4	6.7	188	66.6	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	19	35.3	12.2	22	18.8	8.6	41	26.7	7.3
甲状腺	C73	35	97.5	4.3	94	95.8	3.1	129	96.9	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	129	56.8	5.2	130	79.2	4.5	259	68.6	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	32	64.7	10.7	25	35.9	11.5	57	52.4	8.1
白血病	C91-C95	66	49.6	6.7	39	43.7	8.5	105	47.7	5.3

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,775	90.9	1.2	1,218	94.2	1.2	2,993	92.3	0.9
		リ転	270	62.8	3.6	294	76.2	2.9	564	69.9	2.3
		隣接	438	41.1	2.7	305	47.2	3.2	743	43.6	2.1
		遠隔	764	13.0	1.3	441	16.4	1.9	1,205	14.2	1.1
		不明	558	36.5	2.4	487	45.2	2.5	1,045	40.7	1.7
		合計	3,903	59.4	1.0	2,808	65.4	1.0	6,711	62.0	0.7
		領域	708	49.4	2.2	599	61.6	2.2	1,307	55.0	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	29	78.7	9.8	28	82.3	10.1	57	81.3	7.0
		リ転	11	58.3	16.4	7	60.9	21.8	18	59.9	13.1
		隣接	30	49.9	10.4	7	16.3	15.6	37	43.7	9.2
		遠隔	4	52.7	37.3	2	0.0	0.0	6	35.0	28.6
		不明	12	35.6	14.9	6	17.2	15.7	18	29.7	11.4
		合計	86	60.0	6.2	50	60.6	8.2	136	60.2	4.9
		領域	41	52.6	8.8	14	40.6	15.0	55	49.9	7.6
食道	C15	限局	31	72.3	9.9	5	100.0	0.0	36	76.8	8.7
		リ転	12	36.2	15.1	2	50.7	38.7	14	38.6	14.2
		隣接	34	32.6	8.9	5	61.5	22.8	39	36.5	8.5
		遠隔	21	5.7	5.5	4	0.0	0.0	25	4.8	4.7
		不明	14	22.7	11.9	2	0.0	0.0	16	20.2	10.7
		合計	112	38.8	5.1	18	52.3	12.6	130	40.9	4.8
		領域	46	34.5	7.7	7	59.1	19.7	53	37.9	7.3
胃	C16	限局	423	93.2	2.4	181	94.8	3.1	604	93.8	1.9
		リ転	63	56.4	7.7	32	55.8	9.9	95	56.1	6.1
		隣接	47	40.0	7.9	27	17.3	8.0	74	32.5	6.0
		遠隔	150	5.6	2.2	56	5.7	3.2	206	5.9	1.8
		不明	63	16.9	5.6	46	12.8	5.5	109	15.3	4.0
		合計	746	63.1	2.2	342	61.0	3.1	1,088	62.4	1.8
		領域	110	49.7	5.6	59	38.6	7.0	169	45.7	4.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	214	95.8	3.2	130	99.4	3.2	344	97.8	2.3
		リ転	70	81.5	6.6	80	76.5	5.8	150	79.0	4.4
		隣接	42	61.2	9.0	45	65.4	8.5	87	63.7	6.2
		遠隔	101	20.7	4.4	83	13.6	4.0	184	17.5	3.0
		不明	54	24.3	6.5	46	29.4	7.4	100	27.0	4.9
		合計	481	67.4	2.7	384	64.8	2.9	865	66.2	2.0
		領域	112	74.1	5.4	125	73.1	4.8	237	73.6	3.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	124	97.6	4.1	92	98.5	4.1	216	98.0	2.9
		リ転	35	73.3	9.9	55	80.0	6.6	90	78.8	5.6
		隣接	31	69.1	10.2	35	61.4	9.8	66	65.0	7.1
		遠隔	64	18.7	5.4	57	9.6	4.1	121	14.3	3.5
		不明	33	30.5	9.3	30	19.5	8.2	63	25.8	6.3
		合計	287	68.7	3.5	269	63.5	3.5	556	66.2	2.5
		領域	66	74.0	7.1	90	73.6	5.6	156	73.8	4.4
直腸	C19-C20	限局	90	89.9	5.1	38	98.5	4.9	128	93.9	3.9
		リ転	35	84.9	8.7	25	66.9	11.2	60	78.7	7.0
		隣接	11	31.5	15.7	10	75.7	16.6	21	54.5	12.6
		遠隔	37	23.6	7.5	26	22.2	8.9	63	23.4	5.8
		不明	21	11.4	7.7	16	46.6	13.4	37	27.8	8.0
		合計	194	65.5	4.2	115	67.8	5.2	309	66.4	3.2
		領域	46	74.3	8.4	35	71.9	9.3	81	73.2	6.2
肝および肝内胆管	C22	限局	112	47.5	5.6	58	55.3	7.3	170	50.3	4.4
		リ転	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		隣接	23	11.1	8.4	8	0.0	0.0	31	8.6	6.6
		遠隔	18	6.0	6.2	11	0.0	0.0	29	3.7	3.8
		不明	42	23.0	7.3	23	16.3	8.8	65	20.6	5.7
		合計	200	33.5	3.8	101	36.2	5.3	301	34.4	3.1
		領域	28	9.1	6.9	9	0.0	0.0	37	7.1	5.4
胆のう・胆管	C23-C24	限局	20	48.1	14.0	10	36.4	18.3	30	46.8	11.2
		リ転	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		隣接	40	28.3	8.0	25	11.2	7.6	65	22.6	5.9
		遠隔	13	0.0	0.0	19	11.5	8.2	32	6.7	4.9
		不明	18	6.3	6.2	22	5.2	5.3	40	5.8	4.1
		合計	93	24.0	5.1	78	13.1	4.4	171	19.5	3.4
		領域	42	27.2	7.7	27	10.4	7.1	69	21.4	5.6
膵臓	C25	限局	11	40.9	17.7	12	35.8	15.1	23	39.3	11.6
		リ転	1	100.0	0.0	4	0.0	0.0	5	21.2	19.5
		隣接	56	4.3	3.0	29	7.6	5.2	85	5.5	2.7
		遠隔	71	1.6	1.6	53	4.4	3.2	124	2.9	1.6
		不明	24	4.6	4.5	28	3.9	3.9	52	4.2	3.0
		合計	163	6.4	2.1	126	8.2	2.6	289	7.3	1.7
		領域	57	6.3	3.5	33	6.8	4.6	90	6.4	2.8

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	25	83.1	11.5	3	100.0	0.0	28	85.8	10.3
		リ転	2	100.0	0.0	0	.	.	2	100.0	0.0
		隣接	3	34.7	29.7	0	.	.	3	34.7	29.7
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	7	47.4	22.0	0	.	.	7	47.4	22.0
		合計	38	73.9	9.6	3	100.0	0.0	41	76.6	9.1
		領域	5	61.9	23.5	0	.	.	5	61.9	23.5
肺	C33-C34	限局	214	79.2	4.0	125	97.6	2.9	339	87.0	2.8
		リ転	71	46.3	6.8	22	51.4	12.0	93	48.3	5.9
		隣接	67	28.3	6.2	24	44.7	11.0	91	33.0	5.5
		遠隔	253	6.9	1.7	92	13.2	3.7	345	8.6	1.6
		不明	95	16.4	4.4	40	17.4	6.6	135	16.7	3.6
		合計	700	36.5	2.1	303	55.1	3.2	1,003	42.3	1.8
		領域	138	38.2	4.7	46	48.4	8.1	184	40.8	4.1
皮膚	C43-C44	限局	61	98.0	7.1	69	100.0	6.5	130	99.5	4.8
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	3	71.9	44.0	3	100.0	0.0	6	87.2	19.6
		遠隔	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	11	96.0	11.0	4	77.8	23.8	15	94.6	10.8
		合計	76	99.6	6.3	78	99.0	6.2	154	100.0	4.4
		領域	3	71.9	44.0	3	100.0	0.0	6	87.2	19.6
乳房	C50	限局	0	.	.	313	98.8	1.6	313	98.8	1.6
		リ転	3	69.1	31.9	110	87.3	3.8	113	87.0	3.8
		隣接	1	100.0	0.0	10	62.9	16.7	11	67.2	15.8
		遠隔	0	.	.	42	43.5	8.2	42	43.5	8.2
		不明	1	100.0	0.0	94	79.5	4.7	95	80.3	4.7
		合計	5	84.4	23.4	569	89.1	1.7	574	89.2	1.7
		領域	4	77.8	25.6	120	85.5	3.8	124	85.6	3.8
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	108	96.5	2.3	108	96.5	2.3
		リ転	-	-	-	8	63.1	17.4	8	63.1	17.4
		隣接	-	-	-	44	60.2	7.9	44	60.2	7.9
		遠隔	-	-	-	18	17.5	9.3	18	17.5	9.3
		不明	-	-	-	18	29.4	11.2	18	29.4	11.2
		合計	-	-	-	196	74.2	3.4	196	74.2	3.4
		領域	-	-	-	52	60.7	7.2	52	60.7	7.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	26	89.9	6.4	26	89.9	6.4
		リ転	-	-	-	6	50.5	20.8	6	50.5	20.8
		隣接	-	-	-	26	57.7	10.5	26	57.7	10.5
		遠隔	-	-	-	12	8.8	8.8	12	8.8	8.8
		不明	-	-	-	5	80.1	18.1	5	80.1	18.1
		合計	-	-	-	75	62.8	5.9	75	62.8	5.9
		領域	-	-	-	32	56.3	9.4	32	56.3	9.4
子宮体部	C54	限局	-	-	-	82	97.8	2.1	82	97.8	2.1
		リ転	-	-	-	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	18	63.3	12.0	18	63.3	12.0
		遠隔	-	-	-	6	33.8	19.6	6	33.8	19.6
		不明	-	-	-	13	8.5	8.2	13	8.5	8.2
		合計	-	-	-	121	80.7	3.9	121	80.7	3.9
		領域	-	-	-	20	67.1	11.1	20	67.1	11.1
卵巣	C56	限局	-	-	-	11	83.4	12.1	11	83.4	12.1
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	27	67.7	9.3	27	67.7	9.3
		遠隔	-	-	-	7	43.5	19.2	7	43.5	19.2
		不明	-	-	-	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		合計	-	-	-	50	61.7	7.1	50	61.7	7.1
		領域	-	-	-	27	67.7	9.3	27	67.7	9.3
前立腺	C61	限局	425	99.6	1.8	-	-	-	425	99.6	1.8
		リ転	7	88.5	15.1	-	-	-	7	88.5	15.1
		隣接	41	92.6	7.2	-	-	-	41	92.6	7.2
		遠隔	54	43.5	8.0	-	-	-	54	43.5	8.0
		不明	65	78.8	7.8	-	-	-	65	78.8	7.8
		合計	592	96.5	2.0	-	-	-	592	96.5	2.0
		領域	48	92.7	6.5	-	-	-	48	92.7	6.5
膀胱	C67	限局	60	83.6	7.5	18	64.6	15.2	78	80.4	6.8
		リ転	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	50.6	38.4
		隣接	8	15.2	15.6	7	58.9	20.2	15	37.5	14.2
		遠隔	7	30.5	18.9	1	0.0	0.0	8	26.7	16.9
		不明	21	55.5	14.3	4	51.6	26.2	25	55.1	12.7
		合計	97	69.1	6.3	31	58.7	10.9	128	67.9	5.5
		領域	9	26.3	17.4	8	51.4	19.0	17	39.4	13.4

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	74	90.3	5.7	39	86.0	6.6	113	89.7	4.3
		リ転	2	51.6	40.0	0	.	.	2	51.6	40.0
		隣接	13	35.2	15.1	9	53.6	21.1	22	42.7	12.6
		遠隔	15	7.4	7.5	14	22.3	11.9	29	14.9	7.2
		不明	19	30.4	12.6	3	0.0	0.0	22	27.2	11.1
		合計	123	66.5	5.3	65	66.4	6.7	188	66.6	4.2
		領域	15	38.0	14.3	9	53.6	21.1	24	43.8	12.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	10	31.9	16.2	12	34.0	14.1	22	33.6	10.7
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	2	51.6	47.3	1	0.0	0.0	3	34.1	35.8
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	6	36.4	21.5	9	0.0	0.0	15	14.3	9.5
		合計	19	35.3	12.2	22	18.8	8.6	41	26.7	7.3
		領域	2	51.6	47.3	1	0.0	0.0	3	34.1	35.8
甲状腺	C73	限局	11	93.0	9.5	50	94.6	4.0	61	94.9	3.7
		リ転	15	94.0	6.7	23	100.0	0.0	38	98.0	2.7
		隣接	6	100.0	0.0	4	61.8	50.9	10	89.7	17.4
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	3	100.0	0.0	17	90.2	8.3	20	92.1	7.1
		合計	35	97.5	4.3	94	95.8	3.1	129	96.9	2.5
		領域	21	96.5	5.0	27	96.2	5.6	48	97.0	3.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	17	80.3	13.0	18	86.2	9.5	35	85.0	8.0
		リ転	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		隣接	6	54.6	23.0	9	79.1	14.8	15	70.7	13.3
		遠隔	32	54.9	9.9	20	49.1	12.7	52	53.1	7.8
		不明	71	51.3	7.1	83	82.3	5.6	154	68.8	4.6
		合計	129	56.8	5.2	130	79.2	4.5	259	68.6	3.5
		領域	7	47.1	21.2	9	79.1	14.8	16	66.5	13.2
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C96 000-D47	5,584	4,082	9,666	100.0	100.0	100.0	1,198.3	823.0	1,004.8	543.8	458.4	490.8	385.9	351.5	362.2	45.8	36.7	40.9
全部位	000-C96	4,961	3,362	8,323	88.8	82.4	86.1	1,064.6	677.8	865.2	475.2	344.8	400.9	335.6	260.0	292.2	40.1	28.0	33.7
口唇	000	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2	0.8	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	18	14	32	0.3	0.3	0.3	3.9	2.8	3.3	2.4	1.6	2.0	1.7	1.3	1.5	0.2	0.1	0.2
歯肉	003	10	12	22	0.2	0.3	0.2	2.1	2.4	2.3	0.8	0.5	0.7	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	6	0	6	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.6	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	6	8	14	0.1	0.2	0.1	1.3	1.6	1.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
耳下腺	007	9	2	11	0.2	0.0	0.1	1.9	0.4	1.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	20	4	24	0.4	0.1	0.2	4.3	0.8	2.5	2.2	0.4	1.3	1.6	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	9	0	9	0.2	0.0	0.1	1.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	21	4	25	0.4	0.1	0.3	4.5	0.8	2.6	1.8	0.5	1.1	1.3	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	28	1	29	0.5	0.0	0.3	6.0	0.2	3.0	2.7	0.2	1.4	1.9	0.1	1.0	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	161	24	185	2.9	0.6	1.9	34.5	4.8	19.2	17.8	2.0	9.6	13.1	1.5	7.1	1.7	0.2	0.9
胃	C16	781	355	1,136	14.0	8.7	11.8	167.6	71.6	118.1	69.0	27.5	46.5	47.2	19.5	32.3	5.7	2.3	3.9
小腸	C17	23	9	32	0.4	0.2	0.3	4.9	1.8	3.3	2.4	0.8	1.5	1.7	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	397	321	718	7.1	7.9	7.4	85.2	64.7	74.6	40.1	27.0	33.1	28.4	19.4	23.7	3.3	2.2	2.7
直腸S状結腸移行部	C19	63	30	93	1.1	0.7	1.0	13.5	6.0	9.7	7.1	3.3	5.1	5.3	2.5	3.8	0.7	0.3	0.5
直腸	C20	166	106	272	3.0	2.6	2.8	35.6	21.4	28.3	18.6	10.4	14.3	13.7	7.7	10.6	1.7	0.9	1.3
肛門および肛門管	C21	9	7	16	0.2	0.2	0.2	1.9	1.4	1.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
肝および肝内胆管	C22	261	111	372	4.7	2.7	3.8	56.0	24.4	38.7	24.8	6.4	15.1	17.2	4.1	10.3	2.0	0.4	1.2
胆のう	C23	31	39	70	0.6	1.0	0.7	6.7	7.9	7.3	2.3	2.5	2.4	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	69	35	104	1.2	0.9	1.1	14.8	7.1	10.8	5.5	1.8	3.5	3.6	1.3	2.4	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	170	183	353	3.0	4.5	3.7	36.5	36.9	36.7	15.5	13.6	14.4	11.0	9.6	10.2	1.5	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	7	7	14	0.1	0.2	0.1	1.5	1.4	1.5	0.5	0.9	0.7	0.3	0.8	0.6	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	9	2	11	0.2	0.0	0.1	1.9	0.4	1.1	1.1	0.3	0.6	0.7	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	37	4	41	0.7	0.1	0.4	7.9	0.8	4.3	3.4	0.3	1.7	2.3	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	750	357	1,107	13.4	8.7	11.5	160.9	72.0	115.1	66.2	28.7	45.8	45.3	20.0	31.6	5.6	2.3	3.9
胸腺	C37	21	10	31	0.4	0.2	0.3	4.5	2.0	3.2	3.7	1.1	2.4	3.0	0.8	1.9	0.3	0.1	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8	0.5	1.1	0.8	0.0	0.1	0.1
皮膚の悪性黒色腫	C43	5	8	13	0.1	0.2	0.1	1.1	1.6	1.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
皮膚のその他	C44	111	87	198	2.0	2.1	2.0	23.8	17.5	20.6	9.3	5.8	7.3	6.5	4.2	5.2	0.7	0.4	0.5
中皮腫	C45	13	1	14	0.2	0.0	0.1	2.8	0.2	1.5	1.2	0.1	0.6	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	5	20	25	0.1	0.5	0.3	1.1	4.0	2.6	0.6	2.4	1.5	0.4	2.0	1.2	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	19	17	36	0.3	0.4	0.4	4.1	3.4	3.7	2.3	1.4	1.9	1.6	1.0	1.3	0.2	0.1	0.2
乳房	C50	7	654	661	0.1	16.0	6.8	1.5	131.9	68.7	0.5	86.7	44.4	0.3	66.2	33.7	0.1	7.3	3.7
外陰	C51	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.9	-	-	0.6	-	-	0.1	-
陰	C52	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	95	95	-	2.3	1.0	-	19.2	-	-	16.2	-	-	12.6	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	120	120	-	2.9	1.2	-	24.2	-	-	17.7	-	-	13.5	-	-	1.5	-
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	103	103	-	2.5	1.1	-	20.8	-	-	14.4	-	-	11.2	-	-	1.2	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	6	6	-	0.1	0.1	-	1.2	-	-	1.1	-	-	0.9	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰茎	C60	6	-	6	0.1	-	0.1	1.3	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	923	-	923	16.5	-	9.5	198.1	-	-	80.2	-	-	53.7	-	-	7.0	-	-
精巣	C62	19	-	19	0.3	-	0.2	4.1	-	-	5.4	-	-	4.7	-	-	0.4	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	5	-	5	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	111	47	158	2.0	1.2	1.6	23.8	9.5	16.4	12.7	4.3	8.4	9.3	3.1	6.1	1.2	0.4	0.8
腎盂	C65	32	16	48	0.6	0.4	0.5	6.9	3.2	5.0	2.5	0.9	1.6	1.5	0.6	1.0	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	16	9	25	0.3	0.2	0.3	3.4	1.8	2.6	1.3	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	140	46	186	2.5	1.1	1.9	30.0	9.3	19.3	11.8	2.6	6.8	8.0	1.8	4.7	0.9	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6											

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	462	548	1,010	8.3	13.4	10.4	99.1	110.5	105.0	48.3	92.9	69.5	34.6	74.5	53.8	4.2	7.1	5.6
口腔、食道および胃	D00	31	8	39	0.6	0.2	0.4	6.7	1.6	4.1	3.6	0.8	2.1	2.5	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	D001	25	4	29	0.4	0.1	0.3	5.4	0.8	3.0	2.8	0.5	1.5	1.9	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	215	121	336	3.9	3.0	3.5	46.1	24.4	34.9	23.9	11.5	17.5	17.6	8.2	12.7	2.3	1.0	1.7
結腸	D010	142	74	216	2.5	1.8	2.2	30.5	14.9	22.5	15.2	7.6	11.2	11.2	5.4	8.2	1.5	0.7	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	8	5	13	0.1	0.1	0.1	1.7	1.0	1.4	1.0	0.3	0.7	0.7	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
直腸	D012	50	21	71	0.9	0.5	0.7	10.7	4.2	7.4	5.9	1.5	3.7	4.4	1.0	2.7	0.6	0.1	0.4
中耳および呼吸器系	D02	25	28	53	0.4	0.7	0.5	5.4	5.6	5.5	2.8	3.5	3.1	2.0	2.7	2.3	0.2	0.3	0.3
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	22	28	50	0.4	0.7	0.5	4.7	5.6	5.2	2.4	3.5	3.0	1.7	2.7	2.2	0.2	0.3	0.3
上皮内黒色腫	D03	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	15	22	37	0.3	0.5	0.4	3.2	4.4	3.8	1.2	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	1	109	110	0.0	2.7	1.1	0.2	22.0	11.4	0.1	16.0	8.2	0.1	12.4	6.3	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	D06	-	222	222	-	5.4	2.3	-	44.8	-	-	56.0	-	-	46.8	-	-	3.9	-
その他および部位不明の性器	D07	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.5	0.1	1.0	0.5	0.0	0.9	0.5	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	172	30	202	3.1	0.7	2.1	36.9	6.0	21.0	16.1	2.3	8.7	11.4	1.7	6.2	1.3	0.2	0.7
膀胱	D090	155	26	181	2.8	0.6	1.9	33.3	5.2	18.8	14.7	2.0	7.9	10.4	1.5	5.7	1.2	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	54	76	130	1.0	1.9	1.3	11.6	15.3	13.5	7.9	11.5	9.7	6.3	9.5	7.9	0.6	0.9	0.7
髄膜	D32	21	46	67	0.4	1.1	0.7	4.5	9.3	7.0	2.1	5.3	3.7	1.4	3.9	2.7	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	12	8	20	0.2	0.2	0.2	2.6	1.6	2.1	2.2	1.1	1.6	1.9	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1
下垂体	D352	21	22	43	0.4	0.5	0.4	4.5	4.4	4.5	3.7	5.1	4.4	3.0	4.6	3.8	0.3	0.4	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	95	89	184	1.7	2.2	1.9	20.4	17.9	19.1	10.4	8.0	9.1	7.6	6.6	7.1	0.8	0.6	0.7
髄膜	D42	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	13	25	38	0.2	0.6	0.4	2.8	5.0	4.0	2.0	3.8	2.9	1.7	3.7	2.6	0.2	0.3	0.2
下垂体	D443	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	4	8	12	0.1	0.2	0.1	0.9	1.6	1.2	0.4	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	55	40	95	1.0	1.0	1.0	11.8	8.1	9.9	4.9	2.5	3.6	3.2	1.7	2.5	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	14	9	23	0.3	0.2	0.2	3.0	1.8	2.4	1.9	0.4	1.2	1.4	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別 香川県 2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 000-D47	1,811	1,316	3,127	100.0	100.0	100.0	392.8	268.0	328.5	145.9	81.1	109.6	98.5	57.5	75.7	10.3	5.6	7.9
全部位	000-C97	1,769	1,254	3,023	97.7	95.3	96.7	383.7	255.4	317.5	143.0	78.4	106.9	96.7	55.5	73.7	10.2	5.4	7.7
口唇	000	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
舌根<基底>部	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の舌	002	4	2	6	0.2	0.2	0.2	0.9	0.4	0.6	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	6	4	10	0.3	0.3	0.3	1.3	0.8	1.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
口蓋	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の口腔	006	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0
扁桃	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中咽頭	010	7	-	7	0.4	-	0.2	1.5	-	0.7	0.6	-	0.3	0.4	-	0.2	0.0	-	0.0
鼻<上>咽頭	011	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	0.2	0.3	-	0.1	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0
梨状陥凹<洞>	012	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0
下咽頭	013	16	-	16	0.9	-	0.5	3.5	-	1.7	1.6	-	0.7	1.1	-	0.5	0.1	-	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	5	1	6	0.3	0.1	0.2	1.1	0.2	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	61	16	77	3.4	1.2	2.5	13.2	3.3	8.1	5.4	1.2	3.1	3.8	0.9	2.2	0.4	0.1	0.3
胃	016	261	153	414	14.4	11.6	13.2	56.6	31.2	43.5	20.0	8.9	13.8	13.4	6.4	9.5	1.5	0.6	1.1
小腸	017	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
結腸	018	119	132	251	6.6	10.0	8.0	25.8	26.9	26.4	9.5	6.8	8.0	6.3	4.8	5.5	0.6	0.4	0.5
直腸S状結腸移行部	019	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
直腸	020	59	34	93	3.3	2.6	3.0	12.8	6.9	9.8	6.1	2.8	4.3	4.4	2.1	3.2	0.5	0.2	0.4
肛門および肛門管	021	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	146	69	215	8.1	5.2	6.9	31.7	14.1	22.6	13.0	3.1	7.7	8.9	2.0	5.2	1.0	0.1	0.6
胆のう	023	30	36	66	1.7	2.7	2.1	6.5	7.3	6.9	1.9	1.7	1.8	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	50	38	88	2.8	2.9	2.8	10.8	7.7	9.2	3.5	1.4	2.3	2.2	0.8	1.5	0.2	0.0	0.1
膵臓	025	156	153	309	8.6	11.6	9.9	33.8	31.2	32.5	13.3	8.8	10.9	9.3	5.9	7.5	1.1	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	026	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
鼻腔および中耳	030	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
喉頭	032	7	-	7	0.4	-	0.2	1.5	-	0.7	0.4	-	0.2	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0
気管	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	034	438	193	631	24.2	14.7	20.2	95.0	39.3	66.3	34.0	10.7	21.1	22.6	7.3	14.1	2.3	0.7	1.5
胸腺	037	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	2	3	5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	2	2	4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性黒色腫	043	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	6	4	10	0.3	0.3	0.3	1.3	0.8	1.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	5	2	7	0.3	0.2	0.2	1.1	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	0.2	0.4	-	0.2	0.3	-	0.1	0.0	-	0.0
後腹膜および腹膜	048	1	6	7	0.1	0.5	0.2	0.2	1.2	0.7	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	8	5	13	0.4	0.4	0.4	1.7	1.0	1.4	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0
乳房	050	1	91	92	0.1	6.9	2.9	0.2	18.5	9.7	0.1	9.4	4.9	0.1	6.9	3.6	0.0	0.8	0.4
外陰	051	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
陰	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	053	-	19	19	-	1.4	0.6	-	3.9	-	-	2.4	-	1.8	-	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	25	25	-	1.9	0.8	-	5.1	-	-	1.9	-	1.3	-	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	13	13	-	1.0	0.4	-	2.6	-	-	1.2	-	1.0	-	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	41	41	-	3.1	1.3	-	8.4	-	-	3.4	-	2.5	-	-	-	0.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰茎	060	3	-	3	0.2	-	0.1	0.7	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-
前立腺	061	76	-	76	4.2	-	2.4	16.5	-	-	4.6	-	-	2.8	-	-	-	0.2	-
精巣	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎盂を除く腎	064	19	11	30	1.0	0.8	1.0	4.1	2.2	3.2	1.8	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
腎盂	065	17	10	27	0.9	0.8	0.9	3.7	2.0	2.8	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
尿管	066	10	12	22	0.6	0.9	0.7	2.2	2.4	2.3	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
膀胱	067	39	26	65	2.2	2.0	2.1	8.5	5.3	6.8	3.0	0.9	1.8	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	3	2	5	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	070	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.4	0.2	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0
脳	071	10	11	21	0.6	0.8	0.7	2.2	2.2	2.2	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲状腺	073	3	4	7	0.2	0.3	0.2	0.7	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副腎	074	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	075	1																	

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

香川県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
良性腫瘍	D32-D35	1	3	4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0
下垂体	D352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松果体	D354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性状不詳	D42-D47	30	38	68	1.7	2.9	2.2	6.5	7.7	7.1	2.0	1.7	1.8	1.3	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳および中枢神経系	D43	6	8	14	0.3	0.6	0.4	1.3	1.6	1.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
頭蓋咽頭管	D444	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0
松果体	D445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
真正赤血球増加症	D45	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	22	26	48	1.2	2.0	1.5	4.8	5.3	5.0	1.3	1.3	1.3	0.8	1.1	0.9	0.0	0.1	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	8,122	27.1	8.0	0.8	1.7	15.2	3.3	1.1	0.6	14.2	0.3	2.8	1.4	23.5
口腔・咽頭	C00-C14	187	31.6	6.4	1.1	3.2	4.3	18.7	0.0	2.7	4.8	0.0	6.4	1.1	19.8
食道	C15	183	9.3	24.6	0.0	1.6	8.7	15.8	0.0	0.5	18.0	0.0	1.6	1.6	18.0
胃	C16	1,114	21.4	37.4	2.2	0.3	7.1	0.1	0.3	0.1	12.0	0.3	0.0	0.4	18.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,062	38.1	9.9	3.0	0.1	5.3	0.3	0.0	0.2	25.9	0.3	0.9	0.3	15.7
結腸	C18	699	39.9	10.6	3.3	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	25.5	0.4	0.1	0.4	15.2
直腸	C19-C20	363	34.7	8.5	2.5	0.3	6.6	0.8	0.0	0.6	26.7	0.0	2.5	0.0	16.8
肝および肝内胆管	C22	349	16.6	0.0	0.0	0.3	9.5	0.9	22.6	0.0	1.4	0.0	0.0	16.3	32.4
胆のう・胆管	C23-C24	163	27.0	0.6	0.0	0.6	10.4	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.6	51.5
膵臓	C25	337	9.5	0.0	0.0	0.6	31.8	2.4	0.3	0.3	8.3	0.3	4.2	2.1	40.4
喉頭	C32	41	14.6	2.4	0.0	39.0	2.4	17.1	0.0	4.9	0.0	0.0	2.4	0.0	17.1
肺	C33-C34	1,066	31.4	0.0	0.0	2.7	17.8	7.1	0.1	0.1	9.4	0.0	1.2	0.5	29.6
皮膚	C43-C44	209	88.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.4	0.0	0.5	0.5	7.2
乳房	C50	655	9.2	0.0	0.0	0.8	8.4	0.6	0.2	2.3	42.4	0.2	20.8	0.0	15.3
乳房（女性のみ）	C50	648	9.1	0.0	0.0	0.8	8.3	0.5	0.2	2.3	42.4	0.2	21.0	0.0	15.3
子宮	C53-C55	219	38.8	0.0	0.0	3.2	2.3	10.5	0.0	0.5	23.3	0.0	3.2	0.0	18.3
子宮頸部	C53	94	31.9	0.0	0.0	7.4	2.1	24.5	0.0	1.1	10.6	0.0	5.3	0.0	17.0
子宮体部	C54	120	45.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	1.7	0.0	15.8
卵巣	C56	101	24.8	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	19.8
前立腺	C61	915	28.6	0.4	0.0	4.2	31.0	5.4	0.0	0.3	6.2	0.1	0.1	0.3	23.3
膀胱	C67	182	7.7	27.5	2.2	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	26.4	6.6	1.1	4.4	22.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	58.7	0.4	0.0	0.0	7.2	0.9	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	1.3	22.0
脳・中枢神経系	C70-C72	45	4.4	0.0	0.0	2.2	2.2	11.1	0.0	0.0	2.2	0.0	35.6	2.2	40.0
甲状腺	C73	185	61.6	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	5.4	4.3	0.0	1.6	0.0	24.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	339	3.8	0.3	0.0	2.7	54.9	2.1	0.9	0.3	3.5	0.0	0.6	1.8	29.2
多発性骨髄腫	C88-C90	74	0.0	0.0	0.0	4.1	60.8	1.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	29.7
白血病	C91-C95	112	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	2.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	21.4

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	9,132	28.6	11.1	0.7	1.5	13.7	3.0	1.0	0.8	13.6	0.4	2.7	1.6	21.3
食道	C15 D001	212	8.0	31.6	0.0	1.4	7.5	13.7	0.0	0.5	15.6	0.0	1.4	1.4	18.9
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,362	31.1	27.6	2.5	0.1	4.1	0.2	0.0	0.1	20.3	0.3	0.7	0.2	12.6
結腸 *4	C18 D010	915	32.2	29.2	2.6	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	19.7	0.3	0.1	0.3	12.0
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	447	28.9	24.4	2.2	0.2	5.4	0.7	0.0	0.4	21.7	0.2	2.0	0.0	13.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,116	34.3	0.0	0.0	2.6	17.1	6.8	0.1	0.1	9.0	0.0	1.2	0.4	28.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	252	88.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.4	1.2	0.0	0.4	2.0	6.0
乳房	C50 D05	765	13.7	0.0	0.0	0.7	7.5	0.5	0.1	4.7	39.3	0.1	19.9	0.0	13.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	757	13.6	0.0	0.0	0.7	7.4	0.4	0.1	4.8	39.4	0.1	20.1	0.0	13.5
子宮	C53-C55 D06	441	61.5	0.2	0.0	1.8	1.1	5.2	0.0	0.2	11.6	0.7	1.6	4.1	12.0
子宮頸部	C53 D06	316	68.4	0.3	0.0	2.5	0.6	7.3	0.0	0.3	3.2	0.9	1.6	5.7	9.2
膀胱	C67 D090	363	8.8	31.1	1.1	0.6	4.1	0.0	0.3	0.0	29.2	6.3	0.6	5.5	12.4

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2018年

市町	全部位			胃		大腸 (結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および 肝内胆管			膵臓			肺			乳房			子宮	子宮 頸部	子宮 体部	前立腺	
	C00-C96			C16		C18-C20			C18			C19-C20			C22			C25			C33-C34			C50	C53-C55	C53	C54	C61			
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
香川県	4,961	3,362	8,323	781	355	1,136	626	457	1,083	397	321	718	229	136	365	261	111	372	170	183	353	750	357	1,107	7	654	661	222	95	120	923
不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
高松市	1,967	1,424	3,391	320	136	456	249	186	435	160	127	287	89	59	148	124	59	183	60	84	144	301	143	444	3	300	303	93	37	53	329
丸亀市	534	365	899	80	33	113	62	53	115	39	39	78	23	14	37	23	11	34	13	18	31	93	36	129	2	73	75	31	20	10	114
坂出市	291	216	507	49	31	80	32	28	60	20	19	39	12	9	21	11	2	13	11	19	30	35	19	54	0	44	44	16	5	10	64
善通寺市	147	116	263	23	11	34	25	18	43	16	14	30	9	4	13	7	1	8	2	8	10	23	15	38	0	16	16	5	2	3	25
観音寺市	337	208	545	47	24	71	44	35	79	29	23	52	15	12	27	17	4	21	13	10	23	38	21	59	0	38	38	13	4	9	68
さぬき市	273	169	442	43	12	55	37	21	58	29	13	42	8	8	16	14	4	18	16	4	20	31	17	48	1	41	42	16	9	7	47
東かがわ市	221	117	338	28	11	39	33	17	50	21	11	32	12	6	18	6	2	8	5	7	12	34	16	50	0	17	17	6	2	4	50
三豊市	329	233	562	55	42	97	39	28	67	26	23	49	13	5	18	15	9	24	13	12	25	57	24	81	0	37	37	10	5	5	72
土庄町	115	53	168	21	8	29	13	3	16	7	3	10	6	0	6	8	3	11	4	2	6	20	8	28	0	9	9	4	0	4	17
小豆島町	116	51	167	14	3	17	13	10	23	7	8	15	6	2	8	8	0	8	6	1	7	21	8	29	0	5	5	8	1	6	21
三木町	122	87	209	19	16	35	9	9	18	4	6	10	5	3	8	4	4	8	10	2	12	17	9	26	0	12	12	2	1	1	25
直島町	26	12	38	5	1	6	2	2	4	1	2	3	1	0	1	2	0	2	0	1	1	4	2	6	0	1	1	1	0	1	3
宇多津町	73	49	122	11	4	15	15	10	25	10	8	18	5	2	7	1	2	3	2	4	6	15	6	21	0	10	10	3	2	1	7
綾川町	134	69	203	30	3	33	10	6	16	6	5	11	4	1	5	10	2	12	2	2	4	18	12	30	0	16	16	2	1	1	27
琴平町	45	59	104	4	6	10	7	8	15	3	5	8	4	3	7	1	3	4	2	3	5	7	7	14	0	8	8	6	3	2	9
多度津町	139	77	216	23	10	33	19	14	33	10	9	19	9	5	14	8	5	13	7	3	10	20	5	25	0	19	19	3	1	2	25
まんのう町	92	56	148	9	4	13	17	9	26	9	6	15	8	3	11	2	0	2	4	3	7	16	9	25	1	7	8	3	2	1	20

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

																				香川県		2018年	
B. 上皮内がんを含む																							
全部位			大腸 (結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮		子宮頸部			
C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06			
市町	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女			
香川県	5,423	3,910	9,333	826	557	1,383	539	395	934	287	162	449	772	385	1,157	8	763	771	444	317			
不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			
高松市	2,166	1,668	3,834	331	228	559	215	158	373	116	70	186	318	156	474	3	344	347	187	131			
丸亀市	574	434	1,008	82	59	141	52	44	96	30	15	45	94	40	134	3	88	91	64	53			
坂出市	312	238	550	36	31	67	22	21	43	14	10	24	35	20	55	0	51	51	23	12			
善通寺市	176	136	312	49	26	75	37	20	57	12	6	18	24	16	40	0	17	17	12	9			
観音寺市	363	238	601	55	40	95	38	25	63	17	15	32	38	22	60	0	48	48	25	16			
さぬき市	298	191	489	47	23	70	38	14	52	9	9	18	31	18	49	1	45	46	27	20			
東かがわ市	229	131	360	37	22	59	23	15	38	14	7	21	35	16	51	0	21	21	9	5			
三豊市	367	266	633	55	39	94	39	30	69	16	9	25	57	27	84	0	46	46	18	13			
土庄町	126	55	181	14	4	18	8	4	12	6	0	6	21	8	29	0	9	9	5	1			
小豆島町	126	65	191	14	16	30	8	14	22	6	2	8	21	9	30	0	7	7	10	3			
三木町	127	100	227	10	14	24	5	10	15	5	4	9	17	9	26	0	14	14	7	6			
直島町	29	14	43	5	2	7	3	2	5	2	0	2	4	2	6	0	1	1	3	2			
宇多津町	80	62	142	16	10	26	11	8	19	5	2	7	15	7	22	0	11	11	13	12			
綾川町	144	80	224	13	6	19	7	5	12	6	1	7	19	13	32	0	20	20	6	5			
琴平町	51	66	117	9	10	19	4	7	11	5	3	8	7	7	14	0	8	8	10	7			
多度津町	150	93	243	25	16	41	14	11	25	11	5	16	20	6	26	0	22	22	11	9			
まんのう町	105	72	177	28	11	39	15	7	22	13	4	17	16	9	25	1	10	11	14	13			

*1 粘膜がんを含む