

◆香川県の全国がん登録◆

【2019年標準集計表】

(2022年6月20日時点)

<データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
3-1	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
3-2	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B 進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B 進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B 進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B 初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B 精精度指標 : 部位別、性別
9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
11-1	年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別
13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2	付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	4,912	3,463	8,375	100.0	100.0	100.0	1,058.6	703.9	876.0	474.5	343.5	400.7	335.2	258.3	291.6	39.6	28.1	33.6
口腔・咽頭	C00-C14	128	48	176	2.6	1.4	2.1	27.6	9.8	18.4	15.0	5.1	9.9	11.1	3.9	7.4	1.4	0.4	0.9
食道	C15	128	16	144	2.6	0.5	1.7	27.6	3.3	15.1	13.7	1.2	7.2	10.1	0.8	5.3	1.4	0.1	0.7
胃	C16	808	356	1,164	16.4	10.3	13.9	174.1	72.4	121.8	72.5	26.2	47.5	49.4	18.3	32.8	5.8	2.0	3.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	632	484	1,116	12.9	14.0	13.3	136.2	98.4	116.7	68.2	39.0	53.1	49.2	27.8	38.2	6.0	3.2	4.6
結腸	C18	358	356	714	7.3	10.3	8.5	77.2	72.4	74.7	36.3	27.1	31.6	25.8	19.2	22.4	3.1	2.2	2.6
直腸	C19-C20	274	128	402	5.6	3.7	4.8	59.1	26.0	42.1	31.9	11.8	21.5	23.4	8.7	15.8	2.9	1.0	2.0
肝および肝内胆管	C22	225	90	315	4.6	2.6	3.8	48.5	18.3	32.9	22.7	5.1	13.5	15.9	3.4	9.4	1.8	0.4	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	92	69	161	1.9	2.0	1.9	19.8	14.0	16.8	7.1	3.2	5.0	4.7	2.1	3.3	0.5	0.2	0.4
膵臓	C25	195	178	373	4.0	5.1	4.5	42.0	36.2	39.0	18.0	13.2	15.4	12.6	9.5	10.9	1.5	1.0	1.3
喉頭	C32	55	1	56	1.1	0.0	0.7	11.9	0.2	5.9	5.2	0.1	2.5	3.7	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	722	385	1,107	14.7	11.1	13.2	155.6	78.3	115.8	63.1	29.1	44.7	43.2	20.3	30.8	5.5	2.5	4.0
皮膚	C43-C44	126	124	250	2.6	3.6	3.0	27.2	25.2	26.2	10.2	8.1	8.9	6.9	5.7	6.1	0.6	0.5	0.5
乳房	C50	5	737	742	0.1	21.3	8.9	1.1	149.8	77.6	0.6	94.1	48.2	0.4	72.0	36.7	0.0	8.1	4.1
子宮	C53-C55	-	234	234	-	6.8	2.8	-	47.6	-	-	36.6	-	-	28.4	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	89	89	-	2.6	1.1	-	18.1	-	-	16.1	-	-	12.6	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	137	137	-	4.0	1.6	-	27.8	-	-	19.7	-	-	15.1	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	100	100	-	2.9	1.2	-	20.3	-	-	15.6	-	-	12.1	-	-	1.3	-
前立腺	C61	897	-	897	18.3	-	10.7	193.3	-	-	78.8	-	-	53.3	-	-	6.9	-	-
膀胱	C67	131	53	184	2.7	1.5	2.2	28.2	10.8	19.2	10.9	3.0	6.6	7.4	2.0	4.5	0.7	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	86	277	3.9	2.5	3.3	41.2	17.5	29.0	20.0	6.9	13.1	14.2	5.1	9.5	1.6	0.5	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	31	20	51	0.6	0.6	0.6	6.7	4.1	5.3	3.7	2.4	3.0	2.9	2.4	2.6	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	48	125	173	1.0	3.6	2.1	10.3	25.4	18.1	7.3	21.4	14.3	5.6	17.5	11.5	0.6	1.8	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	195	157	352	4.0	4.5	4.2	42.0	31.9	36.8	21.0	13.4	17.0	15.2	9.7	12.3	1.6	1.1	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	31	29	60	0.6	0.8	0.7	6.7	5.9	6.3	2.7	1.8	2.2	1.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	82	52	134	1.7	1.5	1.6	17.7	10.6	14.0	10.9	7.3	9.0	9.5	7.1	8.2	0.9	0.5	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,428	4,056	9,484	100.0	100.0	100.0	1,169.8	824.4	992.1	530.0	444.6	477.7	375.2	338.1	350.6	44.4	36.0	39.9
食道	C15 D001	143	21	164	2.6	0.5	1.7	30.8	4.3	17.2	15.5	1.8	8.4	11.4	1.3	6.2	1.5	0.1	0.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	861	611	1,472	15.9	15.1	15.5	185.6	124.2	154.0	94.5	51.4	72.2	68.8	36.9	52.4	8.5	4.4	6.4
結腸 *2	C18 D010	531	442	973	9.8	10.9	10.3	114.4	89.8	101.8	55.9	35.9	45.5	40.3	25.7	32.7	4.9	3.0	3.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	330	169	499	6.1	4.2	5.3	71.1	34.3	52.2	38.7	15.5	26.7	28.5	11.2	19.7	3.5	1.4	2.5
肺	C33-C34 D021-D022	747	414	1,161	13.8	10.2	12.2	161.0	84.1	121.4	66.6	32.7	48.2	46.1	23.0	33.6	5.9	2.8	4.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	158	156	314	2.9	3.8	3.3	34.1	31.7	32.8	12.9	10.2	11.3	8.5	7.1	7.6	0.8	0.7	0.7
乳房	C50 D05	6	853	859	0.1	21.0	9.1	1.3	173.4	89.9	0.8	111.1	56.9	0.6	85.0	43.4	0.1	9.6	4.9
子宮	C53-C55 D06	-	452	452	-	11.1	4.8	-	91.9	-	-	94.5	-	-	75.9	-	-	7.0	-
子宮頸部	C53 D06	-	307	307	-	7.6	3.2	-	62.4	-	-	74.1	-	-	60.2	-	-	5.2	-
膀胱	C67 D090	292	85	377	5.4	2.1	4.0	62.9	17.3	39.4	25.8	6.3	15.3	17.7	4.4	10.5	1.9	0.5	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,912	2	3	2	1	5	8	17	26	54	79	128	220	364	731	986	925	679	456	191	32	3	0
	口腔・咽頭	C00-C14	128	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7	3	15	12	25	27	22	6	4	4	0	0	0
	食道	C15	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	20	32	26	22	9	6	0	0	0	0
	胃	C16	808	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	13	36	62	98	162	159	138	94	28	0	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	632	0	0	0	0	0	0	2	5	16	14	34	42	49	109	123	105	59	44	20	9	1	0
	結腸	C18	358	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	16	21	26	55	68	69	35	30	13	7	1	0
	直腸	C19-C20	274	0	0	0	0	0	0	2	4	7	7	18	21	23	54	55	36	24	14	7	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	225	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	11	13	15	29	41	43	35	16	7	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	92	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	12	15	21	14	21	3	0	0	0
	膵臓	C25	195	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	9	14	33	36	42	20	20	13	0	0	0
	喉頭	C32	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	5	11	9	8	7	2	0	0	0
	肺	C33-C34	722	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	19	55	103	181	147	98	69	26	7	0	0
	皮膚	C43-C44	126	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	4	4	11	14	25	21	25	11	4	0	0
	乳房	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	27	61	154	217	185	148	61	26	5	0	0
	膀胱	C67	131	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	6	17	15	24	23	18	16	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	8	10	7	32	35	33	30	12	8	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	31	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	1	3	4	6	4	1	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	48	0	0	0	0	0	1	2	4	6	4	1	1	3	6	7	5	4	3	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	195	0	0	0	0	0	2	1	5	1	3	9	10	21	25	27	34	34	16	6	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	6	6	4	7	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	82	0	3	1	1	1	2	1	2	3	2	3	3	7	11	12	11	5	12	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,463	5	4	1	2	5	12	20	58	105	176	153	199	260	368	489	454	467	389	220	65	11	0
	口腔・咽頭	C00-C14	48	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	2	4	1	5	6	6	5	7	4	0	0	0
	食道	C15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	6	2	0	0	0	0
	胃	C16	356	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	6	13	17	31	51	51	68	63	28	7	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	484	0	0	0	0	0	0	1	3	5	14	18	21	34	48	76	73	74	58	48	9	2	0
	結腸	C18	356	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	9	18	21	37	48	51	61	50	37	7	2	0
	直腸	C19-C20	128	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	9	3	13	11	28	22	13	8	11	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	90	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	8	15	14	17	16	12	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	5	15	13	10	8	2	0
	膵臓	C25	178	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	2	9	12	22	20	30	30	31	11	5	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	385	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	9	11	22	42	80	72	66	43	20	9	0	0
	皮膚	C43-C44	124	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	5	5	5	9	20	23	21	18	7	3	0
	乳房	C50	737	0	0	0	0	0	1	4	9	43	79	62	62	77	93	107	65	72	42	18	2	1	0
	子宮	C53-C55	234	0	0	0	0	0	2	4	21	17	23	15	30	22	30	24	22	8	11	4	1	0	0
	子宮頸部	C53	89	0	0	0	0	0	1	2	17	10	11	5	6	7	8	7	6	3	5	1	0	0	0
	子宮体部	C54	137	0	0	0	0	0	1	2	4	6	12	10	24	14	19	17	15	5	5	2	1	0	0
	卵巣	C56	100	0	0	0	0	0	1	3	3	7	11	15	12	8	7	13	9	4	6	0	1	0	0
	膀胱	C67	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	11	9	8	7	3	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	86	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	5	6	13	13	14	14	7	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	2	4	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	125	0	0	0	0	2	5	3	11	7	14	11	8	15	15	16	8	4	1	4	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	157	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	3	8	14	25	15	22	24	25	11	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	4	5	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	52	2	2	1	0	1	1	2	1	3	2	0	4	2	2	6	6	5	6	5	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	8,375	7	7	3	3	10	20	37	84	159	255	281	419	624	1,099	1,475	1,379	1,146	845	411	97	14	0
	口腔・咽頭	C00-C14	176	0	0	0	1	1	0	1	2	3	10	5	19	13	30	33	28	11	11	8	0	0	0
	食道	C15	144	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	22	33	26	26	15	8	0	0	0	0
	胃	C16	1,164	0	0	0	0	0	0	3	6	9	18	19	49	79	129	213	210	206	157	56	7	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,116	0	0	0	0	0	0	3	8	21	28	52	63	83	157	199	178	133	102	68	18	3	0
	結腸	C18	714	0	0	0	0	0	0	0	4	14	14	25	39	47	92	116	120	96	80	50	14	3	0
	直腸	C19-C20	402	0	0	0	0	0	0	3	4	7	14	27	24	36	65	83	58	37	22	18	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	315	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	12	14	17	37	56	57	52	32	19	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	161	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	16	23	26	29	34	13	8	2	0
	膵臓	C25	373	0	0	0	1	1	0	0	2	2	3	6	18	26	55	56	72	50	51	24	5	1	0
	喉頭	C32	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	6	11	9	8	7	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,107	0	0	0	0	0	1	1	1	6	11	17	30	77	145	261	219	164	112	46	16	0	0
	皮膚	C43-C44	250	0	0	0	0	1	0	2	1	3	4	4	9	9	16	23	45	44	46	29	11	3	0
	乳房	C50	742	0	0	0	0	0	1	4	9	43	79	63	63	77	93	108	65	73	43	18	2	1	0
	子宮	C53-C55	234	0	0	0	0	0	2	4	21	17	23	15	30	22	30	24	22	8	11	4	1	0	0
	子宮頸部	C53	89	0	0	0	0	0	1	2	17	10	11	5	6	7	8	7	6	3	5	1	0	0	0
	子宮体部	C54	137	0	0	0	0	0	1	2	4	6	12	10	24	14	19	17	15	5	5	2	1	0	0
	卵巣	C56	100	0	0	0	0	0	1	3	3	7	11	15	12	8	7	13	9	4	6	0	1	0	0
	前立腺	C61	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	27	61	154	217	185	148	61	26	5	0	0
	膀胱	C67	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	9	20	21	35	32	26	23	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	277	0	1	0	0	0	1	2	2	5	11	10	13	12	38	48	46	44	26	15	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	51	1	1	0	0	1	0	0	2	1	3	2	1	5	6	8	6	5	6	2	1	0	0
	甲状腺	C73	173	0	0	0	0	2	6	5	15	13	18	12	9	18	21	23	13	8	4	5	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	352	0	0	0	0	0	2	3	6	3	7	12	18	35	50	42	56	58	41	17	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	10	10	8	12	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	134	2	5	2	1	2	3	3	3	6	4	3	7	9	13	18	17	10	18	7	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,428	2	3	2	3	5	8	19	27	65	95	147	252	415	814	1,080	1,024	741	489	200	34	3	0	
	食道	C15 D001	143	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	12	21	35	28	25	11	6	0	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	861	0	0	0	1	0	0	2	6	22	23	44	58	77	153	170	137	81	55	22	9	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	531	0	0	0	1	0	0	2	12	13	24	34	42	92	105	92	53	38	15	7	1	0		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	330	0	0	0	0	0	0	2	4	10	10	20	24	35	61	65	45	28	17	7	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	747	0	0	0	1	0	0	2	0	3	6	8	22	60	112	183	149	98	70	26	7	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	158	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	4	6	14	18	38	26	28	12	4	0	0	
	乳房	C50 D05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	11	17	37	41	58	51	34	22	3	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,056	5	4	1	2	5	31	61	115	159	222	194	239	301	420	575	511	497	409	229	65	11	0
食道		C15 D001	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	5	6	3	0	0	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	611	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17	28	28	46	61	112	92	86	69	50	9	2	0	
結腸 *2		C18 D010	442	0	0	0	0	0	0	3	7	10	14	23	32	48	69	63	70	56	38	7	2	0	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	169	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	14	5	14	13	43	29	16	13	12	2	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	414	0	0	0	0	0	1	2	1	3	6	11	13	26	49	86	76	67	44	20	9	0	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	156	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	6	6	10	15	27	28	24	22	7	3	0	
乳房		C50 D05	853	0	0	0	0	0	1	5	12	50	92	73	78	92	105	127	75	77	43	20	2	1	0	
子宮		C53-C55 D06	452	0	0	0	0	0	20	41	72	61	53	28	40	25	35	29	24	8	11	4	1	0	0	
子宮頸部		C53 D06	307	0	0	0	0	0	19	39	68	54	41	18	16	10	13	12	8	3	5	1	0	0	0	
膀胱	C67 D090	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	11	14	16	12	8	7	3	1	0	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,484	7	7	3	5	10	39	80	142	224	317	341	491	716	1,234	1,655	1,535	1,238	898	429	99	14	0	
	食道	C15 D001	164	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	12	24	36	28	30	17	9	0	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,472	0	0	0	1	0	0	3	9	29	40	72	86	123	214	282	229	167	124	72	18	3	0	
	結腸 *2	C18 D010	973	0	0	0	1	0	0	5	19	23	38	57	74	140	174	155	123	94	53	14	3	0		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	499	0	0	0	0	0	0	3	4	10	17	34	29	49	74	108	74	44	30	19	4	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,161	0	0	0	1	0	1	4	1	6	12	19	35	86	161	269	225	165	114	46	16	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	314	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	4	10	12	24	33	65	54	52	34	11	3	0	
	乳房	C50 D05	859	0	0	0	0	0	1	5	12	50	92	74	80	92	105	128	75	78	44	20	2	1	0	
	子宮	C53-C55 D06	452	0	0	0	0	0	20	41	72	61	53	28	40	25	35	29	24	8	11	4	1	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	307	0	0	0	0	0	19	39	68	54	41	18	16	10	13	12	8	3	5	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	377	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	11	15	24	48	55	74	63	42	29	6	1	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,058.6	10.5	15.0	9.5	4.3	22.7	40.0	70.8	96.3	168.8	219.4	441.4	785.7	1,213.3	2,088.6	2,738.9	3,557.7	3,772.2	2,533.3
	口腔・咽頭	C00-C14	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.2	3.7	0.0	19.4	10.3	53.6	40.0	71.4	75.0	84.6	33.3	22.2
	食道	C15	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	6.9	32.1	66.7	91.4	72.2	84.6	50.0	33.3
	胃	C16	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	7.4	6.3	27.8	44.8	128.6	206.7	280.0	450.0	611.5	766.7	522.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	18.5	50.0	38.9	117.2	150.0	163.3	311.4	341.7	403.8	327.8	244.4
	結腸	C18	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	28.1	19.4	55.2	75.0	86.7	157.1	188.9	265.4	194.4	166.7
	直腸	C19-C20	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	21.9	19.4	62.1	75.0	76.7	154.3	152.8	138.5	133.3	77.8
	肝および肝内胆管	C22	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	25.0	37.9	46.4	50.0	82.9	113.9	165.4	194.4	88.9
	胆のう・胆管	C23-C24	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	6.7	34.3	41.7	80.8	77.8	116.7
	膵臓	C25	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.1	2.8	13.8	32.1	46.7	94.3	100.0	161.5	111.1	111.1
	喉頭	C32	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	7.1	30.0	14.3	30.6	34.6	44.4	38.9
	肺	C33-C34	155.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	9.4	13.9	27.6	67.9	183.3	294.3	502.8	565.4	544.4	383.3
	皮膚	C43-C44	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.3	13.3	31.4	38.9	96.2	116.7	138.9
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.6	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	5.6
	前立腺	C61	193.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	37.9	96.4	203.3	440.0	602.8	711.5	822.2	338.9
	膀胱	C67	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.3	10.3	14.3	20.0	48.6	41.7	92.3	127.8	100.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.3	7.4	9.4	19.4	27.6	35.7	23.3	91.4	97.2	126.9	166.7	66.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	7.4	3.1	5.6	0.0	3.6	10.0	11.4	16.7	15.4	5.6	22.2
	甲状腺	C73	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.3	14.8	18.8	11.1	3.4	3.6	10.0	17.1	19.4	19.2	22.2	16.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	4.2	18.5	3.1	8.3	31.0	35.7	70.0	71.4	75.0	130.8	188.9	88.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	3.6	3.3	5.7	16.7	23.1	22.2	38.9
	白血病	C91-C95	17.7	0.0	15.0	4.8	4.3	4.5	10.0	4.2	7.4	9.4	5.6	10.3	10.7	23.3	31.4	33.3	42.3	27.8	66.7

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	703.9	27.8	21.1	5.0	9.1	26.3	66.7	87.0	223.1	328.1	502.9	527.6	710.7	838.7	994.6	1,253.8	1,464.5	1,796.2	997.4
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.8	9.4	8.6	6.9	14.3	3.2	13.5	15.4	19.4	19.2	17.9
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.5	2.7	0.0	12.9	23.1	5.1
	胃	C16	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	15.4	21.9	22.9	20.7	46.4	54.8	83.8	130.8	164.5	261.5	161.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.5	15.6	40.0	62.1	75.0	109.7	129.7	194.9	235.5	284.6	148.7
	結腸	C18	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	15.6	20.0	31.0	64.3	67.7	100.0	123.1	164.5	234.6	128.2
	直腸	C19-C20	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	20.0	31.0	10.7	41.9	29.7	71.8	71.0	50.0	20.5
	肝および肝内胆管	C22	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.4	3.6	6.5	21.6	38.5	45.2	65.4	41.0
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.7	10.8	20.5	16.1	57.7	33.3
	膵臓	C25	36.2	0.0	0.0	0.0	4.5	5.3	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	6.9	32.1	38.7	59.5	51.3	96.8	115.4	79.5
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.8	9.4	17.1	31.0	39.3	71.0	113.5	205.1	232.3	253.8	110.3
	皮膚	C43-C44	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.8	6.3	8.6	3.4	17.9	16.1	13.5	23.1	64.5	88.5	53.8
	乳房	C50	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	17.4	34.6	134.4	225.7	213.8	221.4	248.4	251.4	274.4	209.7	276.9	107.7
	子宮	C53-C55	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	17.4	80.8	53.1	65.7	51.7	107.1	71.0	81.1	61.5	71.0	30.8	28.2
	子宮頸部	C53	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	65.4	31.3	31.4	17.2	21.4	22.6	21.6	17.9	19.4	11.5	12.8
	子宮体部	C54	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	15.4	18.8	34.3	34.5	85.7	45.2	51.4	43.6	48.4	19.2	12.8
	卵巣	C56	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	13.0	11.5	21.9	31.4	51.7	42.9	25.8	18.9	33.3	29.0	15.4	15.4
	膀胱	C67	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.7	8.1	15.4	35.5	34.6	20.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	17.5	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	11.4	6.9	10.7	16.1	16.2	33.3	41.9	53.8	35.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	5.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.9	0.0	6.5	5.4	5.1	6.5	15.4	5.1
	甲状腺	C73	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	27.8	13.0	42.3	21.9	40.0	37.9	28.6	48.4	40.5	41.0	25.8	15.4	2.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	6.3	11.4	10.3	28.6	45.2	67.6	38.5	71.0	92.3	64.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.5	10.3	12.9	15.4	12.8
	白血病	C91-C95	10.6	11.1	10.5	5.0	0.0	5.3	5.6	8.7	3.8	9.4	5.7	0.0	14.3	6.5	5.4	15.4	19.4	19.2	15.4

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	876.0	18.9	17.9	7.3	6.7	24.4	52.6	78.7	158.5	248.4	359.2	484.5	748.2	1,023.0	1,526.4	1,966.7	2,419.3	2,604.5	1,482.5
	口腔・咽頭	C00-C14	18.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	0.0	2.1	3.8	4.7	14.1	8.6	33.9	21.3	41.7	44.0	49.1	25.0	19.3
	食道	C15	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	5.2	16.1	36.1	45.8	34.7	45.6	34.1	14.0
	胃	C16	121.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	11.3	14.1	25.4	32.8	87.5	129.5	179.2	284.0	368.4	468.2	275.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	15.1	32.8	39.4	89.7	112.5	136.1	218.1	265.3	312.3	302.3	178.9
	結腸	C18	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	21.9	19.7	43.1	69.6	77.0	127.8	154.7	210.5	218.2	140.4
	直腸	C19-C20	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.5	10.9	19.7	46.6	42.9	59.0	90.3	110.7	101.8	84.1	38.6
	肝および肝内胆管	C22	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.7	12.7	20.7	25.0	27.9	51.4	74.7	100.0	118.2	56.1
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.7	5.4	8.2	22.2	30.7	45.6	65.9	59.6
	膵臓	C25	39.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	0.0	0.0	3.8	3.1	4.2	10.3	32.1	42.6	76.4	74.7	126.3	113.6	89.5
	喉頭	C32	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.6	14.8	8.3	14.7	15.8	18.2	12.3
	肺	C33-C34	115.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	1.9	9.4	15.5	29.3	53.6	126.2	201.4	348.0	384.2	372.7	196.5
	皮膚	C43-C44	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.3	1.9	4.7	5.6	6.9	16.1	14.8	22.2	30.7	78.9	100.0	80.7
	乳房	C50	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.5	17.0	67.2	111.3	108.6	112.5	126.2	129.2	144.0	114.0	165.9	75.4
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	5.2	10.7	14.8	27.8	28.0	61.4	72.7	45.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	4.3	3.8	7.8	15.5	17.2	23.2	19.7	52.8	64.0	80.7	100.0	45.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	2.7	2.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	1.6	4.2	3.4	1.8	8.2	8.3	10.7	10.5	11.4	10.5
	甲状腺	C73	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	15.8	10.6	28.3	20.3	25.4	20.7	16.1	29.5	29.2	30.7	22.8	18.2	7.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	6.4	11.3	4.7	9.9	20.7	32.1	57.4	69.4	56.0	98.2	131.8	71.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.8	6.6	9.7	13.3	17.5	18.2	21.1
	白血病	C91-C95	14.0	5.4	12.8	4.9	2.2	4.9	7.9	6.4	5.7	9.4	5.6	5.2	12.5	14.8	18.1	24.0	29.8	22.7	31.6

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,169.8	10.5	15.0	9.5	13.0	22.7	40.0	79.2	100.0	203.1	263.9	506.9	900.0	1,383.3	2,325.7	3,000.0	3,938.5	4,116.7	2,716.7		
	食道	C15 D001	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.6	6.9	42.9	70.0	100.0	77.8	96.2	61.1	33.3	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	185.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	8.3	22.2	68.8	63.9	151.7	207.1	256.7	437.1	472.2	526.9	450.0	305.6	
	結腸 *2	C18 D010	114.4	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	7.4	37.5	36.1	82.8	121.4	140.0	262.9	291.7	353.8	294.4	211.1	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	31.3	27.8	69.0	85.7	116.7	174.3	180.6	173.1	155.6	94.4	
	肺	C33-C34 D021-D022	161.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	8.3	0.0	9.4	16.7	27.6	78.6	200.0	320.0	508.3	573.1	544.4	388.9	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.3	2.8	10.3	14.3	20.0	40.0	50.0	146.2	144.4	155.6	
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	5.6
	膀胱	C67 D090	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	19.4	31.0	39.3	56.7	105.7	113.9	223.1	283.3	188.9
女	全部位	C00-C96 D00-D09	824.4	27.8	21.1	5.0	9.1	26.3	172.2	265.2	442.3	496.9	634.3	669.0	853.6	971.0	1,135.1	1,474.4	1,648.4	1,911.5	1,048.7		
	食道	C15 D001	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	2.7	0.0	16.1	23.1	7.7	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.5	21.9	48.6	96.6	100.0	148.4	164.9	287.2	296.8	330.8	176.9	
	結腸 *2	C18 D010	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	21.9	28.6	48.3	82.1	103.2	129.7	176.9	203.2	269.2	143.6	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	20.0	48.3	17.9	45.2	35.1	110.3	93.5	61.5	33.3	
	肺	C33-C34 D021-D022	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	3.8	9.4	17.1	37.9	46.4	83.9	132.4	220.5	245.2	257.7	112.8	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.8	6.3	8.6	3.4	21.4	19.4	27.0	38.5	87.1	107.7	61.5	
	乳房	C50 D05	173.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	21.7	46.2	156.3	262.9	251.7	278.6	296.8	283.8	325.6	241.9	296.2	110.3	
	子宮	C53-C55 D06	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1	178.3	276.9	190.6	151.4	96.6	142.9	80.6	94.6	74.4	77.4	30.8	28.2	
子宮頸部	C53 D06	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6	169.6	261.5	168.8	117.1	62.1	57.1	32.3	35.1	30.8	25.8	11.5	12.8		
膀胱	C67 D090	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	14.3	22.6	29.7	35.9	51.6	46.2	20.5	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	992.1	18.9	17.9	7.3	11.1	24.4	102.6	170.2	267.9	350.0	446.5	587.9	876.8	1,173.8	1,713.9	2,206.7	2,693.0	2,813.6	1,575.4		
	食道	C15 D001	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	8.6	21.4	39.3	50.0	37.3	52.6	38.6	15.8	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	154.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	6.4	17.0	45.3	56.3	124.1	153.6	201.6	297.2	376.0	401.8	379.5	217.5	
	結腸 *2	C18 D010	101.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	9.4	29.7	32.4	65.5	101.8	121.3	194.4	232.0	271.9	279.5	164.9	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.5	15.6	23.9	58.6	51.8	80.3	102.8	144.0	129.8	100.0	52.6	
	肺	C33-C34 D021-D022	121.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.6	8.5	1.9	9.4	16.9	32.8	62.5	141.0	223.6	358.7	394.7	375.0	200.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.3	1.9	6.3	5.6	6.9	17.9	19.7	33.3	44.0	114.0	122.7	91.2	
	乳房	C50 D05	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.6	22.6	78.1	129.6	127.6	142.9	150.8	145.8	170.7	131.6	177.3	77.2	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.9	19.0	26.8	39.3	66.7	73.3	129.8	143.2	73.7	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,058.6	10.5	15.0	9.5	4.3	22.7	40.0	70.8	96.3	168.8	219.4	441.4	785.7	1,213.3	2,088.6	2,738.9	3,557.7	3,772.2	3,788.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.2	3.7	0.0	19.4	10.3	53.6	40.0	71.4	75.0	84.6	33.3	44.4	-
	食道	C15	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	6.9	32.1	66.7	91.4	72.2	84.6	50.0	33.3	-
	胃	C16	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	7.4	6.3	27.8	44.8	128.6	206.7	280.0	450.0	611.5	766.7	688.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	18.5	50.0	38.9	117.2	150.0	163.3	311.4	341.7	403.8	327.8	411.1	-
	結腸	C18	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	28.1	19.4	55.2	75.0	86.7	157.1	188.9	265.4	194.4	283.3	-
	直腸	C19-C20	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	21.9	19.4	62.1	75.0	76.7	154.3	152.8	138.5	133.3	127.8	-
	肝および肝内胆管	C22	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	25.0	37.9	46.4	50.0	82.9	113.9	165.4	194.4	144.4	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	6.7	34.3	41.7	80.8	77.8	133.3	-
	膵臓	C25	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.1	2.8	13.8	32.1	46.7	94.3	100.0	161.5	111.1	183.3	-
	喉頭	C32	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	7.1	30.0	14.3	30.6	34.6	44.4	50.0	-
	肺	C33-C34	155.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	9.4	13.9	27.6	67.9	183.3	294.3	502.8	565.4	544.4	566.7	-
	皮膚	C43-C44	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.3	13.3	31.4	38.9	96.2	116.7	222.2	-
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.6	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	5.6	-
	前立腺	C61	193.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	37.9	96.4	203.3	440.0	602.8	711.5	822.2	511.1	-
	膀胱	C67	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.3	10.3	14.3	20.0	48.6	41.7	92.3	127.8	194.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.3	7.4	9.4	19.4	27.6	35.7	23.3	91.4	97.2	126.9	166.7	116.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	7.4	3.1	5.6	0.0	3.6	10.0	11.4	16.7	15.4	5.6	33.3	-
	甲状腺	C73	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.3	14.8	18.8	11.1	3.4	3.6	10.0	17.1	19.4	19.2	22.2	22.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	4.2	18.5	3.1	8.3	31.0	35.7	70.0	71.4	75.0	130.8	188.9	127.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	3.6	3.3	5.7	16.7	23.1	22.2	44.4	-
	白血病	C91-C95	17.7	0.0	15.0	4.8	4.3	4.5	10.0	4.2	7.4	9.4	5.6	10.3	10.7	23.3	31.4	33.3	42.3	27.8	77.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	703.9	27.8	21.1	5.0	9.1	26.3	66.7	87.0	223.1	328.1	502.9	527.6	710.7	838.7	994.6	1,253.8	1,464.5	1,796.2	1,756.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.8	9.4	8.6	6.9	14.3	3.2	13.5	15.4	19.4	19.2	28.2	-
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.5	2.7	0.0	12.9	23.1	5.1	-
	胃	C16	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	15.4	21.9	22.9	20.7	46.4	54.8	83.8	130.8	164.5	261.5	253.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.5	15.6	40.0	62.1	75.0	109.7	129.7	194.9	235.5	284.6	300.0	-
	結腸	C18	72.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	15.6	20.0	31.0	64.3	67.7	100.0	123.1	164.5	234.6	246.2	-
	直腸	C19-C20	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	20.0	31.0	10.7	41.9	29.7	71.8	71.0	50.0	53.8	-
	肝および肝内胆管	C22	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.4	3.6	6.5	21.6	38.5	45.2	65.4	79.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.7	10.8	20.5	16.1	57.7	84.6	-
	膵臓	C25	36.2	0.0	0.0	0.0	4.5	5.3	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	6.9	32.1	38.7	59.5	51.3	96.8	115.4	123.1	-
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.8	9.4	17.1	31.0	39.3	71.0	113.5	205.1	232.3	253.8	184.6	-
	皮膚	C43-C44	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.8	6.3	8.6	3.4	17.9	16.1	13.5	23.1	64.5	88.5	125.6	-
	乳房	C50	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	17.4	34.6	134.4	225.7	213.8	221.4	248.4	251.4	274.4	209.7	276.9	161.5	-
	子宮	C53-C55	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	17.4	80.8	53.1	65.7	51.7	107.1	71.0	81.1	61.5	71.0	30.8	41.0	-
	子宮頸部	C53	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	65.4	31.3	31.4	17.2	21.4	22.6	21.6	17.9	19.4	11.5	15.4	-
	子宮体部	C54	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	15.4	18.8	34.3	34.5	85.7	45.2	51.4	43.6	48.4	19.2	20.5	-
	卵巣	C56	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	13.0	11.5	21.9	31.4	51.7	42.9	25.8	18.9	33.3	29.0	15.4	17.9	-
	膀胱	C67	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.7	8.1	15.4	35.5	34.6	48.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	17.5	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	11.4	6.9	10.7	16.1	16.2	33.3	41.9	53.8	59.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	5.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.9	0.0	6.5	5.4	5.1	6.5	15.4	7.7	-
	甲状腺	C73	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	27.8	13.0	42.3	21.9	40.0	37.9	28.6	48.4	40.5	41.0	25.8	15.4	15.4	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	6.3	11.4	10.3	28.6	45.2	67.6	38.5	71.0	92.3	94.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.5	10.3	12.9	15.4	23.1	-
	白血病	C91-C95	10.6	11.1	10.5	5.0	0.0	5.3	5.6	8.7	3.8	9.4	5.7	0.0	14.3	6.5	5.4	15.4	19.4	19.2	30.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	876.0	18.9	17.9	7.3	6.7	24.4	52.6	78.7	158.5	248.4	359.2	484.5	748.2	1,023.0	1,526.4	1,966.7	2,419.3	2,604.5	2,398.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	18.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	0.0	2.1	3.8	4.7	14.1	8.6	33.9	21.3	41.7	44.0	49.1	25.0	33.3	-
	食道	C15	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	5.2	16.1	36.1	45.8	34.7	45.6	34.1	14.0	-
	胃	C16	121.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	11.3	14.1	25.4	32.8	87.5	129.5	179.2	284.0	368.4	468.2	391.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	15.1	32.8	39.4	89.7	112.5	136.1	218.1	265.3	312.3	302.3	335.1	-
	結腸	C18	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	21.9	19.7	43.1	69.6	77.0	127.8	154.7	210.5	218.2	257.9	-
	直腸	C19-C20	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.5	10.9	19.7	46.6	42.9	59.0	90.3	110.7	101.8	84.1	77.2	-
	肝および肝内胆管	C22	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.7	12.7	20.7	25.0	27.9	51.4	74.7	100.0	118.2	100.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.7	5.4	8.2	22.2	30.7	45.6	65.9	100.0	-
	膵臓	C25	39.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	0.0	0.0	3.8	3.1	4.2	10.3	32.1	42.6	76.4	74.7	126.3	113.6	142.1	-
	喉頭	C32	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.6	14.8	8.3	14.7	15.8	18.2	15.8	-
	肺	C33-C34	115.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	1.9	9.4	15.5	29.3	53.6	126.2	201.4	348.0	384.2	372.7	305.3	-
	皮膚	C43-C44	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.3	1.9	4.7	5.6	6.9	16.1	14.8	22.2	30.7	78.9	100.0	156.1	-
	乳房	C50	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.5	17.0	67.2	111.3	108.6	112.5	126.2	129.2	144.0	114.0	165.9	112.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	5.2	10.7	14.8	27.8	28.0	61.4	72.7	94.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	4.3	3.8	7.8	15.5	17.2	23.2	19.7	52.8	64.0	80.7	100.0	77.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	2.7	2.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	1.6	4.2	3.4	1.8	8.2	8.3	10.7	10.5	11.4	15.8	-
	甲状腺	C73	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	15.8	10.6	28.3	20.3	25.4	20.7	16.1	29.5	29.2	30.7	22.8	18.2	17.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	6.4	11.3	4.7	9.9	20.7	32.1	57.4	69.4	56.0	98.2	131.8	105.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.8	6.6	9.7	13.3	17.5	18.2	29.8	-
	白血病	C91-C95	14.0	5.4	12.8	4.9	2.2	4.9	7.9	6.4	5.7	9.4	5.6	5.2	12.5	14.8	18.1	24.0	29.8	22.7	45.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,169.8	10.5	15.0	9.5	13.0	22.7	40.0	79.2	100.0	203.1	263.9	506.9	900.0	1,383.3	2,325.7	3,000.0	3,938.5	4,116.7	4,033.3	-	
	食道	C15 D001	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.6	6.9	42.9	70.0	100.0	77.8	96.2	61.1	33.3	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	185.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	8.3	22.2	68.8	63.9	151.7	207.1	256.7	437.1	472.2	526.9	450.0	483.3	-	
	結腸 *2	C18 D010	114.4	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	7.4	37.5	36.1	82.8	121.4	140.0	262.9	291.7	353.8	294.4	338.9	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	31.3	27.8	69.0	85.7	116.7	174.3	180.6	173.1	155.6	144.4	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	161.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	8.3	0.0	9.4	16.7	27.6	78.6	200.0	320.0	508.3	573.1	544.4	572.2	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.3	2.8	10.3	14.3	20.0	40.0	50.0	146.2	144.4	244.4	-	
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	5.6	-	
	膀胱	C67 D090	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	19.4	31.0	39.3	56.7	105.7	113.9	223.1	283.3	327.8	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	824.4	27.8	21.1	5.0	9.1	26.3	172.2	265.2	442.3	496.9	634.3	669.0	853.6	971.0	1,135.1	1,474.4	1,648.4	1,911.5	1,830.8	-	
	食道	C15 D001	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	2.7	0.0	16.1	23.1	7.7	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	11.5	21.9	48.6	96.6	100.0	148.4	164.9	287.2	296.8	330.8	333.3	-	
	結腸 *2	C18 D010	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	21.9	28.6	48.3	82.1	103.2	129.7	176.9	203.2	269.2	264.1	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	20.0	48.3	17.9	45.2	35.1	110.3	93.5	61.5	69.2	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.7	3.8	9.4	17.1	37.9	46.4	83.9	132.4	220.5	245.2	257.7	187.2	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.8	6.3	8.6	3.4	21.4	19.4	27.0	38.5	87.1	107.7	143.6	-
	乳房	C50 D05	173.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	21.7	46.2	156.3	262.9	251.7	278.6	296.8	283.8	325.6	241.9	296.2	169.2	-	
	子宮	C53-C55 D06	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1	178.3	276.9	190.6	151.4	96.6	142.9	80.6	94.6	74.4	77.4	30.8	41.0	-	
子宮頸部	C53 D06	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6	169.6	261.5	168.8	117.1	62.1	57.1	32.3	35.1	30.8	25.8	11.5	15.4	-		
膀胱	C67 D090	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	14.3	22.6	29.7	35.9	51.6	46.2	48.7	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	992.1	18.9	17.9	7.3	11.1	24.4	102.6	170.2	267.9	350.0	446.5	587.9	876.8	1,173.8	1,713.9	2,206.7	2,693.0	2,813.6	2,526.3	-	
	食道	C15 D001	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	8.6	21.4	39.3	50.0	37.3	52.6	38.6	15.8	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	154.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	6.4	17.0	45.3	56.3	124.1	153.6	201.6	297.2	376.0	401.8	379.5	380.7	-	
	結腸 *2	C18 D010	101.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	9.4	29.7	32.4	65.5	101.8	121.3	194.4	232.0	271.9	279.5	287.7	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.5	15.6	23.9	58.6	51.8	80.3	102.8	144.0	129.8	100.0	93.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	121.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.6	8.5	1.9	9.4	16.9	32.8	62.5	141.0	223.6	358.7	394.7	375.0	308.8	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.3	1.9	6.3	5.6	6.9	17.9	19.7	33.3	44.0	114.0	122.7	175.4	-	
	乳房	C50 D05	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.6	22.6	78.1	129.6	127.6	142.9	150.8	145.8	170.7	131.6	177.3	117.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.9	19.0	26.8	39.3	66.7	73.3	129.8	143.2	136.8	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,166	16.3	33.6	0.0	46.6	3.6
口腔・咽頭	C00-C14	173	2.9	26.0	0.0	67.6	3.5
食道	C15	144	16.0	36.1	0.0	47.2	0.7
胃	C16	1,145	20.2	36.1	0.0	42.1	1.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,084	20.6	24.2	0.0	53.1	2.1
結腸	C18	693	20.8	25.8	0.0	51.2	2.2
直腸	C19-C20	391	20.2	21.2	0.0	56.5	2.0
肝および肝内胆管	C22	299	1.7	60.2	0.0	32.4	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	151	2.6	37.7	0.0	57.0	2.6
膵臓	C25	357	4.8	35.3	0.0	58.5	1.4
喉頭	C32	55	0.0	25.5	0.0	69.1	5.5
肺	C33-C34	1,072	13.2	47.5	0.0	35.7	3.6
皮膚	C43-C44	249	0.0	11.6	0.0	86.7	1.6
乳房	C50	728	28.7	14.6	0.0	51.9	4.8
乳房（女性のみ）	C50	723	28.9	14.4	0.0	51.9	4.8
子宮	C53-C55	230	14.3	15.7	0.0	64.8	5.2
子宮頸部	C53	89	21.3	15.7	0.0	56.2	6.7
子宮体部	C54	136	10.3	16.2	0.0	70.6	2.9
卵巣	C56	98	7.1	26.5	0.0	61.2	5.1
前立腺	C61	888	36.3	36.0	0.0	22.1	5.6
膀胱	C67	180	2.2	25.0	0.0	68.9	3.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	272	8.5	50.4	0.0	35.7	5.5
脳・中枢神経系	C70-C72	51	0.0	21.6	0.0	74.5	3.9
甲状腺	C73	170	18.2	51.8	0.0	22.4	7.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	6.2	34.1	0.0	57.4	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	56	1.8	51.8	0.0	44.6	1.8
白血病	C91-C95	131	12.2	38.9	0.0	45.8	3.1

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,275	18.3	33.6	0.0	44.8	3.4
食道	C15 D001	164	15.2	41.5	0.0	42.1	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,440	27.3	25.3	0.0	45.6	1.8
結腸 *2	C18 D010	952	27.4	27.0	0.0	43.8	1.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	488	27.0	22.1	0.0	49.0	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,126	13.1	48.6	0.0	34.6	3.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	313	0.0	12.1	0.0	86.6	1.3
乳房	C50 D05	845	32.0	15.0	0.0	48.5	4.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	839	32.2	14.9	0.0	48.4	4.5
子宮	C53-C55 D06	448	29.5	28.1	0.0	38.2	4.2
子宮頸部	C53 D06	307	38.4	33.9	0.0	23.5	4.2
膀胱	C67 D090	373	4.8	27.3	0.0	65.1	2.7

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,978	52.7	9.0	12.4	16.8	9.0	21.4
口腔・咽頭	C00-C14	173	41.6	14.5	30.1	5.8	8.1	44.5
食道	C15	144	49.3	7.6	22.2	17.4	3.5	29.9
胃	C16	1,145	62.0	8.4	8.7	15.0	5.9	17.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,084	47.1	18.4	9.9	16.7	7.9	28.2
結腸	C18	693	46.9	17.7	9.5	17.5	8.4	27.3
直腸	C19-C20	391	47.6	19.4	10.5	15.3	7.2	29.9
肝および肝内胆管	C22	299	54.8	4.0	10.4	16.4	14.4	14.4
胆のう・胆管	C23-C24	151	17.9	3.3	39.7	25.8	13.2	43.0
膵臓	C25	357	26.1	6.2	19.9	41.7	6.2	26.1
喉頭	C32	55	63.6	9.1	14.5	5.5	7.3	23.6
肺	C33-C34	1,072	43.4	9.3	10.1	29.8	7.5	19.4
皮膚	C43-C44	249	82.7	1.2	10.8	0.8	4.4	12.0
乳房	C50	728	64.4	21.3	1.5	4.7	8.1	22.8
乳房（女性のみ）	C50	723	64.3	21.3	1.5	4.7	8.2	22.8
子宮	C53-C55	230	59.6	3.5	22.2	8.3	6.5	25.7
子宮頸部	C53	89	41.6	6.7	34.8	11.2	5.6	41.6
子宮体部	C54	136	73.5	1.5	14.7	5.9	4.4	16.2
卵巣	C56	98	27.6	1.0	38.8	19.4	13.3	39.8
前立腺	C61	888	68.9	1.5	12.4	7.9	9.3	13.9
膀胱	C67	180	67.2	3.9	8.9	6.1	12.8	12.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	272	57.4	2.2	13.6	14.7	12.1	15.8
脳・中枢神経系	C70-C72	51	58.8	0.0	17.6	5.9	17.6	17.6
甲状腺	C73	170	48.8	20.0	14.7	5.3	11.2	34.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	337	35.0	0.6	12.2	41.2	11.0	12.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,087	11.7	46.6	7.9	10.9	14.7	8.2	18.9
食道	C15 D001	164	12.2	43.3	6.7	19.5	15.2	3.0	26.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,440	24.6	35.5	13.8	7.4	12.6	6.1	21.3
結腸 *3	C18 D010	952	27.1	34.1	12.9	6.9	12.7	6.2	19.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	488	19.7	38.1	15.6	8.4	12.3	5.9	24.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,126	4.7	41.3	8.9	9.6	28.3	7.2	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	313	20.1	65.8	1.0	8.6	0.6	3.8	9.6
乳房	C50 D05	845	12.8	56.0	18.5	1.3	4.0	7.5	19.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	839	12.8	55.9	18.5	1.3	4.1	7.5	19.8
子宮	C53-C55 D06	448	47.8	30.6	1.8	11.4	4.2	4.2	13.2
子宮頸部	C53 D06	307	69.7	12.1	2.0	10.1	3.3	2.9	12.1
膀胱	C67 D090	373	50.4	32.4	1.9	4.3	2.9	8.0	6.2

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,978	1.4	52.6	7.6	10.9	16.0	11.6	18.4
口腔・咽頭	C00-C14	173	2.9	34.7	13.3	29.5	5.2	14.5	42.8
食道	C15	144	6.9	43.1	8.3	22.2	16.0	3.5	30.6
胃	C16	1,145	0.3	64.1	7.9	7.4	12.4	7.9	15.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,084	2.6	39.4	17.5	10.8	16.1	13.7	28.3
結腸	C18	693	2.5	37.8	17.3	11.1	16.5	14.9	28.4
直腸	C19-C20	391	2.8	42.2	17.9	10.2	15.3	11.5	28.1
肝および肝内胆管	C22	299	0.0	55.2	3.7	10.7	15.7	14.7	14.4
胆のう・胆管	C23-C24	151	1.3	18.5	3.3	35.1	23.2	18.5	38.4
膵臓	C25	357	0.0	30.0	2.0	19.3	40.9	7.8	21.3
喉頭	C32	55	0.0	60.0	9.1	14.5	5.5	10.9	23.6
肺	C33-C34	1,072	1.0	43.6	8.5	10.2	28.9	7.8	18.7
皮膚	C43-C44	249	3.6	78.7	0.8	4.4	0.8	11.6	5.2
乳房	C50	728	2.5	68.0	14.3	1.9	4.8	8.5	16.2
乳房（女性のみ）	C50	723	2.5	67.8	14.4	1.9	4.8	8.6	16.3
子宮	C53-C55	230	2.6	55.7	3.9	20.4	7.4	10.0	24.3
子宮頸部	C53	89	6.7	37.1	5.6	33.7	11.2	5.6	39.3
子宮体部	C54	136	0.0	69.9	2.9	12.5	4.4	10.3	15.4
卵巣	C56	98	0.0	22.4	2.0	28.6	17.3	29.6	30.6
前立腺	C61	888	0.0	74.2	1.2	6.5	7.8	10.2	7.8
膀胱	C67	180	5.6	65.6	3.3	7.2	6.1	12.2	10.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	272	3.7	59.2	1.8	8.5	14.3	12.5	10.3
脳・中枢神経系	C70-C72	51	0.0	58.8	0.0	17.6	5.9	17.6	17.6
甲状腺	C73	170	0.0	54.7	8.2	8.2	5.3	23.5	16.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	337	0.0	35.0	0.0	12.2	41.2	11.6	12.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,087	9.8	47.6	6.7	9.6	14.0	12.3	16.2
食道	C15 D001	164	15.9	39.6	7.3	19.5	14.0	3.7	26.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,440	16.4	31.1	13.2	8.1	12.2	19.0	21.3
結腸 *3	C18 D010	952	17.9	28.6	12.6	8.1	12.1	20.8	20.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	488	13.5	36.1	14.3	8.2	12.3	15.6	22.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,126	2.7	44.3	8.1	9.7	27.5	7.7	17.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	313	18.5	65.2	0.6	3.8	0.6	11.2	4.5
乳房	C50 D05	845	12.3	61.3	12.4	1.7	4.1	8.2	14.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	839	12.3	61.1	12.5	1.7	4.2	8.2	14.2
子宮	C53-C55 D06	448	45.8	28.8	2.0	10.5	3.8	9.2	12.5
子宮頸部	C53 D06	307	66.8	11.1	1.6	9.8	3.3	7.5	11.4
膀胱	C67 D090	373	45.3	37.0	1.6	3.5	2.9	9.7	5.1

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,129	58.7	10.0	9.7	3.8	17.7	19.6
口腔・咽頭	C00-C14	119	52.1	10.9	14.3	0.8	21.8	25.2
食道	C15	81	72.8	1.2	2.5	2.5	21.0	3.7
胃	C16	939	69.2	9.2	7.2	4.3	10.1	16.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	898	51.6	19.9	8.5	9.0	10.8	28.4
結腸	C18	590	50.0	19.5	9.3	10.5	10.3	28.8
直腸	C19-C20	308	54.5	20.8	6.8	6.2	11.7	27.6
肝および肝内胆管	C22	98	40.8	3.1	9.2	2.0	44.9	12.2
胆のう・胆管	C23-C24	85	15.3	2.4	49.4	7.1	25.9	51.8
膵臓	C25	103	28.2	17.5	10.7	3.9	39.8	28.2
喉頭	C32	18	44.4	5.6	11.1	0.0	38.9	16.7
肺	C33-C34	567	61.9	6.5	5.6	2.5	23.5	12.2
皮膚	C43-C44	234	82.9	1.3	9.8	0.4	5.6	11.1
乳房	C50	571	69.9	19.4	0.2	0.4	9.8	19.6
乳房（女性のみ）	C50	567	69.8	19.4	0.2	0.4	9.9	19.6
子宮	C53-C55	175	70.3	2.3	10.3	2.3	14.9	12.6
子宮頸部	C53	49	63.3	4.1	8.2	0.0	24.5	12.2
子宮体部	C54	122	75.4	1.6	11.5	3.3	8.2	13.1
卵巣	C56	72	34.7	0.0	38.9	5.6	20.8	38.9
前立腺	C61	398	52.8	0.8	18.6	1.0	26.9	19.3
膀胱	C67	152	55.9	3.9	7.9	3.3	28.3	11.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	195	63.1	1.0	12.8	3.1	20.0	13.8
脳・中枢神経系	C70-C72	31	54.8	0.0	12.9	3.2	29.0	12.9
甲状腺	C73	153	45.8	19.6	14.4	2.6	17.6	34.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	63	28.6	3.2	4.8	7.9	55.6	7.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,177	16.0	49.2	8.3	8.0	3.2	15.3	16.3
食道	C15 D001	95	13.7	62.1	1.1	2.1	2.1	18.9	3.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,253	28.3	37.0	14.3	6.1	6.5	8.0	20.4
結腸 *3	C18 D010	848	30.4	34.8	13.6	6.5	7.3	7.4	20.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	405	23.7	41.5	15.8	5.2	4.7	9.1	21.0
肺	C33-C34 D021-D022	621	8.5	56.5	6.0	5.2	2.3	21.6	11.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	296	20.6	65.5	1.0	7.8	0.3	4.7	8.8
乳房	C50 D05	684	15.4	58.9	16.4	0.1	0.3	8.9	16.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	679	15.3	58.9	16.3	0.1	0.3	9.0	16.5
子宮	C53-C55 D06	378	51.3	32.5	1.1	4.8	1.1	9.3	5.8
子宮頸部	C53 D06	252	77.0	12.3	0.8	1.6	0.0	8.3	2.4
膀胱	C67 D090	322	49.7	26.4	1.9	3.7	1.6	16.8	5.6

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,166	25.4	20.9	10.5	9.6	28.1	10.4	2.2	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	173	51.4	1.2	2.9	28.3	28.3	0.0	0.0	22.0
食道	C15	144	2.1	22.2	34.0	17.4	36.8	0.0	0.7	20.1
胃	C16	1,145	16.9	17.9	43.1	0.5	17.9	0.0	0.3	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,084	18.5	49.4	13.9	1.7	29.6	0.2	0.6	16.7
結腸	C18	693	21.2	49.2	11.7	1.2	27.8	0.1	0.7	17.7
直腸	C19-C20	391	13.8	49.6	17.9	2.6	32.7	0.3	0.3	14.8
肝および肝内胆管	C22	299	14.4	7.4	1.0	2.3	37.1	0.0	35.1	36.5
胆のう・胆管	C23-C24	151	34.4	7.9	0.7	0.0	26.5	0.0	0.7	43.0
膵臓	C25	357	22.1	3.1	1.7	7.0	46.5	0.0	1.7	42.3
喉頭	C32	55	21.8	0.0	3.6	61.8	34.5	0.0	0.0	18.2
肺	C33-C34	1,072	4.9	37.1	0.0	13.8	34.6	0.1	0.0	28.7
皮膚	C43-C44	249	89.6	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	1.6	7.2
乳房	C50	728	79.1	0.7	0.0	26.5	27.3	60.3	0.0	10.2
乳房（女性のみ）	C50	723	79.0	0.7	0.0	26.7	27.5	60.0	0.0	10.2
子宮	C53-C55	230	56.5	10.4	1.7	20.0	40.0	0.4	0.0	15.2
子宮頸部	C53	89	38.2	6.7	2.2	44.9	46.1	0.0	0.0	15.7
子宮体部	C54	136	70.6	13.2	1.5	4.4	37.5	0.7	0.0	11.8
卵巣	C56	98	67.3	7.1	0.0	1.0	54.1	0.0	0.0	17.3
前立腺	C61	888	5.7	28.3	0.3	11.9	2.4	43.7	1.2	22.1
膀胱	C67	180	6.1	13.3	65.0	2.8	40.0	1.1	16.7	18.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	272	7.7	52.6	0.0	1.8	15.8	0.0	1.8	28.7
脳・中枢神経系	C70-C72	51	51.0	0.0	0.0	58.8	62.7	0.0	0.0	25.5
甲状腺	C73	170	66.5	0.6	7.6	3.5	1.8	8.2	0.0	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	8.2	1.8	0.3	10.3	64.1	0.6	2.4	24.7
多発性骨髄腫	C88-C90	56	0.0	0.0	1.8	10.7	78.6	1.8	1.8	21.4
白血病	C91-C95	131	0.8	0.0	0.0	3.1	72.5	0.8	0.8	26.7

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,275	26.5	19.8	14.7	8.9	25.8	9.8	2.4	20.2
食道	C15 D001	164	1.8	19.5	37.8	16.5	33.5	0.0	0.6	20.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,440	14.0	38.8	33.5	1.3	22.4	0.1	0.4	12.8
結腸 *2	C18 D010	952	15.5	37.5	33.8	0.8	20.4	0.1	0.5	13.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	488	11.1	41.2	32.8	2.0	26.2	0.2	0.2	12.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,126	4.7	40.1	0.0	13.1	32.9	0.1	0.0	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	313	90.7	0.0	0.0	1.3	1.9	0.3	1.9	6.1
乳房	C50 D05	845	80.9	0.7	0.0	27.3	23.9	58.3	0.1	9.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	839	80.8	0.7	0.0	27.5	24.1	58.2	0.1	9.4
子宮	C53-C55 D06	448	69.2	8.3	1.1	10.3	20.5	0.2	2.2	11.4
子宮頸部	C53 D06	307	69.7	6.2	1.0	13.0	13.4	0.0	3.3	9.8
膀胱	C67 D090	373	3.8	8.6	72.1	1.6	44.5	1.3	15.3	11.3

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,538	88.1	10.7	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	95	91.6	8.4	0.0
食道	C15	82	95.1	4.9	0.0
胃	C16	874	90.8	8.6	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	835	87.1	11.9	1.1
結腸	C18	537	86.8	12.1	1.1
直腸	C19-C20	298	87.6	11.4	1.0
肝および肝内胆管	C22	68	83.8	16.2	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	65	78.5	20.0	1.5
膵臓	C25	95	85.3	12.6	2.1
喉頭	C32	14	71.4	14.3	14.3
肺	C33-C34	451	95.8	4.2	0.0
皮膚	C43-C44	223	93.3	5.4	1.3
乳房	C50	581	96.2	3.1	0.7
乳房（女性のみ）	C50	576	96.2	3.1	0.7
子宮	C53-C55	154	93.5	4.5	1.9
子宮頸部	C53	40	90.0	2.5	7.5
子宮体部	C54	114	94.7	5.3	0.0
卵巣	C56	73	74.0	19.2	6.8
前立腺	C61	305	82.6	16.4	1.0
膀胱	C67	137	55.5	39.4	5.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	164	88.4	9.8	1.8
脳・中枢神経系	C70-C72	26	26.9	73.1	0.0
甲状腺	C73	127	89.0	8.7	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35	48.6	45.7	5.7
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,554	89.3	9.4	1.3
食道	C15 D001	95	94.7	5.3	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,187	89.7	8.7	1.6
結腸 *2	C18 D010	793	89.7	8.7	1.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	394	89.8	8.6	1.5
肺	C33-C34 D021-D022	504	96.2	3.8	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	284	94.0	4.9	1.1
乳房	C50 D05	690	96.7	2.8	0.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	684	96.6	2.8	0.6
子宮	C53-C55 D06	348	93.4	4.3	2.3
子宮頸部	C53 D06	234	92.7	3.8	3.4
膀胱	C67 D090	300	71.7	25.0	3.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.35	0.36	0.35	2.9	5.3	3.9	1.6	3.8	2.5	88.8	87.4	88.2	85.4	82.5	84.2
口腔・咽頭	C00-C14	0.27	0.44	0.32	0.8	4.2	1.7	0.8	4.2	1.7	93.8	89.6	92.6	93.0	85.4	90.9
食道	C15	0.42	0.38	0.42	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	99.2	100.0	99.3	98.4	100.0	98.6
胃	C16	0.30	0.35	0.32	1.4	5.3	2.6	0.6	3.9	1.6	97.8	94.1	96.6	97.8	94.1	96.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.29	0.35	0.32	3.0	5.6	4.1	2.1	3.9	2.9	93.4	90.3	92.0	92.4	89.3	91.0
結腸	C18	0.28	0.36	0.32	2.8	5.3	4.1	2.0	3.9	2.9	92.5	89.6	91.0	90.8	88.2	89.5
直腸	C19-C20	0.30	0.34	0.31	3.3	6.3	4.2	2.2	3.9	2.7	94.5	92.2	93.8	94.5	92.2	93.8
肝および肝内胆管	C22	0.64	0.77	0.68	5.8	11.1	7.3	4.0	7.8	5.1	44.9	37.8	42.9	40.9	34.4	39.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.82	1.00	0.89	5.4	10.1	7.5	4.3	8.7	6.2	76.1	56.5	67.7	66.3	44.9	57.1
膵臓	C25	0.75	0.96	0.85	5.1	10.1	7.5	2.6	6.2	4.3	68.2	63.5	66.0	59.5	53.4	56.6
喉頭	C32	0.13	0.00	0.13	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	1.8	90.9	100.0	91.1	90.9	100.0	91.1
肺	C33-C34	0.60	0.41	0.53	5.0	6.8	5.6	2.2	4.9	3.2	86.1	79.5	83.8	73.8	70.4	72.6
皮膚	C43-C44	0.06	0.06	0.06	0.0	0.8	0.4	0.0	0.8	0.4	98.4	96.0	97.2	98.4	95.2	96.8
乳房	C50	0.00	0.16	0.16	0.0	2.2	2.2	0.0	1.9	1.9	100.0	96.6	96.6	100.0	90.8	90.8
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	3.8	3.8	-	1.7	1.7	-	97.0	97.0	-	95.7	95.7
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	1.1	1.1	-	0.0	0.0	-	98.9	98.9	-	97.8	97.8
子宮体部	C54	-	0.12	0.12	-	2.9	2.9	-	0.7	0.7	-	99.3	99.3	-	97.8	97.8
卵巣	C56	-	0.36	0.36	-	4.0	4.0	-	2.0	2.0	-	94.0	94.0	-	86.0	86.0
前立腺	C61	0.09	-	0.09	1.2	-	1.2	1.0	-	1.0	94.0	-	94.0	93.8	-	93.8
膀胱	C67	0.34	0.38	0.35	1.5	5.7	2.7	0.8	5.7	2.2	91.6	84.9	89.7	88.5	79.2	85.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.29	0.27	0.29	5.2	4.7	5.1	1.6	2.3	1.8	83.2	80.2	82.3	81.2	72.1	78.3
脳・中枢神経系	C70-C72	0.42	1.00	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	70.0	70.6	67.7	70.0	68.6
甲状腺	C73	0.17	0.13	0.14	2.1	2.4	2.3	2.1	1.6	1.7	93.8	95.2	94.8	83.3	83.2	83.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.31	0.31	0.31	2.6	8.3	5.1	1.5	5.7	3.4	92.3	89.8	91.2	90.3	88.5	89.5
多発性骨髄腫	C88-C90	0.58	0.90	0.73	0.0	13.8	6.7	0.0	13.8	6.7	90.3	75.9	83.3	90.3	72.4	81.7
白血病	C91-C95	0.49	0.42	0.46	3.7	5.8	4.5	1.2	3.8	2.2	98.8	96.2	97.8	90.2	84.6	88.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.32	0.31	0.31	2.6	4.6	3.4	1.4	3.3	2.2	89.9	89.2	89.6	86.8	84.6	85.8
食道	C15 D001	0.38	0.29	0.37	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	99.3	100.0	99.4	98.6	100.0	98.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.21	0.28	0.24	2.2	4.4	3.1	1.5	3.1	2.2	95.1	92.3	94.0	94.4	91.5	93.2
結腸 *2	C18 D010	0.19	0.29	0.24	1.9	4.3	3.0	1.3	3.2	2.2	94.9	91.6	93.4	93.8	90.5	92.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.25	0.25	2.7	4.7	3.4	1.8	3.0	2.2	95.5	94.1	95.0	95.5	94.1	95.0
肺	C33-C34 D021-D022	0.58	0.38	0.51	4.8	6.3	5.3	2.1	4.6	3.0	86.6	80.9	84.6	74.7	72.5	73.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.04	0.05	0.0	0.6	0.3	0.0	0.6	0.3	98.7	96.8	97.8	98.7	96.2	97.5
乳房	C50 D05	0.00	0.14	0.14	0.0	1.9	1.9	0.0	1.6	1.6	100.0	97.1	97.1	100.0	90.2	90.2
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	2.2	2.2	-	0.9	0.9	-	98.5	98.5	-	97.8	97.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.7	0.7	-	0.0	0.0	-	99.7	99.7	-	99.3	99.3
膀胱	C67 D090	0.15	0.24	0.17	0.7	3.5	1.3	0.3	3.5	1.1	96.2	90.6	95.0	94.2	87.1	92.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,727	1,241	2,968	100.0	100.0	100.0	377.1	254.8	314.1	138.6	81.0	106.2	95.2	57.3	73.9	10.0	6.1	8.0
口腔・咽頭	C00-C14	35	21	56	2.0	1.7	1.9	7.6	4.3	5.9	3.4	1.0	2.1	2.4	0.6	1.5	0.2	0.0	0.1
食道	C15	54	6	60	3.1	0.5	2.0	11.8	1.2	6.3	5.7	0.3	2.9	4.0	0.1	2.0	0.5	0.0	0.3
胃	C16	244	125	369	14.1	10.1	12.4	53.3	25.7	39.0	18.7	6.8	12.1	12.5	4.6	8.1	1.2	0.5	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	183	170	353	10.6	13.7	11.9	40.0	34.9	37.4	16.5	10.6	13.3	11.9	7.5	9.5	1.3	0.9	1.1
結腸	C18	102	127	229	5.9	10.2	7.7	22.3	26.1	24.2	8.6	7.8	8.1	6.2	5.5	5.8	0.6	0.6	0.6
直腸	C19-C20	81	43	124	4.7	3.5	4.2	17.7	8.8	13.1	7.9	2.8	5.2	5.7	2.0	3.8	0.7	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	145	69	214	8.4	5.6	7.2	31.7	14.2	22.6	12.2	3.3	7.4	8.3	2.0	4.9	1.0	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	75	69	144	4.3	5.6	4.9	16.4	14.2	15.2	5.5	3.5	4.4	3.8	2.5	3.0	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	146	171	317	8.5	13.8	10.7	31.9	35.1	33.5	12.9	11.0	11.9	9.0	7.6	8.2	1.1	0.9	1.0
喉頭	C32	7	0	7	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	435	157	592	25.2	12.7	19.9	95.0	32.2	62.6	33.9	8.6	20.0	22.9	5.9	13.6	2.5	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	8	7	15	0.5	0.6	0.5	1.7	1.4	1.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	119	119	0.0	9.6	4.0	0.0	24.4	12.6	0.0	12.5	6.5	0.0	9.6	4.9	0.0	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	53	53	-	4.3	1.8	-	10.9	-	-	5.7	-	-	4.3	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	25	25	-	2.0	0.8	-	5.1	-	-	2.7	-	-	2.0	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	17	17	-	1.4	0.6	-	3.5	-	-	2.0	-	-	1.6	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	36	36	-	2.9	1.2	-	7.4	-	-	3.5	-	-	2.6	-	-	0.4	-
前立腺	C61	85	-	85	4.9	-	2.9	18.6	-	-	5.3	-	-	3.4	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	45	20	65	2.6	1.6	2.2	9.8	4.1	6.9	2.2	0.7	1.3	1.5	0.5	0.9	0.1	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	56	23	79	3.2	1.9	2.7	12.2	4.7	8.4	4.0	1.0	2.3	2.8	0.6	1.6	0.3	0.0	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	13	20	33	0.8	1.6	1.1	2.8	4.1	3.5	1.7	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	8	16	24	0.5	1.3	0.8	1.7	3.3	2.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	48	108	3.5	3.9	3.6	13.1	9.9	11.4	4.0	2.1	3.0	2.6	1.4	1.9	0.2	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	18	26	44	1.0	2.1	1.5	3.9	5.3	4.7	1.2	1.5	1.4	0.8	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	40	22	62	2.3	1.8	2.1	8.7	4.5	6.6	3.9	1.6	2.7	2.7	1.1	1.9	0.2	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,727	0	1	0	0	1	2	4	2	5	20	19	50	95	193	277	281	283	295	158	35	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	35	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5	5	10	4	2	4	0	0	0
	食道	C15	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	4	16	12	4	3	1	0	0	0
	胃	C16	244	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	21	11	37	36	56	46	21	4	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	183	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	6	7	10	34	22	24	22	30	15	5	2	0
	結腸	C18	102	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3	4	18	11	14	10	20	10	4	2	0
	直腸	C19-C20	81	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	6	16	11	10	12	10	5	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	7	14	31	17	31	19	10	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	10	10	12	21	3	0	0	0
	膵臓	C25	146	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	11	20	27	25	20	17	14	0	0	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	435	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	6	23	56	79	77	74	68	38	5	0	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	9	17	12	20	12	7	0	0
	膀胱	C67	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	13	12	7	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	10	7	8	11	9	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	8	10	12	16	6	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	2	5	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	40	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	3	5	13	5	6	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,241	0	0	0	0	1	2	2	7	13	19	28	30	60	107	150	152	208	210	190	54	8	0
	口腔・咽頭	C00-C14	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	6	4	6	0	0	0
	食道	C15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0
	胃	C16	125	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	5	19	14	22	31	21	1	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	170	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	7	9	27	12	27	24	38	9	1	0	0
	結腸	C18	127	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	6	4	18	9	23	18	30	6	1	0	0
	直腸	C19-C20	43	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5	9	3	4	6	8	3	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	12	18	10	13	4	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	69	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	8	5	9	8	13	14	6	2	0	0
	膵臓	C25	171	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	21	18	27	28	30	18	8	1	0	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	157	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	7	12	25	21	25	30	24	9	0	0
	皮膚	C43-C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0	0
	乳房	C50	119	0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	9	4	9	20	16	10	12	9	13	1	2	0
	子宮	C53-C55	53	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	8	6	3	9	5	5	3	2	0	0
	子宮頸部	C53	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	1	5	4	2	2	0	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	5	1	1	2	1	2	0	1	0	0
	卵巣	C56	36	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	6	9	3	3	4	0	1	0	0
	膀胱	C67	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	9	4	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	5	6	3	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	5	3	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	4	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	6	10	14	10	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	4	7	7	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	22	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	2	6	1	5	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	2,968	0	1	0	0	2	4	6	9	18	39	47	80	155	300	427	433	491	505	348	89	14	0
	口腔・咽頭	C00-C14	56	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	6	6	12	10	6	10	0	0	0
	食道	C15	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	4	17	13	6	3	2	1	0	0
	胃	C16	369	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	7	24	16	56	50	78	77	42	5	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	353	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	11	13	17	43	49	36	49	54	53	14	3	0
	結腸	C18	229	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	8	7	10	22	29	23	33	38	40	10	3	0
	直腸	C19-C20	124	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	6	7	21	20	13	16	16	13	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	9	17	37	29	49	29	23	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	144	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	23	15	19	20	34	17	6	2	0
	膵臓	C25	317	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	16	20	41	45	52	48	47	32	8	1	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	592	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	5	7	30	68	104	98	99	98	62	14	0	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	3	1	3	0	2	0
	乳房	C50	119	0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	9	4	9	20	16	10	12	9	13	1	2	0
	子宮	C53-C55	53	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	8	6	3	9	5	5	3	2	0	0
	子宮頸部	C53	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	1	5	4	2	2	0	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	5	1	1	2	1	2	0	1	0	0
	卵巣	C56	36	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	6	9	3	3	4	0	1	0	0
	前立腺	C61	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	9	17	12	20	12	7	0	0
	膀胱	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	8	22	16	9	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	12	10	13	17	12	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	4	5	6	5	4	0	1	0	0
	甲状腺	C73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	6	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	6	10	16	22	30	16	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	4	8	9	12	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	62	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	2	2	4	8	15	11	7	7	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	377.1	0.0	5.0	0.0	0.0	4.8	11.1	17.4	7.7	15.6	55.6	65.5	185.2	316.7	551.4	769.4	1,080.8	1,572.2	1,638.9
	口腔・咽頭	C00-C14	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	11.1	0.0	14.3	13.9	38.5	22.2	11.1
	食道	C15	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.9	22.2	13.3	11.4	44.4	46.2	22.2	16.7
	胃	C16	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.8	70.0	31.4	102.8	138.5	311.1	255.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.3	0.0	9.4	2.8	20.7	25.9	33.3	97.1	61.1	92.3	122.2	166.7
	結腸	C18	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	10.3	11.1	13.3	51.4	30.6	53.8	55.6	111.1
	直腸	C19-C20	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.8	20.0	45.7	30.6	38.5	66.7	55.6
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.4	33.3	23.3	40.0	86.1	65.4	172.2	105.6
	胆のう・胆管	C23-C24	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	42.9	27.8	38.5	66.7	116.7
	膵臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.9	33.3	36.7	57.1	75.0	96.2	111.1	94.4
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	2.8	7.7	5.6	5.6
	肺	C33-C34	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	11.1	13.8	22.2	76.7	160.0	219.4	296.2	411.1	377.8
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	5.6	5.6
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.3	17.1	25.0	65.4	66.7	111.1
	膀胱	C67	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	5.6	11.5	33.3	72.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.7	13.3	8.6	27.8	26.9	44.4	61.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	8.3	3.8	11.1	11.1
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.7	5.6	11.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	6.7	14.3	22.2	38.5	66.7	88.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.3	15.4	11.1	27.8
	白血病	C91-C95	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.3	0.0	0.0	2.8	0.0	7.4	3.3	8.6	13.9	50.0	27.8	33.3

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
女	全部位	C00-C97	254.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	11.8	9.1	26.9	40.6	54.3	96.6	107.1	193.5	289.2	384.6	490.3	800.0	538.5
	口腔・咽頭	C00-C14	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	2.7	2.6	6.5	23.1	10.3
	食道	C15	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.2	7.7	0.0
	胃	C16	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.6	3.4	10.7	9.7	13.5	48.7	45.2	84.6	79.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.1	8.6	17.2	21.4	22.6	24.3	69.2	38.7	103.8	61.5
	結腸	C18	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.7	17.2	14.3	19.4	10.8	46.2	29.0	88.5	46.2
	直腸	C19-C20	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	0.0	7.1	3.2	13.5	23.1	9.7	15.4	15.4
	肝および肝内胆管	C22	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.5	8.1	15.4	38.7	69.2	25.6
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	0.0	0.0	3.2	21.6	12.8	29.0	30.8	33.3
	膵臓	C25	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.3	25.0	29.0	56.8	46.2	87.1	107.7	76.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	22.6	32.4	64.1	67.7	96.2	76.9
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.6	3.2	7.7	0.0
	乳房	C50	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	11.5	15.6	14.3	31.0	14.3	29.0	54.1	41.0	32.3	46.2	23.1
	子宮	C53-C55	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.3	5.7	17.2	7.1	25.8	16.2	7.7	29.0	19.2	12.8
	子宮頸部	C53	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	13.8	7.1	6.5	5.4	2.6	16.1	15.4	5.1
	子宮体部	C54	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	3.4	0.0	16.1	2.7	2.6	6.5	3.8	5.1
	卵巣	C56	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	3.4	7.1	16.1	16.2	23.1	9.7	11.5	10.3	
	膀胱	C67	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.7	2.6	0.0	7.7	23.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	5.1	9.7	19.2	15.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	8.1	5.1	16.1	11.5	5.1
	甲状腺	C73	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	6.5	11.5	5.1	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.6	3.2	2.7	5.1	19.4	38.5	35.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	5.4	2.6	12.9	26.9	17.9
	白血病	C91-C95	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	7.7	6.5	23.1	2.6

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	314.1	0.0	2.6	0.0	0.0	5.1	11.4	13.3	17.3	28.1	54.9	81.0	145.5	254.1	416.7	569.3	759.6	1,115.9	886.0
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	5.5	0.0	8.3	8.0	21.1	22.7	10.5
	食道	C15	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	10.9	6.6	5.6	22.7	22.8	13.6	5.3
	胃	C16	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.1	5.6	6.9	12.7	39.3	22.2	74.7	87.7	177.3	135.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	1.9	6.3	5.6	19.0	23.6	27.9	59.7	65.3	63.2	111.4	94.7
	結腸	C18	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	3.1	2.8	13.8	12.7	16.4	30.6	38.7	40.4	75.0	66.7
	直腸	C19-C20	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.1	2.8	5.2	10.9	11.5	29.2	26.7	22.8	36.4	28.1
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.7	18.2	14.8	23.6	49.3	50.9	111.4	50.9
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	0.0	0.0	8.2	31.9	20.0	33.3	45.5	59.6
	膵臓	C25	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	8.6	29.1	32.8	56.9	60.0	91.2	109.1	82.5
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.3	3.5	2.3	1.8
	肺	C33-C34	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	7.0	8.6	12.7	49.2	94.4	138.7	171.9	225.0	171.9
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	5.3	6.8	1.8
	乳房	C50	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.8	7.8	7.0	15.5	7.3	14.8	27.8	21.3	17.5	27.3	15.8
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	2.8	4.0	5.3	18.2	38.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	1.8	6.6	4.2	16.0	17.5	29.5	29.8
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	2.8	0.0	0.0	4.9	5.6	6.7	10.5	11.4	7.0
	甲状腺	C73	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	7.0	9.1	7.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	0.0	1.8	4.9	8.3	13.3	28.1	50.0	52.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.9	5.3	14.0	20.5	21.1
	白血病	C91-C95	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.4	1.9	0.0	1.4	0.0	3.6	3.3	5.6	10.7	26.3	25.0	12.3

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	377.1	0.0	5.0	0.0	0.0	4.8	11.1	17.4	7.7	15.6	55.6	65.5	185.2	316.7	551.4	769.4	1,080.8	1,572.2	2,744.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	11.1	0.0	14.3	13.9	38.5	22.2	33.3	.
	食道	C15	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.9	22.2	13.3	11.4	44.4	46.2	22.2	22.2	.
	胃	C16	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.8	70.0	31.4	102.8	138.5	311.1	405.6	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.3	0.0	9.4	2.8	20.7	25.9	33.3	97.1	61.1	92.3	122.2	288.9	.
	結腸	C18	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	10.3	11.1	13.3	51.4	30.6	53.8	55.6	200.0	.
	直腸	C19-C20	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.1	2.8	10.3	14.8	20.0	45.7	30.6	38.5	66.7	88.9	.
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.4	33.3	23.3	40.0	86.1	65.4	172.2	177.8	.
	胆のう・胆管	C23-C24	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	42.9	27.8	38.5	66.7	133.3	.
	膵臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.9	33.3	36.7	57.1	75.0	96.2	111.1	172.2	.
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	2.8	7.7	5.6	5.6	.
	肺	C33-C34	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	11.1	13.8	22.2	76.7	160.0	219.4	296.2	411.1	616.7	.
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	5.6	22.2	.
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	前立腺	C61	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.3	17.1	25.0	65.4	66.7	216.7	.
	膀胱	C67	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	5.6	11.5	33.3	177.8	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.7	13.3	8.6	27.8	26.9	44.4	122.2	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	8.3	3.8	11.1	11.1	.
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.7	5.6	22.2	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	6.7	14.3	22.2	38.5	66.7	122.2	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.3	15.4	11.1	33.3	.
	白血病	C91-C95	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.3	0.0	0.0	2.8	0.0	7.4	3.3	8.6	13.9	50.0	27.8	44.4	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	254.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	11.8	9.1	26.9	40.6	54.3	96.6	107.1	193.5	289.2	384.6	490.3	800.0	1,184.6	.
	口腔・咽頭	C00-C14	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	2.7	2.6	6.5	23.1	25.6	.
	食道	C15	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.2	7.7	5.1	.
	胃	C16	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.6	3.4	10.7	9.7	13.5	48.7	45.2	84.6	138.5	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.1	8.6	17.2	21.4	22.6	24.3	69.2	38.7	103.8	184.6	.
	結腸	C18	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	5.7	17.2	14.3	19.4	10.8	46.2	29.0	88.5	141.0	.
	直腸	C19-C20	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	0.0	7.1	3.2	13.5	23.1	9.7	15.4	43.6	.
	肝および肝内胆管	C22	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.5	8.1	15.4	38.7	69.2	69.2	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	0.0	0.0	3.2	21.6	12.8	29.0	30.8	89.7	.
	膵臓	C25	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.3	25.0	29.0	56.8	46.2	87.1	107.7	146.2	.
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	2.9	3.4	3.6	22.6	32.4	64.1	67.7	96.2	161.5	.
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.6	3.2	7.7	5.1	.
	乳房	C50	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	11.5	15.6	14.3	31.0	14.3	29.0	54.1	41.0	32.3	46.2	64.1	.
	子宮	C53-C55	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.3	5.7	17.2	7.1	25.8	16.2	7.7	29.0	19.2	25.6	.
	子宮頸部	C53	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	13.8	7.1	6.5	5.4	2.6	16.1	15.4	10.3	.
	子宮体部	C54	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	3.4	0.0	16.1	2.7	2.6	6.5	3.8	7.7	.
	卵巣	C56	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	3.4	7.1	16.1	16.2	23.1	9.7	11.5	12.8	.
	膀胱	C67	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.7	2.6	0.0	7.7	38.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	5.1	9.7	19.2	30.8	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	8.1	5.1	16.1	11.5	7.7	.
	甲状腺	C73	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	6.5	11.5	20.5	20.5	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.6	3.2	2.7	5.1	19.4	38.5	66.7	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	5.4	2.6	12.9	26.9	25.6	.
	白血病	C91-C95	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.7	7.7	6.5	23.1	17.9	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	314.1	0.0	2.6	0.0	0.0	5.1	11.4	13.3	17.3	28.1	54.9	81.0	145.5	254.1	416.7	569.3	759.6	1,115.9	1,677.2	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	5.5	0.0	8.3	8.0	21.1	22.7	28.1	.
	食道	C15	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	10.9	6.6	5.6	22.7	22.8	13.6	10.5	.
	胃	C16	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.1	5.6	6.9	12.7	39.3	22.2	74.7	87.7	177.3	222.8	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	1.9	6.3	5.6	19.0	23.6	27.9	59.7	65.3	63.2	111.4	217.5	.
	結腸	C18	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	3.1	2.8	13.8	12.7	16.4	30.6	38.7	40.4	75.0	159.6	.
	直腸	C19-C20	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.1	2.8	5.2	10.9	11.5	29.2	26.7	22.8	36.4	57.9	.
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.7	18.2	14.8	23.6	49.3	50.9	111.4	103.5	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	0.0	0.0	8.2	31.9	20.0	33.3	45.5	103.5	.
	膵臓	C25	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	8.6	29.1	32.8	56.9	60.0	91.2	109.1	154.4	.
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.3	3.5	2.3	1.8	.
	肺	C33-C34	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	7.0	8.6	12.7	49.2	94.4	138.7	171.9	225.0	305.3	.
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	5.3	6.8	10.5	.
	乳房	C50	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.8	7.8	7.0	15.5	7.3	14.8	27.8	21.3	17.5	27.3	43.9	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	2.8	4.0	5.3	18.2	82.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.7	1.8	6.6	4.2	16.0	17.5	29.5	59.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	2.8	0.0	0.0	4.9	5.6	6.7	10.5	11.4	8.8	.
	甲状腺	C73	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	7.0	9.1	21.1	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	0.0	1.8	4.9	8.3	13.3	28.1	50.0	84.2	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.9	5.3	14.0	20.5	28.1	.
	白血病	C91-C95	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.4	1.9	0.0	1.4	0.0	3.6	3.3	5.6	10.7	26.3	25.0	26.3	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2014年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,960	62.0	1.0	2,841	65.9	1.0	6,801	63.7	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	106	54.2	5.7	55	67.7	7.5	161	59.0	4.6
食道	C15	114	42.8	5.2	30	35.8	9.2	144	41.3	4.5
胃	C16	773	68.7	2.2	331	66.7	3.1	1,104	68.2	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	471	68.6	2.7	366	68.6	2.8	837	68.6	1.9
結腸	C18	263	67.1	3.7	261	67.8	3.4	524	67.5	2.5
直腸	C19-C20	208	70.5	3.8	105	70.5	5.1	313	70.5	3.0
肝および肝内胆管	C22	214	34.8	3.8	100	28.0	5.0	314	32.6	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	94	31.3	5.7	77	20.1	5.1	171	26.3	3.9
膵臓	C25	127	11.2	3.1	132	12.7	3.1	259	12.0	2.2
喉頭	C32	35	85.2	8.8	2	0.0	0.0	37	83.7	9.0
肺	C33-C34	668	36.6	2.2	297	53.2	3.3	965	41.8	1.8
皮膚	C43-C44	98	92.3	6.0	105	93.4	5.9	203	93.9	4.2
乳房	C50	9	91.1	12.0	536	90.1	1.7	545	90.3	1.6
子宮	C53-C55	-	-	-	201	82.2	3.0	201	82.2	3.0
子宮頸部	C53	-	-	-	76	80.3	4.8	76	80.3	4.8
子宮体部	C54	-	-	-	123	84.7	3.8	123	84.7	3.8
卵巣	C56	-	-	-	68	63.7	6.1	68	63.7	6.1
前立腺	C61	618	99.0	1.8	-	-	-	618	99.0	1.8
膀胱	C67	105	64.5	6.5	38	53.1	9.7	143	62.5	5.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	124	62.2	5.2	66	67.3	6.9	190	64.0	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	21	35.8	11.3	27	23.1	8.4	48	28.7	6.9
甲状腺	C73	40	79.1	7.8	116	90.7	3.7	156	88.1	3.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	61.1	4.8	134	67.6	4.7	283	64.2	3.3
多発性骨髄腫	C88-C90	17	27.7	12.1	22	57.7	11.4	39	45.5	8.7
白血病	C91-C95	53	44.1	7.2	41	28.2	7.4	94	37.3	5.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,917	90.7	1.2	1,269	91.1	1.2	3,186	90.9	0.9
		リ転	322	63.4	3.2	305	85.1	2.6	627	74.2	2.1
		隣接	455	42.6	2.7	348	54.7	2.9	803	48.0	2.0
		遠隔	742	17.1	1.5	475	18.9	1.9	1,217	17.8	1.2
		不明	451	35.6	2.6	379	37.9	2.8	830	36.7	1.9
		合計	3,960	62.0	1.0	2,841	65.9	1.0	6,801	63.7	0.7
		領域	777	51.3	2.1	653	69.0	2.1	1,430	59.5	1.5
口腔・咽頭	C00-C14	限局	40	71.5	9.6	24	70.4	10.9	64	73.6	7.2
		リ転	26	63.6	10.9	6	87.6	17.3	32	69.0	9.7
		隣接	30	37.6	9.7	20	50.6	12.8	50	43.3	7.8
		遠隔	5	0.0	0.0	2	50.2	36.0	7	14.6	13.6
		不明	5	0.0	0.0	3	66.9	27.6	8	26.3	16.3
		合計	106	54.2	5.7	55	67.7	7.5	161	59.0	4.6
		領域	56	50.4	7.5	26	60.3	11.2	82	54.0	6.3
食道	C15	限局	41	61.3	8.9	10	52.6	17.0	51	59.8	7.9
		リ転	18	54.0	13.4	1	100.0	0.0	19	56.6	13.0
		隣接	28	43.2	10.4	10	42.7	16.5	38	43.7	8.8
		遠隔	17	0.0	0.0	5	0.0	0.0	22	0.0	0.0
		不明	10	10.5	10.3	4	0.0	0.0	14	7.6	7.5
		合計	114	42.8	5.2	30	35.8	9.2	144	41.3	4.5
		領域	46	49.2	8.3	11	48.5	16.0	57	48.9	7.3
胃	C16	限局	453	94.9	2.4	186	97.3	2.8	639	96.4	1.9
		リ転	84	68.6	6.5	36	61.2	9.4	120	66.9	5.3
		隣接	48	27.2	7.2	21	28.3	11.8	69	28.1	6.2
		遠隔	134	11.5	3.0	57	2.0	2.0	191	8.6	2.2
		不明	54	23.4	6.9	31	15.3	7.5	85	20.6	5.2
		合計	773	68.7	2.2	331	66.7	3.1	1,104	68.2	1.8
		領域	132	53.5	5.2	57	49.4	7.7	189	52.8	4.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	202	95.1	3.2	155	95.7	3.1	357	96.2	2.3
		リ転	94	79.2	5.5	59	88.6	5.5	153	82.9	4.0
		隣接	39	52.9	10.1	40	63.3	8.6	79	59.6	6.6
		遠隔	86	17.3	4.4	62	15.8	5.0	148	16.9	3.3
		不明	50	38.3	7.7	50	23.8	6.6	100	31.3	5.1
		合計	471	68.6	2.7	366	68.6	2.8	837	68.6	1.9
		領域	133	72.5	5.0	99	78.5	5.0	232	75.1	3.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	114	93.4	4.8	105	95.5	3.8	219	96.2	3.1
		リ転	47	78.6	7.9	42	85.7	6.9	89	82.0	5.3
		隣接	28	49.5	12.2	32	66.0	9.6	60	60.0	7.7
		遠隔	50	17.7	5.9	46	19.1	6.4	96	18.4	4.3
		不明	24	34.2	11.1	36	18.0	7.3	60	25.1	6.3
		合計	263	67.1	3.7	261	67.8	3.4	524	67.5	2.5
		領域	75	69.2	6.9	74	77.3	5.8	149	73.3	4.5
直腸	C19-C20	限局	88	95.7	4.1	50	92.1	5.4	138	94.3	3.3
		リ転	47	79.8	7.6	17	91.8	8.5	64	84.1	6.1
		隣接	11	59.9	17.4	8	52.6	18.8	19	58.8	12.8
		遠隔	36	15.9	6.6	16	6.6	6.4	52	13.0	5.0
		不明	26	41.9	10.5	14	37.3	13.5	40	40.4	8.3
		合計	208	70.5	3.8	105	70.5	5.1	313	70.5	3.0
		領域	58	76.6	7.0	25	81.0	9.2	83	78.3	5.6
肝および肝内胆管	C22	限局	111	50.3	5.7	53	43.6	7.7	164	48.1	4.6
		リ転	5	0.0	0.0	3	34.5	32.6	8	13.6	13.8
		隣接	23	24.6	10.2	11	9.8	11.1	34	20.0	7.8
		遠隔	23	11.2	7.6	8	0.0	0.0	31	8.1	5.6
		不明	52	19.3	6.3	25	9.1	6.2	77	15.9	4.7
		合計	214	34.8	3.8	100	28.0	5.0	314	32.6	3.0
		領域	28	20.2	8.6	14	15.5	11.5	42	18.9	6.9
胆のう・胆管	C23-C24	限局	14	57.4	17.1	10	23.2	15.7	24	45.5	12.6
		リ転	1	0.0	0.0	3	34.6	29.3	4	25.9	23.3
		隣接	39	40.0	9.6	29	30.0	9.5	68	36.3	6.8
		遠隔	24	4.6	4.5	21	0.0	0.0	45	2.5	2.4
		不明	16	21.5	13.2	14	17.2	12.7	30	21.2	9.2
		合計	94	31.3	5.7	77	20.1	5.1	171	26.3	3.9
		領域	40	39.0	9.4	32	30.5	9.0	72	35.8	6.6
膵臓	C25	限局	9	26.0	16.8	14	24.0	12.5	23	25.6	10.1
		リ転	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		隣接	49	21.9	6.6	43	27.8	7.2	92	24.8	4.9
		遠隔	57	2.0	2.0	60	1.9	2.0	117	1.9	1.4
		不明	10	0.0	0.0	11	0.0	0.0	21	0.0	0.0
		合計	127	11.2	3.1	132	12.7	3.1	259	12.0	2.2
		領域	51	21.0	6.3	47	25.5	6.7	98	23.2	4.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	26	94.5	8.6	2	0.0	0.0	28	95.2	9.4
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	5	44.1	25.7	0	.	.	5	44.1	25.7
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	3	67.9	30.0	0	.	.	3	67.9	30.0
		合計	35	85.2	8.8	2	0.0	0.0	37	83.7	9.0
		領域	5	44.1	25.7	0	.	.	5	44.1	25.7
肺	C33-C34	限局	229	76.8	3.9	122	92.5	3.7	351	82.6	2.9
		リ転	64	35.9	6.9	28	64.9	10.6	92	44.9	6.0
		隣接	67	19.4	5.3	17	26.7	12.0	84	21.0	4.9
		遠隔	246	9.9	2.1	101	15.3	3.8	347	11.4	1.9
		不明	62	12.0	4.9	29	9.2	6.8	91	11.2	4.0
		合計	668	36.6	2.2	297	53.2	3.3	965	41.8	1.8
		領域	131	27.4	4.4	45	50.8	8.5	176	33.5	4.0
皮膚	C43-C44	限局	83	93.5	6.7	91	91.5	6.3	174	94.2	4.6
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	5	41.8	24.9	3	35.4	31.0	8	40.4	19.5
		遠隔	0	.	.	2	52.1	48.2	2	52.1	48.2
		不明	10	92.1	10.7	9	100.0	0.0	19	99.7	6.7
		合計	98	92.3	6.0	105	93.4	5.9	203	93.9	4.2
		領域	5	41.8	24.9	3	35.4	31.0	8	40.4	19.5
乳房	C50	限局	4	100.0	0.0	293	98.3	1.7	297	98.5	1.7
		リ転	2	100.0	0.0	122	96.6	2.8	124	96.8	2.7
		隣接	1	100.0	0.0	18	80.3	10.3	19	81.4	9.8
		遠隔	1	100.0	0.0	32	42.8	9.2	33	44.8	9.1
		不明	1	0.0	0.0	71	68.1	6.0	72	67.1	5.9
		合計	9	91.1	12.0	536	90.1	1.7	545	90.3	1.6
		領域	3	100.0	0.0	140	94.7	2.8	143	95.1	2.7
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	111	96.6	2.4	111	96.6	2.4
		リ転	-	-	-	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	42	80.7	6.6	42	80.7	6.6
		遠隔	-	-	-	21	29.6	10.3	21	29.6	10.3
		不明	-	-	-	23	55.1	11.0	23	55.1	11.0
		合計	-	-	-	201	82.2	3.0	201	82.2	3.0
		領域	-	-	-	46	82.5	6.0	46	82.5	6.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	27	96.5	3.7	27	96.5	3.7
		リ転	-	-	-	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	26	81.7	7.9	26	81.7	7.9
		遠隔	-	-	-	8	39.1	18.1	8	39.1	18.1
		不明	-	-	-	12	59.3	14.6	12	59.3	14.6
		合計	-	-	-	76	80.3	4.8	76	80.3	4.8
		領域	-	-	-	29	83.7	7.1	29	83.7	7.1
子宮体部	C54	限局	-	-	-	84	95.5	2.9	84	95.5	2.9
		リ転	-	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	16	77.7	11.5	16	77.7	11.5
		遠隔	-	-	-	13	23.7	12.1	13	23.7	12.1
		不明	-	-	-	9	60.5	18.1	9	60.5	18.1
		合計	-	-	-	123	84.7	3.8	123	84.7	3.8
		領域	-	-	-	17	79.1	10.9	17	79.1	10.9
卵巣	C56	限局	-	-	-	12	84.4	11.0	12	84.4	11.0
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	33	77.6	7.7	33	77.6	7.7
		遠隔	-	-	-	10	30.9	15.0	10	30.9	15.0
		不明	-	-	-	13	31.4	13.2	13	31.4	13.2
		合計	-	-	-	68	63.7	6.1	68	63.7	6.1
		領域	-	-	-	33	77.6	7.7	33	77.6	7.7
前立腺	C61	限局	462	100.0	1.5	-	-	-	462	100.0	1.5
		リ転	4	77.5	24.8	-	-	-	4	77.5	24.8
		隣接	53	94.5	6.1	-	-	-	53	94.5	6.1
		遠隔	41	64.6	9.8	-	-	-	41	64.6	9.8
		不明	58	71.0	8.7	-	-	-	58	71.0	8.7
		合計	618	99.0	1.8	-	-	-	618	99.0	1.8
		領域	57	94.7	5.9	-	-	-	57	94.7	5.9
膀胱	C67	限局	70	75.0	7.8	26	67.9	11.2	96	74.4	6.4
		リ転	2	51.1	42.9	1	0.0	0.0	3	34.0	33.0
		隣接	11	33.6	17.5	1	0.0	0.0	12	30.5	16.1
		遠隔	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	8	0.0	0.0
		不明	18	51.8	16.5	6	39.2	25.1	24	52.8	13.9
		合計	105	64.5	6.5	38	53.1	9.7	143	62.5	5.4
		領域	13	37.5	16.5	2	0.0	0.0	15	32.2	14.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	68	87.6	5.8	35	87.2	8.0	103	87.8	4.7
		リ転	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		隣接	25	40.3	11.8	10	55.2	18.6	35	45.8	10.1
		遠隔	16	13.1	9.2	11	37.7	16.1	27	23.7	8.9
		不明	13	26.0	13.5	9	37.6	18.1	22	31.6	11.0
		合計	124	62.2	5.2	66	67.3	6.9	190	64.0	4.2
		領域	27	37.3	11.1	11	50.6	17.8	38	42.3	9.5
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	13	33.5	14.5	11	37.3	15.0	24	35.6	10.5
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	0	.	.	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		遠隔	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	50.1	35.5
		不明	7	30.0	18.2	11	18.9	12.2	18	23.3	10.4
		合計	21	35.8	11.3	27	23.1	8.4	48	28.7	6.9
		領域	0	.	.	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	14	88.7	10.6	60	97.8	3.4	74	97.1	3.4
		リ転	14	88.6	10.2	32	97.2	4.6	46	97.6	4.5
		隣接	1	0.0	0.0	7	58.5	19.4	8	51.4	18.5
		遠隔	5	42.2	25.1	8	58.3	23.6	13	53.2	17.3
		不明	6	52.4	21.5	9	38.9	18.4	15	44.8	14.2
		合計	40	79.1	7.8	116	90.7	3.7	156	88.1	3.4
		領域	15	83.0	11.3	39	91.6	5.8	54	90.8	5.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	34	66.8	10.2	35	90.0	6.4	69	80.7	6.2
		リ転	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	16	75.7	15.5	17	78.8	10.8	33	77.9	9.2
		遠隔	62	50.1	7.0	52	52.0	7.8	114	51.0	5.2
		不明	34	59.1	9.8	26	50.7	10.9	60	56.5	7.3
		合計	149	61.1	4.8	134	67.6	4.7	283	64.2	3.3
		領域	16	75.7	15.5	18	74.6	11.1	34	75.7	9.3
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

香川県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 000-D47	5,610	4,205	9,815	100.0	100.0	100.0	1,209.1	854.7	1,026.7	553.4	463.5	498.7	394.0	353.4	367.5	46.2	37.5	41.6
全部位	000-C96	4,912	3,463	8,375	87.6	82.4	85.3	1,058.6	703.9	876.0	474.5	343.5	400.7	335.2	258.3	291.6	39.6	28.1	33.6
口唇	000	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	34	14	48	0.6	0.3	0.5	7.3	2.8	5.0	3.8	1.6	2.6	2.7	1.2	1.9	0.4	0.1	0.3
歯肉	003	11	11	22	0.2	0.3	0.2	2.4	2.2	2.3	1.3	0.5	0.9	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
口蓋	005	5	1	6	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.7	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	5	2	7	0.1	0.0	0.1	1.1	0.4	0.7	0.6	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	8	5	13	0.1	0.1	0.1	1.7	1.0	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	16	4	20	0.3	0.1	0.2	3.4	0.8	2.1	2.0	0.4	1.2	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	19	0	19	0.3	0.0	0.2	4.1	0.0	2.0	2.1	0.0	1.0	1.5	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	13	0	13	0.2	0.0	0.1	2.8	0.0	1.4	1.4	0.0	0.7	1.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	128	16	144	2.3	0.4	1.5	27.6	3.3	15.1	13.7	1.2	7.2	10.1	0.8	5.3	1.4	0.1	0.7
胃	C16	808	356	1,164	14.4	8.5	11.9	174.1	72.4	121.8	72.5	26.2	47.5	49.4	18.3	32.8	5.8	2.0	3.9
小腸	C17	18	10	28	0.3	0.2	0.3	3.9	2.0	2.9	1.7	0.6	1.1	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
結腸	C18	358	356	714	6.4	8.5	7.3	77.2	72.4	74.7	36.3	27.1	31.6	25.8	19.2	22.4	3.1	2.2	2.6
直腸S状結腸移行部	C19	48	36	84	0.9	0.9	0.9	10.3	7.3	8.8	5.3	3.2	4.3	4.0	2.3	3.1	0.5	0.3	0.4
直腸	C20	226	92	318	4.0	2.2	3.2	48.7	18.7	33.3	26.5	8.6	17.2	19.4	6.4	12.7	2.4	0.8	1.6
肛門および肛門管	C21	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.5	0.6	1.0	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	225	90	315	4.0	2.1	3.2	48.5	18.3	32.9	22.7	5.1	13.5	15.9	3.4	9.4	1.8	0.4	1.1
胆のう	C23	21	29	50	0.4	0.7	0.5	4.5	5.9	5.2	1.5	1.2	1.4	0.9	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	71	40	111	1.3	1.0	1.1	15.3	8.1	11.6	5.7	2.0	3.6	3.8	1.4	2.5	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	195	178	373	3.5	4.2	3.8	42.0	36.2	39.0	18.0	13.2	15.4	12.6	9.5	10.9	1.5	1.0	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	9	6	15	0.2	0.1	0.2	1.9	1.2	1.6	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.5	0.6	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	14	2	16	0.2	0.0	0.2	3.0	0.4	1.7	1.5	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.2	0.0	0.1
喉頭	C32	55	1	56	1.0	0.0	0.6	11.9	0.2	5.9	5.2	0.1	2.5	3.7	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	722	385	1,107	12.9	9.2	11.3	155.6	78.3	115.8	63.1	29.1	44.7	43.2	20.3	30.8	5.5	2.5	4.0
胸腺	C37	13	12	25	0.2	0.3	0.3	2.8	2.4	2.6	1.8	1.9	1.8	1.3	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	6	0	6	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.6	1.1	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	9	7	16	0.2	0.2	0.2	1.9	1.4	1.7	1.1	0.8	0.9	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
皮膚のその他	C44	117	117	234	2.1	2.8	2.4	25.2	23.8	24.5	9.1	7.3	8.0	6.0	5.1	5.4	0.5	0.4	0.5
中皮腫	C45	11	0	11	0.2	0.0	0.1	2.4	0.0	1.2	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	3	17	20	0.1	0.4	0.2	0.6	3.5	2.1	0.3	1.9	1.2	0.3	2.2	1.2	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	22	15	37	0.4	0.4	0.4	4.7	3.0	3.9	3.3	1.2	2.3	3.0	0.8	1.9	0.3	0.1	0.2
乳房	C50	5	737	742	0.1	17.5	7.6	1.1	149.8	77.6	0.6	94.1	48.2	0.4	72.0	36.7	0.0	8.1	4.1
外陰	C51	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-
陰	C52	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	89	89	-	2.1	0.9	-	18.1	-	-	16.1	-	-	12.6	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	137	137	-	3.3	1.4	-	27.8	-	-	19.7	-	-	15.1	-	-	1.7	-
子宮部位不明	C55	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	100	100	-	2.4	1.0	-	20.3	-	-	15.6	-	-	12.1	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	4	-	4	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	897	-	897	16.0	-	9.1	193.3	-	-	78.8	-	-	53.3	-	-	6.9	-	-
精巣	C62	13	-	13	0.2	-	0.1	2.8	-	-	2.9	-	-	2.5	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	140	58	198	2.5	1.4	2.0	30.2	11.8	20.7	16.0	5.1	10.3	11.5	3.9	7.6	1.3	0.4	0.9
腎盂	C65	26	17	43	0.5	0.4	0.4	5.6	3.5	4.5	2.1	1.2	1.6	1.3	0.9	1.1	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	25	11	36	0.4	0.3	0.4	5.4	2.2	3.8	1.9	0.6	1.2	1.3	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	131	53	184	2.3	1.3	1.9	28.2	10.8	19.2	10.9	3.0	6.6	7.4	2.0	4.5	0.7	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0				

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

香川県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	516	593	1,109	9.2	14.1	11.3	111.2	120.5	116.0	55.5	101.0	77.0	40.0	79.8	59.0	4.7	7.9	6.3
口腔、食道および胃	D00	26	8	34	0.5	0.2	0.3	5.6	1.6	3.6	3.3	1.0	2.1	2.3	0.7	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	D001	15	5	20	0.3	0.1	0.2	3.2	1.0	2.1	1.8	0.7	1.2	1.3	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	246	143	389	4.4	3.4	4.0	53.0	29.1	40.7	28.0	13.7	20.6	20.7	9.9	15.2	2.6	1.3	1.9
結腸	D010	173	86	259	3.1	2.0	2.6	37.3	17.5	27.1	19.5	8.8	13.9	14.4	6.5	10.3	1.8	0.8	1.3
直腸S状結腸移行部	D011	13	10	23	0.2	0.2	0.2	2.8	2.0	2.4	1.9	0.7	1.3	1.4	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	43	31	74	0.8	0.7	0.8	9.3	6.3	7.7	5.0	3.0	3.9	3.8	2.1	2.9	0.5	0.3	0.4
中耳および呼吸器系	D02	29	29	58	0.5	0.7	0.6	6.3	5.9	6.1	3.8	3.6	3.7	3.0	2.7	2.9	0.3	0.3	0.4
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	25	29	54	0.4	0.7	0.6	5.4	5.9	5.6	3.5	3.6	3.5	2.9	2.7	2.8	0.3	0.3	0.4
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	32	32	64	0.6	0.8	0.7	6.9	6.5	6.7	2.7	2.1	2.4	1.7	1.4	1.5	0.1	0.2	0.2
乳房	D05	1	116	117	0.0	2.8	1.2	0.2	23.6	12.2	0.2	17.0	8.7	0.1	13.1	6.7	0.0	1.5	0.8
子宮頸部	D06	-	218	218	-	5.2	2.2	-	44.3	-	-	58.0	-	-	47.6	-	-	4.0	-
その他および部位不明の性器	D07	5	12	17	0.1	0.3	0.2	1.1	2.4	1.8	0.8	2.3	1.5	0.7	1.9	1.3	0.1	0.2	0.1
その他および部位不明	D09	177	35	212	3.2	0.8	2.2	38.1	7.1	22.2	16.6	3.5	9.6	11.4	2.5	6.7	1.3	0.4	0.8
膀胱	D090	161	32	193	2.9	0.8	2.0	34.7	6.5	20.2	15.0	3.3	8.7	10.3	2.4	6.1	1.1	0.3	0.7
良性腫瘍	D32-D35	65	77	142	1.2	1.8	1.4	14.0	15.7	14.9	9.4	10.3	9.8	7.1	8.2	7.7	0.8	0.9	0.8
髄膜	D32	28	51	79	0.5	1.2	0.8	6.0	10.4	8.3	3.0	5.1	4.1	2.1	3.8	3.0	0.3	0.4	0.4
脳および中枢神経系	D33	15	7	22	0.3	0.2	0.2	3.2	1.4	2.3	2.9	0.9	1.9	2.3	0.7	1.5	0.2	0.1	0.2
下垂体	D352	22	19	41	0.4	0.5	0.4	4.7	3.9	4.3	3.5	4.2	3.8	2.7	3.7	3.2	0.3	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	110	66	176	2.0	1.6	1.8	23.7	13.4	18.4	12.5	7.4	9.8	9.8	6.1	7.8	0.9	0.5	0.7
髄膜	D42	7	2	9	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	27	20	47	0.5	0.5	0.5	5.8	4.1	4.9	5.2	3.6	4.4	4.8	3.1	3.9	0.4	0.3	0.3
下垂体	D443	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.5	0.6	1.0	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	53	24	77	0.9	0.6	0.8	11.4	4.9	8.1	4.2	1.3	2.6	2.8	0.8	1.8	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	9	16	25	0.2	0.4	0.3	1.9	3.3	2.6	0.9	1.7	1.3	0.6	1.5	1.0	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別 香川県 2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 000-D47	1,778	1,302	3,080	100.0	100.0	100.0	388.2	267.4	325.9	142.3	83.7	109.3	98.0	59.1	76.1	10.2	6.2	8.1
全部位	000-C97	1,727	1,241	2,968	97.1	95.3	96.4	377.1	254.8	314.1	138.6	81.0	106.2	95.2	57.3	73.9	10.0	6.1	8.0
口唇	000	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	4	5	9	0.2	0.4	0.3	0.9	1.0	1.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	3	7	10	0.2	0.5	0.3	0.7	1.4	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	3	2	5	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	7	1	8	0.4	0.1	0.3	1.5	0.2	0.8	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	5	0	5	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	6	1	7	0.3	0.1	0.2	1.3	0.2	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	54	6	60	3.0	0.5	1.9	11.8	1.2	6.3	5.7	0.3	2.9	4.0	0.1	2.0	0.5	0.0	0.3
胃	C16	244	125	369	13.7	9.6	12.0	53.3	25.7	39.0	18.7	6.8	12.1	12.5	4.6	8.1	1.2	0.5	0.8
小腸	C17	5	3	8	0.3	0.2	0.3	1.1	0.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	102	127	229	5.7	9.8	7.4	22.3	26.1	24.2	8.6	7.8	8.1	6.2	5.5	5.8	0.6	0.6	0.6
直腸S状結腸移行部	C19	5	2	7	0.3	0.2	0.2	1.1	0.4	0.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
直腸	C20	76	41	117	4.3	3.1	3.8	16.6	8.4	12.4	7.3	2.7	4.8	5.2	1.9	3.5	0.6	0.3	0.4
肛門および肛門管	C21	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	145	69	214	8.2	5.3	6.9	31.7	14.2	22.6	12.2	3.3	7.4	8.3	2.0	4.9	1.0	0.2	0.6
胆のう	C23	21	26	47	1.2	2.0	1.5	4.6	5.3	5.0	1.6	1.4	1.5	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	54	43	97	3.0	3.3	3.1	11.8	8.8	10.3	3.8	2.1	2.9	2.6	1.5	2.0	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	146	171	317	8.2	13.1	10.3	31.9	35.1	33.5	12.9	11.0	11.9	9.0	7.6	8.2	1.1	0.9	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	6	1	7	0.3	0.1	0.2	1.3	0.2	0.7	0.7	0.1	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	7	0	7	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	435	157	592	24.5	12.1	19.2	95.0	32.2	62.6	33.9	8.6	20.0	22.9	5.9	13.6	2.5	0.7	1.6
胸腺	C37	5	0	5	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	O40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	O41	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	O43	1	3	4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	O44	7	4	11	0.4	0.3	0.4	1.5	0.8	1.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
中皮腫	O45	10	0	10	0.6	0.0	0.3	2.2	0.0	1.1	0.7	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	O46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	O47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	O48	2	16	18	0.1	1.2	0.6	0.4	3.3	1.9	0.2	1.4	0.8	0.1	1.0	0.6	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	O49	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
乳房	O50	0	119	119	0.0	9.1	3.9	0.0	24.4	12.6	0.0	12.5	6.5	0.0	9.6	4.9	0.0	1.1	0.6
外陰	O51	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰	O52	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	O53	-	25	25	-	1.9	0.8	-	5.1	-	-	2.7	-	2.0	-	-	0.2	-	
子宮体部	O54	-	17	17	-	1.3	0.6	-	3.5	-	-	2.0	-	1.6	-	-	0.2	-	
子宮部位不明	O55	-	11	11	-	0.8	0.4	-	2.3	-	-	1.0	-	0.7	-	-	0.1	-	
卵巣	O56	-	36	36	-	2.8	1.2	-	7.4	-	-	3.5	-	2.6	-	-	0.4	-	
その他および部位不明の女性性器	O57	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	
胎盤	O58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	
陰茎	O60	2	-	2	0.1	-	0.1	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	
前立腺	O61	85	-	85	4.8	-	2.8	18.6	-	-	5.3	-	-	3.4	-	-	0.2	-	
精巣	O62	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
その他および部位不明の男性性器	O63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
腎盂を除く腎	O64	19	11	30	1.1	0.8	1.0	4.1	2.3	3.2	1.6	0.6	1.1	1.1	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
腎盂	O65	20	4	24	1.1	0.3	0.8	4.4	0.8	2.5	1.2	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
尿管	O66	15	7	22	0.8	0.5	0.7	3.3	1.4	2.3	1.0	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	O67	45	20	65	2.5	1.5	2.1	9.8	4.1	6.9	2.2	0.7	1.3	1.5	0.5	0.9	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	O68	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	O69	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	O70	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	O71	13	18	31	0.7	1.4	1.0	2.8	3.7	3.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位																			

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

香川県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	4	6	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	4	6	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D332	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D333	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D334	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	41	40	81	2.3	3.1	2.6	9.0	8.2	8.6	2.9	1.9	2.3	2.2	1.2	1.7	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	11	20	0.5	0.8	0.6	2.0	2.3	2.1	1.1	0.8	1.0	1.2	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	31	23	54	1.7	1.8	1.8	6.8	4.7	5.7	1.8	0.9	1.3	1.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	8,166	27.3	8.5	0.7	2.0	14.6	3.8	0.8	0.7	14.6	0.2	3.1	1.2	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	173	41.6	2.3	0.0	2.9	3.5	16.8	0.0	2.9	2.3	0.0	5.8	0.0	22.0
食道	C15	144	8.3	31.3	0.7	2.1	6.9	13.2	0.0	0.0	14.6	0.0	2.1	0.7	20.1
胃	C16	1,145	22.5	41.1	1.3	0.1	6.2	0.3	0.1	0.1	11.1	0.0	0.0	0.3	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,084	39.8	10.1	3.2	0.3	5.5	0.3	0.0	0.0	22.4	0.1	1.1	0.5	16.7
結腸	C18	693	42.7	8.2	2.7	0.3	3.9	0.3	0.0	0.0	22.8	0.1	0.6	0.6	17.7
直腸	C19-C20	391	34.5	13.6	4.1	0.3	8.4	0.3	0.0	0.0	21.7	0.0	2.0	0.3	14.8
肝および肝内胆管	C22	299	14.4	0.7	0.0	0.7	9.0	0.7	20.1	0.3	2.7	0.3	0.0	14.7	36.5
胆のう・胆管	C23-C24	151	29.1	0.7	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.7	43.0
膵臓	C25	357	7.6	0.6	0.3	0.6	27.2	1.7	0.3	0.8	13.4	0.0	3.9	1.4	42.3
喉頭	C32	55	16.4	1.8	0.0	25.5	0.0	30.9	0.0	3.6	1.8	0.0	1.8	0.0	18.2
肺	C33-C34	1,072	31.3	0.0	0.0	4.9	17.1	7.2	0.0	0.4	9.1	0.0	1.3	0.0	28.7
皮膚	C43-C44	249	88.4	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	1.6	7.2
乳房	C50	728	8.2	0.0	0.0	2.2	7.3	0.5	0.0	1.8	47.8	0.0	22.0	0.0	10.2
乳房（女性のみ）	C50	723	8.3	0.0	0.0	2.2	7.3	0.6	0.0	1.8	47.4	0.0	22.1	0.0	10.2
子宮	C53-C55	230	37.8	0.4	0.9	4.8	1.3	11.7	0.0	0.4	24.3	0.0	3.0	0.0	15.2
子宮頸部	C53	89	25.8	1.1	1.1	10.1	1.1	28.1	0.0	0.0	10.1	0.0	6.7	0.0	15.7
子宮体部	C54	136	47.1	0.0	0.7	1.5	1.5	1.5	0.0	0.7	34.6	0.0	0.7	0.0	11.8
卵巣	C56	98	27.6	0.0	0.0	1.0	7.1	0.0	0.0	0.0	46.9	0.0	0.0	0.0	17.3
前立腺	C61	888	28.4	0.2	0.0	3.2	31.0	8.2	0.0	0.1	5.2	0.0	0.5	1.2	22.1
膀胱	C67	180	7.8	20.6	2.8	0.6	3.9	0.6	0.0	1.1	26.7	7.8	0.6	8.9	18.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	272	52.6	0.0	0.0	1.1	7.7	0.4	0.0	0.0	7.4	0.0	0.4	1.8	28.7
脳・中枢神経系	C70-C72	51	5.9	0.0	0.0	0.0	3.9	19.6	0.0	5.9	5.9	0.0	33.3	0.0	25.5
甲状腺	C73	170	57.6	7.6	0.0	0.6	2.4	0.0	0.0	1.8	6.5	0.0	1.2	0.0	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	3.2	0.3	0.0	3.5	55.0	4.1	0.6	1.8	4.1	0.0	0.9	1.8	24.7
多発性骨髄腫	C88-C90	56	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	10.7	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	21.4
白血病	C91-C95	131	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	2.3	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	9,275	28.7	11.9	0.7	1.8	13.2	3.4	0.7	0.8	13.9	0.4	3.0	1.4	20.2
食道	C15 D001	164	7.3	35.4	0.6	1.8	6.1	12.8	0.0	0.0	12.8	0.0	1.8	0.6	20.7
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,440	31.3	30.4	2.6	0.2	4.2	0.2	0.0	0.0	16.9	0.1	0.8	0.3	12.8
結腸 *4	C18 D010	952	32.6	31.1	2.2	0.2	2.8	0.2	0.0	0.0	16.7	0.1	0.4	0.4	13.2
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	488	28.9	29.1	3.5	0.2	6.8	0.2	0.0	0.0	17.4	0.0	1.6	0.2	12.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,126	34.5	0.0	0.0	4.7	16.3	6.8	0.0	0.4	8.7	0.0	1.2	0.0	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	313	89.5	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	1.9	6.1
乳房	C50 D05	845	12.1	0.0	0.0	1.9	6.6	0.5	0.0	3.3	44.6	0.0	21.5	0.1	9.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	839	12.0	0.0	0.0	1.9	6.7	0.5	0.0	3.3	44.3	0.0	21.7	0.1	9.4
子宮	C53-C55 D06	448	62.1	0.4	0.4	2.5	0.7	6.0	0.0	0.2	12.5	0.4	1.6	1.8	11.4
子宮頸部	C53 D06	307	69.7	0.7	0.3	2.9	0.3	8.1	0.0	0.0	2.9	0.7	2.0	2.6	9.8
膀胱	C67 D090	373	6.2	26.8	1.3	0.3	7.5	0.3	0.0	0.8	30.0	7.5	0.3	7.8	11.3

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2019年

市町	全部位			胃		大腸 (結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および 肝内胆管			膵臓			肺			乳房			子宮	子宮 頸部	子宮 体部	前立腺		
	C00-C96			C16		C18-C20			C18			C19-C20			C22			C25			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女
香川県	4,912	3,463	8,375	808	356	1,164	632	484	1,116	358	356	714	274	128	402	225	90	315	195	178	373	722	385	1107	5	737	742	234	89	137	897	
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高松市	2,117	1,460	3,577	366	142	508	288	194	482	163	142	305	125	52	177	109	42	151	75	67	142	297	167	464	2	321	323	114	51	60	366	
丸亀市	464	367	831	68	32	100	59	55	114	32	42	74	27	13	40	31	7	38	20	14	34	66	49	115	2	89	91	17	5	10	89	
坂出市	300	201	501	60	30	90	41	19	60	25	13	38	16	6	22	9	5	14	17	11	28	40	18	58	1	38	39	16	4	12	55	
善通寺市	143	119	262	21	10	31	24	23	47	17	17	34	7	6	13	4	4	8	3	2	5	19	13	32	0	33	33	6	3	2	30	
観音寺市	311	228	539	55	24	79	34	27	61	20	23	43	14	4	18	8	6	14	14	16	30	59	31	90	0	40	40	18	6	12	51	
さぬき市	259	183	442	38	19	57	40	26	66	24	17	41	16	9	25	8	3	11	10	13	23	39	18	57	0	36	36	11	5	6	56	
東かがわ市	170	110	280	33	11	44	12	23	35	6	16	22	6	7	13	9	4	13	11	7	18	27	13	40	0	17	17	9	5	4	39	
三豊市	315	230	545	49	23	72	22	35	57	11	24	35	11	11	22	12	4	16	18	15	33	54	16	70	0	57	57	18	4	14	64	
土庄町	104	67	171	11	10	21	18	8	26	9	6	15	9	2	11	7	3	10	1	4	5	16	8	24	0	11	11	1	0	1	8	
小豆島町	104	83	187	15	12	27	16	6	22	7	6	13	9	0	9	7	6	13	4	5	9	9	11	20	0	12	12	2	0	2	24	
三木町	139	99	238	17	13	30	15	13	28	3	8	11	12	5	17	1	0	1	8	7	15	25	14	39	0	21	21	2	0	2	29	
直島町	14	15	29	4	0	4	1	3	4	1	3	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	3	3	0	0	0	3	
宇多津町	84	40	124	15	0	15	10	5	15	5	2	7	5	3	8	5	1	6	4	3	7	11	3	14	0	13	13	2	0	2	14	
綾川町	144	77	221	22	11	33	18	13	31	11	9	20	7	4	11	4	0	4	2	2	4	19	6	25	0	15	15	5	2	3	27	
琴平町	36	32	68	5	3	8	5	9	14	5	8	13	0	1	1	1	1	2	2	1	3	7	1	8	0	5	5	3	1	1	6	
多度津町	98	86	184	12	9	21	16	15	31	11	13	24	5	2	7	5	2	7	3	8	11	14	9	23	0	14	14	6	2	3	13	
まんのう町	110	66	176	17	7	24	13	10	23	8	7	15	5	3	8	4	2	6	3	3	6	19	7	26	0	12	12	4	1	3	23	

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

																				香川県		2019年	
B. 上皮内がんを含む																							
全部位			大腸 (結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮		子宮頸部			
C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06			
市町	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女			
香川県	5,428	4,056	9,484	861	611	1,472	531	442	973	330	169	499	747	414	1,161	6	853	859	452	307			
不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高松市	2,314	1,715	4,029	371	243	614	223	174	397	148	69	217	308	180	488	2	373	375	210	147			
丸亀市	517	438	955	84	72	156	50	55	105	34	17	51	68	52	120	3	99	102	45	33			
坂出市	334	219	553	51	25	76	33	16	49	18	9	27	42	19	61	1	43	44	20	8			
善通寺市	180	145	325	56	36	92	41	27	68	15	9	24	20	14	34	0	39	39	9	6			
観音寺市	339	266	605	45	35	80	28	27	55	17	8	25	59	31	90	0	47	47	35	23			
さぬき市	287	200	487	49	28	77	30	18	48	19	10	29	41	20	61	0	40	40	15	9			
東かがわ市	186	123	309	18	25	43	12	18	30	6	7	13	28	14	42	0	21	21	13	9			
三豊市	353	272	625	41	46	87	29	32	61	12	14	26	58	22	80	0	66	66	30	16			
土庄町	116	78	194	20	11	31	11	7	18	9	4	13	16	9	25	0	11	11	7	6			
小豆島町	112	94	206	17	6	23	8	6	14	9	0	9	9	11	20	0	15	15	6	4			
三木町	151	125	276	19	16	35	6	9	15	13	7	20	26	14	40	0	26	26	15	13			
直島町	17	16	33	2	4	6	2	4	6	0	0	0	1	1	2	0	3	3	0	0			
宇多津町	90	56	146	11	9	20	5	6	11	6	3	9	11	3	14	0	14	14	9	7			
綾川町	154	97	251	20	15	35	13	10	23	7	5	12	19	7	26	0	22	22	13	10			
琴平町	44	42	86	11	11	22	9	10	19	2	1	3	7	1	8	0	6	6	7	5			
多度津町	113	100	213	26	19	45	18	16	34	8	3	11	14	9	23	0	16	16	11	7			
まんのう町	121	70	191	20	10	30	13	7	20	7	3	10	20	7	27	0	12	12	7	4			

*1 粘膜がんを含む