

# ◆香川県の地域がん登録◆

【2013年集計結果】

## ■ 集計表一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患率、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口1000対);部位別、性別
2	A/B 年齢階級罹患数、罹患割合(%);部位別、性別
3	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対);部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%);部位別
5	A/B 臨床進行度分布(%);部位別
6	A/B 受療割合(%);部位別
7	A/B 切除内容(%);部位別
8	A/B 精度指標;部位別、性別
9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口1000対);部位別、性別
10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別
11	年齢階級別死亡率(人口10万対);部位別、性別
付表1	がん罹患数および罹患率;詳細部位別、性別
付表2	がん死亡数および死亡率;詳細部位別、性別
付表3	A/B 受療割合詳細(%);部位別
付表4	A/B 医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別
付表5	A/B 市区町村別罹患数;部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、罹患割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100万対）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96	4,100	2,954	7,055	100.0	100.0	100.0	865.3	582.4	719.1	429.2	300.3	355.7	305.3	225.2	259.8	36.8	24.7	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	96	53	149	2.3	1.8	2.1	20.3	10.4	15.2	11.2	5.1	8.0	8.2	3.8	5.9	1.0	0.4	0.7
食道	C15	125	22	147	3.0	0.7	2.1	26.4	4.3	15.0	13.7	1.7	7.3	10.0	1.2	5.4	1.4	0.2	0.8
胃	C16	767	351	1,118	18.7	11.9	15.8	161.9	69.2	114.0	77.8	28.2	50.8	54.0	20.0	35.7	6.6	2.4	4.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	511	407	918	12.5	13.8	13.0	107.8	80.2	93.6	56.5	33.1	44.1	40.6	23.8	31.8	4.9	2.8	3.8
結腸	C18	311	283	594	7.6	9.6	8.4	65.6	55.8	60.5	33.6	21.4	27.2	24.0	15.2	19.4	2.8	1.8	2.3
直腸	C19-C20	200	124	324	4.9	4.2	4.6	42.2	24.4	33.0	22.9	11.8	17.0	16.6	8.6	12.4	2.0	1.0	1.5
肝および肝内胆管	C22	210	114	324	5.1	3.9	4.6	44.3	22.5	33.0	21.4	7.7	14.1	14.7	5.1	9.6	1.8	0.6	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	89	78	167	2.2	2.6	2.4	18.8	15.4	17.0	8.2	4.1	6.0	5.6	2.6	4.0	0.7	0.2	0.5
膵臓	C25	172	124	296	4.2	4.2	4.2	36.3	24.4	30.2	17.8	7.1	12.2	12.5	4.7	8.4	1.5	0.5	1.0
喉頭	C32	42	4	46	1.0	0.1	0.7	8.9	0.8	4.7	4.4	0.2	2.2	3.1	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	745	323	1,069	18.2	10.9	15.2	157.2	63.7	109.0	72.6	27.4	47.7	50.6	19.5	33.7	6.2	2.4	4.3
皮膚	C43-C44	77	80	157	1.9	2.7	2.2	16.3	15.8	16.0	8.0	5.1	6.4	5.7	3.5	4.6	0.6	0.3	0.5
乳房	C50	5	597	602	0.1	20.2	8.5	1.1	117.7	61.4	0.6	85.8	44.0	0.4	66.4	33.9	0.0	7.1	3.6
子宮	C53-C55	-	204	-	-	6.9	-	-	40.2	-	-	30.4	-	-	23.7	-	-	2.5	-
子宮頸部	C53	-	78	-	-	2.6	-	-	15.4	-	-	11.8	-	-	9.3	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	123	-	-	4.2	-	-	24.3	-	-	18.5	-	-	14.4	-	-	1.6	-
卵巣	C56	-	57	-	-	1.9	-	-	11.2	-	-	8.8	-	-	7.0	-	-	0.7	-
前立腺	C61	618	-	-	15.1	-	-	130.4	-	-	59.3	-	-	40.9	-	-	5.5	-	-
膀胱	C67	105	32	137	2.6	1.1	1.9	22.2	6.3	14.0	9.6	2.3	5.6	6.8	1.8	4.0	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	126	67	193	3.1	2.3	2.7	26.6	13.2	19.7	14.5	5.9	9.9	10.3	4.2	7.0	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	20	22	42	0.5	0.7	0.6	4.2	4.3	4.3	3.0	3.2	3.1	2.5	2.7	2.6	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	35	100	135	0.9	3.4	1.9	7.4	19.7	13.8	5.4	15.2	10.4	4.3	12.4	8.4	0.5	1.2	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	137	139	276	3.3	4.7	3.9	28.9	27.4	28.1	14.6	12.9	13.6	10.3	9.7	9.9	1.1	1.0	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	33	24	57	0.8	0.8	0.8	7.0	4.7	5.8	3.5	1.4	2.4	2.4	1.0	1.7	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	66	44	110	1.6	1.5	1.6	13.9	8.7	11.2	11.0	4.7	7.8	9.7	3.9	6.8	0.9	0.4	0.6

表1. 罹患数、罹患割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100万対）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D09	4,425	3,469	7,895	100.0	100.0	100.0	933.9	683.9	804.8	464.4	392.2	418.2	330.3	300.2	309.1	39.9	31.5	35.4
食道	C15 D001	138	24	162	3.1	0.7	2.1	29.1	4.7	16.5	15.2	1.9	8.2	11.1	1.4	6.0	1.5	0.2	0.8
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	672	500	1,172	15.2	14.4	14.8	141.8	98.6	119.5	75.7	43.0	58.4	55.0	31.0	42.4	6.8	3.7	5.2
結腸 *1	C18 D010	417	353	770	9.4	10.2	9.8	88.0	69.6	78.5	46.2	29.0	37.2	33.3	20.7	26.7	4.1	2.4	3.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	255	147	402	5.8	4.2	5.1	53.8	29.0	41.0	29.4	14.0	21.3	21.6	10.3	15.7	2.7	1.3	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	745	323	1,069	16.8	9.3	13.5	157.2	63.7	109.0	72.6	27.4	47.7	50.6	19.5	33.7	6.2	2.4	4.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	91	118	209	2.1	3.4	2.6	19.2	23.3	21.3	9.3	7.8	8.5	6.5	5.4	6.0	0.7	0.5	0.6
乳房	C50 D05	5	727	732	0.1	21.0	9.3	1.1	143.3	74.6	0.6	105.8	54.1	0.4	81.8	41.7	0.0	8.8	4.5
子宮	C53-C55 D06	-	428	-	-	12.3	-	-	84.4	-	-	87.1	-	-	72.3	-	-	6.4	-
子宮頸部	C53 D06	-	302	-	-	8.7	-	-	59.5	-	-	68.5	-	-	57.9	-	-	4.8	-
膀胱	C67 D090	205	52	257	4.6	1.5	3.3	43.3	10.3	26.2	18.6	3.9	10.4	12.8	2.8	7.2	1.4	0.3	0.8

\*1 粘膜がんを含む







表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	4,425	4.9	9.4	4.2	18.5	24.9	37.6	37.0	79.5	128.5	250.1	489.3	797.7	1,270.7	2,034.2	2,803.0	3,349.1	3,286.4	3,571.2	0.0	
	食道	C15 D001	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	5.7	6.9	14.1	25.7	52.5	76.8	123.8	88.6	50.0	64.9	0.0	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.7	31.4	55.6	126.7	144.8	255.1	323.5	400.4	434.1	394.8	418.4	0.0	
	結腸 *1	C18 D010	417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	20.0	34.7	84.5	67.6	147.6	205.6	243.9	305.7	255.8	259.7	0.0	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.8	11.4	20.8	42.2	77.2	107.6	117.9	156.5	128.5	139.0	158.7	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.9	34.7	45.8	102.9	227.6	334.5	484.1	540.5	628.4	743.1	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.7	0.0	14.1	25.7	30.0	11.0	40.0	66.5	66.7	151.5	0.0	
	乳房	C50 D05	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	7.2	0.0	
	膀胱	C67 D090	205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	24.6	19.3	50.0	87.7	98.3	146.2	211.3	295.8	0.0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	3,469	0.0	4.9	13.5	10.0	68.9	222.6	270.6	328.7	490.9	568.0	545.9	691.0	891.9	970.7	1,232.3	1,454.7	1,490.3	1,676.8	0.0
食道		C15 D001	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	12.1	5.3	19.1	13.3	3.7	15.4	0.0	
大腸（結腸・直腸）*1		C18-C20 D010-D012	500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	12.1	23.5	27.5	59.1	63.7	159.1	166.2	216.5	252.4	296.6	265.6	0.0	
結腸 *1		C18 D010	353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	6.0	8.8	17.2	41.7	38.2	106.1	124.0	136.9	192.6	216.0	203.8	0.0	
直腸 *1		C19-C20 D011-D012	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.0	14.7	10.3	17.4	25.5	53.0	42.2	79.6	59.8	80.6	61.8	0.0	
肺		C33-C34 D021-D022	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.9	24.1	27.8	60.5	86.8	121.3	152.8	179.3	194.1	151.3	0.0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.9	13.8	7.0	3.2	26.5	13.2	35.0	53.1	95.2	123.5	0.0	
乳房		C50 D05	727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	57.2	69.4	214.6	251.3	222.5	254.7	221.8	271.7	197.4	192.6	139.1	135.9	0.0	
子宮		C53-C55 D06	428	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	139.7	156.3	202.0	152.9	144.6	125.2	86.0	77.1	68.6	63.7	69.7	29.3	40.1	0.0	
子宮頸部		C53 D06	302	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	139.7	148.6	183.9	141.1	106.7	59.1	28.7	26.5	36.9	22.3	36.5	18.3	18.5	0.0	
膀胱	C67 D090	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.5	0.0	7.2	26.4	12.7	36.5	36.6	34.0	0.0		
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	7,895	2.5	7.2	8.7	14.4	46.2	128.1	152.1	202.6	307.1	409.8	517.7	744.1	1,077.8	1,492.2	1,965.2	2,266.4	2,203.4	2,246.8	0.0	
	食道	C15 D001	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.9	3.5	7.0	14.4	31.9	40.3	67.9	45.6	22.1	30.3	0.0	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	14.9	27.5	41.5	92.7	104.0	206.2	243.3	302.3	330.3	335.6	311.4	0.0	
	結腸 *1	C18 D010	770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.4	14.5	25.9	63.0	52.8	126.4	164.0	186.8	241.1	231.8	220.6	0.0	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.4	13.0	15.6	29.7	51.2	79.8	79.3	115.5	89.2	103.8	90.8	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	2.9	29.4	36.7	81.6	155.9	225.8	307.4	334.1	366.5	330.9	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	6.9	10.5	14.4	28.2	12.1	37.4	58.8	83.9	131.9	0.0	
	乳房	C50 D05	732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	28.2	34.3	105.7	127.9	111.9	128.0	112.9	138.5	105.3	115.8	83.9	97.3	0.0	
	膀胱	C67 D090	257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.4	1.7	14.0	9.6	28.2	56.5	52.7	83.5	106.0	112.4	0.0	

\*1 粘膜がんを含む



表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	6,650	15.5	27.6	0.0	1.8	55.1
口腔・咽頭	C00-C14	143	0.7	24.5	0.0	0.0	74.8
食道	C15	137	12.4	25.5	0.0	0.7	61.3
胃	C16	1,062	16.8	29.4	0.0	2.1	51.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	855	20.9	19.8	0.0	2.7	56.6
結腸	C18	550	20.2	22.9	0.0	3.3	53.6
直腸	C19-C20	305	22.3	14.1	0.0	1.6	62.0
肝および肝内胆管	C22	291	4.8	53.3	0.0	2.4	39.5
胆のう・胆管	C23-C24	157	2.5	42.0	0.0	7.6	47.8
膵臓	C25	269	4.5	30.9	0.0	5.6	59.1
喉頭	C32	42	0.0	16.7	0.0	0.0	83.3
肺	C33-C34	996	14.8	35.5	0.0	2.0	47.7
皮膚	C43-C44	156	1.3	5.1	0.0	0.0	93.6
乳房	C50	581	30.6	11.5	0.0	0.2	57.7
乳房（女性のみ）	C50	576	30.9	11.5	0.0	0.2	57.5
子宮	C53-C55	197	10.7	15.2	0.0	0.0	74.1
子宮頸部	C53	76	14.5	3.9	0.0	0.0	81.6
子宮体部	C54	121	8.3	22.3	0.0	0.0	69.4
卵巣	C56	51	9.8	11.8	0.0	0.0	78.4
前立腺	C61	597	33.5	28.6	0.0	0.2	37.7
膀胱	C67	123	4.1	25.2	0.0	0.8	69.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	190	8.9	46.3	0.5	0.0	44.2
脳・中枢神経系	C70-C72	38	0.0	10.5	0.0	5.3	84.2
甲状腺	C73	130	21.5	41.5	0.0	0.0	36.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	262	2.7	25.2	0.0	2.3	69.8
多発性骨髄腫	C88-C90	56	7.1	35.7	0.0	0.0	57.1
白血病	C91-C95	105	7.6	28.6	0.0	1.9	61.9

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,489	17.9	27.4	0.0	1.6	53.1
食道	C15 D001	152	11.2	31.6	0.0	0.7	56.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,109	25.5	20.7	0.0	2.1	51.7
結腸 *2	C18 D010	726	25.8	23.4	0.0	2.5	48.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	383	25.1	15.7	0.0	1.3	58.0
肺	C33-C34 D021-D022	996	14.8	35.5	0.0	2.0	47.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	207	1.0	4.8	0.0	0.0	94.2
乳房	C50 D05	711	35.9	11.4	0.0	0.1	52.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	706	36.1	11.3	0.0	0.1	52.4
子宮	C53-C55 D06	421	33.0	24.7	0.0	0.0	42.3
子宮頸部	C53 D06	300	43.0	25.7	0.0	0.0	31.3
膀胱	C67 D090	243	2.9	25.9	0.0	0.4	70.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	6,514	47.8	8.9	11.6	18.4	13.3	20.4
口腔・咽頭	C00-C14	144	44.4	12.5	27.1	4.9	11.1	39.6
食道	C15	138	31.9	9.4	29.0	18.1	11.6	38.4
胃	C16	1,066	58.0	8.8	6.8	18.6	7.9	15.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	858	41.6	17.5	10.6	20.9	9.4	28.1
結腸	C18	551	41.2	16.7	12.3	21.1	8.7	29.0
直腸	C19-C20	307	42.3	18.9	7.5	20.5	10.7	26.4
肝および肝内胆管	C22	294	61.2	2.0	10.5	9.9	16.3	12.6
胆のう・胆管	C23-C24	158	17.1	2.5	38.6	20.3	21.5	41.1
膵臓	C25	270	8.1	1.5	32.6	42.6	15.2	34.1
喉頭	C32	42	71.4	4.8	7.1	2.4	14.3	11.9
肺	C33-C34	1,001	35.1	10.2	9.3	35.1	10.4	19.5
皮膚	C43-C44	156	87.8	0.0	3.8	1.9	6.4	3.8
乳房	C50	581	57.3	20.5	2.1	7.1	13.1	22.5
乳房（女性のみ）	C50	576	57.8	20.1	1.9	7.1	13.0	22.0
子宮	C53-C55	197	55.8	4.6	23.9	9.6	6.1	28.4
子宮頸部	C53	76	36.8	7.9	35.5	15.8	3.9	43.4
子宮体部	C54	121	67.8	2.5	16.5	5.8	7.4	19.0
卵巣	C56	51	21.6	0.0	54.9	15.7	7.8	54.9
前立腺	C61	598	74.1	1.2	6.9	8.5	9.4	8.0
膀胱	C67	124	64.5	1.6	10.5	6.5	16.9	12.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	60.7	1.0	12.6	15.7	9.9	13.6
脳・中枢神経系	C70-C72	39	56.4	0.0	7.7	2.6	33.3	7.7
甲状腺	C73	130	49.2	30.0	8.5	0.8	11.5	38.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	261	14.9	0.4	5.7	23.4	55.6	6.1
多発性骨髄腫	C88-C90	3	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	7,354	11.3	42.4	7.9	10.2	16.3	11.9	18.1
食道	C15 D001	153	9.8	28.8	8.5	26.1	16.3	10.5	34.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,112	22.8	32.1	13.5	8.2	16.1	7.3	21.7
結腸 *3	C18 D010	727	24.2	31.2	12.7	9.4	16.0	6.6	22.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	385	20.3	33.8	15.1	6.0	16.4	8.6	21.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,001	0.0	35.1	10.2	9.3	35.1	10.4	19.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	208	24.5	65.9	0.0	2.9	1.4	5.3	2.9
乳房	C50 D05	711	18.3	46.8	16.7	1.7	5.8	10.7	18.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	706	18.4	47.2	16.4	1.6	5.8	10.6	18.0
子宮	C53-C55 D06	421	53.2	26.1	2.1	11.2	4.5	2.9	13.3
子宮頸部	C53 D06	300	74.7	9.3	2.0	9.0	4.0	1.0	11.0
膀胱	C67 D090	244	47.5	32.8	0.8	5.3	3.3	10.2	6.1

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	6,674	31.3	14.1	10.6	9.4	31.8	9.4	4.0	29.3
口腔・咽頭	C00-C14	144	48.6	0.0	0.7	32.6	39.6	0.0	0.0	25.0
食道	C15	138	19.6	9.4	16.7	30.4	48.6	0.0	1.4	30.4
胃	C16	1,066	25.1	12.4	35.6	0.5	22.5	0.1	1.3	25.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	858	43.6	27.4	13.1	1.2	35.9	0.0	0.7	24.1
結腸	C18	551	44.5	27.6	12.7	0.2	35.2	0.0	0.5	25.2
直腸	C19-C20	307	42.0	27.0	13.7	2.9	37.1	0.0	1.0	22.1
肝および肝内胆管	C22	294	17.0	2.4	1.4	1.7	35.7	0.0	41.2	46.9
胆のう・胆管	C23-C24	158	34.2	3.8	31.0	0.6	33.5	0.6	5.7	34.8
膵臓	C25	270	20.7	1.1	13.7	4.8	48.1	0.0	2.6	48.1
喉頭	C32	42	9.5	0.0	0.0	64.3	28.6	0.0	2.4	33.3
肺	C33-C34	1,001	6.6	34.2	0.3	14.6	39.7	0.0	3.7	33.9
皮膚	C43-C44	156	84.6	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.6	14.7
乳房	C50	581	71.9	0.0	0.3	28.7	30.5	51.6	2.1	22.9
乳房（女性のみ）	C50	576	71.9	0.0	0.3	29.0	30.6	51.4	2.1	22.9
子宮	C53-C55	197	70.1	1.0	1.0	18.3	38.6	1.0	0.0	19.3
子宮頸部	C53	76	51.3	1.3	0.0	43.4	40.8	0.0	0.0	22.4
子宮体部	C54	121	81.8	0.8	1.7	2.5	37.2	1.7	0.0	14.9
卵巣	C56	51	74.5	2.0	2.0	2.0	80.4	0.0	0.0	21.6
前立腺	C61	598	13.4	22.2	1.7	7.5	1.8	49.3	2.7	21.2
膀胱	C67	124	21.0	4.8	62.9	2.4	41.9	0.8	13.7	32.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	41.9	30.9	0.0	1.6	18.8	0.5	3.7	20.9
脳・中枢神経系	C70-C72	39	43.6	0.0	0.0	51.3	48.7	2.6	2.6	46.2
甲状腺	C73	130	69.2	0.0	0.0	1.5	0.0	15.4	0.8	32.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	263	5.3	1.1	0.4	7.6	62.7	1.9	1.1	34.6
多発性骨髄腫	C88-C90	56	1.8	0.0	0.0	16.1	58.9	1.8	7.1	35.7
白血病	C91-C95	105	1.9	0.0	0.0	0.0	61.9	0.0	2.9	41.9

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,514	33.1	13.0	14.0	9.0	28.7	9.0	4.0	26.9
食道	C15 D001	153	17.6	9.2	22.9	28.1	43.8	0.0	1.3	28.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,112	34.5	22.5	30.3	0.9	27.7	0.0	0.5	19.2
結腸 *2	C18 D010	727	34.8	22.7	30.8	0.1	26.7	0.0	0.4	19.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	385	34.0	22.1	29.4	2.3	29.6	0.0	0.8	18.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,001	6.6	34.2	0.3	14.6	39.7	0.0	3.7	33.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	208	85.1	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	14.4
乳房	C50 D05	711	75.7	0.1	0.3	29.7	25.0	49.5	1.7	20.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	706	75.6	0.1	0.3	29.9	25.1	49.3	1.7	20.1
子宮	C53-C55 D06	421	80.0	1.2	0.7	8.6	18.1	0.5	1.4	13.5
子宮頸部	C53 D06	300	79.3	1.3	0.3	11.0	10.3	0.0	2.0	12.0
膀胱	C67 D090	244	13.5	2.9	73.0	1.2	33.2	0.4	15.6	20.9

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 観血的治療の範囲（%） : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96	3,591	83.1	16.6	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	70	90.0	10.0	0.0
食道	C15	62	72.6	27.4	0.0
胃	C16	745	88.1	11.5	0.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	671	79.7	20.1	0.1
結腸	C18	436	80.7	19.0	0.2
直腸	C19-C20	235	77.9	22.1	0.0
肝および肝内胆管	C22	60	80.0	20.0	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	91	48.4	48.4	3.3
膵臓	C25	87	51.7	48.3	0.0
喉頭	C32	4	100.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	404	92.3	7.7	0.0
皮膚	C43-C44	132	91.7	8.3	0.0
乳房	C50	418	93.3	6.7	0.0
乳房（女性のみ）	C50	414	93.2	6.8	0.0
子宮	C53-C55	140	82.9	16.4	0.7
子宮頸部	C53	39	84.6	15.4	0.0
子宮体部	C54	101	82.2	16.8	1.0
卵巣	C56	39	64.1	35.9	0.0
前立腺	C61	223	71.3	28.7	0.0
膀胱	C67	90	68.9	31.1	0.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	136	87.5	12.5	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	17	47.1	52.9	0.0
甲状腺	C73	90	96.7	3.3	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	72.2	27.8	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	2	0.0	50.0	50.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

表7. 観血的治療の範囲（%） : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,353	85.2	14.6	0.2
食道	C15 D001	75	77.3	22.7	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	918	84.3	15.6	0.1
結腸 *2	C18 D010	608	85.0	14.8	0.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	310	82.9	17.1	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	404	92.3	7.7	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	177	93.2	6.8	0.0
乳房	C50 D05	538	94.6	5.4	0.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	534	94.6	5.4	0.0
子宮	C53-C55 D06	342	91.2	8.5	0.3
子宮頸部	C53 D06	241	95.0	5.0	0.0
膀胱	C67 D090	195	75.4	24.6	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

\*2 粘膜がんを含む



表8. 精度指標 : 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	0.44	0.43	0.43	8.6	11.1	9.6	4.7	6.4	5.4	85.6	84.1	85.0	78.7	78.5	78.6
口腔・咽頭	C00-C14	0.29	0.23	0.27	5.2	1.9	4.0	4.2	1.9	3.4	93.8	88.7	91.9	90.6	86.8	89.3
食道	C15	0.56	0.73	0.59	6.4	18.2	8.2	4.8	13.6	6.1	88.8	68.2	85.7	88.0	68.2	85.0
胃	C16	0.39	0.44	0.40	7.3	10.5	8.3	4.2	5.7	4.7	92.3	91.5	92.0	91.8	91.2	91.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.37	0.43	0.39	9.0	13.8	11.1	5.5	7.9	6.5	90.6	86.0	88.6	90.2	84.8	87.8
結腸	C18	0.37	0.49	0.43	10.3	15.5	12.8	6.8	7.8	7.2	89.4	84.8	87.2	89.1	83.0	86.2
直腸	C19-C20	0.37	0.28	0.33	7.0	9.7	8.0	3.5	8.1	5.2	92.5	88.7	91.0	92.0	88.7	90.7
肝および肝内胆管	C22	0.70	0.83	0.75	9.5	21.9	13.9	7.1	13.2	9.3	37.6	24.6	33.0	35.7	22.8	31.2
胆のう・胆管	C23-C24	0.85	1.10	0.97	12.4	30.8	21.0	2.2	9.0	5.4	78.7	48.7	64.7	56.2	30.8	44.3
膵臓	C25	0.80	1.08	0.92	15.1	34.7	23.3	5.2	13.7	8.8	57.6	30.6	46.3	44.2	25.0	36.1
喉頭	C32	0.29	0.00	0.26	7.1	25.0	8.7	7.1	25.0	8.7	90.5	75.0	89.1	90.5	75.0	89.1
肺	C33-C34	0.62	0.55	0.60	12.8	13.9	13.1	5.6	8.0	6.4	83.8	83.9	83.8	58.1	61.3	59.1
皮膚	C43-C44	0.05	0.06	0.06	0.0	1.3	0.6	0.0	1.3	0.6	100.0	97.5	98.7	100.0	97.5	98.7
乳房	C50	0.00	0.15	0.15	0.0	4.2	4.2	0.0	3.5	3.5	100.0	95.3	95.3	100.0	93.0	93.0
子宮	C53-C55	-	0.27	0.27	-	4.4	4.4	-	3.4	3.4	-	95.6	95.6	-	92.2	92.2
子宮頸部	C53	-	0.38	0.38	-	2.6	2.6	-	2.6	2.6	-	97.4	97.4	-	93.6	93.6
子宮体部	C54	-	0.17	0.17	-	3.3	3.3	-	1.6	1.6	-	96.7	96.7	-	93.5	93.5
卵巣	C56	-	0.67	0.67	-	14.0	14.0	-	10.5	10.5	-	86.0	86.0	-	84.2	84.2
前立腺	C61	0.11	-	0.11	4.2	-	4.2	3.2	-	3.2	92.6	-	92.6	92.4	-	92.4
膀胱	C67	0.46	0.56	0.48	11.4	15.6	12.4	9.5	9.4	9.5	85.7	84.4	85.4	81.0	81.3	81.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.35	0.34	0.35	5.6	3.0	4.7	0.8	1.5	1.0	88.9	95.5	91.2	84.1	94.0	87.6
脳・中枢神経系	C70-C72	0.50	0.55	0.52	15.0	13.6	14.3	10.0	4.5	7.1	65.0	77.3	71.4	55.0	72.7	64.3
甲状腺	C73	0.17	0.17	0.17	0.0	5.0	3.7	0.0	5.0	3.7	100.0	95.0	96.3	94.3	85.0	87.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.53	0.28	0.40	9.5	7.2	8.3	5.1	4.3	4.7	92.7	92.8	92.8	91.2	90.6	90.9
多発性骨髄腫	C88-C90	0.36	0.92	0.60	6.1	4.2	5.3	3.0	0.0	1.8	90.9	91.7	91.2	87.9	79.2	84.2
白血病	C91-C95	0.48	0.66	0.55	1.5	15.9	7.3	0.0	11.4	4.5	100.0	97.7	99.1	90.9	81.8	87.3

表8. 精度指標 : 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.40	0.36	0.39	8.0	9.5	8.6	4.4	5.4	4.8	86.6	86.5	86.6	80.3	81.6	80.8
食道	C15 D001	0.51	0.67	0.53	5.8	16.7	7.4	4.3	12.5	5.6	89.9	70.8	87.0	89.1	70.8	86.4
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	0.28	0.35	0.31	6.8	11.2	8.7	4.2	6.4	5.1	92.9	88.6	91.0	92.6	87.6	90.4
結腸 *1	C18 D010	0.27	0.39	0.33	7.7	12.5	9.9	5.0	6.2	5.6	92.1	87.8	90.1	91.8	86.4	89.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.29	0.24	0.27	5.5	8.2	6.5	2.7	6.8	4.2	94.1	90.5	92.8	93.7	90.5	92.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.55	0.60	12.8	13.9	13.1	5.6	8.0	6.4	83.8	83.9	83.8	58.1	61.3	59.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.04	0.04	0.0	0.8	0.5	0.0	0.8	0.5	100.0	98.3	99.0	98.9	98.3	98.6
乳房	C50 D05	0.00	0.12	0.12	0.0	3.4	3.4	0.0	2.9	2.9	100.0	96.1	96.2	100.0	94.1	94.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	2.1	2.1	-	1.6	1.6	-	97.9	97.9	-	95.8	95.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	99.3	99.3	-	97.7	97.7
膀胱	C67 D090	0.23	0.35	0.26	5.9	9.6	6.6	4.9	5.8	5.1	92.7	90.4	92.2	90.2	88.5	89.9

\*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100万対）

： 部位別、性別

香川県

2013年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C97	1,794	1,261	3,055	100.0	100.0	100.0	381.6	250.6	313.9	161.9	85.7	118.8	110.9	61.6	83.1	11.6	6.2	8.8
口腔・咽頭	C00-C14	28	12	40	1.6	1.0	1.3	6.0	2.4	4.1	2.6	0.9	1.6	1.9	0.6	1.2	0.2	0.1	0.2
食道	C15	70	16	86	3.9	1.3	2.8	14.9	3.2	8.8	7.3	1.2	4.0	5.1	0.8	2.8	0.6	0.1	0.4
胃	C16	298	154	452	16.6	12.2	14.8	63.4	30.6	46.4	26.8	9.7	17.2	18.3	6.7	11.9	1.9	0.7	1.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	187	174	361	10.4	13.8	11.8	39.8	34.6	37.1	16.8	9.8	12.9	11.5	6.8	8.9	1.2	0.6	0.9
結腸	C18	114	139	253	6.4	11.0	8.3	24.2	27.6	26.0	10.1	7.4	8.6	6.7	5.1	5.8	0.7	0.5	0.6
直腸	C19-C20	73	35	108	4.1	2.8	3.5	15.5	7.0	11.1	6.7	2.4	4.3	4.8	1.7	3.1	0.5	0.2	0.3
肝および肝内胆管	C22	148	95	243	8.2	7.5	8.0	31.5	18.9	25.0	14.0	4.9	9.1	9.4	3.1	6.1	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	76	86	162	4.2	6.8	5.3	16.2	17.1	16.6	6.0	4.3	5.0	3.9	2.7	3.2	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	138	134	272	7.7	10.6	8.9	29.4	26.6	27.9	13.4	8.2	10.6	9.4	5.5	7.4	1.1	0.6	0.8
喉頭	C32	12	0	12	0.7	0.0	0.4	2.6	0.0	1.2	0.9	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	459	179	638	25.6	14.2	20.9	97.6	35.6	65.5	39.5	10.6	23.3	26.6	7.0	15.7	2.8	0.7	1.8
皮膚	C43-C44	4	5	9	0.2	0.4	0.3	0.9	1.0	0.9	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	89	89	0.0	7.1	2.9	0.0	17.7	9.1	0.0	9.6	5.0	0.0	7.2	3.8	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	56	-	-	4.4	-	-	11.1	-	-	5.3	-	-	3.9	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	30	-	-	2.4	-	-	6.0	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	21	-	-	1.7	-	-	4.2	-	-	1.9	-	-	1.3	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	38	-	-	3.0	-	-	7.6	-	-	3.7	-	-	2.7	-	-	0.3	-
前立腺	C61	70	-	-	3.9	-	-	14.9	-	-	5.3	-	-	3.5	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	48	18	66	2.7	1.4	2.2	10.2	3.6	6.8	3.5	0.7	1.9	2.3	0.5	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	44	23	67	2.5	1.8	2.2	9.4	4.6	6.9	3.7	1.7	2.5	2.3	1.2	1.7	0.2	0.2	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	10	12	22	0.6	1.0	0.7	2.1	2.4	2.3	1.4	2.5	1.9	1.0	2.9	2.0	0.1	0.2	0.2
甲状腺	C73	6	17	23	0.3	1.3	0.8	1.3	3.4	2.4	0.6	1.2	0.9	0.5	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	72	39	111	4.0	3.1	3.6	15.3	7.8	11.4	5.7	2.5	3.8	3.7	1.8	2.6	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	12	22	34	0.7	1.7	1.1	2.6	4.4	3.5	1.0	1.3	1.1	0.6	0.9	0.7	0.0	0.1	0.1
白血病	C91-C95	32	29	61	1.8	2.3	2.0	6.8	5.8	6.3	4.6	2.7	3.6	3.7	2.3	3.0	0.3	0.2	0.2







付表1. がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別

香川県

2013年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合(%)			粗罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳) (人口100万対)			
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	325	515	840	7.9	17.4	11.9	68.6	101.5	85.6	35.1	91.8	62.5	25.0	74.9	49.3	3.1	6.9	4.9
口腔、食道および胃	D00	20	5	25	0.5	0.2	0.4	4.2	1.0	2.5	2.5	0.3	1.4	1.9	0.2	1.0	0.3	0.0	0.1
食道	D001	13	2	15	0.3	0.1	0.2	2.7	0.4	1.5	1.5	0.2	0.8	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	166	95	261	4.0	3.2	3.7	35.0	18.7	26.6	20.0	10.1	14.8	14.9	7.4	11.0	2.0	0.9	1.4
結腸	D010	106	70	176	2.6	2.4	2.5	22.4	13.8	17.9	12.6	7.6	10.0	9.3	5.6	7.4	1.2	0.7	0.9
直腸S状結腸移行部	D011	20	6	26	0.5	0.2	0.4	4.2	1.2	2.7	2.3	0.9	1.5	1.8	0.7	1.2	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	35	17	52	0.9	0.6	0.7	7.4	3.4	5.3	4.3	1.4	2.8	3.2	1.0	2.1	0.5	0.1	0.3
中耳および呼吸器系	D02	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	3	4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
皮膚のその他	D04	13	35	48	0.3	1.2	0.7	2.7	6.9	4.9	1.1	2.1	1.7	0.7	1.4	1.1	0.0	0.1	0.1
乳房	D05	0	130	130	0.0	4.4	1.8	0.0	25.6	13.3	0.0	19.9	10.1	0.0	15.5	7.8	0.0	1.7	0.9
子宮頸部	D06	-	224	224	-	7.6	3.2	-	44.2	22.8	-	56.7	28.0	-	48.6	24.0	-	3.9	1.9
その他および部位不明の性器	D07	8	3	11	0.2	0.1	0.2	1.7	0.6	1.1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明	D09	116	20	136	2.8	0.7	1.9	24.5	3.9	13.9	10.5	1.5	5.5	6.8	1.0	3.6	0.7	0.1	0.4
膀胱	D090	100	20	120	2.4	0.7	1.7	21.1	3.9	12.2	9.0	1.5	4.8	6.0	1.0	3.2	0.6	0.1	0.4
良性腫瘍																			
髄膜	D32	20	30	50	0.5	1.0	0.7	4.2	5.9	5.1	2.9	3.5	3.2	2.2	2.6	2.4	0.3	0.3	0.3
脳および中枢神経系	D33	5	4	9	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	11	9	20	0.3	0.3	0.3	2.3	1.8	2.0	1.8	2.1	2.0	1.4	1.9	1.6	0.2	0.1	0.1
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	4	8	12	0.1	0.3	0.2	0.8	1.6	1.2	0.4	0.8	0.6	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
脳および中枢神経系	D43	7	9	16	0.2	0.3	0.2	1.5	1.8	1.6	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	2	2	4	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	47	36	83	1.1	1.2	1.2	9.9	7.1	8.5	4.5	2.7	3.5	3.1	1.9	2.4	0.3	0.2	0.2
慢性骨増殖性疾患他	D47	3	9	12	0.1	0.3	0.2	0.6	1.8	1.2	0.5	1.2	0.8	0.5	0.8	0.7	0.0	0.1	0.1





付表2. がん死亡数及び死亡率 : 詳細部位別、性別

香川県

2013年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)						累積死亡率(0-74歳) (人口100万対)		
		男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数			
								男	女	総数	男	女	総数						
<b>良性腫瘍</b>																			
髄膜	D32	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
<b>性状不詳または不明の腫瘍</b>																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	8	7	15	0.4	0.6	0.5	1.7	1.4	1.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	17	15	32	0.9	1.2	1.0	3.6	3.0	3.3	1.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線	手術/内視鏡 + 薬物	手術/内視鏡 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96	6,674	23.5	7.7	1.0	1.6	14.3	3.6	1.5	0.7	16.7	0.4	3.2	1.9	29.3
口腔・咽頭	C00-C14	144	31.3	0.0	0.7	6.3	3.5	20.1	0.0	0.7	10.4	0.0	5.6	25.0	25.0
食道	C15	138	8.0	10.1	0.0	5.8	8.0	15.9	0.0	2.2	18.1	0.0	6.5	27.5	30.4
胃	C16	1,066	21.0	32.3	2.3	0.2	8.3	0.3	0.0	0.0	14.0	0.3	0.0	4.3	25.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	858	33.9	9.0	3.3	0.3	4.0	0.2	0.0	0.1	30.9	0.2	0.5	4.3	24.1
結腸	C18	551	34.8	8.7	3.3	0.2	3.3	0.0	0.0	0.0	31.8	0.4	0.0	6.5	25.2
直腸	C19-C20	307	32.2	9.4	3.3	0.7	5.2	0.7	0.0	0.3	29.3	0.0	1.3	12.1	22.1
肝および肝内胆管	C22	294	11.9	1.0	0.0	0.3	5.8	0.7	23.1	0.3	2.0	1.4	0.0	24.8	46.9
胆のう・胆管	C23-C24	158	12.0	16.5	4.4	0.0	7.0	0.6	1.3	0.0	24.7	0.0	0.0	27.2	34.8
膵臓	C25	270	5.6	4.8	0.4	0.0	23.7	3.0	0.7	0.7	19.6	0.0	1.1	15.2	48.1
喉頭	C32	42	7.1	0.0	0.0	38.1	2.4	26.2	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	85.7	33.3
肺	C33-C34	1,001	27.3	0.2	0.0	3.5	17.7	8.6	1.4	0.6	10.0	0.4	1.4	4.6	33.9
皮膚	C43-C44	156	81.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	23.1	14.7
乳房	C50	581	7.6	0.0	0.0	0.0	7.9	0.7	0.2	1.7	35.8	0.0	25.0	6.2	22.9
乳房（女性のみ）	C50	576	7.6	0.0	0.0	0.0	8.0	0.7	0.2	1.7	35.4	0.0	25.2	6.3	22.9
子宮	C53-C55	197	37.6	0.5	0.5	3.6	2.5	7.1	0.0	3.0	24.9	0.0	4.6	18.3	19.3
子宮頸部	C53	76	25.0	0.0	0.0	9.2	2.6	17.1	0.0	5.3	9.2	0.0	11.8	47.4	22.4
子宮体部	C54	121	45.5	0.8	0.8	0.0	2.5	0.8	0.0	1.7	34.7	0.0	0.0	29.8	14.9
卵巣	C56	51	9.8	0.0	0.0	0.0	11.8	2.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	70.6	21.6
前立腺	C61	598	26.6	0.3	0.0	2.3	35.3	4.7	0.5	0.3	9.9	0.2	0.0	7.9	21.2
膀胱	C67	124	4.0	20.2	4.0	0.0	4.0	0.0	0.8	0.8	29.8	5.6	1.6	29.8	32.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	58.1	0.0	0.0	0.0	5.8	1.0	0.5	0.0	11.5	1.6	0.0	19.9	20.9
脳・中枢神経系	C70-C72	39	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	2.6	0.0	0.0	28.2	92.3	46.2
甲状腺	C73	130	53.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	14.6	0.0	0.0	28.5	32.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	263	2.3	0.4	0.0	2.7	55.9	3.8	0.4	0.4	3.0	0.0	0.8	14.4	34.6
多発性骨髄腫	C88-C90	56	0.0	0.0	0.0	3.6	46.4	7.1	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	66.1	35.7
白血病	C91-C95	105	1.0	0.0	0.0	0.0	58.1	0.0	2.9	0.0	1.0	0.0	0.0	34.3	41.9

\*1 DCOを除く総数

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線	手術/内視鏡 + 薬物	手術/内視鏡 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96 D00-D09	7,514	25.3	10.8	1.0	1.5	12.8	3.2	1.3	0.9	15.6	0.5	3.1	1.8	26.9
食道	C15 D001	153	7.8	17.0	0.0	5.9	7.2	14.4	0.0	2.0	16.3	0.0	5.9	24.8	28.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,112	28.1	26.9	2.8	0.3	3.1	0.2	0.0	0.1	23.8	0.2	0.4	3.3	19.2
結腸 *2	C18 D010	727	28.9	27.4	2.9	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0	24.1	0.3	0.0	5.0	19.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	385	26.8	26.0	2.6	0.5	4.2	0.5	0.0	0.3	23.4	0.0	1.0	9.6	18.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,001	27.3	0.2	0.0	3.5	17.7	8.6	1.4	0.6	10.0	0.4	1.4	4.6	33.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	208	81.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	17.3	14.4
乳房	C50 D05	711	12.4	0.0	0.0	0.0	6.5	0.6	0.1	4.6	33.8	0.0	23.3	5.1	20.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	706	12.5	0.0	0.0	0.0	6.5	0.6	0.1	4.7	33.4	0.0	23.5	5.1	20.1
子宮	C53-C55 D06	421	64.6	0.2	0.5	1.7	1.2	3.3	0.0	1.4	11.6	0.7	2.1	9.3	13.5
子宮頸部	C53 D06	300	72.3	0.0	0.3	2.3	0.7	4.3	0.0	1.3	2.3	1.0	3.0	13.0	12.0
膀胱	C67 D090	244	3.7	35.2	2.5	0.0	2.5	0.0	0.4	0.4	23.8	7.4	0.8	16.4	20.9

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2013年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男	
	香川県	4,100	2,954	7,055	767	351	1,118	511	407	918	311	283	594	200	124	324	210	114	324	745	323	1,069	5	597	602	204	78	123
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大川	345	238	583	65	24	89	35	23	58	20	17	37	15	6	21	12	6	18	69	26	95	0	49	49	15	5	10	48
小豆	132	118	250	25	12	37	20	18	38	13	10	23	7	8	15	6	3	9	33	16	49	0	21	21	6	3	3	16
高松	1,787	1,341	3,128	315	164	479	209	178	387	119	121	240	90	57	147	90	63	153	342	137	479	2	277	279	97	37	58	273
中讃	1,213	868	2,081	253	96	349	158	143	301	106	106	212	52	37	89	67	27	94	212	98	310	2	174	176	59	25	33	163
三豊	622	389	1,012	109	55	164	88	45	133	53	29	82	35	16	51	35	15	50	89	46	136	1	76	77	27	8	19	118
保健所不定	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	1,652	1,254	2,906	287	150	437	195	167	362	111	112	223	84	55	139	87	63	150	314	123	437	1	257	258	90	36	52	258
小豆	132	118	250	25	12	37	20	18	38	13	10	23	7	8	15	6	3	9	33	16	49	0	21	21	6	3	3	16
西讃	622	389	1,012	109	55	164	88	45	133	53	29	82	35	16	51	35	15	50	89	46	136	1	76	77	27	8	19	118
東讃	480	325	805	93	38	131	49	34	83	28	26	54	21	8	29	15	6	21	97	40	137	1	69	70	22	6	16	63
中讃	1,213	868	2,081	253	96	349	158	143	301	106	106	212	52	37	89	67	27	94	212	98	310	2	174	176	59	25	33	163

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012			結腸*1 C18 D010			直腸*1 C19-C20 D011-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女		
香川県	4,425	3,469	7,895	672	500	1,172	417	353	770	255	147	402	745	323	1,069	5	727	732	428	302		
医療圏不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川	366	273	639	44	25	69	27	19	46	17	6	23	69	26	95	0	62	62	30	20		
小豆	139	127	266	24	21	45	15	11	26	9	10	19	33	16	49	0	24	24	8	5		
高松	1,926	1,586	3,512	284	233	517	168	161	329	116	72	188	342	137	479	2	340	342	192	132		
中讃	1,321	1,033	2,354	213	168	381	140	126	266	73	42	115	212	98	310	2	206	208	149	115		
三豊	672	450	1,123	106	53	159	67	36	103	39	17	56	89	46	136	1	95	96	49	30		
保健所不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
高松市	1,785	1,485	3,270	268	221	489	158	152	310	110	69	179	314	123	437	1	315	316	179	125		
小豆	139	127	266	24	21	45	15	11	26	9	10	19	33	16	49	0	24	24	8	5		
西讃	672	450	1,123	106	53	159	67	36	103	39	17	56	89	46	136	1	95	96	49	30		
東讃	507	374	881	60	37	97	37	28	65	23	9	32	97	40	137	1	87	88	43	27		
中讃	1,321	1,033	2,354	213	168	381	140	126	266	73	42	115	212	98	310	2	206	208	149	115		

\*1 粘膜がんを含む





付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

市区町村	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012			結腸*1 C18 D010			直腸*1 C19-C20 D011-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女		
香川県	4,425	3,469	7,895	672	500	1,172	417	353	770	255	147	402	745	323	1,069	5	727	732	428	302		
香川県内市区町村不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
高松市	1,785	1,485	3,270	268	221	489	158	152	310	110	69	179	314	123	437	1	315	316	179	125		
丸亀市	480	372	852	73	62	135	46	47	93	27	15	42	70	43	113	1	76	77	47	35		
坂出市	280	234	514	39	34	73	28	27	55	11	7	18	55	23	78	0	52	52	40	31		
善通寺市	125	102	227	22	16	38	16	9	25	6	7	13	14	13	27	0	14	14	13	11		
観音寺市	351	219	571	60	26	86	34	18	52	26	8	34	42	23	66	0	39	39	26	14		
さぬき市	215	165	380	28	17	45	15	14	29	13	3	16	47	14	61	0	36	36	22	16		
東かがわ市	151	108	259	16	8	24	12	5	17	4	3	7	22	12	34	0	26	26	8	4		
三豊市	321	231	552	46	27	73	33	18	51	13	9	22	47	23	70	1	56	57	23	16		
大川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 引田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 白鳥町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 大内町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 津田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 大川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 志度町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 寒川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大川郡 長尾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小豆郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小豆郡 内海町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小豆郡 土庄町	70	71	141	12	8	20	5	2	7	7	6	13	17	11	28	0	14	14	7	4		
小豆郡 池田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小豆郡 小豆島町	69	56	125	12	13	25	10	9	19	2	4	6	16	5	21	0	10	10	1	1		
木田郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
木田郡 三木町	131	95	226	14	12	26	8	9	17	6	3	9	27	13	40	1	24	25	13	7		
木田郡 牟礼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
木田郡 庵治町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
香川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
香川郡 塩江町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
香川郡 香川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
香川郡 香南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
香川郡 直島町	10	6	16	2	0	2	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0		
綾歌郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 綾上町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 綾南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 国分寺町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 綾歌町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 飯山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾歌郡 宇多津町	61	67	128	10	7	17	5	6	11	5	1	6	9	2	11	1	15	16	12	10		



付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2013年

市区町村	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012			結腸*1 C18 D010			直腸*1 C19-C20 D011-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女		
綾歌郡 綾川町	92	70	162	16	8	24	11	6	17	5	2	7	18	3	21	0	19	19		7	4	
仲多度郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
仲多度郡 琴南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
仲多度郡 満濃町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
仲多度郡 琴平町	51	41	92	7	11	18	6	6	12	1	5	6	16	3	19	0	2	2		4	4	
仲多度郡 多度津町	130	91	221	27	16	43	18	13	31	9	3	12	17	6	23	0	16	16		19	15	
仲多度郡 仲南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
仲多度郡 まんのう町	102	56	158	19	14	33	10	12	22	9	2	11	13	5	18	0	12	12		7	5	
三豊郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 高瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 山本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 三野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 大野原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 豊中町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 詫間町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 仁尾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 豊浜町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
三豊郡 財田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

\*1 粘膜がんを含む