

◆香川県の全国がん登録◆

【2021年標準集計表】

(2025年3月27日時点)

<データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
3-1	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
3-2	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B 進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B 進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B 進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B 初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B 精精度指標 : 部位別、性別
9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
11-1	年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ) : 部位別、性別
11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別
12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別
13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2	付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	4,693	3,438	8,131	100.0	100.0	100.0	1,031.4	706.0	863.2	444.7	346.3	387.0	314.6	261.1	282.7	37.0	28.5	32.5
口腔・咽頭	C00-C14	152	53	205	3.2	1.5	2.5	33.4	10.9	21.8	17.4	5.4	11.1	12.8	4.1	8.3	1.6	0.4	1.0
食道	C15	155	40	195	3.3	1.2	2.4	34.1	8.2	20.7	16.9	3.6	10.0	12.6	2.6	7.4	1.7	0.3	1.0
胃	C16	647	335	982	13.8	9.7	12.1	142.2	68.8	104.2	57.5	25.4	40.0	39.8	18.0	28.0	4.9	2.0	3.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	596	469	1,065	12.7	13.6	13.1	131.0	96.3	113.1	59.9	35.8	47.1	42.6	25.3	33.5	5.1	3.0	4.0
結腸	C18	350	334	684	7.5	9.7	8.4	76.9	68.6	72.6	32.1	24.1	27.8	22.0	16.9	19.3	2.6	2.0	2.2
直腸	C19-C20	246	135	381	5.2	3.9	4.7	54.1	27.7	40.4	27.7	11.7	19.4	20.6	8.4	14.3	2.6	1.0	1.8
肝および肝内胆管	C22	226	110	336	4.8	3.2	4.1	49.7	22.6	35.7	20.9	6.7	13.3	14.6	4.6	9.3	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	87	94	181	1.9	2.7	2.2	19.1	19.3	19.2	7.0	4.5	5.6	4.6	2.9	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	193	192	385	4.1	5.6	4.7	42.4	39.4	40.9	18.1	13.2	15.5	12.4	9.2	10.7	1.5	1.1	1.3
喉頭	C32	38	1	39	0.8	0.0	0.5	8.4	0.2	4.1	3.6	0.1	1.8	2.5	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	747	323	1,070	15.9	9.4	13.2	164.2	66.3	113.6	64.7	24.6	42.8	44.0	17.7	29.7	5.3	2.1	3.6
皮膚	C43-C44	126	113	239	2.7	3.3	2.9	27.7	23.2	25.4	9.4	8.4	8.7	6.1	5.9	5.8	0.6	0.5	0.5
乳房	C50	10	721	731	0.2	21.0	9.0	2.2	148.0	77.6	1.1	98.1	50.5	0.8	75.6	38.8	0.1	8.4	4.3
子宮	C53-C55	-	230	230	-	6.7	2.8	-	47.2	-	-	36.1	-	-	27.9	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	70	70	-	2.0	0.9	-	14.4	-	-	11.9	-	-	9.3	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	158	158	-	4.6	1.9	-	32.4	-	-	23.9	-	-	18.3	-	-	2.0	-
卵巣	C56	-	100	100	-	2.9	1.2	-	20.5	-	-	17.1	-	-	14.5	-	-	1.4	-
前立腺	C61	860	-	860	18.3	-	10.6	189.0	-	-	75.2	-	-	50.7	-	-	6.5	-	-
膀胱	C67	150	43	193	3.2	1.3	2.4	33.0	8.8	20.5	12.3	2.6	7.0	8.4	1.9	4.8	1.0	0.3	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	152	82	234	3.2	2.4	2.9	33.4	16.8	24.8	15.4	7.0	10.9	11.2	5.2	8.0	1.2	0.6	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	25	21	46	0.5	0.6	0.6	5.5	4.3	4.9	3.4	2.2	2.8	2.8	1.8	2.3	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	34	114	148	0.7	3.3	1.8	7.5	23.4	15.7	5.1	19.2	12.2	4.0	16.0	10.0	0.4	1.5	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	185	179	364	3.9	5.2	4.5	40.7	36.8	38.6	19.1	15.2	17.0	14.2	11.5	12.7	1.4	1.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	34	34	68	0.7	1.0	0.8	7.5	7.0	7.2	3.0	2.6	2.8	1.9	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	74	38	112	1.6	1.1	1.4	16.3	7.8	11.9	9.4	4.5	6.8	8.9	3.6	6.2	0.7	0.4	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,123	4,014	9,137	100.0	100.0	100.0	1,125.9	824.2	970.0	489.5	446.2	458.4	346.5	340.3	337.5	40.9	36.0	38.1
食道	C15 D001	168	45	213	3.3	1.1	2.3	36.9	9.2	22.6	18.5	4.2	11.1	13.8	3.1	8.2	1.8	0.4	1.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	789	591	1,380	15.4	14.7	15.1	173.4	121.4	146.5	82.6	48.7	64.8	59.3	34.8	46.5	7.3	4.1	5.6
結腸 *2	C18 D010	497	418	915	9.7	10.4	10.0	109.2	85.8	97.1	49.3	32.9	40.5	34.5	23.3	28.6	4.1	2.7	3.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	292	173	465	5.7	4.3	5.1	64.2	35.5	49.4	33.3	15.9	24.3	24.8	11.5	17.9	3.1	1.4	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	760	352	1,112	14.8	8.8	12.2	167.0	72.3	118.0	66.2	28.0	45.3	45.0	20.3	31.5	5.4	2.4	3.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	151	145	296	2.9	3.6	3.2	33.2	29.8	31.4	11.4	10.2	10.5	7.4	7.1	7.1	0.7	0.6	0.7
乳房	C50 D05	10	826	836	0.2	20.6	9.1	2.2	169.6	88.7	1.1	114.3	58.7	0.8	88.3	45.2	0.1	9.8	5.0
子宮	C53-C55 D06	-	467	467	-	11.6	5.1	-	95.9	-	-	97.6	-	-	78.3	-	-	7.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	307	307	-	7.6	3.4	-	63.0	-	-	73.4	-	-	59.7	-	-	5.2	-
膀胱	C67 D090	299	69	368	5.8	1.7	4.0	65.7	14.2	39.1	25.8	4.4	14.2	17.6	3.1	9.8	2.1	0.4	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,693	6	1	2	4	5	10	9	18	29	77	113	169	352	593	1,081	839	682	467	188	48	0	0
	口腔・咽頭	C00-C14	152	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	6	13	14	24	36	16	18	10	2	1	0	0
	食道	C15	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	31	27	36	20	18	9	0	0	0	0
	胃	C16	647	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	14	12	42	92	157	109	93	76	29	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	596	0	0	0	0	0	1	0	2	7	15	21	32	52	77	134	94	82	51	24	4	0	0
	結腸	C18	350	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	8	16	23	42	73	66	59	33	19	2	0	0
	直腸	C19-C20	246	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8	13	16	29	35	61	28	23	18	5	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	226	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	8	22	27	41	42	34	25	13	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	16	20	13	14	8	0	0	0
	膵臓	C25	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	7	10	27	47	38	27	15	5	4	0	0
	喉頭	C32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	10	7	7	7	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	747	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	22	50	84	183	143	114	91	29	8	0	0
	皮膚	C43-C44	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	3	9	20	24	24	15	20	4	0	0
	乳房	C50	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0
	前立腺	C61	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	25	58	121	231	177	137	74	16	11	0	0
	膀胱	C67	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	9	15	32	23	26	19	15	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	152	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	4	18	14	30	26	18	22	3	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	2	1	2	1	6	5	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	34	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	4	4	4	7	5	1	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	185	1	1	0	1	0	1	1	3	5	5	4	7	8	19	35	34	29	18	11	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	6	7	12	1	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	74	3	0	2	2	0	2	0	0	0	1	3	1	8	7	14	11	11	6	3	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,438	1	3	3	1	14	19	29	35	106	169	198	192	228	342	555	428	431	366	234	71	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	53	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2	4	4	3	6	8	7	5	7	0	0	0
	食道	C15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	8	9	9	3	3	0	1	0	0
	胃	C16	335	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	10	8	18	30	59	47	56	49	30	6	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	469	0	0	0	0	0	0	1	4	2	11	16	25	23	39	89	59	75	67	41	15	2	0
	結腸	C18	334	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	11	15	16	25	61	43	55	51	31	13	2	0
	直腸	C19-C20	135	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	5	10	7	14	28	16	20	16	10	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	9	5	21	13	20	16	18	2	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	11	16	18	17	15	8	1	0
	膵臓	C25	192	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	9	8	19	34	28	31	25	23	9	0	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	323	0	0	0	0	1	2	0	2	1	4	11	10	18	32	63	50	50	40	26	11	2	0
	皮膚	C43-C44	113	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	2	5	6	10	24	14	23	12	3	1	0
	乳房	C50	721	0	0	0	0	0	4	10	14	57	70	65	55	66	98	112	60	54	39	14	3	0	0
	子宮	C53-C55	230	0	0	0	0	0	0	7	4	17	24	38	30	26	19	26	19	9	3	6	2	0	0
	子宮頸部	C53	70	0	0	0	0	0	0	5	3	5	13	9	8	4	4	8	4	1	1	3	2	0	0
	子宮体部	C54	158	0	0	0	0	0	0	2	1	12	11	28	22	21	15	18	15	8	2	3	0	0	0
	卵巣	C56	100	0	1	1	1	2	4	2	3	5	8	13	13	7	16	8	2	10	2	2	0	0	0
	膀胱	C67	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	4	4	7	6	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	82	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3	2	5	10	13	13	8	14	6	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	21	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	3	1	5	2	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	114	0	0	0	0	7	4	2	2	4	12	13	16	9	11	11	9	9	4	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	179	0	0	2	0	2	1	1	1	1	2	3	6	14	16	32	32	28	22	14	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	5	4	6	6	7	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	38	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	3	2	2	9	2	7	4	0	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	8,131	7	4	5	5	19	29	38	53	135	246	311	361	580	935	1,636	1,267	1,113	833	422	119	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	205	0	0	0	0	1	0	3	1	3	11	8	17	18	27	42	24	25	15	9	1	0	0
	食道	C15	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	9	33	35	45	29	21	12	0	1	0	0
	胃	C16	982	0	0	0	0	0	0	1	5	8	22	24	20	60	122	216	156	149	125	59	12	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,065	0	0	0	0	0	1	1	6	9	26	37	57	75	116	223	153	157	118	65	19	2	0
	結腸	C18	684	0	0	0	0	0	0	1	2	3	14	19	31	39	67	134	109	114	84	50	15	2	0
	直腸	C19-C20	381	0	0	0	0	0	1	0	4	6	12	18	26	36	49	89	44	43	34	15	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	336	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	9	31	32	62	55	54	41	31	5	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	10	27	36	31	31	23	8	1	0
	膵臓	C25	385	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	13	16	18	46	81	66	58	40	28	13	0	0
	喉頭	C32	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	11	7	7	7	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,070	0	0	0	0	1	2	0	2	5	8	26	32	68	116	246	193	164	131	55	19	2	0
	皮膚	C43-C44	239	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	10	4	8	15	30	48	38	38	32	7	1	0
	乳房	C50	731	0	0	0	0	0	4	11	14	58	70	65	55	66	99	114	61	55	40	15	4	0	0
	子宮	C53-C55	230	0	0	0	0	0	0	7	4	17	24	38	30	26	19	26	19	9	3	6	2	0	0
	子宮頸部	C53	70	0	0	0	0	0	0	5	3	5	13	9	8	4	4	8	4	1	1	3	2	0	0
	子宮体部	C54	158	0	0	0	0	0	0	2	1	12	11	28	22	21	15	18	15	8	2	3	0	0	0
	卵巣	C56	100	0	1	1	1	2	4	2	3	5	8	13	13	7	16	8	2	10	2	2	0	0	0
	前立腺	C61	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	25	58	121	231	177	137	74	16	11	0	0
	膀胱	C67	193	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	12	19	44	27	30	26	21	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	234	0	0	0	0	0	2	1	1	2	9	10	6	23	24	43	39	26	36	9	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	46	0	1	0	1	2	0	1	0	2	1	1	2	2	5	2	11	7	5	2	1	0	0
	甲状腺	C73	148	0	0	0	0	8	4	3	4	5	14	14	20	13	15	18	14	10	5	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	364	1	1	2	1	2	2	2	4	6	7	7	13	22	35	67	66	57	40	25	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	68	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	0	8	10	13	18	8	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	112	3	0	2	2	1	3	0	0	1	4	6	4	10	9	23	13	18	10	3	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,123	6	1	2	4	5	11	11	20	31	85	130	192	395	653	1,177	924	730	494	204	48	0	0	
	食道	C15 D001	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	9	35	28	39	22	18	10	0	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	789	0	0	0	0	0	2	1	3	8	20	35	44	75	112	178	128	98	53	28	4	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	497	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	20	23	40	70	106	93	73	33	22	2	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	292	0	0	0	0	0	2	0	1	6	10	15	21	35	42	72	35	25	20	6	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	760	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	23	50	88	186	146	115	91	29	8	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	151	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	4	10	23	28	30	20	23	4	0	0	
	乳房	C50 D05	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0
	膀胱	C67 D090	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	21	33	67	54	46	34	23	2	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,014	1	3	3	1	17	34	62	87	166	244	246	226	259	386	617	470	470	391	245	73	13	0
食道		C15 D001	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	9	10	9	3	4	0	1	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	591	0	0	0	0	0	0	1	5	5	15	25	37	34	53	111	76	93	76	43	15	2	0	
結腸 *2		C18 D010	418	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	18	21	24	35	78	53	71	56	31	13	2	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	173	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	7	16	10	18	33	23	22	20	12	2	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	352	0	0	0	0	1	2	0	2	2	5	13	13	22	36	73	52	52	40	26	11	2	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	145	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	3	5	9	13	29	20	28	19	4	1	0	
乳房		C50 D05	826	0	0	0	0	0	4	10	18	63	89	82	62	78	111	122	68	58	42	16	3	0	0	
子宮		C53-C55 D06	467	0	0	0	0	3	15	40	51	65	73	58	38	27	25	30	20	11	3	6	2	0	0	
子宮頸部		C53 D06	307	0	0	0	0	3	15	38	50	53	62	29	16	5	10	12	5	3	1	3	2	0	0	
膀胱	C67 D090	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	20	9	8	12	6	2	0	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,137	7	4	5	5	22	45	73	107	197	329	376	418	654	1,039	1,794	1,394	1,200	885	449	121	13	0	
	食道	C15 D001	213	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	11	38	37	49	31	21	14	0	1	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,380	0	0	0	0	0	2	2	8	13	35	60	81	109	165	289	204	191	129	71	19	2	0	
	結腸 *2	C18 D010	915	0	0	0	0	0	0	2	3	7	19	38	44	64	105	184	146	144	89	53	15	2	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	465	0	0	0	0	0	2	0	5	6	16	22	37	45	60	105	58	47	40	18	4	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,112	0	0	0	0	1	2	0	2	6	9	29	36	72	124	259	198	167	131	55	19	2	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	296	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	10	5	9	19	36	57	50	48	42	8	1	0	
	乳房	C50 D05	836	0	0	0	0	0	4	11	18	64	89	82	62	78	112	124	69	59	43	17	4	0	0	
	子宮	C53-C55 D06	467	0	0	0	0	3	15	40	51	65	73	58	38	27	25	30	20	11	3	6	2	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	307	0	0	0	0	3	15	38	50	53	62	29	16	5	10	12	5	3	1	3	2	0	0	
	膀胱	C67 D090	368	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	10	25	39	87	63	54	46	29	4	0	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,031.4	35.3	5.0	9.5	18.2	25.0	47.6	39.1	69.2	96.7	208.1	353.1	625.9	1,257.1	1,912.9	2,702.5	3,495.8	3,788.9	2,457.9
	口腔・咽頭	C00-C14	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	6.7	18.9	18.8	48.1	50.0	77.4	90.0	66.7	100.0	52.6
	食道	C15	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	9.4	25.9	110.7	87.1	90.0	83.3	100.0	47.4
	胃	C16	142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	10.0	29.7	43.8	44.4	150.0	296.8	392.5	454.2	516.7	400.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	7.7	23.3	40.5	65.6	118.5	185.7	248.4	335.0	391.7	455.6	268.4
	結腸	C18	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	18.9	25.0	59.3	82.1	135.5	182.5	275.0	327.8	173.7
	直腸	C19-C20	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	20.0	21.6	40.6	59.3	103.6	112.9	152.5	116.7	127.8	94.7
	肝および肝内胆管	C22	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	16.2	9.4	29.6	78.6	87.1	102.5	175.0	188.9	131.6
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	21.4	19.4	40.0	83.3	72.2	73.7
	膵臓	C25	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	34.4	25.9	35.7	87.1	117.5	158.3	150.0	78.9
	喉頭	C32	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	3.7	3.6	32.3	17.5	29.2	38.9	10.5
	肺	C33-C34	164.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	10.8	46.9	81.5	178.6	271.0	457.5	595.8	633.3	478.9
	皮膚	C43-C44	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	12.5	7.4	10.7	29.0	50.0	100.0	133.3	78.9
	乳房	C50	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.0	4.2	5.6	5.3
	前立腺	C61	189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	21.9	92.6	207.1	390.3	577.5	737.5	761.1	389.5
	膀胱	C67	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	9.4	14.8	32.1	48.4	80.0	95.8	144.4	100.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	3.3	16.2	21.9	14.8	64.3	45.2	75.0	108.3	100.0	115.8
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	0.0	0.0	0.0	4.5	10.0	0.0	4.3	0.0	0.0	2.7	0.0	7.4	3.6	6.5	2.5	25.0	27.8	10.5
	甲状腺	C73	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.3	7.7	3.3	5.4	3.1	14.8	14.3	12.9	17.5	20.8	5.6	5.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.7	5.9	5.0	0.0	4.5	0.0	4.8	4.3	11.5	16.7	13.5	12.5	25.9	28.6	61.3	87.5	141.7	161.1	94.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.4	0.0	9.7	15.0	29.2	66.7	5.3
	白血病	C91-C95	16.3	17.6	0.0	9.5	9.1	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	2.7	9.4	3.7	28.6	22.6	35.0	45.8	61.1	31.6

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	706.0	6.3	15.8	15.0	4.8	73.7	100.0	131.8	134.6	353.3	469.4	618.8	685.7	786.2	1,036.4	1,261.4	1,475.9	1,657.7	915.0
	口腔・咽頭	C00-C14	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	0.0	3.3	11.1	6.3	14.3	13.8	9.1	13.6	27.6	26.9	12.5
	食道	C15	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.1	6.9	24.2	20.5	31.0	11.5	7.5
	胃	C16	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7.7	16.7	30.6	31.3	28.6	62.1	90.9	134.1	162.1	215.4	122.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	15.4	6.7	30.6	50.0	89.3	79.3	118.2	202.3	203.4	288.5	167.5
	結腸	C18	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	19.4	34.4	53.6	55.2	75.8	138.6	148.3	211.5	127.5
	直腸	C19-C20	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	11.1	15.6	35.7	24.1	42.4	63.6	55.2	76.9	40.0
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.3	3.6	31.0	15.2	47.7	44.8	76.9	40.0
	胆のう・胆管	C23-C24	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	10.3	12.1	25.0	55.2	69.2	42.5
	膵臓	C25	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.3	5.6	6.3	32.1	27.6	57.6	77.3	96.6	119.2	62.5
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	0.0	7.7	3.3	11.1	34.4	35.7	62.1	97.0	143.2	172.4	192.3	100.0
	皮膚	C43-C44	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	8.3	18.8	7.1	17.2	18.2	22.7	82.8	53.8	57.5
	乳房	C50	148.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	45.5	53.8	190.0	194.4	203.1	196.4	227.6	297.0	254.5	206.9	207.7	97.5
	子宮	C53-C55	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	15.4	56.7	66.7	118.8	107.1	89.7	57.6	59.1	65.5	34.6	7.5
	子宮頸部	C53	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	11.5	16.7	36.1	28.1	28.6	13.8	12.1	18.2	13.8	3.8	2.5
	子宮体部	C54	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	3.8	40.0	30.6	87.5	78.6	72.4	45.5	40.9	51.7	30.8	5.0
	卵巣	C56	20.5	0.0	5.3	5.0	4.8	10.5	21.1	9.1	11.5	16.7	22.2	40.6	46.4	24.1	48.5	18.2	6.9	38.5	5.0
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.3	12.1	27.3	13.8	15.4	17.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	0.0	3.3	8.3	9.4	7.1	17.2	30.3	29.5	44.8	30.8	35.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	3.1	0.0	3.4	9.1	2.3	17.2	7.7	7.5
	甲状腺	C73	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	21.1	9.1	7.7	13.3	33.3	40.6	57.1	31.0	33.3	25.0	31.0	34.6	10.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.8	0.0	0.0	10.0	0.0	10.5	5.3	4.5	3.8	3.3	5.6	9.4	21.4	48.3	48.5	72.7	110.3	107.7	55.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.8	6.3	0.0	0.0	15.2	9.1	20.7	23.1	17.5
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	3.3	8.3	9.4	10.7	6.9	6.1	20.5	6.9	26.9	10.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	863.2	21.2	10.3	12.2	11.6	48.7	72.5	84.4	101.9	225.0	337.0	485.9	656.4	1,017.5	1,460.9	1,947.6	2,390.6	2,529.5	1,411.9
	口腔・咽頭	C00-C14	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	1.9	5.0	15.1	12.5	30.9	31.6	42.2	50.0	45.3	56.8	25.4
	食道	C15	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	9.4	16.4	57.9	54.7	53.6	54.7	47.7	20.3
	胃	C16	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.6	13.3	30.1	37.5	36.4	105.3	190.6	257.1	294.3	338.6	211.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	11.5	15.0	35.6	57.8	103.6	131.6	181.3	265.5	288.7	356.8	200.0
	結腸	C18	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	5.0	19.2	29.7	56.4	68.4	104.7	159.5	205.7	259.1	142.4
	直腸	C19-C20	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	7.7	10.0	16.4	28.1	47.3	63.2	76.6	106.0	83.0	97.7	57.6
	肝および肝内胆管	C22	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.2	7.8	16.4	54.4	50.0	73.8	103.8	122.7	69.5
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	7.3	15.8	15.6	32.1	67.9	70.5	52.5
	膵臓	C25	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.7	5.5	20.3	29.1	31.6	71.9	96.4	124.5	131.8	67.8
	喉頭	C32	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	1.8	1.8	17.2	8.3	13.2	15.9	3.4
	肺	C33-C34	113.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.0	0.0	3.8	8.3	11.0	40.6	58.2	119.3	181.3	292.9	364.2	372.7	222.0
	皮膚	C43-C44	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	5.0	4.1	15.6	7.3	14.0	23.4	35.7	90.6	86.4	64.4
	乳房	C50	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24.4	26.9	96.7	95.9	101.6	100.0	115.8	154.7	135.7	115.1	125.0	67.8
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	4.7	9.1	21.1	29.7	52.4	50.9	68.2	44.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.2	1.9	3.3	12.3	15.6	10.9	40.4	37.5	51.2	73.6	59.1	61.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	0.0	2.6	0.0	2.3	5.1	0.0	2.2	0.0	3.3	1.4	1.6	3.6	3.5	7.8	2.4	20.8	15.9	8.5
	甲状腺	C73	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	10.0	6.7	7.7	8.3	19.2	21.9	36.4	22.8	23.4	21.4	26.4	22.7	8.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	38.6	3.0	2.6	4.9	2.3	5.1	5.0	4.4	7.7	10.0	9.6	10.9	23.6	38.6	54.7	79.8	124.5	129.5	67.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	6.3	3.6	0.0	12.5	11.9	24.5	40.9	13.6
	白血病	C91-C95	11.9	9.1	0.0	4.9	4.7	2.6	7.5	0.0	0.0	1.7	5.5	9.4	7.3	17.5	14.1	27.4	24.5	40.9	16.9

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,125.9	35.3	5.0	9.5	18.2	25.0	52.4	47.8	76.9	103.3	229.7	406.3	711.1	1,410.7	2,106.5	2,942.5	3,850.0	4,055.6	2,600.0	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	9.4	33.3	125.0	90.3	97.5	91.7	100.0	52.6	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	173.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.3	11.5	26.7	54.1	109.4	163.0	267.9	361.3	445.0	533.3	544.4	278.9	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7.7	6.7	27.0	62.5	85.2	142.9	225.8	265.0	387.5	405.6	173.7	-	-	-	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	3.8	20.0	27.0	46.9	77.8	125.0	135.5	180.0	145.8	138.9	105.3	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	10.8	50.0	85.2	178.6	283.9	465.0	608.3	638.9	478.9	-	-	-	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	2.7	12.5	7.4	14.3	32.3	57.5	116.7	166.7	105.3	-	-	-	-
	乳房	C50 D05	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.0	4.2	5.6	5.3	-	-	-	-	
	膀胱	C67 D090	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	8.1	15.6	33.3	75.0	106.5	167.5	225.0	255.6	178.9	-	-	-	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	824.2	6.3	15.8	15.0	4.8	89.5	178.9	281.8	334.6	553.3	677.8	768.8	807.1	893.1	1,169.7	1,402.3	1,620.7	1,807.7	977.5	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	9.4	7.1	10.3	27.3	22.7	31.0	11.5	10.0	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	19.2	16.7	41.7	78.1	132.1	117.2	160.6	252.3	262.1	357.7	190.0	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	16.7	25.0	56.3	75.0	82.8	106.1	177.3	182.8	273.1	140.0	-	-	-	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	16.7	21.9	57.1	34.5	54.5	75.0	79.3	84.6	50.0	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	0.0	7.7	6.7	13.9	40.6	46.4	75.9	109.1	165.9	179.3	200.0	100.0	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	11.1	18.8	10.7	17.2	27.3	29.5	100.0	76.9	70.0	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	169.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	45.5	69.2	210.0	247.2	256.3	221.4	269.0	336.4	277.3	234.5	223.1	105.0	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	78.9	181.8	196.2	216.7	202.8	181.3	135.7	93.1	75.8	68.2	69.0	42.3	7.5	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	78.9	172.7	192.3	176.7	172.2	90.6	57.1	17.2	30.3	27.3	17.2	11.5	2.5	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.6	13.8	18.2	45.5	31.0	30.8	30.0	-	-	-	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	970.0	21.2	10.3	12.2	11.6	56.4	112.5	162.2	205.8	328.3	450.7	587.5	760.0	1,147.4	1,623.4	2,135.7	2,630.2	2,727.3	1,500.0	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.5	9.4	20.0	66.7	57.8	58.3	58.5	47.7	23.7	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.4	15.4	21.7	47.9	93.8	147.3	191.2	257.8	344.0	384.9	434.1	218.6	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	97.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.8	11.7	26.0	59.4	80.0	112.3	164.1	219.0	275.5	327.3	150.8	-	-	-	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	9.6	10.0	21.9	34.4	67.3	78.9	93.8	125.0	109.4	106.8	67.8	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.0	0.0	3.8	10.0	12.3	45.3	65.5	126.3	193.8	308.3	373.6	379.5	222.0	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	5.0	6.8	15.6	9.1	15.8	29.7	42.9	107.5	113.6	81.4	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	88.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24.4	34.6	106.7	121.9	128.1	112.7	136.8	175.0	147.6	130.2	134.1	72.9	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.1	7.8	18.2	43.9	60.9	103.6	118.9	122.7	78.0	-	-	-	-		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,031.4	35.3	5.0	9.5	18.2	25.0	47.6	39.1	69.2	96.7	208.1	353.1	625.9	1,257.1	1,912.9	2,702.5	3,495.8	3,788.9	3,700.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.8	6.7	18.9	18.8	48.1	50.0	77.4	90.0	66.7	100.0	68.4	-
	食道	C15	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	9.4	25.9	110.7	87.1	90.0	83.3	100.0	47.4	-
	胃	C16	142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	10.0	29.7	43.8	44.4	150.0	296.8	392.5	454.2	516.7	584.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	7.7	23.3	40.5	65.6	118.5	185.7	248.4	335.0	391.7	455.6	415.8	-
	結腸	C18	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	18.9	25.0	59.3	82.1	135.5	182.5	275.0	327.8	284.2	-
	直腸	C19-C20	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	20.0	21.6	40.6	59.3	103.6	112.9	152.5	116.7	127.8	131.6	-
	肝および肝内胆管	C22	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	16.2	9.4	29.6	78.6	87.1	102.5	175.0	188.9	215.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	21.4	19.4	40.0	83.3	72.2	115.8	-
	膵臓	C25	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	34.4	25.9	35.7	87.1	117.5	158.3	150.0	126.3	-
	喉頭	C32	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	3.7	3.6	32.3	17.5	29.2	38.9	15.8	-
	肺	C33-C34	164.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	10.8	46.9	81.5	178.6	271.0	457.5	595.8	633.3	673.7	-
	皮膚	C43-C44	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	12.5	7.4	10.7	29.0	50.0	100.0	133.3	205.3	-
	乳房	C50	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.0	4.2	5.6	15.8	-
	前立腺	C61	189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	21.9	92.6	207.1	390.3	577.5	737.5	761.1	531.6	-
	膀胱	C67	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	9.4	14.8	32.1	48.4	80.0	95.8	144.4	189.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	3.3	16.2	21.9	14.8	64.3	45.2	75.0	108.3	100.0	136.8	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	0.0	0.0	0.0	4.5	10.0	0.0	4.3	0.0	0.0	2.7	0.0	7.4	3.6	6.5	2.5	25.0	27.8	15.8	-
	甲状腺	C73	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.3	7.7	3.3	5.4	3.1	14.8	14.3	12.9	17.5	20.8	5.6	5.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.7	5.9	5.0	0.0	4.5	0.0	4.8	4.3	11.5	16.7	13.5	12.5	25.9	28.6	61.3	87.5	141.7	161.1	163.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.4	0.0	9.7	15.0	29.2	66.7	10.5	-
	白血病	C91-C95	16.3	17.6	0.0	9.5	9.1	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	2.7	9.4	3.7	28.6	22.6	35.0	45.8	61.1	47.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	706.0	6.3	15.8	15.0	4.8	73.7	100.0	131.8	134.6	353.3	469.4	618.8	685.7	786.2	1,036.4	1,261.4	1,475.9	1,657.7	1,710.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	0.0	3.3	11.1	6.3	14.3	13.8	9.1	13.6	27.6	26.9	30.0	-
	食道	C15	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.1	6.9	24.2	20.5	31.0	11.5	10.0	-
	胃	C16	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7.7	16.7	30.6	31.3	28.6	62.1	90.9	134.1	162.1	215.4	220.0	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	15.4	6.7	30.6	50.0	89.3	79.3	118.2	202.3	203.4	288.5	312.5	-
	結腸	C18	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	19.4	34.4	53.6	55.2	75.8	138.6	148.3	211.5	242.5	-
	直腸	C19-C20	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	11.1	15.6	35.7	24.1	42.4	63.6	55.2	76.9	70.0	-
	肝および肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.3	3.6	31.0	15.2	47.7	44.8	76.9	95.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	10.3	12.1	25.0	55.2	69.2	102.5	-
	膵臓	C25	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.3	5.6	6.3	32.1	27.6	57.6	77.3	96.6	119.2	142.5	-
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	0.0	7.7	3.3	11.1	34.4	35.7	62.1	97.0	143.2	172.4	192.3	197.5	-
	皮膚	C43-C44	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	8.3	18.8	7.1	17.2	18.2	22.7	82.8	53.8	97.5	-
	乳房	C50	148.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	45.5	53.8	190.0	194.4	203.1	196.4	227.6	297.0	254.5	206.9	207.7	140.0	-
	子宮	C53-C55	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	15.4	56.7	66.7	118.8	107.1	89.7	57.6	59.1	65.5	34.6	27.5	-
	子宮頸部	C53	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	11.5	16.7	36.1	28.1	28.6	13.8	12.1	18.2	13.8	3.8	15.0	-
	子宮体部	C54	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	3.8	40.0	30.6	87.5	78.6	72.4	45.5	40.9	51.7	30.8	12.5	-
	卵巣	C56	20.5	0.0	5.3	5.0	4.8	10.5	21.1	9.1	11.5	16.7	22.2	40.6	46.4	24.1	48.5	18.2	6.9	38.5	10.0	-
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.3	12.1	27.3	13.8	15.4	37.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	0.0	3.3	8.3	9.4	7.1	17.2	30.3	29.5	44.8	30.8	55.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	3.1	0.0	3.4	9.1	2.3	17.2	7.7	12.5	-
	甲状腺	C73	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	21.1	9.1	7.7	13.3	33.3	40.6	57.1	31.0	33.3	25.0	31.0	34.6	12.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.8	0.0	0.0	10.0	0.0	10.5	5.3	4.5	3.8	3.3	5.6	9.4	21.4	48.3	48.5	72.7	110.3	107.7	95.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.8	6.3	0.0	0.0	15.2	9.1	20.7	23.1	22.5	-
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	3.3	8.3	9.4	10.7	6.9	6.1	20.5	6.9	26.9	10.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	863.2	21.2	10.3	12.2	11.6	48.7	72.5	84.4	101.9	225.0	337.0	485.9	656.4	1,017.5	1,460.9	1,947.6	2,390.6	2,529.5	2,350.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	1.9	5.0	15.1	12.5	30.9	31.6	42.2	50.0	45.3	56.8	42.4	-
	食道	C15	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	9.4	16.4	57.9	54.7	53.6	54.7	47.7	22.0	-
	胃	C16	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.6	13.3	30.1	37.5	36.4	105.3	190.6	257.1	294.3	338.6	337.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	11.5	15.0	35.6	57.8	103.6	131.6	181.3	265.5	288.7	356.8	345.8	-
	結腸	C18	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	5.0	19.2	29.7	56.4	68.4	104.7	159.5	205.7	259.1	255.9	-
	直腸	C19-C20	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	7.7	10.0	16.4	28.1	47.3	63.2	76.6	106.0	83.0	97.7	89.8	-
	肝および肝内胆管	C22	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.2	7.8	16.4	54.4	50.0	73.8	103.8	122.7	133.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	7.3	15.8	15.6	32.1	67.9	70.5	106.8	-
	膵臓	C25	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.7	5.5	20.3	29.1	31.6	71.9	96.4	124.5	131.8	137.3	-
	喉頭	C32	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	1.8	1.8	17.2	8.3	13.2	15.9	5.1	-
	肺	C33-C34	113.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.0	0.0	3.8	8.3	11.0	40.6	58.2	119.3	181.3	292.9	364.2	372.7	350.8	-
	皮膚	C43-C44	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	5.0	4.1	15.6	7.3	14.0	23.4	35.7	90.6	86.4	132.2	-
	乳房	C50	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24.4	26.9	96.7	95.9	101.6	100.0	115.8	154.7	135.7	115.1	125.0	100.0	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	4.7	9.1	21.1	29.7	52.4	50.9	68.2	86.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.2	1.9	3.3	12.3	15.6	10.9	40.4	37.5	51.2	73.6	59.1	81.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	0.0	2.6	0.0	2.3	5.1	0.0	2.2	0.0	3.3	1.4	1.6	3.6	3.5	7.8	2.4	20.8	15.9	13.6	-
	甲状腺	C73	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	10.0	6.7	7.7	8.3	19.2	21.9	36.4	22.8	23.4	21.4	26.4	22.7	10.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	38.6	3.0	2.6	4.9	2.3	5.1	5.0	4.4	7.7	10.0	9.6	10.9	23.6	38.6	54.7	79.8	124.5	129.5	116.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	6.3	3.6	0.0	12.5	11.9	24.5	40.9	18.6	-
	白血病	C91-C95	11.9	9.1	0.0	4.9	4.7	2.6	7.5	0.0	0.0	1.7	5.5	9.4	7.3	17.5	14.1	27.4	24.5	40.9	22.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,125.9	35.3	5.0	9.5	18.2	25.0	52.4	47.8	76.9	103.3	229.7	406.3	711.1	1,410.7	2,106.5	2,942.5	3,850.0	4,055.6	3,926.3	-	
	食道	C15 D001	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	9.4	33.3	125.0	90.3	97.5	91.7	100.0	52.6	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	173.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.3	11.5	26.7	54.1	109.4	163.0	267.9	361.3	445.0	533.3	544.4	447.4	-	
	結腸 *2	C18 D010	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7.7	6.7	27.0	62.5	85.2	142.9	225.8	265.0	387.5	405.6	300.0	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	3.8	20.0	27.0	46.9	77.8	125.0	135.5	180.0	145.8	138.9	147.4	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	10.8	50.0	85.2	178.6	283.9	465.0	608.3	638.9	673.7	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	2.7	12.5	7.4	14.3	32.3	57.5	116.7	166.7	247.4	-
	乳房	C50 D05	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	5.0	4.2	5.6	15.8	-	
	膀胱	C67 D090	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	8.1	15.6	33.3	75.0	106.5	167.5	225.0	255.6	310.5	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	824.2	6.3	15.8	15.0	4.8	89.5	178.9	281.8	334.6	553.3	677.8	768.8	807.1	893.1	1,169.7	1,402.3	1,620.7	1,807.7	1,805.0	-	
	食道	C15 D001	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	9.4	7.1	10.3	27.3	22.7	31.0	11.5	12.5	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	19.2	16.7	41.7	78.1	132.1	117.2	160.6	252.3	262.1	357.7	340.0	-	
	結腸 *2	C18 D010	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	16.7	25.0	56.3	75.0	82.8	106.1	177.3	182.8	273.1	255.0	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	16.7	21.9	57.1	34.5	54.5	75.0	79.3	84.6	85.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	0.0	7.7	6.7	13.9	40.6	46.4	75.9	109.1	165.9	179.3	200.0	197.5	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.8	6.7	11.1	18.8	10.7	17.2	27.3	29.5	100.0	76.9	130.0	-	
	乳房	C50 D05	169.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	45.5	69.2	210.0	247.2	256.3	221.4	269.0	336.4	277.3	234.5	223.1	152.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	78.9	181.8	196.2	216.7	202.8	181.3	135.7	93.1	75.8	68.2	69.0	42.3	27.5	-	
子宮頸部	C53 D06	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	78.9	172.7	192.3	176.7	172.2	90.6	57.1	17.2	30.3	27.3	17.2	11.5	15.0	-		
膀胱	C67 D090	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.6	13.8	18.2	45.5	31.0	30.8	50.0	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	970.0	21.2	10.3	12.2	11.6	56.4	112.5	162.2	205.8	328.3	450.7	587.5	760.0	1,147.4	1,623.4	2,135.7	2,630.2	2,727.3	2,488.1	-	
	食道	C15 D001	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.5	9.4	20.0	66.7	57.8	58.3	58.5	47.7	25.4	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.4	15.4	21.7	47.9	93.8	147.3	191.2	257.8	344.0	384.9	434.1	374.6	-	
	結腸 *2	C18 D010	97.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.8	11.7	26.0	59.4	80.0	112.3	164.1	219.0	275.5	327.3	269.5	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	9.6	10.0	21.9	34.4	67.3	78.9	93.8	125.0	109.4	106.8	105.1	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.0	0.0	3.8	10.0	12.3	45.3	65.5	126.3	193.8	308.3	373.6	379.5	350.8	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	5.0	6.8	15.6	9.1	15.8	29.7	42.9	107.5	113.6	167.8	-	
	乳房	C50 D05	88.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24.4	34.6	106.7	121.9	128.1	112.7	136.8	175.0	147.6	130.2	134.1	108.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.1	7.8	18.2	43.9	60.9	103.6	118.9	122.7	133.9	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	7,917	15.6	38.9	0.0	43.4	2.2
口腔・咽頭	C00-C14	201	1.0	31.8	0.0	63.2	4.0
食道	C15	194	20.6	35.1	0.0	42.8	1.5
胃	C16	959	19.2	42.1	0.0	37.5	1.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,041	18.5	31.7	0.0	48.0	1.7
結腸	C18	664	18.2	35.5	0.0	44.6	1.7
直腸	C19-C20	377	19.1	24.9	0.0	54.1	1.9
肝および肝内胆管	C22	315	4.1	60.3	0.0	30.8	4.8
胆のう・胆管	C23-C24	167	3.0	43.7	0.0	52.7	0.6
膵臓	C25	361	3.0	39.6	0.0	56.0	1.4
喉頭	C32	38	0.0	15.8	0.0	84.2	0.0
肺	C33-C34	1,022	13.4	52.2	0.0	32.4	2.1
皮膚	C43-C44	238	0.4	17.6	0.0	80.7	1.3
乳房	C50	725	32.0	18.2	0.0	46.5	3.3
乳房（女性のみ）	C50	715	32.4	18.3	0.0	45.9	3.4
子宮	C53-C55	228	11.8	23.7	0.0	63.6	0.9
子宮頸部	C53	69	15.9	17.4	0.0	63.8	2.9
子宮体部	C54	157	10.2	26.8	0.0	63.1	0.0
卵巣	C56	99	5.1	34.3	0.0	58.6	2.0
前立腺	C61	855	34.0	44.4	0.0	18.6	2.9
膀胱	C67	191	2.1	36.1	0.0	58.1	3.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	7.6	58.7	0.0	31.4	2.2
脳・中枢神経系	C70-C72	42	0.0	21.4	0.0	78.6	0.0
甲状腺	C73	147	17.7	51.0	0.0	25.2	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	4.5	36.0	0.0	58.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	64	4.7	50.0	0.0	45.3	0.0
白血病	C91-C95	111	11.7	45.9	0.0	42.3	0.0

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,923	17.2	38.9	0.0	41.7	2.1
食道	C15 D001	212	22.2	36.8	0.0	39.6	1.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,356	23.9	33.3	0.0	41.1	1.8
結腸 *2	C18 D010	895	24.5	36.2	0.0	37.7	1.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	461	22.8	27.5	0.0	47.7	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,064	13.1	53.7	0.0	31.3	2.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	295	0.3	16.9	0.0	81.4	1.4
乳房	C50 D05	830	35.1	19.0	0.0	43.0	2.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	820	35.5	19.1	0.0	42.4	2.9
子宮	C53-C55 D06	465	26.2	35.1	0.0	35.9	2.8
子宮頸部	C53 D06	306	34.6	39.5	0.0	21.6	4.2
膀胱	C67 D090	366	2.7	34.4	0.0	60.7	2.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,734	51.5	9.2	12.4	18.0	8.9	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	201	43.3	16.4	28.9	4.5	7.0	45.3
食道	C15	194	47.9	9.3	20.1	14.9	7.7	29.4
胃	C16	959	61.7	8.9	7.2	16.1	6.2	16.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,041	46.5	15.9	10.8	19.5	7.3	26.7
結腸	C18	664	46.2	15.4	10.8	21.2	6.3	26.2
直腸	C19-C20	377	46.9	17.0	10.6	16.4	9.0	27.6
肝および肝内胆管	C22	315	59.4	3.5	8.9	14.6	13.7	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	167	20.4	1.8	39.5	26.3	12.0	41.3
膵臓	C25	361	21.1	9.1	18.8	44.6	6.4	28.0
喉頭	C32	38	76.3	10.5	13.2	0.0	0.0	23.7
肺	C33-C34	1,022	39.0	8.8	9.8	33.3	9.1	18.6
皮膚	C43-C44	238	81.9	2.5	10.9	2.1	2.5	13.4
乳房	C50	725	62.6	21.4	3.0	6.5	6.5	24.4
乳房（女性のみ）	C50	715	62.5	21.3	3.1	6.6	6.6	24.3
子宮	C53-C55	228	56.6	6.1	25.4	6.1	5.7	31.6
子宮頸部	C53	69	31.9	5.8	44.9	5.8	11.6	50.7
子宮体部	C54	157	67.5	5.7	17.2	6.4	3.2	22.9
卵巣	C56	99	42.4	2.0	32.3	15.2	8.1	34.3
前立腺	C61	855	69.1	1.6	13.8	7.8	7.6	15.4
膀胱	C67	191	57.6	3.1	11.0	5.8	20.9	14.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	66.4	2.2	13.9	10.8	6.7	16.1
脳・中枢神経系	C70-C72	42	61.9	0.0	21.4	4.8	11.9	21.4
甲状腺	C73	147	54.4	26.5	4.1	4.8	10.2	30.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	349	28.4	2.6	11.7	45.3	12.0	14.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,740	11.3	45.6	8.2	10.9	15.9	8.0	19.1
食道	C15 D001	212	8.0	43.9	8.5	18.4	13.7	7.5	26.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,356	23.2	35.7	12.2	8.3	15.0	5.7	20.5
結腸 *3	C18 D010	895	25.7	34.3	11.4	8.0	15.8	4.8	19.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	461	18.2	38.4	13.9	8.7	13.4	7.4	22.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,064	3.9	37.5	8.5	9.4	32.0	8.7	17.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	295	18.6	66.1	2.0	8.8	1.7	2.7	10.8
乳房	C50 D05	830	12.7	54.7	18.7	2.7	5.7	5.7	21.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	820	12.8	54.5	18.5	2.7	5.7	5.7	21.2
子宮	C53-C55 D06	465	49.2	27.7	3.0	12.5	3.0	4.5	15.5
子宮頸部	C53 D06	306	74.8	7.2	1.3	10.1	1.3	5.2	11.4
膀胱	C67 D090	366	47.5	30.1	1.6	5.7	3.0	12.0	7.4

*1 DC0、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,734	1.3	50.9	7.6	11.2	17.4	11.7	18.8
口腔・咽頭	C00-C14	201	1.0	40.3	17.4	26.9	5.0	9.5	44.3
食道	C15	194	7.2	41.2	8.8	19.6	14.9	8.2	28.4
胃	C16	959	0.0	64.4	7.3	6.2	14.7	7.4	13.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,041	2.0	39.0	15.4	12.9	18.9	11.8	28.2
結腸	C18	664	2.1	38.4	14.9	13.1	20.5	11.0	28.0
直腸	C19-C20	377	1.9	40.1	16.2	12.5	16.2	13.3	28.6
肝および肝内胆管	C22	315	0.0	58.7	3.8	8.6	14.0	14.9	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	167	0.0	16.2	1.2	33.5	23.4	25.7	34.7
膵臓	C25	361	0.0	24.4	5.5	18.3	43.5	8.3	23.8
喉頭	C32	38	2.6	73.7	10.5	10.5	0.0	2.6	21.1
肺	C33-C34	1,022	0.8	39.6	7.6	9.7	32.5	9.8	17.3
皮膚	C43-C44	238	5.0	74.4	1.3	6.7	2.1	10.5	8.0
乳房	C50	725	2.5	65.9	13.9	4.1	6.6	6.9	18.1
乳房（女性のみ）	C50	715	2.5	66.2	13.7	4.1	6.7	6.9	17.8
子宮	C53-C55	228	2.2	57.0	3.5	23.7	4.4	9.2	27.2
子宮頸部	C53	69	7.2	23.2	4.3	47.8	5.8	11.6	52.2
子宮体部	C54	157	0.0	72.0	2.5	13.4	3.8	8.3	15.9
卵巣	C56	99	0.0	38.4	4.0	15.2	14.1	28.3	19.2
前立腺	C61	855	0.0	72.2	1.3	9.9	7.7	8.9	11.2
膀胱	C67	191	4.2	59.2	0.0	8.4	5.8	22.5	8.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	2.2	68.2	2.2	9.0	10.8	7.6	11.2
脳・中枢神経系	C70-C72	42	0.0	59.5	0.0	19.0	4.8	16.7	19.0
甲状腺	C73	147	0.0	48.3	16.3	2.0	4.8	28.6	18.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	349	0.0	28.1	2.3	11.7	45.6	12.3	14.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,740	9.6	46.0	6.7	9.9	15.4	12.3	16.6
食道	C15 D001	212	13.7	38.7	8.0	17.9	13.7	8.0	25.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,356	14.1	31.8	11.8	9.9	14.5	17.9	21.7
結腸 *3	C18 D010	895	15.9	30.3	11.1	9.7	15.2	17.9	20.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	461	10.6	34.7	13.2	10.2	13.2	18.0	23.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,064	3.2	39.6	7.3	9.3	31.2	9.4	16.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	295	21.4	60.7	1.0	5.4	1.7	9.8	6.4
乳房	C50 D05	830	12.8	59.5	12.3	3.6	5.8	6.0	15.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	820	12.9	59.6	12.1	3.5	5.9	6.0	15.6
子宮	C53-C55 D06	465	48.0	28.2	1.7	11.6	2.2	8.4	13.3
子宮頸部	C53 D06	306	72.9	5.6	1.0	10.8	1.3	8.5	11.8
膀胱	C67 D090	366	39.3	37.2	0.0	4.4	3.0	16.1	4.4

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,806	58.5	9.7	9.2	3.5	19.1	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	129	50.4	5.4	17.8	0.8	25.6	23.3
食道	C15	93	71.0	1.1	4.3	0.0	22.6	5.4
胃	C16	759	71.0	9.2	5.7	2.9	11.2	14.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	849	51.6	17.0	9.9	8.7	12.8	26.9
結腸	C18	560	50.2	16.3	11.3	10.2	12.1	27.5
直腸	C19-C20	289	54.3	18.3	7.3	5.9	14.2	25.6
肝および肝内胆管	C22	119	49.6	1.7	3.4	1.7	43.7	5.0
胆のう・胆管	C23-C24	91	27.5	2.2	39.6	8.8	22.0	41.8
膵臓	C25	102	12.7	16.7	6.9	4.9	58.8	23.5
喉頭	C32	10	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
肺	C33-C34	526	54.2	7.2	4.2	3.6	30.6	11.4
皮膚	C43-C44	230	84.3	2.2	10.0	0.0	3.5	12.2
乳房	C50	530	67.7	20.2	1.5	0.2	10.4	21.7
乳房（女性のみ）	C50	521	67.8	20.0	1.5	0.2	10.6	21.5
子宮	C53-C55	183	65.6	5.5	14.8	2.7	11.5	20.2
子宮頸部	C53	35	54.3	5.7	8.6	0.0	31.4	14.3
子宮体部	C54	146	69.2	5.5	16.4	3.4	5.5	21.9
卵巣	C56	82	47.6	2.4	31.7	4.9	13.4	34.1
前立腺	C61	341	65.7	1.8	16.7	0.6	15.2	18.5
膀胱	C67	139	50.4	4.3	10.1	2.2	32.4	14.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	166	71.1	1.2	13.9	1.2	12.7	15.1
脳・中枢神経系	C70-C72	27	55.6	0.0	18.5	0.0	25.9	18.5
甲状腺	C73	138	50.7	25.4	4.3	2.9	16.7	29.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	50	14.0	4.0	4.0	8.0	70.0	8.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,755	16.0	48.8	8.1	7.7	2.9	16.5	15.8
食道	C15 D001	110	15.5	60.0	0.9	3.6	0.0	20.0	4.5
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,162	26.7	37.7	12.4	7.2	6.4	9.6	19.6
結腸 *3	C18 D010	789	28.6	35.6	11.5	8.0	7.2	9.0	19.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	373	22.5	42.1	14.2	5.6	4.6	11.0	19.8
肺	C33-C34 D021-D022	567	7.2	50.3	6.7	3.9	3.4	28.6	10.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	286	18.9	67.8	1.7	8.0	0.0	3.5	9.8
乳房	C50 D05	630	15.6	57.0	17.0	1.3	0.2	9.0	18.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	621	15.8	56.8	16.7	1.3	0.2	9.2	18.0
子宮	C53-C55 D06	386	49.5	31.1	2.6	7.0	1.3	8.5	9.6
子宮頸部	C53 D06	238	80.3	8.0	0.8	1.3	0.0	9.7	2.1
膀胱	C67 D090	302	52.0	23.2	2.0	4.6	1.0	17.2	6.6

*1 DC0、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	7,917	23.8	22.7	9.3	10.0	30.5	11.0	2.1	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	201	47.8	1.5	7.5	27.9	29.4	0.0	0.0	19.4
食道	C15	194	3.1	19.6	33.0	21.1	42.3	0.0	0.5	21.1
胃	C16	959	12.2	22.7	41.4	0.9	18.7	0.1	0.0	19.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,041	15.3	53.9	12.7	1.7	30.1	0.0	0.7	17.1
結腸	C18	664	18.1	53.0	11.0	0.2	27.3	0.0	0.9	18.7
直腸	C19-C20	377	10.3	55.4	15.6	4.5	35.0	0.0	0.3	14.3
肝および肝内胆管	C22	315	15.6	7.9	0.3	2.2	41.3	0.0	29.8	34.3
胆のう・胆管	C23-C24	167	34.7	9.0	1.2	0.6	25.1	0.0	0.6	41.3
膵臓	C25	361	23.0	2.2	0.3	6.6	51.2	0.3	1.1	39.9
喉頭	C32	38	15.8	0.0	7.9	71.1	34.2	0.0	0.0	7.9
肺	C33-C34	1,022	2.4	35.3	0.0	14.5	36.6	0.0	1.2	29.1
皮膚	C43-C44	238	93.7	0.4	0.0	2.5	2.9	0.0	0.4	5.0
乳房	C50	725	77.8	0.1	0.0	27.7	34.6	59.7	0.0	8.7
乳房（女性のみ）	C50	715	77.6	0.1	0.0	28.1	35.1	59.6	0.0	8.8
子宮	C53-C55	228	54.4	19.7	0.0	17.1	46.5	0.9	0.0	9.6
子宮頸部	C53	69	30.4	8.7	0.0	50.7	46.4	0.0	0.0	17.4
子宮体部	C54	157	65.6	24.8	0.0	2.5	47.1	1.3	0.0	5.1
卵巣	C56	99	72.7	5.1	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	15.2
前立腺	C61	855	3.6	32.4	1.6	12.5	3.5	47.8	0.6	16.0
膀胱	C67	191	7.3	15.7	52.9	3.7	47.6	4.2	12.6	24.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	4.0	62.3	1.3	1.3	15.2	0.0	2.2	21.1
脳・中枢神経系	C70-C72	42	50.0	0.0	0.0	57.1	57.1	0.0	2.4	28.6
甲状腺	C73	147	72.8	6.1	0.0	4.8	0.7	4.8	0.7	20.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	8.1	0.8	0.3	8.4	65.9	2.2	3.1	25.4
多発性骨髄腫	C88-C90	64	0.0	0.0	0.0	7.8	85.9	0.0	0.0	14.1
白血病	C91-C95	111	0.0	0.0	0.0	5.4	75.7	0.0	0.0	24.3

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,923	24.9	21.4	13.6	9.2	28.2	10.3	2.4	19.8
食道	C15 D001	212	2.8	17.9	37.7	19.3	38.7	0.0	0.5	20.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,356	11.9	42.2	31.7	1.3	23.1	0.0	0.5	13.5
結腸 *2	C18 D010	895	13.4	40.3	32.5	0.1	20.2	0.0	0.7	14.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	461	8.9	45.8	30.2	3.7	28.6	0.0	0.2	11.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,064	2.4	37.6	0.0	14.0	35.2	0.0	1.1	28.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	295	94.2	0.3	0.0	2.0	2.4	0.0	0.7	4.4
乳房	C50 D05	830	79.9	0.1	0.0	27.8	30.4	56.9	0.0	8.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	820	79.8	0.1	0.0	28.2	30.7	56.7	0.0	8.2
子宮	C53-C55 D06	465	59.8	17.4	0.4	8.4	22.8	0.4	3.2	11.4
子宮頸部	C53 D06	306	57.2	13.7	0.7	11.4	10.5	0.0	4.9	14.1
膀胱	C67 D090	366	5.5	9.6	68.6	1.9	53.3	4.1	14.8	13.9

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,300	88.7	10.2	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	112	90.2	8.9	0.9
食道	C15	103	90.3	7.8	1.9
胃	C16	702	92.7	7.0	0.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	800	88.0	11.0	1.0
結腸	C18	511	87.5	12.1	0.4
直腸	C19-C20	289	88.9	9.0	2.1
肝および肝内胆管	C22	75	90.7	6.7	2.7
胆のう・胆管	C23-C24	72	79.2	18.1	2.8
膵臓	C25	91	87.9	8.8	3.3
喉頭	C32	9	66.7	33.3	0.0
肺	C33-C34	385	92.2	7.5	0.3
皮膚	C43-C44	224	95.1	3.6	1.3
乳房	C50	565	96.6	2.8	0.5
乳房（女性のみ）	C50	556	96.8	2.7	0.5
子宮	C53-C55	168	94.0	4.2	1.8
子宮頸部	C53	27	92.6	3.7	3.7
子宮体部	C54	141	94.3	4.3	1.4
卵巣	C56	76	81.6	17.1	1.3
前立腺	C61	320	78.8	20.0	1.3
膀胱	C67	122	52.5	46.7	0.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	150	92.7	6.7	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	21	47.6	52.4	0.0
甲状腺	C73	115	93.0	4.3	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33	60.6	33.3	6.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,222	89.9	8.8	1.3
食道	C15 D001	119	91.6	6.7	1.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,110	90.5	8.0	1.4
結腸 *2	C18 D010	737	90.5	8.5	0.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	373	90.6	7.0	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	425	92.7	6.8	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	279	95.3	3.6	1.1
乳房	C50 D05	664	97.1	2.4	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	655	97.3	2.3	0.5
子宮	C53-C55 D06	359	93.9	2.2	3.9
子宮頸部	C53 D06	218	93.6	0.9	5.5
膀胱	C67 D090	281	73.7	25.6	0.7

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.38	0.35	0.37	3.0	5.0	3.8	2.0	3.4	2.6	87.3	86.3	86.9	84.0	83.3	83.7
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.32	0.33	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	92.8	94.3	93.2	90.8	94.3	91.7
食道	C15	0.32	0.25	0.30	0.6	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	95.5	90.0	94.4	94.8	90.0	93.8
胃	C16	0.34	0.37	0.35	2.9	4.8	3.6	2.0	3.0	2.3	96.6	91.3	94.8	96.1	90.4	94.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.37	0.34	0.36	1.7	6.2	3.7	0.7	4.3	2.3	94.6	90.4	92.8	94.6	90.2	92.7
結腸	C18	0.36	0.40	0.38	1.7	7.5	4.5	0.6	5.4	2.9	93.1	88.3	90.8	93.1	88.0	90.6
直腸	C19-C20	0.37	0.21	0.31	1.6	3.0	2.1	0.8	1.5	1.0	96.7	95.6	96.3	96.7	95.6	96.3
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.60	0.64	8.8	10.9	9.5	5.8	7.3	6.3	42.9	36.4	40.8	42.0	35.5	39.9
胆のう・胆管	C23-C24	0.77	0.73	0.75	4.6	16.0	10.5	4.6	10.6	7.7	83.9	61.7	72.4	75.9	56.4	65.7
膵臓	C25	0.88	0.88	0.88	6.2	11.5	8.8	4.7	7.8	6.2	66.3	62.5	64.4	58.0	55.7	56.9
喉頭	C32	0.18	1.00	0.21	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	97.4	100.0	97.4	97.4	100.0	97.4
肺	C33-C34	0.60	0.50	0.57	5.5	10.2	6.9	3.5	6.8	4.5	78.6	75.9	77.8	67.3	66.3	67.0
皮膚	C43-C44	0.07	0.05	0.06	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.4	99.2	99.1	99.2	99.2	99.1	99.2
乳房	C50	0.00	0.13	0.13	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	100.0	97.6	97.7	100.0	95.3	95.3
子宮	C53-C55	-	0.18	0.18	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	97.8	97.8	-	95.7	95.7
子宮頸部	C53	-	0.27	0.27	-	1.4	1.4	-	1.4	1.4	-	97.1	97.1	-	92.9	92.9
子宮体部	C54	-	0.11	0.11	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	98.7	98.7	-	97.5	97.5
卵巣	C56	-	0.46	0.46	-	3.0	3.0	-	1.0	1.0	-	90.0	90.0	-	85.0	85.0
前立腺	C61	0.07	-	0.07	0.7	-	0.7	0.6	-	0.6	92.9	-	92.9	92.9	-	92.9
膀胱	C67	0.36	0.60	0.41	0.7	7.0	2.1	0.0	4.7	1.0	90.7	76.7	87.6	82.0	69.8	79.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.34	0.43	0.37	2.6	9.8	5.1	2.6	8.5	4.7	85.5	81.7	84.2	81.6	80.5	81.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.60	0.81	0.70	8.0	9.5	8.7	8.0	9.5	8.7	72.0	47.6	60.9	72.0	47.6	60.9
甲状腺	C73	0.06	0.07	0.07	0.0	1.8	1.4	0.0	0.9	0.7	97.1	95.6	95.9	94.1	89.5	90.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.37	0.34	0.35	2.2	4.5	3.3	1.1	2.2	1.6	95.7	87.2	91.5	92.4	86.6	89.6
多発性骨髄腫	C88-C90	0.56	0.47	0.51	8.8	2.9	5.9	8.8	2.9	5.9	88.2	94.1	91.2	88.2	88.2	88.2
白血病	C91-C95	0.76	0.82	0.78	1.4	0.0	0.9	1.4	0.0	0.9	100.0	97.4	99.1	91.9	89.5	91.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.35	0.30	0.33	2.7	4.3	3.4	1.9	2.9	2.3	88.3	88.3	88.3	85.3	85.5	85.4
食道	C15 D001	0.29	0.22	0.28	0.6	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	95.8	91.1	94.8	95.2	91.1	94.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.28	0.27	0.27	1.3	4.9	2.8	0.5	3.4	1.7	95.9	92.4	94.4	95.9	92.2	94.3
結腸 *2	C18 D010	0.25	0.32	0.28	1.2	6.0	3.4	0.4	4.3	2.2	95.2	90.7	93.1	95.2	90.4	93.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.32	0.16	0.26	1.4	2.3	1.7	0.7	1.2	0.9	97.3	96.5	97.0	97.3	96.5	97.0
肺	C33-C34 D021-D022	0.59	0.46	0.55	5.4	9.4	6.7	3.4	6.3	4.3	78.9	77.8	78.6	67.9	68.8	68.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.04	0.05	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	0.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
乳房	C50 D05	0.00	0.12	0.12	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	97.9	98.0	100.0	95.0	95.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.09	0.09	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	98.9	98.9	-	97.9	97.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.06	0.06	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	99.3	99.3	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.18	0.38	0.22	0.3	4.3	1.1	0.0	2.9	0.5	95.3	85.5	93.5	90.6	81.2	88.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,785	1,220	3,005	100.0	100.0	100.0	397.6	253.6	323.1	139.5	74.7	103.1	94.6	52.6	71.1	9.9	5.5	7.6
口腔・咽頭	C00-C14	51	17	68	2.9	1.4	2.3	11.4	3.5	7.3	4.8	0.7	2.6	3.4	0.5	1.8	0.4	0.1	0.2
食道	C15	49	10	59	2.7	0.8	2.0	10.9	2.1	6.3	4.4	0.8	2.5	3.0	0.5	1.7	0.4	0.0	0.2
胃	C16	220	123	343	12.3	10.1	11.4	49.0	25.6	36.9	15.2	6.8	10.4	10.2	4.7	7.1	1.1	0.4	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	218	161	379	12.2	13.2	12.6	48.6	33.5	40.8	18.4	9.1	13.3	12.5	6.3	9.2	1.3	0.6	1.0
結腸	C18	126	133	259	7.1	10.9	8.6	28.1	27.7	27.8	10.0	7.3	8.5	6.6	5.0	5.7	0.7	0.5	0.6
直腸	C19-C20	92	28	120	5.2	2.3	4.0	20.5	5.8	12.9	8.3	1.8	4.8	5.9	1.3	3.4	0.7	0.1	0.4
肝および肝内胆管	C22	150	66	216	8.4	5.4	7.2	33.4	13.7	23.2	12.0	2.9	7.0	8.1	2.0	4.8	0.9	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	67	69	136	3.8	5.7	4.5	14.9	14.3	14.6	4.9	2.3	3.5	3.2	1.5	2.3	0.2	0.1	0.2
膵臓	C25	169	168	337	9.5	13.8	11.2	37.6	34.9	36.2	15.3	9.3	12.2	10.6	6.2	8.4	1.3	0.7	1.0
喉頭	C32	7	1	8	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	451	162	613	25.3	13.3	20.4	100.4	33.7	65.9	33.8	9.1	20.0	22.0	6.2	13.3	2.3	0.7	1.4
皮膚	C43-C44	9	6	15	0.5	0.5	0.5	2.0	1.2	1.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	97	97	0.0	8.0	3.2	0.0	20.2	10.4	0.0	9.7	5.0	0.0	7.2	3.7	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	42	42	-	3.4	1.4	-	8.7	-	-	3.7	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮頸部	C53	-	19	19	-	1.6	0.6	-	4.0	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	0.1	-
子宮体部	C54	-	17	17	-	1.4	0.6	-	3.5	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	46	46	-	3.8	1.5	-	9.6	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	0.5	-
前立腺	C61	59	-	59	3.3	-	2.0	13.1	-	-	3.3	-	-	2.1	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	54	26	80	3.0	2.1	2.7	12.0	5.4	8.6	3.2	1.4	2.1	2.1	0.9	1.4	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	51	35	86	2.9	2.9	2.9	11.4	7.3	9.2	3.7	1.8	2.6	2.5	1.3	1.8	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	15	17	32	0.8	1.4	1.1	3.3	3.5	3.4	2.2	1.3	1.8	1.9	0.9	1.4	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	2	8	10	0.1	0.7	0.3	0.4	1.7	1.1	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	68	60	128	3.8	4.9	4.3	15.1	12.5	13.8	4.9	3.0	3.8	3.2	2.0	2.5	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	19	16	35	1.1	1.3	1.2	4.2	3.3	3.8	1.2	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	56	31	87	3.1	2.5	2.9	12.5	6.4	9.4	5.3	2.1	3.6	4.3	1.5	2.9	0.4	0.2	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,785	0	1	0	1	3	1	1	3	4	19	28	43	67	161	344	280	309	307	168	43	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	7	14	6	7	4	4	0	0	0
	食道	C15	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	13	10	8	4	1	0	0	0
	胃	C16	220	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	4	21	43	27	36	44	31	7	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	6	10	21	42	38	36	30	17	5	0	0
	結腸	C18	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	6	25	21	29	11	15	4	0	0
	直腸	C19-C20	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	5	15	17	17	7	19	2	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	8	11	30	17	31	25	12	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	4	17	12	15	7	1	0	0
	膵臓	C25	169	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	7	23	37	24	26	24	5	4	0	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
	肺	C33-C34	451	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	4	12	41	92	86	84	72	40	7	1	0
	皮膚	C43-C44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	2	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	7	15	11	5	0	0
	膀胱	C67	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	8	5	12	18	6	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	51	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	8	10	6	11	9	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	2	0	2	2	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	12	12	12	10	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	3	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	56	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	7	15	4	11	12	1	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,220	0	0	0	0	0	1	3	5	7	20	26	34	52	82	150	137	182	233	189	89	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	6	2	2	0	0
	食道	C15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0	0
	胃	C16	123	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	2	2	6	14	14	17	22	25	12	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	161	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	7	20	16	26	33	23	16	2	0
	結腸	C18	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	6	19	13	21	25	19	15	2	0
	直腸	C19-C20	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1	3	5	8	4	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	12	12	14	8	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	11	19	19	6	1	0
	膵臓	C25	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	10	24	25	28	33	25	9	0	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	14	23	23	23	29	24	12	2	0
	皮膚	C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0
	乳房	C50	97	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	8	5	10	10	14	10	9	11	9	4	0	0
	子宮	C53-C55	42	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	2	4	6	5	6	4	4	3	0	0
	子宮頸部	C53	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	2	3	1	1	3	3	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	4	0	2	3	1	0	0	0
	卵巣	C56	46	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	5	7	4	6	3	7	6	1	0	0	0
	膀胱	C67	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	3	3	2	4	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	4	10	8	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	3	1	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	6	13	15	14	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	6	2	5	9	2	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	3,005	0	1	0	1	3	2	4	8	11	39	54	77	119	243	494	417	491	540	357	132	12	0
	口腔・咽頭	C00-C14	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	16	6	10	10	6	2	0	0
	食道	C15	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	13	16	9	5	1	0	0	0
	胃	C16	343	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	1	5	6	27	57	41	53	66	56	19	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	379	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	11	14	28	62	54	62	63	40	21	2	0
	結腸	C18	259	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	9	12	44	34	50	36	34	19	2	0
	直腸	C19-C20	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	5	16	18	20	12	27	6	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	216	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	10	16	35	22	43	37	26	13	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	7	24	23	34	26	7	1	0
	膵臓	C25	337	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16	14	33	61	49	54	57	30	13	0	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	1	0
	肺	C33-C34	613	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	5	18	55	115	109	107	101	64	19	3	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4	4	3	0	0
	乳房	C50	97	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	8	5	10	10	14	10	9	11	9	4	0	0
	子宮	C53-C55	42	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	2	4	6	5	6	4	4	3	0	0
	子宮頸部	C53	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	2	3	1	1	3	3	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	4	0	2	3	1	0	0	0
	卵巣	C56	46	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	5	7	4	6	3	7	6	1	0	0	0
	前立腺	C61	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	7	15	11	5	0	0
	膀胱	C67	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	16	8	15	20	10	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	86	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	3	10	12	10	21	17	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	32	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	4	5	5	3	5	1	1	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	1	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	10	11	18	25	27	24	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	9	5	1	0	0
	白血病	C91-C95	87	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	1	1	2	9	21	6	16	21	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	397.6	0.0	5.0	0.0	4.5	15.8	5.3	4.5	11.5	13.3	52.8	87.5	159.3	239.3	519.4	860.0	1,166.7	1,716.7	1,615.8
	口腔・咽頭	C00-C14	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	11.1	10.7	22.6	35.0	25.0	38.9	21.1
	食道	C15	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	21.4	19.4	32.5	41.7	44.4	21.1
	胃	C16	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.3	0.0	11.1	14.3	67.7	107.5	112.5	200.0	231.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	25.0	22.2	35.7	67.7	105.0	158.3	200.0	157.9
	結腸	C18	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	15.6	14.8	17.9	19.4	62.5	87.5	161.1	57.9
	直腸	C19-C20	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.4	7.4	17.9	48.4	42.5	70.8	38.9	100.0
	肝および肝内胆管	C22	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	6.3	22.2	28.6	35.5	75.0	70.8	172.2	131.6
	胆のう・胆管	C23-C24	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	10.7	19.4	10.0	70.8	66.7	78.9
	膵臓	C25	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	18.8	37.0	25.0	74.2	92.5	100.0	144.4	126.3
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	5.6	5.3
	肺	C33-C34	100.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	13.9	15.6	14.8	42.9	132.3	230.0	358.3	466.7	378.9
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	10.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	22.5	37.5	38.9	78.9
	膀胱	C67	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.1	0.0	20.0	20.8	66.7	94.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.7	3.2	20.0	41.7	33.3	57.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.4	3.6	6.5	0.0	8.3	11.1	10.5
	甲状腺	C73	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.6	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.7	25.8	22.5	50.0	66.7	63.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	12.5	44.4	15.8
	白血病	C91-C95	12.5	0.0	5.0	0.0	4.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.7	0.0	22.6	37.5	16.7	61.1	63.2

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
女	全部位	C00-C97	253.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	14.3	20.0	24.1	55.6	81.3	125.9	179.3	248.5	340.9	472.4	700.0	582.5
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	0.0	11.5	15.0
	食道	C15	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.0	0.0	20.7	3.8	2.5
	胃	C16	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.0	0.0	8.3	3.1	7.4	6.9	18.2	31.8	48.3	65.4	55.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.3	15.6	18.5	13.8	21.2	45.5	55.2	100.0	82.5
	結腸	C18	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	6.3	14.8	13.8	18.2	43.2	44.8	80.8	62.5
	直腸	C19-C20	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	9.4	3.7	0.0	3.0	2.3	10.3	19.2	20.0
	肝および肝内胆管	C22	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.9	15.2	11.4	17.2	46.2	30.0
	胆のう・胆管	C23-C24	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	6.8	24.1	42.3	47.5
	膵臓	C25	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	22.2	24.1	30.3	54.5	86.2	107.7	82.5
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	6.3	3.7	20.7	42.4	52.3	79.3	88.5	72.5
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.8	5.0
	乳房	C50	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	10.3	2.8	25.0	18.5	34.5	30.3	31.8	34.5	34.6	27.5
	子宮	C53-C55	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	8.3	3.1	11.1	6.9	12.1	13.6	17.2	23.1	10.0
	子宮頸部	C53	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.1	3.7	0.0	3.0	4.5	10.3	3.8	2.5
	子宮体部	C54	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.4	9.1	9.1	0.0	7.7	7.5
	卵巣	C56	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	3.4	11.1	3.1	18.5	24.1	12.1	13.6	10.3	26.9	15.0
	膀胱	C67	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	10.3	11.5	5.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	7.4	3.4	6.1	4.5	6.9	15.4	25.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	11.4	10.3	3.8	7.5
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.5	3.4	3.8	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	6.9	6.1	4.5	20.7	50.0	37.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	15.4	15.0
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	6.9	6.1	13.6	6.9	19.2	22.5

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	323.1	0.0	2.6	0.0	2.3	8.3	5.4	9.3	15.7	18.6	54.2	84.4	142.6	208.8	379.7	588.1	786.8	1,115.9	915.3
	口腔・咽頭	C00-C14	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.6	5.3	14.1	19.0	11.3	22.7	16.9
	食道	C15	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.9	10.5	10.9	15.5	30.2	20.5	8.5
	胃	C16	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.9	0.0	8.3	1.6	9.3	10.5	42.2	67.9	77.4	120.5	111.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	11.1	20.3	20.4	24.6	43.8	73.8	101.9	140.9	106.8
	結腸	C18	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.2	10.9	14.8	15.8	18.8	52.4	64.2	113.6	61.0
	直腸	C19-C20	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.4	5.6	8.8	25.0	21.4	37.7	27.3	45.8
	肝および肝内胆管	C22	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	3.1	13.0	17.5	25.0	41.7	41.5	97.7	62.7
	胆のう・胆管	C23-C24	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.0	12.5	8.3	45.3	52.3	57.6
	膵臓	C25	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	10.9	29.6	24.6	51.6	72.6	92.5	122.7	96.6
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	2.3	1.7
	肺	C33-C34	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	9.7	10.9	9.3	31.6	85.9	136.9	205.7	243.2	171.2
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	2.3	6.8
	乳房	C50	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.1	1.4	12.5	9.3	17.5	15.6	16.7	18.9	20.5	18.6
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	4.7	19.0	15.1	34.1	33.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	7.0	4.7	11.9	22.6	22.7	35.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	0.0	0.0	1.7	1.4	0.0	3.7	3.5	6.3	6.0	9.4	6.8	8.5
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.4	3.8	4.5	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	5.6	8.8	15.6	13.1	34.0	56.8	45.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	7.5	27.3	15.3
	白血病	C91-C95	9.4	0.0	2.6	0.0	2.3	5.6	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	1.6	1.9	3.5	14.1	25.0	11.3	36.4	35.6

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	397.6	0.0	5.0	0.0	4.5	15.8	5.3	4.5	11.5	13.3	52.8	87.5	159.3	239.3	519.4	860.0	1,166.7	1,716.7	2,736.8	.
	口腔・咽頭	C00-C14	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	11.1	10.7	22.6	35.0	25.0	38.9	42.1	.
	食道	C15	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	21.4	19.4	32.5	41.7	44.4	26.3	.
	胃	C16	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.3	0.0	11.1	14.3	67.7	107.5	112.5	200.0	431.6	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	25.0	22.2	35.7	67.7	105.0	158.3	200.0	273.7	.
	結腸	C18	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	15.6	14.8	17.9	19.4	62.5	87.5	161.1	157.9	.
	直腸	C19-C20	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.4	7.4	17.9	48.4	42.5	70.8	38.9	115.8	.
	肝および肝内胆管	C22	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	6.3	22.2	28.6	35.5	75.0	70.8	172.2	221.1	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	10.7	19.4	10.0	70.8	66.7	121.1	.
	膵臓	C25	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	18.8	37.0	25.0	74.2	92.5	100.0	144.4	173.7	.
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	5.6	15.8	.
	肺	C33-C34	100.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	13.9	15.6	14.8	42.9	132.3	230.0	358.3	466.7	631.6	.
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	36.8	.
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	前立腺	C61	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	22.5	37.5	38.9	163.2	.
	膀胱	C67	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.1	0.0	20.0	20.8	66.7	136.8	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.7	3.2	20.0	41.7	33.3	110.5	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.4	3.6	6.5	0.0	8.3	11.1	15.8	.
	甲状腺	C73	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.6	0.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.7	25.8	22.5	50.0	66.7	121.1	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	12.5	44.4	26.3	.
	白血病	C91-C95	12.5	0.0	5.0	0.0	4.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.7	0.0	22.6	37.5	16.7	61.1	68.4	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	253.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	14.3	20.0	24.1	55.6	81.3	125.9	179.3	248.5	340.9	472.4	700.0	1,302.5	.
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	0.0	11.5	25.0	.
	食道	C15	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.0	0.0	20.7	3.8	2.5	.
	胃	C16	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.0	0.0	8.3	3.1	7.4	6.9	18.2	31.8	48.3	65.4	152.5	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.3	15.6	18.5	13.8	21.2	45.5	55.2	100.0	185.0	.
	結腸	C18	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	6.3	14.8	13.8	18.2	43.2	44.8	80.8	152.5	.
	直腸	C19-C20	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	9.4	3.7	0.0	3.0	2.3	10.3	19.2	32.5	.
	肝および肝内胆管	C22	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.9	15.2	11.4	17.2	46.2	90.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	6.8	24.1	42.3	112.5	.
	膵臓	C25	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	22.2	24.1	30.3	54.5	86.2	107.7	167.5	.
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	.
	肺	C33-C34	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	6.3	3.7	20.7	42.4	52.3	79.3	88.5	167.5	.
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.8	10.0	.
	乳房	C50	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	10.3	2.8	25.0	18.5	34.5	30.3	31.8	34.5	34.6	60.0	.
	子宮	C53-C55	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	8.3	3.1	11.1	6.9	12.1	13.6	17.2	23.1	27.5	.
	子宮頸部	C53	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.1	3.7	0.0	3.0	4.5	10.3	3.8	17.5	.
	子宮体部	C54	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.4	9.1	9.1	0.0	7.7	10.0	.
	卵巣	C56	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	3.4	11.1	3.1	18.5	24.1	12.1	13.6	10.3	26.9	17.5	.
	膀胱	C67	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	10.3	11.5	22.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	7.4	3.4	6.1	4.5	6.9	15.4	52.5	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	11.4	10.3	3.8	10.0	.
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.5	3.4	3.8	7.5	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	6.9	6.1	4.5	20.7	50.0	77.5	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.4	15.4	25.0	.
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	6.9	6.1	13.6	6.9	19.2	30.0	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	323.1	0.0	2.6	0.0	2.3	8.3	5.4	9.3	15.7	18.6	54.2	84.4	142.6	208.8	379.7	588.1	786.8	1,115.9	1,764.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.6	5.3	14.1	19.0	11.3	22.7	30.5	.
	食道	C15	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.9	10.5	10.9	15.5	30.2	20.5	10.2	.
	胃	C16	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.9	0.0	8.3	1.6	9.3	10.5	42.2	67.9	77.4	120.5	242.4	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	11.1	20.3	20.4	24.6	43.8	73.8	101.9	140.9	213.6	.
	結腸	C18	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.2	10.9	14.8	15.8	18.8	52.4	64.2	113.6	154.2	.
	直腸	C19-C20	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.4	5.6	8.8	25.0	21.4	37.7	27.3	59.3	.
	肝および肝内胆管	C22	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	3.1	13.0	17.5	25.0	41.7	41.5	97.7	132.2	.
	胆のう・胆管	C23-C24	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.0	12.5	8.3	45.3	52.3	115.3	.
	膵臓	C25	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	10.9	29.6	24.6	51.6	72.6	92.5	122.7	169.5	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	2.3	6.8	.
	肺	C33-C34	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	9.7	10.9	9.3	31.6	85.9	136.9	205.7	243.2	316.9	.
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	2.3	18.6	.
	乳房	C50	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.1	1.4	12.5	9.3	17.5	15.6	16.7	18.9	20.5	40.7	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	4.7	19.0	15.1	34.1	59.3	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	7.0	4.7	11.9	22.6	22.7	71.2	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	0.0	0.0	1.7	1.4	0.0	3.7	3.5	6.3	6.0	9.4	6.8	11.9	.
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.4	3.8	4.5	5.1	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	5.6	8.8	15.6	13.1	34.0	56.8	91.5	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	7.5	27.3	25.4	.
	白血病	C91-C95	9.4	0.0	2.6	0.0	2.3	5.6	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	1.6	1.9	3.5	14.1	25.0	11.3	36.4	42.4	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,568	67.7	0.9	3,314	67.4	1.0	7,882	67.6	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	86	59.4	6.0	35	63.8	9.9	121	60.7	5.1
食道	C15	127	54.8	5.1	29	32.7	9.2	156	50.7	4.6
胃	C16	775	70.6	2.2	368	67.3	3.1	1,143	69.6	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	587	74.3	2.5	455	67.9	2.7	1,042	71.5	1.8
結腸	C18	365	75.8	3.2	303	66.1	3.4	668	71.4	2.3
直腸	C19-C20	222	72.1	3.8	152	71.2	4.3	374	71.7	2.9
肝および肝内胆管	C22	239	40.8	3.7	104	25.2	4.6	343	36.0	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	71	28.9	6.4	87	33.6	5.5	158	31.7	4.2
膵臓	C25	156	15.6	3.2	158	16.6	3.2	314	16.3	2.3
喉頭	C32	48	83.4	8.2	3	100.0	0.0	51	86.7	8.0
肺	C33-C34	688	36.1	2.1	331	52.6	3.2	1,019	41.6	1.8
皮膚	C43-C44	121	99.6	5.2	97	96.7	5.2	218	98.5	3.7
乳房	C50	4	100.0	0.0	707	90.2	1.5	711	90.3	1.5
子宮	C53-C55	-	-	-	202	77.7	3.3	202	77.7	3.3
子宮頸部	C53	-	-	-	77	68.2	5.7	77	68.2	5.7
子宮体部	C54	-	-	-	121	83.5	3.9	121	83.5	3.9
卵巣	C56	-	-	-	72	64.2	6.0	72	64.2	6.0
前立腺	C61	841	99.7	1.6	-	-	-	841	99.7	1.6
膀胱	C67	148	78.9	5.2	32	55.0	10.8	180	75.0	4.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	155	77.9	4.6	80	64.0	6.3	235	73.1	3.7
脳・中枢神経系	C70-C72	22	33.7	10.6	19	22.2	10.0	41	28.5	7.4
甲状腺	C73	49	97.3	3.0	141	94.9	2.5	190	96.2	2.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	168	70.4	4.5	156	69.8	4.3	324	70.2	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	31	51.2	10.8	34	48.8	10.0	65	50.0	7.4
白血病	C91-C95	72	50.1	6.6	52	53.9	7.6	124	52.1	5.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,190	94.9	1.1	1,503	92.5	1.1	3,693	94.2	0.8
		リ転	363	66.6	3.1	401	75.4	2.5	764	71.3	2.0
		隣接	548	54.7	2.5	341	53.6	3.1	889	54.3	1.9
		遠隔	793	19.3	1.6	522	22.4	1.9	1,315	20.6	1.2
		不明	561	44.2	2.5	453	40.9	2.6	1,014	42.7	1.8
		合計	4,568	67.7	0.9	3,314	67.4	1.0	7,882	67.6	0.7
		領域	911	59.4	2.0	742	65.5	2.0	1,653	62.2	1.4
口腔・咽頭	C00-C14	限局	26	83.0	9.9	9	68.6	16.8	35	79.8	8.5
		リ転	15	83.8	11.7	8	79.2	19.9	23	83.5	10.2
		隣接	31	41.7	9.4	9	54.0	20.1	40	44.5	8.6
		遠隔	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		不明	10	31.5	15.3	8	41.0	19.3	18	35.9	12.1
		合計	86	59.4	6.0	35	63.8	9.9	121	60.7	5.1
		領域	46	57.6	8.1	17	73.9	15.0	63	61.8	7.2
食道	C15	限局	58	74.9	7.4	6	68.5	20.9	64	74.7	7.0
		リ転	10	53.0	18.6	5	20.7	19.1	15	42.9	14.6
		隣接	26	54.1	10.8	5	21.4	19.5	31	48.9	9.8
		遠隔	16	14.3	10.6	8	12.8	12.1	24	13.9	8.2
		不明	17	19.0	10.2	5	40.7	22.7	22	24.4	9.7
		合計	127	54.8	5.1	29	32.7	9.2	156	50.7	4.6
		領域	36	56.0	9.3	10	21.1	13.6	46	48.5	8.1
胃	C16	限局	458	96.5	2.2	200	95.8	3.1	658	96.7	1.8
		リ転	82	58.7	6.8	53	50.5	7.9	135	55.5	5.2
		隣接	57	34.2	7.3	28	48.1	11.7	85	39.3	6.2
		遠隔	133	6.0	2.2	55	7.9	3.9	188	6.7	2.0
		不明	44	30.9	8.6	32	18.4	8.0	76	26.3	6.1
		合計	775	70.6	2.2	368	67.3	3.1	1,143	69.6	1.8
		領域	139	48.8	5.1	81	50.2	6.6	220	49.3	4.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	267	96.8	3.1	199	90.4	3.5	466	95.5	2.3
		リ転	105	81.8	5.5	75	79.0	5.9	180	80.7	4.0
		隣接	43	52.1	9.3	49	57.5	8.7	92	56.0	6.4
		遠隔	99	26.9	4.9	84	24.9	5.0	183	26.0	3.5
		不明	66	44.3	7.2	42	24.6	7.7	108	37.4	5.4
		合計	587	74.3	2.5	455	67.9	2.7	1,042	71.5	1.8
		領域	148	73.8	4.9	124	70.7	5.0	272	72.4	3.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	165	97.1	4.1	132	89.8	4.5	297	96.0	3.0
		リ転	65	84.8	7.3	44	73.5	8.4	109	80.1	5.5
		隣接	29	49.4	11.5	39	61.5	9.6	68	57.6	7.4
		遠隔	59	27.7	6.5	58	24.5	6.0	117	26.1	4.4
		不明	41	39.4	9.0	26	13.8	8.0	67	30.1	6.6
		合計	365	75.8	3.2	303	66.1	3.4	668	71.4	2.3
		領域	94	74.6	6.3	83	67.9	6.4	177	71.4	4.5
直腸	C19-C20	限局	102	92.6	4.8	67	90.2	5.1	169	92.0	3.5
		リ転	40	77.4	8.5	31	84.3	7.6	71	81.5	5.8
		隣接	14	56.4	15.5	10	37.0	19.9	24	49.7	12.4
		遠隔	40	25.9	7.6	26	25.7	9.2	66	25.8	5.9
		不明	25	52.1	11.8	16	40.3	14.1	41	48.8	9.1
		合計	222	72.1	3.8	152	71.2	4.3	374	71.7	2.9
		領域	54	72.5	7.6	41	74.9	8.1	95	74.2	5.6
肝および肝内胆管	C22	限局	134	60.5	5.2	54	43.5	7.4	188	55.5	4.3
		リ転	5	21.3	19.9	3	0.0	0.0	8	13.3	13.0
		隣接	28	15.7	7.7	9	0.0	0.0	37	12.4	6.0
		遠隔	23	4.6	5.0	14	0.0	0.0	37	3.1	3.3
		不明	49	19.3	6.2	24	9.2	6.3	73	15.9	4.7
		合計	239	40.8	3.7	104	25.2	4.6	343	36.0	3.0
		領域	33	17.0	7.2	12	0.0	0.0	45	12.6	5.5
胆のう・胆管	C23-C24	限局	15	66.0	17.7	20	69.9	11.8	35	70.4	10.0
		リ転	1	0.0	0.0	5	21.3	19.4	6	18.2	17.0
		隣接	32	27.1	9.0	25	34.3	10.4	57	31.2	6.9
		遠隔	16	6.7	7.7	21	0.0	0.0	37	3.2	3.4
		不明	7	0.0	0.0	16	27.6	12.4	23	19.5	9.2
		合計	71	28.9	6.4	87	33.6	5.5	158	31.7	4.2
		領域	33	26.2	8.8	30	32.2	9.3	63	30.0	6.5
膵臓	C25	限局	12	53.8	16.0	16	46.4	13.4	28	49.8	10.3
		リ転	4	53.3	29.7	3	0.0	0.0	7	32.7	20.6
		隣接	54	24.3	6.5	56	33.3	6.9	110	29.4	4.8
		遠隔	67	0.0	0.0	64	0.0	0.0	131	0.0	0.0
		不明	19	11.6	8.0	19	0.0	0.0	38	5.8	4.1
		合計	156	15.6	3.2	158	16.6	3.2	314	16.3	2.3
		領域	58	26.7	6.5	59	31.6	6.6	117	29.7	4.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	36	88.8	9.0	3	100.0	0.0	39	91.8	8.6
		リ転	5	62.2	24.0	0	.	.	5	62.2	24.0
		隣接	2	50.8	37.1	0	.	.	2	50.8	37.1
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	5	46.6	28.6	0	.	.	5	46.6	28.6
		合計	48	83.4	8.2	3	100.0	0.0	51	86.7	8.0
		領域	7	59.9	20.3	0	.	.	7	59.9	20.3
肺	C33-C34	限局	204	74.6	4.2	139	88.9	3.9	343	80.9	3.0
		リ転	84	44.2	6.3	35	60.6	9.4	119	49.2	5.3
		隣接	69	33.8	6.4	9	25.2	17.2	78	33.1	6.0
		遠隔	232	4.2	1.4	92	11.7	3.7	324	6.3	1.5
		不明	99	26.5	5.3	56	23.4	6.3	155	25.3	4.1
		合計	688	36.1	2.1	331	52.6	3.2	1,019	41.6	1.8
		領域	153	39.5	4.5	44	54.0	8.5	197	42.8	4.0
皮膚	C43-C44	限局	109	100.0	5.3	85	97.8	5.2	194	100.0	3.7
		リ転	0	.	.	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	5	43.6	26.4	3	67.4	28.4	8	53.9	20.0
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	7	63.3	21.4	6	56.6	30.8	13	62.2	17.7
		合計	121	99.6	5.2	97	96.7	5.2	218	98.5	3.7
		領域	5	43.6	26.4	4	75.7	22.5	9	59.4	18.5
乳房	C50	限局	2	100.0	0.0	409	99.5	1.4	411	99.5	1.4
		リ転	1	100.0	0.0	155	86.0	3.3	156	86.1	3.2
		隣接	0	.	.	14	81.4	12.1	14	81.4	12.1
		遠隔	0	.	.	44	54.8	7.9	44	54.8	7.9
		不明	1	100.0	0.0	85	64.4	5.6	86	64.9	5.5
		合計	4	100.0	0.0	707	90.2	1.5	711	90.3	1.5
		領域	1	100.0	0.0	169	85.9	3.1	170	86.1	3.1
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	120	92.9	3.0	120	92.9	3.0
		リ転	-	-	-	7	58.2	19.6	7	58.2	19.6
		隣接	-	-	-	34	62.3	9.0	34	62.3	9.0
		遠隔	-	-	-	21	19.8	8.9	21	19.8	8.9
		不明	-	-	-	20	76.1	11.3	20	76.1	11.3
		合計	-	-	-	202	77.7	3.3	202	77.7	3.3
		領域	-	-	-	41	61.8	8.2	41	61.8	8.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	30	94.0	4.6	30	94.0	4.6
		リ転	-	-	-	2	50.1	35.6	2	50.1	35.6
		隣接	-	-	-	23	55.5	11.2	23	55.5	11.2
		遠隔	-	-	-	12	25.8	12.9	12	25.8	12.9
		不明	-	-	-	10	67.8	17.6	10	67.8	17.6
		合計	-	-	-	77	68.2	5.7	77	68.2	5.7
		領域	-	-	-	25	55.0	10.7	25	55.0	10.7
子宮体部	C54	限局	-	-	-	90	92.3	3.6	90	92.3	3.6
		リ転	-	-	-	5	60.8	23.3	5	60.8	23.3
		隣接	-	-	-	10	81.5	13.1	10	81.5	13.1
		遠隔	-	-	-	9	11.6	11.1	9	11.6	11.1
		不明	-	-	-	7	73.3	18.0	7	73.3	18.0
		合計	-	-	-	121	83.5	3.9	121	83.5	3.9
		領域	-	-	-	15	74.9	11.9	15	74.9	11.9
卵巣	C56	限局	-	-	-	14	86.6	9.6	14	86.6	9.6
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	27	73.5	9.4	27	73.5	9.4
		遠隔	-	-	-	11	37.9	15.2	11	37.9	15.2
		不明	-	-	-	20	46.3	11.5	20	46.3	11.5
		合計	-	-	-	72	64.2	6.0	72	64.2	6.0
		領域	-	-	-	27	73.5	9.4	27	73.5	9.4
前立腺	C61	限局	553	100.0	1.5	-	-	-	553	100.0	1.5
		リ転	11	79.6	15.6	-	-	-	11	79.6	15.6
		隣接	108	97.5	3.9	-	-	-	108	97.5	3.9
		遠隔	74	69.5	7.4	-	-	-	74	69.5	7.4
		不明	94	79.2	7.2	-	-	-	94	79.2	7.2
		合計	841	99.7	1.6	-	-	-	841	99.7	1.6
		領域	119	96.6	3.8	-	-	-	119	96.6	3.8
膀胱	C67	限局	91	86.9	6.5	14	61.2	15.5	105	83.9	6.0
		リ転	3	35.7	32.3	0	.	.	3	35.7	32.3
		隣接	19	48.6	13.5	8	27.0	17.0	27	42.5	11.0
		遠隔	6	19.1	20.4	2	50.5	37.5	8	27.8	19.0
		不明	24	85.2	12.3	8	60.6	24.6	32	80.0	11.1
		合計	148	78.9	5.2	32	55.0	10.8	180	75.0	4.7
		領域	22	48.7	12.5	8	27.0	17.0	30	43.3	10.4

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	97	93.8	4.8	37	90.6	6.7	134	93.8	3.9
		リ転	2	0.0	0.0	5	21.9	21.4	7	17.1	16.7
		隣接	20	64.3	14.5	11	58.1	16.7	31	64.8	11.0
		遠隔	15	42.2	14.5	10	0.0	0.0	25	25.8	9.8
		不明	21	33.8	11.7	17	50.0	15.1	38	41.9	9.4
		合計	155	77.9	4.6	80	64.0	6.3	235	73.1	3.7
		領域	22	59.0	14.1	16	48.3	14.0	38	56.3	10.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	11	28.7	14.3	12	17.8	11.6	23	23.1	9.2
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	4	25.7	22.3	2	51.1	36.3	6	34.2	19.8
		遠隔	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	6	52.6	22.2	3	34.2	28.8	9	47.1	17.9
		合計	22	33.7	10.6	19	22.2	10.0	41	28.5	7.4
		領域	4	25.7	22.3	2	51.1	36.3	6	34.2	19.8
甲状腺	C73	限局	13	100.0	0.0	80	97.3	2.5	93	98.2	2.2
		リ転	21	100.0	0.0	38	98.3	2.7	59	99.3	1.8
		隣接	3	68.7	29.1	5	81.9	19.0	8	77.0	16.3
		遠隔	5	81.1	19.0	3	36.1	31.1	8	65.4	18.6
		不明	7	100.0	0.0	15	77.0	12.2	22	87.7	9.2
		合計	49	97.3	3.0	141	94.9	2.5	190	96.2	2.0
		領域	24	96.9	4.3	43	97.2	3.4	67	97.4	2.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	47	91.7	7.7	43	82.7	7.4	90	88.6	5.3
		リ転	2	58.8	72.4	5	80.7	18.9	7	78.9	22.2
		隣接	20	91.4	9.5	18	83.6	11.1	38	91.9	7.3
		遠隔	66	51.2	7.1	61	62.2	7.1	127	57.3	5.0
		不明	33	51.1	9.7	28	52.9	10.3	61	52.7	7.1
		合計	168	70.4	4.5	156	69.8	4.3	324	70.2	3.1
		領域	22	93.7	10.3	23	83.4	9.6	45	93.1	7.0
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C96 000-D47	5,300	4,176	9,476	100.0	100.0	100.0	1,164.8	857.5	1,005.9	509.7	467.2	478.7	361.9	358.2	353.9	42.4	37.7	39.7
全部位	000-C96	4,693	3,438	8,131	88.5	82.3	85.8	1,031.4	706.0	863.2	444.7	346.3	387.0	314.6	261.1	282.7	37.0	28.5	32.5
口唇	000	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	7	0	7	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	0.7	1.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の舌	002	29	12	41	0.5	0.3	0.4	6.4	2.5	4.4	3.7	1.5	2.5	2.7	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
歯肉	003	16	17	33	0.3	0.4	0.3	3.5	3.5	3.5	1.4	1.0	1.2	1.0	0.7	0.8	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	8	1	9	0.2	0.0	0.1	1.8	0.2	1.0	1.1	0.2	0.6	0.8	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
口蓋	005	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2	0.8	0.7	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	7	5	12	0.1	0.1	0.1	1.5	1.0	1.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.9	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	3	6	9	0.1	0.1	0.1	0.7	1.2	1.0	0.3	1.0	0.6	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1
中咽頭	C10	19	2	21	0.4	0.0	0.2	4.2	0.4	2.2	2.6	0.3	1.4	2.0	0.2	1.1	0.3	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	5	1	6	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	27	0	27	0.5	0.0	0.3	5.9	0.0	2.9	2.8	0.0	1.3	2.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
下咽頭	C13	15	2	17	0.3	0.0	0.2	3.3	0.4	1.8	1.6	0.1	0.8	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	155	40	195	2.9	1.0	2.1	34.1	8.2	20.7	16.9	3.6	10.0	12.6	2.6	7.4	1.7	0.3	1.0
胃	C16	647	335	982	12.2	8.0	10.4	142.2	68.8	104.2	57.5	25.4	40.0	39.8	18.0	28.0	4.9	2.0	3.4
小腸	C17	19	13	32	0.4	0.3	0.3	4.2	2.7	3.4	2.5	0.7	1.6	1.8	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	350	334	684	6.6	8.0	7.2	76.9	68.6	72.6	32.1	24.1	27.8	22.0	16.9	19.3	2.6	2.0	2.2
直腸S状結腸移行部	C19	83	40	123	1.6	1.0	1.3	18.2	8.2	13.1	9.8	3.4	6.5	7.3	2.4	4.8	0.9	0.3	0.6
直腸	C20	163	95	258	3.1	2.3	2.7	35.8	19.5	27.4	17.9	8.2	12.9	13.3	5.9	9.5	1.7	0.7	1.2
肛門および肛門管	C21	3	7	10	0.1	0.2	0.1	0.7	1.4	1.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	226	110	336	4.3	2.6	3.5	49.7	22.6	35.7	20.9	6.7	13.3	14.6	4.6	9.3	1.7	0.5	1.1
胆のう	C23	33	41	74	0.6	1.0	0.8	7.3	8.4	7.9	2.7	1.9	2.3	1.9	1.2	1.5	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	54	53	107	1.0	1.3	1.1	11.9	10.9	11.4	4.2	2.6	3.3	2.7	1.6	2.1	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	193	192	385	3.6	4.6	4.1	42.4	39.4	40.9	18.1	13.2	15.5	12.4	9.2	10.7	1.5	1.1	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	26	14	40	0.5	0.3	0.4	5.7	2.9	4.2	3.1	1.5	2.3	2.3	1.1	1.7	0.3	0.1	0.2
鼻腔および中耳	C30	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.7	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	5	2	7	0.1	0.0	0.1	1.1	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	38	1	39	0.7	0.0	0.4	8.4	0.2	4.1	3.6	0.1	1.8	2.5	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	747	322	1,069	14.1	7.7	11.3	164.2	66.1	113.5	64.7	24.6	42.8	44.0	17.6	29.7	5.3	2.1	3.6
胸腺	C37	11	18	29	0.2	0.4	0.3	2.4	3.7	3.1	1.3	2.2	1.8	1.0	1.7	1.3	0.1	0.2	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	1	6	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5	0.7	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.9	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	6	9	15	0.1	0.2	0.2	1.3	1.8	1.6	0.5	1.2	0.8	0.3	0.9	0.6	0.0	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	120	104	224	2.3	2.5	2.4	26.4	21.4	23.8	8.9	7.3	7.8	5.8	5.0	5.3	0.5	0.5	0.5
中皮腫	C45	13	0	13	0.2	0.0	0.1	2.9	0.0	1.4	1.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	12	16	0.1	0.3	0.2	0.9	2.5	1.7	0.4	1.1	0.7	0.2	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	11	8	19	0.2	0.2	0.2	2.4	1.6	2.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	10	721	731	0.2	17.3	7.7	2.2	148.0	77.6	1.1	98.1	50.5	0.8	75.6	38.9	0.1	8.4	4.3
外陰	C51	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-
陰	C52	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	70	70	-	1.7	0.7	-	14.4	-	-	11.9	-	-	9.3	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	158	158	-	3.8	1.7	-	32.4	-	-	23.9	-	-	18.3	-	-	2.0	-
子宮部位不明	C55	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	100	100	-	2.4	1.1	-	20.5	-	-	17.1	-	-	14.5	-	-	1.4	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	6	-	6	0.1	-	0.1	1.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	860	-	860	16.2	-	9.1	189.0	-	-	75.2	-	-	50.7	-	-	6.5	-	-
精巣	C62	20	-	20	0.4	-	0.2	4.4	-	-	5.9	-	-	5.6	-	-	0.4	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	5	-	5	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	104	56	160	2.0	1.3	1.7	22.9	11.5	17.0	11.7	5.9	8.6	8.7	4.5	6.5	1.0	0.5	0.8
腎盂	C65	21	12	33	0.4	0.3	0.3	4.6	2.5	3.5	1.5	0.6	1.0	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	27	13	40	0.5	0.3	0.4	5.9	2.7	4.2	2.2	0.5	1.3	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
膀胱	C67	150	43	193	2.8	1.0	2.0	33.0	8.8	20.5	12.3	2.6	7.0	8.4	1.9	4.8	1.0	0.3	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2											

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

香川県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	430	576	1,006	8.1	13.8	10.6	94.5	118.3	106.8	44.8	99.9	71.4	31.9	79.2	54.9	3.9	7.5	5.7
口腔、食道および胃	D00	23	8	31	0.4	0.2	0.3	5.1	1.6	3.3	2.7	1.0	1.8	1.9	0.8	1.3	0.2	0.1	0.2
食道	D001	13	5	18	0.2	0.1	0.2	2.9	1.0	1.9	1.6	0.6	1.1	1.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	202	128	330	3.8	3.1	3.5	44.4	26.3	35.0	23.8	13.4	18.4	17.5	9.7	13.5	2.2	1.2	1.7
結腸	D010	147	84	231	2.8	2.0	2.4	32.3	17.2	24.5	17.1	8.8	12.8	12.5	6.4	9.3	1.6	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	10	12	22	0.2	0.3	0.2	2.2	2.5	2.3	1.4	1.6	1.5	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	36	26	62	0.7	0.6	0.7	7.9	5.3	6.6	4.3	2.6	3.4	3.2	1.9	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	15	30	45	0.3	0.7	0.5	3.3	6.2	4.8	1.7	3.6	2.7	1.2	2.8	2.0	0.2	0.4	0.3
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	13	29	42	0.2	0.7	0.4	2.9	6.0	4.5	1.4	3.4	2.4	1.0	2.6	1.8	0.1	0.4	0.2
上皮内黒色腫	D03	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	24	31	55	0.5	0.7	0.6	5.3	6.4	5.8	1.7	1.7	1.7	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	105	105	0.0	2.5	1.1	0.0	21.6	11.1	0.0	16.1	8.2	0.0	12.7	6.4	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	237	237	-	5.7	2.5	-	48.7	-	-	61.5	-	-	50.4	-	-	4.2	-
その他および部位不明の性器	D07	1	5	6	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	0.6	0.1	0.6	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	164	31	195	3.1	0.7	2.1	36.0	6.4	20.7	14.5	2.0	7.8	9.9	1.3	5.3	1.2	0.2	0.7
膀胱	D090	149	26	175	2.8	0.6	1.8	32.7	5.3	18.6	13.4	1.8	7.2	9.2	1.2	4.9	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	64	100	164	1.2	2.4	1.7	14.1	20.5	17.4	8.8	13.9	11.3	6.9	11.1	9.0	0.7	1.1	0.9
髄膜	D32	23	58	81	0.4	1.4	0.9	5.1	11.9	8.6	2.3	6.6	4.5	1.6	5.0	3.3	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	24	20	44	0.5	0.5	0.5	5.3	4.1	4.7	3.9	2.9	3.4	3.3	2.4	2.9	0.3	0.2	0.3
下垂体	D352	17	22	39	0.3	0.5	0.4	3.7	4.5	4.1	2.5	4.5	3.5	1.9	3.7	2.8	0.2	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	109	54	163	2.1	1.3	1.7	24.0	11.1	17.3	10.4	4.5	7.2	7.3	3.2	5.1	0.8	0.4	0.6
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	20	6	26	0.4	0.1	0.3	4.4	1.2	2.8	3.1	1.0	2.0	2.3	0.8	1.5	0.2	0.1	0.2
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
骨髄異形成症候群	D46	68	29	97	1.3	0.7	1.0	14.9	6.0	10.3	5.0	1.9	3.2	3.3	1.3	2.2	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	8	4	12	0.2	0.1	0.1	1.8	0.8	1.3	0.9	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	7	9	16	0.1	0.2	0.2	1.5	1.8	1.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別 香川県 2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 D00-D47	1,853	1,262	3,115	100.0	100.0	100.0	412.7	262.4	334.9	144.6	75.9	106.2	98.3	53.4	73.3	10.1	5.5	7.8
全部位	000-C97	1,785	1,220	3,005	96.3	96.7	96.5	397.6	253.6	323.1	139.5	74.7	103.1	94.6	52.6	71.1	9.9	5.5	7.6
口唇	000	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	6	2	8	0.3	0.2	0.3	1.3	0.4	0.9	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
歯肉	003	6	5	11	0.3	0.4	0.4	1.3	1.0	1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	2	3	5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	5	1	6	0.3	0.1	0.2	1.1	0.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	17	2	19	0.9	0.2	0.6	3.8	0.4	2.0	1.8	0.1	0.9	1.4	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	10	1	11	0.5	0.1	0.4	2.2	0.2	1.2	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
食道	C15	49	10	59	2.6	0.8	1.9	10.9	2.1	6.3	4.4	0.8	2.5	3.0	0.5	1.7	0.4	0.0	0.2
胃	C16	220	123	343	11.9	9.7	11.0	49.0	25.6	36.9	15.2	6.8	10.4	10.2	4.7	7.1	1.1	0.4	0.7
小腸	C17	8	3	11	0.4	0.2	0.4	1.8	0.6	1.2	0.7	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
結腸	C18	126	133	259	6.8	10.5	8.3	28.1	27.7	27.8	10.0	7.3	8.5	6.6	5.0	5.7	0.7	0.5	0.6
直腸S状結腸移行部	C19	4	1	5	0.2	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	88	27	115	4.7	2.1	3.7	19.6	5.6	12.4	7.9	1.8	4.6	5.6	1.3	3.3	0.6	0.1	0.4
肛門および肛門管	C21	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	150	66	216	8.1	5.2	6.9	33.4	13.7	23.2	12.0	2.9	7.0	8.1	2.0	4.8	0.9	0.2	0.5
胆のう	C23	23	27	50	1.2	2.1	1.6	5.1	5.6	5.4	1.7	1.1	1.4	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	44	42	86	2.4	3.3	2.8	9.8	8.7	9.2	3.2	1.2	2.1	2.0	0.7	1.3	0.1	0.0	0.1
膵臓	C25	169	168	337	9.1	13.3	10.8	37.6	34.9	36.2	15.3	9.3	12.2	10.6	6.2	8.4	1.3	0.7	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.8	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	7	1	8	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	451	162	613	24.3	12.8	19.7	100.4	33.7	65.9	33.8	9.1	20.0	22.0	6.2	13.3	2.3	0.7	1.4
胸腺	C37	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸腺	C38	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	O40	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	O41	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	O43	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	O44	5	3	8	0.3	0.2	0.3	1.1	0.6	0.9	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	O45	14	1	15	0.8	0.1	0.5	3.1	0.2	1.6	0.9	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	O46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	O47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	O48	0	8	8	0.0	0.6	0.3	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	O49	6	1	7	0.3	0.1	0.2	1.3	0.2	0.8	0.7	0.1	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
乳房	O50	0	97	97	0.0	7.7	3.1	0.0	20.2	10.4	0.0	9.7	5.0	0.0	7.2	3.7	0.0	0.8	0.4
外陰	O51	-	6	6	-	0.5	0.2	-	1.2	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰	O52	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	O53	-	19	19	-	1.5	0.6	-	4.0	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	0.1	-
子宮体部	O54	-	17	17	-	1.3	0.5	-	3.5	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.2	-
子宮部位不明	O55	-	6	6	-	0.5	0.2	-	1.2	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
卵巣	O56	-	46	46	-	3.6	1.5	-	9.6	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	0.5	-
その他および部位不明の女性性器	O57	-	3	3	-	0.2	0.1	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
胎盤	O58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	O60	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	O61	59	-	59	3.2	-	1.9	13.1	-	-	3.3	-	-	2.1	-	-	0.2	-	-
精巣	O62	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	O63	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	O64	27	9	36	1.5	0.7	1.2	6.0	1.9	3.9	2.3	0.7	1.4	1.6	0.5	1.0	0.1	0.1	0.1
腎盂	O65	12	18	30	0.6	1.4	1.0	2.7	3.7	3.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
尿管	O66	11	4	15	0.6	0.3	0.5	2.4	0.8	1.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	O67	54	26	80	2.9	2.1	2.6	12.0	5.4	8.6	3.2	1.4	2.1	2.1	0.9	1.4	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	O68	1	4	5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	O69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	O70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	O71	14	17	31	0.8	1.3	1.0	3.1	3.5	3.3	2.1	1.3	1.7	1.8	0.9	1			

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	47	23	70	2.5	1.8	2.2	10.5	4.8	7.5	3.7	0.8	2.1	2.8	0.5	1.6	0.2	0.0	0.1
髄膜	D42	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	6	6	12	0.3	0.5	0.4	1.3	1.2	1.3	0.7	0.3	0.5	0.9	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	34	15	49	1.8	1.2	1.6	7.6	3.1	5.3	2.5	0.4	1.3	1.7	0.3	0.9	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	7,917	27.0	7.1	1.0	2.1	16.2	4.1	1.1	0.7	14.9	0.2	3.1	0.9	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	201	37.3	5.5	0.5	5.5	5.0	14.4	0.0	2.5	4.5	0.0	5.5	0.0	19.4
食道	C15	194	3.1	28.9	2.6	1.5	8.2	15.5	0.0	0.0	14.4	0.0	4.1	0.5	21.1
胃	C16	959	20.4	38.3	3.1	0.2	6.8	0.6	0.0	0.0	11.3	0.0	0.1	0.0	19.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,041	39.8	8.5	3.9	0.2	4.8	0.6	0.1	0.1	23.5	0.0	0.9	0.6	17.1
結腸	C18	664	42.8	6.9	3.9	0.0	3.8	0.0	0.2	0.0	22.9	0.0	0.2	0.8	18.7
直腸	C19-C20	377	34.5	11.1	4.0	0.5	6.6	1.6	0.0	0.3	24.7	0.0	2.1	0.3	14.3
肝および肝内胆管	C22	315	18.4	0.3	0.0	1.3	11.7	1.0	23.5	0.0	3.2	0.0	0.0	6.3	34.3
胆のう・胆管	C23-C24	167	31.7	0.0	0.6	0.6	15.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.6	0.0	0.0	41.3
膵臓	C25	361	7.5	0.3	0.0	0.6	30.7	2.5	0.6	0.0	13.9	0.0	3.6	0.6	39.9
喉頭	C32	38	7.9	5.3	0.0	42.1	2.6	23.7	0.0	2.6	5.3	0.0	2.6	0.0	7.9
肺	C33-C34	1,022	28.2	0.0	0.0	4.8	19.0	8.3	0.2	0.4	8.2	0.0	0.9	1.0	29.1
皮膚	C43-C44	238	90.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	0.4	1.3	0.0	5.0
乳房	C50	725	6.9	0.0	0.0	1.4	11.4	0.6	0.0	3.2	45.2	0.0	22.6	0.0	8.7
乳房（女性のみ）	C50	715	6.6	0.0	0.0	1.4	11.5	0.6	0.0	3.2	45.0	0.0	22.9	0.0	8.8
子宮	C53-C55	228	39.5	0.0	0.0	2.6	2.6	11.4	0.0	0.9	31.1	0.0	2.2	0.0	9.6
子宮頸部	C53	69	26.1	0.0	0.0	7.2	0.0	36.2	0.0	2.9	5.8	0.0	4.3	0.0	17.4
子宮体部	C54	157	45.9	0.0	0.0	0.6	3.8	0.6	0.0	0.0	42.7	0.0	1.3	0.0	5.1
卵巣	C56	99	40.4	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	15.2
前立腺	C61	855	29.2	1.1	0.1	4.1	33.9	8.0	0.0	0.2	6.5	0.0	0.2	0.6	16.0
膀胱	C67	191	7.9	9.9	1.6	1.0	10.5	0.5	0.0	0.0	29.8	4.7	2.1	7.9	24.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	59.6	0.9	0.0	0.9	8.5	0.4	0.0	0.0	6.3	0.4	0.0	1.8	21.1
脳・中枢神経系	C70-C72	42	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	4.8	4.8	2.4	31.0	0.0	28.6
甲状腺	C73	147	70.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	2.0	4.1	0.0	0.7	0.7	20.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	3.1	0.3	0.0	2.0	55.3	5.0	2.0	0.6	4.7	0.0	0.6	1.1	25.4
多発性骨髄腫	C88-C90	64	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1
白血病	C91-C95	111	0.0	0.0	0.0	0.0	70.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	8,923	28.3	10.4	1.0	1.8	14.5	3.6	1.0	0.7	14.4	0.3	3.0	1.2	19.8
食道	C15 D001	212	2.8	34.0	2.4	1.4	7.5	14.2	0.0	0.0	13.2	0.0	3.8	0.5	20.3
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	1,356	31.4	28.4	3.1	0.1	3.7	0.4	0.1	0.1	18.1	0.0	0.7	0.4	13.5
結腸 *6	C18 D010	895	32.6	29.4	3.0	0.0	2.8	0.0	0.1	0.0	17.0	0.0	0.1	0.6	14.4
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	461	29.1	26.5	3.3	0.4	5.4	1.3	0.0	0.2	20.2	0.0	1.7	0.2	11.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,064	30.8	0.0	0.0	4.7	18.2	8.0	0.2	0.4	7.9	0.0	0.8	0.9	28.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	295	91.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.3	1.0	0.3	4.4
乳房	C50 D05	830	11.8	0.0	0.0	1.2	10.2	0.5	0.0	4.3	42.0	0.0	21.8	0.0	8.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	820	11.6	0.0	0.0	1.2	10.2	0.5	0.0	4.4	41.8	0.0	22.1	0.0	8.2
子宮	C53-C55 D06	465	60.0	0.4	0.0	1.3	1.3	5.6	0.0	0.4	15.3	0.0	1.1	3.2	11.4
子宮頸部	C53 D06	306	67.6	0.7	0.0	1.6	0.0	8.2	0.0	0.7	1.3	0.0	1.0	4.9	14.1
膀胱	C67 D090	366	5.5	16.4	1.1	0.5	8.2	0.3	0.0	0.0	38.3	5.5	1.1	9.3	13.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2021年

市町	全部位			胃		大腸 (結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および 肝内胆管			膵臓			肺			乳房			子宮	子宮 頸部	子宮 体部	前立腺		
	C00-C96			C16		C18-C20			C18			C19-C20			C22			C25			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女
香川県	4,693	3,438	8,131	647	335	982	596	469	1,065	350	334	684	246	135	381	226	110	336	193	192	385	747	323	1070	10	721	731	230	70	158	860	
不定	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高松市	2,011	1,415	3,426	279	133	412	257	195	452	155	140	295	102	55	157	109	48	157	78	80	158	325	120	445	6	327	333	93	34	59	369	
丸亀市	494	383	877	61	28	89	70	44	114	42	32	74	28	12	40	23	18	41	18	24	42	82	37	119	1	87	88	36	9	27	86	
坂出市	277	206	483	50	22	72	44	28	72	30	21	51	14	7	21	15	9	24	6	10	16	37	16	53	0	44	44	10	2	8	47	
善通寺市	153	112	265	22	16	38	20	17	37	10	15	25	10	2	12	7	0	7	5	4	9	20	8	28	1	18	19	3	3	0	35	
観音寺市	273	222	495	37	14	51	34	38	72	24	26	50	10	12	22	12	8	20	15	13	28	40	22	62	1	40	41	20	5	14	50	
さぬき市	224	169	393	36	20	56	25	29	54	10	17	27	15	12	27	8	4	12	11	1	12	29	15	44	0	31	31	13	4	9	38	
東かがわ市	171	127	298	20	15	35	21	27	48	10	15	25	11	12	23	5	6	11	11	6	17	21	10	31	0	24	24	8	1	7	35	
三豊市	322	238	560	41	27	68	32	36	68	17	28	45	15	8	23	17	8	25	15	22	37	42	26	68	1	42	43	8	3	5	61	
土庄町	85	66	151	11	5	16	13	6	19	7	4	11	6	2	8	1	1	2	3	4	7	18	5	23	0	12	12	5	2	3	10	
小豆島町	92	57	149	18	9	27	6	7	13	3	6	9	3	1	4	6	0	6	4	5	9	19	3	22	0	11	11	1	0	1	14	
三木町	139	101	240	15	14	29	17	8	25	13	4	17	4	4	8	6	2	8	4	3	7	31	14	45	0	20	20	9	2	7	29	
直島町	18	8	26	5	1	6	3	2	5	2	1	3	1	1	2	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	2	2	0	0	0	4	
宇多津町	80	70	150	11	4	15	11	6	17	4	5	9	7	1	8	3	2	5	4	4	8	11	12	23	0	19	19	5	1	3	15	
綾川町	107	76	183	10	8	18	5	9	14	3	6	9	2	3	5	4	2	6	8	5	13	32	11	43	0	7	7	3	1	2	22	
琴平町	46	34	80	7	5	12	6	3	9	3	3	6	3	0	3	2	0	2	1	3	4	6	2	8	0	6	6	3	0	3	4	
多度津町	112	96	208	15	10	25	22	7	29	14	6	20	8	1	9	6	1	7	5	3	8	18	10	28	0	22	22	9	3	6	20	
まんのう町	89	57	146	9	3	12	10	7	17	3	5	8	7	2	9	2	1	3	4	4	8	14	11	25	0	9	9	4	0	4	21	

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

																				香川県		2021年	
B. 上皮内がんを含む																				子宮		子宮頸部	
全部位			大腸 (結腸・直腸)*1			結腸*1			直腸*1			肺			乳房			子宮		子宮頸部			
C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06			
市町	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女			
香川県	5,123	4,014	9,137	789	591	1,380	497	418	915	292	173	465	760	352	1,112	10	826	836	467	307			
不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高松市	2,196	1,705	3,901	337	243	580	216	172	388	121	71	192	334	133	467	6	384	390	228	169			
丸亀市	540	457	997	90	58	148	56	43	99	34	15	49	84	39	123	1	93	94	77	50			
坂出市	295	234	529	54	36	90	39	27	66	15	9	24	37	19	56	0	47	47	20	12			
善通寺市	172	133	305	33	26	59	21	22	43	12	4	16	20	8	28	1	19	20	7	7			
観音寺市	299	254	553	46	47	93	33	32	65	13	15	28	42	23	65	1	46	47	28	13			
さぬき市	243	180	423	29	34	63	14	20	34	15	14	29	29	15	44	0	33	33	17	8			
東かがわ市	178	136	314	25	29	54	12	16	28	13	13	26	21	11	32	0	27	27	11	4			
三豊市	353	270	623	48	48	96	29	34	63	19	14	33	42	28	70	1	49	50	17	12			
土庄町	91	68	159	16	6	22	8	4	12	8	2	10	18	5	23	0	12	12	7	4			
小豆島町	102	63	165	6	8	14	3	7	10	3	1	4	19	4	23	0	14	14	1	0			
三木町	153	121	274	24	11	35	16	6	22	8	5	13	31	17	48	0	26	26	14	7			
直島町	19	10	29	4	3	7	3	1	4	1	2	3	2	1	3	0	2	2	1	1			
宇多津町	84	82	166	12	8	20	5	7	12	7	1	8	11	13	24	0	22	22	7	3			
綾川町	121	85	206	13	9	22	10	6	16	3	3	6	32	12	44	0	8	8	7	5			
琴平町	56	40	96	13	6	19	10	5	15	3	1	4	6	2	8	0	8	8	3	0			
多度津町	127	106	233	27	10	37	17	9	26	10	1	11	18	10	28	0	24	24	13	7			
まんのう町	94	69	163	12	9	21	5	7	12	7	2	9	14	12	26	0	12	12	9	5			

*1 粘膜がんを含む