

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
1	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=2000	○						○	
2	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=1000		○						
3	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=2000							○	
4	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=1000		○						
5	鉄筋コンクリート台付管	Φ250 L=2000		○					○	
6	鉄筋コンクリート台付管	Φ300 L=2000		○					○	
7	鉄筋コンクリート台付管	Φ350 L=2000		○					○	
8	鉄筋コンクリート台付管	Φ400 L=2000		○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃						○ R7.7		
9	鉄筋コンクリート台付管	Φ450 L=2000		○					○	
10	鉄筋コンクリート台付管	Φ500 L=2000		○					○	
11	鉄筋コンクリート台付管	Φ600 L=2000		○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃						○ R7.7		
12	鉄筋コンクリート台付管	Φ700 L=2000		○					○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7						
13	鉄筋コンクリート台付管	Φ800 L=2000		○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
14	鉄筋コンクリート台付管	Φ900 L=2000		○				○		
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
15	鉄筋コンクリート台付管	Φ1000 L=2000		○				○		
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
16	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1000-1000 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
17	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1250-1250 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
18	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1500-1500 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
19	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1750-1750 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
20	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2000-2000 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
21	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2250-2250 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
22	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2500-2500 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
23	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2750-2750 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
24	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3000-3000 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
25	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3250-3250 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
26	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3500-3500 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
27	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3750-3750 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
28	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	4000-4000 1	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
29	道路用L型擁壁 タイプ2	1000-1000 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
30	道路用L型擁壁 タイプ2	1250-1250 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
31	道路用L型擁壁 タイプ2	1500-1500 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
32	道路用L型擁壁 タイプ2	1750-1750 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		

令和7年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
33	道路用L型擁壁 タイプ2	2000-2000 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
34	道路用L型擁壁 タイプ2	2250-2250 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
35	道路用L型擁壁 タイプ2	2500-2500 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
36	道路用L型擁壁 タイプ2	2750-2750 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
37	道路用L型擁壁 タイプ2	3000-3000 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
38	道路用L型擁壁 タイプ2	3250-3250 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
39	道路用L型擁壁 タイプ2	3500-3500 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
40	道路用L型擁壁 タイプ2	3750-3750 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
41	道路用L型擁壁 タイプ2	4000-4000 2	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
42	道路用L型擁壁 タイプ3	1000-750 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
43	道路用L型擁壁 タイプ3	1250-1000 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
44	道路用L型擁壁 タイプ3	1500-1250 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
45	道路用L型擁壁 タイプ3	1750-1500 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
46	道路用L型擁壁 タイプ3	2000-1750 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
47	道路用L型擁壁 タイプ3	2250-2000 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
48	道路用L型擁壁 タイプ3	2500-2250 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
49	道路用L型擁壁 タイプ3	2750-2500 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
50	道路用L型擁壁 タイプ3	3000-2750 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
51	道路用L型擁壁 タイプ3	3250-3000 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
52	道路用L型擁壁 タイプ3	3500-3250 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
53	道路用L型擁壁 タイプ3	3750-3500 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
54	道路用L型擁壁 タイプ3	4000-3750 3	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
55	道路用L型擁壁 タイプ4	1000-500 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
56	道路用L型擁壁 タイプ4	1250-750 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
57	道路用L型擁壁 タイプ4	1500-1000 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
58	道路用L型擁壁 タイプ4	1750-1250 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
59	道路用L型擁壁 タイプ4	2000-1500 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
60	道路用L型擁壁 タイプ4	2250-1750 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
61	道路用L型擁壁 タイプ4	2500-2000 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
62	道路用L型擁壁 タイプ4	2750-2250 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
63	道路用L型擁壁 タイプ4	3000-2500 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
64	道路用L型擁壁 タイプ4	3250-2750 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
65	道路用L型擁壁 タイプ4	3500-3000 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
66	道路用L型擁壁 タイプ4	3750-3250 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
67	道路用L型擁壁 タイプ4	4000-3500 4	○	○				○	○	
	〃 (配合変更)	〃		○ R7.7				○ R7.7		
68	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
69	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
70	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
71	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
72	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
73	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
74	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000	○	○	○					
75	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000	○	○	○					
76	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000	○	○	○					
77	自由勾配側溝（縦断用）	300×1200×2000	○							
78	自由勾配側溝（縦断用）	300×1300×2000	○							
79	自由勾配側溝（縦断用）	300×1400×2000	○							
80	自由勾配側溝（縦断用）	300×1500×2000	○							
81	自由勾配側溝（縦断用）	300×1600×2000	○							
82	自由勾配側溝（縦断用）	300×1700×2000	○							
83	自由勾配側溝（縦断用）	300×1800×2000	○							
84	自由勾配側溝（縦断用）	300×1900×2000	○							
85	コンクリート蓋	300用	○	○	○		○			
86	グレーチング（T-25）並目	300×1000	○	○	○		○			
87	グレーチング（T-25）細目	300×1000	○	○	○		○			
88	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000	○	○	○					
89	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000	○	○	○					
90	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000	○	○	○					
91	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000	○	○	○					
92	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000	○	○	○					
93	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000	○	○	○					
94	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000	○	○	○					
95	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000	○	○	○					
96	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000	○	○	○					
97	自由勾配側溝（縦断用）	400×1300×2000	○	○						
98	自由勾配側溝（縦断用）	400×1400×2000	○	○						
99	自由勾配側溝（縦断用）	400×1500×2000	○	○						
100	自由勾配側溝（縦断用）	400×1600×2000	○	○						
101	自由勾配側溝（縦断用）	400×1700×2000	○	○						
102	自由勾配側溝（縦断用）	400×1800×2000	○	○						
103	自由勾配側溝（縦断用）	400×1900×2000	○	○						
104	自由勾配側溝（縦断用）	400×2000×2000	○	○						
105	自由勾配側溝（縦断用）	400×2100×2000	○							
106	自由勾配側溝（縦断用）	400×2200×2000	○							

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
107	コンクリート蓋	400用	○	○	○					
108	グレーチング（T-25）並目	400×1000	○	○	○					
109	グレーチング（T-25）細目	400×1000	○	○	○					
110	自由勾配側溝（縦断用）	500×400×2000	○	○						
111	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	○	○						
112	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	○	○						
113	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	○	○						
114	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	○	○						
115	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000	○	○						
116	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000	○	○						
117	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000	○	○						
118	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000	○	○						
119	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000	○	○						
120	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000	○	○						
121	自由勾配側溝（縦断用）	500×1500×2000	○	○						
122	自由勾配側溝（縦断用）	500×1600×2000	○	○						
123	自由勾配側溝（縦断用）	500×1700×2000	○	○						
124	自由勾配側溝（縦断用）	500×1800×2000	○	○						
125	自由勾配側溝（縦断用）	500×1900×2000	○	○						
126	自由勾配側溝（縦断用）	500×2000×2000	○	○						
127	自由勾配側溝（縦断用）	500×2100×2000	○							
128	自由勾配側溝（縦断用）	500×2200×2000	○							
129	自由勾配側溝（縦断用）	500×2300×2000	○							
130	コンクリート蓋（車道）	500用	○	○						
131	コンクリート蓋（軽荷重）	500用	○	○						
132	グレーチング（T-25）並目	500×1000	○	○						
133	グレーチング（T-25）細目	500×1000	○	○						
134	自由勾配側溝（縦断用）	600×400×2000	○	○						
135	自由勾配側溝（縦断用）	600×500×2000	○	○						
136	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	○	○						
137	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	○	○						
138	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	○	○						
139	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000	○	○						
140	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000	○	○						
141	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000	○	○						
142	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000	○	○						
143	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000	○	○						
144	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000	○	○						
145	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000	○	○						
146	自由勾配側溝（縦断用）	600×1600×2000	○							
147	自由勾配側溝（縦断用）	600×1700×2000	○							
148	自由勾配側溝（縦断用）	600×1800×2000	○							
149	自由勾配側溝（縦断用）	600×1900×2000	○							
150	自由勾配側溝（縦断用）	600×2000×2000	○							
151	自由勾配側溝（縦断用）	600×2100×2000	○							
152	自由勾配側溝（縦断用）	600×2200×2000	○							
153	自由勾配側溝（縦断用）	600×2300×2000	○							
154	自由勾配側溝（縦断用）	600×2400×2000	○							
155	コンクリート蓋（車道）	600用	○	○						
156	コンクリート蓋（軽荷重）	600用	○	○						
157	グレーチング（T-25）並目	600×1000	○	○						
158	グレーチング（T-25）細目	600×1000	○	○						
159	自由勾配側溝（暗渠用）	300＊300＊2000	○	○	○		○			
160	自由勾配側溝（暗渠用）	300×400×2000	○	○	○		○			
161	自由勾配側溝（暗渠用）	300×500×2000	○	○	○		○			

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
162	自由勾配側溝（暗渠用）	300×600×2000	○	○	○		○			
163	自由勾配側溝（暗渠用）	300×700×2000	○	○	○		○			
164	自由勾配側溝（暗渠用）	300×800×2000	○	○	○		○			
165	自由勾配側溝（暗渠用）	300×900×2000	○	○	○					
166	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1000×2000	○	○	○					
167	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1100×2000	○	○	○					
168	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1200×2000	○							
169	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1300×2000	○							
170	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1400×2000	○							
171	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1500×2000	○							
172	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1600×2000	○							
173	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1700×2000	○							
174	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1800×2000	○							
175	自由勾配側溝（暗渠用）	400×400×2000	○	○	○					
176	自由勾配側溝（暗渠用）	400×500×2000	○	○	○					
177	自由勾配側溝（暗渠用）	400×600×2000	○	○	○					
178	自由勾配側溝（暗渠用）	400×700×2000	○	○	○					
179	自由勾配側溝（暗渠用）	400×800×2000	○	○	○					
180	自由勾配側溝（暗渠用）	400×900×2000	○	○	○					
181	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1000×2000	○	○	○					
182	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1100×2000	○	○	○					
183	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1200×2000	○	○	○					
184	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1300×2000	○	○						
185	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1400×2000	○	○						
186	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1500×2000	○	○						
187	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1600×2000	○	○						
188	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1700×2000	○	○						
189	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1800×2000	○	○						
190	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1900×2000	○	○						
191	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2000×2000	○	○						
192	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2100×2000	○							
193	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2200×2000	○							
194	自由勾配側溝（暗渠用）	500×400×2000	○	○						
195	自由勾配側溝（暗渠用）	500×500×2000	○	○						
196	自由勾配側溝（暗渠用）	500×600×2000	○	○						
197	自由勾配側溝（暗渠用）	500×700×2000	○	○						
198	自由勾配側溝（暗渠用）	500×800×2000	○	○						
199	自由勾配側溝（暗渠用）	500×900×2000	○	○						
200	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1000×2000	○	○						
201	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1100×2000	○	○						
202	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1200×2000	○	○						
203	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1300×2000	○	○						
204	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1400×2000	○	○						
205	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1500×2000	○							
206	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1600×2000	○							
207	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1700×2000	○							
208	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1800×2000	○							
209	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1900×2000	○							
210	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2000×2000	○							
211	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2100×2000	○							
212	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2200×2000	○							
213	自由勾配側溝（暗渠用）	600×400×2000	○	○						
214	自由勾配側溝（暗渠用）	600×500×2000	○	○						
215	自由勾配側溝（暗渠用）	600×600×2000	○	○						
216	自由勾配側溝（暗渠用）	600×700×2000	○	○						

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
217	自由勾配側溝（暗渠用）	600×800×2000	○	○						
218	自由勾配側溝（暗渠用）	600×900×2000	○	○						
219	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1000×2000	○	○						
220	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1100×2000	○	○						
221	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1200×2000	○	○						
222	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1300×2000	○	○						
223	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1400×2000	○	○						
224	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1500×2000	○	○						
225	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1600×2000	○							
226	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1700×2000	○							
227	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1800×2000	○							
228	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1900×2000	○							
229	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2000×2000	○							
230	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2100×2000	○							
231	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2200×2000	○							
232	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2300×2000	○							
233	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
234	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
235	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
236	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
237	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
238	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
239	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000	○	○	○					
240	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000	○	○	○					
241	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000	○	○	○					
242	自由勾配側溝（横断用）	300×1200×2000	○							
243	自由勾配側溝（横断用）	300×1300×2000	○							
244	自由勾配側溝（横断用）	300×1400×2000	○							
245	自由勾配側溝（横断用）	300×1500×2000	○							
246	自由勾配側溝（横断用）	300×1600×2000	○							
247	自由勾配側溝（横断用）	300×1700×2000	○							
248	ゲレーチング（T-25）ボルト固定並目	300用	○	○	○		○			
249	ゲレーチング（T-25）ボルト固定細目	300用	○	○	○		○			
250	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000	○	○	○					
251	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000	○	○	○					
252	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000	○	○	○					
253	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000	○	○	○					
254	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000	○	○	○					
255	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000	○	○	○					
256	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000	○	○	○					
257	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000	○	○	○					
258	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000	○	○	○					
259	自由勾配側溝（横断用）	400×1300×2000	○	○						
260	自由勾配側溝（横断用）	400×1400×2000	○	○						
261	自由勾配側溝（横断用）	400×1500×2000	○	○						
262	自由勾配側溝（横断用）	400×1600×2000	○	○						
263	自由勾配側溝（横断用）	400×1700×2000	○	○						
264	自由勾配側溝（横断用）	400×1800×2000	○	○						
265	自由勾配側溝（横断用）	400×1900×2000	○	○						
266	自由勾配側溝（横断用）	400×2000×2000	○	○						
267	自由勾配側溝（横断用）	400×2100×2000	○							
268	ゲレーチング（T-25）ボルト固定並目	400×1000	○	○	○					
269	ゲレーチング（T-25）ボルト固定細目	400×1000	○	○	○					
270	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000	○	○						
271	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000	○	○						

令和 7 年度 工事材料事前承諾

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	当初（5/1承諾）：黒○
	変更：赤○+変更月

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
272	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000	○	○						
273	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000	○	○						
274	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000	○	○						
275	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000	○	○						
276	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000	○	○						
277	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000	○	○						
278	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000	○	○						
279	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000	○	○						
280	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000	○	○						
281	自由勾配側溝（横断用）	500×1500×2000	○	○						
282	自由勾配側溝（横断用）	500×1600×2000	○	○						
283	自由勾配側溝（横断用）	500×1700×2000	○	○						
284	自由勾配側溝（横断用）	500×1800×2000	○	○						
285	自由勾配側溝（横断用）	500×1900×2000	○	○						
286	自由勾配側溝（横断用）	500×2000×2000	○	○						
287	自由勾配側溝（横断用）	500×2100×2000	○							
288	自由勾配側溝（横断用）	500×2200×2000	○							
289	グレーチング（T-25）ボルト固定並目	500×1000	○	○						
290	グレーチング（T-25）ボルト固定細目	500×1000	○	○						
291	自由勾配側溝（横断用）	600×400×2000		○						
292	自由勾配側溝（横断用）	600×500×2000		○						
293	自由勾配側溝（横断用）	600×600×2000	○	○						
294	自由勾配側溝（横断用）	600×700×2000	○	○						
295	自由勾配側溝（横断用）	600×800×2000	○	○						
296	自由勾配側溝（横断用）	600×900×2000	○	○						
297	自由勾配側溝（横断用）	600×1000×2000	○	○						
298	自由勾配側溝（横断用）	600×1100×2000	○	○						
299	自由勾配側溝（横断用）	600×1200×2000	○	○						
300	自由勾配側溝（横断用）	600×1300×2000	○	○						
301	自由勾配側溝（横断用）	600×1400×2000	○	○						
302	自由勾配側溝（横断用）	600×1500×2000	○	○						
303	自由勾配側溝（横断用）	600×1600×2000	○							
304	自由勾配側溝（横断用）	600×1700×2000	○							
305	自由勾配側溝（横断用）	600×1800×2000	○							
306	自由勾配側溝（横断用）	600×1900×2000	○							
307	自由勾配側溝（横断用）	600×2000×2000	○							
308	自由勾配側溝（横断用）	600×2100×2000	○							
309	自由勾配側溝（横断用）	600×2200×2000	○							
310	グレーチング（T-25）ボルト固定並目	600×1000	○	○						
311	グレーチング（T-25）ボルト固定細目	600×1000	○	○						
312	側溝床版 C1-B300	430×500×100	○	○	○		○			
313	側溝床版 C1-B400	530×500×100	○	○	○		○			
314	側溝床版 C1-B500	630×500×100	○	○	○		○			
315	側溝床版 C1-B600	730×500×100	○	○	○		○			
316	側溝床版 C2-B300	430×500×110	○	○	○		○			
317	側溝床版 C2-B400	530×500×120	○	○	○		○			
318	側溝床版 C2-B500	630×500×130	○	○	○		○			
319	路側排水管 本体	φ400 ガッター幅500	○	○						○
320	路側排水管 標準柵	φ400 ガッター幅500	○	○						○
321	路側排水管 深型柵	φ400 ガッター幅500	○	○						○