

令和7年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
1	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=2000	○					○
2	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=1000		○				
3	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=2000						○
4	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=1000		○				
5	鉄筋コンクリート台付管	Φ250 L=2000		○				○
6	鉄筋コンクリート台付管	Φ300 L=2000		○				○
7	鉄筋コンクリート台付管	Φ350 L=2000		○				○
8	鉄筋コンクリート台付管	Φ400 L=2000		○				○
9	鉄筋コンクリート台付管	Φ450 L=2000		○				○
10	鉄筋コンクリート台付管	Φ500 L=2000		○				○
11	鉄筋コンクリート台付管	Φ600 L=2000		○				○
12	鉄筋コンクリート台付管	Φ700 L=2000		○				○
13	鉄筋コンクリート台付管	Φ800 L=2000		○				○
14	鉄筋コンクリート台付管	Φ900 L=2000		○				○
15	鉄筋コンクリート台付管	Φ1000 L=2000		○				○
16	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1000-1000 1	○	○				○
17	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1250-1250 1	○	○				○
18	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1500-1500 1	○	○				○
19	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1750-1750 1	○	○				○
20	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2000-2000 1	○	○				○
21	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2250-2250 1	○	○				○
22	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2500-2500 1	○	○				○
23	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2750-2750 1	○	○				○
24	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3000-3000 1	○	○				○
25	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3250-3250 1	○	○				○
26	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3500-3500 1	○	○				○
27	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3750-3750 1	○	○				○
28	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	4000-4000 1	○	○				○
29	道路用L型擁壁 タイプ2	1000-1000 2	○	○				○
30	道路用L型擁壁 タイプ2	1250-1250 2	○	○				○
31	道路用L型擁壁 タイプ2	1500-1500 2	○	○				○
32	道路用L型擁壁 タイプ2	1750-1750 2	○	○				○
33	道路用L型擁壁 タイプ2	2000-2000 2	○	○				○
34	道路用L型擁壁 タイプ2	2250-2250 2	○	○				○
35	道路用L型擁壁 タイプ2	2500-2500 2	○	○				○
36	道路用L型擁壁 タイプ2	2750-2750 2	○	○				○
37	道路用L型擁壁 タイプ2	3000-3000 2	○	○				○
38	道路用L型擁壁 タイプ2	3250-3250 2	○	○				○
39	道路用L型擁壁 タイプ2	3500-3500 2	○	○				○
40	道路用L型擁壁 タイプ2	3750-3750 2	○	○				○
41	道路用L型擁壁 タイプ2	4000-4000 2	○	○				○
42	道路用L型擁壁 タイプ3	1000-750 3	○	○				○
43	道路用L型擁壁 タイプ3	1250-1000 3	○	○				○
44	道路用L型擁壁 タイプ3	1500-1250 3	○	○				○
45	道路用L型擁壁 タイプ3	1750-1500 3	○	○				○
46	道路用L型擁壁 タイプ3	2000-1750 3	○	○				○
47	道路用L型擁壁 タイプ3	2250-2000 3	○	○				○
48	道路用L型擁壁 タイプ3	2500-2250 3	○	○				○
49	道路用L型擁壁 タイプ3	2750-2500 3	○	○				○
50	道路用L型擁壁 タイプ3	3000-2750 3	○	○				○
51	道路用L型擁壁 タイプ3	3250-3000 3	○	○				○
52	道路用L型擁壁 タイプ3	3500-3250 3	○	○				○

令和7年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
53	道路用L型擁壁 タイプ3	3750-3500 3	○	○				○
54	道路用L型擁壁 タイプ3	4000-3750 3	○	○				○
55	道路用L型擁壁 タイプ4	1000-500 4	○	○				○
56	道路用L型擁壁 タイプ4	1250-750 4	○	○				○
57	道路用L型擁壁 タイプ4	1500-1000 4	○	○				○
58	道路用L型擁壁 タイプ4	1750-1250 4	○	○				○
59	道路用L型擁壁 タイプ4	2000-1500 4	○	○				○
60	道路用L型擁壁 タイプ4	2250-1750 4	○	○				○
61	道路用L型擁壁 タイプ4	2500-2000 4	○	○				○
62	道路用L型擁壁 タイプ4	2750-2250 4	○	○				○
63	道路用L型擁壁 タイプ4	3000-2500 4	○	○				○
64	道路用L型擁壁 タイプ4	3250-2750 4	○	○				○
65	道路用L型擁壁 タイプ4	3500-3000 4	○	○				○
66	道路用L型擁壁 タイプ4	3750-3250 4	○	○				○
67	道路用L型擁壁 タイプ4	4000-3500 4	○	○				○
68	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000	○	○	○		○	
69	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000	○	○	○		○	
70	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000	○	○	○		○	
71	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000	○	○	○		○	
72	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000	○	○	○		○	
73	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000	○	○	○		○	
74	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000	○	○	○			
75	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000	○	○	○			
76	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000	○	○	○			
77	自由勾配側溝（縦断用）	300×1200×2000	○					
78	自由勾配側溝（縦断用）	300×1300×2000	○					
79	自由勾配側溝（縦断用）	300×1400×2000	○					
80	自由勾配側溝（縦断用）	300×1500×2000	○					
81	自由勾配側溝（縦断用）	300×1600×2000	○					
82	自由勾配側溝（縦断用）	300×1700×2000	○					
83	自由勾配側溝（縦断用）	300×1800×2000	○					
84	自由勾配側溝（縦断用）	300×1900×2000	○					
85	コンクリート蓋	300用	○	○	○		○	
86	グレーチング（T-25）並目	300×1000	○	○	○		○	
87	グレーチング（T-25）細目	300×1000	○	○	○		○	
88	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000	○	○	○			
89	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000	○	○	○			
90	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000	○	○	○			
91	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000	○	○	○			
92	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000	○	○	○			
93	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000	○	○	○			
94	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000	○	○	○			
95	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000	○	○	○			
96	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000	○	○	○			
97	自由勾配側溝（縦断用）	400×1300×2000	○	○				
98	自由勾配側溝（縦断用）	400×1400×2000	○	○				
99	自由勾配側溝（縦断用）	400×1500×2000	○	○				
100	自由勾配側溝（縦断用）	400×1600×2000	○	○				
101	自由勾配側溝（縦断用）	400×1700×2000	○	○				
102	自由勾配側溝（縦断用）	400×1800×2000	○	○				
103	自由勾配側溝（縦断用）	400×1900×2000	○	○				
104	自由勾配側溝（縦断用）	400×2000×2000	○	○				

令和 7 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
105	自由勾配側溝（縦断用）	400×2100×2000	○					
106	自由勾配側溝（縦断用）	400×2200×2000	○					
107	コンクリート蓋	400用	○	○	○			
108	グレーチング（T-25）並目	400×1000	○	○	○			
109	グレーチング（T-25）細目	400×1000	○	○	○			
110	自由勾配側溝（縦断用）	500×400×2000	○	○				
111	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	○	○				
112	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	○	○				
113	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	○	○				
114	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	○	○				
115	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000	○	○				
116	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000	○	○				
117	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000	○	○				
118	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000	○	○				
119	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000	○	○				
120	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000	○	○				
121	自由勾配側溝（縦断用）	500×1500×2000	○	○				
122	自由勾配側溝（縦断用）	500×1600×2000	○	○				
123	自由勾配側溝（縦断用）	500×1700×2000	○	○				
124	自由勾配側溝（縦断用）	500×1800×2000	○	○				
125	自由勾配側溝（縦断用）	500×1900×2000	○	○				
126	自由勾配側溝（縦断用）	500×2000×2000	○	○				
127	自由勾配側溝（縦断用）	500×2100×2000	○					
128	自由勾配側溝（縦断用）	500×2200×2000	○					
129	自由勾配側溝（縦断用）	500×2300×2000	○					
130	コンクリート蓋（車道）	500用	○	○				
131	コンクリート蓋（軽荷重）	500用		○				
132	グレーチング（T-25）並目	500×1000	○	○				
133	グレーチング（T-25）細目	500×1000	○	○				
134	自由勾配側溝（縦断用）	600×400×2000	○	○				
135	自由勾配側溝（縦断用）	600×500×2000	○	○				
136	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	○	○				
137	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	○	○				
138	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	○	○				
139	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000	○	○				
140	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000	○	○				
141	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000	○	○				
142	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000	○	○				
143	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000	○	○				
144	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000	○	○				
145	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000	○	○				
146	自由勾配側溝（縦断用）	600×1600×2000	○					
147	自由勾配側溝（縦断用）	600×1700×2000	○					
148	自由勾配側溝（縦断用）	600×1800×2000	○					
149	自由勾配側溝（縦断用）	600×1900×2000	○					
150	自由勾配側溝（縦断用）	600×2000×2000	○					
151	自由勾配側溝（縦断用）	600×2100×2000	○					
152	自由勾配側溝（縦断用）	600×2200×2000	○					
153	自由勾配側溝（縦断用）	600×2300×2000	○					
154	自由勾配側溝（縦断用）	600×2400×2000	○					

令和 7 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
155	コンクリート蓋（車道）	600用	○	○				
156	コンクリート蓋（軽荷重）	600用		○				
157	グレーチング（T-25）並目	600×1000	○	○				
158	グレーチング（T-25）細目	600×1000	○	○				
159	自由勾配側溝（暗渠用）	300＊300＊2000	○	○	○		○	
160	自由勾配側溝（暗渠用）	300×400×2000	○	○	○		○	
161	自由勾配側溝（暗渠用）	300×500×2000	○	○	○		○	
162	自由勾配側溝（暗渠用）	300×600×2000	○	○	○		○	
163	自由勾配側溝（暗渠用）	300×700×2000	○	○	○		○	
164	自由勾配側溝（暗渠用）	300×800×2000	○	○	○		○	
165	自由勾配側溝（暗渠用）	300×900×2000	○	○	○			
166	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1000×2000	○	○	○			
167	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1100×2000	○	○	○			
168	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1200×2000	○					
169	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1300×2000	○					
170	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1400×2000	○					
171	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1500×2000	○					
172	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1600×2000	○					
173	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1700×2000	○					
174	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1800×2000	○					
175	自由勾配側溝（暗渠用）	400×400×2000	○	○	○			
176	自由勾配側溝（暗渠用）	400×500×2000	○	○	○			
177	自由勾配側溝（暗渠用）	400×600×2000	○	○	○			
178	自由勾配側溝（暗渠用）	400×700×2000	○	○	○			
179	自由勾配側溝（暗渠用）	400×800×2000	○	○	○			
180	自由勾配側溝（暗渠用）	400×900×2000	○	○	○			
181	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1000×2000	○	○	○			
182	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1100×2000	○	○	○			
183	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1200×2000	○	○	○			
184	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1300×2000	○	○				
185	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1400×2000	○	○				
186	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1500×2000	○	○				
187	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1600×2000	○	○				
188	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1700×2000	○	○				
189	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1800×2000	○	○				
190	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1900×2000	○	○				
191	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2000×2000	○	○				
192	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2100×2000	○					
193	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2200×2000	○					
194	自由勾配側溝（暗渠用）	500×400×2000	○	○				
195	自由勾配側溝（暗渠用）	500×500×2000	○	○				
196	自由勾配側溝（暗渠用）	500×600×2000	○	○				
197	自由勾配側溝（暗渠用）	500×700×2000	○	○				
198	自由勾配側溝（暗渠用）	500×800×2000	○	○				
199	自由勾配側溝（暗渠用）	500×900×2000	○	○				
200	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1000×2000	○	○				
201	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1100×2000	○	○				
202	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1200×2000	○	○				
203	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1300×2000	○	○				
204	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1400×2000	○	○				
205	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1500×2000	○					
206	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1600×2000	○					

令和 7 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
207	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1700×2000	○					
208	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1800×2000	○					
209	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1900×2000	○					
210	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2000×2000	○					
211	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2100×2000	○					
212	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2200×2000	○					
213	自由勾配側溝（暗渠用）	600×400×2000	○	○				
214	自由勾配側溝（暗渠用）	600×500×2000	○	○				
215	自由勾配側溝（暗渠用）	600×600×2000	○	○				
216	自由勾配側溝（暗渠用）	600×700×2000	○	○				
217	自由勾配側溝（暗渠用）	600×800×2000	○	○				
218	自由勾配側溝（暗渠用）	600×900×2000	○	○				
219	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1000×2000	○	○				
220	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1100×2000	○	○				
221	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1200×2000	○	○				
222	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1300×2000	○	○				
223	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1400×2000	○	○				
224	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1500×2000	○	○				
225	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1600×2000	○					
226	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1700×2000	○					
227	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1800×2000	○					
228	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1900×2000	○					
229	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2000×2000	○					
230	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2100×2000	○					
231	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2200×2000	○					
232	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2300×2000	○					
233	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000	○	○	○		○	
234	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000	○	○	○		○	
235	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000	○	○	○		○	
236	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000	○	○	○		○	
237	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000	○	○	○		○	
238	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000	○	○	○		○	
239	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000	○	○	○			
240	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000	○	○	○			
241	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000	○	○	○			
242	自由勾配側溝（横断用）	300×1200×2000	○					
243	自由勾配側溝（横断用）	300×1300×2000	○					
244	自由勾配側溝（横断用）	300×1400×2000	○					
245	自由勾配側溝（横断用）	300×1500×2000	○					
246	自由勾配側溝（横断用）	300×1600×2000	○					
247	自由勾配側溝（横断用）	300×1700×2000	○					
248	グレーチング（T-25）ボルト固定並目	300用	○	○	○		○	
249	グレーチング（T-25）ボルト固定細目	300用	○	○	○		○	
250	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000	○	○	○			
251	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000	○	○	○			
252	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000	○	○	○			
253	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000	○	○	○			
254	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000	○	○	○			
255	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000	○	○	○			
256	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000	○	○	○			
257	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000	○	○	○			
258	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000	○	○	○			

令和7年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
259	自由勾配側溝（横断用）	400×1300×2000	○	○				
260	自由勾配側溝（横断用）	400×1400×2000	○	○				
261	自由勾配側溝（横断用）	400×1500×2000	○	○				
262	自由勾配側溝（横断用）	400×1600×2000	○	○				
263	自由勾配側溝（横断用）	400×1700×2000	○	○				
264	自由勾配側溝（横断用）	400×1800×2000	○	○				
265	自由勾配側溝（横断用）	400×1900×2000	○	○				
266	自由勾配側溝（横断用）	400×2000×2000	○	○				
267	自由勾配側溝（横断用）	400×2100×2000	○					
268	グレーチング（T-25）ボルト固定並目	400×1000	○	○	○			
269	グレーチング（T-25）ボルト固定細目	400×1000	○	○	○			
270	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000	○	○				
271	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000	○	○				
272	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000	○	○				
273	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000	○	○				
274	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000	○	○				
275	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000	○	○				
276	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000	○	○				
277	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000	○	○				
278	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000	○	○				
279	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000	○	○				
280	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000	○	○				
281	自由勾配側溝（横断用）	500×1500×2000	○	○				
282	自由勾配側溝（横断用）	500×1600×2000	○	○				
283	自由勾配側溝（横断用）	500×1700×2000	○	○				
284	自由勾配側溝（横断用）	500×1800×2000	○	○				
285	自由勾配側溝（横断用）	500×1900×2000	○	○				
286	自由勾配側溝（横断用）	500×2000×2000	○	○				
287	自由勾配側溝（横断用）	500×2100×2000	○					
288	自由勾配側溝（横断用）	500×2200×2000	○					
289	グレーチング（T-25）ボルト固定並目	500×1000	○	○				
290	グレーチング（T-25）ボルト固定細目	500×1000	○	○				
291	自由勾配側溝（横断用）	600×400×2000		○				
292	自由勾配側溝（横断用）	600×500×2000		○				
293	自由勾配側溝（横断用）	600×600×2000	○	○				
294	自由勾配側溝（横断用）	600×700×2000	○	○				
295	自由勾配側溝（横断用）	600×800×2000	○	○				
296	自由勾配側溝（横断用）	600×900×2000	○	○				
297	自由勾配側溝（横断用）	600×1000×2000	○	○				
298	自由勾配側溝（横断用）	600×1100×2000	○	○				
299	自由勾配側溝（横断用）	600×1200×2000	○	○				
300	自由勾配側溝（横断用）	600×1300×2000	○	○				
301	自由勾配側溝（横断用）	600×1400×2000	○	○				
302	自由勾配側溝（横断用）	600×1500×2000	○	○				
303	自由勾配側溝（横断用）	600×1600×2000	○					
304	自由勾配側溝（横断用）	600×1700×2000	○					
305	自由勾配側溝（横断用）	600×1800×2000	○					
306	自由勾配側溝（横断用）	600×1900×2000	○					
307	自由勾配側溝（横断用）	600×2000×2000	○					
308	自由勾配側溝（横断用）	600×2100×2000	○					
309	自由勾配側溝（横断用）	600×2200×2000	○					

令和 7 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
310	ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ (T-25) ボルト固定並目	600×1000	○	○				
311	ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ (T-25) ボルト固定細目	600×1000	○	○				
312	側溝床版 C1-B300	430×500×100	○	○	○		○	
313	側溝床版 C1-B400	530×500×100	○	○	○		○	
314	側溝床版 C1-B500	630×500×100	○	○	○		○	
315	側溝床版 C1-B600	730×500×100	○	○	○		○	
316	側溝床版 C2-B300	430×500×110	○	○	○		○	
317	側溝床版 C2-B400	530×500×120	○	○	○		○	
318	側溝床版 C2-B500	630×500×130	○	○	○		○	
319	路側排水管 本体	φ400 ガッター幅500	○	○				○
320	路側排水管 標準樹	φ400 ガッター幅500	○	○				○
321	路側排水管 深型樹	φ400 ガッター幅500		○				○