# 香川県感染症週報

## 2017 年第 1 号(13/Jan/2017 発行)

#### Infectious Disease Weekly Report Kagawa

Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

◆ 2017 年 第1週(1/2~1/8)の感染症発生動向(届出数)

インフルエンザ流行注意報発令中!

■全数把握感染症の発生状況

1類感染症 なし

2類感染症 結核 (高松 1件、東讃 1件)

3類感染症 なし 4類感染症 なし

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 (東讃 1件)、

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(西讃 1件)

#### 咳エチケット

- ・咳・くしゃみが出る時は、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。マスクを持っていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れましょう。
- 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐに蓋付き のゴミ箱に捨てましょう。



- O 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、警報レベルを下回っていますが、引き続き注意をお願いします。 調理や食事の前、トイレの後には石けんと流水でこまめな手洗いをこころがけましょう。
- 県内ほぼ全域でインフルエンザの報告が増加しています。咳エチケットと健康管理に気をつけましょう。

2017年第1週の感染症発生動向調査による報告患者総数は889人で、前週(967人)の91.9%となった。

- 1. インフルエンザの報告は、県全体(9.4→10.6)で増加し、注意報レベル(10.0)を上回った。特に小豆地区(4.5→11.0)で増加している。
- 2. 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、県全体(12.5→8.3)で減少している。県内全ての地区で、前週より患者数が減少しているが、再流行の可能性もあるため、引き続き注意が必要である。
- 3. 流行性耳下腺炎の報告は、県全体(1.7→1.3)で減少している。
- 4. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は、県全体(1.4→1.1)で減少している。
- 5. 咽頭結膜熱の報告は、県全体(0.7→0.8)で横ばいで推移している。

### ◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

	疾患名		今週 前週 前週比		過去 5 週の平均	過去 10 年の平均	全県	高松市	小豆	東讃	中讃	西讃
1	インフルエンザ	10.6 人	9.4 人	113.2%	6.3 人	7.6 人	0	O→	0 /	0 /	O	0
2	感染性胃腸炎(ウイルス)	8.3 人	12.5 人	66.6%	18.2 人	7.0 人	O	O	O	O	O	O
3	流行性耳下腺炎	1.3 人	1.7 人	76.6%	1.4 人	0.7 人	O	0 /	0 1	0 /	$\sim$ $\sim$	O
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.1 人	1.4 人	76.9%	2.2 人	0.6 人	O	O→		$\triangle \rightarrow$	O	O
⑤	咽頭結膜熱	0.8 人	0.7 人	110.5%	0.6 人	0.3 人	$\triangle \rightarrow$	0 1	• >	Δ1	$\triangle \rightarrow$	$\nabla$

記号の説明 今週の流行状況: ◎流行(警報レベルに達している) 〇やや流行 △散発 ・ 患者発生報告無し

前週との比較 : ↑急増 / 増加傾向 \ 減少傾向 ↓急減 →横ばい ・ 報告無し

#### ◆ 病原微生物検出情報

細菌	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	検出方法	検出数	備考
なし							

ウイルス	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	検出方法	検出数	備考
Rhinovirus	咽頭	2016/12/22	西讃	下気道炎	遺伝子検査	1	
Rhinovirus	咽頭	2016/12/26	中讃	下気道炎	遺伝子検査	1	

気 象 週 報 第1週の平均気温:8.1℃(過去の30年の平均気温6.1℃) 平均湿度:64.7%

#### 2017年1号(1/2~1/8)

#### 地区別報告状況

	今调		前週	2週前	3週前	過去	過去	保健所別報告数内訳									
疾 病 名		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	משע נית	2,000 011	O JEEL HIJ	5週	10年	高松市		小豆		東讃		中讃		西	讃
	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
小児科定点																	
RSウイルス感染症	17	0.6	0.8	1.1	1.2	1.4	1.7	6	0.6	0	0.0	2	0.5	8	0.9	1	0.3
咽頭結膜熱	21	0.8	0.7	0.6	8.0	0.6	0.3	16	1.6	0	0.0	1	0.3	3	0.3	1	0.3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	30	1.1	1.4	1.4	3.2	2.2	0.6	11	1.1	0	0.0	1	0.3	11	1.2	7	1.8
感染性胃腸炎	237	8.5	12.6	21.9	23.6	18.3	7.2	77	7.7	15	15.0	11	2.8	87	9.7	47	11.8
〇 ウイルス性	233	8.3	12.5	21.7	23.4	18.2	7.0	75	7.5	15	15.0	11	2.8	85	9.4	47	11.8
〇 細菌性	4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0
水 痘	5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.8	3	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3
手足口病	11	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	8	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.5
伝染性紅斑	5	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.5
突発性発しん	10	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	1.5
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ヘルパンギーナ	5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.4	0	0.0
流行性耳下腺炎	36	1.3	1.7	1.4	1.3	1.4	0.7	14	1.4	1	1.0	8	2.0	7	0.8	6	1.5
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	6	0.2	0.2	0.4	8.0	0.7	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.2	2	0.5
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
眼科定点																	
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性角結膜炎	1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1	0.5			0	0.0	0	0.0	0	0.0
インフルエンザ定点																	
インフルエンザ	499	10.6	9.4	8.9	5.3	6.3	7.6	84	5.6	22	11.0	120	15.0	163	10.9	110	15.7
基幹定点																	
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	4	0.8	0.6	0.8	1.4	1.4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0
合 計	889							226		38		146		292		187	

※ 地区別定点数の内訳

高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 2 基幹 1 小豆 小児科 1 インフルエンザ 2 眼科 0 基幹 1 小児科 4 インフルエンザ 8 眼科 1 基幹 1 東讃 中讃 小児科 9 インフルエンザ 15 眼科 1 基幹 1 西讃 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

年齢別報告状況(人数)																					
小児科定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	2	3	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							17
咽頭結膜熱	0	2	5	3	3	5	2	0	1	0	0	0	0	0							21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	2	3	4	3	5	2	1	1	3	1	5							30
感染性胃腸炎	0	8	25	25	24	16	21	23	17	12	5	29	10	22							237
〇 ウイルス性	0	7	25	25	24	16	21	23	16	11	5	28	10	22							233
〇 細菌性	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0							4
水 痘	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0							5
手足口病	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0							11
伝染性紅斑	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0							5
突発性発しん	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5
流行性耳下腺炎	0	0	1	5	3	1	4	8	1	4	0	7	0	2							36
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	1							6
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
眼科定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
インフルエンザ定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	1	9	27	22	31	18	15	13	15	19	9	50	25	40	38	57	35	37	17	21	499
基幹定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
計	3	32	77	68	65	44	51	51	39	37	16	94	36	70	39	57	35	37	17	21	889

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町 4-1-10

薬務感染症対策課内

FAX:087-861-1421

TEL:087-832-3303

Email:yakumukansen@pref.kagawa.lg.jp