# 香川県感染症週報

2019 年第 27 号(12/Jul/2019 発行)

## Infectious Disease Weekly Report Kagawa

Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

でしっかり手を洗いましょう。

◆ 2019年 第 27週(7/1~7/7)の感染症発生動向(届出数)

# 手足口病流行警報発令中!

感染症予防の基本は手洗いから!

調理時や食事の前、トイレの後は石けんと流水

■全数把握感染症の発生状況

1類感染症 なし

2類感染症 結核(高松2件、中讃1件)

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症(中讃 1 件)

4類感染症 日本紅斑熱(小豆1件)

5類感染症 梅毒(中讃1件)、百日咳(高松1件、中讃2件、西讃1件)

風しん(小豆1件)


修正 第 25 週 2 類感染症 4→5(結核 中讃 3→4)、第 26 週 3 類感染症 2→3(腸管出血性大腸菌感染症 中讃 0→1)

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

〇 手足口病の流行警報が続いています。

石けんと流水でしっかり手洗いをして、タオルやコップの共用は避けましょう

○ 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告が続いています。 調理や食事の前、トイレの後には、こまめな手洗いをこころがけましょう。



2019 年第 27 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 888 人で、前週(694 人)の 128.0%となった。

- 1. 手足口病の報告は、県全体(11.1→17.1)で増加している。小豆地区以外のすべての地区で定点当たりの患者数が警報レベル(5.0)を超えている。
- 2. 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、県全体(5.3→5.7)で増加している。
- 3. ヘルパンギーナの報告は、県全体(3.2→3.7)で増加している。中讃地区(5.0→6.3)では定点当たりの患者数が警報レベル (6.0)を超えている。西讃地区(4.3→3.3)は警報終息基準値(2.0)を上回っており、流行が続いている。
- 4. A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は、県全体(2.1→1.8)で減少している。
- 5. 伝染性紅斑の報告は、県全体(0.7→1.0)で増加している。

#### ◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

| 疾患名 |               | 今 週    | 前週     | 前週比    | 過去5週の平均 | 過去 10 年の平均 | 全県         | 高松市                     | 小豆         | 東讃                  | 中讚         | 西讃         |
|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 1   | 手足口病          | 17.1 人 | 11.1 人 | 154.0% | 4.4 人   | 4.0 人      | <b>⊚</b>   | <b>⊚</b> ⊅              |            | <b>⊘</b> ⁄          | <b>◎</b> ↑ | <b>⊘</b> ⁄ |
| 2   | 感染性胃腸炎(ウイルス)  | 5.7 人  | 5.3 人  | 107.4% | 7.9 人   | 4.9 人      | O <i>7</i> | O→                      | ΟŽ         | Ο>                  | O7         | O.7        |
| 3   | ヘルパンギーナ       | 3.7 人  | 3.2 人  | 115.6% | 1.5 人   | 2.7 人      | O <i>7</i> | O.7                     |            | $\Delta$            | <b>⊘</b> ⁄ |            |
| 4   | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.8 人  | 2.1 人  | 84.7%  | 2.3 人   | 1.4 人      | ΟŹ         | ΟŹ                      | O <i>7</i> | $\Delta$ $\nearrow$ | O7         | ΟŹ         |
| (5) | 伝染性紅斑         | 1.0 人  | 0.7 人  | 145.0% | 0.6 人   | 0.2 人      | O7         | $\triangle \rightarrow$ |            |                     | O.7        | O 1        |

記号の説明 今週の流行状況: ◎流行(警報レベルに達している) ○やや流行 △散発 ・患者発生報告無し

前週との比較 : ↑急増 ↗ 増加 ↘ 減少 ↓急減 →横ばい ・ 報告無し

### ◆ 病原微生物検出情報

| 細菌 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断名 | 検出方法 | 備考 |
|----|----|-------|----|-------|------|----|
| なし |    |       |    |       |      |    |

| ウイルス                  | 検体 | 検体採取日     | 地区 | 臨床診断名 | 検出方法  | 備考 |
|-----------------------|----|-----------|----|-------|-------|----|
| Human metapneumovirus | 咽頭 | 2019/6/21 | 東讃 | 下気道炎  | 遺伝子検査 |    |
| Rhinovirus            | 咽頭 | 2019/6/26 | 東讃 | 不明熱   | 遺伝子検査 |    |

# ◆ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE) 感染症 耐性遺伝子検出情報

| 菌種名 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断(症状) | 耐性遺伝子 | 備考 |
|-----|----|-------|----|----------|-------|----|
| なし  |    |       |    |          |       |    |

気 象 週 報 第 27週の平均気温:25.2℃(過去の30年の平均気温:25.6℃)平均湿度:76.4%

#### 地区別報告状況

| 地区列取日认为                        | ۵   | 油    | 前週   | 2週前 | 3週前 | 過去  | 過去  | 保健所別報告数内訳 |     |    |     |    |      |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|-----|----|------|-----|------|------|------|
| 疾 病 名                          | 7   | 今週   |      | 乙则削 | の週刊 | 5週  | 10年 | 高村        | 公市  | 小  | 豆   | 東  | 讃    | 中   | 讃    | 西    | 讃    |
|                                | 人数  | /定点  | /定点  | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | 人数        | /定点 | 人数 | /定点 | 人数 | /定点  | 人数  | /定点  | 人数   | /定点  |
| 小児科定点                          |     |      |      |     |     |     |     |           |     |    |     |    |      |     |      |      |      |
| RSウイルス感染症                      | 2   | 0.1  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2         | 0.2 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 咽頭結膜熱                          | 19  | 0.7  | 0.6  | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 11        | 1.1 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 3   | 0.3  | 5    | 1.3  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                  | 50  | 1.8  | 2.1  | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 20        | 2.0 | 3  | 3.0 | 1  | 0.3  | 16  | 1.8  | 10   | 2.5  |
| 感染性胃腸炎                         | 168 | 6.0  | 5.6  | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 5.3 | 41        | 4.1 | 6  | 6.0 | 16 | 4.0  | 61  | 6.8  | 44   | 11.0 |
| 〇 ウイルス性                        | 159 | 5.7  | 5.3  | 7.0 | 6.8 | 7.9 | 4.9 | 39        | 3.9 | 6  | 6.0 | 15 | 3.8  | 59  | 6.6  | 40   | 10.0 |
| 〇 細菌性                          | 9   | 0.3  | 0.3  | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2         | 0.2 | 0  | 0.0 | 1  | 0.3  | 2   | 0.2  | 4    | 1.0  |
| 水 痘                            | 8   | 0.3  | 0.5  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3         | 0.3 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 4   | 0.4  | 1    | 0.3  |
| 手足口病                           | 479 | 17.1 | 11.1 | 5.9 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 85        | 8.5 | 0  | 0.0 | 46 | 11.5 | 185 | 20.6 | 163  | 40.8 |
| 伝染性紅斑                          | 29  | 1.0  | 0.7  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 4         | 0.4 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 14  | 1.6  | - 11 | 2.8  |
| 突発性発しん                         | 26  | 0.9  | 0.6  | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 9         | 0.9 | 0  | 0.0 | 2  | 0.5  | 8   | 0.9  | 7    | 1.8  |
| ヘルパンギーナ                        | 104 | 3.7  | 3.2  | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 33        | 3.3 | 0  | 0.0 | 1  | 0.3  | 57  | 6.3  | 13   | 3.3  |
| 流行性耳下腺炎                        | 3   | 0.1  | 0.2  | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 1  | 0.3  | 2   | 0.2  | 0    | 0.0  |
| 細菌性髄膜炎<br>(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 無菌性髄膜炎                         | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| マイコプラズマ肺炎                      | 0   | 0.0  | 0.1  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)               | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| ヒトメタニューモウイルス感染症                | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.1 |     | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 眼科定点                           |     |      |      |     |     |     |     |           |     |    |     |    |      |     |      |      |      |
| 急性出血性結膜炎                       | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 |    |     | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 流行性角結膜炎                        | 0   | 0.0  | 0.2  | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0         | 0.0 |    |     | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| インフルエンザ定点                      |     |      |      |     |     |     |     |           |     |    |     |    |      |     |      |      |      |
| インフルエンザ                        | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 基幹定点                           |     |      |      |     |     |     |     |           |     |    |     |    |      |     |      |      |      |
| 細菌性髄膜炎<br>(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 無菌性髄膜炎                         | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| マイコプラズマ肺炎                      | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)               | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス)                 | 0   | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |     | 0         | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 合 計                            | 888 |      |      |     |     |     |     | 208       |     | 9  |     | 67 |      | 350 |      | 254  |      |

※ 地区別定点数の内訳

高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 2 基幹 1 小豆 小児科 1 インフルエンザ 2 眼科 0 基幹 1

東讃 小児科 4 インフルエンザ 8 眼科 1 基幹 1 小児科 9 インフルエンザ 15 眼科 1 基幹 1 中讃

小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1 西讃

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

| 年齡別報告状況(人数)                    |      |       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
|--------------------------------|------|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 小児科定点                          | -5か月 | -11か月 | 1歳  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10-14 | 15-19 | 20-   |       |       |       |       |       |     | 合計  |
| RSウイルス感染症                      | 2    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 2   |
| 咽頭結膜熱                          | 0    | 0     | 9   | 3   | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 19  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                  | 0    | 0     | 2   | 3   | 2  | 10 | 9  | 5  | 5  | 1  | 5  | 4     | 1     | 3     |       |       |       |       |       |     | 50  |
| 感染性胃腸炎                         | 1    | 15    | 29  | 16  | 14 | 13 | 8  | 11 | 10 | 11 | 5  | 23    | 4     | 8     |       |       |       |       |       |     | 168 |
| 〇 ウイルス性                        | 1    | 15    | 28  | 15  | 13 | 13 | 8  | 11 | 9  | 11 | 3  | 21    | 4     | 7     |       |       |       |       |       |     | 159 |
| 〇 細菌性                          | 0    | 0     | 1   | 1   | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2     | 0     | 1     |       |       |       |       |       |     | 9   |
| 水 痘                            | 0    | 0     | 1   | 3   | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 8   |
| 手足口病                           | 9    | 47    | 195 | 113 | 52 | 33 | 14 | 5  | 1  | 3  | 1  | 2     | 0     | 4     |       |       |       |       |       |     | 479 |
| 伝染性紅斑                          | 0    | 0     | 2   | 3   | 3  | 3  | 8  | 2  | 2  | 4  | 0  | 1     | 0     | 1     |       |       |       |       |       |     | 29  |
| 突発性発しん                         | 0    | 11    | 8   | 5   | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 26  |
| ヘルパンギーナ                        | 0    | 13    | 42  | 20  | 6  | 12 | 7  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 104 |
| 流行性耳下腺炎                        | 0    | 0     | 0   | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 3   |
| 細菌性髄膜炎<br>(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 無菌性髄膜炎                         | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| マイコプラズマ肺炎                      | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)               | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| ヒトメタニューモウイルス感染症                | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     | 0   |
| 眼科定点                           | -5か月 | -11か月 | 1歳  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-   |     |     |
| 急性出血性結膜炎                       | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     | 0   |
| 流行性角結膜炎                        | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     | 0   |
| インフルエンザ定点                      | -5か月 | -11か月 | 1歳  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- |     |
| インフルエンザ                        | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 基幹定点                           | -5か月 | -11か月 | 1歳  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- |     |
| 細菌性髄膜炎<br>(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 無菌性髄膜炎                         | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| マイコプラズマ肺炎                      | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)               | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス)                 | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |
| 計                              | 12   | 86    | 288 | 166 | 84 | 75 | 47 | 26 | 19 | 21 | 12 | 31    | 5     | 16    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 888 |

香川県感染症情報センター

TEL:087-832-3303

香川県高松市番町 4-1-10

FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内

Email:yakumukansen@pref.kagawa.lg.jp